


VILMORIN - ANDRIEUX & C^o

ALBUM
DE
CLICHÉS



3^e EDITION

ALBUM DE CLICHÉS

ELECTROTYPES — KUPFERNIEDERSCHLÆGE

175237



Principaux Ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX et C^o

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES

TROISIÈME ÉDITION, complètement refondue, mise à jour et largement augmentée.

On trouvera dans cette **TROISIÈME ÉDITION**, outre les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager, la description de tous les légumes usuels, avec leurs synonymes français et étrangers. On s'est appliqué particulièrement à faire ressortir les qualités spéciales et l'emploi de toutes ces variétés et on a donné une large place aux différents modes de culture actuellement en usage, ainsi qu'au traitement des maladies qui affectent les plantes potagères. On y a ajouté un calendrier des semis à faire mois par mois, avec les usages de production correspondantes. — Les dessins, gravés d'après nature, qui viennent compléter les descriptions, sont encore en plus grand nombre que dans les précédentes éditions déjà si richement illustrées.

In French. — Third and enlarged edition of our work "Les Plantes potagères", with detailed description of all vegetables in use as well as instructions for cultivation and synonyms in English, German, Italian, Spanish, etc. — In-8°, 820 pages and about 900 illustrations.

In Französischer Sprache. — Enthält eine ausführliche Beschreibung aller im Gebrauch sich befindlichen Gemüse-Sorten, nebst Cultur-Anweisung und Synonymen in Deutscher, Englischer, Spanischer und Italienischer Sprache. — In-8°, 820 Seiten und circa 900 Holzschnitte.

The same translated into English (Medium 8vo, with 885 illustrations):

THE VEGETABLE GARDEN

Second Edition, entirely revised and completed, printed in beautiful type on splendid paper.

LES FLEURS DE PLEINE TERRE

CINQUIÈME ÉDITION

Illustrée de plus de 1 800 Gravures et de trois plans chromolithographiés. Entièrement revue, et augmentée.

Contenant la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs, annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois; deux plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

FIFTH EDITION

enlarged and completed, with over 1 800 illustrations and three coloured garden plans, giving:

In French. — Description, cultivation, etc., of the annual, perennial and bulbous rooted flowers and foliage plants suitable for the open ground; lists of plants classified according to colour, blooming season, etc., synonyms in several languages, etc.; with a general treatise on ornamental Gardening, etc.

« VILMORIN'S BLUMENGÄRTNEREI »

Translation into German of "Les Fleurs de pleine terre", the work having been at the same time remodelled to include green and warmhouse plants.

Deutsche Uebersetzung und Erweiterung des Werkes "Les Fleurs de pleine terre" welche nebst Freilandpflanzen auch Kalt- u. Warmhauspflanzen einschliesst.

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant de face et de profil les principales variétés de blés. Le texte qui accompagne ces planches, contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant aux divers climats et aux différents modes de culture.

☞ Pour compléter ce volume, nous offrons, gratuitement, à tout nouvel acheteur de l'ouvrage principal, le

« SUPPLÉMENT AUX MEILLEURS BLÉS »

donnant la description et la reproduction en simili-gravure des meilleurs variétés obtenues et mises au commerce depuis la publication de l'ouvrage "Les Meilleurs Blés".

Ce « Supplément aux Meilleurs Blés » NE SERA PAS VENDU SÉPARÉMENT

In French. — Fine volume in-4°, with 66 coloured plates of the principal wheats. Contains a description of each variety and very valuable information as to cultivation and use; also selections of varieties for the different soils and climates.

A supplement with illustrations, and descriptions of the best recent varieties is supplied gratis with every copy of this work, but cannot be had separately.

In Französischer Sprache. — Album von 66 Chromos, die besten Weizen-Sorten vorstellend, mit deren Beschreibung nebst Angabe des für jede Sorte best geeigneten Bodens und Klimas, der Cultur, etc. — In-4°, Trauben-Format.

Ein Nachtrag mit Abbildung und Beschreibung der besten neueren Sorten wird diesem Werke gratis beigelegt. Nachlieferung geschieht nicht.

Pour le prix de ces différents ouvrages, consulter notre Catalogue général.

For prices of the above works, see our General Pricelist — Für die Preise obiger Werke, verweisen wir auf unser Haupt-Catalog.

ALBUM DE CLICHÉS

ELECTROTYPES

KUPFERNIEDERSCHLÆGE

Comprenant toutes les illustrations
des Ouvrages et Catalogues publiés

Containing the illustrations published
in the different Books and Catalogues

Enthaltend alle Abbildungen welche
erschienen sind in den Werken und
Catalogen

PAR

OF

VON

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}



*Feuille renouée - Reine d'Angleterre.
Strawberry, large fruited perpetual August Queen.
Erdbeere, Renouée! August Königin.*

1911

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

MARCHANDS-GRAINEIERS

PARIS - 4, Quai de la Mégisserie - PARIS

TROISIÈME ÉDITION

Tous droits réservés.

178237

00178237

CLICHÉS GALVANO-CUIVRE

Nous offrons à nos clients les Clichés des figures qui ont paru dans nos Ouvrages et dans nos Catalogues, à la **condition expresse** que ces Clichés ne serviront qu'à **leur propre usage**, qu'ils n'y apporteront aucune modification et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par aucun procédé, les revendre, ni les prêter, **pour quelque motif que ce soit**; notamment pour illustrer des Ouvrages, Journaux agricoles, horticoles, industriels, etc.; sous peine d'une **indemnité de 200 francs par Cliché et par chaque reproduction ou cession**.

Une feuille spéciale d'engagement, qui devra nous être au préalable retournée signée pour acceptation, sera envoyée sur demande.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de Clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, et spécialement aux personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations pour le commerce des graines, comme aussi de n'exécuter aucune demande si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

☞ Comme nous n'avons de certains Clichés que 2 ou 3 exemplaires à l'avance, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelques jours avant l'époque à laquelle on en a besoin.

ELECTROTYPES

We offer electrotypes of illustrations from our catalogues and other works to our customers, on the distinct understanding that they are **used by them only**; that they are not to be sold, lent, copied, recast or disposed of in any way nor **under any circumstance whatever**, as for instance for the illustration of agricultural, horticultural, industrial works or periodicals, etc.; otherwise to pay for each individual breach of this agreement (viz: for each copy of any electrotype thus disposed of) the sum of **eight pounds sterling**.

A special order sheet with the above agreement will be sent upon application and has to be **returned** to us duly signed before the execution of any order.

We reserve the right to refuse to sell our electrotypes whenever we deem it advisable, especially to such parties with whom we have no relations in the seed line and also not to execute any order in which the above terms are not expressed and fully accepted.

☞ In order to be able to fill hurried orders immediately they are received, we shall endeavour to keep ready on hand, as far as possible, two or three copies of all our leading blocks; orders for electrotypes should always be sent, however, at as early a date as possible.

KUPFERNIEDERSCHLÄGE (Clichés)

Wir offerieren an unsere Kunden Clichés aller derjenigen Abbildungen die in unseren Katalogen und sonstigen Werken vorkommen. Dies unter der ausdrücklichen Bedingung dass sie sich dieser Clichés **nur zum eigenen Gebrauch** bedienen, an denselben keinerlei Aenderung und von denselben keinerlei Nachfertigung machen werden. Auch dürfen dieselben **unter keinen Umständen** weder verkauft noch verliehen werden, sei es für Werke, Zeitschriften u. dgl. und müssen sich die Abnehmer verpflichten **widrigensfalls und zwar für jede einzelne Zuwiderhandlung 200 Francs Schadenersatz per Cliché zu zahlen**.

Ein dementsprechendes Bestellblatt muss uns **unterzeichnet** zur Annahme eingesandt werden. Solche Bestellblätter stehen auf Verlangen zu Diensten.

Wir behalten uns das Recht vor, den Verkauf von Clichés eventuel zu verweigern, besonders an diejenigen Besteller die nicht zu unseren Samenkunden zählen, wie auch jeden Auftrag abzulehnen der nicht bei ausdrücklicher Ausführung und Annahme obiger Bedingungen gemacht worden ist.

☞ Von sämtlichen Clichés haben wir stets 2-3 Exemplare vorräthig, so dass dringende Aufträge sehr rasch effectuirt werden können. Doch bitten wir die Aufträge hierauf wömmöglich recht frühzeitig einzusenden.

PLANTES POTAGÈRES

VEGETABLES — GEMÜSE



0008. Annona muricata Linn. Caguan.
Plantain d'Inde, anone.
Arbousle, yellow. Pignolia edulis.

Pl. 3. — 12.



0009. *Cucurbita maxima* Linn.
Courte, couronne.
Kaulbarsch, gromboltsche.

Pl. 4. — 13.



0004. Ananas comosus Linn. f. *Ananas*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Ananasblume, Caguan.

Pl. 5. — 14.



0006. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 15.



0007. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 16.



0006. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 17.



0005. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 18.



0001. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 19.



0003. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 20.



0007. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 21.



0007. Annona muricata Linn. f. *Annona*.
Plantain d'Inde, Caguan.
Arbousle, Kaulbarsch.

Pl. 2. — 22.



6006. Artichaut persichet.
Artichoke, paraguay
Artichoke, samaritaine.
Fr. 7 25 — 1/2




6005. Aspidice amaranth.
Chenopodium amaranticolor.
Fr. 7 70 — 4/3




6007. Artichaut gros comme de Bottege.
Artichoke large fol Bottege.
Artichoke Bottege gros stampé.
Fr. 2 50 — 1/2



6008. Artichaut de Syon, violet blanc.
Artichoke violet purple Veilchen.
Artichoke, violet folio van Venetie.
Fr. 4 — 2/3



6008. Asperge (7 ans de végétation).
Asparagus vulgaris 7 years planting.
Spargel (Sieben Jahre nach der Pflanzung).
Fr. 4 — 2/3



6006. Asperge violette de Hollande.
Asparagus, violet Dutch purple.
Spargel, violette kleiner Hollandischer.
Fr. 4 — 2/3



6014. Aubergine violette de Tolon.
Egg-plant, violet Tolo.
Eierfrucht violette Tolo.
Fr. 2 — 1/2



6007. Asperge violette de Hollande.
Asparagus, violet Dutch purple.
Spargel, violette kleiner Hollandischer.
Fr. 2 — 1/2



6005. Aubergine violette longue.
Egg-plant, long purple.
Eierfrucht, lang violette.
Fr. 2 — 1/2



6005. Aubergine violette longue.
Egg-plant, long purple.
Eierfrucht, lang violette.
Fr. 2 — 1/2



8004. *Aubergine très hâchée de Barbèsou.*
Egg-plant, very early Barbèsou.
Eierfrucht, sehr frühe Barbèsou.
Pl. 3. — 4/—



8010. *Aubergine violette noire très hâchée.*
Egg-plant, black purple very early.
Eierfrucht, violette sehr frühe Zwerg.
Pl. 3. — 2/—



8026. *Aubergine ronde de Chine. A. blanc de Pékin.*
Egg-plant, purple-black Peking.
Eierfrucht, rotte schwarze Peking.
Pl. 3. — 4/—



8025.

Aubergine violette ronde.
Egg-plant, purple-black.
Eierfrucht, violette schwarz r.
Pl. 2. — 1/—



8024.

Aubergine violette ronde.
Egg-plant, purple-black.
Eierfrucht, violette schwarz r.
Pl. 4. — 3/—



8020.

Aubergine violette ronde très grosse.
Egg-plant, New-York improved, large round purple.
Eierfrucht, violette sehr grosse Amerikanische.
Pl. 3. 61. — 4/—



8031.

Aubergine violette ronde très grosse.
Egg-plant, New-York improved, large round purple.
Eierfrucht, violette sehr grosse Amerikanische.
Pl. 2. — 1/—



80136. *Basilic hémisph.*
Basilic, romain schief.
Spinal. Indischer Pfeffer.
Pl. 3. — 2/—



80150. *Basilic Sp. vert.*
Basilic, bush green.
Basilicum. Feinblättriger grüner.
Pl. 3. — 1/—



80146. *Basilic grand vert.*
Basilic, bush large green.
Basilicum. Großer Zwerg.
Pl. 2. — 1/—



80154. *Basilic En. vert sans bouquet.*
Basilic, bush green, compact.
Basilicum. ohne Zwerg.
Pl. 4. — 1/—



60100. Basilic à feuilles de lion.
Basil. *Levage-d'oreil.*
Basilicum, *officinale* Linn.
Fr. 4. — 1/2



60103. Basilic à vert tendre-compact.
Basil. *à vert tendre compact.*
Basilicum, *gracile* Desv.
Fr. 2. — 1/2



60170. Bromera verifera
et
Cucurbita verifera.
Fr. 4. — 1/2



60184. Betterave rouge forme de Whig.
Basil. *Whig's long deep blood red.*
Runkelrübe, *Whig's schwarzwurzel.*
Fr. 2. — 1/2



60182. Betterave rouge grasse ou rouge longue.
Basil. *long smooth blood red.*
Runkelrübe, *grasse lange dunkelrote Salzer.*
Fr. 2. — 1/2



60183. Betterave rouge grasse ou rouge longue.
Basil. *long smooth blood red.*
Runkelrübe, *grasse lange dunkelrote Salzer.*
Fr. 2. — 1/2



60188. Betterave rouge capuchonnée.
Basil. *capuchonnée or rough skin dark red.*
Runkelrübe, *dunkelrote runkelhäutige Capuchonnée.*
Fr. 2. — 1/2



60186. Betterave rouge de Castelnaudary.
Basil. *long blood red Castelnaudary.*
R. *rouge Castelnaudary.*
Fr. 2. — 1/2



60198. Betterave rouge St. Charles.
Basil. *Charles's red.*
Runkelrübe, *Charles's grüneblau.*
Fr. 2. — 1/2



60204. B. rouge à vert tendre.
Basil. *long deep blood red.*
R. *schwarzwurzel hellgrün.*
Fr. 2. — 1/2



60218. Betterave rouge sans tête tendre.
Basil. *slender deep blood red.*
R. *schwarzwurzel hellgrün.*
Fr. 2. — 1/2



60224. Betterave rouge sans de Dell.
Basil. *Dell's black leaf.*
Runkelrübe, *Dell's schwarzwurzel.*
Fr. 3. — 1/2



60212. Betterave rouge de Cournot-Garden.
Basil. *Cournot-Garden's red.*
Runk. *schwarzwurzel Cournot-Garden.*
Fr. 4. — 1/2



6028. Betterave Eclipse.
Root, *Early red* and *varieg.*
Salisbury, *Eclipse*, *Impératrice*.
Fr. 2 - - 1/8



6024. Betterave rouge ronde petite.
Root, *early blood red* and *varieg.*
Salisbury, *rouge petite*, *Tournef.*
Fr. 2 - - 1/8



6026. Betterave rouge pailonné de Strasbourg.
Root, *penché* and *Strasbourg*.
Salisbury, *à la ferme*, *Strasbourg*.
Fr. 2 - - 1/8



6028. Betterave rouge plate de Bassano.
Root, *early flat red* and *Bassano*.
Salisbury, *plate*, *Bassano*.
Fr. 2 - - 1/8



6032. Betterave rouge belle de Lewitz.
Root, *Black* and *Black*.
Salisbury, *Black* and *Black*.
Fr. 2 - - 1/8



6028. Betterave rouge à sauto de Trévise.
Root, *Trevise* and *Red*.
Salisbury, *Trevise*, *à sauto* et *plate*.
Fr. 2 - - 1/8



6026. Betterave jaune ronde corée.
R. *round yellow* or *yellow* *varieg.*
Salisbury, *jaune*, *roude* *saute*.
Fr. 2 - - 1/8



6027. Betterave jaune grasse.
Root, *long yellow* or *orange*.
Salisbury, *jaune*, *grasse* *long*.
Fr. 2 - - 1/8



6024. Betterave rouge-rouge plate d'Égypte.
Root, *dark red* and *Égypte*.
Salisbury, *rouge*, *rouge* *plate*.
Fr. 2 - - 1/8



6027. Betterave noire des mines.
Root, *Black* *mine*.
Salisbury, *Black* *mine* et *Black*.
Fr. 2 - - 1/8



6026. Betterave rouge à feuillage ornamental.
Root, *Black* *mine* and *Black*.
Salisbury, *Black* *mine* et *Black*.
Fr. 2 - - 1/8



6027. Betterave jaune grasse.
Root, *long yellow* or *orange*.
Salisbury, *jaune*, *grasse* *long*.
Fr. 2 - - 1/8



6026. Betterave noire des mines.
Root, *Black* *mine*.
Salisbury, *Black* *mine* et *Black*.
Fr. 2 - - 1/8




60292.

Betterave Double d'Alençon rose.
Mangel-Wurzel, giant long red.
Futter-Runkelrübe, rote lange beste.
Fr. 2 26 — 2/3



60293.

Betterave Double d'Alençon rose.
Mangel-Wurzel, giant long red.
Futter-Runkelrübe, rote lange beste.
Fr. 2 — 1/8



60320.

Fr. 2 — 2/3

60321.

Fr. 2 — 1/8



60300.

Betterave Double Mammoth.
Mangel-Wurzel, long red. Mammoth.
Futter-R., rote lange dicke Mammoth.
Fr. 6 60 — 2/3



60219.

Betterave Double négresse.
Mangel-Wurzel, long orange red flesh.
Futter-Runkelrübe, dunkelrote Neger.
Fr. 2 80 — 1/9



60301.

Betterave Double Mammoth.
Mangel-Wurzel, long red Mammoth.
Futter-R., rote lange dicke Mammoth.
Fr. 2 — 1/8



60307.

Betterave Double Course-de-bœuf.
Mangel-Wurzel, long red oxheart.
Futter-Runkelrübe, lange Ochsenherz.
Fr. 2 — 1/8



60305.

Betterave Double Course-de-bœuf.
Mangel-Wurzel, long red oxheart.
Futter-Runkelrübe, lange Ochsenherz.
Fr. 2 80 — 2/3



60335.

Betterave rouge globe.
Mangel-Wurzel, rot globe.
Futter-Runkelrübe, rote kugelformde.

Fr. 2 = - 1/8



60337.

Betterave orange globe.
Mangel-Wurzel, orange globe.
Futter-R., orangefarbte Globe.

Fr. 2 = - 1/8



60336.

Betterave orange globe.
Mangel-Wurzel, orange globe.
Futter-R., orangefarbte Globe.

Fr. 4 = - 2/3



60341.

Betterave jaune globe.
Mangel-Wurzel, yellow globe.
Futter-R., gelbe kugelformde.


Fr. 2 = - 1/8



60339.

Betterave jaune Tankard.
Mangel-Wurzel, gelbe Tankard.
Futter-R., gelbe Tankard.

Fr. 2 = - 1/8




60334. Betterave jaune globe à petite feuille.
Mangel-Wurzel, yellow globe small top (English strain).
Futter-Runkelrübe, gelbe Englische Globe

Fr. 4 = - 2/3



60340. Betterave jaune globe.
Mangel-Wurzel, yellow globe.
Futter-Runkelrübe, gelbe kugelformde.

Fr. 3 = - 2/5




60334. Betterave rouge globe.
Mangel-Wurzel, rot globe.
Futter-Runkelrübe, rote kugelformde.

Fr. 4 = - 2/3




60338. Betterave jaune Tankard.
Mangel-Wurzel, gelbe Tankard.
Futter-Runkelrübe, gelbe Tankard.

Fr. 5 = - 4/—




60372. Betterave jaune ovale des Barres.
Mangel-Wurzel, yellow intermediate Barres.
Futter-Runkelrübe, gelbe ovale Barres-Barres.

Fr. 5 = - 4/—



60368. Betterave jaune ovale des Barres.
M. W., yellow intermediate Barres.
F. R. gelbe ovale Barres-Barres.

Fr. 5 = - 2/4



60334. Betterave jaune d'Ekendorf.
Mangel-Wurzel, yellow Ekendorf.
Runkelrübe, Eichenboffer.

Fr. 6 10 = 5/1



60380. Betterave jaune glabre de Vauxois.
Mangel-Wurzel, giant yellow intermediate.
Futter-Runkelrübe, gelbe Riesen-Vauxois.
Fr. 8 86 — 7/—




60381. Betterave jaune glabre de Vauxois.
Mangel-Wurzel, giant yellow intermediate.
F.-R., gelbe Riesen-Vauxois.
Fr. 3 — 2/4




60387.
Fr. 2 — 1/8




60386.
Fr. 2 — 1/4 — 4/—
Betterave jaune d'Allemagne à chair blanche.
Mangel-Wurzel long yellow white flesh.
Futter-Runkelrübe, gelbe lange.



60392. Betterave gigante blanche demi-sucrée.
Mangel-Wurzel half sugar white.
Runkel-Rübe Riese, Zucker weiss oder Riesen.
Fr. 8 74 — 6/8



60430. Betterave blanche à sucre à collet rose.
Sugar-Beet, white red top (French).
Zucker-Rübe, weiss rötlichgr.
Fr. 4 — 3/3



60394. Betterave glabre rouge demi-sucrée.
Mangel-Wurzel, giant half-sugar red-skinned.
Futter-Runkel-, Halb-Zucker rothäutige Riesen.
Fr. 9 40 — 4/3



60410. Betterave bl. à sucre à collet vert rare Becham.
Sugar-Beet, white green top Becham.
Zucker-Rübe, grünköpfige Becham.

Fr. 1. s. — 3/3



60432. Betterave blanche à sucre rose hâive
Sugar-Beet early rose.
Zucker-Rübe, frühe rose.

Fr. 2. s. — 2/6



60431. Betterave blanche à sucre à collet rose.
Sugar-Beet, white red top (French).
Zucker-Rübe, weisse rotköpfige.

Fr. 3. s. — 2/3



60411. Betterave bl. à sucre à collet vert rare Becham.
Sugar-Beet, white green top Becham.
Zucker-Rübe, grünköpfige Becham.

Fr. 4. s. — 3/2



60462. Betterave blanche à sucre impériale (Kaiser).
Sugar-Beet, white imperial (Kaiser).
Zucker-Rübe, weisse imperial (Kaiser).

Fr. 5. s. — 2/3



60433. Betterave blanche à sucre à collet rose.
Sugar-Beet, white red top (French).
Zucker-Rübe, weisse rotköpfige.

Fr. 6. s. — 1/6



6042. Betterave bl. à s. Française riche (race Fouquier d'Hérouville).
Sugar-Beet, white French (very rich).
Zucker-Rübe, weiße Französische zuckerreiche
 Fr. 10 30 — 5/4



6045. Bett. blanche à sucre de Silésie.
Sugar-Beet, white Silesian.
Zucker-R., weiße Sillesianische.
 Fr. 2 * — 1/6



6043. Betterave bl. à s. Française riche (race Fouquier d'Hérouville).
Sugar-Beet, white French (very rich).
Zucker-Rübe, weiße Französische zuckerreiche.
 Fr. 6 30 — 5/2



6047. Betterave blanche à sucre Klein-Wanzleben.
Sugar-Beet, white Klein-Wanzleben.
Zucker-Rübe, weiße Klein-Wanzleben.
 Fr. 3 * — 1/2



6046. Betterave blanche à sucre Klein-Wanzleben.
Sugar-Beet, white Klein-Wanzleben.
Zucker-Rübe, weiße Klein-Wanzleben.
 Fr. 7 20 — 2/3



6048. Betterave blanche à sucre améliorée Vilmarin.
Sugar-Beet, white Vilmarin's improved.
Zucker-Rübe, weiße verbesserte Vilmarin's.
 Fr. 4 * — 2/3



6040. Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.
Sélection originale A.
Sugar-Beet, Vilmorin's improved.
Zucker-Rübe, weiss verbesserte Vilmorin's.
 Fr. 9. — 1/3.



6048. Betterave noire à sucre à chair blanche.
Sugar-Beet, black skinned, white flesh.
Zucker-Rübe, schwarzhäutig.
 Fr. 4. — 1/3.



6044. Betterave Manche à sucre améliorée Vilmorin.
Sélection originale B.
Sugar-Beet, Vilmorin's improved.
Zucker-Rübe, weiss verbesserte Vilmorin's.
 Fr. 8. 25 — 4/6.



60515. Capsique épineux.
Caper-tree.
Kaperstrauß.
 Fr. 1. — 1/8.



60524. Capsique tubéreux.
Nasturtium, tuberosa.
Tropaeolum tuberosum.
 Fr. 1. — 2/8.



60553. Cardon de Tours.
Cardoon, large solid Tours.
Kardoon, sehrtrappe von Tours.
 Fr. 2. — 1/8.



60514. Capsique épineux.
Caper-tree.
Kaperstrauß.
 Fr. 2. — 1/8.



60488. Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.
Sugar-Beet, white Vilmorin's improved.
Zucker-Rübe, weiss verbesserte Vilmorin's.
 Fr. 4. 50 — 1/3.



60552. Cardon de Tours.
Cardoon, large solid Tours.
Kardoon, sehrtrappe von Tours.
 Fr. 3. 25 — 1/3.



0054. Carotte Paris.
Carota, Parisa aristata-hirsuta.
Karotte, nell'opéra aristata-hirsuta.
 Fr. 3 10 — 4/3



0050. Carotte Marie d'Yvoire.
Carota, Emys-alba.
Karotte, Elfenbein.
 Fr. 3 — 4/3—



0053. Carotte plus longue.
Carota, maxima-longa-nalis.
Karotte, nell'opéra plus-longe-nalis.
 Fr. 3 10 — 4/3




0055. Carotte Paris.
Carota, Parisa aristata-hirsuta.
Karotte, nell'opéra aristata-hirsuta.
 Fr. 2 — 1/3



0052. Carotte plus longue.
Carota, maxima-longa-nalis.
Karotte, nell'opéra plus-longe-nalis.
 Fr. 2 — 1/3



0077. Carotte rouge très courte à rhizome.
Carrot, French Horn very short forcing.
Möhre, rotte klein Purpur-Tisch.
 Fr. 2 — 1/3



0072. Carotte rouge très courte à rhizome.
Carrot, French Horn very short forcing.
Möhre, rotte klein Purpur-Tisch.
 Fr. 1 10 — 6—



0082. Carotte rouge courte à rhizome de Hollande.
Carrot, Dutch Horn early short scarlet.
Möhre, rotte klein Aurore Holländische.
 Fr. 4 — 2/3



60564. Carotte rouge à têtes Parisiennes.
Carrot, Parisian forcing red.
Môre, Parisien Markt-, allerkleinsten Treib-
Fr. 3 — 2/4



60565.

Carotte rouge très courte à châssis.
Carrot, French Hot, very short forcing.
Môre, frühe runde Treib-
Fr. 2 — 1/8



60578.

Carotte rouge courte hâtive de Hollande.
Carrot, Dutch Hot, early short sweet.
Môre, frühe runde Treib-
Fr. 2 — 1/8



60570. Carotte rouge très courte à châssis.
Carrot, French Hot, very short forcing.
Môre, frühe runde Treib-
Fr. 2 — 1/8



60600. Carotte rouge demi-longue pointue.
Carrot, English Hot, half long pointed root.
Môre, rote halblange spitz Holländische.
Fr. 3 — 2/4



60592. Carotte rouge demi-courte oblongue Gaisne.
Carrot, Gaisne half long stump root.
Môre, rote kurze dickt. Gaisne.
Fr. 3 — 3/8



60608. Carotte rouge demi-longue obtuse.
Carrot, half long sweet stump root.
Môre, rote halblange stumpf. Holländische.
Fr. 3 — 2/4



60580. Carotte rouge courte hâtive de Hollande.
Carrot, Dutch Hot, early short sweet.
Môre, frühe rote kurze Holländische.
Fr. 2 — 1/8



60598. Carotte rouge courte arrondie à force.
Carrot, short improved forcing.
Môre, rote kurze runde zu treiben.
Fr. 3 — 4 —



60616. Carotte rouge demi-longue de Carantan.
Carrot, early half long sweet Carantan.
Môre, rote halblange Carantan.
Fr. 3 — 2/4



60544. Carotte rouge demi-longue de Hautes.
Carrot, half long Hautes.
Môre, rote halblange Hautes.
Fr. 4 — 5/8



60630. Carotte rouge demi-longue de Nantaise.
Carrot, early half long sweet Nantaise.
Môre, rote halblange stumpf. Nantaise.
Fr. 4 — 5/8



60622. Carotte rouge demi-longue de Charentais.
Carrot, Charentais half long sweet.
Môre, rote halblange Charentais.
Fr. 3 — 4 —



00038. Carotte rouge demi-langue de Luc.
Carrot, half lang Luc, stump rooted.
Möhre, rote halblange Luc.

Fr. 4 — — 2/3



00032. Carotte rouge demi-langue d'Amsterdam.
Carrot, Amsterdam half lang assorté.
Möhre, rote halblange Amsterd.

Fr. 7 60 — 4/—



00068. Carotte rouge langue de Saint-Valéry.
Carrot, lang red Saint-Valéry.
Möhre, rote lang Saint-Valéry.

Fr. 2 70 — 4 2



00030. Carotte rouge demi-langue de Luc.
Carrot, half lang Luc, stump rooted.
Möhre, rote halblange Luc.

Fr. 2 — — 1/8



00069. Carotte rouge langue blanche sans cœur.
Carrot, lang red without core, stump rooted.
Möhre, lange rote ohne Herz, stumpf. langte.

Fr. 2 — — 1/8



00082. Carotte rouge langue d'Altringham.
Carrot, lang red Altringham.
Möhre, rote Altringham lang.

Fr. 1 — — 2/8



00048. Carotte rouge demi-langue intermédiaire de James.
Carrot, James intermediate, assorté.
Möhre, rote halblange Englische James.

Fr. 4 — — 2/3



00062. Carotte rouge langue.
Carrot, lang red tongue.
M., rote lang, sehr gross.

Fr. 3 — — 2/8



00058. Carotte rouge langue blanche sans cœur.
Carrot, orange Belgian green top.
Möhre, lange rote ohne Herz.

Fr. 4 — — 3/3



00088. Carotte rouge langue à collet serré.
Carrot, orange Belgian green top.
M., orangelette lang grandpomme Hissen.

Fr. 2 — — 1/8



60712.

Carotte blanche à collet vert.
Carrot white Belgian green top.
Möhre weiss grünköpfige Bismarck.

Fr. 3 = 2-6



60713.

Carotte blanche à collet vert.
Carrot white Belgian green top.
Möhre weiss grünköpfige Bismarck.

Fr. 2 = 1-8



60716.

Carotte longue sans nez.
Carrot long blind red.
Möhre, lange Mairrotte.

Fr. 4 30 = 3-10



60721.

Carotte blanche améliorée d'Orléans.
Carrot green top Orle.

Fr. 2 = 1-8



60720.

Carotte blanche améliorée d'Orléans.
Carrot green top Orle, long carrot.
Möhre weiss Orle, lange Mohre grünköpfige.


Fr. 6 = 2-3



60696.

Carotte jeune longue.
Carrot long young.
Möhre junge lange Saalfelder.

Fr. 4 = 3-3



60732. Carottes, groupe de 11 sigets réunis.

Carrots, group of 11 kinds.

Möhren, Gruppe von 11 Sorten.

Fr. 10 20 = 13-10



60697. Carotte jeune 'longue'.

Carrot long young.
Möhre junge Saalfelder.

Fr. 2 = 1-8



60672. Carotte jeune longue d'Alsace.

Carrot, young long Alsace.

Möhre, jeune rive gauche Mosne.

Fr. 4 = 2-3



60701. Carotte jaune-ochre de Doubs.
Carrot, long yellow oblong root.
Môre, weiss dach Vengische.

Fr. 2 30 — 4/2



60702. Carotte blanche des Vosges.
Carrot, white large short Vauges.
Môre, weiss dach Vengische.

Fr. 2 — 1/4



60703. Carotte blanche sans demi-maque.
Carrot, white smooth taper-rooted.
Môre, weiss dach Vengische halbe Maque.

Fr. 2 30 — 4/2



60740.

Céleri plein blanc.
Celery, green white solid.
Sellerie, Blauholländer amerikan.

Fr. 2 — 1/8



60772.

Céleri (Pascal), plein blanc.
Celery white solid Pascal.
Sellerie, Blauholländer amerikan.

Fr. 1 — 1/8



60092.

Carotte rouge tête de Flandre.
Carrot 4 lobes large pale red.
Môre, blaue Flandische.

Fr. 2 — 2/8



60705.

Céleri plein blanc d'Amérique.
Celery, white Flamer.
Sellerie weiss Amerikanischer Holländer.

Fr. 2 — 1/8



60705.

Céleri plein blanc d'œuf. C. Chémis.
Celery Paris white yellow.
Sellerie, weiss Amerikanischer Flamer.

Fr. 2 — 1/8



60746. Céleri plein blanc.

Celery, green white solid.
Sellerie, Blauholländer amerikan.

Fr. 2 — 1/8



60754. Céleri plein blanc d'Amérique.

Celery, white Flamer.
Sellerie, weiss Amerikanischer Holländer.

Fr. 2 30 — 4/2



60772. Céleri (Pascal), plein blanc.

Celery, white solid Pascal.
Sellerie, weiss Amerikanischer Holländer.

Fr. 2 30 — 4/2



00760. Celéri plein duré à côte rose.
Celery, rose-edged Paris.
Seltzer, runczigge goldgelber Paris.
Fr. 4 20 - 3.



00764. Celéri plein blanc duré, C. Chamin.
Celery, Paris golden yellow large solid.
Seltzer, runczigge goldgelber Paris.
Fr. 4 30 - 3,6



00764. Celéri violet de Tourn.
Celery, red and solid.
Seltzer, runczigge Tourn runczigge.
Fr. 4 30 - 3.



00778. Celéri plein blanc duré à grosse côte.
Celery, dwarf large-edged white solid.
Seltzer, runczigge dickes weißgelbes.
Fr. 5 - 4.



00779. Celéri plein blanc duré à grosse côte.
Celery, dwarf large-edged white solid.
Seltzer, runczigge dickes weißgelbes.
Fr. 2 - 1,4



00811. Celéri-rose ou Gileri-rose.
Celery, Paris-edged Celery.
Kuhl-Seltzer, grosse rose.
Fr. 2 - 1,4



00790. Celéri plein blanc duré.
Celery, white solid and solid.
S. Seltzigge braunkrümmiger weiss.
Fr. 4 - 3,3



00804. Celéri à crupper.
Celery, flat-top or Soup-Celery.
Seltzer, spindelrücker Schmidt.
Fr. 3 - 4.



00800. Celéri violet à grosse côte.
Celery, red large-edged.
Seltzer, runczigge dickgelber Blau.
Fr. 4 30 - 4,4



00810. Celéri-rose ou Gileri-rose.
Celery, Paris-edged Celery.
Kuhl-Seltzer, grosse rose.
Fr. 5 - 4.



6016. Céleri-rave (C. naxii) grâin de Prague.
Céleri-rave large smooth Prague.
Sellerie, Knollen Prager Rorota.
Pl. 1. — 1, 2.



60796. Céleri Cœur-de-cœur.
Celery, Heart-shaped.
Sellerie, Herzhäer.
Pl. 3. 16. — 3. —



60823. Céleri-rave pomme à petite feuille.
Céleri-rave apple-shaped small leaved.
Knoll-Sellerie, apfelförmiger kleiner Laubeger.
Pl. 3. — 2, 5.



6063. Céleri-rave pomme à petite feuille.
Céleri-rave apple shaped small leaved.
Knoll-Sellerie, apfelförmiger kleiner Laubeger.
Pl. 6. 21. — 2. —



60817. Céleri-rave grâin de Prague.
Céleri-rave large smooth Prague.
Sellerie, Knollen Prager Rorota.
Pl. 2. — 1, 3.



60883. Cereuil tubereux.
Cereuil, tuberous.
Kerbelwurz.
Pl. 2. — 1, 4.



60814. Céleri-rave grâin de Prague.
Céleri-rave large smooth Prague.
Sellerie, Knollen Prager Rorota.
Pl. 6. — 1, 5.



60840. Cereuil commun.
Cereuil, common or plain.
Kerbel, gewöhnliche.
Pl. 5. — 1. —



60882. Cereuil tubereux.
Cereuil, tuberous.
Kerbelwurz.
Pl. 5. — 2, 3.




60846. Cereuil frisé. Cereuil double.
Cereuil, curled or double.
Kerbel, kraushäutiger, gefalteter.
Pl. 4. — 1, 3.




0086. *Champignons*,
Mushrooms,
Champignons.

Fr. 3 - - 4/-



0089. *Champignons verge* (Cane de vu blanc,
Mushrooms spawn packed in a box,
Champignon-Brut in Kiste stopckt).

Fr. 4 - - 2/3



0079. *Champignons Meuble sur linge et terreau*,
Mushroom-bed on dung and light loam,
Champignon-Brut von Dünger und leichter Erde.

Fr. 3 10 - 4/-



0067. *Champignons*,
Mushrooms,
Champignons.

Fr. 2 - - 1/8



0082. *Champignons Meuble sur table de carreau*,
Mushroom-bed on dung and sand,
Champignon-Brut von Dünger und Sand.

Fr. 3 - - 2/8




0084. *Champignons culture en bapuet*,
Mushroom grown in tub,
Champignons in Kibel gebracket.

Fr. 3 - - 2/6



0087. *Champignons Meuble sur linge et terreau*,
Mushroom-bed on dung and light loam,
Champignon-Brut von Dünger und leichter Erde.

Fr. 3 - - 1/8



0004. *Champignon verge blanc de, en brisette*,
Mushroom Spore virgin in tablet,
Champignon-Brut Jungfer, in Tafeln.

Fr. 11 - - 8/8



0090. *Champignon verge blanc de in petites*,
Mushroom spore virgin in clumps,
Champignon-Brut Jungfer, in Klumpchen.

Fr. 2 - - 1/8



0005. *Champignon verge blanc de, en brisette*,
Mushroom Spore virgin in tablet,
Champignon-Brut Jungfer, in Tafeln.


Fr. 3 30 - 2/8



6032a. Chervil vert.
Caterpillar, hairy.
Bispinacles, vulgaris.
Fr. 2 x — 1/8



6031b. Chervil vert.
Caterpillar, hairy.
Bispinacles, gracilis.
Fr. 2 1/2 x — 1/8



60880. Champignon (Mulle à deux pentes, en partie découverte).
Mushrooms (rich (ten elongated sides partly uncovered).
Champignon (Zweiselinger Meiler, Iseltische unpolacki getossan).
Fr. 4 x — 5/3



60520. Chervil vert.
Caterpillar, small.
Bispinacles, blattus.
Fr. 3 x — 2/8



60524. Chervil vert.
Caterpillar, striped.
Bispinacles, gestreifter.
Fr. 2 x — 1/8




60066. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, green very fine curled summer.
Endive, Italische feinkrause Sommer.
Fr. 4 x — 3/3



60338. Chervil on Chervil.
Skirei, Sans vitaires.
Zucker-Wurzel.
Fr. 4 x — 3/3



60698. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle, avec Persilium).
Endive, green very fine curled Persian summer.
Endive, Italische Persier, feinkrause Sommer.
Fr. 2 x — 4/8



60082. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, large green curled winter.
Endive, grosse Krause Winter.
Fr. 2 x — 1/8



60051. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, green fine curled winter.
Endive, Meise Krause Winter.
Fr. 2 x — 1/8



60095. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, green fine curled winter.
Endive, Meise Krause Winter.
Fr. 3 x — 1/8



60052. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, green fine curled winter.
Endive, Meise Krause Winter.
Fr. 2 x — 1/8



61002. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, large green curled winter.
Endive, grosse Krause Winter.
Fr. 4 x — 3/3



60983. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, large green curled winter.
Endive, grosse Krause Winter.
Fr. 2 x — 1/8



60067. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, green very fine curled summer.
Endive, Italische feinkrause Sommer.
Fr. 2 x — 1/8



61006. Chervil vert (Mulle à d'été ou d'Halle).
Endive, small very fine curled winter.
Endive, Meise, sehr feine Krause.
Fr. 4 x — 3/3



6007. Chivoie frise de Piquez.
Endiv., fasciculat. Piquez.
Endiv., frisément Piquez.
Fr. 2 = - 1,8




6009. Chivoie frise impériale.
Endiv., côtel. impérial.
Endiv., grosse impérial.
Fr. 2 = - 1,4



6008. Chivoie frise grosse parallèle.
Endiv., large côtel. Parallèle.
End., grosse grosse harte (Parallèle).
Fr. 2 = - 1,8



6005. Chivoie fine de Rouen au Corné-de-ciel.
Endiv., Rouen et Négundo, very fine côtel.
Endiv., Rouen et de Hirschhorn Winter.
Fr. 2 = - 1,8




6006. Chivoie frise de Piquez.
Endiv., fine côtel. Piquez.
Endiv., frisément Piquez.
Fr. 2 = - 4, —




6008. Chivoie frise grosse parallèle.
Endiv., large côtel. Parallèle.
End., grosse grosse harte (Parallèle).
Fr. 2 = - 1,7



6004. Chivoie fine de Rouen au Corné-de-ciel.
Endiv., Rouen et Négundo, very fine côtel.
Endiv., Rouen et de Hirschhorn Winter.
Fr. 4 = - 3,1



6008. Chivoie frise impériale.
Endiv., côtel. impérial.
Endiv., grosse impérial.
Fr. 3 = - 4, —



6010. Chivoie blanche frise massive.
Endiv., white mass côtel.
Endiv., weisse grosse Moss.
Fr. 4 = - 2,2



6014. Chivoie frise toujours blanche.
Endiv., ever-white côtel.
F., extra-brun au Nainz jaune gelé.
Fr. 5 = - 1, —



6025. Chivoie frise d'hiver.
Endiv., Queen of the winter.
Endiv., Königin der Winter.
Fr. 2 = - 1,9



6100. Chivoie Scarole ronde.
F., round-leaved or Butarion.
F., rundblättrige grün Khorval.
Fr. 3 = - 2,4



6101. Chivoie Scarole ronde.
F., round-leaved or Butarion.
F., rundblättrige grün Khorval.
Fr. 3 = - 1,4



6105. Chivoie frise toujours blanche.
Endiv., ever-white côtel.
F., extra-brun au Nainz jaune gelé.
Fr. 2 = - 1,8




6103. Choucrée Scarabe blanc.
Endive Bataviaise, broad-leaved white.
Endive, gelbe Kraut.
Pl. 3. — 1.—



6102. Choucrée Drole d'Étiro.
Endive, étroit Choucrée.
Endive, Ansohnung Kraut Winter.
Pl. 5. 20. — 3.—



6104. Choucrée Scarabe grosse de Lintz.
Endive Bataviaise, large green Lintz.
Endive, Kraut, Lintz, green green Ansohnung.
Pl. 2. — 1.—



6105. Choucrée Scarabe verte à feuille de Laitue.
Endive Bataviaise, green Lettuce-leaved.
Endive, Kraut mit grünem Salatblätterige.
Pl. 4. — 2.3



6108. Choucrée Scarabe blanc.
Endive Bataviaise, broad-leaved white.
Endive, gelbe Kraut.
Pl. 2. — 1.4



6104. Choucrée Belle d'Étiro.
Endive, Queen of the winter.
Endive, Königin des Winter.
Pl. 4. — 3.3



6106. Choucrée Scarabe en vert.
Endive Bataviaise, broad green winter.
Endive, Kraut, breiter grünem Blattblätterige.
Pl. 2. — 2.3



6106. Choucrée sauvage. Herbe de capitain.
Choucrée or Winter, common.
Choucrée, wild.
Pl. 5. 10. — 3.—



6106. Choucrée Scarabe en vert. de Bordeaux.
Endive, broad-leaved winter Bordeaux.
K., breite grün Winter Kraut Bordeaux.
Pl. 4. — 2.3



6103. *Chicoree à grosse racine de Bruxelles.*
Chicory, large rootd Brussels.
Chicorie-Wurzel, Brüsselischer Karfiel.
Pl. 4. — 3/3



6107. *Chicoree sauvage. Basse de capucine.*
Chicory or Scavenny, common.
Chicore, wilde.
Pl. 2. — 1/3



6108. *Chicoree sauvage à fruits rouges.*
Chicory, red fruited, Lombardy.
Chicorie, hochblätterige Furell-schicorie.
Pl. 3. — 2/4



6109. *Chicoree sauvage anglaise.*
Chicory, improved long leaved French.
Chicorie, verbesserte hochblätterige.
Pl. 3. — 2/4



6100. *Chicoree à gr. racine de Bruxelles. Witloof.*
Chicory, improved Brussels.
Chicorie-Wurzel, Brüssel, Witloof.
Pl. 11. 30. — 3/2



6107. *Chicoree à gr. racine de Bruxelles. Witloof.*
Chicory, improved Brussels.
Chicorie-Wurzel, Brüssel.
Pl. 3. — 1/3



6104. *Chicoree à grosse racine, de Magdebourg.*
Chicory, large-rooted Magdebourg.
Erdwicke-Wurzel, Magdeburger lange gelbe.
Pl. 3. 20. — 4/3



6100. *Chicoree sauvage améliorée Viallane.*
Chicory, improved Toulon striped.
Chicorie, Venetianische hochblätterige roerbezie.
Pl. 8. — 4/3



6110. *Chou Express, extra-fine.*
Cabbage, Express, extra early.
Kopf-Feld, Express, ultrafrüher.
Pl. 2. — 1/8



01150. Chou très hâtif d'Étampes.
Cabbage, very early Étampes.
Kopfschl., sehr früher Étampes.
Fr. 2 — 2/4



01128. Chou cœur-de-bœuf moyen de la Halle.
Cabbage, Paris market very early.
Kopfschl., früher Pariser Markt.
Fr. 2 — 2/4



01130. Chou petit de Belgique amélioré.
Cabbage extra early Belgique improved.
K., extra früher Belgisches verbessertes.
Fr. 2 — 1/4



01142. Chou prince de Tourlaville.
Cabbage, early Tourlaville.
Kopfschl., von Tourlaville.
Fr. 2 — 2/4



01222. Chou pomme petit hâtif d'Esfort.
Cabbage, heart very early Esfort.
Kopfschl. kleiner frühreifer Esforter.
Fr. 2 — 1/4



01160. Chou Jouxet ou Nantais hâtif.
Cabbage, St. John's day early.
Kopfschl., früher Jouxetischer.
Fr. 2 — 1/4



01194. Chou de York petit hâtif.
Cabbage, early York.
Kopfschl., früher kleiner Yorker.
Fr. 2 — 1/4



01136. Chou cœur-de-bœuf gros.
Cabbage, ox-heart large.
Kopfschl., grosser Ochsenherz.
Fr. 2 — 1/4



01178. Chou cœur-de-bœuf petit.
Cabbage, ox-heart early.
Kopfschl., kleiner Ochsenherz.
Fr. 2 — 1/4



01124. Chou cœur-de-bœuf de Jersey.
Cabbage, Jersey Wakefield.
Kopfschl., Jersey Wakefield.
Fr. 4 1/4 — 3/4



01162. Chou de York gros.
Cabbage, large York.
Kopfschl., grosser Yorker.
Fr. 2 — 2/4



01194. Chou cœur-de-bœuf gros.
Cabbage, ox-heart large.
Kopfschl., grosser Ochsenherz.
Fr. 2 — 2/4



01210. Chou pomme plat de Paris.
Cabbage, flat Parisian.
Kopfschl., flacher Pariser.
Fr. 4 — 1/4



01184. Chou Nonpareil.
Cabb. Piccola's Nonpareil.
K., Feinstes Nonpareil.
Fr. 2 — 1/4



01202. Chou hâtif de Rennes.
Cabbage, Rennes early.
Kopfschl., Rennes früher.
Fr. 2 — 1/4



01236. Chou de Fougat ou fenelle.
Cabbage, Fougat or fenelle.
Kopfschl., Fougat oder fenelle.
Fr. 3 — 2/4



6119. Chou Barizian 4414.
Cabbage, Barizian early.
Kopfbild, früher Barizianer.
Fr. 1 = 2/4



6128. Chou Barizian gros.
Cabbage, Barizian large.
Kopfbild, grüner Barizianer.
Fr. 2 = 2/4



6124. Chou de Habs.
Cabbage, Habs early.
Kopfbild, Habs früher.
Fr. 2 = 2/4



6162. Chou Jassot (Nantes) gros.
Cabbage, Saint-John's day large.
Kopfbild, grüner Jassotgrün.
Fr. 2 = 1/8



6124. Chou de Schweinfurt.
Cabbage, Schweinfurt quintal Drunkend.
Kopfbild, Schweinfurter sehr grosser.
Fr. 10 36 = 4/2



61274. Chou pointu de Wimpstadt.
Cabbage, Wimpstadt early.
Kopfbild, Wimpstadter später.
Fr. 2 = 3/8



6126. Chou pain de sucre.
Cabbage, sugar-loaf.
Kopfbild, Zuckerhut.
Fr. 2 = 2/8



61280. Chou de Longreville 3.
Cabbage, Longreville.
Kopfbild, Longreville.
Fr. 2 = 2/8



61245. Chou de Schweinfurt.
Cabbage, Schweinfurt quintal Drunkend.
Kopfbild, Schweinfurter sehr grosser.
Fr. 1 = 1/2



61319. Chou quintal d'Alace.
Cabbage, quintal or Cut Drunkend.
Kopfbild, Strauburger Coaster.
Fr. 2 = 1/8



61246. Chou de Schweinfurt.
Cabbage, Schweinfurt quintal
Kopfbild, Schweinfurter grosser.
Fr. 2 = 2/8



61302. Chou de Hollande à pied court.
Cabbage, early Dutch Drunkend.
K. Hollandischer kurz-stämmiger.
Fr. 2 = 1/8



61318. Chou quintal d'Alace.
Cabbage, quintal Meisen.
Kopfbild, Strauburger Coaster.
Fr. 2 = 2/8



61294. Chou de Saint-Denis C. de Bonneuil.
Cabbage, Saint-Denis large Drunkend.
Kopfbild, Saint-Denis grüner später.
Fr. 2 = 3/8



61322. Chou de Hollande tardif.
Cabbage late flat Dutch Drumhead.
Kopfkohl, Ho. flandrischer später.
Fr. 1 — 1/3.



61288. Chou étranger de Poméranie.
Cabbage, Pomeranian (Kilberkönen).
Kopfkohl, Pommerscher Spitz.
Fr. 4 — 2/3.




61340. Chou de Brax.
Cabbage, Sax Drumhead.
Kopfkohl, spitzer Sax.
Fr. 3 — 2/3.



61333. Chou de Hollande tardif.
Cabbage late flat Dutch Drumhead.
Kopfkohl, Holländischer später.
Fr. 2 — 1/3.



61302. Chou de Vauxgard.
Cabbage, Vauxgard winter.
Kopfkohl, später Vauxgard Winter.
Fr. 2 — 2/3.



61310. Chou Quintal d'Alger.
Cabbage, quintal de flat Drumhead.
Kopfkohl, Stenbacher Centner sehr grosser.
Fr. 11 — 8/9.



61306.
Chou de Brunswick à pied court.
Cabbage, large Brunswick short stem (Futter's).
Kopfkohl, Brunswäcker kurzstieliger.
Fr. 2 — 1/3.



61346.
Chou de Sali.
Cabbage, Drumhead Christmas.
Kopfkohl, Weihnachts-, runder.
Fr. 1 — 1/3.



61308.
Chou de Brunswick à pied court.
Cabbage, large Brunswick short stem (Futter's).
Kopfkohl, Brunswäcker kurzstieliger.
Fr. 3 10 — 8/9.



61367.
Chou vert glisé d'Amérique.
Cabbage, green glazed American.
Kopf, grünglänzender Amerikanischer.
Fr. 2 — 1/3.



61378.
Chou rouge à pied court d'Erfurt.
Cabbage, early dark red Erfurt.
Kopfkohl rotbrauner Erfurter.
Fr. 2 — 1/3.



6126. Chou Quantal d'Autriche.
Cabbage, Austrian Quantal, extra large.
Kopfsahl, Österreichischer Quantal.
Fr. 3 00 - 7 -



6138. Chou nain d'Alsace.
Cabbage, planted-leaved nain.
Kopfsahl, kleinwüchsigster Nain.
Fr. 4 - - 2 - 3



6136. Chou vert glaucé d'Amérique.
Cabbage, green glazed American.
K. grünwüchsigster Amerikanischer.
Fr. 4 - - 3 - 3



6137. Chou cabot panaché.
Cabbage, banding variegated.
Kopfsahl, buntblättrig.
Fr. 4 - - 2 - 4



6135. Chou rouge canope.
C. dark red curly pointed headed.
K. spitzer Köpfe, rot kanopierter.
Fr. 4 - - 3 - 3



6134. Chou rouge petit d'Ulrecht.
Cabbage, dark red curly Dutch.
Kopfsahl, schaarvortig Ulrecht.
Fr. 2 - - 2 - 4



6142. Chou rouge gros.
Cabbage, red large Brussels.
Kopfsahl, grosser rotter spitzer.
Fr. 4 - - 3 - 3



6144. Chou marbré de Bourgogne.
Cabbage, marbled Burgundy Brussels.
Kopfsahl, rotmarbrierter Burgunder.
Fr. 4 - - 3 - 3



6148. Chou rouge de Polonois.
Cabbage, red Polonois.
Kopfsahl, rotter Polonoiser.
Fr. 4 - - 3 - 3



6136. Chou rouge de Saint-Len.
Cabbage, red Saint-Len.
Kopfsahl, rotter Saint-Len.
Fr. 4 - - 3 - 3



01426. Chou de Milan très hâlé de la St-Jean.
Savoy, extra early Milanais.
Wirring, Fohler Ackerbauverein.
Fr. 2. — 1/8.



01470. Chou de Milan court hâlé.
Savoy, dwarf early.
Wirring, Fohler Ackerbauverein.
Fr. 2. — 1/8.



01502. Chou de Milan ordinaire.
Savoy, green globe.
W. v. Eckersdorfer Franziskaner.
Fr. 2. — 1/8.



01432. Chou de Milan très hâlé de Paris.
Savoy, very early Paris.
Wirring, Fohler Ackerbauverein.
Fr. 2. — 1/8.



01478. Chou de Milan hâlé d'Auberenville.
Savoy, large Auberenville.
Wirring, Fohler Ackerbauverein.
Fr. 2. — 1/8.



01462. Chou de Milan trapu de Roblet.
Savoy, dwarf Roblet.
Wirring, viedinger Roblet.
Fr. 2. — 2/8.



01486. Chou de Milan gros des Vertus.
Savoy, large Vertus.
Wirring, altergenauer Vertus.
Fr. 2. — 2/8.



01456. Chou de Milan petit hâlé d'Uin.
Savoy, small early Uin.
Wirring, gross Fohler Elmer.
Fr. 2. — 1/8.



01488. Chou de Milan gros des Vertus.
Savoy, large Vertus Brunswick.
Wirring, altergenauer Vertus.
Fr. 2. 20 — 6/8.



01508. Chou de Milan tête de fer.
Savoy, Iron head.
Wirring, Eisenkopf.
Fr. 2. — 1/8.



01450. Chou de Milan d'Alen.
Savoy, Alen.
Wirring, von Alen.
Fr. 2. — 2/8.



01514. Chou de Milan à tête longue.
Savoy, long-headed or Frankfort.
Wirring, langhalsiger Frankfurter.
Fr. 2. — 2/8.



01438. Chou de Milan petit de Belleville.
Savoy, small Belleville.
Wirring, kleiner Belleville.
Fr. 2. — 2/8.



61522. Chou de Milan parallèle de Tourain.
Savoy, Tourain.
Wirring, grüner Brüsselcr Winter.
Fr. 2 + - 1/8



61528. Chou de Milan Victoria.
Savoy, Victoria very curled.
Wirring, Englischer Vastica.
Fr. 1 + - 2/8



61534. Chou de Milan très fin de Limay.
Savoy, small fine curled Limay.
Wirring, sehr feiner Limay.
Fr. 2 + - 2/8



61548. Chou de Milan de Pontaine.
Savoy, large leaf hardly winter Brüsselcr.
Wirring grüner Pontaine Winter.
Fr. 2 + - 2/8



61560. Chou de Milan doré.
Savoy, golden.
Wirring, goldgelber.
Fr. 2 + - 2/8



61564. Chou de Milan de Norvège.
Savoy, Norwegian, very late.
Wirring, grüner Norwegischer Wintercr.
Fr. 3 + - 2/8



61574. Chou à grosse tête français.
Cour, française curled.
Hätschki, Krumpersüßholzer Schrippiger.
Fr. 2 + - 2/8



61590. Chou de Milan Cressonnière.
Savoy cressonnière.
Wirring cressonnière.
Fr. 2 + - 1/8



61561. Chou de Milan doré.
Savoy, golden.
Wirring, goldgelber.
Fr. 2 + - 1/8



61566. Chou à grosse tête.
Cour, française.
Hätschki, Schrippiger.
Fr. 3 + - 2/8



61580. Chou de Bruxelles.
Brussels sprouts.
Brussels, Brüsselcr-Spe.
Fr. + - 1/2



61581. Chou de Bruxelles.
Brussels sprouts.
Brussels, Brüsselcr-Spe.
Fr. 2 + - 1/8



61592. Chou de Bruxelles sans.
Brussels sprouts, leafy.
Brussels, Brüsselcr wintergr.
Fr. 3 + - 2/8



61586. Chou de Bruxelles deux-tain de la Halle.
Brussels sprouts, leafy and leafless.
Brussels, Brüsselcr Pariser Markt.
Fr. 3 + - 1/8



6100. Chou frisé d'hiver, Breval de la Halle.
Boreale, curled winter.
Blätterkohl, extra-krauser Parisier Winter.
Fr. 4 = 1/3



6102. Chou frisé grand.
Boreale, tall curled.
Blätterkohl, hoher krauser.
Fr. 2 = 2/3



6106. Chou frisé d'hiver de Moshak.
Boreale, curled Moshak winter.
Blätterkohl, extra-krauser Mosbacher.
Fr. 4 = 3/3



6107. Chou de Bruxelles demi-mâle de la Halle.
Boreale, curled half-male.
Blanchkohl, halbhocher Parisier Markt.
Fr. 2 = 1/3



6101. Chou frisé d'hiver, Breval de la Halle.
Boreale, curled winter.
Blätterkohl, extra-krauser Parisier Winter.
Fr. 2 = 1/3



6107. Chou frisé d'hiver de Moshak.
Boreale, curled Moshak winter.
Blätterkohl, extra-krauser Mosbacher.
Fr. 2 = 1/3



6104. Chou frisé grand.
Boreale, tall curled.
Blätterkohl, hoher krauser.
Fr. 2 = 1/3



6100. Chou extra frisé demi-cour vert.
Boreale, curled more half-short.
Blätterkohl, halbhocher grüner Mann.
Fr. 3 = 2/3



6107. Chou frisé à pied court.
Boreale, curled short.
Blätterkohl, niedriges krauser.
Fr. 2 = 1/3



6103. Chou frisé grand.
Boreale, tall curled.
Bl., K., hoher krauser.
Fr. 2 = 1/3



6102. Chou Palmier.
Boreale, curled Palm-tree.
Blätterkohl, Palmbaum.
Fr. 1 = 1/3



6108. Chou frisé à pied court.
Boreale, curled short.
Blätterkohl, niedriges krauser.
Fr. 2 = 1/3



6108. Choux frisés et panachés variés.
Boreale, curled, variegated and striped.
Blätterkohl, Pinango, Krauser and gezierter Klee.
Fr. 3 3/4 = 1/3



6108. Choux frisés et panachés variés.
Boreale, curled, variegated and striped.
Blätterkohl, Pinango, Krauser and gezierter Klee.
Fr. 2 = 1/3



61662. Chou Couronne de la Sarthe.
Breveté, large-headed variety.
Fatterkahl, von La Sarthe, weißblättrige Blumen.
Fr. 5 = 1/4-



61644. Chou cavalier. Chou à tige.
Breveté, very tall Cuv or Tree-Kale.
Blättelkahl, grüner Baum- oder Rosen-
Fr. 8 7/10 = 2/8



61670. Chou à branches de Peillon.
Breveté, thousand-headed or branching.
Blättelkahl, verzweigter grüner Peillon.
Fr. 3 = 1/4-



61645. Chou cavalier. Chou à tige.
Breveté, very tall Cuv or Tree-Kale.
Blättelkahl, grüner Baum- oder Rosen-
Fr. 2 = 1/8



61679. Chou mille Mères (Polo).
Breveté, improved branching (Polo's).
Bl. K. Polo's tausendmütterige Blumen.
Fr. 2 = 1/8



61671. Chou à branches de Peillon.
Breveté, thousand-headed or branching.
Blättelkahl, verzweigter grüner Peillon.
Fr. 3 = 1/4-



61680. Chou Cavalier de Flandre.
Breveté, thousand-headed or tall and
Bl. K. cavalier Flandrischer Blumen.
Fr. 2 = 1/8



61658. Chou Cavalier de Flandre.
Breveté, thousand-headed or tall and
Bl. K. cavalier Flandrischer Blumen.
Fr. 3 1/10 = 4/8-



61664. Chou d'Arroy de Gênes.
Breveté, Geneva Colossal.
Fatterkahl, Geopist Winter.
Fr. 3 1/10 = 4/8-



61678. Chou mille Mères (Polo).
Breveté, improved branching (Polo's).
Bl. K. Polo's tausendmütterige Blumen.
Fr. 5 = 1/4-



6166. *Chou-fleur Albanais sans tête*,
Cauliflower, Albanian's head early,
Blumenkohl, früher Albanais niedriger,
Fr. 4 — 3.5



6168. *Chou sautier*,
Brussels, upright-stemmed,
Blattkohl, direktwüchsig Mack.,
Fr. 5 30 — 1.5



6170. *Chou-fleur sans tête de Chalon*,
Cauliflower, dwarf early Chalon,
Blumenkohl, Chalon, niedriger,
Fr. 4 — 3.5



6172. *Chou-fleur sans tête d'Esart*,
Cauliflower, Esart dwarf very early,
Blumenkohl, früher Esart's früher,
Fr. 3 — 2.4



6168. *Chou sautier*,
Brussels, upright-stemmed,
Blattkohl, direktwüchsig Mack.,
Fr. 5 — 1.8



6177. *Chou-fleur très tête de Brest*,
Cauliflower, very early Comperce,
Blumenkohl, sehr früher Comperce,
Fr. 4 — 3.3



6167. *Chou-fleur Albanais sans tête*,
Cauliflower, Albanian's head early,
Blumenkohl, früher Albanais niedriger,
Fr. 2 — 1.8



6175. *Chou-fleur sans tête de Chalon*,
Cauliflower, dwarf early Chalon,
Blumenkohl, Chalon, niedriger,
Fr. 2 — 1.8



6171. *Chou-fleur sans tête d'Esart*,
Cauliflower, Esart dwarf very early,
Blumenkohl, früher Esart's früher,
Fr. 3 — 1.8



6176. *Chou-fleur très tête de Brest*,
Cauliflower, very early Comperce,
Blumenkohl, sehr früher Comperce,
Fr. 14 30 — 11.4



6173. *Chou-fleur demi-tête de Paris*,
Cauliflower, half early Paris,
Blumenkohl, mittelfrüher Parisier,
Fr. 2 — 1.8



6170. *Chou-fleur étuvé de Paris.*
Cauliflower half early Paris of Noisivet.
Blanché, witloofkops Parijs.

Pl. 3. — 4.



6171. *Chou-fleur Levé.*
Cauliflower, Reims.
Blanché, Reims.

Pl. 4. — 2, 3



6172. *Chou-fleur impérial.*
Cauliflower, Imperial early large.
Blanché, Reims.

Pl. 5. — 1, 2



6175. *Chou-fleur Lorraine à pied court.*
C. Lorraine's short stalked.
H. hochstetzer Lorraine.

Pl. 2. — 1, 3



6173. *Chou-fleur Levé.* — *Cauliflower, Reims.* — *Blanché, Reims.*

Pl. 13. — 10, 8



6174. *Chou-fleur Lorraine impérial.*
Cauliflower, Lorraine's (old variety).
Blanché, hochstetzer Lorraine.

Pl. 2. — 1, 8



6174. *Chou-fleur Lorraine à pied court.*
Cauliflower, Lorraine's short stalked.
Blanché, hochstetzer Lorraine.

Pl. 4. — 2, 3



6174. *Chou-fleur Lorraine varié.*
Cauliflower, Lorraine's (old variety).
Blanché, hochstetzer Lorraine.

Pl. 2. 48 — 47, 2



6175. *Chou-fleur d'Alger.*
Cauliflower, large Alger.
Blanché, genre hétérotype Alger.

Pl. 4. — 2, 3



61746. *Chou-fleur L'encornant à pied court.*
Earli-flower, Encornant à short stemmed.
Blanchet, horticulteur L'encornant.

Pl. 15 26 — 11 8



61758. *Chou-fleur des de Hollande.*
Earli-flower, early London or early Dutch.
Blanchet, grosseur après Hollande.

Pl. 4 — 2 1



61760. *Chou-fleur (jeune) de Naples demi-tête.*
Earli-flower half early Italian.
Blanchet, mitelfrühe Neapolitanische.

Pl. 2 — 2 8



61771. *Chou-fleur géant d'Autonne.*
Earli-flower, autonne géant.
Blanchet, Frankfurter Riesen.

Pl. 3 — 2 4



61768. *Chou-fleur géant de Naples demi-tête.*
Earli-flower half early giant Italian.
Blanchet, mitelfrühe Neapolitanische.

Pl. 1 30 — 2 —



61770. *Chou-fleur géant d'Autonne.*
Earli-flower, autonne géant.
Blanchet, Frankfurter Riesen.

Pl. 10 — 4 —



61752. *Chou-fleur d'Alger.*
Cauliflower large Alger.
Blanchetoli, gramer kallipter Alger.
Fr. 12 1/2 — 10 —



61764. *Chou-fleur Malin.*
Cauliflower Malin.
Blanchetoli, Malin.
Fr. 9 — 1 —



61778. *Chou-fleur noir de Sicile. Broccoli violet noir.*
Cauliflower Sicilian. Purple top Broccoli.
H. K. schwarze Sicilianer, Blaue Broccoli.
Fr. 3 — 4 —



61784. *Chou-Brocoli blanc blanc.*
Broccoli, early large white French.
Broccoli, Englisher weiss fröhler.
Fr. 3 — 2 1/2



61806. *Chou-Brocoli blanc extra-tardif d'Angers.*
Broccoli, extra late white.
Broccoli, weiss extra später.
Fr. 3 — 2 1/2



61779.

Chou-fleur noir de Sicile. Broccoli violet noir.
Cauliflower Sicilian. Purple top Broccoli.
H. K. schwarze Sicilianer, Blaue Broccoli.
Fr. 2 — 1 1/2



61785.

Chou-Brocoli blanc-tardif.
Broccoli, early large white French.
Broccoli, Englisher weiss fröhler.
Fr. 2 — 1 1/2



61801. *Chou Brocoli blanc Mammoth.*
Broccoli, large white Mammoth.
Broccoli, weiss Mammoth, später.
Fr. 2 — 1 1/2



61800. *Chou-Brocoli blanc Mammoth.*
Broccoli, large white Mammoth.
Broccoli, weiss Mammoth, später.
Fr. 3 — 4 —



61794. *Chou Brocoli de Favers.*
Broccoli, Faversham.
Broccoli, weiss, weiss später.
Fr. 3 — 1 1/2



61814. Chou-Brousi bractée violet.
Broussi, purple sprouting
Broussi, Kapharasi blanc Spinaux.
Fr. 5 — 1 —



61815. Chou-Brousi bractée violet.
Broussi purple sprouting
Broussi, blanc Spinaux.
Fr. 2 — 1 —



61860. Chou-nœut Rutabaga à collet vert.
Nœud-de-Tourip, petit green top.
Kohlbeil, petit grand-pige.
Fr. 2 — 1 —



61820. Chou-Brousi blanc extra-tardif.
Broussi, extra late white.
Broussi, blanc extra spiter.
Fr. 4 — 1 —



61821. Chou-nœut blanc.
Nœud-de-Tourip, white.
Kohlbeil, blanc moyen.
Fr. 2 — 1 —



61870. Chou-nœut Rutabaga Champion.
Nœud-de-Tourip, petit Champion, purple top.
Kohlbeil, petit Champion, petit-pige supérie.
Fr. 2 — 1 —



61863. Chou-nœut Rutabaga à collet vert.
Nœud-de-Tourip, petit green top.
Kohlbeil, petit grand-pige.
Fr. 2 — 1 —



61828. Chou-nœut blanc.
Nœud-de-Tourip, white.
Kohlbeil, blanc moyen.
Fr. 2 — 1 —



61826. Chou-nœut blanc hâtif à feuille velue.
Nœud-de-Tourip, white early straphead.
Kohlbeil, blanc velouté.
Fr. 3 — 4 —



61854. Chou-nœut Rutabaga John Bull.
Nœud-de-Tourip John Bull.
Kohlbeil John Bull.
Fr. 3 — 4 —



61830. Chou-nœut blanc.
Nœud-de-Tourip, white.
Kohlbeil, blanc moyen.
Fr. 3 — 4 —



61846. Chou-nœut blanc long à queue brulée.
Nœud-de-Tourip, white smooth short leaf.
Kohlbeil, blanc glorieux bar-le-duc.
Fr. 2 — 1 —



61862. Chou-nœut Rutabaga à collet vert.
Nœud-de-Tourip, petit green top.
Kohlbeil, petit grand-pige.
Fr. 4 — 3 —




61874. Chon-maret Rutabaga Champion.
Seedling-Paragon, yellow Champion.
Kohlrabi, gelbe Champion.

Fr. 2 - 4 - 4



61875. Chon-maret blanc lisse à courte feuille.
Seedling-Paragon, smooth short-leaf.
Kohlrabi, weiss glatte Rutabaga.

Fr. 2 - 4 - 2,4



61880. Chon-maret Rutabaga vert.
Seedling-Paragon, vert. Maerck.
Kohlrabi, gelbe ernte Teubner.

Fr. 2 - 4 - 1



61890. Chon-maret blanc.
Kohlrabi, white.
Kohlrabi, weiss.

Fr. 2 - 1,8

61902. Chon-maret blanc hâlé de Vienne.
Kohlrabi, white early Vienna.
Kohlrabi, weiss Wiener Glaz.

Fr. 2 - 1,8

61870. Chon-maret Rutabaga jaune plat.
Seedling-Paragon, early yellow flat.
Kohlrabi, gelbe platte.

Fr. 4 - 2,2

61892. Chon-maret blanc.
Kohlrabi, white.
Kohlrabi, weiss.

Fr. 2 - 1,8

61900. Chon-maret blanc hâlé de Vienne.
Kohlrabi, white early Vienna.
Kohlrabi, weiss Wiener Glaz.

Fr. 2 - 1,8



61888. Chon-maret blanc.
Kohlrabi, white (white ground).
Kohlrabi, weiss (Weisser Glaz).

Fr. 2 - 4 - 4



61896. Chon-maret blanc hâlé de Vienne.
Kohlrabi, white early Vienna.
Kohlrabi, weiss Wiener Glaz.

Fr. 2 - 1,8



61906. Chon-maret blanc hâlé.
Kohlrabi, white (white ground).
Kohlrabi, weiss (Weisser Glaz).

Fr. 6 00 - 2,4



0184. *Citrouille commune.*
Walsb-Quam, French.
Wasserkürbis, oder Zippelle, österreichisch.
Fr. 5. — 2-4.



0188. *Citrouille de Touraine.*
Pumpkin, very large Tourne.
Kürbis, Tourne. Croustou.
Fr. 2. 76 — 4-6.



0190. *Citrouille, Givette.*
Chien, Chien.
Schneidkürbis.
Fr. 4. — 1-2.



0196. *Cucumbers blanc blanc.*
Cucumber, white early.
Gurke, weiss. Früh.
Fr. 5. — 4-1-



0192. *Citrouille de Touraine.*
Pumpkin, very large Tourne.
Kürbis, Tourne. Croustou.
Fr. 2. — 1-9.



0194. *Chayotes de Cuba.*
Chayotes from Cuba.
Chayotes perfalato.
Fr. 5. — 4-



0197. *Cucumbers vert long Parisien.*
Cucumber, green long, Parisien ridge.
Gurke, grün. lang. Parisier.
Fr. 7. — 2-8.



0198. *Cucumbers blanc, très gros de Boursail.*
Cucumber, white very large.
Gurke, weiss. sehr. Boursail.
Fr. 8. — 4-



0199. *Cucumbers blanc long Parisien.*
Cucumber, Parisien long white ridge.
Gurke, weiss. lang. Parisier.
Fr. 9. — 4-9.



61982. Cucumber jaune hâlé de Hollande.
Cucumber, early yellow Dated.
Garde, jaune Hollande-chaud sans fraîche.
Fr. 3 - - 2/4



61985. Cucumber blanc long Poitevin.
Cucumber, Marston long white ridge.
Garde, blanc long Poitevin.
Fr. 2 - - 1/3




61977. Cucumber blanc très gros de Beauvais.
Cucumber, white very large Beauvais.
Garde, blanc très gros Beauvais.
Fr. 2 - - 1/3



61990. Cucumber de Russie, très hâlé.
Cucumber, Russian small early.
Garde, Russie hâlé très fraîche.
Fr. 4 - - 2/3



61906. Cucumber hâlé de Russie. C. Agouri.
Cucumber, Russian netted or Agouri.
Garde, Russie hâlé Agouri.
Fr. 4 - - 2/3



62008. Cucumber vert long Duke de Bedford.
Cucumber, Duke of Bedford, green long.
Garde, Duke of Bedford, green sans large.
Fr. 3 1/2 - - 2/3



62002. Cucumber Favourite.
Cucumber, green long Favourite early extra fine.
Garde, Favourite, green sans large.
Fr. 3 - - 4 -



61907. Cucumber hâlé de Russie. C. Agouri.
Cucumber, Russian netted or Agouri.
Garde, Russie hâlé Agouri.
Fr. 2 - - 1/3



62000. Cucumber vert long Duke de Bedford.
Cucumber, Duke of Bedford, green long.
Garde, Duke of Bedford, green sans large.
Fr. 3 - - 2/3



62017. Cucumber vert long English, spine.
Cucumber, green very long English spine.
Garde, green English spine.
Fr. 2 - - 1/3



62016. Cucumber vert long English, spine.
Cucumber, green very long English spine.
Garde, green English spine.
Fr. 3 1/2 - - 1/3



6202.

Cucumber vert long, Bellison's Telegraph.
Cucumber, green long Bellison's Telegraph.
Garde, Bellison's Telegraph, green vert long.
Fr. 2 — 1.8



6202.

Cucumber vert long Bellison's Telegraph.
Cucumber, green long Bellison's Telegraph.
Garde, Bellison's Telegraph, green vert long.
Fr. 4 26 — 1.



6205.

Cucumber vert très long glant.
Cucumber, green small very long ridge.
Garde, green vert long glant.
Fr. 5 75 — 1.8



6203.

Cucumber vert très long glant.
Cucumber, green glant very long ridge.
Garde, green vert long glant.
Fr. 3 — 1.8



6204.

Cucumber vert très long de Chine.
Cucumber, green long China.
Garde, green long Chinese glant Schlangen.
Fr. 2 — 1.8

6202.

Cucumber vert long Bellison's Telegraph.
Cucumber, green long Bellison's Telegraph.
Garde, Bellison's Telegraph, green vert long.
Fr. 4 26 — 1.



6206.

Cucumber vert long d'Athènes. C. grec.
Cucumber, green or Athenian ridge.
Garde, no. Athén, green vert long.
Fr. 2 — 1.8



6201.

Cucumber Carribéen de de Mexic.
Cucumber, small green prickly very few.
Garde, Carribéen long from Mexic.
Fr. 2 — 1.8



6208.

Green Carribéen vert petit de Paris.
Cucumber, small green prickly or Gherkins.
Garde, Parisien Triander Carribéen green kernel.
Fr. 3 — 1.2



6209.

Cucumber Carribéen vert de Bourbonnais.
Cucumber, green prickly Bourbonnais.
Garde, Carribéen Bourbonnais vertamer.
Fr. 2 — 1.8



6202.

Cucumber vert très long de Chine.
Cucumber, green long China.
Garde, green long Chinese glant Schlangen.
Fr. 2 — 1.8



6200.

Cucumber Carribéen de de Mexic.
Cucumber, small green prickly.
Garde, long from Mexic Carribéen.
Fr. 2 — 1.



6208.


Cucumber vert long d'Athènes. C. grec.
Cucumber, green or Athenian ridge.
Garde, no. Athén, green vert long.
Fr. 2 — 1.8



6204. Cucumber long de Sikkim.
Cucumber, long Sikkim.
Gurke, lange Sikkim.
Fr. 3 30 — 4 3



6205. Cucumber Cornichon vert petit de Paris.
Cucumber, small green small long with leaves.
Gurke, Pariser Trauben-Cornichon grüne kleine.
Fr. 4 — 3 3



6206. Cucumber Cornichon d'Inde de Bourbonnais.
Cucumber, green small long Bourbonnais.
Gurke, sehr lange Bourbonnais Cornichon.
Fr. 5 30 — 4 3



6207.
Cucumber des Antilles.
Cucumber, West-Indian Greening.
Gurke, West-Indianer, Curcuma Anguria.
Fr. 3 — 2 4



62100.
Gourge blanche sans croquant.
Squash, long white without crunch.
Kürbis, länger weicher ohne Rinden.
Fr. 2 — 1 8



6208.
Cucurbitacée.
Borichow.
Fenchel voranget.
Fr. 4 — 3 2



62074.
Cucumber des Antilles.
Cucumber, West-Indian Greening.
Gurke, West-Indianer, Curcuma Anguria.
Fr. 3 — 2 4



62090.
Cucumber serpent.
Cucumber, snake.
Gurke, gekrümmte Schlangen.
Fr. 2 — 1 8



62108.
Gourge blanche sans croquant.
Squash, long white without crunch.
Kürbis, länger weicher ohne Rinden.
Fr. 2 — 1 —



62106.
Gourge blanche sans croquant (petit fruit).
Squash, long white without crunch.
Kürbis, länger weicher ohne Rinden.
Fr. 2 — 1 —



62114.
Gourge la Colonne.
Squash, white Column.
Kürbis, weicher Colonne.
Fr. 3 30 — 4 3



62120. Courge Couronne de Reines.
Squash, Bush German.
Kürbis, Krone über Reinen.
Fr. 1. — 1/2



62106. Courge Aubergerie commune.
Squash vegetable marrow long yellow trailing.
Kürbis, Eierfrucht, scimee longer.
Fr. 2. 3/4 — 1



62124
Courge couleuvre belle et non comestible.
Squash, early bush crooked.
Kürbis, feiner Couleuvre, ohne Reinen.
Fr. 1. — 1/2



62124. Courge de Mirpook.
Squash Mirpook.
Kürbis, Mirpook.
Fr. 5. 2/3 — 1/2



62153
Courge des Palémons.
Squash, Palémons.
Kürbis, Palémons.
Fr. 2. — 1/2



62159
Courge blanche de Berlin.
Squash, Bismillah super, super.
Kürbis, Bismillah super Zucker.
Fr. 2. — 1/2



62142. Courge à la moelle.
Squash, vegetable marrow.
Kürbis, Englischer Scherer.
Fr. 3. 2/3 — 1/2



62152. Courge des Palémons.
Squash, Palémons.
Kürbis, Palémons.
Fr. 2. — 1/2



62130
Courge d'Italie, Comestible.
Squash, long green marrow (Italian).
Kürbis, langer Italienischer.
Fr. 2. — 1/2



62140
Courge à la moelle (petit fruit).
Squash, vegetable marrow.
Kürbis, Englischer Scherer.
Fr. 2. — 1/2



62146. Courge-pâtisson très bon.
Squash, patishon very early marrow.
Kürbis, rindlangerer sehr frühe.
Fr. 2. — 1/2



62164. Gorge de Valparaiso.
Squash, Valparaiso.
Kilbuck, Valparaiso.
Fr. 3 1/2 - 4 1/2



62158. Gorge surcraie de Babil.
Squash, Babilian sugar, surcraie.
Kilbuck, Babilian sugar Zante.
Fr. 4 - 1 1/2



62168. Gorge de Portugal.
Squash, large surcraie Portugal.
Kilbuck, Portugaischer Zucker gewürstet.
Fr. 5 1/2 - 1 1/2



62169. Gorge laedie salomon. Gorgon's Christmas.
Squash, Christmas-melon white fat surcraie.
Kilbuck, gorgon's Winter, via Epine.
Fr. 2 1/2 - 1 1/2



62198. Gorge verte de Hildesheim.
Squash, green Hildesheim.
Kilbuck, Hildesheim's Hildesheim.
Fr. 4 - 1 1/2



62186. Gorge de Valparaiso.
Squash, Valparaiso.
Kilbuck, Valparaiso.
Fr. 2 - 1 1/2



62193. Gorge olive.
Squash, olive.
Kilbuck, green Olive.
Fr. 2 - 1 1/2



62204. Gorge en-bes de Canada.
Squash, Canada en-bes.
Kilbuck, Canadian's Cook's neck.
Fr. 4 - 2 1/2



62173. Gorge maron. Polina de Gouffon.
Squash, maron de Gouffon.
Kilbuck, maron de Gouffon.
Fr. 2 - 1 1/2



62192. Gorge olive.
Squash, olive.
Kilbuck, green Olive.
Fr. 2 - 1 1/2



62185. Gorge de l'Ohio.
Squash, Ohio or Autumnal marrow.
Kilbuck, Ohio's Hildesheim's yellow.
Fr. 2 - 1 1/2



62172. Gorge maron. Polina de Gouffon.
Squash, maron de Gouffon.
Kilbuck, maron de Gouffon.
Fr. 4 - 2 1/2



62184. Gorge de l'Ohio.
Squash, Ohio or Autumnal marrow.
Kilbuck, Ohio's Hildesheim's yellow.
Fr. 1 - 1 1/2



6218. *Coque de Yokohama*, C. du Japon.
Squash, Yabukawa.
Kilobis, Japonaischer, K. Fudakawa.
Fr. 1. — 1/2



6219. *Coque de Yokohama*, C. du Japon.
Squash, Fudakawa.
Kilobis, Japonaischer, K. Fudakawa.
Fr. 2. — 1/2



6220. *Coque blanc de Nagas*
Squash, from Yagashima.
Kilobis, gouzer, Moutonch.
Fr. 3. — 1/2



6216. *Coque Bateau*
Squash, Bateau White.
Kilobis, Wuffsch.
Fr. 8 1/2 — 7 —



6214. *Coque de Valence*
Squash, Valence.
Kilobis, platirondier Valence.
Fr. 4. — 2/3




6219. *Coque verte de Hubbard*
Squash, green Hubbard.
Kilobis, Hubbard dunkelgrün.
Fr. 2. — 1/2



6223. *Cresson blanc sans tête frisé*
Cress, sans tête frisé.
Kilobis, sans têtes frisé.
Fr. 2. — 1/2



6222. *Cresson maritime*
Sea Kale.
See-Kahl, Meer-Kahl.
Fr. 2. — 1/2



6228. *Cresson maritime*
Sea Kale.
See-Kahl, Meer-Kahl.
Fr. 3. — 1/2



6226. *Cresson blanc frisé*
Cress, frisé.
Kilobis, blanc oder gelbfr.
Fr. 1. — 2/3



6234. *Cresson blanc à large feuille*
Cress, broad-leaved.
Kilobis, breitblättrig.
Fr. 1. — 1/3



6236. *Cresson blanc comète*
Cress, comète or plume.
Kilobis, plume comète.
Fr. 4. — 1/2



6255. Cress alba à racine très grosse.
Cress, leafy cress, fine curled.
Kressen, sehr grosse andrige.
Fr. 2 - - 1 - -



6258. Cresson de fontaine nain à large feuille.
Water-Cress (small) broad-leaved.
Brunnen-Kressen, zwergnain breitblättrig.
Fr. 2 D - - 1 - -



6256. Cresson de fontaine.
Water-Cress.
Brunnen-Kressen.
Fr. 2 - - 1 - -



6265. Epinard à feuille de Laitue.
Spinach, Lettuce-leaved very large.
Spinat, Lettichblättrig sehr grosse.
Fr. 2 - - 1 - -



6262. Cresson de jardin. Cresson de terre ou cresson.
Cress, grass-leaved, curly winter or American C.
Kressen, Ackerkresse, gewöhnliche Winter.
Fr. 1 - - 2 - -



6257. Cresson de fontaine.
Water-Cress.
Brunnen-Kressen.
Fr. 2 - - 1 - -



6268. Echalote de Leyde.
Shallot, French or Roman.
Schalotte, Ailschale.
Fr. 3 - - 2 - -



6270. Echalote sicilienne.
Shallot, roman.
Schalotte, sizilianische.
Fr. 3 - - 1 - -



6276. Epinard de Hollande.
Spinach, large Dutch curled-leaved.
Spinat, Holländischer Kressen runderblättrig.
Fr. 3 - - 2 - -



6284. Epinard à feuille de Laitue.
Spinach, Lettuce-leaved very large.
Spinat, Lettichblättrig sehr grosse.
Fr. 3 - - 1 - -



6286. Epinard de France.
Spinach, Good French.
Spinat, Frankreichischer sehr grosse.
Fr. 4 - - 2 - -



6220. Epinaud à feuille cloquée.
Spinage, *Spinage-lourde*,
Spinaid, *krumblättrig*.

Fr. 4 — 4



6214. Epinaud d'Angleterre à grain pépionné.
Spinage, *extra large prickly or winter*,
Spinaid, *Engländer breiter schraufeliger*.

Fr. 3 — 4



6202. Epinaud long à monter.
Spinage, *long standing (late-ascending)*,
Spinaid, *breiter spitz aufsteigender*.

Fr. 3 — 4



6221. Epinaud à feuille cloquée.
Spinage, *extra large*,
Spinaid, *krumblättrig*.

Fr. 2 — 1,8



6215. Epinaud d'Angleterre à grain pépionné.
Spinage, *extra long prickly or winter*,
Spinaid, *Engländer breiter schraufeliger*.

Fr. 2 — 1,8



6207. Epinaud monstrueux de Vireux.
Spinage, *monstrueux Vireux*,
Spinaid, *Vireux mit krumblättrig*.

Fr. 2 — 1,8



6200. Epinaud long à monter.
Spinage, *long standing (late-ascending)*,
Spinaid, *breiter spitz aufsteigender*.

Fr. 2 — 1,8



6208. Epinaud parvenue de Gailion.
Spinage, *Gailion long standing*,
Spinaid, *wachsender Gailion*.

Fr. 2 — 2,8



6220. Epinaud d'été vert foncé.
Spinage, *Verticaud plus mince*,
Spinaid, *Verticaudspäter Sommer*.

Fr. 2 — 2,8




6206. Epinaud monstrueux de Vireux.
Spinage, *monstrueux Vireux*,
Spinaid, *Vireux mit krumblättrig*.

Fr. 4 — 2,3



6230. Estragon, *Artemisia Dracunculata*,
Tarragon, *Schlangenschwanz* 'et.

Fr. 4 — 2,7



6204. Fève de Windsor,
Besse, Windsor,
Puff-Bohne, *breite Windsor*.

Fr. 3 89 — 1,5



6224. Fève de Florence,
Fèves, *à racine*,
Fenchel, *stump Hülsebohnen*.

Fr. 2 — 2,8



62394. Fève de Séville à longue cosse.
 Beans, Sevilla long-podded.
 Prof. Dubou, Sevilla levée long-podding.
 Fr. 2. a - 1. 8



62397. Fève d'Agadulles, à très longue cosse.
 Beans, Agadulles, extra long-podded.
 Prof. Dubou, Agadulles, extra long-podding.
 Fr. 1. a - 1. 2



62395. Fève de Windsor.
 Beans, Windsor.
 Prof. Dubou, levée Windsor.
 Fr. 2. a - 1. 8



62396. Fève Lilliman.
 Beans, small Lilliman.
 Prof. Dubou, Lilliman Lilliman.
 Fr. 2. 10 - 4. 8



62398. Fève Lilliman.
 Beans, small Lilliman.
 Prof. Dubou, Lilliman Lilliman.
 Fr. 2. a - 1. 8



62396. Fève d'Agadulles, à très longue cosse.
 Beans, Agadulles, extra long-podded.
 Prof. Dubou, Agadulles, extra long-podding.
 Fr. 14. 20 - 11. 8



62390. Fève de Séville à longue cosse.
 Beans, Sevilla long-podded.
 Prof. Dubou, Sevilla levée long-podding.
 Fr. 7. 20 - 5. 8



6236. Frais de quatre saisons à rhizome.
Doux, assez sucré.
Puff-Buisin, sous Fraibe Zangy.
Pl. 2. — 1/2



6241. Frais des quatre saisons Belle de Meaux.
Strawberry, Alpine Belle de Meaux.
Erdbeere, Deutsche Belle de Meaux.
Pl. 2. — 1/2



6237. Frais de quatre saisons.
Les Phlox.
Agathe.
Pl. 2. — 1/2



6236. Frais de quatre saisons à rhizome.
Doux, assez sucré.
Puff-Buisin, sous Fraibe Zangy.
Pl. 2. — 1/2



6240. Frais des quatre saisons rouge.
Strawberry, improved Alpine red.
Erdbeere, verbesserte rote Monat.
Pl. 2. — 1/2



6240. Frais des quatre saisons rouge amélioré.
Strawberry, improved Alpine red.
Erdbeere, verbesserte rote Monat.
Pl. 2. — 1/2



6236. Frais des quatre saisons.
Strawberry, Alpine.
Erdbeere, Monat.
Pl. 2. — 1/2



6239. Frais des quatre saisons Berge.
Strawberry, Alpine Berge.
Erdbeere, Berge, Monat.
Pl. 2. — 1/2



6242. Frais des quatre saisons Belle de Meaux amélioré.
Strawberry, Alpine Belle de Meaux improved.
Erdbeere, Belle de Meaux verbesserte Monat.
Pl. 2. — 1/2



6240. Frais des quatre saisons Belle de Meaux.
Strawberry, Alpine Belle de Meaux.
Erdbeere, Monat, Belle de Meaux.
Pl. 2. — 1/2



6245. Fraise remontante à gros fruit Jeune d'Arc.
Strawberry, large fruited perpetual Jeune d'Arc.
Echbreit Remontant Jeune d'Arc.
 Pl. 2 12 - 1 0



6246. Fraise (*Strawberry, Kallbeere*) Belle de Gaux.
 Pl. 2 - - 4 -



6247. Fraises des quatre saisons sans tige à fruit rouge.
Strawberry, hard & spine red.
Echbreit, sans tige sans tige sans tige.
 Pl. 2 10 - 1 0



6247. Fraise Capron Grandeur.
 Pl. 2 - - 1 0



6250. Fraise Belle de Paris.
 Pl. 2 - - 1 0



6254. Fraise British Queen.
 Pl. 2 - - 2 0



6248. Fraise Annual Grandeur.
 Pl. 2 - - 1 0



6243. Fraise remontante à gros fruit La Productive.
Strawberry, large fruited perpetual La Productive.
Echbreit Remontant La Productive.
 Pl. 2 10 - 3 0



6248. Fraise remontante à gros fruit Saint-Joseph.
Strawberry, large fruited perpetual Saint-Joseph.
Echbreit Remontant Saint-Joseph.
 Pl. 2 10 - 1 0



62912. Frise Capitaine.
Fr. 1 — 2/3



62944. Frise remontante à gros fruit Saint-Antoine de Paloux.
Strawberry, perpetual Saint-Antoine de Paloux.
Erlbeere, remontant Saint-Antoine de Paloux.
Fr. 9 25 — 7/8




62930. Frise Docteur Morier.
Fr. 1 — 1/3



62950. Frise Duc de Melano.
Fr. 3 — 2/3



62946. Frise remontante à gros fruit Saint-Antoine de Paloux.
Strawberry, perpetual Saint-Antoine de Paloux.
Erlbeere, remontant Saint-Antoine de Paloux.
Fr. 8 25 — 1/2



62962. Frise Elmore.
Fr. 2 — 2/3



62970. Frise Elton.
Fr. 1 — 1/3



62982. Frise Juvada.
Fr. 2 — 2/3



62978. Frise (Strawberry, Erlbeere) Alphonse XIII.
Fr. 12 — 10/8



62980. Frise Alphonse XIII.
Fr. 2 7/8 — 1/8



62932. Frise Docteur Morier.
Fr. 3 — 2/3



62506. Fraise Glacée de Zandwyk.
Fr. 2 - - 2,2



62482. Fraise remontant - Reine d'Angleterre -
Strawberry, large fruited perpetual Annual Queen.
Endless, remontant Annual Rhizome.
Fr. 11 20 - 15,5



62606. Fraise Lucana.
Fr. 3 - - 2,4



62616. Fraise La Chabanais.
Fr. 2 - - 1,8



62626. Fraise La Constante.
Fr. 2 - - 1,8



62538. Fraise Docteur Nicot.
Fr. 2 - - 1,4



62608. Fraise Kora's Seedling.
Fr. 2 - - 1,8



62634. Fraise La Reine.
Fr. 2 - - 1,8



62400. Fraise Merveille de Bon-Secours.
Fr. 2 20 - 1,2



62526. Fraise Centenaire.
Strawberry, Centenary.
Endless, Centenary.
Fr. 2 20 - 5/-



62400. Fraise (Strawberry, Endless) Axval-garde.
Fr. 2 20 - 1,4




6266. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Edward Lalet.
Fr. 2 30 — 4 9



6278. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Eliak impressed.
Fr. 5 — 4 —



6290. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Holandaise.
Fr. 6 90 — 5 8



6268. Fraise Marguerite.
Fr. 2 — 1 8



62482. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Bolland Gampion.
Fr. 11 30 — 9 —



62672. Fraise Lucie
Fr. 5 — 2 6



62710. Fraise Napoleon III.
Fr. 2 — 1 8



62794. Fraise May Queen.
Fr. 3 — 1 8




62756. Fraise Princesse Rejole.
Fr. 2 — 1 8



62764. Fraise Belle des Mitres.
Fr. 2 — 1 8



62738. Fraise Premier.
Fr. 3 — 1 8



6204. *Frais Strawberry, Eschsch. Général Chant.*
Pl. 11 20 — 11.



6270. *Frais Pêche de Juin, Strawberry, June peach, Eschsch. Juin-Pêche.*
Pl. 8 4 — 4.



6260. *Frais Le Cœur, Strawberry, The Cœur, Eschsch. Her. Cœur.*
Pl. 8 40 — 40.



6267. *Frais Strawberry, Eschsch. Melba Mère.*
Pl. 47 20 — 11.



6262. Fruit Malana Montal.
Fr. 3. 16 — 4. 3



6263. Fruit Malana Montal.
Fr. 4. 6 — 5. 3



6264. Fruit (Strawberry, Erdbeere) Docteur Vaillet.
Fr. 3. 10 — 4. —



6265.
Fruit Lotté Villainin.
Fr. 3. 4 — 1. 4



6268. Fruit (Strawberry, Erdbeere) Lotté Villainin.
Fr. 15. — — 16. 8



6276.
Fruit Sir Joseph Prestin.
Fr. 2. — — 1. 3



6278.
Fruit Nola (Lotté).
Fr. 3. 4 — 1. 4



6279.
Fruit Sabreuz.
Fr. 3. 4 — 2. 6



6284.
Fruit Wonderful (Myll) prolix.
Fr. 2. — — 2. 4



6288.
Fruit Saucisse de Kouf.
Fr. 3. 6 — 2. 8



6282.
Fruit Valoria.
Fr. 3. 4 — 2. 4



6274. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Pain-de-Sacré.
Fr. 2 30 - 1/9



6284
Fraise Vanille Horizont
de Thoury.
Fr. 2 - - 1/9



6270. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Pomme d'Ananas.
Fr. 1 30 - 4/9




6270. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Scandale.
Fr. 2 30 - 2/9



6274. Fraise (Strawberry, Erdbeere) Druisard de La Beuvrière.
Fr. 3 30 - 4/9



62763. Fruit (Strawberry, *Fragaria*) Souvenir de Besset.
Pl. 2 10 — 1/2



62746. Fruit Péridéal de La Douanaye.
Pl. 3 — 1 —



62776. Fruit (Strawberry, *Fragaria*) Bojal Sorreign.
Pl. 2 10 — 1/2



62770. Fruit (Strawberry, *Fragaria*) Richard Gilbert.
Pl. 2 20 — 1/2



62867. Ginseng à fruit long.
Chine, long green.
Ginseng (Ginseng) long.
Pl. 2 — 1 —



62866. Ginseng à fruit long.
Chine, long green.
Ginseng (Ginseng) long.
Pl. 2 — 1 —



62863. Ginseng petit de Chine.
Turban Squash, small China.
Turband Kurbisa, Lesser Chinesische.
Pl. 2 — 1 —



62862. Ginseng petit de Chine.
Turban Squash, small China.
Turband Kurbisa, Lesser Chinesische.
Pl. 2 — 1 —



62866. Ginseng Turban.
Turban Squash.
Turband Kurbisa.
Pl. 2 — 1 —



6290.

Haricot de Saïona blanc, à rames.
French-Bean, Saïona, very large runner.
Siangou-Bohan, name given Saïona.

Fr. 2 - 1/2 - 1/2



6294.

Haricot à rames À violet-Garde,
French-Bean, Yungouel.
Siangou-Bohan, A violet guard.

Fr. 4 - 40 - 1/2



6292.

Haricot de Lima, à rames,
Bean, Lima runner.
Schakla noir Bohan, van Lima.

Fr. 7 - 20 - 1/2



6287.

Haricot blanc à très grande cosse, à rames.
French-Bean, white wintergreen.
Siangou-Bohan, name Schaklaheueri.

Fr. 2 - 4 - 1/2



6292.

Haricot de Saïona blanc à rames.
French-Bean, Saïona, very large runner.
Siangou-Bohan, name given Saïona.

Fr. 7 - 10 - 4 - 1/2



6286.

Haricot blanc à très grande cosse, à rames.
French-Bean, white wintergreen.
Siangou-Bohan, name Schaklaheueri.

Fr. 7 - 10 - 3 - 1/2



6287.

Haricot à rames extra-hâtif.
French-Bean, extra early runner.
Siangou-Bohan, name extra-hâtif.

Fr. 4 - 20 - 3 - 1/2



6200.

Haricot d'Espagne.
Bean, *varieté rampant*.
French-Bean, *Arabische*.
Fr. 1200 — 1/2



6201.

Haricot d'Espagne.
Bean, *varieté rampant*.
French-Bean, *Arabische*.
Fr. 1201 — 1/2



6219.

Haricot d'Alger ou haricot noir, à rames.
French-Bean, *Black Algerian* or *black runner*.
Stangen-Bohne, von *Algier schwarze Wacke*.
Fr. 1219 — 1/2



6218.

Haricot d'Alger ou haricot noir, à rames.
French-Bean, *Black Algerian* or *black runner*.
Stangen-Bohne, von *Algier schwarze Wacke*.
Fr. 1218 — 1/2



6202.

Haricot haricot blanc, Roi des Marais.
French-Bean *King of the swamps* *Bohne*,
Stangenbohne *Rotzler der Wiesenbohnen*.
Fr. 1202 — 1/2



6204.

Haricot vert de Japon, sans parchemin.
French-Bean, *cherry Japanese edible pod*.
Stangen-B., *Arabische Japanische ohne Haut*.
Fr. 1204 — 1/2



6206.

Haricot haricot G^e Mont-Ori, à rames.
French-Bean, *Mont-Ori haricot* or *bean edible pod*.
Stangen-Bohne, *helle Mont'ori-Bohne*, *ohne Haut*.
Fr. 1206 — 1/2



6293.

Haricot blanc glabre sans parchemin, à racines.
 French-Bean, white plant edible pod runner.
 Stangebohne, weiss glabre, ohne Haut.

Pl. 2. — 2-6



6297.

Haricot beurre l'ivoire, sans parchemin.
 Fr.-Bean, Ivory butter, edible pod runner.
 Stangebohne, Elfenbein ohne Haut.

Pl. 2. — 1-3



6295.

Haricot vert de Japon, sans parchemin.
 French-Bean, sherry Japanese edible pod.
 Stange B., Awahe, Japanische ohne Haut.

Pl. 3. — 1-2



6299.

Haricot de Pérougahil, H. Blanc de Genève.
 Fr.-Bean, Pérougahil white edible pod runner.
 Stangebohne, weiss Genfer, ohne Haut.


Pl. 2. — 1-3



6292.

Haricot blanc glabre sans parchemin, à racines.
 French-Bean, white plant edible pod runner.
 Stangebohne, weiss glabre, ohne Haut.

Pl. 3. 32. — 1-2



6296.

Haricot beurre l'ivoire, sans parchemin.
 Fr.-Bean, Ivory butter, edible pod runner.
 Stangebohne, Elfenbein ohne Haut.

Pl. 3. 33. — 1-3



6294.

Haricot mungahil de Saint-Pierre.
 Petit Aubergin Bean, Saint-Pierre sherry.
 Stangebohne, Saint-Pierre ohne Haut.

Pl. 4. 43. — 1-2




6208. Haricot mangetout de la Vallée.
Franch-Besan, from the Vallée,
Stange-Bahar, sans *Arre Thale*.
 Fr. 8 70 — 7 —



6207. Haricot Intestin, sans parchemin.
Franch-Besan, broad pod (chickling),
Stange-B., variety *Intestin Zucker*.
 Fr. 7 — 17



6209. Haricot de Val d'Isère, sans parchemin.
Fr-Besan, Val d'Isère, edible pod runner,
Stange-Bahar, Val d'Isère also *Bast*.
 Fr. 1 — 18



6206. Haricot de Prague nain, à rames.
Franch-Besan long podded New Zealand or Prague,
Stange-Bahar *rotzkochige Prager Zucker*.
 Fr. 7 45 — 6 —



6278. Haricot de Plaisance, H. Mau de Genève.
Franch-Besan, *Plaisance* white edible pod runner,
Stange-Bahar, variety *Genève*, also *Bast*.
 Fr. 8 35 — 5 —




6204. Haricot de Sallandre amélioré, à rames.
Franch-Besan, white Sallandre runner type,
Stange-Bahar, *Sallandre* *recherché*.
 Fr. 5 — 4 —



6205. Haricot du Val d'Isère, sans parchemin.
Fr-Besan, Val d'Isère, edible pod runner,
Stange-Bahar, Val d'Isère also *Bast*.
 Fr. 7 45 — 8 —




63004. Haricot Pébône à rames, sans parchemin.
French-Bean, *Pedunculi edibile pod ramoso*.
Stangen-Bohne, *ohne Parchemin*, ohne Best.
Fr. 3. 20 — 1. 3



63016. Haricot quatre-à-quatre, sans parchemin, à rames.
Haricot-Bean, *four pods* *Achilles*.
Stangen-Bohne, *viererichtig* ohne Best.
Fr. 11. 50 — 9. 0



63010. Haricot Princesse à rames, sans parchemin.
Fr.-Bean, *Princess edible pod ramoso*.
Stangen-Bohne, *Prinzessin Zucker*.
Fr. 2. 50 — 1. 0



63022. Haricot sâble gris, à rames.
Fr.-Bean, *gray sâble*, *ramoso*.
Stangen-Bohne, *grau Zebra*.
Fr. 6. 10 — 3. 3



62870. Haricot Indesin, sans parchemin.
French-Bean, *round pod* *Achilles*.
Stangen-B., *weisse Indesin Zucker*.
Fr. 2. — 1. —



63011. Haricot Princesse à rames, sans parch.
Fr.-Bean, *Princess edible pod ramoso*.
Stangen-Bohne, *Prinzessin Zucker*.
Fr. 2. — 1. 3



63005. Haricot Pébône à rames, sans parchemin.
Fr.-Bean, *Princess edible pod ramoso*.
Stangen-Bohne, *ohne Parchemin*, ohne Best.
Fr. 2. — 1. 3



63146. Haricot sain de Barrois
French-Bean, *Barrois*, *very early long podded*.
Stangen-Bohne, *Barrois*.
Fr. 2. — 2. 6



6310. Haricot noir jeune extra-tardif.
French-Bean, *jeune extra-early*.
Dutch-Bean, *jeune ultratardief*.
Fr. 2 20 — 1/2



6302. Haricot Sagouet très tardif d'Étampes.
French-Bean, *Etampes Canterbury*.
Dutch-Bean, *Etampes extra-early Treib.*
Fr. 2 — 3/4



6304. Haricot de Sagouet, H. saison gris.
French-Bean, *black-speckled, dwarf*.
Dutch-Bean, *grau Sagouet*.
Fr. 2 — 1/2



6316. Haricot noir tardif de Belgique.
French-Bean, *Negro black, dwarf*.
Dutch-Bean, *schwarze Negor, Belgische*.
Fr. 2 — 1/2



6308. Haricot Sagouet beurre noir.
French-Bean, *beauf noir Canterbury*.
Dutch-Bean, *Wierde-Sagouet*.
Fr. 2 — 1/2



6303. Haricot Sagouet très tardif d'Étampes.
French-Bean, *Etampes Canterbury*.
Dutch-Bean, *Etampes extra-early Treib.*
Fr. 2 — 1/2



6305. Haricot de Sagouet, H. saison gris.
French-Bean, *black-speckled, dwarf*.
Dutch-Bean, *grau Sagouet*.
Fr. 2 — 1/2



6308. Haricot Bonnamia noir.
French-Bean, *dwarf Bonnamia*.
Dutch-Bean, *zwarte Bonnamia*.
Fr. 2 — 1/2



6302. Haricot Sagouet Merveille de France.
French-Bean, *Sagouet Wonder of France*.
Dutch-Bean, *Wonder van Frankreich*.
Fr. 2 — 1/2



6306. Haricot Empereur de Russie.
French-Bean, *dwarf Empereur of Russia*.
Dutch-Bean, *Kaiser van Rusland*.
Fr. 2 20 — 1/2



6308. Haricot Sagouet noir Triomphe des ébénis.
French-Bean, *dwarf Triomphe of the ebony*.
Dutch-Bean, *Triumph der Wamberey*.
Fr. 2 — 1/2



6308. Haricot Sagouet beurre noir.
French-Bean, *beauf noir Canterbury*.
Dutch-Bean, *Wierde-Sagouet*.
Fr. 2 — 1/2



6307. Haricot Sagouet noir tardif à feuille godaie.
French-Bean, *early-late of Canterbury*.
Dutch-Bean, *schwartze godaie Treib.*
Fr. 2 — 1/2



6314. Haricot l'alsacienne blanc.
French-Bean, dwarf Alsacienne.
Dutch-Bean, Zwergelschöcke.
Fr. 4 - - 2/3



6318. Haricot Incomparable à graine vert.
French-Bean, green-seeded Matchless.
Dutch-Bean, grüne Unergriffelschöcke.
Fr. 2 - - 2/3



6310. Haricot Glaire de Lyon blanc.
French-Bean, dwarf Givre of Lyons.
Dutch-Bean, Blau von Lyon.
Fr. 4 - - 2/3



6314. Haricot noir Parisien.
French-Bean, dwarf Parisien.
Dutch-Bean, frühe Pariser.
Fr. 4 - - 2/3



6312. Haricot noir extra-hâtif Prince noir.
French-Bean, Black Prince.
Dutch-Bean, Schwarzer Prinz.
Fr. 2 - - 2/3



6310. Haricot blanc noir, très hâtif de Hollande.
French-Bean, dwarf scintille white, early Dutch.
Dutch-Bean, Hollandsche Scherfhoornst Frise.
Fr. 4 - - 2/3



6316. Haricot leurre noir très hâtif.
French-Bean, very early dwarf leurre.
Dutch-Bean, vroege allerfrüchte leurre.
Fr. 1 - - 1/3



6311. Haricot blanc noir, très hâtif de Hollande.
French-Bean, dwarf scintille white early Dutch.
Dutch-Bean, Hollandsche Scherfhoornst Frise.
Fr. 2 - - 1/3



6312. Haricot leurre noir à longue queue, sans parch.
French-Bean, A leurre dwarf black, long pod.
Dutch-Bean, schwarze Wacke, langschwanzige Negre.
Fr. 2 - - 2/3



6313. Haricot vert Le Bleu.
French-Bean, March-Bean seeded.
Dutch-Bean, schrauwblauw Markt.
Fr. 4 - - 2/3




6316. Haricot Shah de Perse, noir.
French-Bean, The Shah, dwarf black.
Dutch-Bean, Shah von Perzen, schwarze.
Fr. 2 20 - 2/3



6317. Haricot de Soissons noir vert.
French-Bean dwarf green Soissons.
Dutch-Bean, grüne vroege Soissons.
Fr. 2 - - 2/3



6317. Haricot d'Alger noir. H. leurre noir noir.
French-Beans, A haricot noir d'Alger black-seeded.
Dutch-Beans, Niger van Alger Warke.
 Fr. 2. — 1.3



6312. Haricot leurre deuil noir.
French-Beans, deuil noir black.
Dutch-Beans, zwartepje Bont d'Or Warke.
 Fr. 2. — 1.3



6316. Haricot d'Alger noir. H. leurre noir noir.
French-Beans, A haricot noir d'Alger black-seeded.
Dutch-Beans, Niger van Alger Warke.
 Fr. 4. — 2.3




6320. Haricot noir Bis des lauriers.
French-Beans, King of the sea Beans.
Dutch-Beans, Bitter-Konigje.
 Fr. 2. 18. — 1.3



6324. Haricot leurre noir de Bont d'Or.
French-Beans, noir de Bont d'Or.
Dutch-Beans, zwartepje Bont d'Or Warke.
 Fr. 4. — 2.3



6326. Haricot leurre noir sans rivet.
French-Beans, deuil noir rivetless var.
Dutch-Beans, zwartepje Bont d'Or rivetloos Warke.
 Fr. 4. 20. — 2.3



6318. Haricot leurre noir de Wiggin.
French-Beans, noir de Wiggin.
Dutch-Beans, Bitter zwartepje Warke.
 Fr. 4. — 2.3



6328. Haricot noir à rose violette.
French-Beans, deuil purpur and violine.
Dutch-Beans, zwartepje Bont d'Or.
 Fr. 1. — 1.3



6324. Haricot noir blanc l'agneau, sans parabenin.
French-Beans, l'agneau noir white and pale.
Dutch-Beans, zwartepje Bont d'Or.
 Fr. 4. — 1.3



6328. Haricot de Bon Jardinier, sans parabenin.
Fr-Beans, l'agneau noir white and pale.
Dutch-Beans, zwartepje Bont d'Or.
 Fr. 4. — 2.3



63276. Haricot jaune du Canada, sans parchemin.
French-Bean, Canadian yellow, edible pod.
Dutch-Bean, *bevingelde Canadische Bohn*.
Fr. 2 = 1-4



63284. Haricot Italien sans sans parchemin.
French-Bean, French and Tuscan.
Dutch-Bean, *Zwerg-Italische*.
Fr. 2 = 1-4



63282. Haricot sans Lyonnais, sans parchemin.
French-Bean, dwarf Lyonnais, edible pod.
Dutch-Bean, *schroefjelde Lyonische Bohn*.
Fr. 2 = 1-4



63277. Haricot jaune de France, sans parchemin.
French-Bean, French yellow, edible pod.
Dutch-Bean, *bevingelde Franse B.*
Fr. 2 = 1-4



63285. Haricot sans blanc Vierge, sans parchemin.
French-Bean, Vierge white, edible pod.
Dutch-Bean, *veentje Vierge*, also *Bont*.
Fr. 2 = 1-4



63283. Haricot sans Lyonnais, sans parchemin.
French-Bean, dwarf Lyonnais, edible pod.
Dutch-Bean, *schroefjelde Lyonische Bohn*.
Fr. 2 = 1-4



63271. Haricot jaune de la Chine, sans parchemin.
French-Bean, yellow China dwarf, edible pod.
Dutch-Bean, *schroefjelde Chinese Bohn*.
Fr. 2 = 1-4



63222. Haricot bulgare plant extra-haut.
Bulgarian, improved plant extra early.
Fam. *subvariete alle-Frankfurt Bohnen*.
Fr. 2 = 1-4



63270. Haricot jaune de Chine, sans parchemin.
French-Bean, yellow China dwarf, edible pod.
Dutch-Bean, *schroefjelde Chinese Bohn*.
Fr. 2 = 1-4




63308. Haricot bulgare de Colza.
Bulgarian, Colza. *Argonnen Bohn*.
Fam. von Colza *langzeitige Bohnen*.
Fr. 2 = 1-4



63316. Haricot bulgare très haut à longue cosse.
Bulgarian, yellow extra long-podded.
Fam. von Colza *langzeitige Bohnen*.
Fr. 2 = 1-4

62294. Haricots (groupé) en aiguilles pour réserves.
 French Beans, group of 11 kinds, suitable for canning.
 Italian, Gruppe von 11 Sorten, für Conserven.
 Fr. 21 60 — 22 3



1. Haricot de Bayonet.
 French Bean, Black-eyed-bell.
 Dutch-Bean, groene Bayonet.

2. Haricot Empereur de Russie, noir.
 French Bean, Zoster Empereur of Russia.
 Dutch-Bean, Keizer van Rusland.


3. Haricot blanc de Lyon, noir.
 French Bean, deuff Peule of Lyons.
 Dutch-Bean, Rubin van Lyon.

4. Haricot noir extra-blanc Prince noir.
 French Bean, Black Prince.
 Dutch-Bean, Schwarzer Prinz.

5. Haricot noir Parisien.
 French Bean, deuff Parisien.
 Dutch-Bean, Fable Parisien.

6. Haricot noir Marseille de Paris.
 French Bean, Marsel of Paris.
 Dutch-Bean, Wandel van Paris.

7. Haricot noir hâlé de Belgique.
 French Bean, deuff Maas Neges.
 Dutch-Bean, schwarzt Neges oder Belgische.



62296. Haricot facile noir sans parchemin.
 French Bean, Facile deuff, noire, pod.
 Dutch-Bean, Zwarte groene, ohne Bâst.
 Fr. 2 30 — 1 4

8. Haricot noir noir de l'Herminette.
 French Bean, Black Herminette.
 Dutch-Bean, schwarze Herminette.


9. Haricot Shah de Lyrie.
 French Bean, 798Shah.
 Dutch-Bean, Shah van Perzie.

10. Haricot noir Lyonnais à très longes tiges.
 French Bean, deuff Lyonnais très guidées.
 Dutch-Bean, veldrige Lyoner, sehr langgestielt.

11. Haricot noir polonais sans parchemin.
 French Bean, deuff polois.
 Dutch-Bean, veldrige veltgrapeide.



63344. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Blumen.)
Fr. 1 — 2, 3



63328. Haricot de laque Mougette, Corn-de-bélier.
Helianthus Bon à l'ore, Bona, Boni (*Helianthus divaricoides*).
Fr. 2 — 4, —



63342. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Plante.)
Fr. 4 — 2/3




63364. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Tubers.)
Fr. 2 — 1/2



63364. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Tubers.)
Fr. 2 — 1/2



63372. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Tubers.)
Fr. 2 — 1/2



63374. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Tubers.)
Fr. 3 — 2, 3



63375. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Tubers.)
Fr. 3 — 2, 3



63376. Hélandi. — *Helianthus divaricoides*.
(Tubers.)
Fr. 2 — 1, —



63396. Laiton à bord rouge. L. rindon rouge.
Cabbage-Lettuce, red-edged Vertice.
Kopf-Lattich, rotumiger Prinzenskopf.
Pl. 2. — 1.8



63406. Laiton tête petite.
Cabbage-Lettuce, crisp small.
Kopf-Lattich, fröher gelber Eisenhut.
Pl. 2. — 1.8



63420. Laiton tête au 231.
Cabbage-Lettuce, white Teufelsball.
Kopf-Lattich, gelber Strickkopf fröher.
Pl. 2. — 1.8



63412. Laiton George.
Cabbage-Lettuce, George.
Kopf-Lattich, fröher gelber George.
Pl. 2. — 1.8



63400. Laiton tête gr. blanche.
Lettuce, crisp small white, P. 4.
Lattich, fröher gelber Eisenhut, u. K.
Pl. 3. — 2.4



63402. Laiton d'Alger.
Cabbage-Lettuce, Algiers.
Kopf-Lattich, von Alger.
Pl. 3. — 2.4



63394. Laiton à bords de Millé.
Cabbage-Lettuce, forming Millé.
Kopf-Lattich, Milly fröher.
Pl. 3. — 2.4



63432. Laiton tête monstrueuse gr. blanche.
Cabbage-Lettuce, monstrous Teufelsball, u. K.
Kopf-Lattich, monströser Strickkopf, u. K.
Pl. 2. — 1.8



63436. Laiton Tom-Pois.
Cabbage-Lettuce, Wholer's Tom-Thomb.
Kopf-Lattich, Wähler's Tom-Thomb.
Pl. 2. — 1.8



63446. Laiton main verte très hâtive.
Cabbage-Lettuce, dwarf green very early.
Kopf-Lattich, sehr fröher kleine grüne.
Pl. 2. — 1.8



63426. Laiton tête brée à moule.
Cabbage-Lettuce, Tom-Thomb (résumé Teufelsball).
Kopf-Lattich, grüne fröher Strickkopf.
Pl. 2. — 1.8



63464. Laiton Batavia blanche.
Cabbage-Lettuce, white Batavian u. Silésie.
Kopf-Lattich, grüne gelber Kopfschüssel.
Pl. 3. — 2.4



63478. Laiton Batavia brune. L. blanc.
Cabbage-Lettuce, brune Batavian.
Kopf-Lattich, brauner Muscettel.
Pl. 2. — 1.8



63472. Laiton Batavia brune allemande.
Cabbage-Lettuce, curled German Batavian.
Kopf-Lattich, brauner deutscher Kopfschüssel.
Pl. 2. — 1.8



63504. Laiton blanche de Berlin.
Cabbage-Lettuce, all the year round white, red.
Kopf-Lattich, gelber Berliner.
Pl. 2. — 1.8



63490. Laiton blanche d'été.
Cabbage-Lettuce, all the year round white, red.
Kopf-Lattich, Berliner Rindkopf.
Pl. 2. — 1.8



63498. Laiton blanche de Paris.
Cabbage-Lettuce, white Paris.
Kopf-Lattich, gelber von Paris.
Pl. 2. — 1.8



63498. Laiton varietal d'été.
Lettuce Southern early.
Kopf-Lattich, Süddeutscher Zucker.
Pl. 2. — 1.8



6326. *Laiton Basin* (très grosse).
Cabbage *Laiton*, *Basin very large*.
Kopf-Lattich, *Basin allongé*.
Pl. 4. — 3/3



6324. *Laiton blonde de Versailles*.
Coh-Laiton, *large Versailles*.
Kopf-Lattich, *gelber Basin Cypre*.
Pl. 2. — 1/8



6330. *Laiton blonde planté*.
Cabbage *Laiton*, *blond blackhead*.
Kopf-Lattich, *gelber Basin Dourkopf*.
Pl. 4. — 3/3



6328. *Laiton gross blonde parvenue*.
Coh-Laiton, *large white almost square*.
Kopf-Lattich, *grosser gelber Dourkopf*.
Pl. 3. — 1/8



6337. *Laiton Basin* (très grosse).
Cabbage *Laiton*, *Basin very large*.
Kopf-Lattich, *Basin allongé*.
Pl. 2. — 1/8



6330. *Laiton bleu de Noyes*.
Cabbage *Laiton*, *Noyésien*.
K. L. *Schwarzwasser Dourkopf*.
Pl. 2. — 1/8



6362. *Laiton gross bruno parvenue*.
Cabbage *Laiton*, *bruno small*.
K. L. *Schwarzwasser Dourkopf*.
Pl. 3. — 2/8



6349. *Laiton de Brantôme*.
Laiton *large Brantôme*.
Lattich *grosser gelber Brantôme*.
Pl. 4. — 3/2



6366. *Laiton blanc d'Als*.
Cabbage *Laiton*, *grand blanc*.
Kopf-Lattich *Stanser Basin*.
Pl. 3. 20 — 1/3



6376. *Laiton gross bruno blanc*.
Cabbage *Laiton*, *bruno*, *Stourhead* (*Blau-Kopf*).
Kopf-Lattich, *grosser brauner Dourkopf*.
Pl. 3. — 2/8



6316. *Laiton blonde de Chartrai*.
Cabbage *Laiton*, *white Chartrai*.
Kopf-Lattich, *gelber Chartrai*.
Pl. 2. — 1/8



6368. *Laiton impériale*.
Cabbage *Laiton*, *Impériale d'Alsace*.
Kopf-Lattich, *Asiatischer grosser gelber*.
Pl. 2. — 2/8



6382. *Laiton blanc de Simpson*.
Cabbage *Laiton*, *only Simpson*.
K. L. *grosser gelber Stourhead*.
Pl. 2. — 1/8



6360. Laitue blonde de Cazet.
Cabbage Lettuce, *Blonde de Cazet*,
Kopfsalat gelber Cazet.
Pl. 1. — 2/3



6362. Laitue bruno Percheronne.
Cabbage Lettuce, *bruno Percheronne*,
Kopf-Lattich, brauner Percheronne.
Pl. 1. — 2/3



6367. Laitue aux vides.
Cabbage Lettuce, *aux vides*,
Kopf-Lattich ohne Grünsel.
Pl. 1. — 2/3



6363. Laitue Lohoff.
Cabbage Lettuce, *intermédiaire Lohoff*,
Kopf-Lattich, grüner grüner Lohoff.
Pl. 1. — 2/3



6365. Laitue de Malte.
Cabbage Lettuce, *Grandes et Malte*,
K-Lattich, Fremdkopf grüner.
Pl. 1. — 1/3



6364. Laitue Lortins. L. de Trévoux.
Cabbage Lettuce, *Trévoux*,
Kopf-Lattich, *Trévoux rothkopf*,
Pl. 1. — 1/3



6368. Laitue Marseille des quatre saisons.
Cabbage Lettuce, *Marseille au red Bresse*,
K-L. Bresse rötlichbraun ohne Wurzel.
Pl. 1. — 2/3



6364. Laitue moutarde-grose verte, et noire.
Cabbage Lettuce, *grose (dark) black and*,
Kopf-Lattich, grüner Moutard-grüner.
Pl. 2. — 1/3



6366. Laitue polonoise. L. grosse.
Cabbage Lettuce, *bruno Bresse*,
Kopf-Lattich, brauner Bresse.
Pl. 1. — 1/3



6369. Laitue de Proveret.
Cabbage Lettuce, *grose fol.*,
K-Lattich, *Des Torguesgros*,
Pl. 1. — 2/3



6368. Laitue romaine hollandaise à gr. noir.
Cabbage Lettuce, *bruno Bresse*, *à noir*,
Kopf-Lattich brauner Hollandischer à noir.
Pl. 1. — 1/3



6366. Laitue de l'Ohio.
Cabbage Lettuce, *early Ohio*,
K-Lattich, *Ohio goldgelber*,
Pl. 1. — 1/3



6364. Laitue Pommé d'or.
Cabbage Lettuce, *golden head*,
Kopf-L., *Butterkopf Lattich*,
Pl. 2. — 1/3



6366. Laitue verte grosse.
Cabbage Lettuce, *grose fol.*,
Kopf-Lattich, *grüner Fol.*,
Pl. 1. — 1/3



63718. *Laiton Martella*.
Cult. *Laiton*, *Martella*.
Kopf-Laitich, *Martella* Winter.
Fr. 2. — 1.3



63660. *Laiton sanguin amélicain*.
Cultivar *Laiton*, *improved spotted*.
K.-L., *Sanguin cyrénéen* Focillon.
Fr. 2. — 1.18



63664. *Laiton large d'hiver*.
Cultivar *Laiton*, *large winter*.
Kopf-Laitich, *Immanu* Winter.
Fr. 2. — 1.8



63706. *Laiton grand blanc d'hiver*.
Cultivar *Laiton*, *large white winter*.
Kopf-Laitich, *grand* yellow Winter.
Fr. 2. — 2.4



63712. *Laiton norain d'hiver*.
Cult. *Laiton*, *Norman*.
Kopf-Laitich, *norain* Winter.
Fr. 1. — 2.16



63724. *Laiton passion d'hiver*.
Cult. *Laiton*, *Maisin large winter*.
K.-L., *beunpfecker Maisin* Winter.
Fr. 2. — 2.6



63722. *Laiton rouge d'hiver*.
Cult. *Laiton*, *large red winter*.
Kopf-Laitich, *rouge* Winter.
Fr. 2. — 2.6



63728. *Laiton fin de couper, à gr. noire*.
Laiton, *round for cutting, black seed*.
L., *schwarzer Schnitt*, s. *Kern*.
Fr. 2. — 1.4



63700. *Laiton d'hiver de Tolon*.
Cultivar *Laiton*, *winter Tolon's*.
Kopf-Laitich, *Tolon* Winter.
Fr. 4. — 1.1



63744. *Laiton fin de couper Beunpfecker*.
Laiton, *late* *Beunpfecker*, *cutting*.
Laitich, *Immanu* von *Beunpfecker* Schmitt.
Fr. 2. — 2.4



63726. *Laiton fin de d'Amérique*.
Laiton, *American round, for cutting*.
Schmitt-L., *Immanu* *Amerikanischer* *fl. fl.*.
Fr. 2. — 1.18



63730. *Laiton fin de Californie*.
Laiton, *California round, cutting*.
Laitich, *Immanu* *California* Schmitt.
Fr. 2. — 2.4



63770. *Laiton-Bonnie blanc* *Laiton* de *Trianon*.
Cult. *Laiton*, *white* *self* *feeding* *Trianon*.
Bonnie-Laitich, *white* *self* *feeding* *Trianon*.
Fr. 2. — 2.4



63776. *Laiton-Bonnie blanc* *marbré*.
Cult. *Laiton*, *white* *Paris*.
Bonnie-Laitich, *yellow* *Paris*.
Fr. 2. — 2.4



63828. *Laiton-Bonnie large* *noir* à *grain* *noir*.
Cult. *Laiton*, *dark*, *black* *seeded*.
Bonnie-Laitich, *rotgrüner* *Engländer* s. *K.*
Fr. 2. — 2.4



63790. *Laiton-Bonnie* *dark* *marbré* *blanc*.
Cult. *Laiton*, *white* *for* *self* *feeding*.
Bon.-Laitich, *yellow* *plum* *for* *self* *feeding*.
Fr. 2. — 2.4



6370. Laitue-Bomaine verte serrée.
Cou-Laitue, verde Serrée.
Bismarck-Lattich, grüner Posner allerbekanntester.
 Pl. 4. s. — 2.2



63810. Laitue-Bomaine Balon, R. de Bourgail.
Cou-Laitue, Balon.
Bismarck-Lattich, Balon grasser.
 Pl. 4. s. — 2.2



63802. Laitue-Bomaine Alphonse.
Cou-Laitue, Alphonse.
Bismarck-L., Alphonse grasser gelber.
 Pl. 2. s. — 2.8



63811. Laitue-Bomaine Balon, R. de Bourgail.
Cou-Laitue, Balon.
Bismarck-Lattich, Balon grasser.
 Pl. 2. s. — 1.8



63794. Laitue-Bomaine Eclair.
Cou-Laitue, Eclair.
Bismarck-L., Eclair.
 Pl. 2. s. — 1.8



63854. Laitue-Bomaine jeune en terre.
Cou-Laitue, jeune en terre.
Bism-L. in der Erde sitzender.
 Pl. 2. s. — 1.8



63815. Laitue-Bomaine blonde forte à moulin.
Cou-Laitue, blonde forte à moulin.
Bismarck-Lattich, gelber andauernder.
 Pl. 2. s. — 4. —



63842. Laitue-Bomaine panache rouge à gr. blanche.
Cou-Laitue, panache, white necked.
Bismarck-Lattich, rother Fuchsen, w. K.
 Pl. 2. s. — 2.8



63880. Laitue-Bomaine Gigante.
Cou-Laitue, Gigante.
Bismarck-Lattich, Gigante.
 Pl. 2. s. — 1. —



63824. Laitue-Bomaine blonde moulin à gr. blanche.
Cou-Laitue, blonde moulin.
Bismarck-Lattich, rother Fuchsen w. K.
 Pl. 2. s. — 2.8



63862. Laitue-Bomaine jeune d'hiver.
Cou-Laitue, red w. blood winter.
Bismarck-L., dunkelroter Winter.
 Pl. 2. s. — 2.6



63874. Laitue-Bomaine verte d'hiver.
Cou-Laitue, green winter.
Bismarck-L., grüner Winter.
 Pl. 2. s. — 1.8



63868. Laitue-Bomaine royale verte d'hiver.
Cou-Laitue, green royal winter.
Bismarck-L., grüner Königs Winter.
 Pl. 2. s. — 1.8



6300. *Lavandula officinalis*.
Lavender spike.
Lavendul blanc Sibth.
Pl. 3. a - 1/2



6303. *Lathyrus viridis*. *Ervée*.
Lathyrus perennans.
Lathyrus perennans.
Pl. 3. a - 1/2



6306. *Lavandula stoechas*.
Lavender tree.
Lavendul rubra.
Pl. 4. a - 1/2



6302. *Linum catharticum*.
Herbage catharticum.
Sauil. - *Schwarzküchle*.
Pl. 1. a - 1/2



6304. *Mache à double ronde*.
Coronand. *large round-leaved*.
Feldsalat. *gewöhnlicher rauhblättriger*.
Pl. 1. a - 1/2



6301. *Lactuca longi folia*.
Lettaich. *terre large graine*.
Lettaich. *graine jaune* Bellon.
Pl. 1. a - 1/2



6300. *Mache à grosse graine*.
Coronand. *round leaved large seeded*. *Lettaich*.
Feldsalat. *größer Heilkräutchen mit grossen Samen*.
Pl. 3. a - 1/2



6306. *Mache caquille*.
Coronand. *spina-leaved*.
Feldsalat. *laßblättriger*.
Pl. 3. a - 1/2



6308. *Mache verte de Bresse*.
Coronand green. *Bresse*.
Feldsalat grüner Bresse.
Pl. 3. 88 - 1/2



63062. Mâche verte à crans.
Carnaud, grève France.
Feldsalat, grüne von Elzeup.
Pl. 2 — 1/4



63066. Mâche verte à cœur plein.
Carnaud, grève enbaug.
Feldsalat, vollherziger breiter.
Pl. 2 — 1/4



63072. Mâche d'Italie, blanche.
Carnaud, Italien.
Feldsalat, Italienischer.
Pl. 3 — 1/2



63066. Mâche, Châtaigne d'eau.
Tropé antique.
Wasser-Châtaign. — Wassersalat.
Pl. 2 — 1/8



63078. Mâche d'Italie à feuille de Lettue.
Carnaud, Lettuen-blatt Italien.
Feldsalat, lettuchblättriger Italienischer.
Pl. 3 — 1/4



63067. Mâche verte à cœur plein.
Carnaud, grève enbaug.
Feldsalat, vollherziger breiter.
Pl. 2 — 1/8



63066. Mâche, Châtaigne d'eau.
Tropé antique.
Wasser-Châtaign. — Wassersalat.
Pl. 2 — 1/8



63087. Maïs sucré.
Super-Corn.
Zucker-Mais.
Pl. 2 — 1/8



64008. Marjolaine ordinaire, M. à capsule.
Majorana, sucré ou émailé.
Majoran, Krautmarjan.
Pl. 2 — 1/4




63086. Maïs sucré.
Super-Corn.
Zucker-Mais.
Pl. 2 — 1/4



64012. Marjolaine vivace (origan) petite.
Pet. Majorana, d'œuf.
Majoran, pettenweiler klein.
Pl. 2 — 1/4



4422.
Melons, *Charentais*,
Melons, *Isle*,
Melons, *Charentais*.
Fr. 1 = 1.



9470. Melon de Hollande,
Melon *Hanfleur*, very large netted.
Melons *Hanfleur*, *refaites*.
Fr. 3 30 = 4 1/2



9420. Melon *Bordeaux*,
Melons, *Golden Perfection*,
Melons *Golden Perfection*.
Fr. 1 = 3 1/2



9471. Melon de Hollande,
Melon *Hanfleur*, very large netted.
Melons *Hanfleur*, *refaites*.
Fr. 2 = 1 1/2



9402. Melon d'Andrieux à ch. vert,
Melons, *gros-queue*, *gros-queue*,
Melons, *gros-queue*, *gros-queue*.
Fr. 2 = 1 1/2



9400. Melon *Isle* de Saint,
Melons, *netted*, *Saint*,
Melons, *gros-queue*, *Saint*.
Fr. 2 = 1 1/2



9407. Melon *Bordeaux*,
Melons, *Golden Perfection*,
Melons *Golden Perfection*.
Fr. 2 = 1 1/2




9402. Melon de Carailhon,
Melons, *Carailhon netted*,
Melons, *Carailhon Net*.
Fr. 2 = 1 1/2



9404. Melon d'Andrieux, blanc d'hiver,
Melons, *Andrieux winter*, *gros-queue*,
Melons *Andrieux*, *gros-queue*, *Winter*.
Fr. 4 = 1 1/2




9411. Melon de poche,
Melons *poche*, *netted*, *poche*,
Melons *Melons refaites*.
Fr. 2 = 2 1/2



9402. Melon *Maurandis*,
Melons, *Maurandis*,
Melons, *Maurandis*.
Fr. 2 = 1 1/2



9402. Melon de Melle d'hiver à chair verte,
Melons, *Melons winter*, *gros-queue*,
Melons, *gros-queue*, *Melle Winter*.
Fr. 4 = 1 1/2



9400. Melon *marabout* rond de Paris,
Melons, *rond netted*,
Melons, *rond*, *gros-queue*, *Land*.
Fr. 2 = 1 1/2



9405. Melon d'Andrieux, blanc d'hiver,
Melons, *Andrieux winter*, *gros-queue*,
Melons *Andrieux*, *gros-queue*, *Winter*.
Fr. 2 = 1 1/2



9402. Melon de Melle d'hiver à chair verte,
Melons, *Melle winter*, *gros-queue*,
Melons, *gros-queue*, *Melle Winter*.
Fr. 2 = 1 1/2



9406. Melon *marabout* des Près-Union,
Melons, *marabout*,
Melons, *marabout*.
Fr. 1 = 1 1/2



64124. Melon vert à chair verte.
Melon, green-fleshed orange-netted.
Melon, grünfleischige Zucker Netz.
Pl. 1 — 2/3



64076. Melon de Malte d'hiver à chair rouge.
Melon, Malta winter red-fleshed.
Melon, rotfleischige Malta Winter.
Pl. 2 — 1—



64096. Melon maraîcher de Saint-Laud, allongé.
Melon, allongé Saint-Laud orange-red flesh.
Melon, Maraismacher vom Saint-Laud.
Pl. 2 — 2/3




64125. Melon vert à chair verte.
Melon, green-fleshed orange-netted.
Melon, grünfleischige Zucker Netz.
Pl. 1 — 1/3



64077. Melon de Malte d'hiver à chair rouge.
Melon, Malta winter red-fleshed.
Melon, rotfleischige Malta Winter.
Pl. 2 — 1/3



64114. Melon de Persan ou d'Odessa.
Melon, Persan or Odessa.
Melon, Persische.
Pl. 2 — 4—



64128. Melon vert d'été, M. à rames.
Melon, green d'été.
Melon, dunkelgrüne Klette.
Pl. 2 69 — 1/3



64156. Melon Cantaloup de Belgique.
Cantaloup Melon, Belgique.
Cantaloup-Melone, Belgische.
Pl. 4 — 1/3



64132. Melon vert à chair verte.
Melon, Tauxy, orange-netted.
Melon, Tauxy Zucker.
Pl. 2 — 4— 1/3



64139. Melon vert d'été, M. à rames.
Melon, green d'été.
Melon, dunkelgrüne Klette.
Pl. 2 — 1/3



64157. Melon Cantaloup de Belgique.
Cantaloup Melon, Belgique.
Cantaloup-Melone, Belgische.
Pl. 2 — 1/3



64160. Melon vert d'été, M. à rames.
Melon, green d'été.
Melon, dunkelgrüne Klette.
Pl. 2 — 1/3



64150.

Melon Cantaloup d'Alger,
Cantaloup-Melon Algerien,
Cantaloup-Melons, Algier.

Pl. 2 - - 1/3



64174.

Melon Cantaloup noir des Canons,
Cantaloup-Melon, early black rind,
Cantaloup-Melons, schwarz Cornulier.

Pl. 2 - - 1/3



64201.

Melon Cantaloup de Pissy,
Cantaloup-Melons, Pissy,
Cantaloup-Melons, von Pissy

Pl. 2 - - 1/3



64182.

Melon Cantaloup orange,
Cantaloup-Melon, orange,
Cantaloup-Melons Orange.

Pl. 2 - - 1/3



64210.

M. Cant. Français blanc à chapeau,
Cant.-M. Français small early front,
Cant.-M., Frühe Rasse Français

Pl. 3 - - 1/3



64200. Melon Cantaloup de Pissy,
Cantaloup-Melon, Pissy,
Cantaloup-Melons, Pissy.

Pl. 4 - - 2/3



64164. Melon Cantaloup noir de Portugal,
Cantaloup-Melon, black Portuguese,
Cantaloup-Melons schwarz Portugiesisch.

Pl. 3 - - 2/3



64206. Melon Cantaloup ponce,
Cantaloup-Melon, egg-shaped,
Melons Cantaloup, eppelfarbig.

Pl. 4 - 2/3



64218. Melon Cantaloup Parisien,
Cantaloup-Melon, Parisien,
Cantaloup-Melons, Pariser.

Pl. 4 B - 1/3



64196. Melon Cantaloup Mammoth,
Cantaloup-Melon, Mammoth,
Cantaloup-Melons, Mammoth.

Pl. 2 B - 1/3



64180. Melon Cantaloup Oblet,
Cantaloup-Melon, Buck-shaped,
Cantaloup-Melons, Buckförmig.

Pl. 1 D - 2/3



04214. Melon-Cantaloup Prolific fond blanc.
Cantaloup-Melon, Prolific large pink.
Cantaloup-Melon, Prolific Paris. Melon.
Fr. 3 - 4 -



04214. Melon-Cantaloup de Vaucou.
Melon, Variété Cantaloup.
Cantaloup-Melon, Vaucou.
Fr. 3 30 - 4 2



04222. Melon-Cantaloup Prolific fond blanc argenté.
Cantaloup-Melon, Prolific silver-netted white skin.
Cantaloup-Melon, silver-netted Prolific.
Fr. 3 - 3 2



04230. Melon d'eau, Pastèque à graine noire.
Water-Melon, black-seeded.
Water-M., schwarzkörnige wasserfruchtig.
Fr. 4 - - 5 2



04232. Melon-Cantaloup stérile.
Cantaloup-Melon, stérile.
Cantaloup-Melon, Sterile.
Fr. 2 - - 1 4



04264. Melon d'eau, Pastèque très légère de Bobets.
Water-Melon, very early Bobets.
Water-Melon, sehr fröhe Bobets.
Fr. 3 40 - 2 -



04253. Melon d'eau, Pastèque à graine noire.
Water-Melon, black-seeded.
Water-M., schwarzkörnige wasserfruchtig.
Fr. 2 - - 1 8



04250. Melon d'eau, Pastèque à graine rouge.
Water-Melon, red-seeded.
Water-M., rotkörnige wasserfruchtig.
Fr. 2 - - 1 8




04279. Melon d'eau, Pastèque Sillon.
Water-Melon, Sillon very early.
Water-Melon, sehr fröhe Sillon.
Fr. 2 - - 1 8



04238. Melon-Cantaloup de Vaucou.
Cantaloup-Melon, Vaucou red-fleshed.
Cant.-Melon, Vaucou rotfleischig.
Fr. 4 - - 1 8



04258. Melon d'eau, Pastèque à graine rouge.
Water-Melon, red-seeded.
Water-Melon, rotkörnige wasserfruchtig.
Fr. 4 - - 3 2




04278. Melon d'eau, Pastèque Sillon.
Water-Melon, Sillon very early.
Water-Melon, sehr fröhe Sillon.
Fr. 4 - - 3 2



04238. Melon-Cantaloup de Vaucou.
Cantaloup-Melon, Vaucou red-fleshed.
Cant.-Melon, Vaucou rotfleischig.
Fr. 4 - - 3 2



6470. Melon-d'eau. Pastèque très hâtive de Russie.
Water-Melon, extra early Russian.
Wasser-Melone, sehr früh Russische.
Pl. 13 10 — 10,8



6471. Melon-d'eau. Pastèque très hâtive de Russie.
Water-Melon, extra early Russian.
Wasser-Melone, sehr früh Russische.
Pl. 3 — 4 —



6430. Mustarde de Chine à feuille de Chou.
Mustard, Chinese cabbage-leaved.
Sesf, Kohlhütfirger Chinesischer.
Pl. 4 — 1,2



6439. Moutarde de l'Inde de France. Brède.
Salsum Mascavigium, Nigellastrum Spanum.
Nindianisches, indischer.
Pl. 4 — 3,1



6434. Mustarde de Chine à feuille frisée.
Mustard, Chinese curly.
Sesf, Kraushütfirger Chinesischer.
Pl. 4 — 1,2



6431. Mustarde de Chine à racine tubéreuse.
Mustard, Chinese, tuberous-rooted.
Sesf, Hülsen-hütfirger Chinesischer.
Pl. 4 — 4 —



6438. Mustarde de Chine à feuille latérale.
Mustard, Chinese lateral-leaved.
Sesf, Chinesischer gehütfirger.
Pl. 4 — 3,2



6436. Nœud à racine demi long blanc.
Turpis, half long white forcing.
Rote, weiss hütfirger Teufel.
Pl. 4 — 3,2



6436. Navet des Vertus rose marquée.
Turkey, early Vertus (ditong) or Jersey.
Rolle, froide longe et anguste Vertus.
 Pl. 2 — 1/4



6438. Navet des Vertus rose marquée.
Turkey, early Vertus (ditong) or Jersey.
Rolle, froide longe et anguste Vertus.
 Pl. 2 — 1/4



6442. Navet gris de Montigny.
Turkey grey Montigny.
Rolle, grise Montigny.
 Pl. 2 — 1/4



6437. Navet long des Vertus pointu.
Turkey, long early Vertus pointed.
Rolle, froide longe et pointu Vertus.
 Pl. 2 — 1/4



6438. Navet des vertus rose marquée.
Turkey half long white Vertus early (or Jersey).
Rolle, rose marquée Vertus, froide hollande.
 Pl. 4 — 2/3



6438. Navet de Chamigny, à collet rose.
Turkey, Chamigny red top.
Rolle, Chamigny froide longe et hollande.
 Pl. 4 — 2/3



6439. Navet marquée à collet rose.
Turkey, half long red top Vertus.
Rolle, rosée Vertus hollande et anguste.
 Pl. 4 — 2/3



6443. Navet gris long d'Alsace.
Turkey, long grey Fankard.
Rolle, grise et allongée Hecht.
 Pl. 3 — 2/3



6443. Navet rose de Finkard.
Turkey, long red Fankard.
Rolle, rose et allongée Hecht.
 Pl. 3 — 2/3



6445. Navet blanc dit d'Alsace.
Turkey, white hardy winter.
Rolle, blanche hante Winter.



6437. Navet de Metz.
Turkey, Cochenille or long white Metz.
Rolle, rose Metz.
 Pl. 2 — 1/4



6436. Navet de Metz.
Turkey, Cochenille or long white Metz.
Rolle, rose Metz.
 Pl. 1 — 2/3



6440. Navet rond des Vertus. N. de Créteil.
Turpis, round early white Vertus.
Bete, weiss runde Créteil.
 Pl. 2. — 1/3



6426. Navet d'hiver de Montesson.
Turpis, Montesson winter.
Bete, Montesson Winter.
 Pl. 3. — 1/4



6448. Navet plat blanc.
Turpis, early flat Garden.
Bete, weiss flach platte.
 Pl. 3. — 1/3



6438. Navet de Fressens.
Turpis, Fressens.
Bete, weiss Fressens.
 Pl. 2. — 1/3



6432. Navet blanc rond de Jersey.
Turpis, Jersey lily.
Bete, weiss runde Jersey.
 Pl. 4. — 2/3



6432. Navet petit de Berlin. N. de Telle.
Turpis, small Berlin or Telle.
Bete, weiss Tellow oder Märkische.
 Pl. 2. — 1/3



6460. Navet rond ou à collet vert.
Turpis, round round green top.
B. runde grünköpfig (aufschäp).
 Pl. 4. — 2/3



6440. Navet à six bords.
Turpis, six sided long.
Bete, schwarz lang.
 Pl. 2. — 1/3



6446. Navet noir rond. N. noir plat.
Turpis, black round black flat.
Bete, schwarz runde.
 Pl. 2. — 2/3



6442. Navet blanc rond d'Eprenay.
Turpis, white round Eprenay.
Bete, weiss runde Eprenay.
 Pl. 3. — 1/3



6442. Navet denté de Eprenay.
Turpis, serrated Eprenay.
Bete, schwarz lang.
 Pl. 3. — 1/3



64304. Navet blanc globe à feuille entière.
Turnip, large white globe stragglant top.
Rübe, große Kugelrunde Amerikanische.
Fr. 6 10 — 1/2



64447. Navet noir rond. N. noir plat.
Turnip, Clark Castle black round.
Rübe, schwarze plattrunde.
Fr. 2 — 1/3



64525. Navet rouge plat hâlé à feuille entière.
T., early red top stragglant American.
R., flache platte ruckigfr Americanische.
Fr. 2 — 1/3



64524. Navet rouge plat hâlé à feuille entière.
T., early red top stragglant American.
R., flache platte ruckigfr Americanische.
Fr. 6 — 2/3



64482. Navet de Montiel, N. plat de midi.
Turnip, early purple top Montiel.
Rübe, Montiel's Treib-, ruckigfr.
Fr. 2 — 1/3



64498. Navet blanc plat hâlé à feuille entière.
Turnip, early white stragglant American.
Rübe, weisse flache platte Amerikanische.
Fr. 3 — 2/3



64518. Navet de Milan rouge plat très hâlé.
Turnip, Milan stragglant early early.
Rübe, Melander sehr frühe ruckigfr.
Fr. 3 — 2/3



64545. Navet (Bari) du Luxembourg.
T., large white globe green top.
Rübe, weisse grüne Luxembus.
Fr. 2 — 1/3




64505. Navet blanc globe à feuille entière.
Turnip, large white globe stragglant.
Rübe, große Kugelrunde Amerikanische.
Fr. 2 — 1/3



64531. Navet turnep. Babilone.
T., early flower or Strubble, green top.
Rübe, weisse frühe Turnep Stoppel.
Fr. 2 — 1/3




Milan blanc,
white Milan,
or Melander.
— 2/3



64564. Navet (Bari) du Luxembourg.
Turnip, large white globe green top.
Rübe, weisse grüne Luxembus.
Fr. 4 — 2/3



64530. Navet turnep. Babilone.
Turnip, early flower or Strubble, green top.
Rübe, weisse frühe Turnep Stoppel.
Fr. 3 — 2/3



6458. Navet Blanc d'Autrefois.
Turnep, *Antiquus* flat root top.
Rabe, *Antiquus*, rotkopfge.
Fr. 3. — 2/8



6459. Navet de Norfolk.
Turnep, large Globe or Norfolk.
Rabe, *Norfolk*, runde spitze.
Fr. 4. — 1/2



6457. Navet jaune de Flandre.
Turnep, yellow Fland.
Rabe, gelbe Flandenzabe.
Fr. 3. — 2/4



6456. Navet jaune long.
Turnep, yellow long.
Rabe, gelbe langwe.
Fr. 2. — 2/4



6482.
Navet jaune de Malin.
Turnep, yellow Malin.
Rabe, gelbe gelbe Malin.
Fr. 2. — 2/4



6486.
Navet jaune Boute d'or.
F. *Robertson's golden ball*.
Rabe, gelbe Gold-Kugel.
Fr. 2. — 1/4



6450.
Navet jaune de Montargis.
Turnep, yellow purple top Montargis.
Rabe, gelbe Montargis rotkopfge.
Fr. 3. — 2/4



6453.
Navet jaune de Montargis.
Turnep, yellow purple top Montargis.
Rabe, gelbe Montargis rotkopfge.
Fr. 2. — 1/4



6476.
Navet jaune de Hollande.
Turnep, yellow Dutch.
Rabe, gelbe Hollandenzabe.
Fr. 2. — 2/4



6484.
Navet jaune Boute d'or.
Turnep, *Robertson's golden ball*.
Rabe, gelbe Gold-Kugel.
Fr. 2. — 2/4



6408. Navette arvensis.
Nigella arvensis.
Schwarz-Kamnel.
Fr. 4. —



6462.
Navet jaune de Montargis.
Turnep, yellow purple top Montargis.
Rabe, gelbe Montargis rotkopfge.
Fr. 4. — 2/3



6462. Oignon blanc très petit de la Bresse.
Oignon, blanc, très petit.
Zwiebel, silberweisse Bresse, sehr klein.
Fr. 2 — 2/8



6463. Oignon blanc petit extra-haut de Barletta.
Oignon, blanc, petit extra-haut.
Zwiebel, silberweisse Barletta, extra hoch.
Fr. 3 — 2/8



6464. Oignon blanc très haut de Nozeroy.
Oignon, blanc, Nozeroy extra-haut.
Zwiebel, silberweisse Nozeroy feine.
Fr. 2 — 1/8



6465. Oignon blanc rond doré de Hollande.
Oignon, blanc, Dutch round early hard.
Zwiebel, silberweisse Hollandische, runde harte.
Fr. 3 — 2/8



6464. Oignon blanc haut de Valence.
Oignon, blanc, Valence silberweiss.
Zwiebel, silberweisse Valence.
Fr. 2 — 2/8



6466. Oignon blanc globe.
Oignon, blanc, globe.
Zwiebel, silberweisse kugelförmig.
Fr. 1 — 3/4



6462. Oignon blanc haut de Paris.
Oignon, Paris silberweiss, sehr early.
Zwiebel, silberweisse Pariser feine.
Fr. 1 — 2/8



6468. Oignon blanc gros.
Oignon, blanc, Lenden.
Zwiebel, weiss dicke runde späte.
Fr. 2 — 1/8



6469. Oignon blanc petit de Valence.
Oignon, blanc, Valence silberweiss.
Zwiebel, silberweisse Valence.
Fr. 2 — 1/8



6461. Oignon blanc globe.
Oignon, blanc, globe.
Zwiebel, silberweisse kugelförmig.
Fr. 2 — 1/8



6460. Oignon jaune plat de Gien.
Oignon, Gien jaune plat gelber Gien.
Zwiebel, Gien gelbe platte.
Fr. 2 — 1/8



6467. Oignon blanc gros plat d'Italie.
Oignon, blanc, gros plat Italien Trépol.
Zwiebel, weiss grosse späte Italiener.
Fr. 2 — 2/8



6468. Oignon jaune de Barrois.
Oignon, Barrois jaune plat.
Zwiebel, gelbe Barrois.
Fr. 3 — 2/8



6469. Oignon jaune paille des Vertus.
Oignon, Vertus couleur paille.
Zwiebel, Vertus strohgelbe platte.
Fr. 2 — 1/8



6466. Oignon jaune paille des Vertus.
Oignon, Vertus couleur paille.
Zwiebel, Vertus strohgelbe platte.
Fr. 4 — 2/8




64606. Oignon jaune paille des Vertus.
Oignon, jaune-mauve et blanc Spéniel.
Zwitsch., Vertus stroberliche platte.
Fr. 18 - 4 - 1/2



64726. Oignon jaune de Tulle.
Oignon, large jaune Tulle.
Zwitsch., gelbe Tulle.
Fr. 2 - 4 - 1/2



64712. Oignon jaune sauté d'Espagne.
Oignon, blanc Spéniel, au blanc jaune.
Zwitsch., sautefelhelle Spéniel.
Fr. 2 - 2 - 1/2



64686. Oignon jaune de Danvers.
Oignon, Danvers yellow globe.
Zwitsch., gelbe Danvers.
Fr. 6 30 - 2 - 1/2



64687. Oignon jaune de Danvers.
Oignon, Danvers yellow globe.
Zwitsch., gelbe Danvers.
Fr. 2 - 4 - 1/2



64707. Oignon jaune géant de Zittau.
Oignon, yellow giant Zittau.
Zwitsch., gelbe Zittauer Riesen.
Fr. 3 - 1 - 1/2



64721. Oignon jaune brux de St-Laurent.
Oignon, large brux St-Laurent.
Zwitsch., braungelbe St-Laurent.
Fr. 2 - 4 - 1/2



64708. Oignon jaune géant de Zittau.
Oignon, yellow giant Zittau.
Zwitsch., gelbe Zittauer Riesen.
Fr. 4 - 2 - 1/2



64738. Oignon noir de bonne garde.
Oignon, Market Favorite keeping.
Zwitsch., schwarze halbtier.
Fr. 3 - 2 - 1/2



64720. Oignon jaune brux de St-Laurent.
Oignon, large brux St-Laurent.
Zwitsch., braungelbe St-Laurent.
Fr. 4 - 4 - 1/2



64732. Oignon jaune de Bresse.
Oignon, Bresse yellow.
Zwiebel, gelbe Bresserle.
Pl. 4 — 2/3



64764. Oignon rouge vil d'And.
Oignon, dark red August.
Zwiebel, dunkelrote August.
Pl. 1 — 2/3



64746. Oignon de Fort-Saint-Mary.
Oignon, very variegated/coloured.
Zwiebel, sehr frühe variierte.
Pl. 3 10 — 2/3



64752. Oignon rouge pâle ordinaire.
Oignon, French pale red.
Zwiebel, hellrote gewöhnliche.
Pl. 2 — 1/2



64727. Oignon jaune de Trièves.
Oignon, large yellow Trièves.
Zwiebel, gelbe Trièves.
Pl. 2 — 1/2



64825. Oignon pindarum jaune hâlé.
Oignon, penzance/early yellow.
Zwiebel, gelbe frühe Bism.
Pl. 2 — 1/2



64758. Oignon rouge pâle de Nord.
Oignon, Nord pale red.
Zwiebel, hellrote Nord.
Pl. 2 — 2/3



64772. Oignon rouge vil de Mantes.
Oignon, bright red Mantes.
Zwiebel, vorwärtige Mantes.
Pl. 2 — 2/3



64779. Oignon rouge laon.
Oignon, blood red Laon.
Zwiebel, dunkelrote Holländerle.
Pl. 2 — 1/2



64805. Oignon de Madras plat. O. de Tripoli.
Oignon, flat Madras, Tripoli.
Zwiebel, sehr flache Madras Bism.
Pl. 2 — 1/2



64778. Oignon rouge laon.
Oignon, blood red Laon.
Zwiebel, dunkelrote Holländerle.
Pl. 2 — 2/3



64784. Oignon royal d'Espagne.
Oignon, giant Spanish.
Zwiebel, spanische Rieserle.
Pl. 2 — 2/3



64804. Oignon de Madras plat. O. de Tripoli.
Oignon, flat Madras, Tripoli.
Zwiebel, sehr flache Madras Bism.
Pl. 2 — 2/3



6470. *Oignon géant de Bresse.*
Oignon, géant Bresse, rond.
Zwiebel, grosse Bresse.
 Fr. 4. — 2/3



64816. *Oignon piciforme rouge.*
Oignon, piciforme rouge.
Z., rospille longue Bresse.
 Fr. 4. — 2/3



64706. *Oignon de Malheur rond.*
Oignon, globe Malheur Triqueti.
Z., rote runde Malheur Bresse.
 Fr. 3. — 1/4



64791. *Oignon géant de Bresse.*
Oignon, géant Bresse, rond.
Zwiebel, grosse Bresse.
 Fr. 2. — 1/8



64817. *Oignon piciforme rouge.*
Oignon, piciforme rouge.
Z., rospille longue Bresse.
 Fr. 2. — 1/8



64811. *Oignon rouge gros plat d'Italie.*
Oignon, large blond red flat Italian Triqueti.
Zwiebel, rote grosse platte Italiensche.
 Fr. 2. — 1/8



64790. *Oignon de Malheur rond.*
Oignon, globe Malheur, Triqueti.
Z., rote runde Malheur Bresse.
 Fr. 2. — 1/8



64800. *Oignon de Malheur à replanter.*
Oignon, géant cultivé (small sets for planting).
Steckzwiebel, Malheur (Kneilschen).
 Fr. 3. — 2/3



64810. *Oignon rouge gros plat d'Italie.*
Oignon, large blond red flat Italian Triqueti.
Zwiebel, rote grosse platte Italiensche.
 Fr. 3. — 2/3



64804. *Oxalis crinita et Ox.*
Oxalis crinita and Ox.
Oxalis, crinita and Ox.
 Fr. 3. — 1/4



64842. *Oignon Calcutta.*
Oignon, Calcutta.
Zwiebel, Calcutta.
 Fr. 4. — 2/3



64824. *Oignon piciforme jaune blanc.*
Oignon, piciforme early yellow.
Zwiebel, gelbe frühe Bresse.
 Fr. 3. — 1/4



64826. *Oignon d'Egypte, O. bicolorato.*
Oignon, Egyptian or bicolorato.
Zwiebel, N. schwanke oder Egypt.
 Fr. 1. — 2/3



6482. Oseille large de Belleville.
Savoy, large-leaved French.
Sauwampfer, Breitblättriger Beilweiss.
Pl. 2. 4 - 1/4



6483. Oseille (Eradicatis lacustans).
Escarotte-Fruente, H. Islandais,
Reposten-Wurzel, grosse gelbe.
Pl. 2. 4 - 2/3



6485. Oseille blonde à très large feuille.
Savoy, very white large leaved.
Sauwampfer, gelber Breitblättriger.
Pl. 2. 48 - 2/3



6486. Oseille large de Belleville.
Savoy, large-leaved French.
Sauwampfer, Breitblättriger Beilweiss.
Pl. 2. 4 - 1/4



6487. Oseille-Epinal, Patience.
Patience-Bark, Garden Patience.
Winter-Spinat, persennender Englisher.
Pl. 2. 4 - 1 -



6488. Pak-Choi, Chou de Chou.
Pak-Choi, Chinese Cabbage,
Pak-Choi, Chinesischer Kohl.
Pl. 2. 4 - 2/3



6489. Pak-Choi, Chou de Chou.
Pak-Choi, Chinese Cabbage,
Pak-Choi, Chinesischer Kohl.
Pl. 2. 4 - 1/4



6490. Fennel long.
Fennel long smooth.
Parsnips, long.
Pl. 2. 4 - 2/3



6490. Fennel long.
Fennel long smooth.
Parsnips, long.
Pl. 2. 4 - 1/4



6492. Fennel short-long de Gournay.
Parsnips, Gournay half-long.
Parsnips, Gournay halblange.
Pl. 2. 4 - 2/3



6493. Fennel round half.
Parsnips, short round early.
Parsnips, runde frühe runde.
Pl. 2. 4 - 2/3



6494. Fennel long & conical crease.
Parsnips, long smooth hollow-crease.
Parsnips, lange runde mit Hohlraum.
Pl. 2. 48 - 2/4



6496. Patate rose de Malaga.
Sweet Potato, red Malaga.
Convolvulus Batatas, rubra Malaga.
Pl. 2. — 2/3



6490. Patate rouge longue.
Sweet Potato, long red.
Convolvulus Batatas, rubra longa.
Pl. 4. — 3/2



6493. Patissons jaunes. Bonnet d'Électeur.
Squash, limited marrow yellow.
Achras, Baccifera lutea.
Pl. 5. — 2/3



6490. Patisson blanc américain.
Squash, Central-maroon white American.
Achras, Baccifera lutea Americanischer.
Pl. 5. — 4/5



6492. Patisson jaune. Bonnet d'Électeur.
Squash, Central-maroon yellow.
Achras, Baccifera lutea.
Pl. 2. — 1/4



6493. Pera-Ferre. Chérie marine.
Non-Squash. Cullinan maritimum.
Mor. F. ovalis, Non-Fructif.
Pl. 5. — 2/4



6499. Pereil noir très fin.
Parsley, dwarf extra curled.
Petroselin, sals. lacinae Zwerg.
Pl. 5. — 1/4



6492. Patisson (Bonnet d'Électeur) panache.
Squ. Central-maroon (Electeur's cap striped).
Achras, Baccifera lutea gelber grünpfeffer.
Pl. 3. — 2/4



6507. Pereil à feuille de Fougère.
Parsley, fern-leafed.
Petroselin, farinifolium.
Pl. 5. — 1/5



6499. Pereil noir très fin.
Parsley, dwarf extra curled.
Petroselin, sals. lacinae Zwerg.
Pl. 4. — 3/3



6492. Pereil commun.
Parsley, common.
Petroselin, spinosifolium.
Pl. 4. — 2/4



6506. Pereil à feuille de Fougère.
Parsley, fern-leafed.
Petroselin, farinifolium.
Pl. 4. — 1/3



60012. Persil à grosse racine, gros bâtit.
Parsley, large-rooted, Hamburgh, short.
Petersilie Wurzel, dicke fröhe Wurzel.
Fr. 2 — 2/4



60044. Piment rouge long.
Pepper, long red.
Pfeffer, rotze langer.
Fr. 2 — 2/4

60018. Persil à grosse racine, long bâtit.
Parsley, large-rooted, Hamburgh, long.
Petersilie Wurzel, lange spitz.
Fr. 1 — 2/2



60028. Pè-tai, Chou de Chine.
Pè-tai, Chinese Cabbage.
Pè-tai, Chinesischer Kohl.
Fr. 2 — 2/4



60048. Piment rouge long.
Pepper, long red.
Pfeffer, rotze langer.
Fr. 2 — 2/4

60038. Piment noir long du Mexique.
Pepper, long black Mexican.
Pf. schwarze langer Mexikanischer.
Fr. 2 — 1/4



60070. Piment Cardinal.
Pepper, Cardinal.
Pfeffer, Cardinal.
Fr. 2 — 2/2



60116. Piment Cardine.
Pepper, Cardineus densiflorus.
Pfeffer, Kamille.
Fr. 2 — 2/4



60071. Piment Cardinal.
Pepper, Cardinal.
Pfeffer, Cardinal.
Fr. 2 — 1/4



60108. Piment jaune long.
Pepper, long yellow.
Pfeffer, gelbe langer.
Fr. 2 — 1/4



60046. Piment rouge long ordinaire.
Pepper, long red narrow.
Pfeffer, rotze langer.
Fr. 2 — 2/4



65170. Piment jaune long.
Pepper, long yellow.
Pfeffer, gelber langweil.
Pl. 3 - - 4 - -



65087.
Piment de Cayenne.
Pepper, Cayenne long narrow.
Pfeffer, Cayenne schmal.
Pl. 2 - - 1/3



65086. Piment de Cayenne.
Pepper, Cayenne long narrow.
Pfeffer, Cayenne schmal.
Pl. 2 - - 2/3



65084. Piment de Cayenne.
Pepper, Cayenne long narrow.
Pfeffer, Cayenne langweil schmal.
Pl. 2 - - 4 - -



65189. Piment à bouquet rouge.
Pepper, red cluster.
Pfeffer, roter Bouquet.
Pl. 2 - - 1/3



65188. Piment à bouquet rouge.
Pepper, red cluster.
Pfeffer, roter Bouquet.
Pl. 2 - - 4 - -



65110. Piment chinois.
Pepper, Chinese.
Pfeffer, Chinesischer.
Pl. 3 - - 4 - -



65202. Piment cerise.
Pepper, cherry red.
Pfeffer, kirschfarbig.
Pl. 3 - - 2/3



65098. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, Chili.
Pl. 4 - - 3/3



65194. Piment à fruit rouge.
Pepper, Pflafer, cranberry.
Pl. 4 - - 3/3



65204. Piment cerise.
Pepper, cherry red.
Pfeffer, kirschfarbig.
Pl. 2 - - 1/3



65200. Piment cerise.
Pepper, cherry red.
Pfeffer, kirschfarbig.
Pl. 2 - - 1/3



0506. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, Chili.
Fr. 2 — 1/3



0509. Piment de Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, Chili.
Fr. 3 — 1/3



0510. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, Chili.
Fr. 4 — 1/3



0512. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, Chili.
Fr. 1 — 1/3



0510. Piment du Chili.
Pepper, Chili.
Pfeffer, Chili.
Fr. 3 — 2/3



0512. Piment gros doux d'Amérique.
Pepper, large Bell (Bell-pepper),
Pfeffer, süßes (Bell-pepper).
Fr. 3 — 1/3



0513. Piment petit doux d'Amérique.
Pepper, small round (Sweet American),
Pfeffer, süßes runde (Bell-pepper).
Fr. 2 — 1/3



0514. Piment gros curé doux.
Pepper, large Bell (Bell-pepper),
Pfeffer, süßes (Bell-pepper).
Fr. 2 — 2/3



0515. Piment doux d'Espagne.
Pepper, large sweet Spanish.
Pfeffer, süßes spanisches.
Fr. 2 — 1/3



0517. Piment gros curé doux.
Pepper, large Bell (Bell-pepper),
Pfeffer, süßes (Bell-pepper).
Fr. 2 — 1/3



0516. Piment gros curé doux.
Pepper, large Bell (Bell-pepper),
Pfeffer, süßes (Bell-pepper).
Fr. 4 — 1/3



0518. Piment Baby King.
Pepper, Baby King.
Pfeffer, Baby King.
Fr. 3 — 1/3



0514. Piment doux d'Espagne.
Pepper, large sweet Spanish.
Pfeffer, süßes spanisches.
Fr. 4 — 1/3



0512. Piment monstrueux.
Pepper, monstrous.
Pfeffer, monstruös.
Fr. 3 — 1/3



62141. Piment géant de Naples.
Pepper, giant Neapolitan.
Pfeffer, Neapolitaner Riese.
Fr. 6 — 2/3—



62140. Piment géant de Naples.
Pepper, giant Neapolitan.
Pfeffer, Neapolitaner Riese.
Fr. 10 — 3/4—



62180. Piment Mammoth jaune d'or.
Pepper, Mammoth Golden Queen.
Pfeffer, Mammoth goldgelber.
Fr. 3 — 1/2—



62216. Piment tomate rouge.
Pepper, red tomato or Tomato.
Pfeffer, Tomatenförmig-rotkugelig.
Fr. 2 — 2/4



62175. Piment rare jaune MEF.
Pepper, golden flame.
Pfeffer, gelber edeliger Feibel.
Fr. 2 — 1/4



62183. Piment monstrueux.
Pepper, monstrous.
Pfeffer, monstruös.
Fr. 2 — 3/4



62218. Piment tomate non hâlé.
Pepper, tomato not ripe.
Pfeffer, Tomatenförmig unreif.
Fr. 2 — 2/5



62224. Pimentelle petite.
Garden-Barnet.
Garden-Pimentelle.
Fr. 1 — 2/3



62174. Piment rare jaune MEF.
Pepper, golden flame.
Pfeffer, gelber edeliger Feibel.
Fr. 2 — 1/4



62226. Pimentille amiloié géant.
Dandelion, improved type.
Lactuca, nigro-rotata verhuysensis.
Fr. 5 — 1/2—



6323. *Porcini amiliori très hâlé.*
Dandelion, improved broad-leaved very early.
Linnæus, verbasoric oder frühe Breitblättrige.
 Fr. 3 — 4 — 1.



6325. *Porcini à cœur plein amiliori.*
Dandelion, improved thick-leaved in caulages.
Linnæus, verbasoric vullherziger.
 Fr. 3 — 4 — 2, 4



6324. *Porcini amiliori secans.*
Dandelion, improved secans.
Linnæus, verbasoric Moos.
 Fr. 3 — 4 — 1.



6329

Poirées gros cœur, F. 4 04.
Leek, broad Bay or London.
Lamb, dickpeltige Sommer.
 Fr. 2 — 1 — 3



6329

Porcini amiliori très hâlé.
Dandelion, broad-leaved very early.
Linnæus, sehr frühe Breitblättrige.
 Fr. 2 — 1 — 4



6329

Poirées très gros jeune de Paris.
Leek, very large young Paris.
Lamb, sehr dick oder sehr Paris.
 Fr. 2 — 1 — 4



6335

Porcini amiliori secans.
Dandelion, improved secans.
Linnæus, verbasoric Moos.
 Fr. 2 — 1 — 3



6325

Poirées long Chiver de Paris.
Leek, long large winter.
Lamb, langer dickler Winter.
 Fr. 2 — 1 — 3



6328

Poirées gros cœur, F. 4 04.
Leek, broad Bay or London.
Lamb, dickpeltige Sommer.
 Fr. 2 — 3 — 4



6328

Poirées très gros jeune de Paris.
Leek, very large young Paris.
Lamb, sehr dick oder sehr Paris.
 Fr. 2 — 3 — 4



6324

Poirées long d'hiver de Paris.
Leek, long large winter.
Lamb, langer dickler Winter.
 Fr. 2 — 3 — 4



65282. *Poisson long d'hiver de Mézières.*
Leaf long Mézières winter.
Leaf long. Winter Mézières.

Fig. 2 — 2.—



65295. *Poisson très gros de Rouen.*
Leaf, Rouen winter very large.
Leaf, Rouen winter winter large.

Fig. 2 — 18.



65310. *Poisson monstrueux de Carentan.*
Leaf, monstrueux Carentan.
Leaf, Carentan Rouen.

Fig. 10 40 — 12.5



65304. *Poisson très gros de Rouen.*
Leaf, Rouen winter very large.
Leaf, Rouen winter winter large.

Fig. 2 — 4.—



65311. *Poisson monstrueux de Carentan.*
Leaf, monstrueux Carentan.
Leaf, Carentan Rouen.

Fig. 2 — 4.—



65318. *Poisson papillot.*
Leaf papillot.
Leaf, Rouen winter winter.

Fig. 3 40 — 4.5



65326. Poiree blanche à carde blanche de Lyon.
Saisie-Chard, large-ribbed white chard.
Beet, white hearting-up Lyonaise.

Pl. 3 — 2,4



65330. Poiree (Beet) blanche commune.
Saisie-Chard, Spinnig-Beet yellow cutting.
Beet, white gratinable.

Pl. 4 — 2,5



65344. Poiree à carde blanche frisée.
Saisie-Chard, silver-ribbed curled.
Beet, Krause herbstgrüne Saisie.

Pl. 4 — 2,3



65327. Poiree blanche à carde blanche de Lyon.
Saisie-Chard, large-ribbed white chard.
Beet, white hearting-up Lyonaise.

Pl. 2 — 1,8



65321. Poiree (Beet) blanche commune.
Saisie-Chard, Spinnig-Beet.
Beet, white gratinable.

Pl. 2 — 1,8




65330. Poiree à carde du Brézel.
Saisie-Chard, large-ribbed Brazilian.
Beet, herbstgrüne, brasilianische.

Pl. 2 — 1,8




65345. Poiree à carde blanche frisée.
Saisie-Chard, silver-ribbed curled.
Beet, Krause herbstgrüne Saisie.

Pl. — 1,8



65400. Pois Carottes, à rames.
Ramos-Pois, Carrots.
Pflanz-Erbse, ramos Carrots.

Pl. 2 46 — 2—



65384. Pois Prince Albert, à rames.
Ramos-Pois, Prince Albert.
Pflanz-Erbse, Prinz-Albert.

Pl. 2 46 — 2—



65356. Poiree à carde du Chili.
Saisie-Chard, large-ribbed Chilean.
Beet, herbstgrüne Chilense.

Pl. 2 — 1—



65383. Pois Prince Albert, à rames.
Ramos-Pois, Prince Albert.
Pflanz-Erbse, Prinz-Albert.

Pl. 2 — 1,8



65382. Pois Prince Albert, à rames.
Ramos-Pois, Prince Albert.
Pflanz-Erbse, Prinz-Albert.

Pl. 2 38 — 4,3




65376. Pois Ruyale.
Ramos-Pois, Royale.
Pflanz-Erbse, Royale.

Pl. 5 — 1—




6530. *Pois Express*, à racines
Bonne-Pois, Express,
Pflanz-Erbsen, Express.
Fr. 7. 50 — 4. 00




6540. *Pois Quatre-temps* Allié, à racines.
Bonne-Pois, six-weeks early,
Pflanz-Erbsen, frühe sechs Wochen.
Fr. 5. 50 — 4. 00



6548. *Pois Quatre-temps hâtif*, à racines.
Bonne-Pois, six-weeks early,
Pflanz-Erbsen, frühe sechs Wochen.
Fr. 7. 50 — 4. 00



6543. *Pois de Chabouy*,
Bonne-Pois, Chabouy,
Pflanz-Erbsen, Chabouy.
Fr. 6. 50 — 2. 00



6545. *Pois Daniel O* Bonnet, à racines.
Bonne-Pois, Daniel O Bonnet,
Pflanz-Erbsen, Daniel O Bonnet.
Fr. 2. 50 — 2. 00




6533. *Pois Express*, à racines.
Bonne-Pois, Express,
Pflanz-Erbsen, Express.
Fr. 5. 50 — 1. 00




6547. *Pois William*, à racines.
Bonne-Pois, William I,
Pflanz-Erbsen, William I.
Fr. 5. 50 — 1. 00




6548. *Pois William*, à racines.
Bonne-Pois, William I,
Pflanz-Erbsen, William I.
Fr. 6. 50 — 1. 00




65428. Pois William, à rames.
Banane-Pois, William I.
Pfahl-Erbsen, William I.
 Pl. 4 10 — 3/2




65406. Pois Nouvelle d'Étampes, à rames.
Banane-Pois, Étampes Wonder.
Pfahl-Erbsen, Wunder von Étampes.
 Pl. 4 70 — 3/2



65440. Pois Michaux de Hollande, à rames.
Banane-Pois, double Masson Dutch.
Pfahl-Erbsen, Holländische weiße Frühe.
 Pl. 4 — 3/2



65460. Pois de Clémart hâtif, à rames.
Banane-Pois, Clémart early.
Pfahl-Erbsen, Clémart frühe.
 Pl. 5 20 — 4/2




65462. Pois Michaux de Buxelle, à rames.
Banane-Pois, Buxelle Michaux.
Pfahl-Erbsen, Buxelle weiße Frühe.
 Pl. 4 45 — 3/2




65444. Pois Miravalles ordinaire (de Paris).
Banane-Pois, double Masson.
Pfahl-Erbsen, Pariser weiße Frühe.
 Pl. 4 70 — 3/2




6532. Pois à trois oses,
Pou tall three pod,
Pflaß-Erbse dreischotig.
Pl. 5 30 — 4/3




6543. Pois Léopold II. à ramex.
Ramus-Pois, Léopold II.
Pflaß-Erbse, Léopold II.
Pl. 4 30 — 3/—




6547. Pois à corne violette, à ramex.
Ramus-Pois, violet-podded,
Pflaß-Erbse, violettstotig.
Pl. 5 30 — 4/1




6546. Pois Lancelot, vert à ramex.
Ramus-Pois, Prinsendker groen,
Pflaß-Erbse, Prinsendker groen.
Pl. 5 30 — 4/3



6540. Pois serpente vert, à ramex.
Ramus-Pois, Antwerp groen,
Pflaß-Erbse, grüne Antwerp Scherpe.
Pl. 5 66 — 4/6




6542. Pois d'Antwerp, P. serpente, à ramex.
Ramus-Pois, Antwerp in Reckle,
Pflaß-Erbse, venant Antwerp Scherpe.
Pl. 5 14 — 4/—




00058. Pois gros cœur vert surmonté, à pois.
Banner-Pois, gros cœur vert surmonté.
Pfahl-Erbsen, Norwämer grüne grosse erbse.
 Fr. 0 20 — 4/3

00060. Pois remouillé, à tiges.
Banner-Pois, remouillé.
Pfahl-Erbsen, immergrüne.
 Fr. 0 20 — 12/9

00064. Pois Alpha de Lashon, à pois.
Banner-Pois, Lashon's Alpha.
Pfahl-Erbsen, Lashon's Alpha.
 Fr. 4 0 — 2/3




00058. Pois Victoria marrow, à pois.
Banner-Pois, Victoria marrow.
Pfahl-Erbsen, Englische Victoria Mark.
 Fr. 0 20 — 2/3




60326. Pois de Chassart, à raines.
Bourbon-Pois, Clemence laite.
Pflanz-Krbau, weisse Chassart.
 Fr. 6 30 — 3/4



60330. Pois salés, à raines.
Bourbon-Pois, achète tendre.
Pflanz-Krbau, weisse Scheil.
 Fr. 6 30 — 3/4




60344. Pois de Marly, à raines.
Bourbon-Pois, Marly.
Pflanz-Krbau, Marly.
 Fr. 2 30 — 1/4



60370. Pois Catherine, à raines.
Bourbon-Pois, Catherine.
Pflanz-Krbau, Catherine.
 Fr. 4 10 — 3/4




60384. Pois tibi vert, à raines.
Bourbon-Pois, Knight's tall green marrow.
Pflanz-Krbau, weisse Knight's Marly.
 Fr. 2 30 — 1/4



60308. Pois Shah de Perse.
Bourbon-Pois, The Shah.
Pflanz-Krbau, The Shah.
 Fr. 2 30 — 1/4







60578. Pois Telegraphe, ridé à racine.
Bourne-Pois, Telegraphe.
Pfaff-Erbs, Telegraphe runcilip.
Fr. 4 10 — 1/3




60582. Pois Gradus ridé blanc à racine.
Pois Gradus.
Erbs Gradus.
Fr. 4 15 — 7/8



60596. Pois ridé de Knight serré, à racine.
Bourne-Pois, Knight's Hill serré.
Pfaff-Erbs, serré Knight's Hill.
Fr. 4 40 — 3/2




60590. Pois Duc d'Albany, à racine.
Bourne-Pois, Duke of Albany.
Pfaff-Erbs, Duke of Albany.
Fr. 10 30 — 4/3




6500. Pois rids grand vert Mammoth, à raisin.
Runner-Pea, tall green Mammoth.
Fruit-Erbe, grüne rechteige Mammuth.

Pl. 3. a - 4.



6512. Pois géant de Saumur. —
Runner-Pea, giant Saumur.
Fruit-Erbe, Saumur Riesen.

Pl. 6. 30 - 4. 6.



6504. Pois rids vert Champion d'Angleterre.
Runner-Pea, Champion of England.
Fruit-Erbe, grüne Champion of England.

Pl. 3. 30 - 3. 4.




6567. Pois très petit Goutier.
Poa, very dwarf Goutier.
Zwerg-Erbe, Goutier.

Pl. 2. - 1. 3.



6568. Pois petit très hâtif à chéris.
Poa, very dwarf extra early.
Zwerg-E., ganz frühe, Bechblume.

Pl. 2. - 1. 8.



6504. Pois Blue Peter (Mac-Lain's) tall.
Poa, dwarf Mac-Lain's blue Peter.
Zwerg-Erbe, Mac-Lain's blue Peter.

Pl. 4. 20 - 3. 4.




6520. Pois Blue Peter (Mac-Lain's) tall.
Poa dwarf Mac-Lain's blue Peter.
Zwerg-Erbe, Blue Peter Mac-Lain's.

Pl. 2. - 1. 4.



6536. Pois très petit Goutier.
Poa, very dwarf Goutier.
Zwerg-Erbe, Goutier.

Pl. 4. - 1. 3.



6552. Pois Blue Peter (Mac-Lain's) tall.
Poa, Blue Peter Mac-Lain's dwarf.
Zwerg-Erbe, Blue Peter Mac-Lain's.

Pl. 4. - 1. 3.



6563

Pois très petit Constant.
Pois, very dwarf Constant.
Zwoep-Erbe, Constant.

Fr. 4. — 2/3



6564

Pois très petit de Bretagne.
Pois, very dwarf Brittany.
Zwoep-Erbe, Bretagne.


Fr. 2 28 — 2/6



6574

Pois sans tige P. L'évêque.
Pois, Bishop's early dwarf.
Zwoep-Erbe, sans tige.

Fr. 2. — 2/4



6565

Pois sans tige à longue tige.
Pois, dwarf Bishop's long-podded.
Zwoep-Erbe, Bishop's longpodded.


Fr. 4. — 2/3



6566

Pois sans tige Anglais.
Pois, dwarf Mar small in English.
Zwoep-Erbe, English frise.


Fr. 2 48 — 2/—



6578

Pois sans tige en 2. Hollande.
Pois, dwarf early Dutch.
Zwoep-Erbe, frühe Holländische.


Fr. 2 28 — 2/4



6594

Pois sans tige de Genève.
Pois, dwarf Villandet.
Zwoep-Erbe, grüne Villandet.


Fr. 2 10 — 4/6



6593

Pois sans vert Imperial.
Pois, dwarf blue Imperial.
Zwoep-Erbe, grüne Imperial.


Fr. 2 28 — 2/6



6576

Pois sans vert gros.
Pois, dwarf blue Prussian.
Zwoep-Erbe, grüne Preussische.

Fr. 4. — 2/3



6598

Pois Imperial de Mircha.
Pois, dwarf Pride of the market.
Zwoep-Erbe, Rubin des Marktes.


Fr. 2. — 4/—



6676. Pois l'Espoir à grain rond.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, T. Courcy.
Pl. 3. 55 - 3. 5



6670. Pois sans Supplément.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, Supplément.
Pl. 3. 20 - 4. 5




6678. Pois sans Admirable.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, Brunschwiler.
Pl. 3. 30 - 4. 5



6672. Pois sans Merveille d'Amérique.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, Américain Wunder.
Pl. 3. 1 - 1. 5




6674. Pois très sain à bordure.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, runder, Einfassung.
Pl. 2. 2 - 1. 5




6672. Pois sans Merveille d'Amérique.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, Américain Wunder.
Pl. 3. 15 - 3. 5



6602. Pois très sain extra tendre.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, runder extra feine.
Pl. 3. 30 - 4. 5




6676. Pois très sain à bordure.
Pois de nos jours.
Zooey-Erbe, runder, Einfassung.
Pl. 2. 15 - 2. 5



6576. *Pois sans Prodige de Laxton.*
Pois, sans Prodige de Laxton.
Zoery-Erbe, Laxton's Marvel.
 Fr. 4 19 — 3 3




6570. *Pois rôlé sans blanc hâlé.*
Pois, sans Knight's marrow.
Zoery-Erbe, weiss Knight's Mark.
 Fr. 5 4 — 4 —




6572. *Pois rôlé sans blanc hâlé.*
Pois, sans Knight's marrow.
Zoery-Erbe, weiss Knight's Mark.
 Fr. 4 20 — 3 6


6573. *Pois Profusion.*
Pois, sans Prodige de Laxton.
Zoery-Erbe, Fisher's.
 Fr. 4 21 — 3 9



6578. *Pois rôlé sans vert hâlé.*
Pois, sans Knight's green marrow.
Zoery-Erbe, weiss Knight's Mark.
 Fr. 4 22 — 3 3




6577. *Pois Trombe des Balles.*
Pois, sans Masterpiece.
Zoery-Erbe, "Masterpiece".
 Fr. 4 23 — 3 —




6576. *Pois Le meilleur de tous, de Mar-Léon.*
Pois, sans Mar-Léon's Best of all.
Zoery-Erbe, Mar-Léon's Best of all.
 Fr. 4 24 — 3 3




6570. Pois Wilson, très petit vert.
Pois, dwarf G. F. Wilson.
Zucker-Erbse, G. F. Wilson.
Fr. 4 - 1-3




6576. Pois Doctor Mac-Lenn, demi-sain.
Pois, Dr. Mac-Lenn, half-dwarf.
Erbse, Dr. Mac-Lenn, halb-wüchsig.
Fr. 4 10 - 2-3



6584. Pois sans parhélie de 40 jours, à rames.
Sugar-Pois, full size weeks early.
Zucker-Erbse, sechs Wochen früh.
Fr. 3 36 - 1-2




6582. Pois sans parhélie Debarbier.
Sugar-Pois, without pod dwarf Debarbier.
Zucker-Erbse, behäutungslos Debarbier.
Fr. 4 30 - 2-3



65874. Pois sans parhélie Debarbier.
Sugar-Pois, without pod dwarf Debarbier.
Zucker-Erbse, behäutungslos Debarbier.
Fr. 5 10 - 2-3




65818. Pois sans parhélie demi à large sève.
Pois full early large pod Sugar.
Zucker-Erbse sechs Wochen früh dickhalsige Zucker.
Fr. 5 30 - 2-3



62812. *Pis. Ouzon, fleur-rose.*
Pis. Ouzon, half-rose.
Erbs. Ouzon, halbk-rosige.
 Pl. 2 10 — 12



62820. *Pis. sans parchemin Grosse-de-biltes, à racine.*
Sugar-Pea, tall white flowered Sentinel.
Zucker-Erbs, weit-der-harshälige weissblühende Siebel.
 Pl. 2 20 — 17



62824. *Pis. sans parchemin leure, à racine.*
Sugar-Pea, tall better white-podded.
Zucker-Erbs, weisse dickhäulige Daller.
 Pl. 2 20 — 3, 2



62831. *Pis. sans parchemin Grosse-le-biltes, à racine.*
Sugar-Pea, tall white flowered Sentinel.
Zucker-Erbs, weit-der-harshälige weissblühende Siebel.
 Pl. 2 20 — 12



62836. *Pis. sans parch. très petit blanc à racine.*
Sugar-Pea, extra early very dwarf French.
Zucker-Erbs, Früheste weissige French.
 Pl. 2 1 — 1, 2



62843. *Pis. sans parchemin fondant de St-Denis.*
Sugar-Pea, tall St-Denis melting.
Zucker-Erbs, dicke schmelzende St-Denis.
 Pl. 2 20 — 2, 2





62844. *Pis. sans parchemin sans blanc fondant.*
Sugar-Pea, extra early dwarf melting.
Zucker-Erbs, Früheste weissige schmelzende.
 Pl. 2 20 — 2, 2



6082.

Pois sans parchemin Corne-de-bœuf, à rames.
Sugar-Pea, tall white-flowering Schimper.
Zucker-Erbse, weißblühende mit Stielen.
Fr. 7 40 — 4/—



6083. Pois sans parchemin Panzani de Saint-Désiré.
Sugar-Pea, tall Sals. Italian setting.
Zucker-Erbse, dick schotenlose Sals-Désiré.
Fr. 9 — 1/2



6086. Pois sans parchemin sans habit breton.
Sugar-Pea, extra early dwarf Breton.
Zucker-Erbse, Breton, frühzeitig eintrifft.
Fr. 2 20 — 2/6

6080. Pois sans parchemin gland, à très large cosse.
Sugar-Pea, giant very large edible-podded.
Zucker-Erbse, gross Hirsens-schotenlos Schimper.
Fr. 11 00 — 3/2




6080. Pomme-de-terre à feuille d'Ortie.
Potato white leaved.
Kartoffel nenndürrige.
Fr. 2 — 1/2




6090. Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Belle de Fontenay.
Fr. 2 — 1/6




6088. Pois sans parchemin très sans habit & échaillé.
Sugar-Pea, extra early very dwarf France.
Zucker-Erbse, frühzeitig eintrifft Frankreich.
Fr. 3 10 — 4/—



60902. Pomme-de-terre à feuille d'Orléans.
Potato, Belle-Orléans (Early Red land Kibony).
Kartoffel, nonsehblättrig, gelbe oder frühe.
 Pl. 6 90 — 2/4



60916. Pomme-de-terre Belle de Juillet.
Potato, July Belle.
Kartoffel, Schöne von Juli.
 Pl. 8 25 — 4/8



60942. Pomme-de-terre (Potato, Kartoffel) Canada.
 Pl. 10 08 — 1/8



60903. Pomme-de-terre Belle de Fontenay.
Potato, Belle de Fontenay.
Kartoffel, Schöne von Fontenay.
 Pl. 3 — 4/8



60917. Pomme-de-terre Belle de Juillet.
Potato, July Belle.
Kartoffel, Schöne von Juli.
 Pl. 3 — 1/8



60920. Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Blanchard.
 Pl. 3 — 1/8



60928. Pomme-de-terre (Potato, Kartoffel) Blanchard.
 Pl. 5 — 4/8



6004. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Gallon blanc (Pomme white).
Fr. 2. * = 3/3



6005. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Gallon blanc (Pomme white).
Fr. 2. * = 1/3



60042. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Canada.
Fr. 2. * = 2/3



60048. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Cardinal.
Fr. 2. * = 1/3



60049. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Cardinal.
Fr. 2. * = 1/3



60054. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Champion.
Fr. 2. * = 1/3




60055. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Champion.
Fr. 2. * = 1/3




60060. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Clave (Saxe).
Fr. 2. * = 1/3



60061. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Chardon (Hercule Moreau).
Fr. 2. * = 2/3




60062. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Clave (Saxe).
Fr. 4. 60 = 2/3



60060. Pomme de terre (Potato, Kartoffel) Chardon (Hercule Moreau).
Fr. 3. 50 = 2/3



60074. Pomme-de-terre (*Potato, Kartoffel*) *Geste Manche*,
Fr. 10 50 — 3,2



60080. Pomme-de-terre (*Potato, Kartoffel*) *Early rose (Rose latine)*,
Fr. 7 50 — 4,3




60081.
Pomme-de-terre
Potato, Kartoffel
Early rose (Rose latine),
Fr. 2 * — 1,8




60001.
Pomme-de-terre française rouge
Potato, Kartoffel
Red skinned Flower bell,
Fr. 2 * — 1,5




60087.
Pomme-de-terre (*Potato, Kartoffel*)
Edouard Lefort,
Fr. 2 * — 2,4



60000. *Pomme-de-terre française rouge* (*Potato, Kartoffel*) *Red skinned Flower bell*,
Fr. 8 50 — 3,4



60086. *Pomme-de-terre* (*Potato, Kartoffel*) *Edouard Lefort*,
Fr. 11 70 — 3,6




6004. Pomme de terre (Potato-Kartoffel) N. Edel.
Fr. 2 10 - 4/5




6005. Pomme de terre (Potato-Kartoffel) N. Edel.
Fr. 2 - 1/5



6007. Pomme de terre Grande Blanc.
Potatoes, white giant.
Kartoffel, weiss Gross.
Fr. 2 35 - 1/4




6006. Pomme de terre (Potato-Kartoffel) Grande Blanc (Blanc Romain).
Fr. 12 10 - 1/2




6003. Pomme de terre Grande sans pareille.
Potato, giant unequalled.
Kartoffel, weiss Grossen Romain.
Fr. 2 - 1/2



6001. Pomme de terre (Pâté-Kartoffel) grande sans paille.
Pl. 17 30 — 11, 3




6002. Pomme de terre Grand Chancelier.
Pâté Chancelier.
Kartoffel Chancelier.
Pl. 11 32 — 2 —



6003. Pomme de terre grande de l'Ohio.
Pâté Grand Ohio.
Kartoffel Ohio Rosen.
Pl. 11 30 — 10 —



6004. P-de T. grande de l'Ohio.
Pâté Grand Ohio.
Kartoffel Ohio Rosen.
Pl. 1 — — 3, 3



6004. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*). Institut de Beauvais.
Fr. 11 * - 10/4



6003. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*). Fleiss de Belg. (*Sonnefabe*).
Fr. 7 30 - 1/4




6003. Pomme-de-terre Belle Etrangère.
Potato, L. Belle Etrangère.
Kartoffel, L. Schöne Schottländerin.
Fr. 2 * - 1/4



6003. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*). Fleiss
de Belg. (*Sonnefabe*).
Fr. 2 * - 1/4



6006. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*). Institut de Beauvais.
Fr. 4 * - 3/4




6002. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*). Belle Etrangère.
Fr. 3 30 - 5/4



6004. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*). Imperator.
Fr. 12 00 - 1/4



6603. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *Imperator*.
Fr. 4 - - 1/2



6600. Pomme-de-terre *Incomparable*.
Potato-Incomparable.
Kartoffel Unvergleichliche.
Fr. 3 3/4 - - 6/10



6602. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *Internationale*.
Fr. 3 - - 2 1/4




6604. Pomme-de-terre *Imperator* *blanc*.
Potato Imperator white.
Kartoffel Imperator Weiss.
Fr. 2 - - 2 1/2




6609. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*)
Jeune.
Fr. 2 - - 2 1/4




6607. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *Internationale*.
Fr. 1 1/2 - - 3 -



6606. Pomme-de-terre *Imperator* *blanc*.
Potato Imperator white.
Kartoffel Imperator Weiss.
Fr. 11 3/8 - - 5/3



00073. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *Isaac*.
Fr. 2 — 2/3



00080. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *La Bretonne*.
Fr. 18 60 — 8/8




00085. Pomme-de-terre *Japon*.
Potato, Kartoffel Japan.
Fr. 4 — 2/3



00090. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *La Bretonne*.
Fr. 2 — 2/3



00211. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) *Magnum Bonum*.
Fr. 2 — 2/3




00084. Pomme-de-terre *Japon*.
Potato, Kartoffel Japan.
Fr. 11 34 — 2/3




00105. Pomme-de-terre *La Curée*.
Potato The Curée.
Kartoffel Die Curée.
Fr. 4 — 2/3




00215. Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Magasin Ionian.
Fr. 7 50 — 4/1



00104. Pomme-de-terre La Cécilia.
Potato, The Cecilia.
Kartoffel, Die Cecilia.
Fr. 15 — 12/9



00090. Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) La Bretonne.
Fr. 2 50 — 3/—




00058. Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Indienne.
Fr. 12 50 — 10/—



06216. Pomme-de-terre Marjolain (germée).
Potato, seedling-leaved Kidney (sprouted).
Kartoffel, Marjolain (Stokmannsche) (gekeimt).
Fr. 5. 75 — 1/4



06250
Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Industrié.
Fr. 1. — 1/2




06220. Pomme-de-terre Marjolain (germée).
Potato, seedling-leaved Kidney (sprouted).
Kartoffel, Marjolain (Stokmannsche) (gekeimt).
Fr. 5. — 1/2




06218. Pomme-de-terre Marjolain (P. seedling-leaved).
Kartoffel Marjolain.
Fr. 2. — 1/2




06216. Pomme-de-terre Marjolain (germée).
Potato, seedling-leaved Kidney (sprouted).
Kartoffel, Marjolain (gekeimt).
Fr. 2. — 1/4



06223. Pomme-de-terre Marjolain germée, en panier.
P. seedling-leaved Kidney (sprouted), in basket.
Kartoffel, gekeimtes Marjolain, in Korbtopf.
Fr. 5. — 1/4



06222. Pomme-de-terre Marjolain germée, en panier.
P. seedling-leaved Kidney (sprouted), in basket.
Kartoffel gekeimtes Marjolain, in Korbtopf.
Fr. 5. — 1/4



06224. Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Marjolain Titard.
Fr. 5. 50 — 1/4



06225
Pomme-de-terre (Potato-Kartoffel) Marjolain Titard.
Fr. 2. — 1/4




06231. P.-de-terre (Potato-Kartoffel) Marjolain d'Amérique.
Américain Wunder. — Fr. 2. — 1/4



06230. P.-de-terre (Potato-Kartoffel) Marjolain d'Amérique.
Américain Wunder. — Fr. 5. — 1/4



00236. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Mohlle (Model).
Pl. 2 10 — 3/4



00230. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Pastau.
Pl. 2 10 — 4/3




00237. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Mohlle (Model).
Pl. 2 — 1/8



00243. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Nigrens.
Pl. 2 — 1/8




00253. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Prèsident Krüger.
Pl. 3 — 2/5



00251. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Pastau.
Pl. 2 — 2/4



00242. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Nigrens.
Pl. 4 10 — 3/4



00252. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Prèsident Krüger.
Pl. 10 10 — 3/4



06256. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Pomme-debout.
Fr. 3 30 - 1/4




06257. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Pomme-debout.
Fr. 2 - 1/2



06308. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Prince de Galles (*Prince of Wales*).
Fr. 3 50 - 1/4



06309. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Prince de Galles (*Prince of Wales*).
Fr. 2 - 1/2




06328.
P.-de-T. (*Potato-Kartoffel*) Quarantaine violette.
Fr. 3 30 - 2/4



06277. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Princess.
Fr. 2 - 1/4



06269.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Quarantaine violette.
Fr. 2 - 1/4



06382.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Quarantaine de la Halle ou de Noisy.
Fr. 3 - 1/2



06383.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Quarantaine de la Halle ou de Noisy.
Fr. 2 - 1/2



06276.
P.-de-T. (*Potato-Kartoffel*) Princess.
Fr. 3 40 - 1/4




06304. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Reine des Polders.
Fr. 2 38 — 1/2



06302. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Reine rose.
Fr. 2 — 1/4



06306. Pomme-de-terre Reine des Polders.
Potato, Queen of the Polders,
Kartoffel, Königin der Polders.
Fr. 2 — 1/8



06301. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Reine rose.
Fr. 7 28 — 7/8




06413. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Bouette.
Fr. 7 — 1/8




P.-de-terre (*Potato-Kartoffel*) rouge longue de Hollande (*Gloud Kidney*).
Fr. 2 — 1/8



P.-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Roi des Fines (*King of Fines*).
Fr. 2 — 1/8



06414. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Bouette.
Fr. 2 — 1/8



06308. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Roi des Fines (*King of Fines*).
Fr. 2 — 1/8



6640. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) rouge longue de Hollande (Groot Kibberg).
Fr. 3 28 — 4/3



6643A. P.-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Royale (Royal ash-leaved Kidney).
Fr. 2 — 2/8




6642B
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Bonnette.
Fr. 2 — 1/8




6643O
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Royale (Royal ash-leaved Kidney).
Fr. 1 — 3/3



6643C
P.-de-terre (*P. Kartoffel*) Royale (Royal ash-leaved Kidney).
Fr. 2 — 1/8



6642A. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Bonnette.
Fr. 3 45 — 4/8



6644B. Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Bastard (Collinger's red).
Fr. 8 60 — 7 —



6647C
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Van der Veer.
Fr. 2 — 1/8




6647A
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Van der Veer.
Fr. 8 35 — 4/8



6647B
P.-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Sincian (Collinger's red).
Fr. 3 — 2/8




0047.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Standard.
Fr. 2 = — 1/3




0048.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Seguin (de Loupin).
Fr. 3 30 = 3/4



0049.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Seguin (de Loupin).
Fr. 2 = — 1/3



0046.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Standard.
Fr. 1 = — 3/4



0040.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Victor extra-hâtée.
Fr. 8 30 = 7/8



0045.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) violette (Hautréville).
Fr. 2 = — 1/4



0047.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) violette.
Fr. 2 = — 1/4



0041.
Pomme-de-terre (*Potato-Kartoffel*) Victor extra-hâtée.
Fr. 1 = — 2/4



6634. Pomme de terre (*Potato-Kartoffel*) Triomphe.
Fr. 14 40 — 11 0



6635. Pomme de terre (*Potato-Kartoffel*) Triomphe.
Fr. 4 — 3 75



6636. Pomme de terre (*Potato-Kartoffel*) Violante.
Fr. 2 — 1 4




6640. P. de terre (*Potato-Kartoffel*) de Zelande (*Red Regent*)
Fr. 2 — 1 6



6638. P. de terre sauvage de l'Uruguay
(*Solanum Comarosanum*) type.
Fr. 2 — 2 6



6642. Pomme de terre (*Potato-Kartoffel*) Violante.
Fr. 4 — 2 75



6646. Pomme de terre (*Potato-Kartoffel*) de Zelande (*Red Regent*)
Fr. 2 — 4 —



6638. Pomme de terre sauvage de l'Uruguay.
Solanum Comarosanum
Fr. 4 60 — 2 75



6652. P. de terre sauvage de l'Uruguay (améliorée)
Solanum Comarosanum amélioré.
Solanum Comarosanum var. *beauregardii*.
Fr. 4 50 — 1 4



6634. *Pâtisson jaune gros de Paris.*
Pumpkin, large yellow Mammoth.
Cultivar-Kirklin, yellow skin grayer.
Pl. 2 66 — 1/4



6635. *Pâtisson jaune gros de Paris.*
Pumpkin, large yellow Mammoth.
Cultivar-Kirklin, yellow skin grayer.
Pl. 2 — 1/4



6645. *Pâtisson orange vif d'Etampes.*
P. large bright red Etampes Mammoth.
Cultivar-Kirklin, ochraceo-Etampes.
Pl. 2 — 1/4



6642. *Pâtisson Nivais.*
Pumpkin, small Nivais.
Cultivar-Kirklin, ester Nivais.
Pl. 4 90 — 1/4



6654. *Pâtisson orange vif d'Etampes.*
Pumpkin, large bright red Etampes Mammoth.
Cultivar-Kirklin, ochraceo-Etampes.
Pl. 4 — 1/4



6658. *Pâtisson gris de Belgique.*
Pumpkin, large gray Belgique.
Cultivar-Kirklin, gray-primer Belgique.
Pl. 2 — 1/4



6670. *Pâtisson vert d'Espagne.*
Pumpkin, large green Spanish.
Cultivar-K., tall-primer Spantach.
Pl. 4 — 1/4



6664. *Pâtisson local de Montliéry.*
Pumpkin, large brown-colored Montliéry.
Cultivar-Kirklin, Montliéry Montliéry.
Pl. 4 — 1/4



6659. *Pâtisson gris de Belgique.*
Pumpkin, large gray Belgique.
Cultivar-K., gray-primer Belgique.
Pl. 2 — 1/4



6650. *Pâtisson Mammoth.*
Pumpkin, white Mammoth.
Cultivar-Kirklin, Mammoth round.
Pl. 4 90 — 1/4



6020. Pouppier vert.
Parisian, green.
Parisian, green.
Fr. 2 - 1/4 - 1/4



6021. Pouppier doré.
Parisian, green.
Parisian, green.
Fr. 2 - 1/4 - 1/4



6022. Pouppier doré à large feuille.
Parisian, golden extra large.
Parisian, golden extra large.
Fr. 2 - 1/4 - 1/4



6023. Pouppier doré à large feuille.
Parisian, golden extra large.
Parisian, golden extra large.
Fr. 2 - 1/4 - 1/4



6025. Radis à fleur rose blanc.
Radis, large early sweet.
Radis, extra frutes rosewater Trieb.
Fr. 2 - 2/4



6024. Radis rose à bout blanc.
Radis, large scarlet white-tipped.
Radis, round rosewater with white Knollensatz.
Fr. 4 - 3/4



6026. Radis à fleur rose à bout blanc.
Radis, large early sweet white-tipped forcing.
Radis, round rosewater with white Knollensatz.
Fr. 3 - 3/4



6027. Radis rose au vinaigre.
Radis, large scarlet.
Radis, round rosewater.
Fr. 2 - 2/4



6028. Radis rose à bout blanc.
Radis, large scarlet white-tipped.
Radis, round rosewater with white Knollensatz.
Fr. 2 - 1/4



6029. Radis rose écaille blanc.
Radis, large early sweet.
Radis, round frutes white-tipped.
Fr. 2 - 1/4

6030. Radis rose à bout blanc.
Radis, large scarlet white-tipped.
Radis, round rosewater with white Knollensatz.
Fr. 12 1/2 - 10 -



6031. Radis rose jaune à bout blanc.
Radis, large yellow.
Radis, round frutes golden.
Fr. 2 - 1/4



0063. Radis à faves rond écarlate hâlé.
Radish, favaux ronds écarlates hâlés.
Radice, radice extra frâche schœnbaehensis Treib.
 Fr. 3 — 2,5



0060. Radis rond blanc petit hâlé.
Radish, favaux ronds blancs petits hâlés.
R. radice frâche variâtes schœnbaehensis.
 Fr. 3 — 2,5



0058. Radis à faves rond rose sans feuilles.
Radish, favaux ronds roses sans feuilles.
Frâche, radice, radice extra frâche sans feuilles.
 Fr. 4 — 1,5



0064. Radis demi-long rose.
Radish, radice oblongue rose.
Radice, radice rose.
 Fr. 2 — 2,5



0068. Radis rouge globe.
Radish, radice globe.
Radice, radice rouge globe.
 Fr. 8 10 — 1,5



0070. Radis demi-long rose à bout blanc.
Radish, radice oblongue rose à bout blanc.
Radice, radice rose à bout blanc.
 Fr. 4 — 2,5




0070. Radis demi-long rose à bout blanc.
Radish, radice oblongue rose à bout blanc.
R. radice rose à bout blanc.
 Fr. 2 — 1,5



00718
 Radis demi-long écarlate hâlé.
Radish, radice oblongue écarlate hâlé.
Radice, radice écarlate hâlé.
 Fr. 2 — 1,5



00728. Radis demi-long écarlate à bout blanc.
Radish, radice oblongue écarlate à bout blanc.
Radice, radice écarlate à bout blanc.
 Fr. 2 — 2,5



00674. Radis Triangle.
Radish, Triangle.
Radice, Triangle.
 Fr. 5 10 — 1 —



00714. Radis demi-long écarlate.
Radish, radice oblongue écarlate.
R. radice écarlate.
 Fr. 2 — 2,0



0673. Radis demi-long blanc.
Radisch, weiss-oblong weiss.
Rettich, weiss weiss.
Fr. 3 - 2/3



0674. Radis demi-long écarlate très hâlé à courte tige.
Radisch, weiss-oblong scarlet lang weiss short-twig.
Rettich, weiss kurz stielbige, schwarz-écarlate Tisch.
Fr. 3 - 2/3



0684. Radis blanc short-long de Strasbourg.
Radisch, weiss Strasbourg or Bismarck.
Rettich weissor Strasbourg halblanger.
Fr. 3 - 2/3



0675. Radis blanc géant de Stuttgart.
Radisch weiss géant Stuttgart summer.
Rettich Stuttgarter weissor grauer Sommer.
Fr. 2 - 1/3



0676. Radis blanc géant de Stuttgart.
Radisch weiss géant Stuttgart summer.
R. Stuttgarter weissor grauer Sommer.
Fr. 4 - 2/3



0685. Radis gros blanc d'Angers.
Radisch weiss large Spanish winter.
Rettich langer weissor Winter.
Fr. 2 - 1/3



0685. Radis gros blanc d'Angers.
Radisch weiss large Spanish winter.
Rettich langer weissor Winter.
Fr. 2 - 1/3



0678. Radis blanc rond d'été.
Radisch, turgip large weiss summer.
Rettich runder weissor Sommer.
Fr. 4 - 2/3



0680. Radis noir long d'été.
Radisch, black long summer.
Rettich langer schwarzer Sommer.
Fr. 4 - 2/4



0679. Radis d'été jaune d'été.
Radisch, early golden yellow oval.
Rettich gelber Weissor Sommer.
Fr. 3 - 1/3



0682. Radis rond d'été de France.
Radisch turgip large weissor Paris.
Rettich runder schwarzer Paris.
Fr. 4 20 - 1/3



0679. Radis jaune d'été. R. sans d'été.
Radisch, turgip yellow summer.
Rettich, runder gelber Weissor Sommer.
Fr. 3 - 2/3



6636. *Radis blanc de Basou.*
Radish, Russian large white winter.
Radisch, langer winter Basencker Winter.
 Fr. 2 = - 1/2



6638. *Radis gris d'hiver de Lann.*
Radish, winter grey long Lann.
Radisch, grauer Lann langer Winter.
 Fr. 2 7/8 = 1/3



6644. *Radis violet d'hiver de Gournay.*
Radish, purple large Gournay winter.
Radisch, langer violetter Gournay Winter.
 Fr. 3 = - 2/4



6637. *Radis blanc de Basou.*
Radish, Russian large white.
Radisch, langer winter Basencker.
 Fr. 2 = - 1/3



6637. *Radis gris d'hiver de Lann.*
Radish, winter grey long Lann.
Radisch, grauer Lann langer Winter.
 Fr. 2 = - 1/3



6631. *Radis noir gros long d'hiver.*
Radish, black long Spanish winter.
Radisch, langer schwarzer Winter.
 Fr. 2 = - 1/3



6633. *Radis rose d'hiver de Chine.*
Radish, scarlet China winter.
Radisch, Chinesischer langer rosener Winter.
 Fr. 2 = - 1/3



6634. *Radis violet gros rond d'hiver.*
Radish, purple large round winter.
Radisch, runder violetter Winter.
 Fr. 3 = - 1/3



6630. *Radis noir gros long d'hiver.*
Radish, black long Spanish winter.
Radisch, langer schwarzer Winter.
 Fr. 2 5/8 = 1/3



6632. *Radis noir gros rond d'hiver.*
Radish, black round Spanish winter.
Radisch, runder schwarzer Winter.
 Fr. 2 = - 2/3



6632. *Radis rose d'hiver de Chine.*
Radish, scarlet China winter.
Radisch, Chinesischer langer rosener Winter.
 Fr. 3 = - 2/3



0674. Rave rose longue symétrique.
Radish, long rose or bellows.
Radish, long (single) roussettes.
Pl. 1. — 1, 3



0675. Rave rose longue à bout blanc.
Radish, long Charrier white-tipped.
Radish, long roussettes with wavy W. Ends.
Pl. 3. — 1, 4



0677. Rave de Vienne. R. long blanc de mai.
Radish, long white Vienne.
Radish, long roussettes Wiener Mai.
Pl. 4. — 1, 3



0676. Rave rose hâlée (à chéne).
Radish, long wood's frame.
Radish, long roussettes Treib.
Pl. 5. — 1, 4



0675. Rave rose longue symétrique.
Radish, long rose or bellows.
R., long roussettes.
Pl. 1. — 1, 3



0677. Rave de Vienne. R. long blanc de mai.
Radish, long white Vienne.
R., long roussettes Wiener Mai.
Pl. 2. — 1, 4



0676. Rave française à bout blanc.
Radish, long brightest roussettes.
Radish, long scharlachrote mit weissen W. Ends.
Pl. 4. — 1, 3



0683. Rhubarbe hybride.
Rheum hybridum.
Rhubarb. — Rhubarber.
Pl. 2. — 1, 3



0678. Rave rose hâlée à chéne.
Radish, long wood's frame.
Radish, long roussettes Treib.
Pl. 1. — 1, 3



0680. Rapsun cultivé.
Rapsun. — Rapsunzel-Rabe.
Capsicella Rapsanensis.
Pl. 1. — 1, 3



0686. Radish carriage.
Rave-Radish.
Moer-Bettig.
Pl. 4. — 1, 3



0685. Rhubarbe australis.
Rheum australe.
Rhubarb. — Rhubarber.
Pl. 2. — 1, 3



0682. Rhubarbe hybride.
Rhubarb. — Rhubarber.
Rheum hybridum.
Pl. 1. — 1, 3



0028. *Rhubarb officinale.*
Rhubarb. — Rhubarb.
Rheum officinale.
Pl. 2. — 1.



0029. *Rhubarb officinale.*
Rhubarb. — Rhubarb.
Rheum officinale.
Pl. 2. — 1/2



0030. *Rhubarb cordata* d'Amérique.
Rhubarb. American undulated leaved.
Rhubarb. Americanischer gewellter.
Pl. 2. — 2/3



0030. *Rhubarb patens.*
Rhubarb. St. St.
Rhubarb. Blätterlose.
Pl. 2. — 2/3



0036. *Romanin officinal.*
Romanin.
Romanin.
Pl. 4. — 3/5



0037. *Salafia blanc.*
Salafia, large white French Vegetable Oyster.
Halvorsrot, weiss lange.
Pl. 2. — 2/3



0036. *Lisquette cultivée.*
Becket. — Banks.
Fruita pativa.
Pl. 4. — 2/3



0030. *Sarrisette commune. S. annuelle.*
Sarrisette, annuelle et annuel.
Isabankraut, sprosslicheles.
Pl. 2. — 1.



0037. *Sarrisette commune. S. annuelle.*
Sarrisette, annuelle et annuel.
Isabankraut, sprosslicheles.
Pl. 2. — 1/2



0037.

Salafia blanc.
Salafia, large white Vegetable Oyster.
Halvorsrot, weiss lange.
Pl. 2. — 3/4



0030. *Sarrisette vivace. Sarrisette d'hiver.*
Sarrisette, winter et perenniale.
Isabankraut, perennierendes Winter.
Pl. — 2/3



6704. *Sage officinale*.
Sage — Salbei.
Salvia officinalis.
Pl. 5 1/2 — 4 —



6700. *Scorzoneria*.
Scorzenera.
Schwarzwurzel.
Pl. 3 — 4 —



6708. *Solyma d'Espagne*.
Golden Thistle.
Scolymus Hispanicus.
Pl. 5 — 4 —



6707. *Stachys tuberosa*.
Chape-Ga.
(Cruiser de Japon).
Pl. 2 — 1 1/2



6705. *Sage officinale*.
Sage — Salbei.
Salvia officinalis.
Pl. 1 — 1 1/2



6701. *Scorzoneria*.
Scorzenera.
Schwarzwurzel.
Pl. 2 — 1 1/2



6709. *Solyma d'Espagne*.
Golden Thistle.
Scolymus Hispanicus.
Pl. 2 — 1 1/2



6706. *Soja d'Espagne*.
Soja-Bien, yellow. Etampes.
Soja, fribe von Etampes.
Pl. 2 — 1 1/2



6700. *Stachys tuberosa*.
Chape-Ga.
(Cruiser de Japon).
Pl. 5 1/2 — 4 —



6708. *Sacchi cymosilla*.
Earth Arrow — Kofussdel.
Cyperus cymosilla.
Pl. 4 — 1 1/2



6704. *Soja d'Espagne*.
Soja-Bien, yellow. Etampes.
Soja, fribe von Etampes.
Pl. 6 — 1 1/2



6714.

Tomate Pochégresse.
Tomato, Belle van Meulen.
Fr. 1. — 3/3.



6706.

Tomate ordinaire.
Tomato, Prémontant.
Fr. 2. — 1/3.



6703.

Tomate corne, V. japonais.
Tomato, Cornu.
Fr. 3. — 3/3.



6704.

Tomate corne, V. japonais.
Tomato, Cornu.
Fr. 2. — 1/3.



6720.

Tomate Purple.
Tomato, Purple.
Fr. 1. — 1/3.



6720. Tomate Purple.
Tomato, Purple.
Fr. 1. — 1/3.



6715.

Tomate Pochégresse.
Tomato, Belle van Meulen.
Fr. 15/30 — 1/3.



6720. Tomate pomme (américain).
Tomato, apple-shaped.
Tomato, apple-shaped.
Fr. 3 30 — 4 7



6782. Tomate Chénin, rouge hâtive.
Tomato, Chénin red early.
Tomato, Chénin red early.
Fr. 11 30 — 10 —



6721. Tomate pomme (américain).
Tomato, apple-shaped.
Tomato, apple-shaped.
Fr. 3 — 1 3



67121. Tomate rouge grosse hâtive.
Tomato, early large red.
Fr. 2 — 1 8



67127. Tomate rouge à tige rude de Lays.
Tomato, upright red Lays's. Tree 1.
Tomato, upright-branching var. Lays.
Fr. 2 — 1 8



67185. Tomate Chénin, rouge hâtive.
Tomato, Chénin red early.
Tomato, Chénin red early.
Fr. 2 — 1 3



67120. Tomate rouge grosse hâtive.
Tomato, early large red.
Fr. 4 — 2 1



67160. Tomate Belle des Mères.
Tomato, Atlantic Prize.
Tomato, King of the Prizes or Atlantic Prize.
Fr. 3 30 — 4 2



67136. Tomate rouge à tige rude de Lays.
Tomato, upright red Lays's. Tree 3.
Tomato, upright-branching var. Lays.
Fr. 4 — 2 2



6726. Tomate Mikado.
Tomato, Mikado.
Tomate, rote Mikado.
Fr. 13. 80 — 12. 8



6720. Tomate Mikado.
Tomato, Mikado.
Tomate, rote Mikado.
Fr. 4 — 2. 3



6717. Tomate Mercutio San Marcella.
Tomato Mercutio of St. Marcella.
Tomate Wunder der Märkte.
Fr. 3 — 4. —



6729. Tomate Mikado incarné.
Tomato, Mikado incarné.
Tomate, rote grosse Mikado.
Fr. 14. 90 — 11. 7



6721. Tomate Mikado incarné.
Tomato, Mikado incarné.
Tomate, rote grosse Mikado.
Fr. 4 — 2. 2



6726.
Tomate Prince Borghèse.
Tomato, Prince Borghese.
Tomate, Prince Borghese.
Fr. 3 50 — 1/8




67191.
Tomate très hâtive de pleine terre.
Tomato, Lutton's open air.
Tomate, sehr frühe für das freie Land.
Fr. 2 — 1/8



67199.
Tomate Champion.
Tomato, Champion.
Tomate, Champion.
Fr. 2 — 1/8



67170.
Tomate Merveille des Marchés.
Tomato, Marvel of the Markets.
Tomate, Wunder des Märkte.
Fr. 4 — 3/4



67196. Tomate Perfection.
Tomato, Perfection.
Tomate, Perfection.
Fr. 11 75 — 3/8




67130. Tomate rouge mâture hâtive.
Tomato, very early dwarf red.
Tomate, sehr frühe für das freie Land.
Fr. 4 — 3/4



67131. Tomate rouge mâture hâtive.
Tomato, very early dwarf red.
Tomate, sehr frühe für das freie Land.
Fr. 2 — 1/8



67195. Tomate perfection.
Tomato, Perfection.
Tomate, Perfection.
Fr. 4 — 3/4



6720. Tomate *panderosa* française. — Tomate *scarlet* *panderosa*. — Tomate *panderosa* *schœnbrunn*.
Fr. 16 50 — 11/10



6719. Tomate très hâtive de pleine terre.
Tomato, *Laxton's* *early* *que*.
Tomato, *early* *fruit* *for* *the* *open* *land*.
Fr. 2 — 1 —



6718. Tomate *Champion*.
Tomato, *Champion*.
Tomato, *Champion*.
Fr. 4 50 — 3/4




6721. Tomate *panderosa* française.
Tomato, *scarlet* *panderosa*.
Tomato, *panderosa* *schœnbrunn*.
Fr. 4 50 — 3/4



6724. *Tomate Roi Humbert.*
Tomate, King Humbert.
Tomate, König Humbert.
Fr. 3 - - 4 -



6725. *Tomate jaune ronde.*
Tomate, round yellow.
Tomate, gelbe runde.
Fr. 2 - - 1, 3



6724. *Tomate jaune ronde.*
Tomate, round yellow.
Tomate, gelbe runde.
Fr. 7 20 - 1, 9



6726. *Tomate cerise.*
Tomato, cherry red.
Tomate, kirchweinsche.
Fr. 4 - - 1, 2



6727. *Tomate Roi Humbert.*
Tomato, King Humbert.
Tomate, König Humbert.
Fr. 2 - - 1, 3



6725. *Tomate poire.*
Tomato, pear-shaped.
Tomate, birnförmige.
Fr. 3 - - 2, 4



6726. *Vege.*
Wurzel - Wurzel.
Astragalus tomatica.
Fr. 3 - - 1 -

PLANTES OFFICINALES

MEDICINAL AND POT HERBS

OFFICINELLE PFLANZEN UND KÜCHEN KRÄUTER



6759. *Absinth officinale*,
Wormwood. — *Hyssanthus*,
Astrucium absinthium.

Pl. 2. — 4. —



6764. *Angelica officinalis*,
Angelica. — *Engelwurz*,
Angelica Archangelica.

Pl. 2. 40. — 4. —



6762. *Ache de montagne*,
Lemon. — *Lehmitz*,
Leucostemum officinale.

Pl. 3. — 4. —



6760. *Anis vert*,
Anise. — *Grüner Anis*,
Pimpinella Anisum.

Pl. 4. — 2. —



6760. *Anis vert*,
Anise. — *Grüner Anis*,
Pimpinella Anisum.

Pl. 2. — 1. —



6777. *Bourrache officinale*,
Borage. — *Borretsch*,
Borago officinalis.

Pl. 2. — 1. —



6766. *Alliataro officinale*, *Coqueret*,
Winter-Chive. — *Aufwuchs*,
Phyllis Allibotry.

Pl. 3. — 2. —



6762. *Belladonna officinale*,
Belladonna. — *Tollkirsche*,
Atropa Belladonna.

Pl. 2. — 4. —



6768. *Basilic blanc officinale*,
Basilic. — *Königskörze*,
Verbascum Thapsus.

Pl. 3. — 4. —



6776. *Bourrache officinale*,
Borage. — *Borretsch*,
Borago officinalis.

Pl. 4. — 2. —



6736. *Cerast.*
Cerastium. — *Feldkressel*,
Croton Cerast.
Fr. 3. — 4. —



6740. *Bardana plantis à très grande racine.*
Burdock, great. — *Klette, sehr grossblättrige,*
Leppa valua.
Fr. 4. — 2. —



6783. *Cochlearia officinalis.*
Svevgræs. — *Löffelwurz.*
Cochlearia officinalis.
Fr. 4. — 3. —



6784. *Crassula de Babil.*
Crass. Babiliana. — *Kress, Babilianische,*
Splanchet fance.
Fr. 3. — 4. —



6736. *Cerium abrotanum.*
Wirsenhald.
Fr. 3. — 2. —



6790. *Carthamus colticus.*
Carthame.
Carthamus sativus.
Fr. 4. — 3. —



6784. *Eryzoe officinalis.*
Esplanter Lattige.
Fr. 4. — 3. —



6870. *Cassia grandis.*
Comfrey. — *Wallerz.*
Symphylion officinale.
Fr. 5. — 2. —



6804. *Geranium officinale.*
Geranium. — *Gamander.*
Turcium Chamædyz.
Fr. 2. — 3. —



6894. *Juglans naja.*
Heban. — *Bilacurion schwarz.*
Hesperomys naja.
Fr. 5. — 1. —



68134. *Mentha blanda*.
Bardanaud. — *Andrieux, veritas*.
Mentha vulgaris.
Pl. 2 * — 1.



68174. *Mentha Douglasiana*.
Bitterroot. — *Batters*.
Solanum Dulcamara.
Pl. 2 * — 2.



68200. *Salvia sclarea*.
Clary Sage. — *Saller, Montellier*.
Salvia sclarea.
Pl. 3 * — 1.



68204. *Helianthus liliifolius*.
Dwarf's foot. — *Dikrenfuss*.
Helianthus fatichus.
Pl. 2 * — 2.



68230. *Stramonium*. *Pomme Epineuse*.
Dwarf-apple. — *Stecheyfel*.
Datura Stramonium.
Pl. 2 * — 1.



68291. *Salvia sclarea*.
Clary Sage. — *Saller, Montellier*.
Salvia sclarea.
Pl. 2 * — 1.



68370. *Tanacetum vulgare*.
Tansy. — *Wardwood*.
Tanacetum vulgare.
Pl. 2 * — 1.



68380. *Salix viminalis*.
Willow Weed. — *Blackwell geminas*.
Lythrum Salicaria.
Pl. 2 * — 2.



68416. *Valeriana des montagnes*.
Mountain Valerian. — *Berg-Valerian*.
Valeriana montana.
Pl. 2 * — 1.



68420. *Valeriana officinalis*.
All-heal. — *Baldrian germanus* *Baldrian*.
Valeriana officinalis.
Pl. 2 * — 2.

PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES

ET

ÉCONOMIQUES

CERÉALS, AGRICULTURAL AND ECONOMICAL PLANTS

GETREIDE-, FUTTER-, UND ÖKONOMISCHE PFLANZEN

THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

MEMORANDUM

TO : DIRECTOR, FBI


FROM : SAC, [illegible]



68002. Avoine sans de Blaugre.
Oat, leafy *Blaugre*.
Helictes, culmiferæ, longicaule, Pohlman.
Pl. 11, fig. 1013.



68006. Avoine blanche de Lijevos, multi-
Oat white of Lijevos.
Helictes, culmiferæ, longicaule, Lijevos.
Pl. 11, fig. 1014.



68008. Avoine Aquella.
Oat, early brown Aquella.
Helictes, culmiferæ, longicaule, Lijevos.
Pl. 11, fig. 1015.



68004. Avoine jaune glabre à Grappe.
Oat yellow glabre.
Helictes, culmiferæ, longicaule, Lijevos.
Pl. 11, fig. 1012.



6274. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 2.



6275. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 3.



6276. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 4.



6277. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 5.



6278. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 6.



6279. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 7.



6280. *Hybride de Champagne*
(W. de la - W. de la)
Pl. 1, fig. 8.




68680. *Bis hybridus* Pichet.
(Wheat — *Hybrida*.)
Pl. 3. — 4. —




68702. *Bis hybridus* *crispus* Lili.
(Wheat hybrid *crispus* *landol.*)
Wheat hybrid *crispus* *landol.*
Pl. 3. — 4. —



68704.
Bis hybridus *durum* *crispus* *landol.*
(Wheat hybrid *durum* *crispus* *landol.*)
Pl. 3. — 4. —



68772. *Bis hybridus* *durum* *crispus* *landol.*
(Wheat hybrid *durum* *crispus* *landol.*)
Pl. 3. — 4. —



68786.
Bis hybridus *landol.*
(Wheat — *Hybrida*.)
Pl. 3. — 4. —



68788.
Bis hybridus *de* *Marye*.
(Wheat — *Hybrida*.)
Pl. 3. — 4. —




68810.
Bis hybridus *de* *Marye*.
(Wheat — *Hybrida*.)
Pl. 3. — 4. —



0822.
 III. *Millonville de Perlemont.*
 (Wald — Weizen.)
 Pl. 3. 1. — 1.7.



0823.
 III. *de Cray (Weizen.)*
 Pl. 3. 30 — 1.7.



0826.
 III. *de Barchin. T. rouge d'extrême.*
 (Wald — Weizen.)
 Pl. 3. — 1.8.



0840.
 III. *de Barchin. T. rouge d'extrême.*
 (Wald — Weizen.)
 Pl. 3. 10 — 1.8.



0874.
 III. *de Barchin. T. rouge d'extrême.*
 (Wald — Weizen.)
 Pl. 3. 9 — 1.7.



0830.
 III. *de Barchin. T. rouge d'extrême.*
 (Wald — Weizen.)
 Pl. 6. 10 — 1.8.





GENA.
 Hill Prince Albert, Province of Ontario, Canada.
 Part of an ear of Prince Albert Wheat.
 Attention paid to Prince Albert Wheat.
 Fig. 1. — 2/4.



GENA.
 Hill Prince Albert, Province of Ontario, Canada.
 Part of an ear of Prince Albert Wheat.
 Attention paid to Prince Albert Wheat.
 Fig. 2. — 2/4.



GENA.
 Hill Prince Albert, (Wheat-Writers.)
 Fig. 3. — 2/4.



GENA.
 Hill Prince Albert, (Wheat-Writers.)
 Fig. 4. — 2/4.



GENA.
 Hill de la Rivière, (Wheat-Writers.)
 Fig. 5. — 2/4.



GENA.
 Hill de la Rivière, (Wheat-Writers.)
 Fig. 6. — 2/4.




GENA.
 Hill de la Rivière, (Wheat-Writers.)
 Fig. 7. — 2/4.



GENA.
 Hill de la Rivière, (Wheat-Writers.)
 Fig. 8. — 2/4.




GENA.
 Hill de la Rivière, (Wheat-Writers.)
 Fig. 9. — 2/4.



GENA.
 Hill de la Rivière, (Wheat-Writers.)
 Fig. 10. — 2/4.



00008. Blé de Saumur (Eatonville).
Blanc — Wetmore.
Pl. 3. — 1/2.



00000. Blé d'Alsace.
Blanc — Wetmore.
Pl. 4. — 1/2.

00009. Blé de France.
Blanc — Wetmore.
Pl. 4. — 1/2.

00012. Blé d'Alsace.
Blanc — Wetmore.
Pl. 4. — 1/2.

00013. Blé de France.
Blanc — Wetmore.
Pl. 3. — 1/2.

00022. Blé de France.
Blanc — Wetmore.
Pl. 3. — 1/2.

00025. Blé de France.
Blanc — Wetmore.
Pl. 3. — 1/2.

00034. Blé de France.
Blanc — Wetmore.
Pl. 3. — 1/2.



0141.
Blé de Belgique.
Wheat — Belgium.
Pl. 8. 49. — 1/2.



0122.
Blé de Belgique.
Wheat — Belgium.
Pl. 8. 49. — 2/3.



0117.
Blé d'Alsace, hâché.
Wheat — Alsace.
Pl. 3. 4. — 1/3.



0110.
Blé de Bavière, sans barbes.
Wheat — Bavaria.
Pl. 3. 4. — 2/6.



0100.
Blé d'Alsace, de semence.
Wheat — Alsace.
Pl. 3. 4. — 1/2.



0028.
Blé de Hollande.
Wheat — Holland.
Pl. 7. 4. — 3/8.




0026.
Blé de Hollande.
Wheat — Holland.
Pl. 7. 4. — 3/8.




0020.
Blé de Hollande.
Wheat — Holland.
Pl. 7. 4. — 3/8.




6928. Blé Poulard à long raspe.
(Wheat Perfection.)
Figs. 7-89 — 917.




6972. Blé Héloïse, Harbin.
(Wheat — Wines.)
Figs. 11, 69 — 919.




6962. Blé des bords du Yluo.
(Wheat — Wines.)
Figs. 11, 62 — 109.



6953. Blé de Maréchal Harbin.
(Wheat — Wines.)
Figs. 18 — 104.




60208. Blé de Indes à grain gris.
(Wheat — Wietz.)
Pl. (17) — 5/3



60282. Blé d'Indes Indes.
Wheat hardend grain.
(Wheat — Wietz.)
Pl. (17) — 1/4




60204. Blé de Indes.
(Wheat — Wietz.)
Pl. (17) — 8/8




0206. Bild einer Weizenähre.
(Weizen, Weizen).
Pl. II, 10 — 11.



0220. Bild der Weizenähre von St. Stephan.
(Weizen, Weizen).
Pl. II, 10 — 11.



0238. Bild der beiden Weizenähren.
(Weizen, Weizen).
Pl. II, 10 — 11.




0218. Bild einer Weizenähre.
(Weizen, Weizen).
Pl. II, 10 — 11.




6032. Blé Pétafolle blanc.
(Blanc — Winter.)
Pl. II — 8/9



6033. Blé d'or de Malak.
(Blanc — Winter.)
Pl. II — 8/9




6036. Blé Pétafolle noir de Noz.
(Blanc — Winter.)
Pl. II — 8/9



6038. Blé d'argent de Lannaken.
(Blanc — Winter.)
Pl. II — 8/9



60402. Blé, *Triticum aestivum* Linn.
('Wheat-Wheat')
Pl. 6. 80 — 1. 1/2



60378. Blé, *Triticum aestivum* Linn.
('Wheat-Wheat')
Pl. 7. 10 — 1. 1/2



60366. Blé, *Triticum aestivum* Linn.
('Wheat-Wheat')
Pl. 13. 10 — 1. 1/2



60354. Blé, *Triticum aestivum* Linn.
('Wheat-Wheat')
Pl. 8. 80 — 1. 1/2



60356. Blé, *Triticum aestivum* Linn.
('Wheat-Wheat')
Pl. 7. 10 — 1. 1/2



69524. Maïs blanc des Landes (Bél. & 179°).
Maize white Landes.
Maïs blanc von den Landes.
Fr. 5. 24 - 4/3



69524. Maïs King Philip, blanc (Bél. & 179°).
Indian-corn, early white King Philip.
Maïs blanc (fruits King Philip).
Fr. 5. 48 - 4/2



69546. Maïs jaune gris (Bél. & 179°).
Maize large yellow.
Maïs jaune gris.
Fr. 7. 75 - 4/3

69590. Hoë Epaveur ordinaire blanc sans barbes.
(Wheat - Weizen).
Fr. 2. 20 - 4/3



69577. Maïs dent de cheval, Maïs géant Caragan.
Indian-corn, late white (dell) Horse tooth.
Maïs, géant Américain de l'Épaveur.
Fr. 2. 4 - 1/8



69576. Maïs dent de cheval, M. géant Caragan (Bél. & 179°).
Indian-corn, late white (dell) Horse tooth.
Maïs, géant Américain de l'Épaveur.
Fr. 2. 4 - 1/2



0066. Maïs jaune très précoc des Malines (Héd. à 1/20°).
Maïs, very early yellow Malines.
Maïs, gelber frühester Malinzer.
Fr. 4 — 4/4



0067. Maïs quarantin (Héd. à 1/20°).
Maïs, vier-weeker.
Maïs vierwöchiger.
Fr. 5 — 5/4



0068. Maïs très précoc de Solihy (Héd. à 1/20°).
Maïs, extra early Solihy.
Maïs frühester Solihy.
Fr. 3 — 1/4



00715. Maïs de Hongrie.
Maïs, Hongrien.
Hirsognad, Dentsches.
Fr. 3 — 2/4



0066. Millet blanc rond.
Millet, white round.
Hirs, weiss.
Fr. 3 10 — 6/4




00632. Orges brendell.
Barley, Finesack.
Gerste, Flecker.
Fr. 11 10 — 9/3




00714. Millet de Hongrie.
Millet, Hongrien.
Hirsognad, Dentsches.
Fr. 3 10 — 6/4



6821. *Oryza Chavali*.
Barby — Gerani.
Pl. 11 — 114.




6822. *Oryza Japonica*.
Barby — Gerani.
Pl. 11 — 115.




6826. *Oryza Japonica*.
Barby — Gerani.
Pl. 11 — 116.



7026. *Oryza Japonica*.
Barby — Gerani.
Pl. 11 — 117.



8972. *Oryza Kasengana de Benin*.
Barby — Gerani.
Pl. 11 — 118.



8985. *Oryza Akaba*.
Barby — Gerani.
Pl. 11 — 119.



70134. Spike de Seckenthaler.
Prosp. Seckenthaler.
 Pl. 3. 10 — 1. 9.




70144. Spike (Blé) des Alpes.
Prosp. Alpes, Winter.
 Pl. 4. 10 — 1. 9.



70114. Spike (Blé) d'Alsace.
Prosp. Alsace, Winter.
 Pl. 4. 10 — 1. 9.



70124. Spike (Blé) de Champanne.
Prosp. Champanne.
 Pl. 3. 10 — 1. 9.



70104. Spike (Blé) de Champanne.
Prosp. Champanne.
 Pl. 3. 10 — 1. 9.



70224. Sorgho à balais.
Sorghum saccharatum. — *Bambusa*, *Australisches*,
Holzu, *Sorghum*.
Fr. 4 10 — 7.—



69046. Riz de Pérou var. *Leucoides*.
Riz Pérou var. *Leucoides*.
Riz Pérou var. *Leucoides*.
Fr. 7 10 — 6.—



70224. Sorgho sacri hâti du Mexique.
Sorghum intrans var. *Mexicanum* subsp. *Cast.*
Zucker, *Riz*, *frûte*, *Mexicain*.
Fr. 8 — 4.—



70206. Sorgho à épis.
Sorghum alatum. — *Molokkine*, *Aleppo*,
Sorghum, *Halapour*.
Fr. 6 10 — 1/2.—



70245. Sorgho à épis hâti (Riz Africain).
Sorghum alatum var. *alatum*.
Preil, *Riz*, *Algerie*, *frûte*.
Fr. 7 10 — 3/4.—



70206. Sorgho à épis (Riz Africain).
Sorghum alatum var. *alatum*.
Preil, *Riz*, *Algerie*, *frûte*.
Fr. 6 10 — 1/2.—

GRAMINÉES FOURRAGÈRES

GRASSES. — FUTTERGRÄSER



70520. *Agrostis vulgaris*.
Bist-grass, common. — *Festuca pratensis*,
Agrostis vulgaris.

Pl. 1 — 2/3




70525. *Sorghum saccharatum* Linné.
Dalman, *Munroa* naber Cass.
Zoeh-Weiz, *früh Minnesota*.

Pl. 2 — 2/3



70561. *Avena sativa*, Fremont.
Oat-grass, tall. — *Festuca*, *Beagras*,
Avena sativa, *Archonathera*.

Pl. 3 — 2/3



70530. *Agrostis trinquetii*.
Bist-grass, creeping. — *Festuca*,
Agrostis trinquetii.

Pl. 4 — 2/3



70549. *Agrostis d'Andrieux*.
Bist-grass, red top, *Head Grass*,
Agrostis d'Andrieux.

Pl. 5 20 — 1/3



70560. *Avena horrida*, Fremont.
Oat-grass, tall. — *Festuca*, *Beagras*,
Avena horrida, *Archonathera*.

Pl. 6 20 — 1/3



70576. *Avena juncea*.
Oat-grass, yellow. — *Goldhafer*,
Avena juncea.

Pl. 7 — 1/3



70626. Briza des prés ou à grappes.
Briza media, median. — Wiesentropf.
Briza pratensis var. *ovata*.
Fr. 2 10 — 1/2



70646. Briza abondant.
Briza pinet.
Briza pinnatifida.
Fr. 2 10 — 4/5



70628. Briza des prés.
Briza media, var. — Weiblich-Tropf.
Briza media.
Fr. 2 10 — 5/8



70656. Briza de Schuler.
Briza media, Schuler's. *Briza media*.
Briza media, Schuler's. *Briza media*.
Fr. 7 10 — 3/8



70657. Briza de Schuler.
Briza media, Schuler's.
Briza media, Schuler's.
Fr. 2 — 1/4



70667. Briza de Hongrie.
Briza media, Hongrie.
Briza media.
Fr. 2 — 3/8



70668. Briza de Hongrie.
Briza media, Hongrie.
Briza media.
Fr. 7 10 — 4/8



70718. *Carex flexilis*.
Carex gracilis, Turcz. — *Russischland*,
Altaï caspien.
 Fr. 2 40 — 2/3



70832. *Carex pedunculata*.
Cochford. — *Russien*,
Daïryla glaucocoma.
 Fr. 2 20 — 2/3



70890. *Festuca pratensis*.
Festuca gracilis, Ledeb. — *Wien*,
Festuca pratensis.
 Fr. 6 20 — 2/3



70719. *Carex flexilis*.
Carex gracilis, Turcz. — *Russischland*,
Altaï caspien.
 Fr. 2 40 — 2/3



70833. *Carex pedunculata*.
Cochford. — *Russien*,
Daïryla glaucocoma.
 Fr. 2 20 — 2/3



70790. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, L. — *Russien*,
Festuca ovina.
 Fr. 1 40 — 2/3



70891. *Festuca pratensis*.
Festuca gracilis, Ledeb. — *Wien*,
Festuca pratensis.
 Fr. 6 20 — 2/3



70730. *Carex flexilis*.
Carex gracilis, Turcz. — *Russischland*,
Altaï caspien.
 Fr. 2 40 — 2/3



70810. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, L. — *Russien*,
Festuca ovina.
 Fr. 1 40 — 2/3



70890. *Festuca pratensis*.
Festuca gracilis, Ledeb. — *Wien*,
Festuca pratensis.
 Fr. 6 20 — 2/3



7000. *Festuca ovina* (Leprieu).
Festuca ovina, var. *ovina*. — Haber Scheringel.
Festuca ovina.
Fr. 2 30 — 1/3



7000. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Haber Scheringel.
Festuca ovina.
Fr. 4 — 4/3




7000. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Haber Scheringel.
Festuca ovina, var. *ovina*.
Fr. 3 31 — 1/3



7001. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Haber Scheringel.
Festuca ovina.
Fr. 2 — 2/3



7003. *Festuca heterophylla*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Schandauer.
Festuca heterophylla.
Fr. 2 — 1/3



7004. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Haber Scheringel.
Festuca ovina.
Fr. 4 — 2/3



7006. *Festuca heterophylla*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Schandauer.
Festuca heterophylla.
Fr. 4 20 — 5/3



7000. *Festuca ovina*.
Festuca ovina, var. *ovina*. — Haber Scheringel.
Festuca ovina.
Fr. 2 — 1/3



71026. Fléole des prés.
Fimbristylis. — *Fimbristylis*.
Fimbristylis pratensis.
Pl. 4 43 — 1/4



71027. Fléole des prés.
Fimbristylis. — *Fimbristylis*.
Fimbristylis pratensis.
Pl. 4 43 — 1/4



71076. Fleuve odorante.
Saccharum odoratum. — *Gracillaria*.
Andropogon odoratus.
Pl. 2 44 — 1/4



71126. Houque laineuse.
Soft-grass woolly. *Houque-grass*.
Houque laineuse. — *Houque-grass*.
Pl. 4 46 — 1/4



71106. Milique élevée de Sibirie.
Polygala hirsuta.
Milique élevée.
Pl. 2 44 — 1/4



71127. Houque laineuse.
Soft-grass woolly. *Houque-grass*.
Houque laineuse. — *Houque-grass*.
Pl. 2 44 — 1/4



71176. Milique élevée.
Polygala hirsuta.
Milique élevée.
Pl. 2 44 — 1/4



71416. Ray grass Anglais.
Festuca ovina, English. — *Engländer Roggen*.
Lolium perenne.
 Fr. 2 30 — 3/4



71206. Pâturin des prés.
Meadow-grass, smooth-stalked.
Poa pratensis. — *Wiesenroggen*.
 Fr. 5 30 — 1/2



71316. Pâturin de la haute d'Indes.
Meadow-grass, *Hardy* & *Bay grass*.
Poa trivialis var. *serotina*.
 Fr. 2 30 — 4/3



71206. Pâturin commun.
Meadow-grass, rough-stalked.
Poa trivialis. — *Roggenras*, *weiden*.
 Fr. 3 30 — 1/2



71528. Touille.
Rough meadow-grass.
Poa trivialis.
 Fr. 10 30 — 4/3



71308. Pâturin des bois.
Meadow-grass, wood. — *Meadow-grass*.
Poa annua var. *trivialis*.
 Fr. 3 30 — 1/2



71417. Ryegrass Anglais.
Rye-grass, English. — *Elymus Repens*,
Lolium perenne.
Pl. 2. 8 — 1/8



71639. Valpin des prés.
Festool-grass, meadow. — *Wiesenfuchschwanz*,
Alperweiz pratensis.
Pl. 2. 8 — 1/8



71427. Ryegrass d'Italie.
Rye-grass, Italian. — *Italianisches Roggras*,
Lolium italicum.
Pl. 2. 8 — 1/8



71638. Valpin des prés.
Festool-grass, meadow. — *Wiesenfuchschwanz*,
Alperweiz pratensis.
Pl. 2. 10 — 1/8



71428. Ryegrass d'Italie.
Rye-grass, Italian. — *Italianisches Roggras*,
Lolium italicum.
Pl. 6. 10 — 1/8



71660. Valpin des champs.
Festool-grass, meadow. — *Ackerfuchschwanz*,
Alperweiz agraria.
Pl. 2. 10 — 1/8



71660. Valpin granille.
Festool-grass, meadow. — *Gebirgsfuchschwanz*,
Alperweiz granitata.
Pl. 2. 8 — 1/8

Plantes Fourragères, Économiques et Industrielles

AGRICULTURAL AND ECONOMICAL PLANTS — LANDWIRTSCHAFTLICHE PFLANZEN



7200. Ajonc blanc,
Ficaria verna. — White,
Stöckwurz.
Pl. 2 10 — 2/10



72100. Cassia cannabifolia,
Cassia. Gold of pleasure,
Mungwurzel. — Leinwurz.
Pl. 2 10 — 1/10




72000. Ajonc Queen-de-romain,
Ficaria pyramidalis. — Zerkel-Ficaria,
Stöckwurz Fuchswurzel oder Fyrwurz.
Pl. 2 10 — 1/10



72300. Colza herbacée,
Colza-Bromus.
Gumpelwurz.
Pl. 2 10 — 1/10



72200. Colza d'olive noir de Hambourg,
Raps, large-headed black Hamburg.
Raps, schwarze von Hamburg.
Pl. 2 10 — 1/10



72250. Colza de printemps, ou de mare,
Raps, large-headed summer.
Raps, Sommer.
Pl. 2 10 — 2/10



72150. *Canniger*.
Barva hypomnaphala
Fr. 5. — 1/1—



72200. *Chaux d'Anjou*.
Strep. Anjou.
Hanjanovi, Roman-ou Anjou.
Fr. 11. 1/1 — 2/2



72410. *Dalique de la Floride*.
Stipa Florida robust.
Indisches Florida.
Fr. 5. — 1/1—



72670. *Jacée des pots*. *Chetalia*.
Angoumois. — *Wissadolina*.
Convolvus Jacée.
Fr. 10. 2/1 — 1/1



72860. *Genes salicis*. *Lattée*. *E Espagne*.
Leuill. Spanish. — *Plectrocarpa, mellea*.
Lathyrus salicis.
Fr. 3. — 1/1—



72830. *Lotus variabilis*.
Schizanthus, ginkgo-stem. — *Bark's foot Trefoil*.
Lotus variabilis.
Fr. 4. — 1/1



72871. *Jacée des pots*. *Chetalia*.
Angoumois. — *Wissadolina*.
Convolvus Jacée.
Fr. 1. — 1/1



72770. *Lotus de Hoge*.
Flax, Hoge.
Lotus, Hoge.
Fr. 5. — 1/1—



7230 *Conoclea à feuille rude.*
Conocleja brachy.
Symphlocos aspericarpa.
Fr. 3 3/4 — 1/4



7230 *Guisier vireux des bois amér.*
Lathyrus agrestis.
Fr. 5 — 1/3



7234 *Linaire de Provence.* — *Lathyrus de Provence.*
Medicago sativa.
Fr. 2 1/2 — 1/2



7235 *Linaire Lapsalis, Minette.*
Trifolium pilosum. — *Hippocrepis gellii.*
Medicago lupulina.
Fr. 2 — 1/8



7235 *Linaire de Provence.* — *Lathyrus de Provence.*
Medicago sativa.
Fr. 2 — 1/8



7234 *Linaire Lapsalis, Minette.*
Trifolium pilosum. — *Hippocrepis gellii.*
Medicago lupulina.
Fr. 2 — 1/8



7287 *Leps blanc.*
Lepus albus. — *Lepus varius.*
Lepus albus.
Fr. 4 — 2/3



7302 *Madia des Chili.*
Glinod.
Medica sativa. — *Chili Oil grass.*
Fr. 3 — 1/2



7304. Millet de Sibérie. M. blanc. Tige de Bokhara,
Chine, Balkans. — *Milium eff.*
Milium, var. glaucum. — *Woronowia Sibirovitch.*
Fr. 2 — 4.



7310. Foin gris de printemps.
Festuca, gray spring.
Fest. Koch, gray Summer.
Fr. 2 10 — 4 0



73100. Foinet Vesale.
Fest. Vesal. — *Weid.*
Fest. Vesal.
Fr. 2 — 4.



73106. Ortie de Chine argente.
Urtica, China green silver.
Urtica, China green. — *Urtica nivea.*
Fr. 2 — 2 0.



73111. Saufoin ordinaire.
Saufoin commun. — *Equisetum pratense.*
Hedysarum, Quercus.
Fr. 2 — 1 8.



73302. better champêtre de l'Arabie orientale.
Carota, Arabica, orientalis.
Carota, Arabica. — *Carota.*
Fr. 2 80 — 1 0



73112. Saufoin à deux rangs.
Saufoin, double rangs.
Equisetum, Arabica.
Fr. 8 10 — 6 0



73110. Saufoin ordinaire.
Saufoin commun. — *Equisetum pratense.*
Hedysarum, Quercus.
Fr. 2 00 — 1 8



7336. Sorrelle collée.
Sorrelle.
Trichomanes vulgare.
Fr. 1 = 1-4



7340. Sésame d'Éthiopie.
Sesam. pollen arabic.
Sesamum Orientalis.
Fr. 1 = 1-4




7338. Spargale grande. S. grande.
Spargale.
Spargale, Ethios = *Spargale maritima*.
Fr. 1 = 1-4



7364. Topyanchoor patate.
Javanais Artichoke, Patate.
Kohophel, Batate.
Fr. 1 = 2-3



7346. Soja hispide.
Puis atagénoux de Chine.
Soja hispida.
Fr. 1 = 1-4



7358. Topyanchoor patate.
Javanais Artichoke pour atagén.
Kohophel Kewahong.
Fr. 1 = 1-4



7368. Topyanchoor.
Javanais Artichoke.
Kohophel, Kohban.
Fr. 1 = 2-3



7360. Topyanchoor commun.
Javanais Artichoke, rousan.
Kohophel, rousan.
Fr. 1 = 2-3



7369. Topyanchoor.
Javanais Artichoke.
Kohophel, Kohban.
Fr. 1 = 2-3



7366. Trèfle hybride, T. *hybridum*.
Classe, Mélis.
Kies, Bassard, Schœnlehn weiser.
Pl. 2 - 1 - 1.



7366. Trigononon luteum *seeds*.
Trigononon luteum, white *imperfect*.
Eckhoff, *rottenstein weiser*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7368. Trèfle vicia, T. *viola*.
Classe, red common.
Kopfler, *rottenstein*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7368. Trèfle incarnat à fleur blanche.
Classe, *crimson white flowering*.
Kies, *weissenbinder incarnat*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7362. Trèfle incarnat blanc, Trèfle *favoside*.
Classe, *early crimson flowering*.
Kies, *früher rotblühender incarnat*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7362.
Trigononon luteum
crimson white, *imperfect yellow*.
Eckhoff, *rottenstein weiser*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7369. Trèfle vicia, T. *viola*.
Classe, red common.
Kopfler, *rottenstein*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7364. Trèfle incarnat tendre.
Classe, *late crimson flowering*.
Kies, *später rotblühender incarnat*.
Pl. 2 - 1 - 1.



7367. Trifolium de Danemarck.
Trifolium pratense,
Fr. 3 10 — 2 4.



7366. Trifolium blanc, T. de Hollande.
Trifolium repens. — *Wieswaid.*
Fr. 3 10 — 2 3.



7365. Trifolium incarnat. *Trifolium incarnatum*.
Clotier cramoisi.
Rose incarnat, garbanchet.
Fr. 3 10 — 1 7.



7363. Trifolium jaune des sables. *Anthyllus vulniferum*.
Clotier, jaune sand. *Rudwig 3 etch.*
Rose, Sand. — *Wieswaid, oder Tannen-Rose.*
Fr. 3 10 — 4 10.



7372. Vicia commune de printemps.
Vicia, spring et common Vicia.
Felder 4 etch, geschaltete Samen.
Fr. 3 10 — 2 10.



7373. Vicia commune de printemps.
Vicia, spring et common Vicia.
Felder 4 etch, geschaltete Samen.
Fr. 3 10 — 2 4.



7370. Vicia villosa V. des sables.
Vicia villosa. *Vicia villosa.*
Felder 4 etch, Sand-Wicke.
Fr. 2 10 — 2 4.



7370. Vicia villosa V. des sables.
Vicia villosa. *Vicia villosa.*
Felder 4 etch, Sand-Wicke.
Fr. 3 10 — 4 10.

CONIFÈRES — ARBRES ET ARBUSTES
FRUITS — PLANTES DE SERRE

CONIFERÆ — TREES AND SHRUBS — FRUITS
GLASSHOUSE PLANTS

CONIFEREN — BÄUME UND STRÄUCHER — OBST
GEWÄCHSHAUS-PFLANZEN

CONIFÈRES

CONIFERÆ — CONIFEREN



74008. *Abies-Cephalonica*.
Fr. 7. — 2/4




74010. *Abies-Gilvica*.
Fr. 7. — 2/4



74012. *Abies-Canadensis*.
Fr. 7. — 2/4



74018. *Abies-grandis* vel *Gortlandiana*.
Fr. 7. — 2/4



74038. *Abies-Vilmoriana*.
Fr. 7. 30 — 2/9.



74024. *Abies-estalis*.
Fr. 7. — 2/4



74038. *Abies Nordmanniana*.
Fr. 1. a — 3/4



74038. *Abies Nordmanniana*.
Fr. 1. a — 3/4



74032. *Abies Piceae* (vieil exemplaire).
Fr. 1. a — 3/4



74047. *Araucaria excelsa*.
Fr. 2. a — 1/8



74044. *Araucaria Brasiliensis*.
Fr. 2. a — 4/8



74058. *Cedrus Deodara*.
Fr. 2. a — 2/8



74048. *Araucaria imbricata*.
Fr. 1. a — 5/8



74046. *Araucaria sanctae*.
Fr. 2. 30 — 1/4



74054. *Cedrus Atlantica* (Argentea).
Fr. 1. a — 3/8



74060. *Cedrus Libani*.
Fr. 10 00. — 12/8



74066. *Cedrus Deodara*.
Fr. 1 60. — 4/3



74068. *Chamaecyparis Lawsoniana*.
Fr. 7 s. — 3/4




74067. *Cedrus Deodara*.
Fr. 5 35. — 4/3



74134. *Ginkgo biloba*.
Fr. 7 s. — 3/8




7456. *Juniperus Virginiana*.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7480. *Libanotis Accensis*.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7488. *Picea Maritima* of Sculliamus.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7492. *Picea Orientalis*.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7458. *Picea pyramidalis*.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7486. *Picea flexilis*.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7488. *Picea Schrenkiana* of Hartzfeldt.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



7490. *Picea Obovata*.
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6.



74232. *Pinus excelsa*.
Fr. 2. — 2/3



74233. *Pinus Laricina*, var. *Colchica*.
Fr. 3. — 3/4




74238. *Pinus Peuce*.
Fr. 4. — 2/3



74234. *Pinus Laricina*, P. de *Griseb.*
Fr. 7. — 2/3



74236. *Pinus Bouthaniana*.
Fr. 7. — 3/4



74232. *Sequoia gigantea* (Wellingtonia).
Fr. 7. — 3/4



74324. *Sequoia sempervirens*.
Fr. 1. — 2/4



74314. *Pseudotsuga Douglasii*.
Fr. 7. — 2/4



74364. *Thuja gigantea* vel *Lobbii*.
Fr. 7. — 2/4



74428. *Alnus Villosissima*.
Fr. 10 75 — 2/4



74404. *Amelopsis canadensis*.
Fr. 11 50 — 2/4



7478. *Acer campestre*.
Fr. 7. — 2/3



7490. *Acer Pinnulo Platane*.
Fr. 7. — 2/3



7436. *Acer cordifolia*.
Fr. 7. — 2/3



7106. *Andromeda Japonica*.
Fr. 5. 15. — 3/9



7462. *Arundinaria falcata*.
Fr. 12. 30. — 10/9



7490. *Arundinaria distata*.
Fr. 7. — 2/3



7503. *Bambusa nigra*.
Fr. 2. — 1/3



74562. *Bambusa aurea*.
Fr. 7 52 — 8.



74564. *Bambusa viridi glaucescens*.
Fr. 11 60 — 12, 4



74576. *Berberis praecox*.
Fr. 11 30 — 12, 8



74582. *Berberis sibirica*.
Fr. 6 — 7, 9



74372. *Berberis distachya*.
Fr. 11 40 — 3/4



74396. *Betula papyrifera*.
Fr. 7 — 4/4



74448. *Cotinus microphylla* var. *crispus aralioides*.
Fr. 11 — 3/4



74622. *Bursaria spinosa*.
Fr. 8 40 — 4/4



74012. *Buddleya variabilis*.
Pl. 11. 10 — 1/11



74014. *Buddleya variabilis*.
Pl. 11. 10 — 1/11



74004. *Carya penata*.
Pl. 7. 4 — 1/3



74008. *Carya alba*.
Pl. 7. 4 — 1/3



74058. *Carya silquastrum* (ex Brera).
Pl. 7. 4 — 1/3



74814. *Cornus foeniculifera*.
Pl. 7. 46 — 1/2




74810. *Cornus terminalis*.
Pl. 7. 46 — 1/2



74822. *Cornus Florida*,
Fr. 7. — 4, 4



74812. *Cornus Sillabata*,
Fr. 14 18 — 19, 7



74842. *Gorylia Thibetica* (druid. *grossier auterelle*),
Fr. 2 30 — 4, 5



74840. *Gorylia Thibetica*,
Fr. 10 20 — 4, 7



74838. *Gorylia Thibetica*,
Fr. 11 20 — 8



7496. *Cotoneaster alpinus*.
Pl. 11 19 — 21, 8



7498. *Cytisus Laburnum*.
Pl. 5 a — 2, 8



7499. *Cotoneaster angustifolia*.
Pl. 7 a — 2, 8



7499. *Cotoneaster bullata*.
Pl. 8 26 — 2, 8



7495. *Davidia virginiana*.
Pl. 11 58 — 11, 8



7406. *Desfontainia villosa* (Swartz).
Fr. 11 40 — 2-4



7405. *Desfontainia Fargesi*.
Fr. 8 40 — 3-3



7408. *Desfontainia villosa*.
Fr. 7 40 — 4-4



73018. *Fraxinus Americana*.
Fr. 7 40 — 4-8



73130. *Hypericum patulum* var. *Beuryi*.
Fr. 2 40 — 4-4



73124. *Hypericum calycinatum*.
Fr. 3 40 — 2-3



73128. *Hypericum trismaculatum*.
Fr. 4 40 — 4-3



72024. *Genista Elaeagnifolia*.
Fr. 13 25 — 12/2



75180. *Juglans nigra*.
Fr. 7 9 — 5/3



73146. *Indigofera macrostachya*.
Fr. 9 4 — 7/2



73148. *Indigofera macrostachya*.
Fr. 3 41 — 4/—




72208. *Lepecheyia lobulata*.
Fr. 7 36 — 4/9




7239A. *Kalmiantha pinnatifida*,
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.




7239B. *Liquidambar styraciflua*, Empress,
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



7239C. *Magnolia grandiflora*,
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



7239D. *Thuja americana*,
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



7239E. *Lawsonia floribunda*,
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



7239F. *Oxandalis (Bourzey)*,
Figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.



7302. *Platanus orientalis*.
Fr. 7. — 2/3.



7303. *Platanus orientalis*.
Fr. 7. — 2/3.



7302. *Platanus orientalis*.
Fr. 7. — 2/3.



7324. *Quercus coccinea*.
Fr. 7. — 2/3.



7326. *Quercus palustris*.
Fr. 7. — 2/3.



7328. *Quercus americana*.
Fr. 7. — 2/3.



7366. *Robinia pseudo-acacia*.
Fr. 2. — 2/3.



7368. *Quercus rubra*.
Fr. 7. — 2/3.



7362. *Robinia pseudo-acacia*.
Fr. 1. — 2/3.



7047. *Ficus virens*.
Fr. 11 28 - 9/9



7008. *Rhododendron Argentinum*.
Fr. 4 10 - 6/4



7018. *Rosa sericea*.
Fr. 10 12 - 3/4



7070. *Rosa macrophylla*.
Fr. 1 10 - 1/2



73102. Rose, La Belle.
Fr. 10. — 2. —



73108. Rose multiloba.
Fr. 11. 25. — 11. 5.



73110. Rose multiloba sans piquants.
Fr. 5. 40. — 1. 5.



73103. Rose, La Belle.
Fr. 7. 5. — 1. 5.



73106. Rose amarillida.
Fr. 7. 5. — 1. 5.



73102. Rose.
Fr. 8. 5. — 1. 5.



7578. *Spiraea (Sorbaria) anserina*.
Fr. 17 00 — 15/9



7579. *Spiraea (Sorbaria) anserina*.
Fr. 5 — 4/6



7582. *Syringa Japonica*.
Fr. 7 — 4/6



7579. *Spiraea (Sorbaria) anserina*.
Fr. 10 25 — 8/3



7590. *Yucca filamentosa*.
Fr. 3 — 2/8



7584. *Tilia argentata*.
Fr. 3 — 4/6



7084. *Xanthoxena caroliniana*.
Fr. 7 a — 3/4



7082. *Yucca gloriosa*.
Fr. 9 1/2 — 2/3



7064. *Zanthoxylon*.
Fr. 2 7/8 — 2/3




7090. *Zanthoxylon Bungei*.
Fr. 10 1/2 — 2/3



7072. Ficus (*Ficus Fyrischi* Galdani) au Belgrade.
Fr. 3 a — 2/4



7061. *Zanthoxylon Bungei*.
Fr. 5 7/8 — 1/4



7095. Vigne de la Cochinchine, s.
Vitis (arvensis) rotundifolia.
Grappe (vue de face et de côté).
Bovone, (vue de face et de côté).
Fr. 2 1/2 — 2/3



72091. *Uva* di *Castellana* in *V. rotundifolia*.
Fornale (1/2 *Grappa*)

72091.

Uva di *St. Colombino*, *V. rotundifolia*.
Vitis rotundifolia var. *Castellana* di *Castellana*.

Fig. 9 10 — 7/3



72096. *Uva* *rossa* di *Cher alba* - *Andromeda* - *Vitis rotundifolia*.
Vitis rotundifolia var. *Andromeda*.

Fig. 11 12 — 1/4



72072. *Peach* (*Peach*-*Peach*) *Grande* in *Bellicarbo*.

Fig. 11 10 — 7/3

PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE

GREENHOUSE AND WARMHOUSE PLANTS

KALT-UND WARMHAUSPFLANZEN



70038. *Arisaema cultissimum*,
Pl. 2 26 — 2 8



70002. *Aloë vera variegata*,
Pl. 2 10 — 2 16



70018. *Alabiolum glaucum*,
Pl. 4 12 — 4 18



70070. *Arisaema longifolia*,
Pl. 2 30 — 2 8



70100. *Arisaema polytrichoides*.
Fr. 8 30 — 6/8



70106. *Arisaema dealbata*.
Fr. 2 — 2/3



70104. *Arisaema pyramidalis* var. *petaloides*.
Fr. 8 30 — 7/8




70143. *Echinocystis minima*.
Fr. 2 — 4/8



70105. *Arisaema reticulatum* var. *Rothliebi*.
Fr. 4 30 — 2/3



70158. *Aloe Victoria-Regina*.
Fr. 4 — 2/3



70204. *Aloe fasciata* Haworthii.
Fr. 8 30 — 1/2



7638. *Anthurium Scherzerianum* var. *grandifolium*.
Fr. 43 — 1/3



7639. *Aralia piperifera*, Folia.
Fr. 5 — 1/1



7632. *Aralia Schottii* var. *Moorei*.
Fr. 4 20 — 2/3



7633. *Aralia Schottii* var. *Moorei*.
Fr. 2 — 1/3



7630. *Aralia Schottii*.
Fr. 1 — 2/3



7631. *Aralia Schottii*.
Fr. 2 — 1/3



7635. *Aristolochia sieganii*.
Fr. 3 40 — 3/2



7636. *Aristolochia urceolobophylla*.
Fr. 4 20 — 1/2



7634. *Aristolochia grandiflora* var. *Gigas*.
Fr. 1 20 — 1/3



7625. *Asparagus filiformis*.
Pl. 6. — 1, 2



7626. *Asparagus plumosus nanus*.
Pl. 15. — 10, 6



7626. *Asparagus plumosus nanus*.
Pl. 4. — 5, 3



7628. *Asparagus Sprengeri*.
Pl. 19. — 1, 3



7629. *Asparagus Sprengeri*.
Pl. 4. — 2, 2



76270. *Asparagus setaceus*.
Fr. 3. 50 — 4/6



76272. *Agave cristata*.
Fr. 3. 50 — 4/6



76290. *Anonidium Indica*.
Fr. 3. 50 — 1/3



76426. *Bertolonia hirsuta*.
Fr. 3. 50 — 4/6



76428. *Bertolonia pubescens*.
Fr. 4. 50 — 2/3



76432. *Bertolonia villosa*.
Fr. 4. 50 — 2/3



76430. *Bertolonia macrantha*.
Fr. 4. 50 — 2/3




76454. *Bilbergia lutea*.
Fr. 4. 50 — 4/6



76227. *Calceolium Braziliense* C. Lindl.
Fr. 4. 50 — 3/3



7058. Calceolaria de Brasil, C. lusitana.
Fr. 13 50 — 10 0



7052. Calceolaria spicata.
Fr. 6 50 — 2 50



7059. Carludovicia palmata.
Fr. 2 00 — 2 00



7047. Bonaparteia laetitia.
Fr. 4 50 — 2 50



7055. Carex floribunda grandiflora.
Fr. 4 50 — 2 50



7056. Carex Pirenaica.
Fr. 4 50 — 2 50



7060. Carludovicia palmata.
Fr. 4 50 — 6 50



70606. *Cheremyna biflora*,
Pl. 4 10 — 5.



70603. *Cyperus alternifolius*,
Pl. 2 4 — 24.



70604. *Crocosmia fistata*,
Pl. 3 10 — 17.



70618. *Colobea (Echeveria) secundata*,
Pl. 2 4 — 3 2.



70600. *Isatis à fleur rouge. Erythraea sanguinea*,
Pl. 2 4 — 1.



70602. *Cyperus alternifolius*,
Pl. 3 20 — 4 5.



70600. *Colobea (Echeveria) secundata*,
Pl. 3 10 — 1 3.



70601. *Cyperus Papyrus*,
Pl. 2 4 — 1 4.



70600. *Crocosmia fistata*,
Pl. 3 10 — 4 3.



7004. *Dracaena indica* (Cordillina).
Fr. 3. 50 — 1/2



7008. *Cyperus Papyrus*.
Fr. 7. 40 — 2/3



7046. *Dracaena pinnatifida* (Cordillina).
Fr. 4. 25 — 3/4



7005. *Dracaena indica* (Cordillina).
Fr. 2. 5 — 1/2



7003. *Dracaena Draca*.
Fr. 3. 5 — 4/5



7004. *Echinops latifolius*.
Fr. 3. 20 — 1/2



7040. *Echinops Crista galli*.
Fr. 5. 30 — 1/2




7048. *Dracaena congesta*.
Fr. 3. 5 — 1/2




7704 *Eucalyptus citriodora*.
Fr. 18 46 — 47




7706 *Eucalyptus citriodora* var. *diversicaulis*.
Fr. 18 43 — 45




7705 *Eucalyptus Anthonii*.
Fr. 18 44 — 45



7708 *Eucalyptus comstockii*.
Fr. 18 48 — 49



7718 *Eucalyptus globulus*.
Fr. 18 50 — 51



77190. *Eucalyptus robusta*.
Fr. 4. — 4.3



77119. *Eucalyptus globulus*.
Fr. 2. — 2.8



77092. *Eucalyptus ornata*.
Fr. 18. 50 — 5.2



77120. *Eucalyptus gunnisoniana*.
Fr. 11. — 5.7



77150. *Eucalyptus marginata*.
Fr. 7. 30 — 3.0



77192. *Eucalyptus rostrata*.
Fr. 10 — 8.—



77190. *Eucalyptus polyantha* var. *populifolia*.
Fr. 8 20 — 6.9.



77218. *Eucalyptus viminalis*.
Fr. 9 20 — 7.6.



77206. *Eucalyptus maculata*.
Fr. 3 — 3.3



77278. *Fuchsia corymbifera*.
Fr. 8 05 — 2.3



77262. *Fuchsia elastica*.
Fr. 5 — 4.—



77300. *Gasteria acrostichifolia*,
Pl. 4 10 — 2, 5



77224. *Goniola Canariensis*,
Pl. 3 10 — 2, 3



77320. *Glosinia superba*,
Pl. 7 10 — 3, 4



77262. *Habrochamaea elegans*,
Pl. 13 — 2, 3



77286. *Hevea Brasiliensis*,
Pl. 31 10 — 2, 3



77274. *Heliconia coronata*,
Pl. 1 20 — 2, 3



7733. Haberhammian cerasus.
Fr. 3 00 — 2 5



7736. Hales eucalyptoides var. laevigata.
Fr. 3 00 — 2 2



7732. Grevillea robusta.
Fr. 3 00 — 2 5



7740. Noya sapentilla.
Fr. 2 00 — 1 5



7747. Ilex coccinea.
Fr. 2 00 — 1 5



7748. Ixanthophyllum acuminatum (China).
Fr. 4 00 — 2 5



7762. Lantidaphia Florida.
Fr. 12 00 — 10 5



7739. Kouandea ovalis var. monophylla (Hutchinsonia).
Fr. 3 00 — 4 5



7764. *Lilium Sorbuda*.
Fr. 2. — 4.3



7766. *Mamillaria group*.
Fr. 4. — 4.3



7774. *Melastom major*.
Fr. 2. — 4.3



7776. *Medula saporifera*.
Fr. 9. 50 — 7.9



7777. *Medula saporifera*.
Fr. 2. — 4.3



7778. *Medula saporifera, var. myrtifolia*.
Fr. 2. 50 — 4.3



7782. *Mesembryanthemum ligularis*.
Fr. 3. — 4.3



7774. *Medulla saporifera*.
Fr. 6. 50 — 4.3



7784. *Neorhaphanthea cordifolia*.
Pl. 2. a - 2 d.



7785. *Musa Arundinacea*.
Pl. 8 10 - 11.



7785. *Musa Arundinacea*.
Pl. 7 10 - 11.



7789. *Musa Fliche, M. religiosa*.
Pl. 2 10 - 11.



7786. *Verbena depressa*.
Pl. 2. a - 2 c.



7787. *Musa Koeber (Banana d'Algerie)*.
Pl. 2. a - 2 d.



7786. *Musa Koeber (Banana d'Algerie)*.
Pl. 10 10 - 11.



7788. *Musa Fliche, M. religiosa*.
Pl. 8 10 - 11.



7783. *Musa Sombata*,
Fr. 2 30 - 2 10



7790. *Passiflora versuta*,
Fr. 2 - 2 4




7794. *Opuntia Dilhoi*,
Fr. 2 - 4 -




7787. *Nerium indicum*,
Fr. 2 - 2 4




7793. *Opuntia Hillmannii*,
Fr. 2 - 1 7



7786. *Passiflora versuta*,
Fr. 10 30 - 2 10



7792. *Opuntia vilgosa*,
Fr. 2 - 1 3



7795. *Opuntia leucosticha*,
Fr. 2 - 1 3



7789. *Myrica communis*,
Fr. 1 30 - 4 -



78010. *Phoroxena tenax*.
Fr. 2 — 1/2



78008. *Pinguicula tuberculata* var. *Nolina recurvata*.
Fr. 3 1/2 — 4 1/2



78054. *Pinguicula pumila*.
Fr. 3 2/3 — 4 1/3



78026. *Phyllanthus hybridus*.
Fr. 7 1/2 — 9 1/2




78008. *Poinsettia glandulosa*.
Fr. 3 1/2 — 4 1/2



78070. *Pinguicula capensis*.
Fr. 4 1/2 — 5 1/2




78100. *Eucharis* (Calla) *Ethiopia* var. *Africana*.
Fr. 2 — 2 1/2



78192. *Sarracenia purpurea*.
Fr. 3 1/2 — 4 1/2



78164. *Richea coccinea*.
Fr. 1 — 2 1/2



7808. *Polygala myrtifolia*.
Fr. 7 50 — 4/2.



7822. *Strelitzia Reginae*.
Fr. 2 50 — 1/6.



7850. *Sarcocolla purpurea*.
Fr. 4 65 — 1/2.



7834. *Streptocarpus grandis*.
Fr. 4 20 — 1/2.



7838. *Streptocarpus Kewensis*.
Fr. 2 20 — 1/2.



7836. *Streptocarpus Wundlandii*.
Fr. 5 50 — 1/2.



7836. *Streptocladia Zamorensis*.
Pl. 4. — 3/2



7836. *Streptocladia Boissieri*.
Pl. 4. — 4/2



7838. *Streptocladia Boissieri*.
Pl. 4. — 3/2



7832. *Streptocarpus Bellii*.
Pl. 4. — 4/2



7843. *Wandaia macrophylla Capensis*.
Pl. 2. — 1/3



7838. *Telenanthe Malabar*.
Pl. 4. — 3/2



7843. *Wandaia macrophylla Capensis*.
Pl. 4. — 3/2



7832. *Vriesea spectans*.
Pl. 2. — 4/2



7838. *Thunbergia grandiflora*.
Pl. 7. — 3/4

PALMIERS — PALMS — PALMEN



7830. *Areca rubra*
Fr. 4 28 — 31



7804. *Areca thepiniensis* var.
Fr. 2 - 4



7834. *Areca Borei*
Fr. 6 - 13



7835. *Areca Bisselii*
Fr. 2 - 13



7834. *Areca sapida*
Fr. 3 10 — 13



7832. *Areca alba*
Fr. 2 - 13



7833. *Areca latifolia*
Fr. 3 21 — 3



7858. *Araya aculeifera*.
Fr. 2 3/4 — 4 1/2



7890. *Chamaerops rotula*.
Fr. 4 1/2 — 6 3/4



7881. *Chamaerops exilis*.
Fr. 2 — 1 3/4



7898. *Biotin glauca* var. *Biedii*.
Fr. 3 — 4 1/2



7833. *Cerypha Australis*.
Fr. 2 — 1 3/4



78010. *Coccoloba comata*.
Fr. 4 3/4 — 6 1/2



78628. *Coccoloba Weddelliana*.
Fr. 6 1/2 — 8 1/2



78624. *Coccoloba Romanoffiana*.
Fr. 3 3/4 — 4 3/4



78574. *Gerytha sericea*.
Fr. 8 81 — 8 2



78520. *Gerytha Australis*.
Fr. 8 20 — 7 8



78604. *Gerytha Gebneri*.
Fr. 5 10 — 4 2



78638. *Cyas asperifolia*.
Fr. 5 4 — 4 1



78632. *Gerytha Australis*.
Fr. 5 10 — 4 1



78640. *Cyas revoluta*.
Fr. 5 4 — 4 1



78609. *Kosta Balmensis*.
Fr. 5 4 — 4 1



78678. *Geonoma gracilis*.
Fr. 5 4 — 4 1



7868. *Kentia Bismarckii*.
Fr. 2 30 — 4 3



7870. *Kentia Castelhorvanyi*.
Fr. 5 30 — 4 3



7872. *Kentia Forsteriana*.
Fr. 4 30 — 3 3



7874. *Latania Borbonica*.
Fr. 8 30 — 7 3



7871. *Kentia Castelhorvanyi*.
Fr. 2 — 1 3



7872. *Latania rubra vel Commersonii*.
Fr. 5 30 — 4 3



7874. *Latania Beckhamii*.
Fr. 5 — 4 3



7873. *Livistona rotundifolia*.
Fr. 4 — 3 3



7875. *Marattia cava*.
Fr. 5 — 4 3



78734. *Livia grandis*.
Fr. 5 80 - 1/3



78786. *Orontia regia*.
Fr. 7 25 - 2/3



78796. *Phoenix Canariensis*.
Fr. 8 - 1/3



78829. *Phoenix Leonensis*.
Fr. 2 - 1/3



78793. *Pandanus albidus*.
Fr. 2 - 1/3



78819. *Phoenix Rebellis*.
Fr. 5 - 1/3



78815. *Phoenix cyclindris*.
Fr. 2 - 1/3



78797. *Phoenix Canariensis*.
Fr. 2 - 1/3



78792. *Pandanus albidus*.
Fr. 3 - 4 -



78816. *Phoenix Rebellis* (jeune plante).
Fr. 5 20 - 4/3



78814. *Phoenix cyclindris*.
Fr. 2 - 1/3



7830. *Phœnix Senegalensis*.
Fr. 5 70 — 1/3



7833. *Phœnix Leonensis*.
Fr. 5 30 — 1/2



7834. *Phœnix Indica*.
Fr. 5 10 — 1/2



7835. *Phœnix Indica*.
Fr. 7 — 2/3



7836. *Phœnix Indica*.
Fr. 5 — 1/3



7819. *Thrinax argentea*.
Fr. 5 — 1/3



7840. *Pritchardia robusta*.
Fr. 2 20 — 1/2



7804. *Pritchoperna Alexandra*.
Fr. 5 40 — 1/2



7805. *Elæis Sabaliformis*.
Fr. 6 20 — 1/2



7804. *Pritchardia liliifera*.
Fr. 5 75 — 1/3



7880. *Sabal palmetto*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2



7878. *Sabal Adansonii*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2



7888. *Stenotaphrum secundatum*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2



7884. *Sabal undulatifolium*.
Fr. 2. 1/2 — 2/2



7882. *Spathoglottis elegans*.
Fr. 2. 1/2 — 2/2



7891. *Thrinax argentea*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2



7883. *Thrinax Barkhausenii*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2



7885. *Thrinax parviflora*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2



7892. *Verchafftia splendida*.
Fr. 2. 1/2 — 1/2

FOUGÈRES — FERNS — FARRNE



7976. *Adiantum pedatum*.
Fr. 2 — 1/3



7946. *Aspidium acrostichum*.
Fr. 2 — 1/3



7948. *Aspidium angustum*.
Fr. 2 — 1/3



7907. *Asplenium Cystopteris* (Athysanum).
Folia frons



7929. *Asplenium* (Athysanum). Folia frons, var. Elwathi.
Fr. 2 — 1/3



7919. *Nephrolepis* (Lachnium) Goldiana.
Fr. 2 — 1/3



7935. *Lomaria Spirata*.
Fr. 3 — 1/3



7954. *Aspidium* (Polystichum), var. cristatum.
Fr. 3 — 1/3



7927. *Osmunda regalis*.
Fr. 3 — 1/3



79705. *Osmunda struthioidea*.
Fr. 2. s. — 1/3



79703. *Osmunda (Struthiopteris) germanica*.
Fr. 2. s. — 2/4



79726. *Osmunda regalis*.
Fr. 2. s. — 2/4



79820. *Polypodium vulgare*.
Fr. 2. s. — 1/4



79821. *Polypodium vulgare, var. canalicatum*.
Fr. 2. s. — 2/4



79856. *Aspidium (Polystichum) filix mas*.
Fr. 2. s. — 2/4



79904. *Scolopendrium, var. undulatum*.
Fr. 2. s. — 1/4



79906. *Scolopendrium officinarum*.
Fr. 2. s. — 1/4



79907. *Scolopendrium officinarum*.
Fr. 2. s. — 1/4

FLEURS

FLOWERS — BLUMEN

FLEURS — FLOWERS — BLUMEN



80031. *Arachis latifolia* var. *Lucifera*.
Fr. 2. a — 1/3



80032. *Arachis latifolia* var. *Lucifera*.
Fr. 3. 40 — 2/3



80040. *Arachis mollis*.
Fr. 2. a — 1/3



80029. *Aesculus tabulata*.
Fr. 3. a — 2/3



80046. *Arachis spinosa*.
Fr. 2. a — 1/3



80060. *Achillea Clemenae*.
Fr. 3. a — 2/3



80070. *Achillea microphylla*.
Fr. 2. a — 4 —



80066. *Achillea Eupatorioides*.
Fr. 3. a — 2/3



80076. *Achillea Ptarmica fere plena*.
Fr. 2. a — 2/3



80082. *Achillea rosea*.
Fr. 2. a — 1/3



80088. *Achillea tomentosa*.
Fr. 3. a — 2/3



80122. *Anemone Anthera*.
Fr. 3. a — 1/3



80130. *Achillea Napellus*
Fr. 2. — 2/3



80104. *Achillea* (variété)
Fr. 2. — 4/5



80105. *Achillea* (variété)
Fr. 2. — 1/3




80132. *Acorus Calamus*
Fr. 3. — 2/3



80126. *Anemum variegatum*
Fr. 2. — 2/3



80176. *Anemone ranunculifera*, var. *ranunculifera*
Fr. 4. — 3/3



80142. *Anemone pulsatilla*, var. *latifolia*
Fr. 11. 22 — 2/3



80148. *Anemone pulsatilla*
Fr. 4. 22 — 2/3



80136. *Anemone pulsatilla*
Fr. 2. — 2/3



80170. *Anemone pulsatilla*
Fr. 2. — 2/3



8020. *Adiantum clypeata*.
Fr. 3 - - 2/6



8024. *Adiantum latifolium*.
Fr. 3 - - 1/4



8028. *Adiantum australe*.
Fr. 3 - - 2/6



8026. *Adiantum autumnale*.
Fr. 3 - - 2/6



8027. *Adiantum grandifolium*.
Fr. 3 - - 4/6



8026. *Adiantum crinale*.
Fr. 3 - - 2/6



8027. *Echinocoma cordifolium*.
Fr. 3 - - 2/6



8027. *Echinocoma grandifolium*.
Fr. 3 - - 1/6



8030. *Ageratum umbellatum*.
Fr. 2 - - 1/4



8032. *Ageratum Mexicanum*.
Fr. 2 - - 1/4



8030. *Ageratum amabilis*. *Aster Capense*.
Fr. 4 - - 1/3



8036. *Ageratum Mexicanum*.
Fr. 2 - - 2/6



8032. *Ageratum Mexicanum*, var. *imperiale nanum*.
Fr. 2 - - 2/6



8034. *Agrostemma pinnatifidum album*.
Pl. 2. — 2/3



8032. *Agrostemma Weillandi axense*.
Pl. 2. — 2/3



8038. *Agrostemma Weillandi magyense axense*.
Pl. 4. — 2/3



8075. *Agrostemma Celi-Rosi, var. purpurea*.
Pl. 2. — 1/3



8032. *Agrostemma Weillandi axense*.
Pl. 3. — 1/3



8064. *Agrostemma Celi-Rosi, var. sana Bulestis*.
Pl. 2. — 1/3



8076. *Agrostemma Celi-Rosi, var. purpurea*.
Pl. 2. — 2/4



8082. *Agrostemma nemoralis*.
Pl. 3. — 2/4



8074. *Agrostemma Celi-Rosi, var. purpurea*.
Pl. 4. — 2/3



8036. *Agrostemma Celi-Rosi, var. Bulestis*.
Pl. 3. — 1/3



8066. *Agrostemma Celi-Rosi, var. sana Bulestis*.
Pl. 2. — 1/3



80385. *Agrostemma coronaria*.
Fr. 2. — 1/8



80402. *Agrostis nebulosa*.
Fr. 2. — 1/8



80404. *Agrostis nebulosa*.
Fr. 2. — 2/8



80428. *Apera pyramidalis*.
Fr. 2. — 1/8



80448. *Allium Plantaginifolium*.
Fr. 2. — 1/8



80384. *Agrostemma coronaria*.
Fr. 3. 10. — 1/—



80408. *Apera pyramidalis*.
Fr. 2. — 4/—



80476. *Allium Neapolitanum*.
Fr. 2. — 4/—



80381. *Agrostemma bos-Asie*.
Fr. 2. — 2/8



80414. *Apera pyramidalis*.
Fr. 2. — 1/8



80418. *Apera pyramidalis*.
Fr. 2. — 1/8



80426. *Alera Capensis* (Villemain).
Fr. 2. — 2/8



80464. *Allium fragrans*.
Fr. 2. — 1/8



80452. *Allium nigricans*.
Fr. 2 — 1/8



80456. *Allium azoricum*.
Fr. 3 — 2/8



80488. *Allium ursinum*.
Fr. 2 — 2/8



80470. *Allium Moly*.
Fr. 2 — 1/8



80504. *Allium trifolium*.
Fr. 2 — 1/—



80510. *Allium scabrum compactum rostratum*.
Fr. 4 — 2/3



80516. *Allium myrtilloides*.
Fr. 3 — 1/—



80518. *Allium myrtilloides*.
Fr. 2 — 1/8



80505. *Allium trifolium*.
Fr. 4 — 1/8



80517. *Allium myrtilloides*.
Fr. 2 — 1/8



80520. *Allium Moly*.
Fr. 2 — 1/8



80532. *Allium Moly*.
Fr. 2 — 2/8



80522. *Allium Wierzevicii*.
Fr. 2 — 1/—



80532. *Allium rosea*.
Fr. 2 — 2/8



8058. *Albion rose grandiflora*.
Fr. 2 58 — 4/8



8058. *Alyssum saxatile*, var. *compactum*.
Fr. 2 7 — 4/8



8054. *Albion rose* (var. *Angliana*).
Fr. 2 21 — 1/2



8052. *Alyssum saxatile*.
Fr. 2 1 — 2/2



8050. *Alyssum saxatile*.
Fr. 2 2 — 1/2



80274. *Alyssum multicaule*.
Fr. 2 2 — 1/2



80294. *Alyssum saxatile*, var. *folia variegata*.
Fr. 2 2 — 1/2



80064. *Amaranthus biolor*.
Fr. 2 2 — 2/2



80010. *Amaranthus caudatus*.
Fr. 2 2 — 1/2



80016. *Amaranthus caudatus*, var. *gibbosus*.
Fr. 2 2 — 4/8



80017. *Amaranthus caudatus*, var. *gibbosus*.
Fr. 2 2 — 1/2



80022. *Amaranthus spinosus*.
Fr. 2 2 — 2/2



80638. *Amaranthus anthracoides ruber*.
Fr. 2. — 1/3



80635. *Amaranthus caudatus*.
Fr. 4. — 2/3



80640. *Amaranthus spinosus*.
Fr. 2. — 1/3



80646. *Amaranthus spinosus* var.
Fr. 4. — 2/3



80651. *Amaranthus hybridus*.
Fr. 2. — 1/3



80668. *Amaryllis bellouxi*.
Fr. 3. — 2/3



80662. *Amaryllis Alamoensis*.
Fr. 2. — 1/3



80674. *Amaryllis formosissima*.
Fr. 2. — 2/3



80380. *Amaryllis lutea*.
Fr. 2. — 1/3



80686. *Amaryllis titata*.
Fr. 2. — 1/3



80682. *Amaryllis undulata*.
Fr. 2. — 1/3



80698. *Amaryllis titata*.
Fr. 3. — 2/3



80705. *Amaryllis vittata hybridus*.
Fr. 2. — 1/3



80704. *Amaryllis vittata hybridus*.
Fr. 2. 36. — 2/3



80710. *Amaryllis vittata purpurea*.
Fr. 4. — 2/3



8072. *Annonium alatum*,
Fr. 5 - - 2, 6.



8073. *Anacrophallus Bicolor*,
Fr. 2, 15 - 1, 3.



8076. *Anacrophallus Bicolor*
(inflorescence),
Fr. 2 - - 2, 6.



8074. *Annonia silvestris*,
Fr. 3 - - 2, 6.



8075. *Anagallis arvensis* (var. *arvensis*)
Fr. 3 - - 2, 6.



8070. *Annonia Capensis*,
Fr. 2 - - 1, 9.



8071. *Anacrophallus Bicolor*,
Fr. 2 - - 1, 9.



8076. *Annonia sempervirens*,
Fr. 2 - - 2, 6.



8074. *Annonia Italica*,
Fr. 3 - - 2, 6.



8070. *Annonia Italica*,
Fr. 3 - - 2, 6.



8070. *Annonia Capensis*,
Fr. 3, 10 - 1, 3.



8076. *Annonia sempervirens*,
Fr. 2, 10 - 2, 7.



8081. *Annonia Alpina*,
Fr. 3 - - 2, 6.



8081. *Annonia Alpina*,
Fr. 3 - - 2, 6.



80833. *Anemone coronaria*,
var. simple de Cava.
Pl. 2. 5 — 7/8



80830. *Anemone coronaria*,
Pl. 1. 5 — 3/5



80835. *Anemone coronaria* fl. plene
var. double de Cava.
Pl. 2. 5 — 3/8



80832. *Anemone coronaria* fl. plene
var. double de Cava.
Pl. 1. 50 — 2/3



80844. *Anemone coronaria* fl. plene
var. double de Carlina.
Pl. 1. 30 — 5/11



80862. *Anemone coronaria* fl. plene
var. double de Cava.
Pl. 1. 52 — 3/8



80863. *Anemone coronaria* fl. plene
var. Claveau de Godal.
Pl. 2. 5 — 1/2



80864. *Anemone coronaria* fl. plene.
Pl. 1. 5 — 1/3



80865. *Anemone coronaria* fl. plene
var. Chrysanthemoides.
Pl. 2. 5 — 4/8



80674. *Anemone coronaria* flore pleno,
var. *Chrysanthiflora*.
Fr. 3. — 1. —



80672. *Anemone coronaria* flore pleno,
var. *Chrysanthiflora*.
Fr. 9. (3) — 2. 8



80682. *Anemone coronaria* flore pleno,
var. *Chrysanthiflora*.
Fr. 3. 10 — 1. —



80690. *Anemone fulgens*.
Fr. 8. 10 — 6. 4



80697. *Anemone fulgens*.
Fr. 3. 4 — 1. —



80681. *Anemone coronaria* fl. pleno, var. *Bons de Noë*.
Fr. 4. 10 — 3. 11



80692. *Anemone fulgens*.
Fr. 2. — 1. 8



80696. *Anemone fulgens*,
var. *Bons plants*.
Fr. 4. — 1. 9



80688. *Anemone fulgens*.
Fr. 2. — 1. 8



80693. *Anemone coronaria*
fl. pleno, var. *Bons de Noë*.
Fr. 2. — 1. 8



8094. *Anemone fulgens*, var. *flore pleno*.
Pl. 4 30 — 4 8



8099. *Anemone japonica*, var. *Giran Charlotte*.
Pl. 2 58 — 4 0



8095. *Anemone fulgens*, var. *flore pleno*.
Pl. 4 — 4 —



8094. *Anemone japonica*, var. *Bonnie Jobert*.
Pl. 2 — 1 —



8090. *Anemone japonica*, var. *Ma de Rose*.
Pl. 2 34 — 3 2



8098. *Anemone japonica crocea*.
Pl. 4 23 — 4 —



8026. *Anemone hepatica*.
Pl. 2 — 1 8



8095. *Anemone japonica*, var. *Bonnie Jobert*.
Pl. 2 — 1 1



8096. *Anemone narcissiflora*.
Pl. 2 — 1 8



8072. *Anemone nemorosa*.
Pl. 2 — 1 8



80978. *Anemone pavonina*.
Fr. 2. — 1/8



80984. *Anemone Pulsatilla*.
Fr. 2. — 1/8



81006. *Anemone hepatica*.
Fr. 1. — 2/3



80997. *Anemone sylvestris*.
Fr. 2. — 1/8



80990. *Anemone chlorata*.
Fr. 2. — 1/8



81022. *Anemone stuebeliana*.
Fr. 2. — 2/6



80206. *Anemone sylvestris*.
Fr. 5. 1/8 — 4/3



81024. *Anemone margaritana*.
Fr. 3. — 1/8



81090. *Anemone Arabica*.
Fr. 2. — 1/8



81046. *Anemone pulsatilla*.
Fr. 2. — 1/8



81086. *Anemone nemorosa*, var. *pomum nanum*.
Fr. 3. — 1/8



81052. *Anemone nemorosa*.
Fr. 2. — 1/8



81058. *Anemone hepatica*.
Fr. 2. — 1/8



81087. *Anemone nemorosa*, var. *nemorosa*.
Fr. 2. — 1/8



81089. *Anemone nemorosa*, var. *nemorosa*.
Fr. 2. — 1/8



81098. *Anemone nemorosa*, var. *nemorosa*.
Fr. 2. — 1/8



81274. *Apulicum majus*
Fr. 2 — 1/3



81278. *Apulicum majus*
Fr. 2 — 1/3



81282. *Apulicum majus*
var. *pauciflorum*
Fr. 2 — 1/3



81124. *Apocynum androsaemifolium*
Fr. 2 — 2/3



81114. *Aplos tuberosa*
Fr. 1 — 1/3



81156. *Apulegia Gallicana* hybrid.
Fr. 2 — 1/3



81164. *Apulegia Gallicana*
Fr. 2 — 1/3



81172. *Apulegia chrysantha*
Fr. 2 — 1/3



81201. *Apulegia Olympica*
Fr. 2 — 1/3



81187. *Apulegia aurea*, var. *B. plena*
Fr. 2 — 1/3



81164. *Apulegia Gallicana* hybrid.
Fr. 2 — 1/3



81172. *Apulegia chrysantha*
Fr. 2 — 1/3



81165. *Apulegia Condens.*
Fr. 2 — 1/3



81196. *Apulegia aurea*, var. *Rose plena*
Fr. 3 — 1/3



81200. *Apulegia Olympica*
Fr. 3 — 1/3



81194. *Apulegia hederata*
Fr. 4 — 1/3



8128. *Apogonon distachyon*.
Pl. 2. — 1-6



8129. *Apulegia verrucosa*.
Pl. 2. — 1-8



8124. *Apulegia Sibiroa flore pleno*.
Pl. 2. — 3-6



81234. *Apulegia Siamensis*.
Pl. 2. — 1-10



81232. *Apulegia vulgaris flore pleno*.
Pl. 2. — 1-9



81216. *Apulegia Sibiroa flore pleno*.
Pl. 2. — 1-7



81206. *Apulegia Olympica var. nana*.
Pl. 2. — 1-4



81234. *Apulegia vulgaris flore pleno*.
Pl. 2. — 1-7



81190. *Apulegia verrucosa*.
Pl. 2. 10 — 4-8



81200. *Apulegia vulgaris hortensis et hybridis*.
Pl. 2. — 1-4



81242. *Apulegia vulgaris hybrida flore pleno*.
Pl. 2. 10 — 5-7



81240.
Anapalis vulgaris hybrida E. plow.
Pl. 2. — 2/8



81241.
Anapalis vulgaris, inflorescences et hybrida.
Pl. 2. — 1/8



81270.
Analis Alpina.
Pl. 2. — 1/8



81260.
Analis arvensis.
Pl. 2. — 1/8



81312.
Anemone hepatica.
Pl. 2. — 1/8



81280.
Analis Alpina, var. *compacta*.
Pl. 2. — 1/8



81272.
Analis Alpina.
Pl. 4. — 3/8



81318.
Anemone montana.
Pl. 1. 68 — 3/8



81330.
Argemone polytreros.
Pl. 3. 68 — 4/8



81290.
Anemone grandis.
Pl. 3. 68 — 4/8



81328.
Argemone grandiflora.
Pl. 3. — 4/8



81330 *Agrimonium grandifolium*.
Fr. 2. — 1/8



81330 *Arvensis Babingtonii*.
Fr. 2. — 2/8



81307 *Arvensis montana*.
Fr. 2. — 2/8



81390 *Arvensis montana*.
Fr. 1. — 1/8



81336 *Arvensis ovalifolia*.
Fr. 2. — 1/8



81382 *Arvensis Depressiuscula*.
Fr. 2. — 1/8



81308 *Arvensis Halimae*.
Fr. 2. — 1/8



81278 *Arvensis Boissii*.
Fr. 2. — 1/8



81309 *Asclepias Gussoneana*.
Fr. 2. — 1/8



81409 *Asclepias tuberosa*.
Fr. 2. — 1/8



81394 *Asclepias incarnata*.
Fr. 2. — 1/8




81400 *Asclepias Syriaca of Corallo*.
Fr. 2. — 2/8



81434 *Asperula odorata*.
Fr. 2. — 1/8



81444 *Asphodelus luteus*.
Fr. 1. — 2/8



81428 *Asperula aurea siliqua*.
Fr. 4. — 2/8



81418 *Asparagus verticillatus*.
Fr. 1. — 1/8



81406 *Asphodelus Villarsii*.
Fr. 1. — 1/8



81455. *Anemone ranunculifolia*.
Fr. 2. — 1, 4.



81472. *Aster Alpinus*.
Fr. 2. — 2, 6.



81478. *Aster f. Ann. m.*
Fr. 1. — 2, 8.



81484. *Aster multiflorus*.
Fr. 2. — 2, 6.



81502. *Aster Eranthis*.
Fr. 2. — 1, 8.



81466. *Anemone hepatica*.
Fr. 2. — 4, —



81492. *Aster Comarabicus*.
Fr. 7. 60 — 8, —



81490. *Aster Bigelowii*.
Fr. 4. — 2, 7.



81528. *Aster roseus*.
Fr. 2. — 1, 9.



81499. *Aster perennis*, var. *tenuis caudex*.
Fr. 3. 31 — 1, 3.



81514. *Aster Nove-Angliae*.
Fr. 2. 10 — 4, —



81532. *Aster Tradouwii*.
Fr. 2. — 1, 9.




81508. *Aster grandiflorus*.
Fr. 3. — 2, 6.



81520. *Aster pulchellus*.
Fr. 2. — 1, 9.



81565. *Astilbe rivularis*.
Pl. 3. — 2/3.



81528. *Astera virgata* (A. pennsylvanica).
Pl. 3. 16. — 1/2.



81570. *Astylinus Missouriensis*.
Pl. 3. — 2/3.



81570. *Astylinus pilosiflorus*.
Pl. 3. — 1/3.



81515. *Astilbe Nova-Engl.*
Pl. 3. — 1/3.



81520. *Astera Ulmaria*.
Pl. 3. — 1/3.



81508. *Antheris deltoidea*.
Pl. 3. — 1/3.



81506. *Atractia major*.
Pl. 3. — 2/3.



81504. *Astilbe (Haben) japonica*.
Pl. 2. — 2/3.



81505. *Astilbe (Haben) japonica*, var. *persicifera*.
Pl. 4. 16. — 3/4.



81548. *Astilbe Bevisii*.
Pl. 3. 10. — 3/4.



81500. *Astilbe (Haben) japonica*.
Pl. 4. — 3/4.



81620. *Bartonia aurea*.
Pl. 2 - 2/3



81596. *Adiantum deltoideum*.
Pl. 2 - 1/3



81610. *Havia chrysantha*.
Pl. 1 - 2/3



81608. *Havia chrysantha*.
Pl. 2 - 1/3



81704. *Begonia discolor*.
Pl. 3 - 2/3



81643. *Begonia hybrida erecta*.
Pl. 3 20 - 4/3



81684. *Begonia hybrida*, var. *Hortii*.
Pl. 4 20 - 2/3



81690. *Begonia hybrida*, var. *rimpoudale*.
Pl. 5 20 - 4/3



81630. *Begonia Balmainii* et var. *Schrenkii* hybrida.
Pl. 2 20 - 1/3



81606. *Begonia Probellii*.
Pl. 2 - 1/3



81668. *Begonia hybrida erecta*.
Pl. 1 20 - 4/3



81672. *Begonia hybrida erecta*.
Pl. 2. n. 41—



81673. *Begonia hybrida erecta multiflora*,
var. *Abundans de Essi*.
Pl. 2. n. 42—



1720. *Begonia hybrida E. pino*, var. *Rosamonde*.
Pl. 2. n. 43—



81654. *Begonia hybrida*, var. *Sere simple*.
Pl. 2. n. 39—43



81695. *Begonia hybrida*, var. *E. simple*.
Pl. 2. n. 44—



81745. *Begonia hybrida*, var. *Rose pino*.
Pl. 2. n. 45—



81744. *Begonia hybrida*, var. *Rose pino*.
Pl. 2. n. 45—



81719. *Begonia hybrida erecta crataea*.
Pl. 2. n. 40—42



81760. *Begonia hybrida erecta Rose pino*, var. *Shah de Pers.*.
Pl. 2. n. 38—39



81630. *Begonia Przewal*.
Pl. 2. n. 46—



8172. *Begonia hybrida* cv. *cresta* crested.
Ft. 2 7/8 — 1 3/8



8173. *Begonia hybrida* Euse platan,
var. *Christydombus*
Ft. 8 1/2 — 2 1/2



8178. *Begonia hybrida* cv. *cresta* undulata.
Ft. 8 1/2 — 1 1/2



8178. *Begonia* hybr. *cresta* var. *Phloxense*
Ft. 7 1/2 — 4 1/2



8173. *Begonia* hybr. *cresta* var. *Phloxense*.
Ft. 8 1/2 — 2 1/2



8170. *Begonia* *Wurthiana*.
Ft. 1 1/2 — 2 1/2



8162. *Begonia* *Drevil*, var. *elegantissima* compacta.
Ft. 4 1/2 — 2 1/2



8179. *Begonia* *hybrida* f. *pl.*, var. *Bostonside*.
Ft. 2 1/2 — 1 1/2



8177. *Begonia* hybr. *cresta* f. *platan*, var. *militaris*.
Ft. 4 1/2 — 2 1/2



8182a. *Begonia Rex*.
Fr. 2. — 18



8190. *Begonia hybrida ovata grandiflora*.
Fr. 12. 70. — 11—



8184. *Begonia pinnatifida flore pleno*.
Fr. 2. — 18



8181a. *Begonia semperflorens*, var. *late rosea*.
Fr. 2. — 4—



8182. *Begonia Rex*.
Fr. 2. — 4—



8179a. *Begonia semperflorens*, var. *folia ovata*.
Fr. 2. — 1—



8180. *Begonia semperflorens atropurpurea nana compacta*.
Fr. 2. — 4—



8172. *Begonia semperflorens*.
Fr. 2. — 2/4



8178. *Begonia semperflorens*, var. *atropurpurea*
Begonia Vesuvii.
Fr. 2. — 3—



8180. *Begonia semperflorens* var. *compacta*.
Pl. 3 — 1/3



8190. *Bellis perennis* flos *plenus*, var. *satolosa*.
Pl. 2 — 1/2



8182. *Begonia semperflorens*, var. *gracilis*.
Pl. 2 — 1/2



8184. *Bellis perennis* flos *plenus* *alba*.
Pl. 4 — 2/3



8192. *Bellis perennis* flos *plenus*, var. *grandiflora* *alba*.
Pl. 6 — 1/3



8186. *Bellis perennis* flos *plenus*.
Pl. 5 — 2/3



8187. *Bellis perennis*, var. *prostrata*.
Pl. 2 — 1/4



8188. *Bellis perennis* flos *plenus* *alba*.
Pl. 1 — 1/3



8189. *Bellis perennis* flos *plenus*.
Pl. 2 — 1/3



8197. *Bellis perennis* flos *plenus*, var. *satolosa*.
Pl. 3 — 1/4



8193. *Begonia grandiflora*.
Pl. 3 — 1/4



81982. *Bottonia latifolia*.
Fr. 2 - - 2/4



81917. *Bottonia cordata*.
Fr. 2 - - 1/8



81902. *Ribes capitatum et variegatum*.
Fr. 2 - - 2/8



81912. *Bottonia cordata*.
Fr. 2 - - 2/8



81928. *Bottonia glaucescens*.
Fr. 2 - - 2/4



81916. *Bottonia cordata*.
Fr. 3 78 - 4/4



81930. *Bottonia glaucescens*.
Fr. 7 81 - 6/3



81922. *Bottonia microcarpa*.
Fr. 8 88 - 3/4



81982. *Bottonia glaucescens*.
(*Bottonia ferri*.)
Fr. 2 - - 2/4



81940. *Bottonia latifolia*.
Fr. 3 - - 4/4



81960. *Bottonia glaucescens*.
(*Bottonia ferri*.)
Fr. 2 - - 1/4



8197. *Brachyotum ibroides*.
Fr. 2 = 1/8



8202. *Brevelia Cereziakowski*.
Fr. 3 = 1/8



8192. *Brevelia luteiformis*.
Fr. 3 = 1/6



8203. *Brevelia densa*.
Fr. 3 = 2/6



8204. *Euphatorium grandiflorum*.
Fr. 3 = 2/6



8196. *Brevelia ibroides*.
Fr. 2 = 4/8



8204. *Brevelia erythrocarpa*.
Fr. 2 = 1/4



8204. *Brevelia speciosa major*.
Fr. 3 = 1/8



8198. *Brevelia maxima*.
Fr. 2 = 1/8



8192. *Brevelia minor*.
Fr. 2 = 1/8



8208. *Brevelia elata*, var. *nana*.
Fr. 1 = 2/2



8204. *Dallicodium vertum*.
Fr. 2 = 1/8



8200. *Euphatorium speciosum*.
Fr. 3 = 2/6



82064. *Calceola sitchifolia*,
Fr. 3 - - 2, 3



82070. *Batonia umbellata*,
Fr. 2 - - 1, 3



82104. *Calceola violacea*,
Fr. 3 - - 2, 4



82122. *Calceolaria caudata*,
Fr. 3 - - 1, 5



82116. *Calceolaria dioica*,
Fr. 3 - - 2, 4



82144. *Calceolaria rigida*,
Fr. 3 - - 2, 6



82098. *Calceola rufi-utero*,
Fr. 3 - - 1 -



82136. *Calceolaria phyllagis californica*,
Fr. 3 - - 2, 6



82170. *Calceolaria hybrida*,
Fr. 3 - - 1, 4



82172. *Calceolaria hybrida*,
Fr. 3 - - 2, 6



82156. *Calceolaria sitchifolia*,
Fr. 3 - - 2, 6



82183. *Calceolaria rigida hybrida*,
Fr. 2 - - 1, 3



82192. *Calceolaria rigida hybrida*,
Fr. 3 - - 1, 4



82168. *Calceolaria hybrida*,
Fr. 3 - - 1, 4



82191. *Calceolaria hybrida*,
var. *sans granules*,
Fr. 3 - - 2, 3



82174 *Calceolaria hybrida*.
Fr. 2. — 2/4



82184 *Calceolaria hybrida*, var. *grandiflora*.
Fr. 2. — 4 —



82176 *Calceolaria hybrida*.
Fr. 2. — 2/4



82212 *Calceolaria affinis*,
var. *fl. pleno*.
Fr. 2. — 2/4



82258 *Calceolaria affinis*,
var. *complanata* Nees & Peacock.
Fr. 2. — 2/4



82190 *Calceolaria hybrida*, var. *non grandiflora*.
Fr. 14. 30 — 11. 9



82242 *Calceolaria phyllis*.
Fr. 2. — 1/4



82290 *Calceolaria phyllis*, var. *fl. pleno*.
Fr. 2. — 2/4



82234 *Calceolaria affinis*,
var. *pedifera*.
Fr. 2. — 1/4



82268 *Calceolaria affinis*.
Fr. 2. — 2/4



8220. *Callendula officinalis* L. plant. var. *Mollis*.
Fr. 3. — 1/4



8224. *Callendula platylocha*.
Fr. 2. 38 — 1/4



8226. *Callendula confertiflora*.
Fr. 3. — 1/4



8228. *Calla palustris*.
Fr. 3. — 2/4



8229. *Callisthema platylocha*.
Fr. 3. — 2/4



8221. *Callendula officinalis* L. plant. var. *Mollis*.
Fr. 2. — 1/4



8231. *Callisthema pedata*.
Fr. 2. — 1/4



8230. *Callisthema involucreta*.
Fr. 2. — 1/4



8237. *Callisthema* (Aster) *Sibiricus* var. *Bicus* Moench. n. *flor. de Perse*.
Fr. 7. — 1/4



8280. *Callisthema* (Aster) *Sibiricus* var. *Bicus* Moench. n. *flor. de Perse*.
Fr. 2. — 1/4



8238. *Callisthema pedata* var. *tenuis*.
Fr. 4. — 1/4



8236. *Callisthema* (Aster) *Sibiricus*, var. *simplex*.
Fr. 6. 38 — 1/4



8248. *Callisthema* (Aster) *Sibiricus* var. *Bicus* Moench. n. *flor. de Perse*.
Fr. 3. — 2/4



8282. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Russ. leucopurpurea a *J. de Ponceau*.
Pl. 3. n. — 3/8



8280. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var. *simplex*.
Pl. 8. 20 — 7/8



8280. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Russ. Marguerite Coeuré.
Pl. 3. n. — 4/8



8282. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Russ. Marguerite Japonaise.
Pl. 8. n. — 4/9



8284. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Russ. Marguerite au sein Double-Françoise.
Pl. 8. 30 — 4/3



8284. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var. *Arlequin*.
Pl. 5. n. — 4/8




8284. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Russ. Marg. Double au sein Belle.
Pl. 5. 30 — 4/8



8286. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Russ. Marguerite à fleur indigène.
Pl. 3. n. — 2/8



82408. *Gallioleuca* (A. N. S. P.)
 Botanical Garden of Paris.
 France. Magnified 1/2 natural size.
 F. v. 37. 38 — 11.



82394. *Laciniatum* (A. N. S. P.)
 Botanical Garden of Paris.
 France. Magnified 1/2 natural size.
 F. v. 37. 38 — 11.



8238. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis Agnesita.
Fr. 7. 28 — 2. 9



8244. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis Bismarck des Indes.
Fr. 2. 30 — 1. 3



8260. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis Comte de Monteb.
Fr. 6. 30 — 2. 3



8254. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis à fleur indigène.
Fr. 2. — 1. 3



8264. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis Comte de Monteb.
Fr. 4. 10 — 2. 2



8268. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis à fleur indigène pampas.
Fr. 2. — 1. 3



8290. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis pap. à bouquet pampas répétés.
Fr. 2. 30 — 1. 2



8278. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis à fleur indigène.
Fr. 2. — 1. 3



8280. *Callistephus (Aster) Sibiricus*, var.
Bismarckensis pépanolale à bouquet.
Fr. 2. — 1. 3



8229 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. pp. Anacardio à longues.
Fr. 2. — 2/4



8230 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. à fleur indigote Ponceau.
Fr. 1. — 1/4



8231 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. à fleur de Chrysanthème.
Fr. 3. — 2/4



8232 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. pp. Anacardio à longues.
Fr. 4. — 3/4



8233 Callistephus Aster Sibiricus, var.
Anacardio-Mon. pyramidalis minor.
Fr. 5. — 3/4



8234 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. à fleur de Chrysanthème.
Fr. 6. — 1/4



8235 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. minor à fleur de Chrysanthème.
Fr. 7. — 2/4



8274 Callistephus Aster Sibiricus, var.
H. M. pyramidalis variegata.
Fr. 8. — 2/4



8286 Callistephus Aster Sibiricus, var.
Beau-Marguerite Triangle des Marchés.
Fr. 9. — 3/4



8288 Callistephus Aster Sibiricus, var.
Beau-Marguerite Lilyet.
Fr. 10. — 1/4



82306.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
R.-M. Globe d. A. Robinsonii a peltata.
Fr. 1. — 1/2.



82376.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
R.-M. pyramidale coronandis.
Fr. 1. — 1/2.



82390.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
Reina-Mary. A. fleur d'Autriche.
Fr. 1. — 1/2.



82388.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
Reina-Marguerite globe blanc.
Fr. 2. — 1/2.



82644.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
Reina-Mary. Fleurs d'Autriche sans tige et calice.
Fr. 2. — 1/2.



82636.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
Reina-Marguerite Fleurs d'Autriche.
Fr. 2. — 1/2.



82658.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
Reina-Marguerite Fleurs d'Autriche sans tige.
Fr. 4. — 1/2.



82610.
Callistephus (Aster) Siamensis, var.
Reina-Marguerite Soleil d'Or.
Fr. 6. 50 — 1/2.



8260. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
R.-M. Plume d'Inde et Indes de Hollande.
Pl. 2. — 1/2.



8266. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
R.-M. Iris sans tige et de Japon.
Pl. 2. — 1/4.



8264. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
Reine-Marguerite l'Arctique et singulier.
Pl. 4. — 2/3.



8268. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
Reine-Marguerite Iris sans tige.
Pl. 4. — 1/2.



8269. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
Reine-Mary, fleur simple multiflore.
Pl. 4. — 2/3.



8270. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
Reine-Marguerite Iris sans tige Pompan.
Pl. 4. — 3/8.



8272. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
Reine-Marguerite blanche potentillaire.
Pl. 2. — 2/3.



8271. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
Reine-Mary fleur simple multiflore.
Pl. 4. — 2/3.



8273. *Galba palustris*.
Pl. 2. — 2/3.



8276. *Callistephus* (Aster) *Sibiricus*, var.
R.-M. sans tige multiflore couronnee.
Pl. 2. — 2/3.



8275. *Galba palustris*, var. *Rose plume*.
Pl. 2. — 1/2.



8276. *Campanula pubescens*.
Pl. 2 — 2/4



8279. *Campanula trachelium*.
Pl. 2 — 1/4



8278. *Campanula rotundifolia*.
Pl. 2 — 2/4



8280. *Campanula cretica*.
Pl. 2 — 1/4



8281. *Campanula carpatica*.
Pl. 2 — 2/4



8282. *Campanula rotundifolia*.
Pl. 2 — 1/4



8283. *Campanula glomerata*, var. *spicata*.
Pl. 3 — 2/4



8288. *Campanula carpatica*.
Pl. 2 — 1/4



8289. *Campanula platyodon grandiflora*.
Pl. 3 — 2/4



8290. *Campanula platyodon grandiflora*.
Pl. 2 — 2/4



8284. *Campanula azulica*.
Pl. 3 — 2/4



8285. *Campanula latifolia*.
Pl. 2 — 2/4



8286. *Campanula lewisii*.
Pl. 2 — 1/2



8286. *Campanula platyodon autumnale* Her. plon.
Pl. 4 30 — 1/4



8284. *Campanula macrotis*.
Pl. 2 — 1/4





8286. *Campanula latifolia*.
Fr. 2 - - 2/4



82913. *Campanula Mediana*,
var. *calycanthema*.
Fr. 2 - - 1/4



82894. *Campanula Mediana*.
Fr. 3 - - 2/4



82903. *Campanula Mediana*,
var. *flore pleno*.
Fr. 2 - - 1/4



82822. *Campanula Mediana*.
Fr. 2 - - 1/4



82912. *Campanula Mediana*, var. *calycanthema*.
Fr. 3 - - 1/4



82868. *Campanula latifolia*.
Fr. 3 - - 2/4



82902. *Campanula Mediana*, var. *flore pleno*.
Fr. 3 - - 1/4



82920. *Campanula bellida*.
Fr. 2 - - 1/4



82942. *Campanula penduliflora*, var. *grandiflora*.
Fr. 2/3 - - 3/4



82930. *Campanula pentagona*.
Fr. 3 - - 2/4



82948. *Campanula (Primulaeae) Speciosa*.
Fr. 2 - - 1/4



82906. *Campanula persicifolia*.
Fr. 2 - - 1/4



8290 *Campanula (Primulacarpus) Spontanea*
var. *flore pleno*.
Pl. 4 — 2/3



8290 *Campanula Schirica crinita*.
Pl. 4 — 2/3



8302 *Campanula trachelium*.
Pl. 4 — 2/3



8296 *Campanula pyramidalis*.
Pl. 2 — 2/4



8295 *Campanula Primulacarpus Spontanea*
in *prostrata*.
Pl. 2 — 2/4



8294 *Campanula rhomboidalis*.
Pl. 2 — 2/4



8294 *Campanula trachelium*,
var. *flore pleno*.
Pl. 2 — 2/4



8298 *Campanula trachelium*.
Pl. 2 — 2/4



8304 *Canna indica* var. *grandiflora*.
Pl. 12 30 — 12/3



8302 *Canna amara*.
Pl. 2 — 2/4



8303 *Canna alberti*.
Pl. 2 — 1/4



8305 *Canna indica*.
Pl. 2 — 1/4



8300. *Canna Indica*,
Fr. 6. 20 — 2.2.



8302. *Canna fibrosa*,
Fr. 4. 30 — 2.4.



8307. *Canna Indica mixta* var.,
Fr. 6. 30 — 3.—



8308. *Canna Warreniana*,
Fr. 2. — — 1.8.



8310. *Cardamine pratensis*, var. *flore plena*,
Fr. 2. — — 2.6.



8312. *Cardispermum halimifolium*,
Fr. 2. — — 2.4.



8313. *Carduus Marianus*,
Fr. 2. — — 1.8.



8315. *Cardus arvensis*,
Fr. 2. — — 1.8.



8304. *Canna Indica* var. *grandiflora*,
Fr. 3. 40 — 4.2.



8314. *Cardus (C. ruz) benedictus*,
Fr. 2. — — 1.8.



8316. *Calthamus fischerii*,
Fr. 2. — — 2.4.



8312. *Cardus Marianus*,
Fr. 2. — — 2.4.



83140. *Celosia (Celosia) benedictus*.
Fr. 3. 10 — 1/3



83248. *Celosia pyramidalis (plumosa)*, var.
Fr. 3. 15 — 1/3



83172. *Celosia chamerioides*.
Fr. 3. 10 — 1/3



83178. *Celosia Martiana*.
Fr. 2. 10 — 2/3



83188. *Celosia curvata*.
Fr. 2. 10 — 2/3



83349. *Celosia pyramidalis (plumosa)*, var.
Fr. 2. 10 — 1/3



83196. *Celosia triphylla*.
Fr. 2. 10 — 1/3



83210. *Celosia argentea*.
Fr. 2. 10 — 2/3



83218. *Celosia cristata*.
Fr. 2. 10 — 1/3



83337. *Celosia cristata variegata*.
Fr. 2. 10 — 1/3



83226. *Celosia cristata*, var. *nana*.
Fr. 4. 10 — 2/3



83236. *Celosia pyramidalis (plumosa)*,
var. *Triomphe de l'Exposition*.
Fr. 2. 10 — 1/3



83336. *Celosia cristata variegata*.
Fr. 1. 10 — 2/3



83246. *Celosia pyramidata* (plumosa), var.
Fr. 2. a - 1/3



83274. *Celosia cristata* variegata Japonica.
Fr. 6, 28 - 1/6



83286. *Celosia pyramidata* (plumosa), var. nana.
Fr. 2. a - 2/3



83290. *Celosia Italiana*.
Fr. 4. a - 3/3



83296. *Celosia Americana*.
Fr. 2. a - 1/4



83318. *Celosia Chamael*.
Fr. 3. a - 1/8



83302. *Celosia Babylonica*.
Fr. 2. a - 2/6



83306. *Celosia Cyanus*, var. Rose plant.
Fr. 1. a - 2/3



83328. *Celosia Cyanus*.
Fr. 2. a - 2/4



83310. *Celosia Coerula*.
Fr. 2. a - 1/8



83326. *Celosia Cyanus*.
Fr. 2. a - 1/4



83362. *Celosia gymnocarpa*.
Fr. 2. a - 1/6



83360. *Celosia microcephala*.
Fr. 2. a - 1/4



83318. *Celosia Chamael*.
Fr. 4. a - 1/3



83368. *Celosia montana*.
Fr. 2. a - 2/4



83276. *Celosia Orientalis*.
Fr. 2. a - 2/0



83270. *Celosia montana*.
Fr. 4. a - 2/3



8330. *Centaurea rotundifolia*.
Fr. 5 — 1/2—



8332. *Centaurea Bagninoi*.
Fr. 2 — 1/8



8334. *Centaurea Cyanus* var. *nana*, *occupata* Victoria.
Fr. 5 — 1/2—



8362. *Centaurea saxatilis*.
Fr. 5 — 2/8



8368. *Centaurea saxatilis*, var. *Mexicana*.
Fr. 7-66 — 6/8—



8396. *Centaurea saxatilis*.
Fr. 5 — 2/8



8348. *Centaurea Brownii*.
Fr. 1 — 2/4



8346. *Centaurea leucostachya*.
Fr. 2 — 4/8



8350. *Centaurea Biebersteinii*.
Fr. 4 — 3/2



8340. *Centaurea grandiflora*.
Fr. 7 — 1/8



8346. *Chionodoxa fastigiata*.
Fr. 7 — 1/8



8344. *Centaurea leucostachya*.
Fr. 5 — 1—



83468. *Cheiranthus lanatus*.
Fr. 2. — 1/3



83466. *Cheiranthus lanatus*
flore pleno.
Fr. 2. — 2/3



83502. *Cheiranthus lanatus* flore pleno,
var. *grandiflora*.
Fr. 7. — 1/3



83524. *Cheiranthus lanatus*
flore pleno.
Fr. 2. — 1/4



83530. *Cheiranthus lanatus*, var. *Giroude d'iver de Noe*.
Fr. 8 10 — 5/9



83494. *Cheiranthus lanatus* flore pleno, var. *Ercolide*.
Fr. 5. — 4/10



83502. *Cheiranthus lanatus*, var. *giganteus*.
Fr. 7 68 — 6/10



83270. *Cheiranthus lanatus* flore pleno, var. *nana compacta alba*.
Fr. 2. — 1/10



83542. *Cheiranthus lanatus* flore pleno,
var. *Quercetanus Coarctatus*.
Fr. 1. — 1/3



83048. *Cheiranthus lanatus* flore pleno, var. *crucis bellina*.
Fr. 4. — 1/3



83018. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Usarantus Parisiensis*.
Fr. 1. — 2/3



83018. *Cheiranthus incanus* L. plenus grandifl.,
var. *remoulata*.
Fr. 1. — 2/3



83062. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *grossae ex parte Gouardesensis*.
Fr. 2. — 2/3



83040. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Usarantus Gouardesensis*.
Fr. 2. — 2/3



83022. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 3. — 4. —



83022. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 3. — 1/8



83080. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 2. — 1/8



83016. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 3. — 1/8



83022. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 2. — 1/8



83078. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 2. — 1/8



83008. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 1. — 2/3



83008. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 2. — 1/8



83040. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 3. — 2/3



83024. *Cheiranthus incanus* L. plenus,
var. *Gouardesense*.
Fr. 3. — 4. —



8300. *Chelone barbata*.
Fr. 1. — 1/8



8302. *Chelone hybrida*, var.
Fr. 3 10 — 1/8



8306. *Chelone obliqua*.
Fr. 2. — 1/8



8300. *Chrysopsis Altiplica*.
Fr. 1. — 1/8



8304. *Chrysopsis ambrosioides*.
Fr. 2. — 1/8



8374. *Oliva grandiflora*.
Fr. 2. — 1/8



8306. *Chrysopsis Betula*.
Fr. 1. — 1/8



8370. *Chrysanthemum coccineum flore pleno*,
var. *nana compacta lobis*.
Fr. 1. — 1/8



8374. *Chrysanthemum coccineum flore pleno*.
Fr. 1. — 1/8




8374. *Chrysopsis Lacina*.
Fr. 1. — 1/8



8372. *Chrysanthemum coccineum flore pleno*.
Fr. 1. — 1/8



8374. *Chrysanthemum coccineum* flex. pleu.
Pl. 4. — 2/3



8380. *Chrysanthemum carinatum* (tricolor), var. Burridgrassm.
Pl. 3. — 1/2



8378. *Chrysanthemum carinatum*, var. flex pleu.
Pl. 5. — 1/2



8376. *Chrysanthemum carinatum*
var. flex pleu.
Pl. 1. — 2/3



8385. *Chrysanthemum carinatum* (tricolor),
var. Burridgrassm.
Pl. 2. — 2/3



8383. *Chrysanthemum carinatum*,
var. Burridgrassm.
Pl. 2. — 1/3



8379. *Chrysanthemum carinatum*
vel bicolor.
Pl. 3. — 2/3



8374. *Chrysanthemum coccineum*.
Pl. 2. — 1/3



8378. *Chrysanthemum carinatum*,
var. flex pleu.
Pl. 2. — 1/3



8381. *Chrysanthemum vegetum* Glob.
Pl. 7. — 2/3



8374. *Chrysanthemum carinatum* vel bicolor.
Pl. 3. — 1/2



8384. *Chrysanthemum vegetum*, var. Double d'or.
Pl. 8. — 1/3





8396. *Chrysanthemum Indicum* E. pleno,
var. à fleur moyenn.
Fr. 2. — 1/3



8366. *Chrysanthemum Indicum* E. pleno,
var. grandiflora.
Fr. 2. — 2/3



8372. *Chrysanthemum Indicum* E. pleno,
var. Japonicum.
Fr. 3. — 2/3



8387. *Chrysanthemum Indicum* E. pleno,
var. Perfectum.
Fr. 3. — 2/3



8380. *Chrysanthemum Indicum* flore pleno var.
Fr. 4. — 1/3



8340. *Chrysanthemum Indicum* E. pleno,
var. à petite fleur.
Fr. 2. — 1/3



8388. *Chrysanthemum Indicum*,
var. flore simple et semi-pleno.
Fr. 3. — 1/3



8384. *Chrysanthemum Indicum* E. pleno,
var. grandiflora.
Fr. 1. — 1/3



8434. *Chrysanthemum maximum*, var. Étoile de Nord.
Fr. 4. 90 — 2/3



8434. *Chrysanthemum lanatum*.
Fr. 3. — 2/3



84320.
Chrysanthemum Leucanthemum
grandiflorum.
Fr. 3 — 2/4



84370.
Chrysanthemum frutescens,
var. Double d'or.
Fr. 4 — 2/3



84334. *Chrysanthemum Leucanthemum grandiflorum,*
var. Yvonneau.
Fr. 8 20 — 8/14



84362. *Chrysanthemum frutescens,*
Fr. 3 — 2/4



84300. *Chrysanthemum frutescens,*
Fr. 3 — 2/4



84340. *Chrysanthemum maximum.*
Fr. 3 — 1/4



84330. *Chrysanthemum multifidum.*
Fr. 2 — 1/4



84305. *Chrysanthemum oligolum.*
Fr. 5 — 1/4



8206. *Chrysanthemum indicum patuliflorum*, var. *Arceuthobium*,
Pl. 15—16—1115



8208. *Chrysanthemum indicum patuliflorum*, var. *Albiflorum*,
Pl. 15—16—1115



8302. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Ambro*.

Fr. 25 — 21/2



8303. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Bellefleur*.

Fr. 25 78 — 21/2



8202. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Boule d'or*.
Pl. 20. p. 15.



8203. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Melrose Eyes*. W. Boreau.
Pl. 20. p. 15.



8094. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Marie Collet*.
Fr. 24 30 — 41/2



8390. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Dante*.
Fr. 18 40 — 31/4




8387. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Armandiaefolium grandiflorum*.
Fr. 5 - 4 - 4



8381. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*.
Fr. 4 - 4 - 3/2



8388. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*.
Fr. 5 - 20 - 1/2



8382. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Balthazari*.
Fr. 6 - 10 - 1/2



8383. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*.
Fr. 4 - 10 - 3/2



8386. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*.
Fr. 4 - 20 - 3/2



8385. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*.
Fr. 5 - 10 - 1/2



8384. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*.
Fr. 6 - 10 - 3/2



1878. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Belle de Lyon*.
Pl. 11. p. 213.



1898. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Belle*.
Pl. 11. p. 213.



8303. *Oryanthemum Indicum grandiflorum*, var. *William Palmer*.
Fr. 21, 20 — 1116.



8304. *Oryanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Estate*.
Fr. 21, 20 — 2017.



8300. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Pictum*.
Pl. 26. — 113



8306. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Erzschke*.
Pl. 27. — 113



9638 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Erville*.
Pl. 22, 23 — 11—



9638 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *X. Fister*.
Pl. 24, 25 — 11—




8300 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.




8305 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.



8307 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.




8308 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.



8309 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.



8402 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.



8401 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.



8307 *Chrysanthemum indicum grandiflorum*,
var. *Leucophaea*.
Pl. 1. 20. — 4. 31.



8062. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Glob. rotundifolium*.
Fr. 52 25 — 11.



8066. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Florio*.
Fr. 52 32 — 18 8



4408. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Glorie d'automne*.
Pl. 29. 36 — 41. 3



4409. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Gracie Kompositae*.
Pl. 29. 36 — 41. 3



8400. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Jehan Billet*
Fr. 27. 48 — 22 —



8363. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *M^{re} Curry*
Fr. 27. 50 — 22. 3




8403. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Plum de Hollande*.
Pl. 27, 26. — 179.



8474. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Jubilo*.
Pl. 27, 24. — 25.



8688 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. 'Mrs. G. W. Heath'.
Fr. 3, 10 — 4.




8689 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. 'Liam K. King'.
Fr. 3, 10 — 4.




8693 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. 'A. A.'.
Fr. 3, 10 — 4.



8697 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. 'J. H. H.'.
Fr. 3, 10 — 4.



8697 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. 'Mrs. G. W. Heath'.
Fr. 3, 10 — 4.



8698 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. 'Mrs. G. W. Heath'.
Fr. 3, 10 — 4.



8693 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. 'Mrs. Carri'.
Fr. 3, 10 — 4.




8697 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. 'Julia Hilbert'.
Fr. 3, 10 — 4.




8408. *Chrysanthemum Indicum gracillimum*, var. *Munzi*.
F. 15, 16 — 21.



8409. *Chrysanthemum Indicum gracillimum*, var. *Munzi*.
F. 15, 16 — 21.



8122. *Chrysanthemum grandiflorum*, var. *Plumetier*.
Pl. 22. 60 — 101.



8108. *Chrysanthemum infensum grandiflorum*, var. *Single*.
Pl. 23. 78 — 22.



8413. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*, var. *Pinnatifidum*.
Pl. 25 38 — 214



8414. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*, var. *Alvum*.
Pl. 25 38 — 217



8155. *Chrysanthemum Indigne grandiflorum, var. Princesse Louise.*
F. 21. W. — 1871



8156. *Chrysanthemum Indigne grandiflorum, var. Petit Beyer.*
F. 23. W. — 27



8408. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Maxim.
Pl. 6, 30 — 33




8407. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Petit Bœuf.
Pl. 7, 20 — 23




8407. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Orange.
Pl. 7, 20 — 23




8413. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Proche.
Pl. 8, 10 — 13




8409. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Minigan.
Pl. 7, 30 — 33



8412. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Frenetator.
Pl. 7, 30 — 33



8400. *Chrysanthemum Indicum* G. Pl. var. Gerbe d'or.
Pl. 6, 30 — 33



8415. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum* var. Orange.
Pl. 7, 30 — 33




8118 *Chrysanthemum Indicum* *rubrum*, var. *Rembrandt*.
 Fl. 25. 26. — 25.—



8119 *Chrysanthemum Indicum* *grandiflorum*, var. *Bohob*.
 Fl. 26. 29. — 21. 5



84162 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. S. A. le Prince Hussein Kandi.
Pl. 24 1/2 — 1907



84186 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. Raymond.
Pl. 24 3/4 — 1907



8402. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*, var. M. Pomer. Simon.
Pl. 18. n. 113.



8409. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*, var. Abzgarboles.
Pl. 20. n. 119.




8218 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Sabot de Minuit*
Fr. 11 (4) — 17/—



8219 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Soleil de Charli*
Fr. 11 (4) — 21/—




84163 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. S. A. le Prince Hussain Kamil.
Fr. 6 38 - 5/-




84188 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. President Lemaire.
Fr. 6 38 - 4 5



84171 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. M. P. de la Roche.
Fr. 6 38 - 5 8



84179 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. M. P. de la Roche.
Fr. 6 38 - 5 5




84211 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. Saer de Chamille.
Fr. 7 2 - 4 5



84203 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. M. P. de la Roche.
Fr. 7 2 - 4 5



84186 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*,
var. Sibogahubi.
Fr. 6 38 - 5 2




84187 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. Bayonant.
Fr. 6 38 - 5 7 1/2




8424. *Chrysanthemum Indicum*, *var. Souvenir de Hollande*.
Pl. 11, 10 — 174



8425. *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, *var. Soleil d'Or*.
Pl. 17, 36 — 214




9432. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*, var. Tokyo.
Fr. 31. 18 — 19/6



9433. *Chrysanthemum indicum grandiflorum*, var. Turville.
Fr. 32. 18 — 21/6



84308 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *Yellow Dragon*.
Fr. 37 30 — 41/9



84322 *Chrysanthemum Indicum grandiflorum*, var. *M. H. L. de Vianon*.
Fr. 35 30 — 36/9




8429 *Chrysanth. indicum grandif. var. Scilla de Alençon.*
Pl. 4. 30 — 31.



8430 *Chrysanthemum indicum grandiflorum.*
var. *Edin Water.*
Pl. 4. 30 — 31.




8435 *Chrysanthemum indicum japon.*
var. *Scavani de Harum.*
Pl. 4. 30 — 31.




8434 *Chrysanthemum indicum grandiflorum.*
var. *Edin Water.*
Pl. 4. 30 — 31.




8427 *Chrysanthemum indicum grandif. var. Sola de October.*
Pl. 4. 30 — 31.



8435 *Chrysanthemum indicum multiflorum.*
var. *M. B. L. de Alençon.*
Pl. 4. 30 — 31.



8428 *Chrysanthemum indicum grandiflorum.* var. *Tronade.*
Pl. 4. 30 — 31.



8434 *Chrysanthemum indicum grandiflorum.* var. *Taka.*
Pl. 4. 30 — 31.



8428. *Chrysanthemum (hooker terminalis)*.
 — — — Terminal bud.
 — — — Giffel-Knospe.
 Fr. 4 89 — 2/3



8429. *Chrysanthemum (pinnatifid pinnatifid)*.
 — — — First pinching leaf.
 — — — Erste Abknosel.
 Fr. 5 — 2/3



8430. *Chrysanthemum (indian hooker-caryophyllae)*.
 — — — Crown bud.
 — — — Kronen-Knospe.
 Fr. 6 — 2/3



8434. *Chrysanthemum (indian grandiflorum)*, var. *Talis*.
 — — — Pflanze de l'Exposition.
 Fr. 35 34 — 21/3



84432. *Chrysanthemum spiralellum*.
Fr. 2 - 1/8



84400. *Chrysosoma Cota nivea*.
Fr. 2 - 1/8



84406. *Chysocarpus (Tropaeolum) pentaphyllum*.
Fr. 2 - 1/8



84408. *Cineraria cruenta (hybrida)*.
Fr. 2 - 1/8



84200. *Cineraria cruenta (hybrida)*.
Fr. 3 - 2/3



84402. *Cineraria cruenta (hybrida) var.*
Fr. 1 - 2/3



84000. *Cineraria cruenta (hybrida) grandiflora*.
Fr. 2 - 1/8



84008. *Cineraria cruenta (hybrida) grandiflora*.
Fr. 3 - 1/8



84520. *Cineraria cruenta (hybrida)*.
Fr. 4 10 - 0/3



84480. *Gmeliniflora cordifolia*.
Fr. 4 30 - 1/3



84512. *Cineraria cruenta (hybrida)*.
Fr. 5 - 1/8



84530.

Geranium hybrida, var. *nana grandiflora*.
Fr. 16 80 — 13/6



84537. *Geranium hybrida*,
var. *nana grandiflora*.
Fr. 7 00 — 3/4



84521.

Geranium ornatum hybrida.
Fr. 7 00 — 2/6



84544. *Geranium hybrida*, var. *striata grandiflora*.
Fr. 6 75 — 5/6



84528. *Geranium ornatum* hybrida, var. *pyramidalis*.
Fr. 3 50 — 4/6



84550. *Geranium hybrida*, var. *Pompadour*.
Fr. 7 25 — 3/9



8452. *Cineraria hybrida*, var. *Métidor*.
Fr. 11.50 — 2/4



8456. *Cineraria polyantha*.
Fr. 8.25 — 2/4



8482. *Cineraria polyantha* hybrida.
Fr. 7.50 — 2/4



8420. *Cineraria hybrida*, var. *foote planus*.
Fr. 2. — 1/4



8428. *Cineraria hybrida*, var. *foote planus*.
Fr. 2. — 1/4



8476. *Cineraria hybrida* grandiflora, var. *Diad.*
Fr. 5.50 — 1/2



84618. *Cineraria maritima cordifolia*.
Fr. 1. — 1/3



84619. *Cineraria maritima cordifolia*.
Fr. 2. — 1/3



84620. *Cineraria maritima*.
Fr. 3. — 1/3



84608. *Cineraria maritima*.
Fr. 5. — 1/3



84628. *Clarkia elegans*.
Fr. 4. — 2/3



84600. *Cineraria maritima*.
Fr. 3. — 2/3



84646. *Clarkia elegans*, var. *E. plena*.
Fr. 1. — 2/3



84672. *Clarkia pulchella*.
Fr. 3. — 1/3



84654. *Clarkia elegans*, var. *Rose plena*.
Fr. 2. — 3/4



84670. *Clarkia pulchella*.
Fr. 1. — 2/3



84655. *Clarkia elegans*, var. *Rose plena*.
Fr. 2. — 1/3



84674. *Clarkia pulchella*.
Fr. 1. — 3/4

R. & A. F. & C.



84682. *Clarkia pulchella* var.
Fr. 2 15 — 4/—



84722. *Clarkia pulchella marginata* fl. pleno.
Fr. 2 — 4/—



84714. *Clarkia pulchella*, var. *integrifolia* limbata.
Fr. 3 — 4/—



84698. *Clarkia pulchella*, var. *flexu plena*.
Fr. 2 — 2/8



84683. *Clarkia pulchella* var.
Fr. 2 — 1/8



84690. *Clarkia pulchella*,
var. *Nana*.
Fr. 4 — 3/3



84715. *Clarkia pulchella*,
var. *integrifolia* limbata.
Fr. 2 — 1/3



84700. *Clarkia pulchella*,
var. *integrifolia*.
Fr. 2 — 1/8



84740. *Clematis Davidiana*.
Fr. 3 — 2/4



84708. *Clematis integrifolia*.
Fr. 8 20 — 6/8



84706. *Clematis erecta*.
Fr. 2 — 2/8



84778. *Clematis integrifolia*,
var. *arbores*.
Fr. 3 — 2/3



84748. *Clematis integrifolia*.
Fr. 3 — 3/4



84808. *Clatonia pulchella*.
Fr. 2 - 1/4



84826. *Coha scandens*.
Fr. 2 - 2/8



84796. *Clatonia fragilis*.
Fr. 2 - 2/3



84829. *Coha scandens*.
Fr. 2 - 1/8



84811. *Clatonia pulchella*.
Fr. 2 - 1/8



84810. *Clatonia pulchella*.
Fr. 2 - 4/8



84828. *Coha scandens*.
Fr. 5 30 - 1/8



84830. *Coha scandens*.
Fr. 5 - 1/8



84850. *Colchicum autumnale*.
Fr. 2 - 1/8



84872. *Coha*, var. *Butterfly*.
Fr. 5 - 1/8



84860. *Coha Lorrym*.
Fr. 3 - 2/8



84871. *Coha*, var. *Butterfly*.
Fr. 4 - 2/8



84808. *Colchicum varicosum*.
Fr. 2 - 1/8



8408. *Callisia heterophylla*.
Fr. 4. — 2/3



8409. *Callisia heterophylla*.
Fr. 2. — 1/3



8400. *Callisia heterophylla*.
Fr. 1. — 2/3



8408. *Callisia verta*.
Fr. 2. — 1/3



8402. *Callisia cochinea*.
Fr. 3. — 2/3



8404. *Calceola (Sutherlandia) frutescens*.
Fr. 2. — 1/3



8405. *Conoselinia tuberosa*.
Fr. 3. — 2/3



8403. *Calceola (Sutherlandia) frutescens*.
Fr. 4. — 2/3



8475. *Convolvulus majalis*.
Fr. 2. — 1/3



8482. *Convolvulus majalis*.
Fr. 3. — 2/3



8474. *Convolvulus majalis*.
Fr. 3. — 1/3



8016. *Convolvulus tricolor var. minus*.
Fr. 2. — 2/3



8400. *Convolvulus polyanthus*.
Fr. 3. — 2/3



83025. *Coreopsis tinctoria*, var. *E. variegata*.
Fr. 2 — 1/8.



83040. *Coreopsis auriculata*.
Fr. 2 — 2/8.



83048. *Coreopsis coronata*.
Fr. 2 — 1/8.



83074. *Coreopsis tinctoria*, var. *nana*.
Fr. 2 — 1/8.



83065. *Coreopsis tinctoria*.
Fr. 3 — 2/8.



83058. *Coreopsis Drummondii*.
Fr. 2 — 2/—



83059. *Coreopsis Drummondii*.
Fr. 2 — 1/8.



83106. *Coreopsis Canadensis*.
Fr. 2 — 2/8.



83090. *Coreopsis tinctoria hybrida semi-plena*.
Fr. 2 G^o — 1/8.



83070. *Coreopsis tinctoria*.
Fr. 6 — 1/9.



83082. *Coreopsis tinctoria*, var. *nana purpurea*.
Fr. 4 — 3/2.



8514. *Corydalis acutata*.
Fr. 3. — 2/3



85120. *Corydalis Matthioli*.
Fr. 2. — 1/3



85120. *Corydalis bulbosa*.
Fr. 3. — 2/3



85128. *Corydalis sax. Sabrosani*.
Fr. 2. — 1/3



85134. *Corydalis labra*.
Fr. 2. — 1/3



85140. *Corydalis Chelantidifolia*.
Fr. 5. — 1. —



85136. *Corydalis lutea*.
Fr. 3. — 2/3



85164. *Corydalis rubra*.
Fr. 3. — 1/3



85200. *Comanthus Baurdigianus*.
Fr. 2. — 1/3



85190. *Comanthus Eubrotus*.
Fr. 2. — 1/3



85172. *Corydalis Eusemella*.
Fr. 3. — 1/3



85214. *Coenos Miquandii, var. purpurea*.
Fr. 2. — 1/3



85234. *Crenis cordifolia*.
Fr. 3. — 2/3



85180. *Corydalis thalicifolia*.
Fr. 4. 25. — 1/3



8522. *Cnicus bipinnatis*, var. *grandiflorus*.
Fr. 3 40 - 1/2



8524. *Cnicus hirsutus*.
Fr. 2 - 2 1/2



8524. *Cnicus ruber*.
Fr. 2 - 2 1/2



8526. *Cnicus ruber*.
Fr. 3 - 3 1/2



8526. *Cnicus longiflorus*.
Fr. 2 - 2 1/2



8527. *Cnicus ruber*.
Fr. 2 - 1 3/4



8528. *Cnicus terrens* var.
(Equisetum var.)
Fr. 3 - 4 1/2



8528. *Cnicus pallidus*.
Fr. 2 - 1 3/4



8526. *Cnicus sativus*, *C. affinis*.
Fr. 2 - 1 3/4



8526. *Cnicus virens*.
Fr. 2 - 1 3/4



8528. *Cnicus terrens* var.
Fr. 2 - 1 3/4



8524. *Cnicus terrens*, var. (Equisetum var.)
Fr. 2 - 1 3/4



8534. *Gratiola stylosa*.
Fr. 2 - 2 1/2



8524. *Crenon digressus*.
Fr. 1 - 2 1/2



8532. *Crenon Indicum*.
Fr. 1 - 2 1/2



8534. *Crenon Nandinum*.
Fr. 2 - 1 3/4



8540. *Crenon multiflorus*.
Fr. 2 - 1 3/4



8538. *Crenon Peps*, var. *serratiflorus*.
Fr. 2 - 1 3/4



8530.
Cucurbita melanosperma.
Pl. 4. — 4/5.



8531.
Cucurbita melanosperma.
Pl. 1. — 1/8.



8534.
Cucurbita Pepo, var. *algerea striata*.
Pl. 2. — 2/8.



8535. *Cucurbita Pepo*,
var. *zosteriformis attenuata*.
Pl. 2. — 2/8.



8532.
Cucurbita Pepo, var. *pleioforma annulata*.
Pl. 3. — 2/8.



8540.
Cucurbita Pepo, var. *pindorum striata*.
Pl. 3. — 2/8.



8548.
Cucurbita Pepo, var. *verrucosa*.
Pl. 3. — 2/8.



8541.
Cucurbita perennis.
Pl. 2. — 2/8.



8538.
Cephalaria calycata.
Pl. 2. — 1/8.



8536.
Cephalaria lanceolata, var. *gussonei*.
Pl. 2. — 2/8.



8544. *Cephalaria minor*.
Pl. 4. — 2/8.



8542. *Cephalaria strigosa*.
Pl. 2. — 1/8.



8543. *Cephalaria platycentra*.
Pl. 2. — 1/8.



8545. *Cephalaria platycentra*.
Pl. 3. 48 — 4/8.



85482. *Cyclamen Neapolitanum*, var. *heterophyllum*.
Fr. 2. s. — 1/—



85483. *Cyclamen Europaeum*.
Fr. 2. s. — 1/3



85490. *Cyclamen Neapolitanum*.
Fr. 2. s. — 1/3



85512. *Cyclamen Persicum grandiflorum*, var. *albatrum*.
Fr. 3. s. — 1/—



85504. *Cyclamen Persicum*.
Fr. 3. s. — 2/6



85494. *Cyclamen Neapolitanum*.
Fr. 2. s. — 1/8



85514. *Cyclamen Persicum*, var. *grandiflorum*.
Fr. 3. s. — 2/6



85532. *Cyclamen Persicum*, var. *grandiflorum*.
Fr. 7. 29. — 1/9



85526. *Cyclamen Persicum*, var. *grandiflorum*.
Fr. 8. s. — 6/5



85534. *Cyclamen Persicum*, var. *grandiflorum*
(*semi-grandiflorum naturale*, — *Half natural size*).
Fr. 3. 45. — 1/4



8330. *Cyclamen Persicum*, var. *grandiflorum*.
Pl. 19 - 1 - 1/2



8364. *Cyclamen Persicum grandiflorum*, var. *flore duplex*.
Pl. 19 - 8/4




8344. *Cyclamen Persicum*, var. *grandiflorum rosea*.
Pl. 5 30 - 1/2



8335. *Cyclamen Persicum grandiflorum*, var. *Papilio*.
Pl. 4 60 - 2/4



8308. *Cypripedium luteolum*.
Pl. 5 - 2/4



8252. *Cyrtanthus Peruvianus grandiflorus*, var. *flor. Peruv.*
Fr. 18. 45 — 13. 10



8253. *Cyrtanthus Peruvianus* *radialis*
Fr. 17. 4 — 13. 10



8254. *Cyrtanthus Peruvianus*
Fr. 17. 4 — 13. 10



8255. *Cyrtanthus Peruvianus*
Fr. 17. 4 — 13. 10



8256. *Cyrtanthus Peruvianus grandiflorus*, var. *Populif.*
Fr. 18. 10 — 13. 10



8257. *Cyrtanthus Peruvianus*
Fr. 17. 4 — 13. 10



8258. *Cyrtanthus Peruvianus*
Fr. 17. 4 — 13. 10



8564. *Dahlia variabilis* flore pleno.
Pl. 2 — 2/3



8562. *Dahlia variabilis* f. plena, var. Liliput.
Pl. 1 — 1/2



8564. *Dahlia hybrida* flore simplex, var. Jules Chéreau.
Pl. 2 — 1/4



8562. *Dahlia variabilis* flore pleno.
Pl. 2 1/2 — 1/3



8560. *Dahlia variabilis* f. plena, var. Liliput.
Pl. 18 — 12/5



8563. *Dahlia variabilis* flore pleno.
Pl. 2 — 1/3



8568. *Dahlia coccinea*.
Pl. 1 — 2/3



8566. *Dahlia coccinea*, hybrida flore simplex.
Pl. 3 — 1/4



8567. *Dahlia coccinea*, hybrida flore simplex.
Pl. 1 — 1/3



85702 *Dahlia grandiflora gigantea*.
Fr. 33 80 — 24/2



85720 *Dahlia rostrata simplex*,
var. *maxima nonpareilla*.
Fr. 1 00 — 2/3



85703 *Dahlia grandiflora gigantea*.
Fr. 4 00 — 7/2



8270. *Dahlia hybrida*, var. *simplex*, var. *Galerita*.
Pl. 30, 31 — 21, 3



8271. *Dahlia hybrida*, var. *Annonardiana*.
Pl. 31, 32 — 19, 8



8076. *Dahlia Zoroastris*.
Fr. 2. — 2/4



8076. *Dahlia hybrida fave simple*,
var. *rose compacta*.
Fr. 2. — 2/4



8070. *Dahlia coronata*.
Fr. 2. — 2/4



80736. *Dahlia hybrida Rose pleon*, var. *à fleur de Cartou*.
Fr. 28. — 20/4—



80738. *Dahlia hybrida Rose pleon*,
var. *à fleur de Cartou*.
(Fr. *Américain*.)
Fr. 3. — 4/4—



80737. *Dahlia hybrida Rose pleon*, var. *à fleur de Cartou*.
Fr. 4 3/4 — 2/4



85768. *Delphinium fastuosum*.
Pl. 3. — 2/6



85776. *Delphinium Metal*.
Pl. 3. — 2/6



85804. *Delphinium Ajaie flore pleno*.
Pl. 2. — 1/6



85784. *Delphinium aestivale*.
Pl. 2. — 1/6



85814. *Delphinium Ajaie flore pleno*.
Pl. 2. — 1/6



85807. *Delphinium Ajaie flore pleno*.
Pl. 2. — 1/6



85806. *Delphinium Ajaie flore pleno*.
Pl. 3. — 1/6



85816. *Delphinium Ajaie flore pleno*.
Pl. 3. — 2/6



85828. *Delphinium Consolida*
(*grandis*) flore pleno.
Pl. 2. — 1/6



85836. *Delphinium Consolida*,
var. *crinale candelabrum*.
Pl. 3. — 3/6



85838. *Delphinium Consolida*,
var. *crinale candelabrum*.
Pl. 3. — 4/6



85846. *Delphinium cardiopetalum*
(*pergrinum*).
Pl. 2. — 1/6



85874. *Delphinium elatum hybridum*,
var. *flore pleno*.
Pl. 3. — 2/6



85864. *Delphinium elatum*.
Pl. 2. — 1/6



85856. *Delphinium Colchicum*.
Pl. 4. — 2/6



85882. *Delphinium elatum hybridum*.
Pl. 3. — 2/6



8006. *Delphinium altiss.*
Fr. 2 — 1/2



8007. *Delphinium elatum*
Fr. 1 — 1/2



8011. *Delphinium grandif. 8. plene*
Fr. 2 — 1/2



8004. *Delphinium grandiflorum subferum*
Fr. 4 — 1/2



8018. *Delphinium grandif. Chitense, var. nana*
Fr. 2 — 4 —



8025. *Delphinium nudicaule*
Fr. 1 — 2 1/2



8002. *Delphinium grandiflorum*
Fr. 2 — 1/2



8010. *Delphinium grandiflorum (Chitense) 8. plene*
Fr. 2 — 4 —



8090. *Dianthus palmata*
Fr. 1 — 2 1/4



8002. *Dianthus Caryophyllus flore pleno var. Oiseau des Faveoles*
Fr. 1 — 1/2



8000. *Dianthus Caryophyllus 8. plene var. Oiseau des Faveoles*
Fr. 2 — 2 1/4



8080. *Dianthus Caryophyllus* Rose plum var.
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 3. x = 1.



8070. *Dianthus Caryophyllus* ruber E. plum
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 5. 10 = 1.



8086. *Dianthus Caryophyllus* Rose plum var.
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 3. x = 1.



8078. *Dianthus Caryophyllus* E. plum var.
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 2. x = 1/4.



8071. *Dianthus Caryophyllus* ruber E. plum.
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 2. x = 1/4.



8054. *Dianthus Caryophyllus* E. pl. var.
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 4. x = 1/4.



8088. *Dianthus Caryophyllus* E. plum var.
(*Etoile de Hollande*).
Fr. 2. x = 1/4.



8020. *Dianthus Caryophyllus* Rose plum var.
(*Marguerite*).
Fr. 3. 20 = 4/3.



8021. *Dianthus Caryophyllus* E. plum var.
(*Marguerite*).
Fr. 2. x = 1/4.



8004. *Dianthus Caryophyllus* nana.
(*Turdus*).
Fr. 4. x = 2/3.



8002. *Dianthus Caryophyllus* Rose plum var.
(*Soleil de Noël*).
Fr. 6. 10 = 3/2.



86028. *Dianthus Caryophyllus* f. *rosea minor*,
var. *Marguerite*.
Pl. 4 10 - 1/2



86028. *Dianthus Caryophyllus* f. *pl.*, var. *perle*.
Pl. 4 - 3/4



86028. *Dianthus plumarius*, var. *Cycloté*.
Pl. 3 - 1/2



86054. *Dianthus Caryophyllus*,
rosea.
Pl. 2 - 1/3



86058. *Dianthus Caryophyllus*,
rosea.
Pl. 2 - 2/3



86060. *Dianthus plumarius* f. *pl.*, var. *zandbar*.
ditto *Mignardes double a 9e. fase*.
Pl. 4 - 1/3



86062. *Dianthus Caryophyllus*,
rosea.
Pl. 2 - 2/3



86088. *Dianthus plumarius*, var. *Cycloté Rose plena*.
Pl. 3 8) - 1/4



86072. *Dianthus plumarius* f. *pl.*,
ditto *Mignardes*.
Pl. 3 - 2/4



86108. *Dianthus Sincis* *Rose plena*.
Pl. 2 - 1/4



86110. *Dianthus Sincis* *Rose plena*.
Pl. 2 30 - 1/2



8018. *Dianthus Sturmii* flore pleno,
var. *rosea*,
Pl. 2 - 4 -



8019. *Dianthus Sturmii*
flore pleno var. *rosea*,
Pl. 2 - 1 - 3



8020. *Dianthus Sturmii*, var.
lardium,
Pl. 3 - 2 - 6



8024. *Dianthus Sturmii* flore pleno, var. *giganteus*,
Pl. 2 - 4 -



8032. *Dianthus Sturmii* flore pleno,
var. *Hedewigii streperipetala*,
Pl. 2 - 4 -



8038. *Dianthus Sturmii*, var. *Royal*,
Pl. 4 10 - 3 - 7



8044. *Dianthus Sturmii*, var. *Hedewigii*,
Pl. 2 - 4 - 1 -



8033. *Dianthus Sturmii* f. pleno,
var. *Hedewigii streperipetala*,
Pl. 2 - 4 - 1 - 4



8060. *Dianthus Sturmii* f. pl., var. *Hedewigii distanspetala*,
Pl. 2 - 4 -



8061. *Dianthus Sturmii* f. pl., var. *Hedewigii distanspetala*,
Pl. 2 - 4 - 1 - 4



8043. *Dianthus Sturmii*, var. *Hedewigii*,
Pl. 2 - 4 - 2 - 6



8076. *Dianthus Sturmii*, var. *leucostriatus*,
Pl. 2 - 4 - 2 - 9



86188. *Dianthus barbatus*, var. *Japonicus* Eastern Queen. Fr. 2. s. — 1/8.



86192. *Dianthus barbatus*, var. *Gleditsianus*. Fr. 2. s. — 1/8.



86210. *Dianthus barbatus*, var. *antiochiensis*. Fr. 2. s. — 1/8.



86202. *Dianthus barbatus*, *fillet de poète*. Fr. 2. s. — 1/8.



86227. *Dianthus barbatus*, var. *E. plius*. Fr. 2. s. — 1/8.



86218. *Dianthus barbatus*, var. *scabellus marginatus*. Fr. 2. s. — 4/8.



86194. *Dianthus barbatus*, var. *Japonicus* Eastern Queen. Fr. 2. s. — 4/8.



86226. *Dianthus barbatus*, var. *E. plius*. Fr. 2. s. — 2/8.



86236. *Dianthus superfluous*. *Gleditsianus*. Fr. 2. s. — 2/8.



86244. *Dianthus superbus* var. *barbatiss*. Fr. 2. s. — 2/8.



86246. *Dianthus superbus* var. *barbatiss*. Fr. 1. s. — 2/8.



86256. *Dianthus barbatus*. Fr. 2. s. — 2/8.



86266. *Dianthus dentatus*. Fr. 2. s. — 1/8.



86274. *Dianthus dentatus* hybridus. Fr. 2. s. — 1/8.



86222. *Dianthus Fraxinella*. Fr. 2. s. — 1/8.



86234. *Dianthus Fraxinella*. Fr. 4. s. — 3/8.



86235. *Dianthus Fraxinella*. Fr. 2. s. — 4/8.



86284. *Dianthus hybridus*, var. *Brownii*. Fr. 2. s. — 1/8.



86268. *Dianthus dentatus*.
Fr. 2 50 — 4 6



86269. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 50 — 4 8



86276. *Dianthus dentatus hybridus*.
Fr. 2 50 — 4 2



86308. *Dianthus ferrousus*.
Fr. 2 — 2 6



86312. *Dianthus spectabilis*.
Fr. 4 — 2 2



86344. *Digitalis grandiflora*.
Fr. 2 — 2 8



86310. *Dianthus spectabilis*.
Fr. 2 — 4 8



86336
Digitalis ferruginea.
Fr. 2 — 2 6



86352.
Digitalis lanata.
Fr. 2 — 2 8



86364.
Digitalis purpurea, var. *glaucescens*.
Fr. 2 — 2 8



86300.
Digitalis purpurea.
Fr. 2 — 1 8



86362.
Digitalis purpurea, var. *glaucescens*.
Fr. 2 — 1 8



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



8630. *Dianthus barbatus*.
Fr. 2 - 2/3



86472.
Prinosiphium Rayachiuu, var. *Japanicum*.
Pl. 3. — 4.



86530.
Echinops Rilloi.
Pl. 2. — 1/2.



86497.
Eccremocarpus scaber,
Calliopsis scaber.
Pl. 2. — 1/3.



86496.
Eccremocarpus scaber, *Calliopsis scaber*.
Pl. 2. — 1/2.



86944.
Echium Oiticima.
Pl. 3. — 2/3.



86918.
Echinopsella lobata.
Pl. 7. 86 — all.



86952.
Elymus arvensis.
Pl. 3. — 2/3.



86980.
Epidium spicatum.
Pl. 5. — 2/3.



86964.
Epidium horvatum.
Pl. 3. — 2/3.



86972.
Epidium rostratifolium.
Pl. 4. — 1/3.



86990.
Epidium Alpinum.
Pl. 2. — 2/3.



86904.
Eranthis humilis.
Pl. 3. — 1/3.



86998.
Epidium diphyllum.
Pl. 2. — 1/3.



80039. *Erigeron Klavii*.
Fr. 7 39 - 44



80040. *Erigeron-Ach. laciniata*.
Fr. 5 - 17



80040. *Erigeron-Rosaea*.
Fr. 3 - 28



80038. *Erigeron-Olig.*
Fr. 3 38 - 44



80000. *Erigeron glabellus*.
Fr. 4 - 32



80008. *Erigeron glaucus*.
Fr. 3 30 - 42



80002. *Erigeron aurantiacus*.
Fr. 2 - 17



80076. *Erigeron spretus*.
Fr. 2 - 28



80001. *Erigeron glabellus*.
Fr. 2 - 18



80080. *Erigeron Alpina*.
Fr. 2 - 18



80003. *Erigeron aurantiacus*.
Fr. 2 - 18



80006. *Erigeron Alpina*.
Fr. 2 - 25



86706. *Erythraea Menziesii*.
Fr. 3. — 2/3



86714. *Erythraea aschmannii*.
Fr. 3. — 2/3



86724. *Erythraea Alpina*.
Fr. 3. — 2/3



86732. *Erythraea chlorostachya*.
Fr. 4. — 4/3



86736. *Erythraea gigantea*.
Fr. 7. 75 — 4/3



86740. *Erythraea pedunculata*.
Fr. 4. — 4/3



86758. *Erythraea Marshalliana*.
Fr. 2. — 1/3



86768. *Erythraea compacta minima*, var. *auranti*.
Fr. 5. 30 — 4/3



86760. *Erythraea Barlowii* s. *pleu*.
Fr. 1. — 2/3



86776. *Erythraea Petrowskiana*.
Fr. 2. — 2/3



86784. *Erythraea pubelliana*.
Fr. 4. — 2/3



80818. *Eschscholzia Californica*.
Fr. 4 s - 2/3



80794. *Erythronium conspicuum*.
Fr. 3 65 - 4/3



80820. *Eschscholzia Californica*, var. *creata* R. J. Sims.
Fr. 4 s - 1/3



80804.
Erythronium dens-canis.
Fr. 2 s - 2/3



80819.
Eschscholzia Californica.
Fr. 2 s - 1/3



80807.
Eucharidium Breweri.
Fr. 2 s - 1/3



80827.
Eschscholzia Californica, f. *pl.*
Fr. 2 s - 1/3



80816.
Eschscholzia Californica.
Fr. 3 s - 2/3



80834. *Eschscholzia transfolia*.
Fr. 2 s - 1/3



80806. *Eucharidium Breweri*.
Fr. 2 s - 4/3



80804. *Eucharidium grandiflorum*.
Fr. 2 s - 2/3



80804. *Fibula corymbosa*.
Fr. 1 s - 2/3



80870. *Erythronium barbatum*.
Fr. 2 s - 2/3



8088. *Eucroia parviflora*.
Fr. 2 - 1/8



8089. *Euphorbia glaberrimiflora*.
Fr. 2 - 2/4



8090. *Euphorbia agrastoides*.
Fr. 2 - 3/8



8090. *Euphorbia arvensis*.
Fr. 2 - 1/8



8091. *Euphorbia purpurea*.
Fr. 2 - 2/4



8090. *Euphorbia vivida*.
Fr. 2 - 1/8



8094. *Euphorbia Wrangeliana*.
Fr. 2 - 1/4



8095. *Euphorbia variegata*.
Fr. 2 - 1/8



8070. *Euphorbia dianthiflora*.
Fr. 4 - 1/8



8090. *Euphorbia tenella*.
Fr. 3 - 2/4



8072. *Euphorbia dianthiflora*.
Fr. 4 - 2/2



8082. *Euphorbia glauca*.
Fr. 3 - 2/0



8092. *Euphorbia Turchana*.
Fr. 3 - 2/4



8094. *Euphorbia tomentosa*.
Fr. 3 - 2/4



87022. *Fragaria Indica*.
Fr. 3. — 2/3



87012. *Peziza calthifolia*.
Fr. 2. — 2/3



87069. *Fritillaria imperialis*.
Fr. 3. — 1/3



87042. *Fritillaria imperialis*.
Fr. 3. — 1/3



87050. *Fritillaria imperialis grandiflora*.
Fr. 3. — 2/3



87022. *Peziza refracta*.
Fr. 2. — 4/5



87066. *Fritillaria Melegre*.
Fr. 2. — 1/3



87068. *Fritillaria Melegre*.
Fr. 2. — 1/3



87058. *Fritillaria imperialis*.
Fr. 2. — 4/5



87086. *Gaillardia laxostata*.
Fr. 3. — 2/3



87076. *Fritillaria Persica*.
Fr. — 2/3



87115. *Gaillardia picta*, var. *Lorenzana*.
Fr. 2. — 1/3



87107. *Gaillardia picta*, var. *Aurora borealis*.
Fr. 2. — 1/3



87006. *Gaillardia picta*.
Fr. 2. — 1/3



87008. *Gaillardia picta*.
Fr. 3. — 4/5



87108. *Gaillardia picta*, var. *Aurora borealis*.
Fr. 3. — 4/5



87114. *Gaillardia picta*, var. *Lorenzana (L. plene)*.
Fr. 4. — 3/4



87130. *Gallardia lanceolata* var.
Fr. 5 s — 4/9



87122. *Gallardia pita* var. *grandiflora*.
Fr. 2 s — 4/9



87138. *Gallardia perennis* var. *compacta grandiflora*
Fr. 8 33 — 4/9



87150. *Galanthus nivalis*
Fr. 2 s — 1/8



87190. *Galatella pumila*.
Fr. 3 s — 2/6



87204. *Galtonia (Hyalothos) canadensis*.
Fr. 2 s — 3/4



87192. *Galatella tetanum*.
Fr. 3 s — 2/6



87216. *Gamolepis Taylori*.
Fr. 1 s — 1/8



87234. *Galoparia heterostoides*.
Fr. 2 s — 3/8



87222. *Gamolepis Taylori*.
Fr. 3 s — 1/8



87172. *Galega officinalis*.
Fr. 2 s — 2/8



87205. *Galtonia (Hyalothos) canadensis*.
Fr. 2 s — 1/4



87190. *Galega orientalis*.
Fr. 1 s — 2/8



87246. *Galtonia procumbens*.
Fr. 3 s — 2/8



8726. *Geum Lindheimeri*.
Fr. 3. — 2/3



8728. *Geum Lindheimeri*.
Fr. 4. — 2/3



8724. *Gentiana acida*.
Fr. 2. — 1/3



8726. *Gentiana lutea*.
Fr. 1. — 2/3



8722. *Gentiana polyphylla*.
Fr. 2. — 1/3



8723. *Geum Lindheimeri*.
Fr. 1. — 1/3



8720. *Gentiana cruciata*.
Fr. 2. — 2/3



8706. *Gentiana Pennsylvanica*.
Fr. 2. — 2/3



8734. *Geranium Lutescens*.
Fr. 1. — 2/3



8730. *Geranium macrorrhizum*.
Fr. 2. — 1/3



8724. *Geranium platyptalum*.
Fr. 1. — 2/3



8702. *Geranium grandiflorum*.
Fr. 3. — 2/3



8260. *Geranium prineum*.
Fr. 2. — 1/3



87358. *Geranium sanguineum*.
Fr. 2. — 2/3



87360. *Geranium sanguineum*.
Fr. 2. — 2/3



87368. *Geranium subserotum*.
Fr. 2. — 1/3



87380. *Geranium tinastida*.
Fr. 4. — 3/4



87392. *Gerbera Jamesoni*.
Fr. 7. 20. — 8. —



87400. *Gerbera Jamesoni hybrid*.
Fr. 6. 20. — 5. 1/2



87416. *Geranium coccineum*, var. *chilense*.
Fr. 2. — 1/3



87425. *Geranium coccineum*, var. *duplex grandiflorum*.
Fr. 2. — 1/3

87424. *Geranium coccineum*, var. *duplex grandiflorum*.
Fr. 4. — 2/3



87412. *Geranium coccineum*, var. *chilense*.
Fr. 2. — 2/3



87432. *Geranium coccineum*.
Fr. 2. — 1/3



87408. *Gilla lamifera*.
Fr. 2 = 1-4.



87402. *Gilla dichotoma*.
Fr. 2 = 4-4.



87484. *Gilla tricolor*, var. *splendens*.
Fr. 2 = 3-5.



87444. *Gilla cymata*.
Fr. 2 = 1-4.



87460. *Gilla laevifolia*.
Fr. 2 = 2-2.



87483. *Gilla tricolor*, var. *nana compacta*.
Fr. 2 = 1-3.



87485. *Gilla tricolor*, var. *splendens*.
Fr. 2 = 1-4.



87476. *Gilla tricolor*.
Fr. 1 = 2-3.



87902. *Gillecia bellifolia*.
Fr. 3 = 2-2.



87492. *Gilla tricolor*, var. *nana compacta*.
Fr. 2 = 4-4.



87822. *Gladiolus Odellii*.
Fr. 2 = 2-3.



87914. *Gladiolus cordialis*.
Fr. 2 = 1-3.



87546. *Gladiolus Gand. hybridus*.
Fr. 2 = 1-3.



87538. *Gladiolus Gand. hybridus*.
Fr. 2 = 1-3.



87903. *Gladiolus Gand. hybridus*.
Fr. 2 = 1-3.



87830. *Gladiolus nemorosus*.
Fr. 1 = 2-4.



8700. *Gladiolus Gandavensis hybridus*.
Pl. 3 48 — 1-2



8701. *Gladiolus Lemoinei hybridus*.
Pl. 3 10 — 1-1



8702. *Gladiolus hybridus*, var. *Nanosman*.
Pl. 3 70 — 1-4



8700. *Gladiolus hybridus*, var. *Triomphe de Paris*.
Pl. 3 73 — 4-4



8700. *Gladiolus Gandavensis hybridus*, var. *Surprise*.
Pl. 3 * — 1-1



8742. *Gladiolus Gandavensis hybridus*, var. *albus*.
Pl. 2 38 — 3-1



8708. *Gladiolus pottianus*.
Pl. 2 * — 2-8



8702. *Glaxicum latum*.
Pl. 2 * — 2-8



8702. *Glaxiana hybridus erecta*.
Pl. 3 * — 2-8



8708. *Gladiolus ramosus*.
Pl. 2 * — 2-8



8769. *Gloxinia hybrida erecta*,
Fr. 2 - - 1/8



8717. *Gloxinia Lindleyana*, var. *Ripon*,
Fr. 2 - - 1/8



8768. *Gloxinia hybrida erecta*,
Fr. 3 - - 1/2



8760. *Gloxinia tricolor*,
Fr. 7 79 - 2/3



8702. *Gloxinia crenolata*,
Fr. 4 - - 2/3



8704. *Grapholium Leucopodium*,
Fr. 1 - - 1/2



8716. *Gloxinia Lindleyana*, var. *Ripon*,
Fr. 5 40 - 4/2



8742. *Gloxinia rubicunda*,
Fr. 1 - - 1/8



8760. *Gloxinia Whitneyi*, var. *straussiana*,
Fr. 2 - - 1/8



8724. *Gloxinia Lindleyana*,
Fr. 1 - - 1/2



8732. *Gloxinia Lindleyana*, var. *Tom-Pouce*,
Fr. 2 - - 1/8



8762. *Gloxinia Whitneyi*, var. *straussiana*,
Fr. 1 - - 1/8



8770. *Godetia Whitneyi*, var. *Duchesse d'Albany*.
Fr. 2 = 4.



8770. *Godetia rubicunda*, var. *splendens B. plena*.
Fr. 2 10 = 1/2



8780. *Godetia Whitneyi* var. *Lady Albemarle*.
Fr. 2 = 4.



8771. *Godetia Whitneyi*,
var. *Duchesse d'Albany*.
Fr. 2 = 4.



8771. *Godetia rubicunda*,
var. *splendens B. plena*.
Fr. 2 = 4 1/2



8776. *Gomphrena glaberrima*.
Fr. 2 = 2 1/2



8782. *Gomphrena glaberrima*.
Fr. 2 = 1 1/2



8781. *Godetia Whitneyi*,
var. *Lady Albemarle*.
Fr. 2 = 1 1/2



8784. *Gomphrena glaberrima*, var. *minor compacta*.
Fr. 4 = 2 1/2



8782. *Gomphrena Heermannii* ref. *Haugum*.
Fr. 2 = 2 1/2



8784. *Gomphrenandra graminoides*.
Fr. 2 = 4 1/2



8780. *Gomphrenandra graminoides*.
Fr. 2 = 4



8782. *Godetia squarrosa*.
Fr. 2 = 2 1/2



8782. *Gomphrena arborescens*.
Fr. 2 = 1 1/2




8786. *Gomphrena arborescens*.
Fr. 4 = 2 1/2



8784. *Gomphrenandra graminoides*.
Fr. 2 = 1 1/2



8788. *Gynostoma latifolium*, Pennisetum latifolium.
Pl. 2 26 — 2 3



8790. *Gynostoma argenteum*.
Pl. 2 28 — 2 4



8792. *Gynostoma elegans*.
Pl. 2 30 — 2 4



8790. *Gynostoma argenteum*.
Pl. 2 28 — 2 4



8792. *Gynostoma elegans*.
Pl. 2 30 — 2 4



8792. *Gynostoma murale*.
Pl. 2 30 — 2 4



8792. *Gynostoma laevigatum*.
Pl. 2 30 — 2 4




8790. *Gynostoma paniculatum*.
Pl. 2 28 — 2 4



8796. *Gynostoma paniculatum*.
Pl. 2 34 — 2 4



8792. *Gynostoma Steudii*.
Pl. 2 30 — 2 4



8803. *Helanthera cymosa*.
Pl. 1 89 — 2 3



8784. *Gynostoma monostriatum*.
Pl. 2 24 — 2 4



8804. *Helanthera dentata*.
Pl. 2 34 — 2 4



8802. *Helichium arvense*.
Fr. 2 — 1/3



8803. *Helianthus coronatus*.
Fr. 2 — 2/3



8805. *Helianthus Bolanderi*.
Fr. 2 — 1/3



8806. *Helianthus tenuifolius*.
Fr. 2 — 2/3



8804. *Helianthus autumnalis*.
Fr. 2 — 2/3



8802. *Helianthus autumnalis superbus*.
Fr. 4 3/4 — 3/4



8808. *Helianthus biennis*.
Fr. 6 3/4 — 1/3



8809. *Helianthus Bolanderi*.
Fr. 2 — 4/3



8807. *Helianthemum guttatum*.
Fr. 3 — 2/3



8802. *Helianthus autumnalis superbus*.
Fr. 4 3/4 — 3/4



8804. *Helianthemum puberulescens*.
Fr. 3 — 2/3



8806. *Helianthus autumnalis f. simplex*.
Fr. 2 — 1/3



8812. *Helianthus autumnalis f. 34, var. Californicus*.
Fr. 2 — 1/3



88128. *Helianthus macrophyllus giganteus*.
Fr. 4 - 1.3.



88104. *Helianthus annuus simplex*,
var. *uniflorus*.
Fr. 2 - 1.8.



88129. *Helianthus argophyllus*.
Fr. 2 - 1.8.



88138. *Helianthus argophyllus*.
Fr. 2 - 4.-



88186. *Helianthus annuus nanus*.
Fr. 4 30 - 3.6.



88130. *Helianthus argophyllus*.
Fr. 2 - 2.6.



88132. *Helianthus annuus L. pl.*, var. *globosus Estabrois*.
Fr. 2 - 2.6.



88140. *Helianthus coccineifolius*.
Fr. 2 - 2.4.



88182. *Helianthus luteus sulphureus*.
Fr. 2 - 2.-



88178. *Helianthus multiflorus flore pleno*.
Fr. 2 - 4 - 1.-



88170. *Helianthus multiflorus*.
Fr. 2 - 2.6.



88194. *Helianthus argyllus*.
Fr. 2 - 2.6.



88154. *Helianthus coccineifolius flore pleno*.
Fr. 2 70 - 4.6.



8820. *Helianthus rigidus*.
Fr. 1. — 2/3



8829. *Helicrysum leucostachm.*
var. lucidum.
Fr. 1. — 1/3



8821. *Helicrysum leucorhynchum*.
Fr. 1. — 2/3



8828. *Helicrysum leucostachm.*
var. grandiflorum B. plow.
Fr. 2. — 1/3



8820. *Helicrysum leucostachm.*
Fr. 2. — 1/3



8828. *Helicrysum leucostachm. var. lucidum*.
Fr. 3. — 1/3



8826. *Helicrysum leucostachm. var. tenuis*.
Fr. 1. — 2/3



8824. *Helicrysum leuc. var. grandiflorum B. plow.*
Fr. 3. — 1/3



8830. *Helicrysum orientale*.
Fr. 1. — 2/3



8832. *Helicrysum Humboldtianum*.
Fr. 2. — 1/3



8827. *Heliphila pilosa*.
Fr. 2. — 1/3



8838. *Helopsis canescens*.
Fr. 2. — 2/3



8828. *Helopsis larix*.
Fr. 1. — 2/3



8828. *Heliotropium Peruvianum*.
Fr. 1. — 2/3



8830. *Heliotropium Peruvianum*.
Fr. 3. — 2/3



8826. *Heliotropium scap.*
Fr. 3. — 2/3



8826. *Heliotropium peruvianum*.
Fr. 2. — 2/3



88316. *Heliotropium Peruvianum*, var. *grandiflorum album*.
Fr. 2 10 — 1—



88314. *Solibobus hybridus*.
Fr. 2. — 1—



88328. *Heliotropium Peruvianum*, var. *K^o Bonat*.
Fr. 2 20 — 1—



88308. *Homocallis beta*.
Fr. 2. — 1/4



88306. *Helianthus infidus*.
Fr. 2. — 1/4



88345. *Solibobus hybridus*.
Fr. 2. — 1/4



88384. *Homocallis falva*.
Fr. 2. — 1/4



88300. *Homocallis falva*, var. *Rose plene*.
Fr. 2. — 3/4



88309. *Homocallis Yonakoyi*.
Fr. 2 26 — 7/8



88370. *Homocallis Mildenortiana*, *H. Siberica*.
Fr. 2. — 4—



88400. *Homocallis Fushiki variegata*.
Fr. 2. — 3/8



88414. *Homocallis Fushiki Japonica*.
Fr. 2. — 5/8



8842.
Hesperalis Fendleri.
Fr. 1 — 2/3



8843.
Hesperalis pulchra.
Fr. 2 — 2/3



8847.
Hesperis Malibani marina.
Fr. 3 — 1/3



8846.
Hesperis Malibani baster.
Fr. 2 — 1/3



8844.
Hesperis Malibani marina.
Fr. 2 — 1/3



8846.
Hesperis Malibani marina.
Fr. 3 — 1/2



8847.
Hesperis Malibani, var. *radioliformis* nana.
Fr. 4 — 2/3



8848.
Hesperis Malibani marina.
Fr. 3 — 1/2



8846.
Hesperis Malibani.
Fr. 3 — 2/3



8849.
Hesperis Malibani, var. *Bur. plus*.
Fr. 3 — 2/3



8848.
Hesperis Malibani marina.
Fr. 3 — 1/3



8843.
Hesperis Malibani.
Fr. 2 — 1/3



8850.
Hesperis Malibani.
Fr. 3 — 2/3



8850.
Hesperis Malibani.
Fr. 1 — 2/3



8836.
Hesperis Malibani.
Fr. 3 — 2/3



8854.
Hesperis Malibani.
Fr. 2 — 2/3



8854.
Hesperis Malibani.
Fr. 2 — 1/3



8854.
Hesperis Malibani.
Fr. 2 — 1/3



8866. *Hibiscus sabotum*.

Fr. 3 - 1 - 1/2



8820. *Hibiscus moscheot.*

Fr. 3 3/4 - 4 1/4



8878. *Hieronyma pyramidalis*.

Fr. 2 - 1 1/2



88618. *Hesperis (Didyma) matronalis*.

Fr. 2 - 2 1/4



88667. *Hibiscus sabotum*

Fr. 2 - 1 1/4



88621. *Hibiscus moscheot.*

Fr. 2 - 1 1/4



88620. *Hibiscus moscheot.*

Fr. 4 3/4 - 2 1/4



88666. *Hibiscus sabotum*.

Fr. 2 - 2 1/4



88668. *Hibiscus sabotum*.

Fr. 2 - 1 1/4



88660. *Hibiscus sabotum*.

Fr. 2 - 1 1/4



88625. *Hibiscus moscheot.*

Fr. 2 - 1 1/4



88620. *Hibiscus moscheot.*

Fr. 2 - 1 1/4



88666. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Hollande simple.
Fr. 3.30 — 1.3



88662. *Homocidus fenestrifolia*.
Fr. 7 — 1.4



88664. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Hollande double.
Fr. 3.30 — 1.3



88665. *Hyacinthus orientalis* var.
Joritcha de Hollande double.
Fr. 3 — 1.4



88662. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Hollande simple.
Fr. 2 — 1.3



88660. *Hamulis japonica* variegata.
Fr. 5.40 — 4.2



88676. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Hollande double.
Fr. 2 — 1.4



88667. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Hollande simple.
Fr. 2 — 1.3



88708. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha violaceus simple.
Fr. 2 — 1.3



88663. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Paris simple.
Fr. 2 — 1.3



88726. *Hydrochus Bumboldii*.
Fr. 2 — 1.3



88700. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha de Paris double.
Fr. 2 — 1.3



88716. *Hyacinthus Orientalis* var.
Joritcha romaine belle.
Fr. 2 — 1.3



88768. *Iberis amara*, var. *heterodiflora*.
Fr. 1 = - 2/3



88766. *Iberis amara*, var. *heterodiflora*.
Fr. 2 = - 1/8



88768. *Iberis officinalis*.
Fr. 1 = - 1/8



88766. *Iberis Gibraltarica*.
Fr. 4 = - 1/3



88764. *Iberis pinnata*.
Fr. 2 = - 1/3



88772. *Iberis sempervirens*.
Fr. 2 = - 2/6



88791. *Iberis umbellata*, var. *violacea*.
Fr. 2 = - 1/3



88774. *Iberis sempervirens*.
Fr. 3 = - 2/8



88782. *Iberis umbellata*, var. *nana*.
Fr. 2 = - 1/8



88790. *Iberis umbellata*, var. *violacea*.
Fr. 4 = - 2/3



88812. *Impatiens Balsamina*, var. *Camellia*.
Fr. 1 = - 2/3



88798. *Iberis umbellata*, var. *hybrida nana*.
Fr. 4 = - 2/3



88822. *Impatiens Balsamina* f. *plena*.
Fr. 2 = - 1/8



88832. *Impatiens Balsamina* f. *plena*, var. *nana*.
Fr. 2 = - 1/8



88810. *Impatiens Balsamina*, var. *Camellia*.
Fr. 3 = - 2/8



88790. *Iberis umbellata*, var. *hybrida nana*.
Fr. 2 = - 1/8



88813. *Impatiens Balsamina*, var. *Camellia*.
Fr. 2 = - 1/8



88814. *Impatiens Balsamina*, var. *Canella*.
Pl. 4 40 — 3/2



88842. *Impatiens Baldui*.
Pl. 4 30 — 3/2



88824. *Impatiens Balsamina* flore pleno.
Pl. 8 54 — 3/2



88834. *Impatiens Balsamina* f. pleno, var. *nova*.
Pl. 2 — 1/4



88807. *Impatiens Sultani*.
Pl. 2 — 1/8



88806. *Impatiens Sultani*.
Pl. 5 — 4/9



88800. *Impatiens Oliveri*.
Pl. 10 — 4/10



88858. *Impatiens Potentiana*.
Pl. 4 30 — 1/3



88870. *Impatiens glandulifera*.
Fr. 2 - = 2/6



88874. *Impatiens incana*.
Fr. 2 - = 2/6



88878. *Impatiens Oiga*.
Fr. 2 - = 1/6



88881. *Impatiens Chlorata*.
Fr. 2 - = 2/6



88890. *Impatiens Delavayi*.
Fr. 3 50 - 1/2



88898. *Impatiens Oiga*.
Fr. 3 50 - 1/3



88901. *Impatiens grandiflora*.
Fr. 3 50 - 1/4



88923. *Ixia glandulosa*.
Fr. 2 - = 1/8



88921. *Ixia glandulosa*.
Fr. 2 50 - 1/2



88932. *Impatiens Kochiana acule*.
Fr. 2 - = 1/8



88920. *Ixia glandulosa*.
Fr. 2 - = 2/6



88934. *Impatiens Kochiana acule*.
Fr. 2 - = 2/6



8894.
Ipomoea Boninensis.
Fr. 2. — 1/8



8893.
Ipomoea macdonii.
Fr. 2. — 1/8



8896.
Ipomoea holziana.
Fr. 3. — 2/8



8897.
Ipomoea Mexicana grandiflora alba.
Fr. 2. — 1/8



8891.
Ipomoea Convolvulus purpurea.
Fr. 1. — 2/8



8898. *Ipomoea Umbata*.
Fr. 4. — 2/8



8899. *Ipomoea Umbata*.
Fr. 2. — 1/8



8897. *Ipomoea Quamoclit*.
Fr. 2. — 1/8



8896. *Ipomoea Quamoclit*.
Fr. 4. — 2/8



8892.
Ipomoea Quamoclit.
Fr. 2. — 1/8



8905.
Ipomoea Quamoclit hederifolia.
Fr. 2. — 1/8



8904.
Ipomopsis Cantini elegans.
Fr. 2. — 1/8



89024.
Iris Chamaeiris.
Fr. 2. — 1/8



89022.
Iris Escholtzii.
Fr. 2. — 2/8



8900.
Iris pallidissima.
Fr. 3. — 2/8



89050.
Iris Germanica.
Fr. 2. — 1/8



89004. *Ipomoea Quamoclit hederifolia*.
Fr. 3. — 4/8



89052.
Iris Germanica.
Fr. 2. — 1/8



89023.
Iris pallidissima.
Fr. 2. — 1/8



8008. *Iris Germanica* var.
Fr. 5, 10 - 13



8000. *Iris Germanica* var. *serotina*.
Fr. 2 - 10



8076. *Iris germanica*.
Fr. 2 - 10



8006. *Iris Kämpferi* var.
Fr. 6, 10 - 13



8012. *Iris fessensis*.
Fr. 2 - 10



8018. *Iris pumila*.
Fr. 2 - 10



8004. *Iris Kämpferi*.
Fr. 1 - 10



8016. *Iris reticulata*.
Fr. 1 - 10



8014. *Iris Sibiriea*.
Fr. 1 - 10



8010. *Iris Pondica*.
Fr. 2 - 10



8012. *Iris Scutina*.
Fr. 3 - 10



8018. *Iris tectorum*.
Fr. 3, 10 - 13



8004. *Iris pallida*.
Fr. 2 - 10



8016. *Iris sibirica*.
Fr. 2 - 10



89100. *Iris xiphoides*,
Fr. 3 50 — 43.



89182. *Isatis alpina*,
Fr. 4 00 — 33.



89170. *Iris xiphium*,
Fr. 3 — 4.



89192. *Isotria medeolae*,
Fr. 2 — 20.



89168. *Iris xiphium*,
Fr. 2 — 18.



89240. *Kniphosia anethoides streviorum*,
Fr. 2 — 15.



89220. *Isotria medeolae*,
Fr. 2 — 20.



89210. *Isotria medeolae*,
Fr. 4 — 33.



89248. *Kniphosia anethoides streviorum*,
Fr. 2 — 15.



89232. *Isotria medeolae*,
Fr. 4 — 33.



89235. *Jeffersonia diphylla*,
Fr. 3 — 24.



89269. *Jeffersonia diphylla*,
Fr. 3 — 24.



89300. *Lagaria vulgaris*,
Fr. 2 — 16.



89308. *Lagaria vulgaris*, var. *maxima*,
Fr. 2 — 24.



80216. *Lagenaria vulgaris*, var. *clavata*.
Fr. 2 - - 2/8



80278. *Kochia trichophylla*.
Fr. 3 10 - 8/8



80232. *Lagenaria vulgaris*, var. *Cigarda*.
Fr. 3 - - 2/8



80234. *Lagenaria vulgaris*, var. *longissima*.
Fr. 2 - - 1/8



80234. *Lagenaria vulgaris*, var. *Cigoda*.
Fr. 2 - - 2/8



80238. *Lagenaria pendula*, var. *Anousiana*.
Fr. 3 - - 1/8



80242. *Lagenaria vulgaris*, var. *depressa*.
Fr. 3 - - 3/8



80274. *Kochia scoparia*.
Fr. 4 - - 2/8



80300. *Lapsana strala*.
Fr. 4 - - 3/2



80270. *Lamachus aurea*.
Fr. 2 - - 1/8



80300. *Lapsana strala*.
Fr. 2 - - 1/8



80250. *Lagenaria vulgaris*, var. *pyriformis*.
Fr. 2 - - 2/8



80280. *Lamium maritimum*.
Fr. 2 - - 1/8



80300. *Lamium Ortolan*.
Fr. 3 - - 2/8

89422. *Lathyrus latifolius*.

Pl. 1. — 3/3

89436. *Lathyrus odoratus*.

Pl. 4. — 4/4

89432. *Lathyrus odoratus*.

Pl. 1. — 2/3

89400. *Lantana hybrid*.

Pl. 2. 99. — 4/4

89460. *Lavatera arborea*, var. *fulva variegata*.

Pl. 4. — 3/3

89444. *Lathyrus odoratus minor*, var. *Capidum*.

Pl. 6. — 4/3

89444. *Lathyrus grandiflorus*.

Pl. 7. — 2/3

89401. *Lantana hybrid*.

Pl. 2. — 1/4

89489. *Lavatera grandiflora*.

Pl. 2. 70. — 4/4

89436. *Lathyrus odoratus*.

Pl. 2. — 2/4

89434. *Lathyrus latifolius*.

Pl. 2. — 1/3

89484. *Lavatera Othor*.

Pl. 3. — 2/3

89472. *Lavatera trimestris*.

Pl. 2. — 4/3

89462. *Lavia elegans*.

Pl. 2. — 4/3

89462. *Lavatera arborea*.

Pl. 2. — 4/3



8906. *Leptisiphon androsaceus*.
Fr. 2. — 1.



8902. *Leyia elegans*.
Fr. 3. 30. — 2. 3.



8916. *Leptisiphon aureus*.
Fr. 3. a. — 2. 4.



8914. *Leptisiphon sinense*.
Fr. 2. a. — 1. 4.



8907. *Leptisiphon androsaceus*.
Fr. 2. a. — 1. 4.



8924. *Leptisiphon densiflorus*.
Fr. 2. a. — 1. 4.



8925. *Leptisiphon maritima*.
Fr. 2. a. — 1. 4.



8926. *Leptisiphon hybridus*.
Fr. 4. a. — 2. 3.



8927. *Leptisiphon hybridus*.
Fr. 3. a. — 1. 4.



8944. *Leptisiphon roseus*.
Fr. 2. a. — 2. 4.



8974. *Leonium verum*.
Fr. 3. a. — 1. 4.



8954. *Leptisiphon maritima grandiflora*.
Fr. 2. 30. — 4. 4.



8956. *Leonium cultum*.
Fr. 2. a. — 2. 4.



8994. *Leucopodium Arkanensium*.
Fr. 2. — 2/8



8999. *Liatris spicata*.
Fr. 2. — 1/8



8994. *Ligularia Siblica*.
Fr. 3. — 2/8



8994. *Ligularia Polypodiaria*.
Fr. 1. — 2/8



8924. *Lilium auratum*.
Fr. 2. — 1/8



8927. *Lilium auratum*.
Fr. 2. — 1/8



8934. *Lilium bifolium*.
Fr. 3. — 2/8



8942. *Lilium Brownii*.
Fr. 1. — 1/8



8960. *Lilium Canadense*.
Fr. 2. — 2/8



8976. *Lilium Calceolae*.
Fr. 3. — 2/8



8968. *Lilium randolphii*.
Fr. 2. — 1/8



8926. *Lilium auratum*.
Fr. 3. — 1/8



8968. *Lilium cordatum*, var. *austrinum*.
Fr. 2. — 1/8



8984. *Lilium Chaldeum*, var. *rubrum*.
Fr. 3. — 2/8



8992. *Lilium Calceolae*, var. *Saucillanum*.
Fr. 3. — 2/8



8978. *Lilium croceum*.
Fr. 2. — 1/8



8960. *Lilium randolphii*.
Fr. 3. — 2/8



8972. *Lilium Fortunei*.
Fr. 3. — 2/8



89716. *Lilium cyrenae*, var. *amblyotum*.
Fr. 2. — 1/8



8700. *Lilium longifolium*.
Fr. 1. - 2.3



8730. *Lilium Hanoni*.
Fr. 5. - 1.



8724. *Lilium elegans Lindler*.
Fr. 1. - 2.3



8742. *Lilium giganteum*.
Fr. 2. - 1.



8758. *Lilium Harveii*.
Fr. 10. 10 - 8.



8770. *Lilium Harveii*.
Fr. 3. - 1.



8740. *Lilium japonicum*.
Fr. 1. - 2.3



8774. *Lilium longifolium*.
Fr. 1. - 1.4



8784. *Lilium Martago*.
Fr. 2. - 1.7



8782. *Lilium Martago*.
Fr. 1. - 1.8



8792. *Lilium monadelphum*.
Fr. 1. - 2.6



8980. *Lilium Parthianum*.
Pl. 2. — 1/1.



8976. *Lilium Henryi*.
Pl. 3. — 7/2.



8981. *Lilium Pyrenaicum*.
Pl. 3. — 2/4.



8970. *Lilium Thunbergianum* *flor. plene*.
Pl. 4. — 2/2.



8983. *Lilium superbum* (*pyramidalis*).
Pl. 1. — 3/3.



8981. *Lilium Pyrenaicum*.
Pl. 3. — 2/4.



8988. *Lilium Pompaiense*.
Pl. 2. — 1/3.



8983. *Lilium speciosum* (*latifolium*).
Pl. 3. — 2/4.



8946. *Lilium henricum*.
Pl. 2. — 1/3.



8984. *Lilium apertum* (*pyramidalis*).
Pl. 3. — 2/4.



8984.
Lilium vavilovianum.
Pl. 3. — 3/4.



8984.
Lilium schottianum *col. exaltatum*.
Pl. 2. — 1/3.



8984.
Lilium schottianum, var. *flor. plene*.
Pl. 3. — 2/4.



8987.
Lilium agrinum.
Pl. 2. — 1/3.



8982.
Lilium Thompsonianum.
Pl. 3. — 2/4.



80086. *Linum hybridum*, var. *splendens*.
Fr. 2. — 2/3



80010. *Linum catharticum*.
Fr. 2. — 2/3



80022. *Linum Alpha*.
Fr. 2. — 2/3



80032. *Linum lewisii*.
Fr. 4. — 3/4



80040. *Linum apiculatum*, var.
Fr. 3. — 4 —



80041. *Linum apiculatum*, var.
Fr. 2. — 1/3



80097. *Linum italicum*, var. *azureo-purpureum*.
Fr. 2. — 1/3



80064. *Linum Maroccanum*.
Fr. 4. — 3/4



80080. *Linum multipunctatum*, erectum.
Fr. 1. — 3/3



80072. *Linum multipunctatum*.
Fr. 4. — 2/3



80006. *Linum reticulatum*, var. *azureo-purpureum*.
Fr. 1. — 3/3



80050. *Linum Delavayana*.
Fr. 4. 20 — 2/3



80088. *Linum reticulatum*, var. *azureo-purpureum*.
Fr. 1. — 3/3



9003. *Linaria cyathularia*.
Pl. 2. — 2/3



9007. *Linum grandiflorum*.
Pl. 2. — 2/3



9004. *Linaria bronzeophora*.
Pl. 2. — 1/2



9004. *Lindheimeria Texan*.
Pl. 3. — 2/3



9000. *Linaria vulgaris*.
Pl. 3. — 2/3



9002. *Linaria borealis*.
Pl. 2. — 1/3



9002. *Linum campanulatum var flavum*.
Pl. 2. — 1/3



9004. *Linum grandiflorum*.
Pl. 2. — 1/3



9006. *Linum grandiflorum*.
Pl. 3. — 4/5



9010. *Lonicera hispidula*.
Pl. 3. — 1/5



9004. *Linum campanulatum var flavum*.
Pl. 3. — 4/5



9004. *Lipia caerulea*.
Pl. 3. — 2/3



9004. *Linum perenne*.
Pl. 3. — 1/4



9002. *Linum catharticum*.
Pl. 2. — 1/4



9004. *Libospermum purpureo-erectum*.
Pl. 3. — 2/3



90115 *Lonicera vulpina*.
Fr. 3. — 4. —



90111. *Lonicera hispidula*.
Fr. 2. — 1. 4.



90119. *Lonicera vulpina*.
Fr. 2. — 1. 1.



90137. *L. cordata* Queen Victoria.
Fr. 2. — 1. 4.



90154. *Labelia Eriosa*, var. *gr. otis erecta*.
Fr. 2. — 1. 3.



90136. *Labelia cordata*, var. *Queen Victoria*.
Fr. 3. — 4. —



90102. *Lonicera spicata* var. *interstitia*.
Fr. 3. — 2. 4.



90144. *Labelia Eriosa*.
Fr. 2. — 2. 4.



90146. *Labelia Eriosa*.
Fr. 2. — 2. 4.



90128. *Labelia cordata*.
Fr. 3. — 2. 4.



90162. *Labelia Eriosa*, var. *Crystal Palace*.
Fr. 4. — 2. 3.



90163. *Labelia Eriosa*, var. *Crystal Palace*.
Fr. 2. — 1. 4.



90167. *Labelia Eriosa*, var. *pinnis E. pinnis*.
Fr. 2. — 1. 3.



90196. *Labelia Eriosa*, var. *pinnis flore pleno*.
Fr. 4. — 2. 3.



90198. *Labelia fulgens*.
Fr. 1. — 1. 4.



90216. *Labelia simplex*.
Fr. 2. — 1. 3.



90170. *Labelia Eriosa*, var. *stricta multiflora*.
Fr. 3. — 2. 4.



90226. *Labelia syriatica*.
Fr. 2. — 1. 3.



90207. *Labelia perennis hybrida*.
Fr. 2. — 1. 4.



90206. *Lobelia peruviana hyleba*.
Fr. 2 — 1/2



90208. *Lobelia peruviana hyleba*.
Fr. 2 20 — 1/3



90218. *Lobelia tinctoria*.
Fr. 3 30 — 1/3



90282. *Leparia coronata*.
Fr. 2 — 1/3



90264. *Leptoprepus scandens*.
Fr. 3 — 2/3



90276. *Leiba Lindavica*.
Fr. 2 — 1/3



90240. *Lotus inodora*.
Fr. 2 — 2/3



90284. *Lotus Tetragonoloba*.
Fr. 2 — 2/3



90290. *Lolla acutangula*.
Fr. 3 — 1/3

90178.
Lobelia Erinia, var. *memorata*.
Fr. 2 — 1/3



90304. *Lofa cylindrica*.
Fr. 2 — 2/3



90320. *Lunaria boruta*.
Fr. 2 — 2/3



90336. *Lapsana Hartwegii*.
Fr. 2 — 2/3



90322. *Lunaria lanata*.
Fr. 2 — 2/3



90338. *Lunaria rebotica*.
Fr. 2 — 2/3



90338. *Lapsana boruta sphaera*.
Fr. 2 — 2/3



90374. *Lapsana nastalis*.
Fr. 2 — 2/3



9036. *Lupinus hybridus stramonifolius*,
Fr. 1. — 2,3



9039. *Lunaria herons*, var. *folio variegato*,
Fr. 2. — 4, —



9046. *Lupinus sabranensis cf. suberosus* (Treman),
Fr. 4. — 2,3



9030. *Lupinus polyphyllus*,
Fr. 3. — 2,4



9032. *Lupinus nanus*,
Fr. 2. — 1,4




9038. *Lupinus pubescens*,
Fr. 2. — 1,3




9047. *Lupinus sabranensis suberosus*,
Fr. 3. — 1,3



9044. *Lupinus espheryus*,
Fr. 5. — 2,4



9040. *Lupinus arboreus flore albus*,
Fr. 2. 50 — 1,3



9042. *Lupinus arboreus flore albus*,
Fr. 13. 30 — 12,3



9042.
Lychnis viscaria, var. *viscaria*.
Fr. 2. — 1/4



9043.
Lychnis Chalcedonica.
Fr. 2. — 1/3



9044.
Lychnis Alpina.
Fr. 1. — 1/3



9045.
Lychnis Chalcedonica,
var. *Rose plena*.
Fr. 2. — 1/3



9046.
Lychnis Chalcedonica,
var. *Rose plena*.
Fr. 2. — 2/3



9044.
Lychnis Alpina.
Fr. 1. 90 — 3/2



9047.
Lychnis diurna, var. *R. plena*.
Fr. 2. — 2/3



9048.
Lychnis Floe Guedli, var. *Rose plena*.
Fr. 2. — 2/3



9049.
Lychnis Haageana.
Fr. 3. — 1/2



9048.
Lychnis grandiflora.
Fr. 2. — 2/3



9048.
Lychnis fulgens.
Fr. 2. — 1/3



9051.
Lychnis Haageana, var. *rose hybrida*.
Fr. 2. — 1/2



9052.
Lychnis Haageana.
Fr. 2. — 1/3



9053.
Lychnis Prelli.
Fr. 2. — 1/3



9053.
Lychnis exoniensis, var. *R. plena*.
Fr. 1. — 2/3



9052.
Lychnis Viscaria, *R. plena*.
Fr. 2. — 1/3



9057.
Lychnis Viscaria.
Fr. 1. — 2/3



9054.
Lychnis Ephemera.
Fr. 2. — 1/3



9062.
Lychnis Viscaria.
Fr. 1. — 2/3



9078 *Lythrum villosa*,
Fr. 2 = 1/8



9096 *Muehlenbergia (Aster) tinctoria*,
Fr. 1 = 1/2



9042 *Lythrum viscaria splendens*,
Fr. 7, 20 = 1/8



9099 *Lythrum corymbosum*,
Fr. 2 = 1/8



90610 *Malva (Malaria) elegans*,
Fr. 2 = 1/8



9090 *Muehlenbergia tinctoria*,
Fr. 3 = 1/8



90920 *Malva malvifolia*,
Fr. 3 = 2/8



90628 *Malva trifida*,
Fr. 3 = 2/8



92646 *Malva Maritima*,
Fr. 2 = 1/8



90638 *Malva crispata*,
Fr. 2 = 2/8



90662 *Malva moschata*,
Fr. 3 = 2/8



90664 *Malva minima*,
Fr. 2 = 1/8



90682 *Malva lutea*,
Fr. 2 = 1/8



90672 *Malva (Crabapple) bicolor*,
Fr. 2 = 1/8



90690 *Malva lutea*,
Fr. 2 = 1/8



9062. *Matricaria prostrata*, M. minima.
Fr. 3. — 2/4



9074. *Matricaria inodora*.
Fr. 2. — 1/8




9070. *Matricaria inodora pinifolia*.
Fr. 3. 16 — 1/8



9072. *Matricaria inodora*.
Fr. 3. — 1/8



9071. *Matricaria inodora pinifolia*.
Fr. 2. — 1/8



9078. *Melilotus major*.
Fr. 3. — 4/8



9073. *Matricaria Baerlayana* var.
Fr. 3. — 2/8



9075. *Melilotus corymbosus*.
Fr. 3. — 2/8



9083. *Mentha suaveolens*.
Fr. 1. — 3/8



9082. *Melilotus Melissophyllum*.
Fr. 3. — 2/4



9077. *Melilotus scabrus*.
Fr. 3. 11 — 1/8



9074. *Mentha trifoliata*.
Fr. 3. — 2/8



9064.
Mesembrythemum capitatum,
Fr. 2. — 1/8

9065.
Mesembrythemum bicolor,
Fr. 2. — 1/8

9066.
Mesembrythemum bicolor,
Fr. 2. — 1/8

9067.
Mesembrythemum bicolor,
Fr. 2. — 1/8

9068.
Mesembrythemum paniculatum,
Fr. 2. — 1/8



9069.
Mesembrythemum crystallinum,
Fr. 2. — 2/8



9070.
Mimulus pudicus,
Fr. 2. — 1/8



9071.
Mimulus cardinalis,
Fr. 2. — 1/8



9072.
Mimulus cupreus hybridus,
Fr. 2. — 2/8



9073.
Mimulus cardinalis,
Fr. 2. — 1/8



9074.
Mimulus cupreus hybridus,
Fr. 1. — 2/8



9075.
Mimulus cupreus hybridus, var. *grandiflorus*,
Fr. 2. — 6/8



9076.
Mimulus cupreus hybridus,
Fr. 2. — 2/8



9077.
Mimulus cupreus hybridus, var. *S. duplex*,
Fr. 2. — 2/8



9078.
Mimulus cupreus hybridus, var. *cinnabarinus*,
Fr. 2. — 1/8



9079.
Mimulus luteus vel purpureus,
Fr. 2. — 2/8



90872. *Mimulus cupreus hybridus*, var. *grandiflorus*.
Fr. 4 50 — 2/2



90882. *Mimulus cupreus hybridus*, var. *cinnabarinus*.
Fr. 1 — 2/2



90928. *Mim. lobata*.
Fr. 2 10 — 4/2



90994. *Mimulus moschatellus*.
Fr. 2 — 2/4



90910. *Mimulus speciosus*.
Fr. 2 — 1/4



90918. *Mimulus variegatus*.
Fr. 2 — 2/4



90938. *Mimabilis Jalapa*.
Fr. 3 — 2/4



90994. *Mimabilis Jalapa*.
Fr. 2 — 1/4



90965. *Mimabilis Jalapa*, var. *nanus*.
Fr. 2 — 1/4



90982. *Mimabilis longiflora*.
Fr. 2 — 2/4




90996. *Mimabilis Jalapa* *folia variegata*.
Fr. 6 05 — 3/2



90972. *Bouvardia Boliviana*.
Fr. 3 — 2/4



90980. *Bouvardia Chaviana*.
Fr. 2 — 2/4



90994. *Mimabilis Jalapa*, var. *nanus*.
Fr. 6 — 4/2



9092. *Monarda Chamaea*.
Fr. 1. — 1/3



9090. *Monarda Eubotris*.
Fr. 2. — 2/3



9100. *Monarda didyma*.
Fr. 1. — 2/3



91010. *Monarda Californica*.
Fr. 2. — 1/3



91000. *Monarda Chiriana*.
Fr. 1. — 1/3



91082. *Monarda heteroides*.
Fr. 4. — 2/3



91020. *Monarda heterophylla*.
Fr. 3. 10. — 4/3



91030. *Monarda crocinoidea*.
Fr. 2. — 4/3



91050. *Monarda arvensis*.
Fr. 2. — 2/3



91083. *Monarda heteroides*.
Fr. 2. — 1/3



91090. *Monarda racemosa*.
Fr. 2. — 1/3



91031. *Monarda crocinoidea*.
Fr. 2. — 1/3



91060. *Monarda longifolia*.
Fr. 2. — 2/3



91070. *Malpighia Alpina*.
Fr. 2. — 2/3



91006. *Monarda monchaliensis*.
Fr. 2. — 1/3



91100. *Monarda racemosa*.
Fr. 2. — 1/3



91114. *Myosotis Alpina*.
Fr. 2. — 1/3



01124. *Myosotis Alpestris*, var. *nana*.
Fr. 2 — 2/4



01132. *Myosotis Alpestris*, var. *elegantissima*.
Fr. 4 — 2/2



01140. *Myosotis Alpestris*, var. *folia latior*.
Fr. 3 — 4/4



01125. *Myosotis Alpestris*, var. *nana*.
Fr. 2 — 1/8



01133. *Myosotis Alpestris*, var. *elegantissima*.
Fr. 7 — 1/8



01130. *Myosotis distillata*.
Fr. 3 — 3/4



01137. *Myosotis distillata*.
Fr. 2 — 1/8



01148. *Myosotis America*.
Fr. 2 — 1/8



01104. *Myosotis palustris*.
Fr. 3 — 2/8



01172. *Myosotis rupicola*.
Fr. 3 — 1/8



01182. *Narcissus biflorus*.
Fr. 2 — 2/8



01190. *Narcissus calathinus*.
Fr. 3 — 2/8



01198. *Narcissus Jaspilla*.
Fr. 2 — 1/8



01200. *Narcissus Jaspilla*, *S. simplex*.
Fr. 3 — 4/8



01201. *Narcissus Jaspilla*, *S. simplex*.
Fr. 2 — 1/8



01208. *Narcissus Jaspilla*, var. *S. phos*.
Fr. 2 — 1/8



91210.
Narcissus Jonquilla, var. fl. pleno.
Fr. 2 16 — 17—



91216. *Narcissus Pseudo-Narcissus*,
var. *Empereur et Inspiratrice*.
Fr. 2 40 — 47—



91250.
Narcissus poeticus, var. *simplex gracis*.
Fr. 3 — 4—



91242.
Narcissus odora.
Fr. 2 — 178



91211.
Narcissus Jonquilla fl. pleno.
Fr. 2 — 178



91218.
Narcissus bulbocodium.
Fr. 4 — 273



91257. *Narcissus poeticus*,
var. *simplex gracis*.
Fr. 2 — 178



91234.
Narcissus minor.
Fr. 2 — 178



91250. *Narcissus poeticus*.
Fr. 2 — 178



91255.
Narcissus poeticus, var. *simplex gracis*.
Fr. 6 30 — 31—



91276. *Narcissus incomparabilis fl. pleno*.
Fr. 2 — 178



91253.
Narcissus poeticus, var. *simplex gracis*.
Fr. 2 — 178



91267.
Narcissus poeticus, var. fl. pleno.
Fr. 2 — 178



91206. *Narcissus poeticus*, var. flore pleno,
Fr. 3 30 — 4/1



91208. *Narcissus incomparabilis*, var. flore pleno.
Fr. 4 — 3/1



91202. *Narcissus incomparabilis*, var. So Watkin.
Fr. 0 40 — 4/8



91200. *Narcissus incomparabilis*,
var. Orange Phlox,
Fr. 2 — 1/8



91208. *Narcissus major* B. pleno,
Fr. 1 — 1/8



91316. *Narcissus Tazetta*, var. totus albus,
Fr. 4 — 2/1



91304. *Narcissus Tazetta*,
Fr. 2 — 1/8

91308. *Narcissus Tazetta*,
var. Grand Monarque,
Fr. 2 — 1/8



91324. *Narcissus mixta* var.
Fr. 3 30 — 4/1



91217. *Narcissus Tazetta*, var. totus albus,
Fr. 2 — 1/8



91314. *Narcissus Tazetta*, var. totus albus,
Fr. 2 — 1/8



91306. *Narcissus Tazetta*
var. totus albus grandiflorus,
Fr. 2 — 1/8



91219. *Narcissus Tazetta*,
var. totus albus grandiflorus,
Fr. 2 — 1/8



91208. *Narcissus Tazetta*, var. totus albus grandiflorus
Fr. 4 40 — 2 —



91304. *Nemesis mini compacta*, var. *grandiflora*.
Fr. 4. 65 - 3/3



91306. *Nemesis stramonii grandiflora*.
Fr. 3. 4 - 4/3



91342. *Nemesis compacta tricolor*.
Fr. 3. 48 - 4/3



91384. *Nemophila atamaria*.
Fr. 4. 4 - 3/3



91336. *Nemesis versicolor*.
Fr. 2. 4 - 1/3



91378. *Nemophila insignis*.
Fr. 1. 4 - 2/6



91394. *Nemophila insignis*.
Fr. 3. 4 - 4/3



91372. *Nemophila diversifolia*.
Fr. 2. 4 - 1/3



91383. *Nemophila maculata*.
Fr. 2. 4 - 1/3



91382. *Nemophila maculata*.
Fr. 4. 4 - 3/3



91390. *Nemophila maculata*.
Fr. 3. 4 - 2/6



91402. *Nepeta macrantha*.
Fr. 3. 4 - 2/6



91418. *Nicotiana physaloides*.
Pl. 1. a — 1/4



91420. *Nicotiana Meyeri*.
Pl. 2. a — 1/4



91428. *Nicotiana glauca*.
Pl. 1. a — 1/4



91464. *Nicotiana longiflora*.
Pl. 1. a — 1/4



91470. *Nicotiana macrophylla*.
Pl. 2. a — 1/4



91426. *Nicotiana affinis*.
Pl. 2. a — 1/4



91448. *Nicotiana Forgalina*, var. *rosea*.
Pl. 3. a — 1/4



91430. *Nicotiana affinis*, var. *hybrida*.
Pl. 1. 20 — 1/4



91432. *Nicotiana affinis*, var. *hybrida* *grandiflora*.
Pl. 4. a — 1/4



91450. *Nicotiana Forgalina*, var. *rosea*.
Pl. 5. 20 — 1/4



91462. *Nicotiana Forgalina*.
Pl. 6. 20 — 1/4



91478. *Nicotiana glauca*,
Fr. 2 - 1/4



91500. *Nicotiana glauca*,
Fr. 2 - 2/4



91516. *Nicotiana glauca*,
Fr. 2 - 2/4



91440. *Nicotiana glauca*,
Fr. 4 20 - 3/4



91442. *Nicotiana glauca*,
Fr. 12 50 - 10/4



91400. *Nicotiana glauca*,
Fr. 2 - 1/4



91506. *Nicotiana glauca*,
Fr. 2 - 2/4



91528. *Nicotiana glauca*,
Fr. 2 - 2/4



91484. *Nicotiana glauca*,
Fr. 6 40 - 3/4



91472. *Nicotiana glauca*,
Fr. 1 50 - 2/4



91522. *Nigella Damascena*, var. *nana* f. *plena*.
Fr. 4 a — 1/1



91528. *Solmsa stipitifolia* (grandiflora).
Fr. 3 a — 2/6



91548. *Nystertia Capitata*.
Fr. 1 a — 1/6



91596. *Nystertia selaginoides*.
Fr. 4 a — 2/3



91594. *Nystertia selaginoides*.
Fr. 2 a — 1/6



91563. *Nymphpha alba*.
Fr. 2 a — 1/3



91570. *Nymphpha lutea*.
Fr. 2 a — 2/3



91580. *Knauthia Diabeta* Veitchiana.
Fr. 2 a — 2/3



91582. *Knauthia Drummondii*.
Fr. 2 a — 2/3



91584. *Knauthia capitata*.
Fr. 2 a — 1/1



91588. *Knauthia crinitula*.
Fr. 2 a — 1/1



91590. *Knauthia grandiflora*.
Fr. 2 a — 2/3



91602. *Knauthia Langsdoriana*.
Fr. 11 66 — 3/2



91600. *Knauthia Langsdoriana*.
Fr. 2 a — 2/3



91606. *Knauthera macrocarpa*,
Fr. 2 - - 2/8



91610. *Knauthera perezii*,
Fr. 2 - - 1/8



91614. *Knauthera Selwii*,
Fr. 2 - - 1/4



91618. *Knauthera serotina*,
Fr. 2 - - 1/8



91622. *Knauthera spicata*,
Fr. 2 - - 1/4



91636. *Oenoc Nativ.*,
Fr. 2 - - 1/8



91636. *Knauthera heterophylla*,
Fr. 2 - - 1/8



91640. *Oenoc rotundifolia*,
Fr. 2 - - 2/8



91650. *Oenopelis Acauthus*,
Fr. 2 - - 1/4



91656. *Oenopelis Arboresc.*,
Fr. 2 - - 1/4



91672. *Oenopogon pyramidale*,
Fr. 2 - - 1/8



91678. *Oenopogon umbellatum*,
Fr. 2 - - 1/8



91682. *Oenoc lathyroides*,
Fr. 2 - - 2/8



91688. *Oenoc Racoides*,
Fr. 2 - - 1/8



91706. *Oenoc variegata*,
Fr. 2 - - 1/8



91702. *Oenoc sign.*,
Fr. 2 - - 2/8



91690. *Oenoc Inca*,
Fr. 2 - - 4/8



91696. *Oenoc Jatrope*,
Fr. 2 - - 2/8



91714. *Oxalis corniculata*.
Fr. 2. — 1/8



91724. *Oxalis Bowei*.
Fr. 2. — 1/8



91728. *Oxalis corniculata* f. *streptopetala*.
Fr. 2. — 1/8



91732. *Oxalis Deppei*.
Fr. 2. — 1/8



91744. *Oxalis Valdiviana*.
Fr. 3. — 2/8



91736. *Oxalis barbonda*.
Fr. 2. — 1/8



91714. *Oxalis exoni*.
Fr. 2. — 2/8



91732. *Oxalis barbonda*.
Fr. 2. — 1/8



91752. *Oxalis venusta*.
Fr. 2. — 1/8



1762. *Oxypetalum adpressum*.
Fr. 1. — 2/8



91770. *Oxalis divergens*.
Fr. 3. — 1/8



91784. *Paeonia officinalis* f. *plena*.
Fr. 3. — 1/8



91792. *Paeonia tenuifolia* f. *plena*.
Fr. 2. — 1/8



91794. *Paeonia tenuifolia* f. *plena*.
Fr. 2. — 2/8



91780. *Paeonia officinalis* f. *plena*.
Fr. 3. — 2/8



91786. *Paeonia officinalis* f. *plena*.
Fr. 1. — 2/8



91802. *Paeonia Wintoniana*.
Fr. 3. — 2/8



91812. *Puhavia Hookeriana*.
Fr. 3. — 2/4



91815. *Puhavia Texana*.
Fr. 2. — 2/8



91828. *Palove Strassii*.
Fr. 3. — 2/8



91838. *Pancholium Hyprum*.
Fr. 2. — 1/8



91841. *Pancholium maritimum*.
Fr. 2. — 2/4



91854. *Duceum capillare*.
Fr. 3. — 2/4



91860. *Panceum virgatum*.
Fr. 2. — 1/4



91866. *Panicum glabrum*.
Fr. 3. — 4/—



91867. *Panicum glabrum*.
Fr. 2. — 1/8



91870. *Papaver leucanthum*.
Fr. 2. — 1/8



91910. *Papaver glaucum*.
Fr. 3. 18. — 6/4



91905. *Papaver cambolicum*.
Fr. 2. — 1/8



91903. *Papaver crocum*, var. *l. pleni*.
Fr. 2. — 1/8



91902. *Papaver crocum*, var. *flore pleno*.
Fr. 2. — 4/—



91882. *Papaver orientale hybridum*.
Fr. 1. — 6/4



9184. *Papaver crocum*.
Fr. 2 = 1/3



9185. *Papaver Rhoeas flore pleno*.
Fr. 3 = 2/3



9186. *Papaver Rhoeas flore pleno*.
Fr. 4 = 2/7



9187. *Papaver Rhoeas flore pleno*.
Fr. 5 = 1/3



9188. *Papaver Rhoeas flore pleno, var. Japonicum*.
Fr. 2 = 1/3



9184. *Papaver Rhoeas flore pleno, var. Japonicum*.
Fr. 3 = 4/5



9185. *Papaver Rhoeas flore simplex, var. grandiflora*.
Fr. 2 3/4 = 1/3



9186. *Papaver Rhoeas Japonicum flore pleno, var. compactum nanum*.
Fr. 2 = 1/5



9187. *Papaver somniferum flore pleno*.
Fr. 2 = 1/3



9188. *Papaver somniferum flore pleno*.
Fr. 2 = 1/3



9189. *Papaver Dankeg.*
Fr. 2 = 1/3



9190. *Papaver somniferum flore pleno*.
Fr. 4 3/4 = 1/3



9194. *Papaver umbosum*.
Fr. 3. — 1/2



9197. *Papaver somniferum monochromum*.
Fr. 2. — 2/3



9192. *Papaver umbosum*, var. *flore pleno*.
Fr. 3. — 4/5



9202.
Pteragonium grandifolium var.
Fr. 6. 50 — 2/4



9185. *Papaver umbosum*.
Fr. 3. — 1/6



9176. *Papaver somniferum flore pleno*,
var. *Siamois (orange)*.
Fr. 3. — 2/3



9201.
Pteragonium (Geranium) simile et aspinosum.
Fr. 6. 50 — 3/4



9203.
Pteragonium grandifolium var.
Fr. 2. — 1/3



9200.
Pteragonium heterofolium spinatum flore pleno.
Fr. 4. — 1/3



9201.
Pteragonium heterofolium flore pleno.
Fr. 3. — 1/3



9201.
Pteragonium (Geranium) simile et aspinosum.
Fr. 2. — 1/4



92040. *Penstemon longistylus* (villanovae).
Fr. 3. — 2/8



92050. *Penstemon cuspidatus*.
Fr. 3. — 2/8



92056. *Penstemon confertus*.
Fr. 3. — 2/8



92064. *Penstemon difusus*.
Fr. 3. — 2/8



92072. *Penstemon Digitalis*.
Fr. 3. — 2/8



92080. *Peltaria alliacea*.
Fr. 8. — 1/3



92102. *Penstemon hybridus*, var. *glaberrimus*.
Fr. 9. 30. — 7/8



92090. *Penstemon gentianoides hybridus grandiflorus*.
Fr. 6. — 1/3



92096. *Penstemon gentianoides hybridus grandiflorus*,
var. *erectus*.
Fr. 5. — 1/2



92087. *Penstemon gentianoides hybridus grandiflorus*.
Fr. 2. — 1/8



92089. *Penstemon gentianoides hybridus grandiflorus*.
Fr. 3. — 1/8



92088. *Penstemon gentianoides hybridus grandiflorus*.
Fr. 2. — 4. —



92108. *Penstemon glaber*.
Fr. 1. - - 1.5



92120. *Penstemon heterophyllus*.
Fr. 4. - - 2.0



92114. *Penstemon gracilis*.
Fr. 3. - - 1.5



92121.
Penstemon heterophyllus.
Fr. 2. - - 1.0



92136. *Penstemon diffractus*.
Fr. 2. - - 1.0



92142. *Penstemon Maritimus grandiflorus*.
Fr. 1. - - 2.0



92128. *Penstemon pulchellus hybridus*.
Fr. 3. 06 - 3.2



92172. *Penstemon speciosus*.
Fr. 1. - - 2.0



92150. *Penstemon procerus*.
Fr. 1. - - 2.0



92564. *Penstemon palmeri*.
Fr. 1. - - 1.5



92150. *Penstemon ornatus*.
Fr. 1. - - 2.0



92178. *Penstemon Wrightii*.
Fr. 2. - - 1.0



92188. *Penstemon Nankingensis*.
Fr. 1. - - 1.0



92190.
Petilla Nankiensis,
Fr. 3. — 1/8.



92191.
Petilla Nankiensis,
Fr. 2. — 1/8.



92190.
Petilla Nankiensis, var. *latifolia*.
Fr. 2. — 1/8.



92190.
Petilla Nankiensis, var. *latifolia*.
Fr. 3. — 1/8.



92192.
Petilla Nankiensis,
Fr. 2. — 1/8.



92208.
Petunia septentrionalis,
Fr. 2. — 1/8.



92216.
Petunia hybrida,
Fr. 3. — 1/8.



92217.
Petunia hybrida,
Fr. 2. — 1/8.



92214.
Petunia hybrida,
Fr. 2. — 2/8.



92230.
Petunia *hyb. grandiflora eschschiana*,
Fr. 2. — 1/8.



92247.
Petunia *hybrida*, var. *grandiflora fimbriata*,
Fr. 2. — 1/8.



92238. *Petunia* *hybrida*, var. *grandiflora eschschiana*,
Fr. 4. — 3/8.



92224. *Petunia* *hybrida*, var. *amador*,
Fr. 5. 3/8 — 4/8.



92230. *Petunia* *hybrida*, var. *grandiflora alba*,
Fr. 3. — 4/8.



92294. *Petunia hybrida*, var. *nana compacta*.
Fr. 4. — 1/2



92296. *Petunia hybrida*, var. *grandiflora habrovia*.
Fr. 5. — 1/2



92294. *Petunia hybrida*, var. *pyramidata*.
Fr. 5. — 1/2



92295. *Petunia hybrida*, var. *nana compacta*.
Fr. 2. — 1/4



92296. *Petunia hybrida*
f. *pleno habrovia*.
Fr. 7. — 1/2



92291. *Petunia hybrida*,
var. *f. pleno*.
Fr. 2. — 1/2



92295. *Petunia hybrida*, var. *pyramidata*.
Fr. 2. — 1/4



92294. *Phlox paniculata*.
Fr. 3. — 1/2



92297. *Petunia hybrida*, var. *immitabilis nana compacta multiflora*.
Fr. 7. — 1/2



92217. *Phlox paniculata*.
Fr. 2. — 1/2



92298. *Phlox paniculata*.
Fr. 1. — 1/2




92290. *Petunia hybrida*, var. *f. pleno*.
Fr. 5. — 1/2



92296. *Petunia hybrida* f. *pleno*,
var. *immitabilis nana compacta multiflora*.
Fr. 5. — 1/2



92298. *Petunia hybrida*, var. *f. pleno habrovia*.
Fr. 5. — 1/2





92426. *Phlox Drummondii crispata*.
Fr. 3. — 1/2



92440. *Phlox Drummondii*, var. *nana*.
Fr. 3. — 1/2



92434. *Phlox Drummondii lobata*.
Fr. 1. — 3/2



92452. *Phlox paniculata*.
Fr. 3. — 2/3



92441. *Phlox Drummondii*, var. *nana*.
Fr. 2. — 1/3



92455. *Phlox paniculata*.
Fr. 2. — 1/3



92460. *Phlox setacea*.
Fr. 2. — 1/3



92468. *Phlox subulata*.
Fr. 2. — 1/3



92446. *Phlox Drummondii*, var. *flore pleno*.
Fr. 2. — 1/2



92466. *Physalis Peruviana*.
Fr. 3. 10 — 5 —



92454. *Phlox paniculata*.
Fr. 3. — 1/2



92470. *Phlox veris*.
Fr. 2. — 1/3



92480. *Physalis Peruviana*.
Fr. 2. — 2/3



9348. *Physalis Franchetii*.
Fr. 1 80 — 4/2



9349. *Physalis Virginiana*.
Fr. 1 — 1/8



9350. *Physalis Virginiana*.
Fr. 2 — 1/8



9351. *Physalis Virginiana*, var. *alba*.
Fr. 3 25 — 1/8



9352. *Physalis scabra*.
Fr. 3 — 2/8



9353. *Physalis decandra*.
Fr. 3 — 2/8



9354. *Physalis acina*.
Fr. 4 — 2/8



9355. *Physalis Lurpesta*.
Fr. 1 — 2/8



9356. *Physalis Lurpesta*.
Fr. 2 — 2/8



9358. *Podalyria Anstrisii*.
Fr. 3 — 2/8



9359. *Podalyria affinis*.
Fr. 4 — 2/8



9362. *Podalyria gracilis*.
Fr. 5 — 2/8



9363. *Podalyria chrysantha*.
Fr. 1 — 2/8



9364. *Podalyria petalata*.
Fr. 2 — 2/8



9366. *Polanisia serotina*.
Fr. 4 — 2/8



9364. *Polanisia serotina*, var. *minor*.
Fr. 4 — 1/2



9361. *Polanisia repens*.
Fr. 5 — 2/8



92630. *Portulaca tuberosa*, fl. plena.
Pl. 2. — 2/4



92644. *Polygala Chamæboras*.
Pl. 3. — 2/6



92677. *Polygonum crispatum*.
Pl. 2. — 1/4



92684. *Polygonum aviculare*.
Pl. 2. — 2/4



92674. *Polygonum crispatum*.
Pl. 2. — 2/4



92722. *Portulaca grandiflora*, var. flou plena.
Pl. 5. — 1/4



92686. *Polygonum oryphillum*.
Pl. 3. 03 — 2/2



92676. *Polygonum crispatum*.
Pl. 5. — 2/4



92664. *Polygonum Bictoria*.
Pl. 2. — 2/4



92622. *Portulaca tuberosa* flou single.
Pl. 4. — 2/2



92686. *Polygonum (Persicaria) Orientale*.
Pl. 2. — 1/3



92708. *Portulaca ciliata*.
Pl. 3. — 2/4



92730. *Portulaca grandiflora*,
var. fl. plena.
Pl. 2. — 1/3



(3720). *Portulaca grandiflora*.
Pl. 2. — 1/3



92732. *Portulaca grandiflora*,
var. fl. plena.
Pl. 2. — 1/3



92722. *Portulaca grandiflora*.
Pl. 4. — 2/4



92791. *Potentilla atrovirens hybrida* 8. plena.
Fr. 4. — 1/2.



92794. *Pot. atilla atrovirens hybrida*.
Fr. 3. — 2/3.



92796. *Potentilla Nepalensis*.
Fr. 3. — 2/3.



92774. *Potentilla repens*.
Fr. 4. — 1/3.



92784.
Primula acuta grandiflora.
Fr. 2. — 1/3.



92793.
Potentilla atrovirens hybrida 8. plena.
Fr. 1. — 1/2.



92792.
Primula acuta grandiflora var. 7. plena.
Fr. 2. — 1/3.



92802.
Primula Aurantiaca.
Fr. 2. — 1/3.



92786. *Primula acuta hybrida grandiflora*.
Fr. 3. 20. — 2/3.



92804. *Primula Aurantiaca*.
Fr. 3. — 1/2.



92812. *Primula Aurantiaca*, var. Rose plena.
Fr. 2. 30. — 1/3.



92806.
Primula aurantiaca var.
Fr. 2. — 1/3.



92822.
Primula Sinensis, var. coccinea.
Fr. 2. — 1/3.



92826.
Primula Sinensis, var. subarctica.
Fr. 2. — 1/3.



92813.
Primula Aurantiaca, var. 3. plena.
Fr. 2. — 1/3.



9296. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 68 — 2/2



9296. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 68 — 2/2



9296. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 68 — 2/2



9294. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



9294. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



9294. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



9295. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



9293. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



9292. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



9294. *Primula Siamensis*, var. *Siamensis*
Pl. 2 — 1/2



92874. *Primula Siamensis*, var. *giganta grandiflora*.
Fr. 20 10 — 16 —



92892. *Primula Siamensis*
var. *lacinae spectabilis flore pleno*.
Fr. 4 50 — 5 0



92875. *Primula Siamensis*, var. *giganta grandiflora*.
Fr. 2 20 — 4 0



92894. *Primula Siamensis*, var. *lanceolata flore pleno*.
Fr. 2 40 — 4 0



92896. *Primula Siamensis*, var. *corollata serrata*.
Fr. 2 20 — 4 0



9202. *Primula sinensis* Embarras flore plena, var. *dentiflora*.
Fr. 17 50 — 44 75



9204.
Primula sinensis f. *duplex*
Fr. 2 — 1 5



9204.
Primula sinensis (varia).
Fr. 2 — 1 5



9206. *Primula aurantiaca*.
Fr. 5 — 4 50



9246. *Primula eldara*.
Fr. 3 00 — 1 0



9200. *Primula cockburniana*.
Fr. 5 50 — 5 0



9286. *Primula sinensis*, var. *grandiflora*.
Fr. 5 50 — 5 0



9296 *Primula Forbesii*, var. *maxima compacta*.
Pl. 4. — 2, 3.



9297 *Primula Forbesii*.
Pl. 2. — 4. —



9298 *Primula Forbiana*.
Pl. 3. — 4. —



9292 *Primula farinosa*.
Pl. 2. — 1/8.



9309 *Primula integrifolia*.
Pl. 2. — 1/8.



9302 *Primula frondosa*.
Pl. 1. — 2, 3.



9303 *Primula involucrata*.
Pl. 2. — 1/8.



9304 *Primula marginata*.
Pl. 2. — 1/8.



9306 *Primula albertina*.
Pl. 5. 40. — 4, 1.



9300 *Primula japonica*.
Pl. 5. 39. — 4, 1.



9304 *Primula koraiensis*.
Pl. 4. 38. — 1, 5.



9300. *Primula obconica grandiflora*
Fr. 1. - 2/4



9307b. *Primula obconica grandiflora*, var. *alba*,
Fr. 4. 20 - 2. -



9306. *Primula obconica grandiflora*, var. *imbricata*,
Fr. 2. 13 - 4. 9



93120. *Primula rosea*,
Fr. 2. - 2/4



9303b. *Primula japonica*,
Fr. 1. - 2/3



93150. *Primula grandiflora*,
Fr. 2. - 2/4



93100. *Primula obconica strachii*,
Fr. 2. 50 - 4. 0



93130. *Primula polverulata*,
Fr. 4. 30 - 4. 9



93110. *Primula obconica faveo-plena*,
Fr. 4. 70 - 4. -



9319. *Pterocarpus Melancti*.
Fr. 2 30 — 1/3.



9340. *Pteris verticillata grandiflora*.
Fr. 6 50 — 2/3.



9353. *Pyrethrum Parthenium*, var. *coccinea* (non compacta) Kunt.
Fr. 2 30 — 1/3.



93182. *Pteronia Virginica*.
Fr. 2 30 — 1/3.



93241. *Pyrethrum Parthenium*,
var. *coccinea* foliis *crispis*.
Fr. 2 30 — 1/3.



93226. *Pyrethrum Parthenium*, var. *coccinea* *pyramidalis*.
Fr. 2 30 — 1/3.



93227. *Pyrethrum Parthenium*,
var. *coccinea* *pyramidalis*.
Fr. 2 30 — 1/3.



93196. *Pyrethrum Parthenium*,
var. *coccinea*.
Fr. 2 30 — 2/3.



93260. *Pyrethrum Parthenium*, var. *coccinea* foliis *crispis*.
Fr. 3 30 — 1/3.



93210. *Pyrethrum Parthenium*,
var. *coccinea* *grandiflora*.
Fr. 2 30 — 1/3.



93480. *Pyrethrum Parthenium*
(*Matricaria parthenoides*).
Fr. 2 30 — 1/3.



93398. *Pyrethrum Parthenium*.
Fr. 2 30 — 1/3.



9331. *Pyrethrum Parthenium*, var. *aureum*.
Fr. 2. — 4.



9334. *Pyrethrum Parthenium*, var. *aureum salsizoides*.
Fr. 2. 4. — 1/2.



9330. *Pyrethrum Parthenium aureum*, var. *leucoloma*.
Fr. 4. 10. — 4.



9333. *Pyrethrum Parthenium aureum*, var. *Ripa d'or*.
Fr. 3. — 2/3.



9335. *Pyrethrum Parthenium aureum*.
Fr. 2. — 1/3.



9347. *Pyrethrum Parthenium*,
var. *aureum salsizoides*.
Fr. 2. — 1/3.



9337. *Pyrethrum Parthenium aureum*, var. *amacodes*.
Fr. 4. — 2/3.



9339. *Pyrethrum roseum*.
Fr. 2. — 1/3.



9340. *Pyrethrum roseum R. plene*.
Fr. 3. — 2/3.



9342. *Pyrethrum roseum R. plene*.
Fr. 4. — 2/3.



9343. *Pyrethrum Tikhatchewi*.
Fr. 3. — 2/3.



9348. *Ranunculus acris flore pleno*.
Fr. 2. — 2/3.



9346. *Ranunculus Pyrenaica*.
Fr. 2. — 1/3.



9350. *Ranunculus Africanus R. pl.*
Fr. 2. — 1/3.



9347. *Ranunculus acrisifolius flore pleno*.
Fr. 2. — 2/3.



9350. *Ranunculus Africanus flore pleno*.
Fr. 2. — 2/3.



9330.
Ranunculus aquatilis,
Pl. 2. n. — 1/8



9332.
Ranunculus Asiaticus f. plenus,
Pl. 1. n. — 1/2



9333. *Ranunculus Asiaticus*,
var. flos plenus,
Pl. 2. n. — 1/8



9345. *Ranunculus Asiaticus*,
var. flos simpliciter,
Pl. 2. n. — 1/8



9334.
Ranunculus inflexus flos plenus,
Pl. 2. n. — 1/8



9344. *Ranunculus Asiaticus*, var. flos semi-plenus,
Pl. 1. n. — 1/8



9334. *Ranunculus Asiaticus* flos plenus,
Pl. 2. n. — 1/8



9304. *Ranunculus abortivus*,
Pl. 6. 30 — 1/2



9362. *Ranunculus Linza*,
Pl. 2. n. — 2/8



9378. *Ranunculus repens* f. plenus,
Pl. 2. n. — 1/8



9370.
Ranunculus pernanthifolius,
Pl. 2. n. — 1/8



9396.
Ranunculus glutinosus,
Pl. 2. n. — 1/8



9395.
Ranunculus scapellato,
Pl. 7. n. — 1/8



9321. *Ranunculus scapellato*,
var. pyramidalis,
Pl. 2. n. — 1/8



9314.
Ranunculus scapellato,
Pl. 3. n. — 2/8



9362. *Bidens ciliolata*, var. *pyramidata*.
Fr. 1. — 2/3



9370. *Bidens Manginii*, var. *nitida*.
Fr. 2. — 1/2



9363. *Bidens adnata pyramidata*, var. *Machel*.
Fr. 3. — 1/2



9367. *Bidens Manginii*,
var. *Machel*.
Fr. 2. — 1/2



9362. *Bidens ciliolata*, var. *BNA compacta pyramidata*.
Fr. 2. — 2/3



9362. *Bidens Virginiae*.
Fr. 2. — 2/3



9371. *Bidens Manginii*,
var. *maculata*.
Fr. 2. — 1/2



9342. *Elyonurus agrimonifolius*.
Fr. 2. — 2/3



9392. *Elyonurus diadema*.
Fr. 2. — 2/3



9367. *Bidens Manginii*, var. *nitida*.
Fr. 2. — 2/3



9374. *Bidens Manginii*, var. *nitida*.
Fr. 4. 10 — 5/2



9362. *Bidens Manginii*, var. *B. pleve*.
Fr. 2. — 2/3



93698. *Richardia Elliottiana*, var. *flod.*
Fr. 7. 28 — 2.9



93702. *Borreria Abjuncta*.
Fr. 4. 50 — 2.8



93723. *Borreria Zanbharimensis*.
Fr. 2. — 2.8



93714. *Borreria sanguinea*.
Fr. 1. — 3/2



93718.
Borreria sanguinea.
Fr. 2. — 1.8



93706.
Borreria major.
Fr. 3. — 2.6



93722. *Leskea Lemnae*.
Fr. 4. 58 — 3.8



93748.
Borreria adactylis.
Fr. 3. — 2.6



93742.
Borreria arctica.
Fr. 2. — 1.8



93764.
Borreria hirsuta variegata (ex. plant.)
Fr. 5. 58 — 4.5



93770.
Borreria Drummondii.
Fr. 2. — 1.8



93798.
Borreria amphicarada.
Fr. 3. — 2.4



33700. *Rudbeckia purpurea grandiflora*.
Fr. 4 50 — 2/4



33793. *Rudbeckia laciniata Hort. plant.*
Fr. 1 50 — 2/2



33776. *Rudbeckia hiem grandiflora*.
Fr. 4 25 — 2/2



33794. *Rudbeckia hiem*.
Fr. 2 — 2/4



33796. *Rudbeckia purpurea*.
Fr. 1 — 2/4



33808. *Rudbeckia speciosa*.
Fr. 2 — 1/4



33812. *Rumex Patula*.
Fr. 1 — 2/4



33815. *Solisma campestris*.
Fr. 4 50 — 4/3



33819. *Solisma campestris*.
Fr. 2 — 1/4



33828. *Sagittaria Strassii*.
Fr. 2 — 2/4



33848. *Sagittaria sagittifolia L. plant.*
Fr. 2 — 1/4



33830. *Sagina subulata, Sarracenii pinnatif.*
Fr. 2 — 1/4



33828. *Sagina subulata*.
Fr. 2 — 1/4



9386. *Sagittaria macrophylla*.
Pl. 1. — 2-4



9388. *Scirpoidia lanata*.
Pl. 2. — 1-1



9389. *Scirpoidia sinensis hybrida* nova, var. *grandiflora*.
Pl. 1. 4. — 2-1



9393. *Scirpoidia sinensis hybrida compacta* nova.
Pl. 1. — 2-1



9384. *Scirpoidia sinensis hybrida*.
Pl. 1. 4. — 2-1



9387. *Scirpoidia sinensis*.
Pl. 1. — 1-1



9392. *Salvia argentea*.
Pl. 4. — 2-1



9395. *Salvia argentea*.
Pl. 1. — 2-1



9393. *Salvia azurea*.
Pl. 2. — 2-1



9396. *Salvia caerulea*.
Pl. 2. — 2-1



9390. *Salvia Hispanica*.
Pl. 2. — 1-1



9394. *Salvia officinalis*, var. *Arvensis*.
Pl. 1. — 1-1



9391. *Salvia Lurida*.
Pl. 2. — 1-1



9392. *Salvia pratensis*.
Pl. 2. — 2-1



9379. *Salvia splendens*.
Pl. 2. — 1-1



9380. *Salvia Intermixta*.
Pl. 2. 4. — 2-1



9386. *Salvia sclera* Turkestanica.
Fr. 5 D8 - 4/4



9392. *Salvia fastuosa*
Fr. 2 - 1/4



9385. *Salvia splendens* mini. var. *tonandii*.
Fr. 5 - 4/4



9400. *Saponaria meda*.
Fr. 3 - 2/6



9402. *Saponaria Chamæpariosis*.
Fr. 2 - 2/6



9401. *Saxifraga portulaca*.
Fr. 2 - 2/6



9404. *Saponaria Chamæpariosis*.
Fr. 2 - 2/6



9404. *Saponaria octandris*.
Fr. 1 - 1/8



9402. *Saxifraga procumbens* fl. pleno.
Fr. 2 - 1/8



9403. *Saponaria Calabrica*.
Fr. 3 - 2/4



9374. *Salvia splendens*.
Fr. 9 D8 - 4/3



9408. *Saponaria Calabrica compacta* sds.
Fr. 1 - 3/8



9404. *Saxifraga procumbens*.
Fr. 3 D8 - 4/3



9406. *Saponaria striatoides*.
Fr. 3 — 4/4



9407. *Saururus Lemmii*.
Fr. 3 — 4/4



9408. *Saponaria tatarica*.
Fr. 3 — 4/4



9409. *Saponaria officinalis L. pleu*.
Fr. 3 — 2/4



9472. *Saururus cerasus*.
Fr. 2 — 2/4



9408. *Saxifraga Alison*.
Fr. 3 — 2/4



9404. *Saxifraga taxiposa*.
Fr. 3 — 2/4



9410. *Saxifraga costifolia*.
Fr. 2 — 1/4



9410. *Saxifraga ciliata*.
Fr. 4 — 3/4



9411. *Saxifraga cotyledon*.
Fr. 3 — 1/4



9412. *Saxifraga granulata L. pleu*.
Fr. 2 — 2/4



9410. *Saxifraga Hortiana*.
Fr. 4 — 2/4



9418. *Saxifraga crassifolia*.
Fr. 2 — 1/4



9413. *Saxifraga hypnoides*.
Fr. 2 — 1/4



9410. *Saxifraga hypnoides*.
Fr. 3 — 2/4



9411. *Saxifraga Hortiana*.
Fr. 3 — 1/4



9416. *Saxifraga Erable*.
Fr. 2 — 1/4



94100. *Scabiosa spaldii*.
Fr. 2. — 2/4



94102. *Scabiosa Franco-italica*.
Fr. 2. — 1/4



94108. *Scabiosa sumatrana*.
Fr. 2. — 1/4



94180. *Scabiosa umbrosa*.
Fr. 2. — 1/4



94174. *Scabiosa serratifolia*.
Fr. 1. — 2/8



94190. *Scabiosa atropurpurea*.
Fr. 2. — 1/4



94192. *Scabiosa atropurpurea*,
var. *maxima*.
Fr. 2. — 1/4



94198. *Scabiosa atropurpurea*, var. *maxima*.
Fr. 3. — 2/8



94200. *Scabiosa L. maxima*.
Fr. 2. — 2/8



94212. *Scabiosa atropurpurea*, var. *maxima fl. pleno*.
Fr. 4. — 2/8



94204. *Scabiosa atropurpurea*, var. *flore pleno*.
Fr. 5 20 — 4/3



94210. *Scabiosa atropurpurea*, var. *maxima fl. pleno*.
Fr. 4. — 2/7



94208. *Schizanthus Grahami*.
Fr. 2 20 — 4/3



94209. *Schizanthus Grahami*.
Fr. 2. — 1/4



94228. *Scabiosa Japonica*.
Fr. 5 40 — 4/3



9426. *Schizanthus pinnatus*, var. *papilionaceus*.
Fr. 3. — 1/4



9425. *Schizanthus retusus*.
Fr. 2. — 2/3



9428. *Schizanthus pinnatus*.
Fr. 3. — 1/4



9424. *Schizanthus retusus*.
Fr. 2. — 1/8



9429. *Schizanthus Walkeri*.
Fr. 1. — 1/8



9427. *Schizanthus pinnatus papilionaceus*.
Fr. 2. — 1/8



9435. *Solia aurea*.
Fr. 2. — 1/8



9430. *Schizanthus Walkeri*.
Fr. 3. — 2/4



9428. *Schizanthus Walkeri*.
Fr. 3. — 1/4



9434. *Solia aurea*.
Fr. 2. — 1/4



9420. *Schizanthus retusus*.
Fr. 3. — 1/4



9432. *Solia aurea*.
Fr. 1. — 1/8



9441. *Solia bifida*.
Fr. 2. — 1/8



9421. *Schizanthus retusus*.
Fr. 3. — 1/4



9423. *Solia campanulata*.
Fr. 2. — 1/8



9432. *Scilla (Agraphis) ornata*.
Fr. 1. — 2/3




9433. *Scilla Italica*.
Fr. 2. — 1/4



9430. *Scilla nutans*.
Fr. 2. — 1/4




9438. *Scilla Ughi*.
Fr. 2. — 2/3



9434. *Scilla maritima*.
Fr. 3. — 2/3



9436. *Scilla Peruviana*.
Fr. 2. — 2/3



9478. *Scutellaria Lupulina biota*.
Fr. 4. — 1/3



9432. *Scilla Siberica*.
Fr. 2. — 1/3



9438. *Scutellaria macrantha*.
Fr. 2. — 2/3



9430. *Scyphanthus elegans*.
Fr. 2. — 1/4



9404. *Solanum album*.
Fr. 2. — 2/3



9416. *Solanum carolinense (aureum)*.
Fr. 2. — 1/4



9410. *Solanum acer*.
Fr. 2. — 2/3



9422. *Solanum dasycarpum*.
Fr. 2. — 2/3



9400. *Solanum maximum*.
Fr. 2. — 2/3



9438. *Solanum Kuntzeianum*.
Fr. 2. — 1/4



9442. *Solanum Maximowiczii*.
Fr. 2. — 1/4



9442. *Solanum Maximowiczii*.
Fr. 2. — 1/4



9413. *Sedum Fabarum*
Fr. 2. a — 1/8



9420. *Sedum papillosum*
Fr. 2. a — 1/8



9430. *Sedum Fabarum*
Fr. 2. a — 1/8



9448. *Sedum Rhodiola*
Fr. 2. a — 1/8



9462. *Sedum pulchellum*
Fr. 2. a — 1/8



9474. *Sedum Sieboldii*
Fr. 2. a — 1/8



9480. *Sedum Spatum*
Fr. 2. a — 1/8



9498. *Semperivivum Fabarum*
Fr. 2. a — 1/8



9499. *Semperivivum arachnoideum*
Fr. 2. a — 1/8



9498. *Senecio elegans f. plena*
Fr. 2. a — 1/8



9498. *Senecio elegans f. plena, var. nana*
Fr. 2. a — 1/8



9492. *Senecio elegans flore plena*
Fr. 2. 10 — 1/2



9490. *Senecio elegans f. plena, var. pompon*
Fr. 2. a — 1/2



9494. *Senecio elegans f. plena*
Fr. 2. a — 2/8



9494. *Senecio pulcher*
Fr. 2. a — 2/2



9490. *Senecio elegans f. plena, var. nana*
Fr. 2. a — 1/8



9494. *Senecio coronata*
Fr. 2. a — 2/8



94336. *Senecio elaeagnifolius*.
Fr. 8 75 — 1/2



94060. *Silphium Californicum*.
Fr. 7 50 — 2/2

94374. *Silphium canadense*.
Fr. 3 40 — 1/2



94348. *Senecio volucrians*.
Fr. 8 40 — 3/8



94380. *Silphium oregonum*.
Fr. 3 50 — 1/2



94388. *Senecio Californicum*.
Fr. 2 50 — 1/2



94372. *Silphium canadense*.
Fr. 2 50 — 1/2



94564. *Sicyos angulatus*.
Fr. 3 50 — 1/2



94300. *Sine argentea*.
Fr. 1 50 — 1/2



94328. *Silene asteris grandiflora*.
Fr. 4 50 — 1/2



9402. *Silene Amara*.
Fr. 2 50 — 1/8



94010. *Silene compacta*.
Fr. 3 — 2/4



94014. *Silene lepartii*.
Fr. 3 — 2/5



94022. *Silene australis*.
Fr. 3 — 2/8



94028. *Silene pendula*.
Fr. 2 — 1/4



94016. *Silene Portantii*, var. *sana*.
Fr. 4 50 — 3/10



94040. *Silene pendula*, var. *sana compacta rosea*.
Fr. 3 — 4/—



94032. *Silene pendula*, var. *flore pleno*.
Fr. 5 — 4/—



94050. *Silene pendula*, var. *puberrima*.
Fr. 5 — 1/—



94041. *Silene pendula*,
var. *sana compacta rosea*.
Fr. 5 — 1/8



94033. *Silene pendula*, var. *flore pleno*.
Fr. 2 — 2/8



94034. *Silene pendula puberrima compacta*.
Fr. 3 — 3/8



94033. *Silene pendula*,
var. *flore pleno*.
Fr. 2 — 1/8



94023. *Silene Swallows*.
Fr. 3 — 1/8



9468. *Solanum Schottii*.
Fr. 2. a. — 2/3



9478. *Solanum larnatum*.
Fr. 2. a. — 1/3



9484. *Solanum perfoliatum*.
Fr. 2. a. — 1/4



9470. *Solanum latifolium*.
Fr. 2. a. — 2/3



9469. *Solanum Bermudianum*.
Fr. 2. a. — 1/3



9473. *Solanum elaeagnifolium*, var. *macrocarpum*.
Fr. 8. 10. — 2/3



9474. *Solanum trilobatum*.
Fr. 2. a. — 2/3



9472. *Solanum strappanense*.
Fr. 3. a. — 2/3



9475. *Solanum cornutum*.
Fr. 2. 10. — 1/3



9471. *Solanum elaeagnifolium*, var. *macrocarpum*.
Fr. 2. a. — 1/3



9470. *Solanum elaeagnifolium*.
Fr. 2. a. — 2/3



9476. *Solanum giganteum*.
Fr. 3. a. — 2/5



9474. *Solanum peruviano-Capense raxum*.
Fr. 1. a. — 2/3



9478. *Solanum raxum*.
Fr. 3. a. — 1/3



9475. *Solanum boissianum*.
Fr. 3. a. — 2/3



9470. *Solanum ovigerum*.
Fr. 2. a. — 1/3



9478. *Solanum ovigerum*.
Fr. 3. a. — 2/3



94788. *Solanum robustum*.
Fr. 6. — 1/3



94818. *Solanum Warszewitzii*.
Fr. 2. — 4/5



94812. *Solanum elaeagnifolium*.
Fr. 3. 3/4 — 4/5



94790. *Solanum marginatum*.
Fr. 3. — 2/3



94796. *Solanum rubatum*.
Fr. 3. — 2/3



94819. *Solanum Warszewitzii*.
Fr. 2. — 1/3



94800. *Solanum sicyoides*.
Fr. 3. — 2/3



94806. *Solanum Texanum*.
Fr. 2. — 1/3



94828. *Solanella Alpina*.
Fr. 3. — 2/3



94794. *Solanum Scaevolaefolium*.
Fr. 1. — 3/5



94830. *Solanopsis speciosa*.
Fr. 2. — 1/3



94838. *Solilago Canadensis*.
Fr. 1. — 2/3



94844. *Solilago Virga aurea*.
Fr. 3. — 2/3



9486. *Spiraea Maritima*.
Fr. 1. — 1/4.



9487. *Spiraea Arvensis*.
Fr. 2. — 2/3.



9488. *Spiraea Filipendula L. plena*.
Fr. 3. — 2/3.



9489. *Spiraea lobata*.
Fr. 2. — 1/3.



9490. *Spiraea Ulmaria B. parva*.
Fr. 3. — 1/4.



9494. *Stachys grandiflora*.
Fr. 2. — 2/3.



9495. *Stachys lanata*.
Fr. 3. — 2/3.




9492. *Stachys Arvensis*.
Fr. 2. — 1/3.



9493. *Stachys Botanioli*.
Fr. 3. — 2/3.



9496. *Stachys alba*.
Fr. 1. — 1/4.



9492. *Stachys albidior*.
Fr. 4. — 2/3.



9498. *Stachys Thymol*.
Fr. 3. — 2/3.



9499. *Stachys pyramidalis*.
Fr. 1. — 2/3.



9490. *Stachys incana sibirica*.
Fr. 3. — 2/3.




9496. *Stachys Mauraensis*.
Fr. 4. 10. — 2/3.



9494. *Stachys calva*.
Fr. 2. — 1/3.



9495. *Stachys Tatarica*.
Fr. 2. — 1/3.



9497. *Stachys Sibirica*.
Fr. 4. 10. — 4/3.



9092. *Statice pseudo-America*.
Fr. 2 - - 2/6



9093. *Statice aurata*.
Fr. 4 - - 3/4



9090. *Statice purpurea*.
Fr. 3 - - 1/6



9091. *Statice pennata*.
Fr. 7 - - 2/6



9095. *Symphyandra pendula*.
Fr. 3 - - 1/6



9092. *Statice cymosa*.
Fr. 2 - - 1/6



9092. *Statice albidus*.
Fr. 2 - - 1/6



9094. *Statice parviflora*.
Fr. 2 - - 2/6



9092. *Tagetes erecta fl. pleno*.
Fr. 2 - - 1/6



9098. *Symphyandra Hofmanni*.
Fr. 6 7/8 - 2/3



9239. *Tagetes patula fl. pleno*.
Fr. 2 - - 2/6



9098. *Tagetes lucida*.
Fr. 2 - - 1/6



9090. *Tagetes erecta nana fl. pleno, var. Satulosa*.
Fr. 2 - - 1/6



9096. *Tagetes patula fl. pleno*.
Fr. 2 1/8 - 1/6



95074. *Tagetes erecta*, var. nana.
Fr. 3 = 2/3



95068. *Tagetes erecta* flore pleno.
Fr. 8 10 = 1/2



95110. *Tagetes patula* nana, var. La Légion d'Honneur.
Fr. 3 20 = 1/3



95075. *Tagetes erecta*, var. nana.
Fr. 2 = 1/8



95131. *Tagetes patula* f. pléon,
var. nana festucosa.
Fr. 2 = 1/8



95104. *Tagetes patula* f. pléon, var. pumila.
Fr. 2 = 1/8



95130. *Tagetes patula* f. pléon,
var. palchra nana.
Fr. 2 = 1/8



95110. *Tagetes patula* variegata.
Fr. 2 = 1/8



95130. *Tagetes patula* f. pléon, var. nana festucosa.
Fr. 5 = 1/2



95124. *Tagetes patula*, var. nana.
Fr. 5 = 1/2



95138. *Tagetes patula* f. pléon, var. palchra nana.
Fr. 5 = 1/2



95140. *Tagetes signata*, var. *paniculata*.
Fr. 1. — 1/2



95154. *Tagetes signata*, var. *paniculata*.
Fr. 3. — 1/2



95164. *Talinum patens*.
Fr. 3. — 1/2



95174. *Tagetes minimum*.
Fr. 3. — 2/3



95147. *Tagetes signata*, var. *paniculata*.
Fr. 2. — 1/2



95194. *Thais densiflora*.
Fr. 2. — 2/3



95144. *Tagetes signata*, var. *paniculata*.
Fr. 2. — 1/2



95194. *Thalictrum aquilegifolium*.
Fr. 3. — 2/3



95204. *Thunbergia alata*.
Fr. 2. — 2/3



95214. *Thibouktha debilis*.
Fr. 2. — 2/3



95216. *Thibouktha debilis*.
Fr. 2. — 1/3



95232. *Thunbergia alata*.
Fr. 2. — 1/3



95234. *Thunbergia alata*.
Fr. 3. — 2/3



95254. *Tiarella cordifolia*.
Fr. 2. — 1/3



95264. *Tigridia conchifera*.
Fr. 2. — 1/3



95244. *Thymus citradora*.
Fr. 1. — 1/2



95270. *Tigridia Patonia*.
Fr. 3. — 1/3



95280. *Tibouktha tagetiflora*.
Fr. 2. — 1/3



9530. *Torenia Fournieri*.
Fr. 4 = 3/1



95291. *Torenia Fournieri*.
Fr. 7 = 1/8



95313. *Trachelium caeruleum*.
Fr. 2 = 1/8



95300. *Toreniafortia heterostylodes*.
Fr. 2 = 1/8



95322. *Tradescantia Virginia*.
Fr. 5 = 2/8



95312. *Trachelium caeruleum*.
Fr. 3 10 = 4/10



95334. *Trichomanthes coccinea*.
Fr. 3 = 2/4



95344. *Trieparis hirta*.
Fr. 3 = 2/4



95346. *Trieparis hirta*.
Fr. 2 = 1/8



95356. *Trifolium serratifolium*.
Fr. 2 = 1/8



95404. *Tritoma (Albitis) Uvaria*.
Fr. 1 = 2/4



95362. *Trifolium repens*, var. *fol. purpuratis*.
Fr. 2 = 2/4



95368. *Trifolium rubens*.
Fr. 2 = 2/8



95398. *Tritoma grandis*.
Fr. 5 = 4 =



95378. *Tritoma grandiflorum*.
Fr. 2 = 1/4



95388. *Tritelia unicolor*.
Fr. 2 = 1/4



95410. *Tritoma Bata*.
Fr. 3 10 = 4 =



95420. *Trepodium Europaeum*.
Fr. 3 — 2/4



95438. *Trepodium majus*.
Fr. 2 — 2/4



95484. *Trepodium minus*.
Fr. 2 — 1/4




95430. *Trepodium Lobbianum hybridum*.
Fr. 2 — 2/4



95432. *Trepodium Lobbianum* var.
Fr. — 1/4



95440. *Trepodium hybridum* Madame Gaultier.
Fr. 3 1/2 — 4 1/2



95462. *Trepodium majus hybridum*, var. *Camille*.
Fr. 1 1/2 — 2 1/2



95433. *Trepodium Lobbianum*.
Fr. 2 — 1/4



95490. *Trepodium majus*, var. *Tom-Pouce*.
Fr. 2 — 2/4



95496. *Trepodium majus*, var. *Tom-Pouce*.
Fr. 4 — 3/4



95497. *Trepodium majus*, var. *Tom-Pouce*.
Fr. 2 — 1/4




95497. *Trepodium porphyreum*.
Fr. 2 — 1/4



9547. *Tropaeolum majus hybridum*, var. *Canfield Tom-Pear*.
Fr. 4 16 — 1/2



9548. *Tulipa Gesneriana*, var. *Burwin*.
Fr. 4 20 — 1/2



9549. *Tropaeolum perigrinum* of *Cassini*.
Fr. 4 30 — 1/2



9551. *Tulipa Desiana*.
Fr. 2 — 1/4



9552. *Tulipa Gesneriana*, var. *Flammée*.
Fr. 3 — 2/4



9556. *Tulipa Billietiana*.
Fr. 2 — 1/4



9553. *Tulipa Gesneriana*, var. *Flammée*.
Fr. 2 — 1/4



9558. *Tulipa coronata*.
Fr. 2 — 1/4



9536. *Tulipa Gesneriana (hortensis)*.
Fr. 2 — 2/4



9546. *Tulipa Gesneriana*, var. *Alice*.
Fr. 2 — 1/4



9550. *Tulipa suavelens* (*Bar de Thöl*).
Fr. 2 — 1/4



9574. *Tulipa precox*.
Fr. 2 — 1/4



9582. *Tulipa Gesneriana*, var. *E. glorie*.
Fr. 2 — 1/4



9553. Tulipa Georгина, var. Parisiensis.
Pl. 3. — 2/3



9553. Tulipa Georгина, var. Parisiensis.
Pl. 13 70 — 11 —



9558. Tulipa sylvestris.
Pl. 2. — 1/3



9562. Tulipa caucasicola (Duc de Thal).
Pl. 4. — 2/3



9568. Tulipa Greigii.
Pl. 4. — 2/3



9596. Tulipa turica (T. Dragouni).
Pl. 3. — 2/6



9596. Tuncia Salsifaga.
Pl. 2. — 1/3



9599. Tussilago fragrans.
Pl. 3. — 2/6



9599. Tussilago fragrans.
Pl. 3. — 2/6



9594. Tussilago sivea.
Pl. 2. — 1/3



9595. Tussilago sivea.
Pl. 3. — 1/3



9596. Urtica pendula.
Pl. 2. — 1/3



9596. Typha latifolia.
Pl. 2. — 1/3



9576. Valeriana Goussierii.
Pl. 2. — 1/3



9578. Valeriana (Tulip) Goussierii.
Pl. 4. — 2/3



9566. *Valeriana latifolia*.
Fr. 5 - - 1/2 -



9568. *Echina bipinnata*. Montagnea elegans.
Fr. 2 30 - 1/3



9570. *Valerianella cuspidata*.
Fr. 5 - - 1/2 -



9569. *Valeriana macrocephala*, var. minor.
Fr. 1 - - - 3/2



9568. *Valeriana rubra*.
Fr. 1 - - - 3/2



9571. *Vallisneria spiralis*.
Fr. 2 - - - 2/3



9572. *Verbena subulata*.
Fr. 2 - - - 2/3



9574. *Verbena nigra*.
Fr. 2 - - - 1/3



9572. *Verbascum Phoeniceum*.
Fr. 3 - - - 2/3



9570. *Verbascum Phoeniceum hybridum*.
Fr. 2 - - - 1/3



9563. *Verbena hybrida*, var. *striata*.
Fr. 2 - - - 1/3



9576. *Verbena Aubletia*.
Fr. 3 - - - 1/3



9574. *Verbena hybrida*.
Fr. 4 - - - 1/3



9570. *Verbascum Phoeniceum hybridum*.
Fr. 2 - - - 1/3 -



9576. *Verbena hybrida*, var. *anticalidifera*.
Fr. 2 - - - 2/3



95788. *Verbenia hybrida*, var. *Auriculifera*.
Fr. 3 30 — 1/3



95790. *Verbenia hybrida*.
Fr. 3 40 — 1/3



95796. *Verbenia* hybr. *grandiflora*, var. *Commandant Marchand*.
Fr. 3 50 — 1/3



95818. *Verbenia pulchella*.
Fr. 2 50 — 1/3



95824. *Verbenia tricoloris*.
Fr. 3 50 — 1/3



95812.
Verbenia pulchella, var. *Mahoneti*.
Fr. 2 50 — 1/3



95832. *Verbenia venosa*.
Fr. 2 50 — 2/3



95842. *Verbenia praetia*.
Fr. 3 50 — 2/3



95802. *Verbenia hybrida*, var. *striata*.
Fr. 3 50 — 1/3



95804. *Verbenia hybrida*, var. *orientalis*.
Fr. 3 50 — 1/3



95806. *Verbenia guianensis*.
Fr. 4 40 — 1/3



9560. *Veronica anagallis*.
Fr. 2. a — 1/4.



9562. *Veronica prostrata*.
Fr. 2. a — 1/4.



9564. *Veronica panchica*.
Fr. 2. a — 2/3.



9566. *Veronica maritima*.
Fr. 2. a — 1/4.



9568. *Veronica virginica*.
Fr. 2. a — 1/4.



9588. *Veronica spicata*.
Fr. 2. a — 1/4.



9584. *Veronica spicata*.
Fr. 2. a — 2/4.



9586. *Veronica sericea*.
Fr. 2. a — 1/4.



9592. *Veronica atrorubra*.
Fr. 2. a — 2/4.



9582. *Villaris (Menyanthes) arvensis*.
Fr. 1. a — 2/3.



9592. *Viola hircanica*.
Fr. 3. a — 2/3.



9590. *Viola major*.
Fr. 3. a — 2/3.



9595. *Viola rosea*.
Fr. 2. a — 1/4.



9594. *Viola odorata*.
Fr. 2. a — 2/3.



9594. *Viola cornuta*, var. *alba*.
Fr. 2. a — 2/3.



9594. *Viola rosea* (*Calliarthron roseum*).
Fr. 3. a — 2/3.



9590. *Viola cornuta*, var. *magnifica*.
Fr. 1. a — 2/3.



90004. *Viola Maudslayi*.
Fr. 2. s. — 4/—



90004. *Viola lobata*.
Fr. 3. s. — 2/5



90026.
Viola odorata, var. *pinnatifida* (comperflorata).
Fr. 2. s. — 1/3



90032.
Viola odorata, var. *pinnatifida* (comperflorata) La. Cur.
Fr. 2. s. — 4/—



90030. *Viola odorata*, var. *Purpurea*.
Fr. 2. s. — 2/3



90070. *Viola Canalicata*.
Fr. 1. s. — 2/3



90012. *Viola odorata*.
Fr. 2. s. — 1/3



90078. *Viola cornuta*.
Fr. 3. s. — 2/3



90046. *Viola odorata*, var. *Lucciana*.
Fr. 6. 50 — 3/—



90038. *Viola odorata*, var. *Princesse de Galles*.
Fr. 33. 50 — 12/4



9002. *Viola odorata*, var. *La France*.
Fr. 11-20 — 11,8



9070. *Viola holboelliana*.
Fr. 2 — 1,8




9098. *Viola caerulea*.
Fr. 3 — 2,4



9084. *Viola tricolor*, var. *arvensis*.
Fr. 3 — 4,5



9000. *Viola odorata*, var. *Cypripis*.
Fr. 18-24 — 12,6



9014. *Viola tricolor maxima*, var. *Prinsesse*.
Fr. 7 — 5,2





9000. *Viola tricolor*, var. *maxima* (*Fremontii*).
Pl. 2 28 — 2/8



9010. *Viola tricolor*, var. *maxima quinque-maculata*.
Pl. 7 49 — 6/8



9008. *Viola tricolor*,
var. *grandiflora*.
Pl. 2 2 — 1/8



9001. *Viola tricolor*, var. *maxima* (*Fremontii*).
Pl. 2 2 — 1/8



9002. *Viola tricolor*, var. *maxima*.
Pl. 2 2 — 1/8



9011. *Viola tricolor*, var. *grandiflora quinque-maculata*.
Pl. 2 2 — 2/8



9012. *Viola tricolor*,
var. *maxima quinque-maculata* (*Bugnet*).
Pl. 2 2 — 1/8




9013. *Viola tricolor*, var. *fore striata*.
Pl. 3 2 — 2/8



9006. *Viola tricolor maxima*, var. *demi-denté* (*Léon Boncourt*).
Pl. 4 21 — 1/8



9014. *Viola tricolor*, var. *grandiflora quinque-maculata*.
Pl. 3 2 — 2/8



9015. *Viola tricolor*, var. *maxima quinque-maculata* (*Bugnet*).
Pl. 4 20 — 1/8



90110. *Viola tricolor*, var. *grandifl.* *guineo-maculata*.
Fr. 3 10 — 4/2



90140. *Viola tricolor flore striata*, var. *grandiflora*.
Fr. 2 10 — 3/—



90118. *Viola tricolor*, var. *grandifl.* *maculata*.
Fr. 2 10 — 4/3



90146. *Viola hortensis pyrenaea*.
Fr. 2 — 1/—



90134. *Viola tricolor*, var. *flore striata*.
Fr. 4 — 2/3



90135. *Viola tricolor*, var. *s. striata*.
Fr. 2 — 1/8



90136. *Viscaria elegans picta*, var. *nana compacta*.
Fr. 2 10 — 4/—



90178. *Viscaria oculata*.
Fr. 3 — 2/8



90157. *Viscaria elegans picta*, var. *nana compacta*.
Fr. 2 — 1/8



90160. *Viscaria elegans picta*.
Fr. 5 — 4/—



90167. *Viscaria elegans picta*.
Fr. 2 — 1/8



90170. *Viscaria oculata*.
Fr. 3 — 2/8



06210. *Walthia saxa*.
Fr. 2 a - 2/3



06196. *Walthia triloba*. *Fragaria saxatilis*.
Fr. 2 - 2/3



06200. *Walthia grandiflora*.
Fr. 2 - 2/3



06300. *Xanthosoma sagittifolia*.
Fr. 2 - 2/3



06225. *Xeranthemum annuum*.
Fr. 2 a - 1/3



06220. *Xeranthemum annuum*.
Fr. 2 - 1/3



06230. *Walthia glaucaoides*.
Fr. 2 - 1/3



06231. *Walthia glaucaoides*.
Fr. 2 - 1/3



06232. *Xeranthemum annuum*,
var. *superlatum*.
Fr. 2 - 1/3



06224. *Xeranthemum annuum*.
Fr. 2 10 - 1/3



06230. *Walthia Meriana* var. *Ardenioides*.
Fr. 1 45 - 6/2



06222. *Xeranthemum annuum*.
Fr. 2 45 - 1/3



9632. *Xeranthemum annuum*, var. *superbum*.
Fr. 3 43 - 1/2



9632. *Xeranthemum annuum*, var. *multiflorum*.
Fr. 3 - 1/2



9624. *Zinnia elegans flore pleno*.
Fr. 6 - 4/5



9638.
Kinnowia erucoides.
Fr. 2 - 3/4



9630. *Xeranthemum annuum multiflorum*.
Fr. 2 - 1/4



9639.
Zinnia var. Japonica, folia variegata.
Fr. 2 - 1/4



9632. *Xeranthemum annuum, var. multiflorum*.
Fr. 2 - 1/4



9637.
Zinnieria California.
Fr. 1 - 3/4



9620. *Zinnia elegans flore pleno*.
Fr. 5 36 - 1/4



9620. *Zinnia elegans flore pleno*.
Fr. 7 - 1/2



9628. *Zinnia elegans flore pleno, var. striata*.
Fr. 1 - 1/2



90404. *Zinnia elegans* f. plena, var. pompom.
Fr. 2 80 — 1/9



90446. *Zinnia elegans* flore pleno, var. fleur de Cartou.
Fr. 2 80 — 1/4



90466. *Zinnia elegans* hybrida.
Fr. 2 50 — 1/—



90462. *Zinnia elegans* flore pleno, var. pompom.
Fr. 6 10 — 1/—



90428. *Zinnia elegans* flore pleno.
Fr. 2 70 — 1/—



90470. *Zinnia elegans* flore pleno, var. Liliput.
Fr. 1 00 — 1/—



90478. *Zinnia elegans* flore pleno, var. nana.
Fr. 1 00 — 1/3



90478. *Zinnia elegans* flore pleno, var. nana.
Fr. 1 00 — 1/3



9656. *Zinnia Haageana* hybrida nana.
Fr. 3. 50 — 1/2



9642. *Zinnia Haageana* (Mexicana).
Fr. 9. 80 — 7/8



9651. *Zinnia Haageana* (Mexicana), var. flore pleno.
Fr. 5. — 1/2



9633.
Zinnia multiflora.
Fr. 2. — 1/8



9645. *Zinnia elegans* f. pleno,
var. pompon.
Fr. 2. — 1/8



9648.
Zinnia Haageana (Mexicana).
Fr. 2. — 1/8



9644.
Zinnia elegans f. simplex.
Fr. 2. — 1/8



9651.
Zinnia Haageana (Mexicana) f. pleno.
Fr. 2. — 1/8



9648. *Zinnia Haageana* (Mexicana).
Fr. 2. — 1/8

OUTILS et ACCESSOIRES de JARDINAGE

ET DIVERS

GARDEN IMPLEMENTS AND MISCELLANEOUS

GARTENGERÄTE UND ALLGEMEINES



97010 Arbre « Cliverval ».
Shalier « Entorse ».
Beech-tree « Entorse ».
Fr. 2 = 2/8



97040 Arrosoir ovale à 11 orifices.
Watering Can oval - 11 Holes.
Gardening can - 11 Holes.
Fr. 2 = 1/8



97048 Arrosoir oval.
Watering Can oval
Gardening can.
Fr. 2 = 1/8



97044 Arrosoir de verre, forme balle.
Watering Can Ball-shaped, with long spout.
Gardening can (Globe) for Waxhouse.
Fr. 2 = 1/8



97042 Arrosoir de verre, forme ovale.
Watering Can oval, with long spout.
Gardening can (Egg) for Waxhouse.
Fr. 2 = 1/8



97200 Immortelle (Bouquet d.)
Everlasting Flower Bouquet.
Schabblumen.
Fr. 2 = 1/8



97136 Bêche acier poli.
Spade,
Schabblaten.
[Fr. 3 30 = 1/8]



97090 Bêche en sapin, avec châssis.
Wood Garden Frame.
Kistchen.
Fr. 4 = 5/8



97094 Caille-Asperges.
Asparagus Axe
Spargelstecher.
Fr. 2 = 1/8




97204 Immortelle de Cap (Bouquet d.)
Cape Flower.
Kapische Schabblumen.
Fr. 2 = 1/8



97100 Binette Pasionaria.
Draw Hoe Pasionaria.
Gartenhacke Pasionaria.
Fr. 2 = 1/8



97308 Caisse carrée en bois.
Square Plant Box.
Kartoffelkasten.
Fr. 2 = 1/8



97140 Bêche noir (Louchet de Paris).
Spade cast steel. Pointon paille.
Schabblaten (Louchet).
Fr. 2 = 1/8




97106 Caille-Stein Schmittlin.
Flower Gatherer (Pruner).
Blumensammler u. No-machere.
Fr. 3 = 1/8



97228 Brouette de jardiniers, pôle mobile.
Garden Wheelbarrow.
Gärtnerischer Schabblaten.
Fr. 3 = 2/8



97344 Ciseaux pour cirer le rubin.
Vase Acissors.
Tuschschere.
Fr. 2 = 1/8



97340 Ciseaux maille-doux.
Flower Gathering Scissors.
Blumen-Pflanzschere.
Fr. 2 = 1/8



97346 Ciseaux sécateur pour cirer le rubin.
Vase thimble Scissors.
Tuschschere.
Fr. 3 = 1/8



97030 Arrosoir automatique.
Automatic Watering Glass Apparatus.
Automatisches Glas-Gewässerung.
Fr. 4 = 3/4



97076 Bol. Animaux vert.
Boll.
Tree Tub (Boll) with animal figures.
Boll.
Fr. 2 = 1/8



97031 Arrosoir automatique.
Automatic Watering Glass Apparatus.
Automatisches Glas-Gewässerung.
Fr. 2 = 2/8




97072 Bol. Animaux à palette.
Boll.
Tree Tub (Boll) with animal figures.
Boll.
Fr. 2 = 1/8



97116 Bâche pour fouler la terre.
Beche to make the soil firm.
Basse von Stampfen der Erde.
Fr. 3 30 = 1/8



97212 Immortelle variée (Bouquet de).
Gartenstadt Gross Bouquet.
Zweyger.
Fr. 2 = 1/8



97200. Châssis recouvert d'un grillage.
Frames covered against frost.
Isobroden für Winter.
Fr. 2 — 2/2



97206. Bouquet, agrumes à fleurs variés.
Bouquet of various herbaceous plants.
Bouquet aus Blumen von Kautschuk.
Fr. 2 — 1/2




97200. Châssis, semis aux reeds.
Frames for seedlings.
Glasten für Saatkraut.
Fr. 2 — 2/2



97412. Cadre en sapin pour châssis.
Wooden Frame for Insects.
Holzrahmen für Insektenkäse.
Fr. 2 — 1/2



97508. Corset de dentiste.
Dentist's cap.
Dentist's Cap.
Fr. 1 50 — 1/2



97468. Cadre pour sachets (seeds).
Cabinet for seed packets (seeds).
Kasten für Samenpakete (seeds).
Fr. 1 — 1/2



97504. Corset dentiste porte-bouquet.
Dentist's Cap.
Spitzen-Bouquet-Halter.
Fr. 1 50 — 1/2



97392. Châssis en fer oxidé.
Iron frame.
Eisenrahmen für Treibhaus.
Fr. 2 — 1/2



97386. Chapeau en papier.
Paper Hat.
Papierhüte.
Fr. 1 50 — 1/2




99004. Support démontable pour les clichés en papier.
Folding Supports for paper Clashes.
Zusammenklappbarer Ständer für Papierclashes.
Fr. 1 50 — 1/2



97502. Chapeau à rainure, en papier.
Paper Clashes (Paper).
Papier-Trennschüssel.
Fr. 1 50 — 1/2



97384. Chapeau macabré.
Glass Clashes (Jar).
Glasclashes.
Fr. 1 50 — 1/2




97432. Cylindre en bois recouvert d'un caoutchouc.
Wooden cylinder with rubber cover.
Schwammzylinder (Cylinder).
Fr. 1 — 2/2



97364. Cylindre en caoutchouc.
Rubber Cylinder.
Kautschukzylinder.
Fr. 1 50 — 1/2



97654. Que enroulé.
Fring Hat.
Eingewickelte Krone.
Fr. 1 50 — 1/2



97250. Cadre pour sachets (seeds).
Cabinet for seed packets (seeds).
Kasten für Samenpakete (seeds).
Fr. 2 — 2/2



97700. Caille-fruits.
Fruit Gatherer.
Obstflücker.
Fr. 1 50 — 1/2



97420. Ciseaux pour haies et gazon.
Garden Shears.
Grassschere.
Fr. 2 — 1/2



97400. Corbeille ronde très basse.
Round basket very low.
Korb etc.
Fr. 1 50 — 1/2



97484. Corbeille ou panier à fleurs.
Basket with flowers.
Korb mit 8 Blumen.
Fr. 1 50 — 1/2



97482. Cône en papier.
Paper Cone.
Papierkegel.
Fr. 2 — 1/2



97472. Corbeille divisée en quatre parties.
Round basket with cross divisions.
Korb mit viertheil.
Fr. 1 50 — 1/2




97476. Corbeille divisée en six parties.
Round basket with radial divisions.
Korb mit sechs theil.
Fr. 1 50 — 1/2



9752. Coupe à Crème en bois d'ivoire.
Bowl for Cream.
Schale für Crème.
Fr. 1 - - = 2/8



9760. Couteau à rasoir.
Safety Knife.
Rasiermesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9756. Couteau à rasoir.
Knife for shaving.
Rasiermesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9748. Coupe à Crème.
Bowl for Cream.
Schale für Crème.
Fr. 1 - - = 1/8



9768. Croissant.
Edging Knife.
Bekantmesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9746. Ciseaux pour peindre arbores.
Hair Clasp for young trees.
Haar-scher Pfahlzweiger.
Fr. 1/30 - 1/3



9764. Croc Montreuil.
Hook, Montreuil pattern.
Kroch Montreuil.
Fr. 1/30 - 1/3



9768. Croc Montreuil, bois creux.
Hook - Montreuil pattern, square limb.
Kroch Montreuil mit stängeln Zinken.
Fr. 1/30 - 1/3




9774. Emmanché-Lain.
Metal Clasp for fixing trees from Moss, or
Metal-Haendchen aus L'abstraktion.
Fr. 1/30 - 1/3




9766. Croc large, 3 dents, à col de cygne.
Pebble-Hook, three teeth.
Krochgroßes.
Fr. 1/30 - 1/3



9776. Dévideur pour cordons, à 2 branches.
Cordons Line Reel.
Schleppmesser zweiarmig.
Fr. 1 - - = 7/16



9778. Dévideur pour les fils d'arrosage.
Irrigation Reel.
Schleppmesser.
Fr. 2 - - = 1/3



9778. Dévidant pour couper le verre.
Bismuth Glass Cutter.
Glasermesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9772. Dévideur pour cordons, à 3 branches, avec fil.
Cordons Line Reel.
Schleppmesser dreiarmig.
Fr. 1/30 - 1/3



9776. Dévidant pour couper le verre.
Bismuth Glass Cutter.
Glasermesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9746. Cello.
Sieve.
Sieb.
Fr. 1/30 - 1/3



9774. Emmanché-Stralier.
Moss strapper.
Eichenstielmesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9780. Emmanché-Brosse, à l'aide d'un
Moss Brush, stralier.
Brossenstiel-Mohrstr.
Fr. 1/30 - 1/3



9776. Emmanché-Gelbin Pradner.
Moss Strapper-Pushpin pattern.
Eichenstielmesser - Pradner's.
Fr. 1/30 - 1/3



9778. Emmanché-Brosse, en bois.
Moss Brush.
Eichenstielmesser.
Fr. 1/30 - 1/3



9784. Emmanché pour arbores
de bois.
Bismuth Holder.
Tüte für Bismuth.
Fr. 1/30 - 1/3



9815. Fourche à mâcher.
Digging Fork.
Grubegabel.
Fr. 1/30 - 1/3



9776. Eichenstiel, modèle Vire de Paris.
Assommoir ou Tree Presser City of Paris pattern.
Baumwischer, Modell der Pariser Stadtgärtnerei.
Fr. 2 - - = 1/8



9802. Arrosateur arbores.
Irrigating Apparatus - Arbores.
Kriechspargel - Arbores.
Fr. 1/30 - 1/3




9809. Fourche arbores.
Moss Fork.
Arboresstiel-Gabel.
Fr. 1/30 - 1/3




9814. Fourche à mâcher.
Digging Fork.
Grubegabel.
Fr. 1/30 - 1/3



9786. Étiquette en zinc, à brasser.
Zinc Label,
for boiling.
Zink-Plattenrückbild.
Fr. 1 50 — 1/2



9783A. Étiquette en bois, avec fil de fer.
Wood Label, for pots.
Holzschleife zum Einstecken.
Fr. 1 50 — 1/2




9794A. Étiquette en verre, avec laiton lité.
Glass Label with metal top.
Glas-Lackenschild mit Zinnpl.
Fr. 1 50 — 1/2



9797A. Fil de laiton.
Brass wire.
Zinkdraht.
Fr. 1 50 — 1/2




9783B. Étiquette en bois, à brasser.
Wood Label, for pots.
Holzschleife zum Einstecken.
Fr. 1 50 — 1/2




9785A. Étiquette tube plat en cristal.
Label in flat crystal tube.
Kristall-Achsenröhrchen, platt.
Fr. 1 50 — 1/2



9786. Étiquette sans verre.
Label under glass.
Achsenröhrchen unter Glas.
Fr. 1 50 — 1/2



9812. Greffoir, manche corne.
Budding Knife, horn handle.
Graftmesser mit Hornhandh.
Fr. 1 50 — 1/2




9813B. Greffoir, genre anglais.
Budding Knife English type.
Vreutlingmesser, Englischer Modell.
Fr. 1 50 — 1/2



9802. Fourche à fleurs.
Flowering Fork.
Verpflanzgabel.
Fr. 1 50 — 1/2



9794. Four,
Sauge.
Fork,
Sauge.
Fr. 1 50 — 1/2



9813A. Greffoir pour la greffe en fente.
Grafting tool, for cleft grafting.
Vreutlingmesser.
Fr. 1 50 — 1/2



9813A. Greffoir pour la greffe « kénole ».
Yucca Grafting Knife, Knabe pattern.
Treibmesser, Vreutlingmesser « Knabe ».
Fr. 1 50 — 1/2



9794A. « Le Follon », bûche en fil d'acier.
Steel-wire Broom « The Follon ».
Stahlbürste-Brosen « La Follon ».
Fr. 1 — — — 10



9838. Jeu de chiffres.
Set of figures.
Einsprengmesser.
Fr. 1 — — — 10



9816Z. Griffe sautoir,
Weeding Fork.
Weeding Fork.
Fr. 1 50 — 1/2



9813B. Greffoir pour la greffe en approche.
Grafting Knife, for side grafting.
Vreutlingmesser.
Fr. 1 50 — 1/2



9834. Hydraulique à jet continu.
Spray Sprayer.
Hydromette.
Fr. 2 — — 1/2



9837B. Lance d'arrosage, en cuivre.
Brass Rose Sprayer,
Mousing Strahlrohr.
Fr. 2 — — 1/2



9814Z. Greffoir Bivette.
Budding Knife Bivette pattern.
Vreutlingmesser « Bivette ».
Fr. 1 50 — 1/2



9808Z. Ouvre pour shaker.
Lifter used for Shakers.
Futterer für Gartenshafer.
Fr. 1 50 — 1/2



9830. Incubateur à œufs « Dulan ».
A movable Incubator « Dulan » pattern.
Brüggenbauer « Dulan ».
Fr. 2 — — 1/2



9838B. Jeu d'Épique.
Spanish Broom.
Spanische Brosen.
Fr. 1 50 — 1/2



9904Z. Frontispice de catalogue. Frontispiece of catalogue. Frontispice eines Catalogue.
Fr. 1 10 — 1/2



9839. Jardinière « Porte-Broses », cuvette.
Flower Pot Flower Pot.
Jardinière « Blumensträger ».
Fr. 1 50 — 1/2



9839A. Jardinière « Porte-Broses », cuvette.
Flower Pot Flower Pot.
Jardinière « Blumensträger ».
Fr. 2 — — 1/2



9806
Papier dentelle, carte guimade.
Paper doily, Cartes guimade.
Spitzenpapier, guimade.
Fr. 1 30 - 1/3



9802
Paillasson soifé.
Soiled Straw Mat.
Strohmatte.
Fr. 1 30 - 1/3



9808
Mousses faite de.
Bunch of Moss.
Moos-Bündel.
Fr. 1 30 - 1/3




9810
Papier dentelle, carré.
Paper doily, Paper square.
Spitzenpapier, carré.
Fr. 1 30 - 1/3




9803
Papier dentelle, rond pour bouquet.
Paper doily, Paper round.
Spitzenpapier, rond.
Fr. 1 30 - 1/3



9874 Pots remplaçant la cloche.
Pots replacing glass cloches.
Töpfe Glasstöche ersetzend.
Fr. 1 - = 1/8



9834 Parquet Mobile de.
Model of bedding.
Modell von Betten.
Fr. 2 - = 2/8



9830 Parquet Mobile de.
Model of bedding.
Modell von Betten.
Fr. 2 - = 2/8




9848 Marteau à charrier.
Hammer with fore-back.
Hammer mit Vorsteckhegel.
Fr. 1 30 - 1/3



9878 Planer.
Disher or Diskle.
Fr. 1 - = - 1/10



9876 Paillasson.
Strawmat.
Strohmatte.
Fr. 3 - = 2/8



9838 Parquet Mobile de.
Model of bedding.
Modell von Betten.
Fr. 2 - = 2/8



9814 Papier « Prévigne-bleu ». Applications diverses.
Translucent Green Paper « Prévigne-bleu ».
Gelbpapier in seinen diversen Anwendungen.
Fr. 1 - = 2/3



9831
Pince de Paris.
Steel Pick - Paris pattern.
Doppel-Hacke Parisen.
Fr. 1 30 - 1/3



9835
Pince commune.
Common Steel Pick.
Doppel-Hacke gewöhnliche.
Fr. 1 30 - 1/3



9839
Pince de Péronnet.
Mallet.
Doppel-Hacke - Péronnet.
Fr. 1 30 - 1/3



9800
Pince coupante.
Punches, cutting.
Zange, schneidende.
Fr. 1 30 - 1/3



9872
Pince.
Pulley.
Ballie.
Fr. 1 - = - 1/10



9818 Pince pour l'ancien soudeur.
Punches for Annular Forging.
Zange für ringförmige Eisenarbeit.
Fr. 1 30 - 1/3



9860 Pince plate.
Punches, flat.
Zange flache.
Fr. 1 30 - 1/3




9804 Pince pour serrage ouide.
Pince for wood, Watering Can.
Zerstärker für weile Eisenarbeiten.
Fr. 1 - = - 1/1



9862 Pince plate et coupante.
Punches, flat and cutting.
Zange, schneidende flache.
Fr. 1 30 - 1/3



0661. « La Malabière »,
Field Meas. Tray.
Feldmassenfaß.
Fr. 2 - - 1/4



0662. « La Malabière »,
Field Meas. Tray.
Feldmassenfaß.
Fr. - - 1/4



0666. Pige à saupé, cylindrique.
Mole Tray cylindrical.
Maulwurfsfaß in Hülzenfaß.
Fr. 2 - - 1/4



0684.
Boîtes en étoile à lignes héris.
Box star-shaped.
Stern mit gekörnten Strahlen.
Fr. 2 - - 1/4



0685.
Boîtes en forme de croix.
Box cross-shaped.
Boxen kreuzförmig.
Fr. 1 3/4 - 1/4



0688.
Pige à saupé, ovale.
Mole Tray ovate.
Maulwurfsfaß (ovale).
Fr. 1 3/4 - 1/4



0689.
Pige à saupé, fermé.
Mole Tray closed.
Maulwurfsfaß geschlossen.
Fr. 1 3/4 - 1/4



0693.
Pige à saupé.
Mole Tray.
Maulwurfsfaß.
Fr. 1 - - 1/4




0679.
Pige à saupé.
Mole Tray.
Maulwurfsfaß.
Fr. 2 - - 1/4



0670.
Plantation en quinquans.
Plantation in single rows.
Pflanzung in Einzelreihen.
Fr. 1 3/4 - 1/4



0668.
Plantation en triangles.
Plantation in triangles.
Pflanzung in Dreiecken.
Fr. 1 3/4 - 1/4




0676.
Boîtes en bois, avec
Pflanzung in einem
Pflanzung in geformten Kästen.
Fr. 2 - - 2/4




0662.
Plantation en carrés.
Plantation in squares.
Pflanzung in Vierecken.
Fr. 1 3/4 - 1/4



0668.
Plantation en lignes.
Plantation in lines.
Pflanzung in Reihen.
Fr. 1 3/4 - 1/4



0672.
Boîtes en bois, sans
Pflanzung in
Pflanzung in ungeformten Schachteln.
Fr. 2 - - 1/4



0676.
Boîtes en bois, avec
Pflanzung in einem
Pflanzung in geformten
Schachteln in
Fr. 2 - - 1/4



0678.
Boîtes en bois, sans
Pflanzung in
Pflanzung in ungeformten
Fr. 2 - - 1/4




9896. Seme sous cloche verte.
Sowing under inverted glassbell.
Assort in Töpfen mit Glaslocken.
Fr. 2 = — 1/3



9898. Seme en pots avec siffler de verre.
Sowing in pots with sifter of glass.
Assort in Töpfen mit Glaslocken.
Fr. 2 = — 1/2




9890. Seme sous cloche.
Sowing under glassbell.
Assort in Töpfen mit Glaslocken.
Fr. 2 = — 1/3



9894. Seme en compartiments.
Sowing in shallow square.
Assort in Fachern Garden.
Fr. 2 = — 2/4



9820. Vase garni de Jacinthes fleurs.
Vase with flowered Hyacinths.
Trop mit blühenden Hyacinthen.
Fr. 3 50 = 1/4



9892. Seme en rayon et à la baguette.
Sowing in lines.
Assort in Reihen.
Fr. 1 = — 2/3



9870. Pompe à jet continu, à évier.
Spray Pump.
Gießspritze.
Fr. 3 = — 2/4



98750. Pulvérisateur.
Spray Diffuser.
Vernehlungsapparat.
Fr. 1 50 = 1/3



98740. Pulvérisateur.
Spray Diffuser.
Vernehlungsapparat.
Fr. 2 = — 1/4



98752. Pulvérisateur.
Spray Diffuser.
Vernehlungsapparat.
Fr. 2 = — 1/4



98748. Pulvérisateur.
Spray Diffuser.
Vernehlungsapparat.
Fr. 2 = — 1/4



98702. Pompe à jet continu.
Spray Pump.
Gießspritze.
Fr. 2 = — 1/3



98758. Rafineuse à terre.
Soil Sieve.
Rodsiebe.
Fr. 1 50 = 1/3



98760. Balance forcée, 2 branches.
Bale or Scoop.
Bauselbe.
Fr. 1 50 = 1/3



98756. Balance rayonnée « L'Indispensable ».
Dial Balance.
Dialwaage.
Fr. 1 50 = 1/2




98754. Balance Américain.
American Balance.
Rechen, Amerikanische.
Fr. 1 50 = 1/2




98762. Balance, 1 branche.
Bale.
Rodsiebe.
Fr. 1 50 = 1/2



98840. Spécimen.
Turfing Iron.
Eisbeil.
Fr. 1 50 = 1/2



98847
Sicatrice, lame simple.
Dress Hoe
Grasshacker.
Fr. 1 30 — 1/3



98848
Sicatrice à lame triangulaire.
Triangular Dress Hoe
Grasshacker mit dreieckiger Platte.
Fr. 1 30 — 1/3



98844
Sac à grains.
Feed Bag
Blattstichsack.
Fr. 1 30 — 1/3



98890
Serge d'écarter.
Blank Billhook
Grasshacker - Ansetzbohrer.
Fr. 1 30 — 1/3



98906
Serge bot de porreau.
Garden Bill
Grasshacker - Papageierbohrer.
Fr. 1 30 — 1/3



98894
Sicatrice M.
Scissors M.
Grasshacker M.
Fr. 2 - - 1/3



98901
Sicatrice branches croisées.
Scissors with crossed handles.
Grasshacker mit gekreuzten Griffen.
Fr. 1 30 — 1/3



98895
Sicatrice M.
Scissors M.
Grasshacker M.
Fr. 1 30 — 1/3



98887
Sicatrice avec clipnet.
Scissors with clipnet.
Grasshacker mit Hahnenkackchen.
Fr. 1 30 — 1/3



98882
Sicatrice pour dames.
Lady's Scissors.
Grasshacker für Damen.
Fr. 1 30 — 1/3



98899
Sicatrice manche bois.
Scissors wooden handle.
Grasshacker, Griff aus Buchen.
Fr. 1 30 — 1/3



98886
Sicatrice.
Fr. 1 - - 1/3



98897
Sicatrice Montreuil.
Fr. 1 30 — 1/3



98878
Sicatrice.
Fr. 1 30 — 1/3



98887
Sicatrice.
Fr. 1 30 — 1/3




98891
Sicatrice.
Fr. 1 30 — 1/3



98890
Sicatrice.
Fr. 2 - - 1/3



98870
Sicatrice branches.
Pruning Scissors.
Grasshacker für Äste.
Fr. 2 - - 1/3



9881. Scie à main, fermante, manche bois.
Hand saw, closing, wood handle.
Bismarck, mit Fache von Potsdam.
Fr. 2. — 1/8.



9882. Scie à main, fermante, manche bois.
Hand saw, closing, wood handle.
Bismarck, mit Holzgriff.
Fr. 2. — 1/8.



9883. Scie à main, fermante, manche corne de cerf.
Hand saw, closing, horn handle.
Bismarck, mit Hirschhorngriff.
Bismarck, mit Hirschhorngriff.
Fr. 2. — 1/8.



9874. Seringon à jet pulvérisant.
Spray Sprayer.
Bismarck, mit Zerstäubler.
Fr. 2. — 1/8.



9894. Segneur de canche.
Part of a wood bed.
Ausschnitt eines Korbsteins.
Fr. 1. 50 — 1/2.



9875. Seringon, corps enroulé, 3 jets.
Spray sprayer with coiled body, 3 jets.
Bismarck, mit einer Winkel mit 3 Spritzenköpfen.
Bismarck.
Fr. 2. — 1/8.



9872. Seringon, 3 jets, jet dent, etc.
Spray sprayer, 3 jets, jet dent, etc.
Bismarck, mit 3 reusen, Bismarck.
Fr. 2. — 1/8.



9876. Seringon de verre, 12 jets.
Glass sprayer, 12 jets.
Geräth zum Spritzen.
Geräth zum Spritzen.
Fr. 2. — 1/8.



9920. Serpette à bec fendu.
Pruning knife.
Geräth zum Beschneiden.
Geräth zum Beschneiden.
Fr. 2. — 1/8.



9918. Serpette à bec fendu.
Pruning knife.
Geräth zum Beschneiden.
Geräth zum Beschneiden.
Fr. 2. — 1/8.



9886. Seringon de verre, pompe à air.
Glass sprayer, air pump.
Geräth zum Spritzen.
Geräth zum Spritzen.
Fr. 2. — 1/8.



9905. Serpette à bout rond.
Pruning knife.
Geräth zum Beschneiden.
Geräth zum Beschneiden.
Fr. 2. — 1/8.



9902. Serpette à bec vit.
Pruning knife with saw.
Geräth zum Beschneiden.
Geräth zum Beschneiden.
Fr. 2. — 1/8.



9906. Serpette manche bois, fermante.
Pruning knife wood handle, closing.
Geräth zum Beschneiden.
Geräth zum Beschneiden.
Fr. 2. — 1/8.



9900. Sciffel à sautier.
Sledge hammer.
Bismarck, mit Schweißhammer.
Bismarck, mit Schweißhammer.
Fr. 2. — 1/8.



9908. Serpette à bec vit.
Pruning knife with saw.
Geräth zum Beschneiden.
Geräth zum Beschneiden.
Fr. 2. — 1/8.




9884. Sécateur.
Scissors.
Bismarck, mit Holzgriff.
Bismarck, mit Holzgriff.
Fr. 3. — 1/8.



9900. Support pour graines.
Seedling support.
Erdbeerenständer.
Erdbeerenständer.
Fr. 1. 50 — 1/2.



9908. Spagnum sec.
Dry sphagnum moss.
Trockenes Spagnum.
Trockenes Spagnum.
Fr. 2. — 1/8.



9902. Support pour graines.
Seedling support.
Erdbeerenständer.
Erdbeerenständer.
Fr. 1. — 1/8.



9904. Sécateur « Le Vrai ».
Scissors.
Schneeführer.
Schneeführer.
Fr. 3. — 1/8.



9916. Thermomètre de cuivre.
Copper thermometer.
Wärmethermometer.
Wärmethermometer.
Fr. 1. 50 — 1/2.




9914. Thermomètre.
Thermometer.
Fr. 2. — 1/8.



9916. Thermomètre acier.
Steel thermometer.
Pflanzen- und Stall-
Pflanzen- und Stall-
Fr. 1. 50 — 1/2.



9918. Thermomètre de cuivre.
Copper thermometer.
Schale für Wärmethermometer.
Schale für Wärmethermometer.
Fr. 1. 50 — 1/2.



90234. Tuteur en châtignier,
Wicker-stake (Castan).
Kachigatschi-jaki.
Fr. 2. — 1/3



90236. Tuteur en osatshioin,
Rubber-Ring,
Gummatshioin.
Fr. 1. 50 — 1/2



90235. Tuteur bambou,
Bamboo-Cane,
Bambootschie.
Fr. 2. — 1/3



90202. Tondeuse pour les
Laines Mores,
Rasenmaschine für
Laine.
Fr. 2. — 1/3



90209. Tourniquet arroseur,
Lawn Sprinkler,
Droschengerät.
Fr. 1. 50 — 1/3



90208. Tourniquet arroseur,
Lawn Sprinkler,
Droschengerät.
Fr. 1. — 10



90210. Tourniquet total,
Lawn Sprinkler complet,
Droschengerät complet.
Fr. 2. — 1/3



90215.
Transplanteur pour bleu,
Blue Steel Garden Trowel,
Pflanzschelle aus Blaustahl.
Fr. 1. — 1/3



90216.
Tapis de potager,
Polygonium Soil for Potting,
Polygonium-Erde.
Fr. 1. 50 — 1/3



90217.
Tapis plat,
Scrambling soil,
Leinwand-Erde.
Fr. 1. 50 — 1/3



90219.
Transplanteur pour bleu,
Blue Steel Garden Trowel,
Pflanzschelle aus Blaustahl.
Fr. 1. 50 — 1/3



90204. Vase à Crocus en terre égypte,
Vase for Crocuses,
Topf für Crocus.
Fr. 1. — 2/3



90204. Vase à Crocus, aristocrat, grand modèle,
Vase for Crocuses aristocrat, large size,
Topf für Crocus aristocrat, grosses Modell.
Fr. 1. — 2/3



90206. Vase à Crocus, aristocrat, petit modèle,
Vase for Crocuses aristocrat, small size,
Topf für Crocus aristocrat, kleines Modell.
Fr. 1. — 2/3



90248.
Vase Moderne,
Modern Vase,
Moderne Vase.
Fr. 2. — 2/3



90250.
Vase Moderne,
Modern Vase,
Moderne Vase.
Fr. 2. — 1/3



90246.
Vase Moderne,
Modern Vase,
Moderne Vase.
Fr. 2. — 1/3



90249.
Vase Moderne,
Modern Vase,
Moderne Vase.
Fr. 2. — 1/3



90252.
Vase Japonaise,
Vase, Japanese,
Vase, Japanischer.
Fr. 1. — 1/3



9032. Vase Breveté, garni.
Vase, Meisum.
Vase, Meisum.
Fr. 2. — 1/8.



9034. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9035. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9036. Vase Meisum.
Vase = Meisum =
Vase = Meisum =
Fr. 2. — 1/8.



9038. Vase Meisum.
Vase = Meisum =
Vase = Meisum =
Fr. 1. — 1/8.



9039. Vase Breveté, garni.
Vase, Breveté.
Vase, Breveté.
Fr. 2. — 1/8.



9037. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9031. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.




9024. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9010. Vase Breveté.
Vase, Breveté.
Vase, Breveté.
Fr. 2. — 1/8.



9027. Vase Breveté.
Vase, Breveté.
Vase, Breveté.
Fr. 2. — 1/8.



9020. Vase Breveté.
Vase, Breveté.
Vase, Breveté.
Fr. 2. — 1/8.



9028. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9022. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9023. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9017. Vase Breveté.
Vase, Breveté.
Vase, Breveté.
Fr. 2. — 1/8.



9021. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9025. Vase double, garni.
Vase, double.
Vase, double.
Fr. 4. — 1/8.



9026. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



9024. Vase Parisien.
Vase, Parisien.
Vase, Parisien.
Fr. 2. — 1/8.



0030 Vase Kähler,
Vase, Égypte,
Vase, Antiquaire,
Pl. 2, 4 — 14



0031 Vase Étienne,
Vase, France,
Vase, Antiquaire,
Pl. 2, 4 — 14



0032 Vase Potinier,
Vase, France,
Vase, Antiquaire,
Pl. 2, 4 — 14



0033 Vase simple grand bec,
Vase, émaillé,
Vase, émaillé,
Pl. 2, 4 — 14



0034 Vase simple bec,
Vase, émaillé, Vase,
Vase, émaillé,
Pl. 2, 4 — 14



0035 Vase simple petit bec,
Vase, émaillé, Vase, émaillé,
Vase, émaillé, Vase, émaillé,
Pl. 2, 4 — 14



0048 Valant rigé-é,
Valant, rigé-é,
Valant, rigé-é,
Pl. 1, 30 — 17



0049 Valant moule,
Valant, moule,
Valant, moule,
Pl. 1, 30 — 17



0050 Valant américain,
Valant, américain,
Valant, américain,
Pl. 1, 30 — 17



TABLE ALPHABETIQUE

INDEX — INHALT

CLASSIFICATION

PRINCIPAUX OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}	}	II
<i>Principal books published by Vilmorin-Andrieux and C^{ie}</i>		
<i>Haupt-Werke herausgegeben von Vilmorin-Andrieux und C^{ie}</i>	}	V
CLICHÉS GALVANO-CUIVRE, CONDITIONS DE VENTE		
<i>Electrotypes, Terms of sale</i>	}	1-139
<i>Kupferrottertschläge, Verkaufs-Bedingungen</i>		
PLANTES POTAGÈRES	}	143-145
<i>Vegetables, — Genüsse</i>		
PLANTES OFFICINALES	}	119-165
<i>Medicinal and Pot Herbs</i>		
<i>Officinelle Pflanzen und Küchen-Kräuter</i>	}	166-172
PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES		
<i>Cereals, Agricultural and Economical Plants</i>	}	173-179
<i>Getreide-, Futter-, und Economische Pflanzen</i>		
Graminées fourragères	}	204-222
<i>Grasses (Agricultural-, — Futtergräser</i>		
Plantes fourragères, économiques et industrielles	}	223-229
<i>Agricultural and Economical Plants</i>		
<i>Landwirtschaftliche Pflanzen</i>	}	230-231
ARBRES ET ARBUSTES — FRUITS		
<i>Trees and shrubs, — Fruits</i>	}	235-445
<i>Bäume und Sträucher, — Obst</i>		
Plantes de serre	}	449-460
<i>Glasshouse Plants, — Gewächshaus Pflanzen</i>		
Palmiers. — Palmes. — Palmen	}	
<i>Palmiers. — Palmes. — Palmen</i>		
Fougères. — Ferns. — Farne	}	
<i>Fougères. — Ferns. — Farne</i>		
FLEURS	}	
<i>Flowers. — Blumen</i>		
CLICHÉS DIVERS	}	
<i>Miscellaneous. — Allgemeines</i>		

TABLE ALPHABÉTIQUE

INDEX — INHALT

	Pages		Pages
Abies	183	Ail var. ornamentales. — <i>V. Allium</i>	239
Abies Douglasii. — <i>V. Pseudotsuga</i>	188	Allantus	188
Abouza	204	Aira	168-239
Abronia. Abronie	235	Ajo. — <i>V. Ail et Allium</i>	1-239
Abutilon	143	Ajone	173
Acacia	204	Ajuga	239
Acanthophenix	204	Akeley. — <i>V. Aquilegia</i>	218
Acanthus. Acanthe	223	Albahaen. — <i>V. Basilic</i>	3
Acedera. — <i>V. Oseille</i>	88	Albizia. — <i>V. Acacia</i>	204
Acelga. — <i>V. Poiree</i>	96	Alcachofa. — <i>V. Artichaut</i>	1
Acer	189	Aicandia. — <i>V. Sorgho</i>	165
Acetosa. — <i>V. Oseille</i>	88	Alcaparro. — <i>V. Gâprier</i>	11
Ache douce. — <i>V. Céleri</i>	16	Alcea rosea. — <i>V. Althaa rosea</i>	241
Ache	143	Alchechengi. — <i>V. Alkékenge</i>	1
Achicoria. — <i>V. Chicorée</i>	20	Alder. — <i>S. Ainus</i>	189
Achillea. Achillée	235	Aleii. — <i>V. Cheiranthus</i>	277
Achimenes	236	Atleppo. Millet	165
Ackersalat. — <i>S. Feldsalat</i>	76	Aletris	239
Aconitum. — Aconit	235	Uvaria. — <i>J. Tritoma Uvaria</i>	431
Acorus. Acore	236	Algerische Perl-Hirse. — <i>V. Sorgho</i>	165
Acroelinium	236	Alisma Plantago	239
Actæa. Actée	236	Aliso. — <i>V. Alyssum</i>	244
Adam's Needle. — <i>V. Yucca</i>	204	Alkékenge	1
Adenophora	237	Alkékenge officinale	143
Adiantum. Adiante	230	Alkékengi. — <i>V. Physalis Franchet</i>	1
Adumia	237	Allium. Ail, var. ornamentales	239
Adoni. — <i>V. Callistephus</i>	262	Ascalonicum. — <i>V. Ecklake</i>	45
Adonis. Adonide	237	Cepa. — <i>V. Oignon</i>	84
Adornidera. — <i>V. Papaver</i>	393	fistulosum. — <i>V. Gibout</i>	38
Adornos. — <i>V. Impatiens Balsamina</i>	361	Porrum. — <i>V. Potreau</i>	94
Aechmea	205	sativum. — <i>V. Ail commun</i>	1
Ethionema. Ribionéme	237	Schonoprasum. — <i>V. Giboulette</i>	38
Affodil. — <i>S. Asphodelus</i>	251	Alnus	189
African Lily. — <i>S. Agapanthus</i>	237	Aloe	205
African Marigold. — <i>S. Tagetes erecta</i>	428	Aloe uvaria. — <i>V. Tritoma</i>	431
Agapanthus. Agapanthe	237	Alonza	249
Agaricus. Agaric. — <i>V. Champignon</i>	19	Alopecurus	172
Agathe	237	Alpenrose. — <i>S. Rhododendron</i>	199
Agave	305	Alquequeño. — <i>V. Alkékenge</i>	1
Ageanz. — <i>V. Nigella</i>	83	Aistromeria. Aistromérè	240
Ageratum. Agréte	237	Althaa rosea	240
Agho. — <i>V. Ail et Allium</i>	1	Altramuz. — <i>V. Lupinus</i>	376
Agrophis nutans. — <i>V. Scilla nutans</i>	421	Alyssum. Alyssa	241
Agrostemma	238	deltoidicum. — <i>V. Aubrietia deltoidea</i>	254
Agrostis. Agrostide	166-239	Amande de terre. — <i>V. Souchet</i>	133
Agulena. — <i>V. Aquilegia</i>	248	Amapola. — <i>V. Papaver Rhoeas</i>	291
Ahorn. — <i>V. Acer</i>	189	Amarante. — <i>V. Amarantus</i>	241
Ail commun	1	Crête-de-coq. — <i>V. Celosia cristata</i>	274
		globulosa. — <i>V. Gomphrena globosa</i>	382

	Pages		Pages
Amaranth Globe. — <i>S. Gomphrena globosa</i>	392	Argyranthemum frutescens. — <i>V. Chrysanthemum</i>	279
Amarantina. — <i>V. Gomphrena globosa</i>	392	Aristolochia	206
Amarantoidé. — <i>V. Gomphrena globosa</i>	392	Armeria. — <i>V. Statice Armeria et Silene Armeria</i>	427
Amarantus. Amarante	241	Arnuelle. — <i>V. Arroche</i>	1
Amaregiolla. — <i>V. Matricaria</i>	390	Arnica montana	251
Amargon. — <i>V. Pissenlit</i>	98	Arrhenatherum avenaceum. <i>V. Avoine élevée</i>	166
Amaryliss	242	Arroche	1
Amberboa. — <i>V. Centaurea suaveolens</i>	276	Artemisia Absinthium. — <i>V. Absinthe</i>	143
Ambrette. — <i>V. Centaurea suaveolens</i>	276	Dracunculus. — <i>V. Estragon</i>	46
Ammobium	243	Artichaut	4
Amobio. — <i>V. Ammobium</i>	243	de Jerusalem. — <i>V. Patisson</i>	89
Amomum. — <i>V. Solanum pseudo-capsicum</i>	426	Artichoke. Artichoke	1
Amor nascosto. — <i>V. Aquilegia</i>	248	Arum	251
Amorini. — <i>V. Reseda</i>	412	Æthiopicum. — <i>V. Richardia Africana</i>	220
Amorphoballus	243	esculentum. — <i>V. Caladium</i>	208
Ampelopsis	188	Arundinaria fulcata	189
Ansonia. Anisone	243	Arundo	251
Angelatus Persica (fruit). — <i>V. Pêche</i>	202	Arveja. — <i>V. Vesce</i>	170
Angallis	243	Aminnia. — <i>V. Zinnia</i>	443
Ananas	4	Asclepias. Asclepiade	251
Ananas Pflanze. — <i>V. Ananas</i>	1	Ash. — <i>S. Fraxinus</i>	195
Anapelo. — <i>V. Aconitum</i>	235	Asparagus	2-207-251
Anchusa	243	Asparagus-Bean. — <i>S. Dolichos</i>	65
Ancoile. — <i>V. Aquilegia</i>	248	Asperge	2
Andorn weisser	145	Asperula. Asperule	251
Andromeda	189	Asphodelus. Asphodèle	251
Andromede. — <i>V. Andromeda</i>	189	Aspidium. Aspidie	230
Androsace	243	Asplenium Scolopendrium. — <i>V. Scolopendrium</i>	231
Anemolo. — <i>V. Anemone</i>	243	Asplenium	230
Anemone. Anémone	243	Asprella	252
Anemonopsis	247	Assenzio. — <i>V. Absinthe</i>	143
Angelique. Angelica	143	Aster	252
Angurie. Anguria. — <i>V. Cucumis Anguria</i>	41	Sinensis. — <i>V. Callistephus</i>	263
Anis. Anise	143	<i>Voy. auzsi Agathe, Biotia, Boltonia, Galatella,</i>	
Anserine. — <i>V. Chenopodium</i>	2	Grindelia	237-259-346-352
Antennaria. Antennaire	247	Astilbe	253
Athenis	247	Astragalus. Astragale	130-253
<i>Voy. auzsi Chrysanthemum et Matricaria.</i>	279-380	Astrantia. Astrance	253
Anthoxanthum odoratum	170	Astuzie. Astuzia. — <i>V. Tropæolum</i>	432
Anthriscus Cerofolium. — <i>V. Cerfeuil</i>	18	Attaccia	208
Anthurium	206	Athyrium. Athyrion	230
Antirrhinum majus	247	Atriplex hortensis. — <i>V. Arroche</i>	1
Apio. — <i>V. Céleri</i>	16	Atropa Belladonna	143
Apios	248	Aubergine, var. comestibles	2
Apium graveolens. — <i>V. Céleri</i>	46	var. ornamentales. — <i>V. Solanum ovigerum</i>	425
Petroselinum. — <i>V. Persil</i>	89	Aubrietia. Aubriette	253
Apocynum. Apocyn	248	Aune. — <i>Voy. Alnus</i>	189
Aponogeton	249	Auricule. Auricula. — <i>V. Primula Auricula</i>	404
Appolina. — <i>V. Anthémis</i>	247	Aurnia saxatilis. — <i>V. Alysnum saxatile</i>	241
Aquilegia	248	Avena elatior. Avoine élevée	166
Arabida. — <i>V. Arabis</i>	250	flavescens. Avoine jaunâtre	166
Arabis. Arabette	280	Avena. — <i>V. Geum</i>	348
Arachide. Arachis hypogea	1	Avoine	149
Aralia	206	Avoine (graminée). — <i>V. Avena</i>	166
Arakuela. — <i>V. Nigella</i>	83	Azafran. — <i>V. Crocus</i>	323
Arancaria	184	Azulea	368
Arbor Vitæ. — <i>S. Thuia</i>	168	Azucena. — <i>V. Lilium</i>	370
Archangelica officinalis. — <i>V. Angelique</i>	143	Azulejo. — <i>V. Centaurea Cyanus</i>	275
Arctotis	250	Baeria. Baërie	254
Archontophoenix. — <i>V. Scaforthia elegans</i>	229	Baguaudier. — <i>V. Colutea</i>	320
Areca	223	Baldrian. Valeriana	434
Arenaria	250	Balsier. — <i>V. Canna</i>	272
Argemone	224	Balloon Vine. — <i>S. Cardiospermum</i>	273
Argemone	250	Balm. — <i>S. Meliss</i>	75
Argentine. — <i>V. Cerastium et Cynoglossum</i>	274-326	Balsam. — <i>S. Impatiens Balsamina</i>	361

	Pages		Pages
Balsampfel. — <i>S. Momordica</i>	382	Berce — <i>V. Heracleum</i>	358
Balsamine. Balsamina. — <i>V. Impatiens</i>	351	Berengena. — <i>V. Aubergine</i>	2
Bambagella. — <i>V. Chrysanthemum</i>	279	Berg-Baldrian	145
Bambusa. Bambou	189	Berro. — <i>V. Cresson</i>	44
arundinacea. — <i>V. Arundinaria falcata</i>	189	Bertolonia	208
Bananier d'Abyssinie. <i>V. Musa Ensete</i>	218	Bertram. — <i>S. Dragon</i>	46
Bantheke. — <i>S. Dianthus</i>	333	Berza. — <i>V. Choux vertis</i>	129
Baptisia. — <i>V. Podalyria</i>	492	Besenkorn.	25
Barbatiola. — <i>V. Betterave</i>	4	Beta. — <i>V. Betterave et Poirée</i>	4-26
Barbara pécocx. — <i>V. Cresson de jardin</i>	45	Betonica. Bétoune	298
Barbée. — <i>V. Erysimum Barbara</i>	342	Betto. — <i>V. Poirée</i>	96
Barbe-de-bouc. — <i>V. Spiraea Aruncus</i>	427	Betteraves potagères	4
Barbe-de-Capucin. — <i>V. Chicorée sauvage</i>	23	fourragères	6
Barbean. — <i>V. Centaurea Cyanus</i>	373	à sucre	9
Bardane géante	144	à feuillage ornemental	5
Barenfuss. — <i>S. Helleborus foetidus</i>	143	Betula	191
Barenklau. — <i>S. Acanthus</i>	233	Bietola. — <i>V. Poirée</i>	96
Barkhausia. — <i>V. Crepis</i>	323	Bilbergia.	208
Barloy. — <i>S. Orge</i>	169	Bilsenkraut	144
Barfaden. — <i>S. Pentstemon</i>	396	Bindsaat. — <i>S. Römischer-Lattich</i>	71
Bartheke. — <i>S. Dianthus barbatus</i>	337	Bindweed. — <i>S. Convolvulus tricolor and Ipomoea</i>	320-364
Bartonia	254	Biotin	259
Baselle. Basella	3	Birch. — <i>S. Betula</i>	191
Basil	3	Bird's foot Trefoil	174
Basilic	3	Birke. — <i>S. Betula</i>	191
Basilikum	3	Bischofsmitze. — <i>S. Kürbis</i>	89
Batate. — <i>V. Patate</i>	89	Bishop-grass.	171
Baume du Pérou. — <i>V. Melilotus corulea</i>	380	Bitter-Vetch. — <i>S. Orobus</i>	391
Baumwolle	173	Bittersüss	145
Bean	46	Bittersweet. — <i>S. Solanum Dulcamara</i>	145
French or Kidney	174	Blasenkirsche. — <i>S. Physalis Alkekengi</i>	143
Asparagus. — <i>S. Dolichos</i>	57	Blasensirauch. — <i>S. Colutea</i>	320
Dolichos.	65	Blatterkohl	29
Scarlet runner	65	Blé	150
Soja	59	de Turquie. — <i>V. Mais</i>	74-161
Bear's breech. — <i>S. Acanthus</i>	177	Blechnum. — <i>V. Lomaria</i>	230
Bear's foot.	233	Blette. — <i>V. Blitum</i>	259
Beet, Garden	145	Blouet. — <i>V. Centaurea Cyanus</i>	273
Mangel-Wurzel	4	Blitum. Blette.	259
Dracena-leaf (ornamental)	6	Blue-Bottle. — <i>S. Centaurea Cyanus</i>	273
Silver-, Spinage-Beet. — <i>S. Swiss-Char'd</i>	5	Blumenkohl	32
Sugar	96	siehe auch Broccoli	35
Beete	8	Blumenrohr. — <i>S. Cannas</i>	272
Begoniani. — <i>V. Impatiens Balsamina</i>	96	Bocca di leone. — <i>V. Antirrhinum</i>	247
Begonia. Begonie.	361	Boeconia. Boconnie.	257
Beiskohl. — <i>S. Beete</i>	254	Boehmeria nivea. — <i>V. Ortie de Chine</i>	176
Belladone officinale. <i>Atropa Belladona</i>	96	Bohne	57
Belladone. Belladona. — <i>V. Amaryllis Belladonna</i>	143	Feuer-, oder Arabische	58
Belle-Dame. — <i>V. Arroche</i>	143	Puff-, Feid-, oder Garten-Bohne	46
Belle-de-jour. — <i>V. Convolvulus tricolor</i>	4	Soja. — <i>S. Soja</i>	177
Belle-de-nuit. — <i>V. Mirabilis</i>	329	Spargel. — <i>S. Fasel (Dolichos)</i>	65
Belle-d'enze-heures. — <i>V. Ornithogalum umbellatum</i>	382	Bohnenbaum. — <i>V. Cytisus</i>	194
Bellflower. — <i>S. Campanula</i>	391	Bohnenkraut.	192
Bellis	270	Boltonia Boltonia	229
Belloriva. — <i>V. Bellis perennis</i>	258	Bonapartea	209
Belvedere. Belviders. — <i>V. Kochia scoparia</i>	257	Bon-Henri. — <i>V. Arroche</i>	1
Bene. — <i>V. Sesame</i>	367	Bonnet d'Electeur. — <i>V. Patisson</i>	86
Benincasa cerifera	177	Bonnet turc. — <i>V. Giranmon</i>	86
Bennet. — <i>S. Geum</i>	4	Borage	143
Benotte. — <i>V. Geum</i>	348	Borago officinalis	143
Bent-grass. Agrostis	348	Borecole	30
Berberis	166	Borretsch	143
Berberitze. — <i>S. Berberis</i>	150	Börskohl. — <i>S. Wirsing</i>	28
Berberry. — <i>S. Berberis</i>	150	Boton de Plata. — <i>V. Matricaria</i>	350
	150	Bottle-Gourd. — <i>S. Lagenaria</i>	366

	Pages		Pages
Bouillon-blanc	143	Calampelis. — <i>V. Ecremocarpos</i>	339
Bouleau. — <i>V. Betula</i>	191	Calandrinia, Calandrinie	261
Bouquet parfait. — <i>V. Dianthus barbatus</i>	337	Calcatrippa. — <i>V. Delphinium</i>	332
Bourache officinale	143	Calceolaria, Calceolaire	261
Boursette. — <i>V. Mâche</i>	73	Calendula	292
Boussingaultia, Boussingaultie	259	Calimeris, Caliméride	262
Bouton de bachelier. — <i>V. Gomphrena globosa</i>	352	Calla palustris	263
Braclycome	260	<i>Æthiopicæ</i> . — <i>V. Richardia Africana</i>	220
Brabea	224	Callichoira	263
Brassica campestris oleifera. — <i>V. Colza</i>	173	Calliopsis. — <i>S. Coreopsis</i>	321
Caulo-rapa, B. gongyloides. — <i>V. Chou-rave</i>	37	Callirhoe	263
Chinensis. — <i>V. Pak-choi et Pe-tsaï</i>	90	Callistemon	209
Eruca. — <i>V. Roquette</i>	130	Callistephus	263
Napo-brassicæ. — <i>V. Chou-navet</i>	36	Calomeria amarantoides. — <i>V. Humæa elegans</i>	350
Napus. — <i>V. Navet</i>	79	Caltha	269
oleracea. — <i>V. Chou</i>	23	Calystegia, Calistégie	270
oleracea Botrytis. — <i>V. Choufleur et Chou Brocoli</i>	33-35	Calze abraza. — <i>V. Aquilegia</i>	348
Bretonas. — <i>V. Choux verts</i>	29	Camassia, Camassie	370
Bricoli. — <i>V. Chou frisé d'hiver</i>	28	Camelina, Canneline	173
Briza, Brize	260	Camomille, Caméline	173
Brocoli, Broccoli	35	Camomille. — <i>V. Anthemis</i>	247
<i>Voy. aussi Choufleur</i>	32	Campanilla. — <i>V. Ipomœa purpurea</i>	364
Brome, Brome Grass	167	Campanula, Campanule	270
Bomelia Ananas. — <i>V. Ananas</i>	1	Campanula Rapunculus	131
Bromus, Brome	167-260	Campernelle. — <i>V. Narcissus odorus</i>	385
Broom. — <i>S. Genista</i>	195	Campion. — <i>S. Agrostemma coronaria</i>	288
Broom Corn, Sorgho	163	Caña de Indias. — <i>V. Canna</i>	272
Browallia, Browalle	220	Cannaigre	174
Browallia Jamesoni	200	Canary-bird flower. — <i>S. Tropœolum perigrinum</i>	432
<i>V. Streptosolen Jamesoni</i>	222	Canastillo de oro. — <i>V. Alyssum saxatile</i>	241
Brugmansia (<i>Datura</i>) sanguinea	210	Canche, Aira	168
Brunelle. — <i>V. Prunella</i>	409	Candytuft. — <i>S. Iberis</i>	361
Brunnenkresse	45	Canna, Canne d'Inde	272
Brüsseler Sprossen	29	Canôignos. — <i>V. Mâche</i>	73
Brussels Sprouts	29	Cantaloup. — <i>V. Melon-Cantaloup</i>	76
Bryonia, Bryone	260	Cantalupen-Melone. — <i>S. Melone</i>	76
Bryonopsis, Bryonopsiside	260	Canterbury Bells. — <i>S. Campanula Medium</i>	271
Buchweizen	163	Cantua. — <i>V. Ipomopsis</i>	364
Buckwheat	163	Caoutchouc. — <i>V. Ficus elastica</i>	214
Bucksborn. — <i>S. Hartsborn</i>	41	Caoutchouc, Hevea Brasiliensis	215
Buddleya	192	Cape-Gooseberry. — <i>S. Alkekengi</i>	1
Bugle. — <i>V. Ajuga</i>	239	Cape-Marigold. — <i>S. Calendula pluvialis</i>	262
Bugloss Viper's. — <i>S. Echium</i>	340	Caper-tree	11
Buglosse. — <i>V. Anchusa</i>	243	Capo di bue. — <i>V. Antirrhinum</i>	247
Bugrane. — <i>V. Ononis</i>	391	Capparis spinosa. — <i>V. Câprier</i>	11
Bulbocodium, Bulbocode	260	Cappero. — <i>V. Câprier</i>	11
Buphthalmum, Bophtalme	260	Capraggine. — <i>V. Galega</i>	346
Burdock	144	Câprier	11
Burnet, Garden	93	Capsicum. — <i>V. Piment</i>	90
Bursaria	191	Capuchina. — <i>V. Tropœolum et Chymocarpus</i>	432-314
Busch Bohne	61	Capucine. — <i>V. Tropœolum et Chymocarpus</i>	432-314
Butomus	261	tubéreuse	11
Boxbaum. — <i>S. Polygala Chamæbuxus</i>	403	Caracollo. — <i>V. Dolichos</i>	68
Cabbage	23	Carafée. — <i>V. Cheiranthus Cheiri</i>	278
Lettuce	68	Caragana	191
Chinese. — <i>S. Pak-choi et Pe-tsaï</i>	90	Caraway	144
Meadow. — <i>S. Cirsium oleraceum</i>	144	Carciofo. — <i>V. Artichaut</i>	1
Cacahnete. — <i>V. Arachide</i>	1	Cardamindo. — <i>V. Tropœolum</i>	432
Cacalia, Cacalie	261	Cardamine pratensis fl. pleno	373
Cajophora. — <i>V. Loasa</i>	374	Cardé. — <i>V. Poirée à cardé</i>	95
Calabacin. — <i>V. Patisson</i>	89	Cardiospermum, Cardiosperme	373
Calabacitas. — <i>V. Lagenaria</i>	395	Cardo. — <i>V. Garden</i>	11
Calabaza. — <i>V. Citrouille, Courge, Giraumon</i>	3	Cardon	11
Potiron	38-41-55-126	Cardoon	11.
Caladium	268-261	Carduus, Chardon	273

	Pages		Pages
Cardy. Cardé. — S. Kardoon	11	Champignon.	19
Carillon. — <i>V. Campanula Medium</i>	271	Chavre.	174
Cardiiflata. — <i>V. Geum</i>	348	Chardon. — <i>V. Carduus</i>	273
Carlina. — Carline	273	Charleis. — <i>V. Kaulfussia</i>	366
Carludovica	209	Châtaigne d'œan. — <i>V. Macre</i>	74
Carnation. — S. Dianthus Caryophyllus	333	Cheiranthus	277
Carota. — <i>V. Carotte</i>	12	<i>maritimus.</i> — <i>V. Hesperis maritima</i>	358
Carotte	12	Cheiri. — <i>V. Cheiranthus Cheiri</i>	278
Caraspique. — <i>V. Iberis</i>	361	Chelone	279
Carot.	12	<i>Voy. aussi Pentstemon</i>	396
Carthamus. Carthame	273	Chêne. — <i>V. Quercus</i>	198
Carvi. Carum Carvi	144	Chenille	20
Carviol. — S. Blumenkohl	32	Chenopodium	2-279
Carya	192	— <i>scoparium.</i> — <i>V. Kochia scoparia</i>	377
Caryota	225	Chénostome. — <i>V. Chénostoma</i>	276
Cassia. Casse	209-274	Cheril	18
Castalia. — <i>V. Nymphaea</i>	390	Chervis	20
Castor oil plant. — S. Ricinus	411	Chestnut, Water-	74
Catanaeche	274	Chevalen. — <i>V. Jacée</i>	174
Catchfly Lobel's. — S. Silene Armeria	423	Chicharo. — <i>V. Pois</i>	95
Caterpillar.	20	de olor. — <i>V. Lathyrus odoratus</i>	368
Catharanthus. — <i>V. Vinca</i>	437	Chicon. — <i>V. Laitue-Romaine</i>	71
Cauliflower	32	Chicorée	30
<i>See also Brocoli.</i>	35	sauvage.	22
Cavol broccolo. — <i>V. Chou Brocoli</i>	35	<i>Sesole</i>	22
<i>flere.</i> — <i>V. Choufleur.</i>	32	à grosse racine ou à café	23
Cavolo. — <i>V. Chou</i>	38	Chicory	20
<i>navone.</i> — <i>V. Chou-navet.</i>	36	Chills. — S. Pepper	90
<i>rapa.</i> — <i>V. Chou-rave.</i>	37	China-grass. — S. Nettle	176
Cebolla. — <i>V. Oignon</i>	84	Chionodoxa	279
Cebolleta. — <i>V. Ciboule</i>	38	Chirivia. — <i>V. Panais</i>	88
Cebollino. — <i>V. Ciboulette</i>	38	Chironis. — <i>V. Chervis</i>	26
Cece di terra. — <i>V. Arachide</i>	1	Chives	30
Cedar. — S. Cedrus	184	Chlora	279
Cedr. — S. Cedrus	184	Chorizema	210
Cedre. — <i>V. Cedrus</i>	184	Choro-Gi. — <i>V. Stachys</i>	133
Cedronella. Cedronelle	274	Choux pommes ou Cabus	23
Cedrus. Cèdre	184	de Milan	28
Celeri	16	à grosses côtes	29
Celeri-rave. Celeri-navet.	17	verts et frisés	30
Celeriac. Celery turnip-rooted.	17	de Bruxelles ou rosette	29
Celery	16	de Chine. — <i>V. Pak-choi et Pe-t'ai</i>	90
Celosia. Célosie	274	<i>marin.</i> — <i>V. Crambé maritime</i>	44
Centaurea. Centaurée	275	Chou-Brocoli. Choufleur d'hiver	35
<i>Jacea</i>	174	Chou-fleur	32
<i>Rhapontica.</i> — <i>V. Rhaponticum</i>	413	Chou-navet.	36
Centaureidium	276	Chou-rave	37
Centner-Kürbis	126	Christe marine. — <i>V. Perce-pierre</i>	89
Centonchio. — <i>V. Myosotis</i>	383	Christmas Rose. — S. Helleborus	356
Céranthus macrosiphon. — <i>V. Valeriana</i>	434	Chrysalidocarpus lutescens. — <i>V. Arcaea lutescens</i>	223
Cerastium. Céraste	276	Chrysanthemum. Chrysanthème	279
Ceratocloa Australis. — <i>V. Bromus Schraderi</i>	167	<i>Voy. aussi Anthemis, Leucanthemum, Matricaria et Pyrethrum.</i>	247-282-310-410
Cercis	192	Chrysocephalum. Chrysocephale	314
Cercus	209	Chrysoctema. Chrysoctema	311
Cerfeuil	18	Chrysurus cynosuoides. — <i>V. Lamarckia aurea</i>	367
<i>tubéreux</i>	18	Chufa. — S. Earth-Almond	133
Carfoglio. — <i>V. Cerfeuil</i>	18	Chymocarpus	374
Cetriolo. — <i>V. Concombre</i>	38	Ciboule	38
Chénostoma	276	Ciboulette	38
Cherophyllum balsosam. — <i>V. Cerfeuil tubéreux</i>	18	Cicherie	69
Chalote. — <i>V. Echalote</i>	45	Cichorium. — <i>V. Chicorée</i>	20
Chamæcyparis	185	Cigueria. Cigeraire	314
Chamæpeuce	277	<i>ameloides.</i> — <i>V. Agathea</i>	237
Chamarops excolsa	224	Cipolla. — <i>V. Ciboule</i>	38
Chamomille. — S. Anthemis	247		

	Pages		Pages
Cipollata. — <i>V. Ciboulette</i>	38	Convolvulus major (purpureus). — <i>V. Ipomœa purpurea</i>	364
Cipollina. — <i>V. Ciboulette</i>	38	tricolor (minor)	320
Citrium (Girse) oleaceum	144	Copetes. — <i>V. Tagetes</i>	428
Cistus. — <i>V. Helianthemum</i>	354	Coquelicot. — <i>V. Papaver Rhœas</i>	354
Citréolo. — <i>V. Concombre</i>	38	Coquelourde. — <i>V. Agrostemma</i>	238
Citronen-Melisse	75	Coqueret. — <i>V. Alkékenge</i>	4
Citronelle. — <i>V. Mélisse</i>	75	Corallini. — <i>V. Polygonum Orientale</i>	403
Citrouille de Touraine	38	Corbeille d'argent. — <i>V. Alyssum maritimum</i>	241
Citrullus vulgaris. — <i>V. Melon-d'eau</i>	78	d'or. — <i>V. Alyssum saxatile</i>	241
Ciuffetti. — <i>V. Centaurea suaveolens</i>	276	Gordyline. — <i>V. Dracœna</i>	211
Cives	38	Coreopsis	321
Civette. — <i>V. Ciboulette</i>	38	maritima. — <i>V. Leptosyne</i>	369
Clarkia, Clarkie	317	Coria	192
Clary. — <i>S. Salvia Sclarea</i>	416	Coriander	144
Clary Sage.	145	Coriandre, Coriandrum sativum	144
Clavilier. — <i>V. Zanthoxylon</i>	202	Cormus	192
Clavel. — <i>V. Dianthus</i>	333	Corn, Indian	74-161
Clavelon. — <i>V. Tagetes erecta</i>	428	Corn Poppy. — <i>S. Papaver Rhœas</i>	394
Claytonia, Claytonne	39	Cornaret. — <i>V. Martynia</i>	379
Clematis, Clématite	318	Corne-de-cerf	41
Cleome	318	Cornflower. — <i>S. Centaurea Cyanus</i>	275
Clianthus	318	Cornichon. — <i>V. Concombre à cornichons</i>	38
Clintonia, Clintonie	319	des Antilles. — <i>V. Cucumis Anguria</i>	41
Clivia miniata. — <i>V. Imantophyllum</i>	216	Cornsalad	73
Clover, Trifolium	176-178	Cornus (Cornouiller) Canadensis	193-321
Cnicus. — <i>V. Carduus</i>	273	Coronados. — <i>V. Callistephus</i>	263
Cocoba, Cobée	319	Coronilla, Coronille	322
Cocardeau. — <i>V. Cheiranthus var. Cocardeau</i>	277	Cortusa, Cortusse	322
Cochlearia, C. officinalis	144	Corydalis, Corydale	322
acaulis. — <i>V. Ionopodium acule</i>	363	Corylus	193
Armoracia. — <i>V. Raifort sauvage</i>	131	Corypha Australis	224
Cockscomb. — <i>S. Celosia cristata</i>	274	Cos Lettuce	71
Cocksfoot	168	Cosmanthus, Cosmanthe	322
Cocomerini. — <i>V. Concombre à cornichons</i>	38	Cosmidium	322
Cosomero. — <i>V. Melon-d'eau</i>	78	Cosmos	322
Cocos	224	Costa (Bieta). — <i>V. Poire à card</i>	96
Cohombro. — <i>V. Concombre</i>	38	Cotoneaster	194
Coix Lacryma	319	Coton herbacé	173
Col. — <i>V. Chou</i>	23	Coton	173
lombarda. — <i>V. Choux Milan</i>	28	Cotufa. — <i>V. Topinambour</i>	177
nabo. — <i>V. Chou-navet</i>	36	Cotyledon	210
Yabano. — <i>V. Chou-rave</i>	37	Coucourzelle. — <i>V. Courge d'Italie</i>	42
Cola de Zorro. — <i>V. Vulpin des prés</i>	172	Courge, var. comestibles	41
Colchicum, Colchique	319	<i>Voy. aussi Benincasa, Citrouille, Giraumon, Patisson et</i>	
vernum. <i>V. Bulbocodium vernum</i>	260	Potiron	4-38-56-89-126
Coleus	319	var. ornementales. — <i>V. Cucurbita et Lageneria</i>	323-367
Coliflor. — <i>V. Choufleur</i>	32	Couronne imperiale. — <i>V. Fritillaria imperialis</i>	345
Colleja. — <i>V. Lychnis</i>	378	Couve Tronchuda	29
Collinsia, Collinsie	320	Cowslip. — <i>S. Prunella acaulis</i>	494
Colomia, Collomie	320	Crambe maritima, Chou marin	44
Colocasia esculenta. — <i>V. Caladium esculentum</i>	261	cordifolia	322
Coloquinte. — <i>V. Cucurbita Pepo</i>	323	Crain, Cranson. — <i>V. Raifort sauvage</i>	131
Coltsfoot. — <i>S. Tussilago</i>	134	Cranulalaria. — <i>V. Martynia</i>	379
Columbine. — <i>S. Aquilegia</i>	248	Crassula	210
Colutea	320	Crepis, Crépide	323
Colza	173	Crescione. — <i>V. Cresson</i>	44
Commelina, Comméline	320	Cress, Garden	44
Comphrey	144-173	Brasilian	144
Concombre, var. comestibles	38	Indian. — <i>S. Tropœolum</i>	432
var. ornementales. — <i>V. Cucumis</i>	323	Water-	45
d'aitrape, C. sauvage. — <i>V. Momordica Elæstrum</i>	383	Cresson alénois	44
Conifites. — <i>V. Antirrhinum</i>	247	du Brésil	144
Consoude	144-173	de terre à fl. double. — <i>V. Erysimum Barbarea</i>	342
Convallaria	320	des prés à fl. double. — <i>V. Cardamine pratensis</i>	273
Convolvulus Batatas	89	Cresta de gallo. — <i>V. Celosia cristata</i>	274

	Pages		Pages
Crête-de-coq. — <i>V. Celosia cristata</i>	274	Day Lily. — <i>S. Hemerocallis</i>	327
Croton des prés	168	Decaisnea	195
Croton. Crinoie	323	Dedalera. — <i>V. Digitalis</i>	338
Crisantème. — <i>V. Chrysanthemum</i>	279	Delpphinium	322
Crithmum maritimum. — <i>V. Perce-pierre</i>	89	Dent-dedion. — <i>V. Pissenlit</i>	93
Crocus	323	Dentaria	333
Croix-de-Jérusalem. — <i>V. Lychnis</i>	378	Dentelaine. — <i>V. Plumbago</i>	492
Crosnes du Japon. — <i>V. Stachys</i>	133	Deutzia	195
Crossandra	210	Devil in a bush. — <i>S. Nigella Damascena</i>	389
Crown Imperial. — <i>S. Fritillaria imperialis</i>	345	Dianthus	333
Crucianella. Crucianelle	323	Diascia	328
Cruc de Jérusalem. — <i>V. Lychnis</i>	378	Dientra	328
Cuarentena. — <i>V. Cheiranthus annuus</i>	277	Dictyosperma. — <i>V. Arcaea</i>	223
Cuekoo-flower. — <i>S. Cardamine pratensis</i>	273	Dictamnus Fraxinella	337
Cucumber. — <i>V. Concombre</i>	38	Didiscus. — <i>V. Hugelia</i>	339
Cucumis sativus. — <i>V. Concombre</i>	38	Dieldra. Dicotra	338
Anguria. — <i>V. Concombre des Antilles</i>	41	Diente de leon. — <i>V. Pissenlit</i>	93
Citroulus. — <i>V. Melon-d'eau</i>	78	Digitalis. Digitale	338
Acanthus. — <i>V. Concombre serpent</i>	41	Dimorphotera	339
Melo. — <i>V. Melon</i>	75	Dioscorea Batatas. — <i>V. Ignome</i>	67
var. ornamentales	323	Diptam. — <i>S. Dictamnus</i>	337
Cucurbita. — <i>V. Benicazca, Citrouille, Courge, Giraumon,</i> <i>Patisson, Potiron</i>	4-38-56-89-126	Disette. — <i>V. Deterave Disette</i>	6
Citroulus. — <i>V. Melon d'eau</i>	78	Distel. — <i>S. Carduus</i>	273
var. ornamentales (<i>C. Pepo, Lagenaria, etc.</i>)	223-367	Dodecaedron	339
Culantro. — <i>V. Coriandre</i>	144	Dogtail cressed	168
Comin noir. — <i>V. Nigelle aromatique</i>	83	Dogwood's. — <i>V. Cornus</i>	193
des prés. — <i>V. Carvi</i>	144	Dolcetta. — <i>V. Mâche</i>	73
Cophea	324	Dolichos Lablab	339
Cupidone. — <i>V. Catananche</i>	274	Dolique. Dolichos. — <i>V. Haricot Dolique</i>	65
Curies. — <i>S. Borecole</i>	30	Dolichos Florida	174
Custard-Marrow. — <i>S. Squash</i>	89	Don Diego de dia. — <i>V. Convolvulus tricolor</i>	320
Cyanus. — <i>V. Centaurea Cyanus</i>	275	Don Diego de noche. — <i>V. Mirabilis Jalapa</i>	382
Cycas species	225	Doronium. Doronic	339
Cyclamen	325	Dotterblume. — <i>S. Catha</i>	269
Cyclanthera. Cydanthère	327	Douce-amère. — <i>V. Morelle</i>	145
Cymbalaire. Cymbalaria. — <i>V. Linaria Cymbalaria</i>	374	Doucette. — <i>V. Mâche</i>	73
Cynara Cardunculus. — <i>V. Cardon</i>	11	Douglas Spruce. — <i>S. Pseudotsuga</i>	188
Scolymus. — <i>V. Artichaut</i>	1	Draba. Drave	339
Cynoglossum. Cynoglosse	326	Dracena	211
Cynosurus cristatus	168	Drachenkopf. — <i>S. Dracocephalum</i>	339
Cyperus	133-210	Dracocephalum. Dracocephale	335
Cyprés de Lawson. — <i>V. Chamæcyparis</i>	224	Virginianum. — <i>V. Physostegia Virginiana</i>	402
Cypress-Vine. — <i>S. Ipomoea Quamoclit</i>	364	Dracunculus. — <i>V. Arum</i>	261
Cyripedium. Cyripède	327	Dragoncello. — <i>V. Estragon</i>	46
Cystopteris fragilis. — <i>V. Anthyrium Filix femina</i>	230	Dragoncellos. — <i>V. Anthyrium</i>	247
Cytise	194	Dragonnier. — <i>V. Dracena. Draco</i>	211
Cytisus	194	Dragn	66
Dartyle. Dactylis	168	Drave. — <i>V. Draba</i>	339
Dahlia	328	Dryas. Dryade	339
Daisy. — <i>S. Bellis perennis</i>	258	Dunthra. — <i>S. Leptosiphon</i>	369
French. — <i>S. Chrysanthemum frutescens</i>	282	Dyer's Wood. — <i>S. Pastel</i>	176
Michaelmas. — <i>S. Aster</i>	252	Earth-Almond. — <i>S. Pea-nut</i>	133
Swan river. — <i>S. Brachycome</i>	260	Eccremocarpus. Eccremocarpe	339
Dalia. — <i>V. Dahlia</i>	328	Echalote	45
Damasquina. — <i>V. Tagetes patula</i>	428	Echeveria. Echévérie	210
Dame-Fonze-beures. — <i>V. Ornithogalum</i>	391	Echinops. Echinope	340
Dame's Violet. — <i>S. Hesperis matronalis</i>	358	Echium	211-340
Demer. — <i>V. Fritillaria Meleagris</i>	345	Echynocystis	340
Dandelion	93	Edelweiss. — <i>S. Gnaphalium Leontopodium</i>	331
Datura	331	Egg-Plant (edible)	2
à fleur rouge (<i>Broomensia</i>)	210	(ornamental). — <i>S. Solanum ovigerum</i>	428
Stramonium	145	Egreville. — <i>V. Laitue vivace</i>	75
Daucus Carota. — <i>V. Carotte</i>	142	Ehrenpreis. — <i>S. Veronica</i>	435
Davidia	194	Eibisch. — <i>S. Althæa and Hibiscus</i>	240-388
		Eiche. — <i>S. Quercus</i>	198

	Pages		Pages
Eierfrucht. Eierpflanze	2	Escariol. — S. Endivie Escariol	21
Eisenhut. — S. Aconitum	235	Escarole. — V. Chicorée Scarole	21
Eisenkraut. — S. Verbena	435	Esche. — S. Fraxinus	195
Eiskraut. — S. Mesembrianthemum crystallinum	381	Eschlauch. — S. Schafotte	45
Elector's Cap. — S. Squash Custard-Marrow	89	Eschscholtzia. Eschscholtzie	343
Elichrysum. — V. Helichrysum	356	Escorpioides. — V. Chenille	20
Elymus. Elyme	340	Escorzonera. — V. Scorsoneré	133
Emilia. — V. Cacalia	261	Recurripa. — V. Lobelia	375
Endive. Endivia. — V. Chicorée	20	Eparacette. — V. Sainfoin	176
Endivie	20	Eparrago. — V. Asperge	2
Sommer. — S. Römischer-Lattich	71	Espejo de Venus. — V. Campanula Speculum	271
Engewurz	113	Espinaca. — V. Épinard	45
Énothère. — V. Gnothera	390	Epliego. — V. Lavande	73
bisannuelle. — V. Onagre bisannuelle	88	Eppula de Caballero. — V. Delphinium	332
Foy. auzai Godéla	351	Equisanto. — V. Schizanthus	419
Euzian. — S. Gentiana	371	Estatico. — V. Statice	427
Épervière. — V. Hieracium	358	Estragon	46
Éphémère. — V. Tradescantia	431	Estramonio. — V. Datara	331
Épinard. — V. Stachys	133	Estranas. — V. Callistephus	263
Épicea. — V. Picea	186	Ethulia. Ethule	313
Epilobium. Epilobe	340	Eucalyptus	312
Epimedium. Epimède	340	Euchæridium	343
Épinard	45	Euenide	343
Fraise. — V. Bitum	259	Eucomis. Eucomide	344
de Malabar. — V. Baselle	3	Eupatoire bene. — V. Ageratum Mexicainum	237
de la Nouvelle-Zélande. — V. Tétragone cornue	134	Eupatorium. Eupatoire	344
Épine-vinette. — V. Berberis	190	Euphorbia. Euphorbe	344
Épurga officinale	144	Lathyrus	144
Érable. — V. Acer	189	Eutoca. Eutoque	344
Érable Sycomore. — V. Acer Pseudo-Platanus	189	Evening Primrose	88
Eragrostis elegans. — V. Panicum capillare	393	Everlasting Flower. — S. Helichrysum and Xeranthemum	356-442
Eranthis. Eranthe	380	Everlasting Pea. — S. Lathyrus latifolius	368
Erba cristallina. — V. Mesembrianthemum crystall.	341	Exacum	214
Erbeta. — V. Persil	83	Faba vulgaris. — V. Fève	46
Erbe	96	Fagiuolo. — V. Haricot	37
Pügel-, oder Spargel. — S. Lotus Tetragonolobus	376	India. — V. Biscinus	414
Edapfel. Erdbirne	177	Fancy-Gourd. — V. Coloquinte	323
Erdbeere	48	Farigoule. — V. Thym ordinaire	134
Erdbeerspinat. — S. Bitum	259	Farouche. — V. Trèfle incarnat	178
Erdkohlraabi. — S. Kohlrübe	36	Farne	230
Erdmandel	133	Fasel (Dolichos)	65
Erdnuss. Erteichel	1	Fatsia Japonica. — V. Aralia Sieboldii	206
Erdschwamm. — S. Champignon	19	Fatsia papyrifera. — V. Aralia papyrifera	206
Eremostachys	341	Faux Jalap. — V. Mimibidils Jalapa	382
Eremurus	341	Fava. — V. Fève	46
Érianthus. Érianthe	341	Feather Grass. Fedegrass. — S. Stipa pennata	428
Erigeron	341	Fedia Cornucopim. — V. Valeriana	435
mucronatum. — V. Vittadinia	442	Feldbohne. — S. Puff-Bohne	46
Erinus. Érine	341	Feld Erbse	176
Capensis. — V. Nyctertia	390	Feldkimmel	144
Erie. — V. Alnus	189	Feldsalat	73
Erodium	341	Feld Wicke. — Vese	179
Eruca sativa. — V. Roquette	132	Felicia. Felicio	344
Eryum Lens. — V. Lentille	73	Felsenke. — S. Tunica Saxifraga	434
Eryngium	342	Fenichel	46
Erysimum	342	Meer-, oder See-	89
præcox. — V. Cresson de jardin ou vivace	45	Fenestrelle. — V. Cheiranthus fenestralis	278
Erythes. — V. Brabea glauca	221	Fennel	46
Erythrina	241	Sea. — S. Sea-Samphire	85
Erythrolana	343	Fennelflower. — S. Nigella	389
Erythronium. Erythron	343	Fenouil	46
Escabiosa. — V. Scabiosa	419	marin. — V. Perce-pierre	89
Escalona. — V. Eclalote	65	Fenzlia. Fenzlie	344
Escarchosa. — V. Mesembrianthemum	381	Ferns	230
Escargot. — V. Limaçon	73	Ferula. Férule	344

	Pages		Pages
Fescue Grass	169	Fuchsenschwanz. — <i>S. Amarantus caudatus</i>	241
Fétuque. Festuca	168-344	Wiesen-. — <i>S. Alopecurus</i>	172
Fencherhohle	38	Fulchironia Senegalensis. — <i>V. Phormium spinosa</i>	327
Fève	46	Fumaria. — <i>V. Corydalis</i>	222
Feverfew. — <i>S. Matricaria Parthenium</i>	410	<i>spectabilis</i> . — <i>V. Dicentra</i>	338
Ficaria. Ficaire	345	Fumeterre. — <i>V. Corydalis</i>	322
Fichte. — <i>S. Picea</i>	186	Fungopratajolo. — <i>V. Champignon</i>	19
Ficoides glaciale	48	Funkia. — <i>V. Hemerocallis</i>	357
Ficoides. — <i>V. Mesembrianthemum</i>	381	Furze. Ajonc	173
Ficus elastica	214	Futter-Funkelröhre	6
Field Pea	176	Futter-Wicke	179
Field Radish	176	Gaillardia. Gaillardie	345
Fingerhut. — <i>S. Digitalis</i>	338	Gainier. — <i>V. Cercis</i>	192
Fingerkraut. — <i>S. Potentilla</i>	404	Galane. — <i>V. Chelone</i>	279
Finochio. — <i>V. Fenouil</i>	46	Galanthus. Galantine	346
Fior cappuccio. — <i>V. Delphinium</i>	332	Galatella. Galatelle	346
Indiano. — <i>V. Tagetes erecta</i>	428	Galea	346
Floergras	166	Galeobdolon	346
Flachs. — <i>S. Linum</i>	174	Gallinelle. — <i>V. Mache</i>	73
Flachshille. — <i>S. Phormium tenax</i>	220	Gallonia candidans	346
Flageolet. — <i>V. Haricot flageolet</i>	57	Gamsander	144
Flambe. Flamme. — <i>V. Iris</i>	364	Gamotepis. — <i>S. Chenopodium</i>	346
Flammenblume. — <i>S. Phlox</i>	400	Gänsefuß. — <i>S. Chenopodium</i>	279
Flaschenkörbiss. — <i>S. Lageneria</i>	367	Gänsekraut. — <i>S. Arabis</i>	250
Flax. — <i>S. Linum</i>	374	Gantelée. — <i>V. Campanula Trachelium</i>	272
Flax Riga	174	Garbe. — <i>S. Achillea</i>	235
Flèche-à-veau. — <i>V. Sagittaria</i>	415	Garden Burner	93
Fleüle des prés	170	Garden Patience	88
Fleur de Jupiter. — <i>V. Agrostemma flos Jovis</i>	239	Garden implements and miscellaneous	149 à 460
Flieder. — <i>S. Syringa</i>	201	Gardoquia. Gardoquie	346
Flittergras. — <i>S. Briza</i>	260	Garlic	1
Flockenblume. — <i>S. Centaurea</i>	275	Garnishing Kale. — <i>S. Borecole</i>	30
Flor de la Plata. — <i>V. Lunaria</i>	376	Garofano. Garofolo. — <i>V. Dianthus</i>	333
Flor de viuda. — <i>V. Scabiosa</i>	419	Garten-Pimpinelle	93
Flos Adonis. — <i>S. Adonis autumnalis</i>	237	Gartengeräte und Allgemeines	119 à 160
Flouve odorante	170	Gartenmelde	1
Flox. <i>V.</i> — <i>Phlox</i>	400	Gasteris	215
Fügel-Erbse. — <i>S. Lotus Tetragonolobus</i>	376	Gauchheil. — <i>S. Anagalis</i>	343
Foeniculum dulce. — <i>V. Fenouil de Florence</i>	46	Gaultheria. Gauthérie	246
Forget-me-not. — <i>S. Myosotis</i>	383	Gaura	347
Fougères	230	Gazon de Mahon. — <i>V. Hesperis maritima</i>	358
Four o'clock. — <i>S. Mirabilis Jalapa</i>	382	d'Olympe. G. d'Espagne. — <i>V. Statice Armerica</i>	427
Foxglove. — <i>S. Digitalis</i>	338	<i>turc.</i> — <i>V. Saxifraga hypnoides</i>	418
Foxtail Grass	172	Gebüsch Schwingel	169
Fragaria. — <i>V. Fraisier</i>	48	Geisraute. Geisklee. — <i>S. Galega</i>	346
Indica	346	Gelbrübe. — <i>S. Möhre</i>	12
Fragola. — <i>V. Fraise</i>	48	Gelsomino di notte. — <i>V. Mirabilis Jalapa</i>	392
Fraise	48	Gemsenhorn. — <i>S. Martynia</i>	379
Fraisier des Indes. — <i>V. Fragaria Indica</i>	345	Genêt. — <i>V. Genista</i>	196-215
Francoisilla. — <i>V. Ranunculus</i>	414	Genevrier. — <i>V. Juniperus</i>	196
Französisches Raygras. — <i>V. Avoine élevée</i>	166	Genista	196-215
Fratini. — <i>V. Tropaeolum</i>	432	Gentiana. Gentiane	347
Frauenflachs. — <i>S. Linaria</i>	373	Geonoma	225
Frauenspiegel. — <i>S. Campanula Speculum</i>	271	Georgina. — <i>V. Dahlia</i>	328
Frauenweilchen. — <i>S. Hesperis matronalis</i>	368	Geranium	347
Fraxinelle	337	Pelargonium. — <i>V. Pelargonium</i>	395
Fraxinus. — <i>V. Dictamnus Fraxinella</i>	195	Gerardia	348
Freesia	343	Gerbera	348
French Bean	57	Gerberstrauch. — <i>S. Coriaria</i>	192
Préne. — <i>V. Fraxinus</i>	198	Germanier	144
Fresa. Freson. Frutilla. — <i>V. Fraisier</i>	48	Germandrée Petit-Chêne	141
Fresnillo. Dictamnus Fraxinella	337	Germer. — <i>S. Veratrum</i>	435
Fritillaria. Fritillaire	345	Gerste	162
Fronental. — <i>V. Avoine élevée</i>	166	Geruchgras	170
Fuchsia	214	Gesse cultivée	174

	Pages		Pages
Geese odorante. — <i>V. Lathyrus odoratus</i>	368	Gurke	38
Geum	348	Zier. — <i>S. Cucumis</i>	323
Gherkins. — <i>S. Cucumber.</i>	38	Gurkenkraut. — <i>S. Boretsch.</i>	143
Gilia	349	Gutierrezia. Gutierrezie	332
<i>Foy. aussi Ferula, Ipomopsis, Leptosiphon</i>	344-364-369	Gymnopsis. Gymnopside	332
Gillecia	349	Gymnothrix	353
Gillflower. — <i>S. Hesperis maritima</i>	358	Gynerium	353
Ginkgo	185	Gypsophila. Gypsophile	333
Ginster. — <i>S. Genista</i>	196-215	Gyroselle. — <i>V. Dodecaethon</i>	339
Girasol. — <i>V. Helianthus.</i>	67	Iaargras. — <i>S. Elymus.</i>	349
Girumoun	56	Haba. — <i>V. Fève.</i>	46
d'Esyines. — <i>V. Courge brodée galeuse</i>	43	Ilabichtskraut. — <i>S. Hieracium</i>	358
Girofée. — <i>V. Cheiranthus</i>	277	Habichuela. — <i>V. Haricot</i>	57
de Mabon. — <i>V. Hesperis maritima</i>	358	Habrothamum.	215
Glaciale. — <i>V. Mesembrianthemum crystallinum.</i>	381	Hafer	149
Gladiolus	349	Haferwurzel	132
Glacéol. — <i>V. Gladiolus.</i>	349	Hahnenkamm. — <i>S. Galisia cristata.</i>	274
Glaucium (Glance) luteum	350	Hainnenkopf. — <i>S. Hedysarum.</i>	176-354
Clayel. — <i>V. Gladiolus</i>	349	Hainblume. — <i>S. Nemophila</i>	387
Globe Amaranth. — <i>S. Gomphrena globosa</i>	352	Hair Grass	168
Glockenblume. — <i>S. Campanula</i>	270	Ilakes	216
Gloriosa	215	Ilanf	174
Gloxinia	350	Hardenbergia. — <i>V. Kennedyya</i>	216
Glycine tubéreuse. — <i>V. Apios tuberosa</i>	248	Hare's tail grass. — <i>S. Lagurus ovatus.</i>	367
Gnaphalium	351	Haricot	57
Oriental. — <i>V. Helichrysum Orientale.</i>	356	d'Espagne. Haricot à fleurs	490
Goat's Rue. — <i>S. Galega officinalis</i>	346	Dolique. Haricot asperge	65
Godéa. Godéte	651	Harpalium	356
Golden feather. — <i>S. Pyrethrum aureum.</i>	410	Hartriegel. — <i>S. Cornus</i>	492
Golden Thistle	133	Hartshorn	41
Goldhafer	166	Hawkweed. — <i>S. Crepis</i>	323
Goldack. — <i>S. Cheiranthus Chiri.</i>	277	Haworthia. — <i>V. Aloe</i>	205
Goldrute. — <i>S. Solidago.</i>	426	Heart Pea. — <i>S. Cardiospermum</i>	273
Gombo.	56	Heartsease. — <i>S. Viola tricolor</i>	440
Gomphrena	352	Hebeclinium	354
Gooseberry Barbadoes. — <i>S. Alkékonge jaune doux.</i>	1	Hebenstreitia	353
Goosefoot. — <i>S. Chenopodium.</i>	2-279	Höckzwiebel. — <i>S. Zippelle</i>	38
Gorse	173	Hederich. — <i>S. Erysimum</i>	342
Gossypium herbaceum	173	Hedge Mustard. — <i>S. Erysimum</i>	342
Gouet. — <i>V. Arum et Caladium.</i>	208-251	Hedgehog	67
Gourde. — <i>V. Lagenaria et Cucurbita</i>	323-367	Hedychium	215
Gourds. — <i>S. Benincasa, Pumpkin, Squash, Turban,</i> <i>Castard Marrow, Pumpkin</i>	3-38-41-36 89-126	Hedysarum.	176-354
fancy. — <i>S. Cucurbita Pepo and Lagenaria.</i>	323-366	Crista-galli. — <i>V. Hérisson</i>	67
Gourgane. — <i>V. Fève.</i>	46	Helenium. Hélénie.	354
Goutte-de-sang. — <i>V. Adonis autumnalis</i>	237	Helianthemum. Héianthème	354
Grana de amor. — <i>V. Briza</i>	260	Helianthus. Héianthe	354
de olor. — <i>V. Flouve odorante</i>	170	tuberosus. — <i>V. Topinambour</i>	177
vellosa. — <i>V. Houque laineuse</i>	170	Helianthus doronicoides. — <i>V. Héianth.</i>	67
Gramanthes	352	Hélianti	67
Grammatocarpus. — <i>V. Scyphanthus</i>	421	Helichrysum	356
Grape Hyacinth. — <i>S. Muscari</i>	383	Heliophila. Héliophile	356
Graslauch. — <i>S. Schnittlauch.</i>	28	Heliopsis. Héliopside	356
Greens. — <i>S. Borcole</i>	30	Heliotropium. Héliotrope	356
Greiskraut. — <i>S. Senecio</i>	423	Helipterum. — <i>V. Helichrysum.</i>	356
Grénil. — <i>V. Lithospermum</i>	374	Helleborus. Hellebore	356
Grevillea	216	festidus. Hellebore fétide	145
Grindelia. Grindelle	352	hiemalis. — <i>V. Eranthis</i>	340
Ground-nut. — <i>S. Pea-nut</i>	1	Helonias	357
Grüner Anis.	143	Hemerocallis. — Hemérocalce.	357
Gueule-de-loup. G.-de-lion. — <i>V. Antirrhinum.</i>	247	Hemimeris. Hemiomus. — <i>V. Alonzoa</i>	240
Guisantes. — <i>V. Pois.</i>	96	Hemp. Chanvre	174
de olor. — <i>V. Lathyrus odoratus</i>	368	Henbane	144
Gunnera. — Gunnère.	352	Hepatica. Hépatique. — <i>V. Anemone Hepatica.</i>	246
Gunthera. — <i>V. Gutierrezia.</i>	352	Hieracium	358
		Herb Patience. — <i>V. Rumex Patientia</i>	88-415

	Pages		Pages
Herbe aux turquoises. — <i>V. Coavallaria Polygonatum</i>	320	Incarville. Incarvillee	363
Hercule's club. — <i>S. Lagénaria clavata</i>	367	Indian Corn	74-161
Herd Grass. — <i>S. Bent Grass</i>	166	Indian Cress. — <i>S. Tropaeolum</i>	432
Hérison	67	Indian Pink. — <i>S. Dianthus Sinensis</i>	333
Hermosa de dia. — <i>V. Convolvulus tricolor</i>	320	Indian Shot. — <i>S. Cannæ</i>	272
de noche. — <i>V. Mirabilis Jalapa</i>	382	Indigofera	196
Hermosilla. — <i>V. Trachelium</i>	431	Indivia. — <i>V. Chioçrée</i>	20
Herzamen. — <i>S. Cardiospermum</i>	273	Inula	363
Hesperis	358	Ionopsidium	363
Heuchera. Heuchère	358	Ipomœa. Ipomœe	364
Hevea	215	Ipomopsis. Ipomopside	364
Hibiscus	358	Iris	364
esculentus. — <i>V. Gombo</i>	56	Isatis	176-366
Hickory Tree. — <i>S. Carya</i>	192	Isop. Isopo	67
Hieracium	358	Isotoma	366
Higuera infernal. — <i>V. Ricinus</i>	414	Ixia	366
Himmlrüschen. — <i>S. Agrostemma Cœli-Rosa</i>	238	Ixiolirion	366
Hinojo. — <i>V. Fenouil</i>	46	Ixora	216
Hirschhorn. — <i>S. Plantago coronopus</i>	41	Jabonca. — <i>V. Saponaria</i>	417
Hirse, Zucker-	162	Jacée des prés	174
Hirsengras. Panicum	162	Jacinthe. — <i>V. Hyacinthus</i>	360
Hispo. — <i>V. Hyssope</i>	67	du Cap — <i>V. Galtonia candicans</i>	346
Hôlus lanatus	170	du Pérou. — <i>V. Scilla Peruviana</i>	421
saccharatus — <i>V. Sorgho</i>	163	Jacob's Ladder. — <i>V. Poissonium cœruleum</i>	402
Hollyhock. — <i>S. Althæa rosea</i>	240	Jacoba. — <i>V. Senecio elegans</i>	422
Honesty. — <i>S. Lunaria</i>	376	Jaffersonia	366
Honeygrass (Soft Grass), Honiggras	170	Jakobslie. — <i>S. Anayrlis formosissima</i>	242
Honeysuckle. — <i>S. Hedysarum coronarium</i>	354	Jalap du Mexique. — <i>V. Mirabilis longiflora</i>	362
Honiggras	170	Jambon des jardiniers. — <i>V. Onagre</i>	88
Hopfenklee	175	Jaramago. — <i>V. Roquette</i>	132
Hordeum jubatum	358	Jasione	366
Horhound	143	Jasmin de l'Inde. — <i>V. Ipomœa Quamoclit</i>	364
Horminum. Hormin	359	Jeffersonia	366
<i>Voy. assai</i> Salvia Horminum	416	Jerusalem Artichoke	177
Horse Radish	131	Job's tears. — <i>S. Coix Lacryma</i>	319
Hotea	253	Johanniskraut. — <i>S. Hypericum</i>	136
Hound's tongue. — <i>S. Cynoglossum</i>	327	Jonc-fléuri. — <i>V. Butomus</i>	261
Houque laineuse	170	Jonquilla. Jonquille. — <i>V. Narcissus Jonquilla</i>	384
Houtuyania	359	Joubarbe. — <i>V. Sempervivum</i>	422
Heya	216	Jove's flower. — <i>S. Agrostemma Ros Jovis</i>	230
Hudson's Bay Grass. — <i>S. Bishop Grass</i>	171	Judasbaum. — <i>S. Cercis</i>	192
Hugelia. Hugélie	359	Judas Tree. — <i>S. Cercis</i>	192
Humea. Humée	359	Judenkirsche. — <i>S. Alkekengi</i>	113
Humulus	360	Judias. — <i>V. Haricot</i>	57
Hunemannia	359	Juglans	196
Hyacinthus Orientalis	360	Julienne de Mahon. — <i>V. Hesperis maritima</i>	358
candicans. — <i>V. Galtonia</i>	346	des jardins. — <i>V. Hesperis matronalis</i>	358
Peruvians. — <i>V. Scilla Peruviana</i>	421	Juniper. — <i>S. Juniperus</i>	186
Hydrocoleis. Hydrocoleide	360	Juniperus	186
Hymenoxis Californica. — <i>V. Shortia</i>	423	Junquillos. — <i>V. Narcissus Jonquilla</i>	384
Hyoscyamus niger	144	Jusquiamé noire	144
Hypericum	195	Kaiserkrone. — <i>S. Frutillaria imperialis</i>	245
Hyssope. Hyssopus	67	Kale. — <i>S. Borecole</i>	39
Ilyseop	67	Kamille. — <i>S. Anthemis</i>	247
Iberis	361	Kamgrass	163
Ihisco. — <i>V. Gombo</i>	56	Kapuzenstrach.	41
Ice Plant. Ficoide glaciale	48	Kapuznerkresse. — <i>S. Tropaeolum</i>	432
Ice Plant. — <i>S. Mesembrianthemum crystallinum</i>	381	Kardone	11
Igelklee	48	Kartoffel	102
Igrame	67	Kaulfussia. Kaulfussie	366
Imantophyllum	216	Kennedyæ	216
Immortelle. — <i>V. Helichrysum, Xeranthemum</i>	336-442	Kentia	223
<i>Voy. assai</i> Acoelinum, Antennaria, Chrysocephalum, 236-247-314		Kerbel	13
Gomphrena, Rhodanthe	352-413	Kerbelrûbe	13
Impatiens	361	Keimie. — <i>V. Hibiscus</i>	353

	Pages		Pages
Ketmie comestible. — <i>V. Gombo</i>	56	Lantana	368
Kiefer. — <i>S. Pinus</i>	187	Lapazio. — <i>V. Oseille-Epinard</i>	88
Kimbombo. — <i>V. Gombo</i>	86	Lappa edulis. — <i>V. Bardane</i>	144
Kitabelia	366	Lappola. — <i>V. Bardane</i>	144
Klatschmohn. — <i>S. Papaver Rhoeas</i>	394	Larkspur. — <i>S. Delphinium</i>	332
Klee	178	Larmes-de-Job. — <i>V. Coix Lacryma</i>	319
Klette	144	Lastrea	230
Knapweed	174	Latania	226
Knaulgras	168	Lathyrus	174-368
Knoblauch. Allium	1	Lattich perennirender	73
Knoll-Sellerie	47	Lattuga. — <i>V. Laitue</i>	68
Knöterich. — <i>S. Polygonum</i>	163	Lattughina. — <i>V. Laitue à couper</i>	71
Kochia	367	Lauch	94
Kolreuteria	197	Esch. — <i>S. Schalotte</i>	45
Kohl, Kopf	26	Gras-, oder Schnitt-Lauch	38
Beiss-. — <i>S. Beete</i>	93	Laurier de Saint-Antoine. — <i>V. Epilobium spicatum</i>	340
Blätter- oder Winter-	29	Lavande. Lavandula Spica	73
Chinesischer. — <i>S. Pak-choi und Pe-tsai</i>	90	Lavatera. Lavatera	368
Plumagen-, krauser	30	Lavendel. Lavender	73
Rosen- oder Sprossen-. — <i>S. Brüsseler-Sprossen</i>	29	Lavender	73
Savoyer-. — <i>S. Wirsing</i>	28	Lavenese. — <i>V. Galega</i>	346
See- oder Meer-Kohl	41	Layia	368
Senf-. — <i>S. Runke</i>	132	Leaf Beet. — <i>S. Swiss-Chard</i>	96
Spargel-. — <i>S. Brocoli</i>	37	Lebensbaum. — <i>S. Thua</i>	188
Wiesen-. — <i>S. Gristum oleraceum</i>	141	Leberbalsam. — <i>S. Erinus Alpinus</i>	341
Kohlrabi. Oberkohlrabi	37	Lechuga. — <i>V. Laitue</i>	68
Kohlrübe. Unterkohlrabi	36	Leek	94
Königskerze. — <i>S. Verbascum</i>	143	Lein Rigter	174
Kopfklee	178	Lens esculenta. — <i>V. Lentille</i>	73
Kopfkohl	23	Lenticchia. — <i>V. Lentille</i>	73
Kopflathich. Kopfsalat	68	Lentil	73-174
Körbelrübe. — <i>S. Kerbelrübe</i>	18	Lentil Spanish	174
Kronblume. Kornflockenbl. — <i>S. Centaurea Cyanus</i>	275	Lentille	73
Kraut. — <i>S. Kohl</i>	23	Leontodon Taraxacum. L. Dens-leonis. — <i>V. Pis-</i>	
Kresse, Garten-	44	senlit	93
Brunnen-	45	Leontopodium. — <i>V. Gnaphalium</i>	351
Brasilianische-	144	Lepidium sativum. — <i>V. Cresson alenois</i>	44
Indianische-. — <i>S. Tropaeolum</i>	432	Leptandra. — <i>V. Veronica Virginica</i>	437
Kugelamaranth. — <i>S. Gomphrena globosa</i>	352	Leptosiphon	369
Kümmel, Feld-	144	Leptosyne	369
Schwarz-. — <i>S. Nigella</i>	83	Lespedeza	196
Kürbis	38-89	Lettuce	73
Bischofsmütze-	41	Cos-	71
Centner-, oder Melonen-	126	Lamb's-. — <i>S. Cornsalad</i>	73
Flaschen-. — <i>S. Lageneria</i>	366	Leucanthemum. — <i>V. Chrysanthemum</i>	282
Tours Centner-	38	Leucium	369
Türkenbund-	56	Leucosidium	370
Zier-. — <i>S. Cucurbita Pepo</i>	323	Levisticum officinale	143
Lablab. — <i>V. Dolichos Lablab</i>	339	Levkoye. — <i>S. Cheiranthus</i>	277
Lachenalia	367	Liatris. Liatride	370
Lack. — <i>S. Cheiranthus Cheiri</i>	278	Libocedre. Libocedrus	186
Lacryma. — <i>V. Coix Lacryma</i>	319	Libocedrus	186
Lactuca. — <i>V. Laitue</i>	68	Libonia	217
Lagenaria	366	Lichtnelke. — <i>S. Agrostemma und Lychuis</i>	238-378
Lagrynas de Job. — <i>V. Coix Lacryma</i>	319	Licuala	227
Lagurus	367	Liebesapfel. — <i>S. Tomate</i>	134
Laitue	68	Liebstock	143
Romane-	71	Liebstockel. — <i>S. Ligusticum</i>	370
vivace	73	Ligularia. Ligulaire	370
Lamarckia. Lamarckie	367	Ligusticum	370
Lamb's Lettuce. — <i>S. Cornsalad</i>	73	Lilac. — <i>S. Syringa</i>	291
Lamium. Lamier	367	Lilas. — <i>V. Syringa</i>	291
Galeobdolon. — <i>V. Galeobdolon</i>	346	Lilas de terre. — <i>V. Muscari</i>	383
Lämmersalat. — <i>S. Feldsalat</i>	73	Lilium	370
Landolphia	216	Lily. Lillie. — <i>S. Lilium</i>	370

	Pages		Pages
Lily African. — <i>S. Agapanus</i>	237	Maclaya Cordata. — <i>V. Boconia</i>	259
Guernsey. — <i>S. Amaryllis Sarniensis</i>	242	Maclura	197
of the Valley. — <i>S. Convallaria majalis</i>	320	Maclure. — <i>V. Maclura</i>	197
Limonçon	73	Macré	74
Lime Tree. — <i>S. Tilia</i>	201	Madia. Madaria	175-379
Limonthes	373	Maggiorana. — <i>V. Marjolaine</i>	74
Limonella. — <i>V. Dictamnus Fraxinella</i>	337	Magnolia	197
Lin. — <i>V. Linum</i>	174	Mahnengerste. — <i>S. Hordeum jubatum</i>	339
Litcaria. Litraire	373	Maiblume. — <i>S. Convallaria majalis</i>	320
Lindheiera	374	Mais	161-443
Linnaea. Linnée	374	Mais sucré	74
Linosyris	374	Maize. Indian Corn	161
Linsé. Heller	73	Majoran	74
Linum. Lin	374	Majorana hortensis. — <i>V. Marjolaine</i>	74
Lippia. Lippie	374	Malcolmia. — <i>V. Hesperia maritima</i>	338
Lirio. — <i>V. Iris</i>	364	Mallow. — <i>S. Lavatera and Malva</i>	368-379
Liriodendron	197	Malope	379
Lis. — <i>V. Lilium</i>	370	Malva	379
Asphodèle. — <i>V. Hemerocallis</i>	337	<i>Voy. aussi</i> Althæa rosea, Lavatera, Malope	240-368-379
d'au. Lis des étangs. — <i>V. Nymphaea</i>	390	Mammillaria	6
de Mai. L. de la vallée. — <i>V. Convallaria majalis</i>	320	Mandiane. — <i>V. Pyrethrum parthenium</i>	410
Saint-Bruno. — <i>V. Phalangium Liliatrum</i>	400	Mandora di terra. — <i>V. Sonchet comestibla</i>	133
Saint-Jacques. — <i>V. Amaryllis formosissima</i>	242	Mangel-Wurzel	6
Liseron. — <i>V. Convolvulus tricolor et Ipomœa</i>	321-364	Mangold. Mangel-Wurzel	6
Lithospermum	374	<i>Siehe auch</i> Beete	96
Livèche. — <i>V. Ligusticum</i>	370	Manstreu. — <i>S. Eryngium</i>	342
Livistena. — <i>V. Corypha et Latania</i>	226	Manulea. — <i>V. Chamostoma</i>	276
Louisa	374	Manzanilla. — <i>V. Anthemis</i>	247
Lober's Catchfly. — <i>S. Silene Armeria</i>	423	Maple. — <i>S. Acer</i>	189
Lobelia. Lobélie	375	Maravilla. — <i>V. Calendula</i>	262
Locust Tree. — <i>S. Robinia</i>	198	Margarita. Margherita. — <i>V. Bellis perennis</i>	258
Löffelkraut	144	Marguerite des champs. — <i>V. Chrysanthemum Leucanthemum</i>	282
Loium	171	Mariendistel. — <i>S. Carthus Marianus</i>	273
Lomaria	230	Marigold Africa. — <i>S. Tagetes erecta</i>	428
Lons	376	French. — <i>S. Tagetes patula</i>	429
Lonicera	197	Cape. — <i>S. Calendula pinnifolia</i>	262
Lopezia. Lopézie	376	Pot. — <i>S. Calendula officinalis</i>	262
Lophospermum. Lophosperme	376	Mariñoñas. — <i>V. Ranunculus</i>	411
Lotus. Lotier	174-376	Maringiani. — <i>V. Aubergine et Solanum ovigerum</i>	2-425
Loveage. — <i>S. Ligusticum</i>	143	Marjolaine	74
Love-apple. — <i>S. Tomato</i>	131	Marjoram	74
Love in a mist. — <i>S. Nigella Damascena</i>	330	Marrow. — <i>S. Squash</i>	41
Love lies bleeding. — <i>S. Amaranthus caudatus</i>	241	Marzube blanc	145
Löwenmaul. — <i>S. Antirrhinum</i>	247	Marzubium vulgare	145
Löwenzahn	93	Martagon. — <i>V. Lilium Martagon</i>	371
Lucern	175	Martinecia. — <i>V. Martynia</i>	379
Luffa	376	Martinezia	226
Luft-Zwiebel. — <i>S. Rocambol-Zwiebel</i>	87	Martynia	379
Lunaria. Lunaire	376	Marvel of Peru. — <i>S. Mirabilis Jalapa</i>	382
Lupin	175	Maskenblume. — <i>S. Mimulus</i>	381
Lupine	175	Massette. — <i>V. Typha</i>	434
Lupinello. — <i>V. Hedyсарum coronarium</i>	354	Massliebchen. — <i>S. Bellis perennis</i>	258
Lupinus. Lupin	175-376	Masterwort. — <i>V. Astragalus</i>	253
Lupuline. Luzerne lupuline	175	Mastuerzo. — <i>V. Cresson</i>	44
Luzerne	175	de India. — <i>V. Tropœolum</i>	432
Luzernerleek	175	Matalahuga. — <i>V. Anis</i>	143
Lychais. Lychnide	378	Maticaria. Maticaire	380
<i>Voy. aussi</i> Agrostemma Gali-Rosa et Viscaria	238-441	<i>Voy. aussi</i> Chrysanthemum et Pyrethrum	279-410
Lycopersicum esculentum. — <i>V. Tomato</i>	134	Matthiola. — <i>V. Cheiranthus</i>	377
Lysinachia. Lysimaque	378	Maurandia. Maurandie	380
Lythium virgatum	379	Mansohr. — <i>S. Feldsalz</i>	73
Salicaria	145	Mauve. — <i>V. Malva</i>	379
Mecostema. — <i>V. Dianthus barbatus</i>	337	<i>Voy. aussi</i> Althæa rosea, Lavatera, Malope	240-368-379
Machœranthera	379	Meadow cabbage. — <i>S. Cirsium oleraceum</i>	144
Mâche	73	Meadow grass	171

	Pages		Pages
Meadow sweet. — <i>S. Spirea Ulmaria</i>	427	Mohn. — <i>S. Papaver</i>	393
Medeola	217	Möhre	12
Medicago	73	Mohrenhirse Aleppische	165
Medicago lupulina	175	Moldavique. — <i>V. Dracocéphale de Moldavie</i>	339
sativa	175	Molène. — <i>V. Bouillon-blanc</i>	143.
scutellata. <i>M. Polymorpha</i>	73	de Phénicie. <i>M. bleue</i> . — <i>V. Verbascum</i>	435
Medilla	217	Mollinie. — <i>V. Mélisse</i>	170
Medium. — <i>V. Campanula Medium</i>	271	Momordica. <i>Momordique</i>	382
Meerfenchel	89	Monarda. <i>Monarde</i>	383
Meerkohl	44	Mondveichen. <i>Mondviole</i> . — <i>S. Lunaria</i>	376
Meerrettig	131	Monk's hood. — <i>S. Aconitum Napellus</i>	236
Meerviole. <i>Meerleukoje</i> . — <i>S. Hesperis maritima</i>	358	Monkey-dower. — <i>S. Mimulus</i>	281
Meerzwiebel. — <i>S. Scilla</i>	490	Monnaie du pape. — <i>V. Lunaria biennis</i>	376
Mejorana. — <i>V. Marjolaine</i>	74	Monoplia	583
Melanzani. — <i>V. Aubergine</i>	2	Montagnea	583
Melde, Garten-	1	Monthretia	283
Mélagre. — <i>V. Frillularia Meleagris</i>	345	Moraea. <i>Morée</i>	383
Melanthus. <i>Melanthus</i>	217	Morelle	79-145
Melica	320	Douce-amère	145
Melilotus. <i>Melilot</i>	175-380	Morgenrötschen. — <i>S. Silene Armeria</i>	424
Mélhque. <i>Melica</i>	170	Moricandia. <i>Moricandie</i>	333
Meliss Balm	75	Morina. <i>Morine</i>	383
Melisse. <i>Melissa officinalis</i>	75	Morning Glory. — <i>S. Ipomoea purpurea</i>	364
Melitis. <i>Melitte</i>	380	Mostaza. — <i>V. Moutarde</i>	79
Melon	75	Mountain Spinage. — <i>S. Orach</i>	41
d'eau. <i>Pastèque</i>	78	Mourning Bride. — <i>S. Scabiosa</i>	140
de Malabar. — <i>V. Cucurbita melanosperma</i>	324	Mouron à grande fleur. — <i>V. — Anagallis</i>	243
Dudaim. — <i>V. Cucumis Dudaim</i>	223	Montarde d'Allemagne. — <i>V. Raifort sauvage</i>	131
Melon, Water-	75	de Chine	79
Melone	75	Mudier. — <i>V. Antirrhinum</i>	247
Wasser-	78	Muguet. — <i>V. Convallaria</i>	320
Melone-Kürbiss. — <i>S. Centaurea-Kürbiss</i>	126	des bois. — <i>V. Asperula odorata</i>	251
Melongène. <i>Melengena</i> . — <i>V. Aubergine</i>	2	Muigedium	353
Melothria	380	Mullein	143
Mentzelia	380	Musa	218
Menyanthes. <i>Menyanthe</i>	380	Muscari	353
nymphoides. — <i>V. Villarsia</i>	437	Mushroom	19-20
Meraviglie. — <i>V. Amaranthus tricolor</i>	242	Musk-plant. — <i>S. Mimulus moschatus</i>	382
Mesembrianthemum	217-381	Mustard, Chinese	79
Michaelmas Daisy. — <i>S. Aster</i>	252	Mutterkraut. — <i>S. Matricaria</i>	380
Mignardise. — <i>V. Dianthus plumarius</i>	335	Myagrum	173
Mignonette. — <i>S. Reseda odorata</i>	412	Myosotis	383
Mililoten	176	Myrtus	219.
Milk Veich. — <i>S. Worms</i>	439	Nabicol. — <i>V. Chou-navet</i>	36
Millefeuille. — <i>V. Achillea rosea</i>	240	Nabo. — <i>V. Navet</i>	79
Millepertuis. — <i>V. Hypericum</i>	195	Nachtkerze. — <i>S. (E)othera</i>	390
Millet	162	Nachtschatten. — <i>S. Solanum</i>	79
Millet african	165	Nachtviole. — <i>S. Hesperis matronalis</i>	358
Mimolo. — <i>V. Mimulus</i>	381	Name. — <i>V. Ignée</i>	67
Mimosa. — <i>V. Acacia</i>	204	Napel. — <i>V. Aconitum Napellus</i>	236
Mimosa pudica	381	Narcissus. <i>Narcisse</i>	584
Mimulus. <i>Mimule</i>	381	Nardo. — <i>V. Polianthes tuberosa</i>	403
Mina	382	Nasturtium. — <i>S. Tropaeolum</i>	11
Minette. — <i>V. Luzerne Lupuline</i>	478	officinale. — <i>V. Cresson de fontaine</i>	45
Miöneta. — <i>V. Reseda odorata</i>	175	tuberosa	11
Minutisia. — <i>V. Dianthus barbatus</i>	337	Nasturtio. — <i>V. Tropaeolum</i>	11
Miosotis. — <i>V. Myosotis</i>	383	aquaticum. — <i>V. Cresson de fontaine</i>	45
Mirabilis	382	Navet	79
Miramellindos. — <i>V. Impatiens Balsamina</i>	351	Navone. — <i>V. Navet</i>	79
Mirasol. — <i>V. Helianthus</i>	364	Nobbia. — <i>V. Agrostis nubulosa</i>	239
Miroir de Vénus. — <i>V. Campanula Spectrum</i>	271	Neike. — <i>S. Dianthus</i>	333
Mittagsblume. — <i>S. Mesembrianthemum</i>	381	Nelkenwurz. ♦ <i>S. Geum</i>	348
Moelle végétale. — <i>V. Courge à la moelle</i>	42	Nelumbium. <i>Nelombo</i>	219
Moha	162	Nenesia. <i>Némésie</i>	387
Mohar. — <i>S. Mola</i>	192	Nemophila. <i>Némophile</i>	387

	Pages		Pages
Néophar. — <i>V. Nymphaea</i>	390	Orchis.	391
Nepeta	387	Oreille d'ours. — <i>V. Primula Auricula</i>	404
Nephrodium.	230	Oreja de oso. Orecchie d'orso. — <i>V. Primula Auricula</i> .	404
Neriac Sarniensis. — <i>V. Amaryllis</i>	242	Oreodoxa	227
Nertera	218	Orge	162
Nessel.	176	Orge à épi en crinière. — <i>V. Hordeum jubatum</i>	358
Nettle	176	Origan, Origanum. — <i>V. Marjolaine</i>	74
Nicandra, Nicandre	388	Ornithogalum, Ornithogale.	391
Nicaragua. — <i>V. Impatiens Balsamina</i>	361	Ornithopus	177
Nicotiana	388	Orobis, Orobe.	391
Niembergia, Nièrembergie	389	Orpin. — <i>V. Sedum</i>	424
Niesswurz. — <i>S. Hellebous</i>	155	Ortie jaune. — <i>V. Galeobdolon</i>	345
Nigella, Nigelle	380	de Chine.	177
<i>sativa</i> , Nigelle aromatique	83	Ortrave. — <i>V. Salvia Sclarea</i> et <i>Lamium Orvala</i>	417-376
Nightshade. — <i>S. Solanum</i>	79	Osage. — <i>S. Maclura</i> .	197
<i>Malsbar</i> . — <i>S. Baselle</i>	3	Oseille.	88
Nivole. — <i>V. Leucocifum</i> et <i>Galaunus</i> .	369-346	Oseille-Épinard, Oseille-Patience	88
Noce spinosa. — <i>V. Datura</i>	331	Osmanthus	197
Nolana. — <i>V. Nolane</i>	390	Osmonda, Osmonde	230
Nolina. — <i>V. Pinceneclitia</i>	220	Outils et accessoires de jardinage	449-460
Noyer. — <i>V. Juglans</i>	196	Oxalis, Oxalide	87-392
Noyer blanc. — <i>V. Carya alba</i> .	192	Oxlip. — <i>S. Primula elatior</i>	407
Noyer des porceaux. — <i>V. Carya porcina</i> .	193	Oryzatum	392
Nuphar. — <i>V. Nymphaea</i>	390	Oxyra, Oxyare.	392
Nuttalia. — <i>V. Callirhoe</i>	263	Peonia	392
Nyctago Jalapa. — <i>V. Mirabilis Jalapa</i>	382	Pak-choi	88
Nycteria, Nyctérie	330	Palafoxia, Palafoxie	393
Nymphaea	390	Palava.	393
Oak. — <i>S. Quercus</i>	198	Palma-Christi. — <i>V. Ricinus</i>	414
Oat, Avoine	149	Palmenlie. — <i>S. Yucca</i> .	201
Oat Grass	166	Pampas Grass. — <i>S. Gynerium argenteum</i>	353
Obeliscaria pulcherrima. — <i>V. Rudbeckia Drummondii</i>	414	Pansai	88
Oberkehrabli.	37	Pancratium	393
Oca. — <i>V. Oxalis</i>	87	Pandanus.	227
Ochio di diavolo. — <i>V. Adonis autumnalis</i>	237	Panicaut. — <i>V. Eryngium</i>	342
Ochsenzunge. — <i>S. Anchusa</i>	243	Panicum, Panic. Panis.	393
Osimum Basilicum. — <i>V. Basilic</i>	3	<i>Germanicum</i> . — <i>V. Moha</i>	162
Osillet à ratafia. (E. Grenadin. — <i>V. Dianthus ruber</i> .	334	Panis. — <i>V. Moha</i> et <i>Panicum</i>	462-393
des fleuristes. — <i>V. Dianthus Caryophyllus</i>	333	Pansy. — <i>S. Viola tricolor</i>	429
de Chine. — <i>V. Dianthus Sinensis</i>	335	Pantoffelblume. — <i>S. Calceolaria</i>	261
de poète. — <i>V. Dianthus barbatus</i>	337	Papas. — <i>V. Pomme-de-terre</i>	409
de Belleville. — <i>V. Xeranthemum annuum</i>	442	Papsver.	393
d'Inde. — <i>V. Tagetes patula</i>	429	Pappelrose. — <i>S. Lavatera</i> .	368
Mignardise. — <i>V. Dianthus plumarius</i>	335	Pâquerette. — <i>V. Bellis perennis</i> .	238
(Elmed)	175	Pardanthus Sinensis. — <i>V. Moras</i>	383
Oenothera, Oenothère.	390	Parsley	89
<i>biennis</i> . — <i>V. Osagre bisannuelle</i>	88	Parsnip	88
<i>purpurea</i> . — <i>V. Godstia rubicunda</i>	332	Passerage. — <i>V. Cresson</i> .	44
Oignon, Oignon	81	Passerose. — <i>V. Althaea rosea</i>	240
d'Égypte, Oignon Bœcabole.	87	Pastiflora	219
Oka. — <i>S. Oxalis crenata</i>	87	Pastel	176
Okra	56	Pastenade blanche. — <i>V. Panis</i>	88
Omphalodes. — <i>V. Cynoglossum</i>	335	Pastèque. — <i>V. Melon d'eau</i> .	78
Osagre bisannuelle.	88	Pastinaca sativa. — <i>V. Panis</i>	88
Onion.	84	Pastinaga. — <i>V. Panis</i>	88
<i>Egyptian</i> or <i>bulbiferous</i> , Tree-Onion	87	Pastinake	88
<i>Welsh</i>	38	Pastrieciani. — <i>V. Papaver Rhœas</i>	394
Onobrychis Crista-galli. — <i>V. Herisson</i>	67	Patato.	109
Onobrychis	176	Patate.	89
Oncoclea, Onocée.	231	Patience. — <i>V. Oscille-Épinard</i> .	88
Ononis	391	Patience Dock	88
Onopordon	391	Patisson	89
Ophiopogon. — <i>V. Convallaria Polygonatum</i>	320	Paturin	171
Opuntia, Opontia	219	Paulownia.	108
Orach	1	Pavot. — <i>V. Papaver</i> .	393

	Pages		Pages
Pea	96	Phyteuma	402
everlasting. — <i>S. Lathyrus latifolius</i>	368	Phytolacca	402
sweet. — <i>S. Lathyrus odoratus</i>	368	Picea	186
winged. — <i>S. Lotus Tetragonolobus</i>	376	Picotee. — <i>S. Dianthus Caryophyllus</i>	333
Pea nut	1	Pied-d'aloüette. — <i>V. Delphinium</i>	332
Peach	202	Pigamon. — <i>V. Thalictrum</i>	430
Pear	165	Pilocereus. — <i>V. Cereus</i>	209
Pêche	202	Piment	90
Pelargonium	395	Pimienta. — <i>V. Piment</i>	90
Peltaria	396	Pimpinella Anisum	113
Pennisetum	396	Pimpinelle, Garten	93
latifolium. — <i>V. Gynanoxtris latifolia</i>	353	Pimprenelle petite	93
Pensamiento. — <i>V. Viola tricolor</i>	439	Pin. — <i>V. Pinus</i>	187
Pensée. — <i>V. Viola tricolor</i>	439	Piña de Indias. <i>P. de America</i> . — <i>V. Ananas</i>	1
Peutstemon	396	Pinceneetilia	220
larbii. — <i>V. Chelone barbata</i>	270	Pine. — <i>S. Pinus</i>	187
Peperone. — <i>V. Piment</i>	90	Pine-apple	1
Popino. — <i>V. Concombre</i>	38	Pink. — <i>S. Dianthus</i>	333
Populino. — <i>V. Thym</i>	131	Pinus	187
Pepper	90	Pipau. — <i>S. Cereis</i>	323
Perce-neige. — <i>V. Galanthus et Leucoium</i>	316-363	Pisello. — <i>V. Pois</i>	96
Perce-pierre	89	odoroso. — <i>V. Lathyrus odoratus</i>	368
Perejil. — <i>V. Persil</i>	89	Pissenlit	93
Perifollo. — <i>V. Certeul</i>	18	Pistache de terre. — <i>V. Arachide</i>	1
Pezilla	397	Pisum sativum	96
Periwinkle. — <i>S. Vinca</i>	437	Pitcairnia	220
Perigras	170	Pivoine. — <i>V. Ponia</i>	392
Peril-Hirse	165	Plane tree. — <i>S. Platanus</i>	198
Perpetua. Perpetuini. — <i>V. Gomphrena globosa</i> <i>Helichrysum, Xeranthemum</i>	332	Plantago Coronopus. — <i>V. Corne-de-cerf</i>	41
Persicaire. Porsicaria. — <i>V. Polygonum</i>	356	Plantain d'eau. — <i>V. Alisma Plantago</i>	239
Persil	89	Platane. — <i>V. Platanus</i>	198
Pervenche. — <i>V. Vinca</i>	437	Platanus	198
Petersilie	89	Plante aux œufs. — <i>V. Aubergine et Solanum ovigerum</i>	2-425
Wurzel	90	Platterbse. — <i>S. Lathyrus</i>	174
Petit-Chêne. — <i>V. Germandrée</i>	144	Platyodon. — <i>V. Campanula</i>	270
Petonciano. — <i>V. Aubergine et Solanum ovigerum</i>	2-425	Plumagenkohl. — <i>S. Blätterkohl</i>	29
Petroncino. — <i>V. Persil</i>	89	Plumbago	220-402
Petroselinum sativum. — <i>V. Persil</i>	89	Poa	174
Pe-tai	90	Podalyris, Podalyre	402
Petunia	398	Podolepis	402
Pfahl-Erbse	96	Podophyllum, Podophylle	402
Pfeffer	90	Poinsettia	220
Pfefferkraut. — <i>S. Bohnenkraut</i>	132	Poire-de-terre. — <i>V. Topinambour</i>	177
Pfirsich	202	Poireau	94
Phacelia, Phacélie	399	Poirée	96
Phalacroa caelestina. — <i>V. Ageratum Mexicanum</i>	237	Pois	96
Phalangium, Phalangère	400	asperge. — <i>V. Lotus Tetragonolobus</i>	376
Phalaris arundinacea	400	de cœur. — <i>V. Cardiospermum</i>	273
Pharbitis. — <i>V. Ipomœa</i>	364	de senteur. — <i>V. Lathyrus odoratus</i>	368
Phaseolus, Phaseole. — <i>V. Haricot</i>	37	de terre. — <i>V. Arachide</i>	1
multiflorus. — <i>V. Haricot d'Espagne</i>	400	oléagineux de Chine. — <i>V. Soja</i>	177
Phaseolus eye. — <i>S. Adonis</i>	237	gris	176
Phleum pratense	170	Poirée d'Espagne, Poirron. — <i>V. Piment</i>	90
Phlomis, Phlomidé	400	Polemonium, Poldémoine	402
Phlox	400	Pollanthes tuberosa	403
Phanicephorum. — <i>V. Stevensonia</i>	229	Polygonanthus. — <i>V. Primula elatior et Narcissus Tazetta</i>	407-396
Phlox spinosa. — <i>V. Phlox Leonensis</i>	227	Polygala	221-403
Phorum tenax	220	Polygonatum. — <i>V. Convallaria</i>	320
Phyllis	401	Polygonum	403
Phyllocactus	229	Polypodium, Polypode	231
Physalis Alkekengi	163-401	Polytichum, Polysic	230
edulis. — <i>V. Alkekenge</i>	1	Pomme d'amour. — <i>V. Tomate</i>	124
Physostegia, Physostégie	402	epineuse. — <i>V. Stramonium</i>	145
		de merveille. — <i>V. Momordica Balsamina</i>	382

	Pages		Pages
Pomme-de-terre	169	Radice. — <i>V. Radis</i>	127
Topinambour	177	Radichio. — <i>V. Chicorée sauvage</i>	22
Pomo d'oro. — <i>V. Tomate</i>	134	Radies	127
Pondeuse. — <i>V. Solanum ovigerum</i>	525	Radis	127
Pontederia. Pontédérée	403	à cheval. — <i>V. Raifort sauvage</i>	131
Popone. — <i>V. Melon</i>	75	Radish	127
Poppy. — <i>S. Papaver</i>	393	Horse	131
Porcellana. — <i>F. Pourpier. Portulaca</i>	127	Rafano. — <i>V. Raifort sauvage</i>	131
Porotos. — <i>V. Haricot</i>	57	Raifort champêtre	176
Porree. — <i>S. Lach</i>	94	Raifort sauvage	131
Porro. — <i>V. Poireau</i>	94	Raigrass. — <i>S. Rye-grass</i>	171
Portulaca grandiflora	103	Rainfarn	145
Portulaca. — <i>V. Pourpier</i>	127	Raiponce cultivée	131
Portulak. Portulaca	127	Raisin d'Amérique. — <i>V. Phytolacca decandra</i>	402
Pot Marigold. — <i>S. Calendula officinalis</i>	264	Ramie. Ramieh. — <i>V. Ortie de Chine</i>	176
Pot Marjoram	71	Ranulaccio. — <i>V. Radis long</i>	131
Potato	109	Ramondia. Ramondie	411
sweet. (Convolvulus Batatas)	89	Rampion	131
Potentilla. Potentille	404	Ranunculus. Renoncule	411
Potium Sanguisorba	93	Ranunkel. — <i>S. Ranunculus</i>	411
Potiron	126	Rapa. — <i>V. Navet</i>	79
de Corfon. — <i>V. Courge marron</i>	41	Rape. Raps	173
Pourpier. Portulaca	127	Raperanzolo. — <i>V. Raiponce</i>	131
d'Aliver. — <i>V. Claytone de Cuba</i>	39	Raphanus sativus	131
Prachtkerze. — <i>S. Gaura</i>	317	Rapponchigo. — <i>V. Raiponce</i>	131
Protolline. — <i>V. Bellis perennis</i>	258	Rapontica-Wurzel	88
Prezemolo. — <i>V. Persil</i>	89	Rapunculus. Raiponce	131
Primavera. — <i>V. Primula</i>	404	Rapunzel. — <i>S. Foidsalat</i>	73
Prinél. — <i>S. Primula</i>	404	Rapanzel-Rübe	131
Primerère. — <i>V. Primula</i>	404	Rasenschmiele	168
Primrose. — <i>S. Primula</i>	404	Rasselblume. — <i>S. Catananche</i>	274
Evening, or Tree-Primrose	88	Raeke. — <i>S. Runke (Raca sativa)</i>	182
Primula. Primevère	404	Raupenklec	20
Prince's feather. — <i>V. Amarantus speciosus</i>	242	Ravanello. — <i>V. Radis</i>	127
Prismatocarpus. — <i>V. Campanula Speculum</i>	271	Rave (Navet-Rave)	131
Pritchardia	228	Rave (Radis long)	131
Prunella. Prunelle	409	Ravenelle. — <i>V. Cheiranthus Cheliri</i>	278
Prunus	190	Ray-grass	171
Plarnica. — <i>V. Achillea Ptarmica</i>	235	Reana luxurians	171
Pseudotsuga	188	Redoul. — <i>V. Coriaria</i>	192
Pterocarya	198	Reed. — <i>S. Arundinaria and Arundo</i>	189-294
Pteroccephalus	410	Reed Mace. — <i>S. Typha latifolia</i>	434
Psychosperma	228	Régence. — <i>V. Mâche d'Italie</i>	74
Psychosperma elegans. — <i>V. Seaforthia elegans</i>	229	Rehmannia. Rehmannie	412
Puerro. — <i>V. Poireau</i>	94	Reine des prés. — <i>V. Spirea Ulmaria</i>	427
Puffböhne	46	Reine-Marguerite. — <i>V. Callistephus Sinensis</i>	263
Pulmonaria. Pulmonaire	410	Reis. Riz	163
Pulsatilla. Pulsatille. — <i>V. Anemone Pulsatilla</i>	243	Remolacha. — <i>V. Betterave</i>	4
Pumpion	136	Renoncule. — <i>V. Ranunculus</i>	411
Pumpkin. Mammoth	38	Renonc. — <i>V. Polygonum</i>	403
See also Pumpkin	126	Repollo. — <i>V. Chou</i>	23
Purslane. Portulaca	127	Rescue grass. — <i>S. Brome grass Schrader's</i>	167
Puzzell. — <i>V. Tagetes</i>	428	Reseda	412
Pyrethrum. Pyréthre	410	Retlich. Radis	127
<i>Vog. ausst Chrysanthemum et Matricaria</i>	270-380	Rettig	176
Quaking Grass. — <i>S. Briza</i>	260	Rhabarber	131
Quamoclit. — <i>V. Ipomoea Quamoclit</i>	364	Rhapis	228
Quaran'aine (Giroflée). — <i>V. Cheiranthus annuus</i>	277	Rhaponticum. Rhapontic	413
Quatre-épices. — <i>V. Nigelle aromatique</i>	83	Rheum. Rhubarbe	131
Queue de renard. — <i>V. Amarantus caudatus</i>	241	Rhexia. Rhexie	413
Quercus	198	Rhodiante	413
Rabano. Rabano. — <i>V. Radis</i>	127	Rhodiola odorata. — <i>V. Sedum Rhodiola</i>	422
Rabarbaro. — <i>V. Rhubarbe</i>	131	Rhododendron	199
Rabinschen. — <i>S. Foidsalat</i>	73	Rhojalostylis. — <i>V. Arca</i>	223
Rabioule. — <i>V. Navet</i>	79	Rhubarb. Rhubarbe	131

	Pages		Pages
Rhubarbe. Rheum	131	Runkelrüben, Draçæna-blättrige (Zier-)	5
Rhynchocharpa	413	Runner Pea	96
Richardia	220-414	Runners scarlet. — S. Bean scarlet runner.	400
Rice. Riz	163-165	Rush-nut. — S. Earth-Almond	133
Ricinus. Ricin.	414	Rutabaga. — <i>V.</i> Chou-navet jaune	36
Ricotia	414	Rye-grass	171
Ringelblume. — <i>S.</i> Calendula	962	Französisches. — <i>S.</i> Avena elatior	166
Rispengras. — <i>S.</i> Poa	171	Rye	164
Rittersporn. — <i>S.</i> Delphinium	332	Sabal	229
Riz	163-165	Sabbatia	415
Robinia	198	Sabline. — <i>V.</i> Arenaria	250
Robinia — <i>V.</i> Robinia	198	Sabot de Vénus. — <i>V.</i> Cypripedium	347
Rocambole. — <i>V.</i> Oignon d'Égypte	87	Saffron. — <i>S.</i> Crocus	323
Rochea	220	bastard. — <i>S.</i> Carthamus tinctorius	273
Rock-Melon. — <i>S.</i> Cantaloup-Melone	76	meadow. — <i>S.</i> Colchicum autumnale	319
Rockenhollen-Zwiebel. — <i>S.</i> Zwiebel	87	Saffor. — <i>S.</i> Carthamus tinctorius	273
Rocket-Salat	132	Safran. — <i>V.</i> Crocus	323
Rocket	132	bâtard. — <i>V.</i> Carthamus tinctorius	273
Rocket sweet. — <i>S.</i> Hesperis matronalis	132	Sage. Salvia	133
Rodanto. — <i>V.</i> Rhodantha	413	Sagina. Sagine	415
Roggen	164	Sagittaria, Sagittaire	415
Roggenbolle. — <i>S.</i> Rocambol-Zwiebel	87	Sainfoin	376
Röhrenlauch. — <i>S.</i> Zippelle	38	Sainfoin d'Espagne. — <i>V.</i> Hedyсарum coronarium	176
Romaine. — <i>V.</i> Laitue-Romaine	71	St-John's Wort. — <i>S.</i> Hypericum	195
Romarin	132	Saintpaulia	416
Romero. — <i>V.</i> Romarin	132	Salatrübe. — <i>S.</i> Runkelrübe	4
Römischer-Lattich	71	Salbei. Salvia	133
Ronce. — <i>V.</i> Rubus	414	Salbei, Muscatteller-	145
Roquette cultivée	132	Salicaire officinale	145
Rose. Rosa	199	Salisburya. — <i>V.</i> Gingko	185
Rosage. — <i>V.</i> Rhododendron	199	Salpiglossis	416
Rose Bay. — <i>S.</i> Rhododendron	199	Salsefia. — <i>V.</i> Salsifis	132
Rose Campion. — <i>S.</i> Agrostemma coronaria	238	Salsifis blanc	132
Rose, Christmas. — <i>S.</i> Helleborus	145	noir. — <i>V.</i> Scörsonère	132
Rose de Noël. — <i>V.</i> Helleborus niger	356	Salsify	132
Rose d'Inde. — <i>V.</i> Tagetes erecta	428	Salvia. Sauga	133-416
Rose du ciel. — <i>V.</i> Agrostemma Coeli-Rosa	238	Salvia Sclarea	145
Rose of Heaven. — <i>S.</i> Agrostemma Coeli-Rosa	238	Sammethblume. — <i>S.</i> Tagetes	428
Rose trémière. — <i>V.</i> Althæa rosea	240	Samphire, Sea-	39
Roseau. — <i>V.</i> Arundo	231	Sandia. — <i>V.</i> Melon-d'eau	78
Roselline. — <i>V.</i> Rannunculus	411	Sandwort, Sandkraut. — <i>S.</i> Arenaria	250
Rosemary	132	Sanguisorba. Sanguisorbe	417
Rosenkohl. — <i>S.</i> Brüsseler-Sprossen	29	Santolina. Santoline	417
Rosier. — <i>V.</i> Rosa	199	Santoreggia. — <i>V.</i> Sariette	132
Rose Tree. — <i>S.</i> Rosa	199	Sarvitalia. Sarvitalie	417
Rosenstock. Rosa	199	Sapin. — <i>V.</i> Abies	183
Rosmarin. Rosmarinus officinalis	132	Sapin de Douglas. — <i>V.</i> Pseudotsuga	183
Rosolaccio. — <i>V.</i> Papaver Rheas	304	Sapinette. — <i>V.</i> Picea	186
Roter Schwingel	169	Saponaria. Saponaire	417
Rübe. Navet	79	Sarracenia	220
Rüben	79	Sarrasin	163
Salat. (Runkelrüben)	4	Sarriette	132
Zucker-	9	Saturgia. — <i>V.</i> Sariette	132
Rubiglio. — <i>V.</i> Lathyrus latifolius	368	Sauerampfer	86
Rubus	414	Sauerklee. — <i>S.</i> Oxalis	87
Ruca. Rucola. — <i>V.</i> Roquette	132	Sauge. — <i>V.</i> Salvia	133
Rudbeckia. Rudbeckie	414	officinale	133
Rue-de-chèvre. — <i>V.</i> Galega officinalis	346	Sclarée	145
Rubarbo. — <i>V.</i> Rhubarbe	431	Saururus	418
Rumex. — <i>V.</i> Oseille	88	Savory	132
Patentia	415	Savoy	28
Rumex Hymenosepalus	174	Savoyerkohl. — <i>S.</i> Wirsing	28
Runke.	132	Saxifraga. Saxifrage	418
Runkelrüben, Salat-	4	Scabieuse. — <i>V.</i> Scabiosa	419
Futter-	6	Scabiosa. — <i>V.</i> Scabiosa	419

	Pages		Pages
Scabious. — <i>S. Scabiosa</i>	410	Senecio cruentus. — <i>V. Cineraria cruenta (hybrida)</i>	314
Scalogne. — <i>V. Échalote</i>	45	Senecion. — <i>V. Senecio</i>	422
Scandix Cerefolium. — <i>V. Cerfeuil</i>	18	Seuf, Chinesischer.	79
Scavilliate. — <i>V. Nigella Damascena</i>	390	Senfkohl. — <i>S. Runke (Eruca sativa)</i>	132
Scarlet Runners. — <i>S. Bean scarlet runner</i>	409	Sensitive. — <i>V. Mimosa pudica</i>	381
Scarole. — <i>V. Chicorée Scarole</i>	22	Sequoia	187
Scrau de Salomon. — <i>V. Corvallaria Polygonatum</i>	320	Serpentaire. — <i>V. Arum Draucunculus</i>	251
Schafmullerlein. — <i>S. Feldsalat</i>	73	Serpentina. — <i>V. Trichosanthes colubrina</i>	431
Schafschwengel	168	Serradella	177
Schalenwurz. — <i>S. Asclepias</i>	251	Serradelle	177
Schalotte	45	Serratula	422
Schizanthus Schizanthé	410	<i>spicata</i> . — <i>V. Liatriis</i>	379
Schizopetalum. Schizopetalon	420	Sésame	177
Schizostylis	420	Sesamum	177
Schlangenkraut	46	Seta. — <i>V. Champignon</i>	10
Schleifenblume. — <i>S. Iberis</i>	361	Shallot	45
Schmieie. — <i>S. Aira</i>	239	Shortia	429
Schmucklilie. — <i>S. Agapanthus</i>	237	Sicyos	429
Schneckenklee	73	Sidalcea. Sidalceé	423
Schneeglöckchen. — <i>S. Galanthus</i>	346	Siegwurz. — <i>S. Gladiolus</i>	349
Schnittlauch	38	Sienprewiva. — <i>V. Helichrysum et Xeranthemum</i>	356-442
Schnittziwibel. — <i>S. Zipolle</i>	58	Silene	423
Schönquellblume. — <i>S. Callitriche</i>	263	<i>Saponaria</i> . — <i>V. Saponaria officinalis</i>	418
Schönrebe. — <i>S. Echemocarpus</i>	339	Silphium	425
Shortia. — <i>V. Shortia</i>	423	Silver-Beet. — <i>S. Swiss-Chard</i>	96
Schotenklee. — <i>S. Lotus</i>	171	Silybum. — <i>V. Carduus Marianus</i>	273
Schwadengras	169	Sinapis species. — <i>V. Moutarde de Chine</i>	79
Schwalbenwurz. — <i>S. Asclepias</i>	251	Singrün. — <i>S. Vinca</i>	437
Schwamm. — <i>S. Champignon</i>	19	Sisaro. — <i>V. Chervis</i>	20
Schwarzämmel. Nigella	83	Sisymbrium Nasturtium. — <i>V. Cresson de fontaine</i>	45
Schwarzwurz.	123	Sisyrinchium. Sisyrynque	425
Schwertlilie. — <i>S. Iris</i>	364	Siam	425
Schwingel. — <i>S. Festuca</i>	168	<i>Sisarum</i> . — <i>V. Chervis</i>	20
Scilla. Scille	420	Skirret	20
Sclarcé. — <i>V. Sauge Sclarcé</i>	143	Skorpionskraut. — <i>S. Raupeklee</i>	20
Scolopendrium. Scolopendre	221	Smilax	290
Scolyne. Scolymus	133	Snail	73
Scorpions des marais. — <i>V. Myosotis palustris</i>	383	Snapdragon. — <i>S. Antirrhinum and Linaria</i>	217-373
Scorpiurus. — <i>V. Chenille</i>	20	Snowdrop. — <i>S. Galanthus</i>	346
Scorsonère	133	Snowflake. — <i>S. Leucoum</i>	369
Scorzonerä	133	Soapwort. — <i>S. Seponaria</i>	417
Scurry Grass	144	Soft Grass	170
Scutellaria. Scutellaire	421	Sogalgina. Sogalgine	425
Scyphantus. Scyphanthé	421	Soja Bean	133-177
Seafeethin	229	Soja d'Éampes	133
Seafortia robusta. — <i>V. Arca Baueri</i>	223	Soja hispida	177
Sea Kale	44	Solanum	79-125
Sea Lavender. — <i>S. Statice</i>	427	Dulcamara	145
Sea Ragwort. — <i>S. Cineraria maritima</i>	314	Lycopersicum. — <i>V. Tomate</i>	134
Sea Samphire. Sea Fennel	59	Melongena. — <i>V. Aubergine</i>	2
Sedano. — <i>V. Celéri</i>	16	ovigerum	425
<i>rapa</i> . — <i>V. Celéri-rave</i>	17	tuberosum. — <i>V. Pomme-de-terre</i>	109
Sodium	421	Soldanella. Soldanelle	426
See-Fenchel	89	Soleil. — <i>V. Helianthus annuus</i>	354
See-Kohl	44	Soldado	126
Seerose. — <i>S. Nymphaea</i>	390	Soliceioné. — <i>V. Senecio</i>	422
Seidenpflanze. — <i>S. Asclepias</i>	251	Senchus Alpinus. — <i>V. Mulgedium</i>	383
Seifenkraut. — <i>S. Saponaria</i>	417	Sonnenblume. — <i>S. Helianthus</i>	354
Seigle	164	Sonnenröschen. — <i>S. Helianthemum</i>	354
Sellerie	16	Sorgho	165
Knoll	47	Sorghum Halepense	165
Sempervivum	422	Sorrel	88
Sempreviv. — <i>V. Gomphrena glitosa</i>	352	Sorchet comestible	133
Senecio. Senecion	422	Soaci. — <i>V. Calendula</i>	262
Cineraria. — <i>V. Cineraria maritima</i>	314		

	Pages		Pages
Souvenez-vous-de-moi. — <i>V. Myosotis</i> .	383	Stonecrop. — <i>S. Sedum</i> .	421
Soy Bean. — <i>S. Soja</i> .	133-177	Stoppel-Rübe	79
Spallblume. — <i>S. Schizanthus</i>	419	Storchschnabel. — <i>S. Geranium</i>	147
Sparagio. — <i>V. Aspergo</i>	2	Stramonium	345
Spargel	2	Stratiotes	428
Spargelkohl. — <i>S. Brocoli</i>	35	Straussgras. — <i>S. Agrostis</i>	239
Specchio di Venere. — <i>V. Campanula Speculum</i>	274	Strawberry.	48
Specularia Speculum. — <i>V. Campanula Speculum</i>	274	Blüte. — Strawberry Spinage. — <i>S. Blitum</i> .	259
Speedwell. — <i>S. Veronica</i>	436	Tomato. — <i>S. Eatable Winter Cherry</i>	4
Spergula pilifera. — <i>V. Sagina</i>	415	Strelitzia	224
Spergule	177	Streptocarpus	221
Sperkrant. — <i>S. Polemonium</i>	402	Streptosolen	222
Sphenogone	426	Strichnelke. — <i>S. Dianthus</i>	333
Spierstaude. — <i>S. Spire</i>	201-427	Strohblume. — <i>S. Helichrysum</i>	356
Spigelia Spigelle.	427	Struthiopteris	231
Spike. — <i>S. Lavandel</i>	73	Sturmhut. — <i>S. Aconitum</i>	235
Spilanthes fusca. — <i>V. Cresson du Brésil</i>	144	Succory. — <i>S. Chicory</i>	20
Spinacio. — <i>V. Épinard</i>	48	Sugar Beet.	8
Spinach. — <i>S. Spinage</i>	45	Sugar Corn	74
Spinacia oleracea. — <i>V. Épinard</i>	43	Sugar Pea. <i>Pois Mangetout</i>	107
Spinage	134	Sulla. — <i>V. Hedyasrum coronarium</i>	354
Beet. — <i>S. Swiss Chard</i>	96	Sultan sweet. — <i>S. Centaurea suaveolens</i>	276
Mountain. — <i>S. Orach</i>	1	Sunflower. — <i>S. Helianthus</i>	354
New-Zealand	134	Suzelle. — <i>V. Oxalis</i>	87
Strawberry. — <i>Blitum</i>	239	Sutherlandia. — <i>V. Colutea</i>	329
Spinat	45	Swallow wort. — <i>S. Asclepias</i>	251
Indischer	3	Swan river Daisy. — <i>S. Brachycome</i>	260
Neuseeländischer	43	Swede. Swedish Turnip	36
perennirender, oder Winter	134	Sweet Pea. — <i>S. Lathyrus odoratus</i>	368
<i>Siehe auch Claytonia und Mesembrianthemum crystallinum</i> .	39-381	Sweet Potato.	89
Spirea Spirée.	204-427	Sweet Rocket. — <i>S. Hesperis matronalis</i>	358
Japonica. — <i>V. Foteia</i>	283	Sweet Sultan. — <i>S. Centaurea suaveolens</i>	276
Sporgel	177	Sweet Vernal grass	170
Sprekelia formosissima. — <i>V. Amaryllis</i>	242	Sweet William. — <i>S. Dianthus barbatus</i>	337
Sprossenkohl. — <i>S. Brüsseler-Sprossen</i>	29	Swertia. Swertie	428
Spurey	177	Swiss Chard.	96
Squash	41-89	Sword Lily. — <i>S. Gladiolus</i>	349
<i>See also Pumpkin, Turban-Squash, Custard-marrow,</i>		Symphyantra	428
Pumpion and Lagenaria	38-56-89-126-366	Symphytum officinale	144-175
Stachelbeere, Capische. — <i>S. Alkekengi</i>	1	Syringa	201
Stachelmohn. — <i>S. Argemone</i>	280	Tabac. — <i>V. Nicotiana</i>	388
Stachys	427	Tacca cristata. — <i>V. Acaocia</i>	208
tuberifera	133	Tagetes. Tagète	428
Stangen-Bohne	57	Taglilie. — <i>S. Hemerocallis</i>	357
Staiice	427	Talinum	430
Stechapfel. Datura	145	Tanacetum	430
Stechginster	173	Tanacetum vulgare	145
Steckenkraut. — <i>S. Ferula</i>	344	Tanaisie. — <i>V. Tanacetum</i>	145
Steckwibbel	87	Tansy. — <i>S. Tanacetum</i>	145
<i>Siehe auch Schalotte</i>	45	Taraxacum officinale. — <i>V. Pissenlit</i>	93
Steinbrech. — <i>S. Saxifraga</i>	418	Tare. — <i>S. Yetch</i>	179
Steinklee. — <i>S. Melilotus</i>	176-380	Targone. — <i>V. Estragon</i>	46
Steinkraut. — <i>S. Alyssum</i>	241	Tarragon	46
Stenactis. — <i>V. Erigeron</i>	341	Tartuffe. — <i>V. Pomme de terre</i>	109
Stephanotis	222	Tartufoli. — <i>V. Topinambour</i>	177
Sternblume. — Sternkraut. — <i>S. Aster</i>	282	Tassel flower. — <i>S. Casalia</i>	261
Stevensonia	229	Tausendschön. — <i>S. Bellis perennis</i>	258
Stevia. — Stévie	428	Tazette, Tazetta, Tapetten. — <i>V. Nercessus Tazetta</i>	384
Stiefmütterchen. — <i>S. Viola tricolor</i>	439	Teich-Rose. — <i>S. Nymphaea</i>	390
Stipa. Stipe	428	Ten Weeks Stock. — <i>S. Cheiranthus annuus</i>	277
Stock. — <i>S. Cheiranthus</i>	277	Teosinte	171
Virginian. — <i>S. Hesperis maritima</i>	338	Tetragone. — <i>V. Tetragonia expansa</i>	434
Stockrose, Stockmalve. — <i>S. Althaea rosea</i>	240	Tetragonolobus. — <i>V. Lotus</i>	174
Stokesia. Stokéie	428	Tetranema.	222
		Teucrium Chamædrys.	144

	Pages		Pages
Thalia. Thalie	430	Trompetenzunge. — <i>S. Salpiglossis</i>	216
Thalictrum	430	Tronchuda. — <i>S. Chou à grosses côtes</i>	40
Thermopsis	430	Tropaeolum	432
Thistle. — <i>S. Carduus</i>	273	pentaphyllum. — <i>V. Chymocarpus</i>	314
Golden. — <i>S. Scolymus</i>	133	tuberosum	11
Thladiantha	430	Truffelle. — <i>V. Pomme de terre</i>	109
Thlaspi. — <i>V. Iberis</i>	361	Tubéreuse. Tuberosa. — <i>V. Polianthes tuberosa</i>	408
Thorn apple. — <i>S. Datura</i>	145	bleue. — <i>V. Agapanthus umbellatus</i>	237
Thrinacras. — <i>S. Coix Lacryma</i>	319	Tulip Tree. — <i>S. Liriodendron</i>	197
Thrinax	229	Tulipa. Tulipe	438
Throat wort. — <i>S. Trachelium</i>	431	Tulipier. — <i>V. Liriodendron</i>	197
Thuia	188	Tulpe. — <i>S. Tulipa</i>	438
Thunbergia. Thunbergie	222-430	Tulpenbaum. — <i>S. Liriodendron</i>	197
Thym. Thymus	134-430	Tunica	434
Thyme. Thymian	434	Turban Squash	56
Tiarella. Tiarelle	430	Türkenbund Kürbiss	56
Tigridia. Tigridie	430	Turk's cap. — <i>S. Turban Squash</i>	56
Tilia	201	Turnep. — <i>V. Navet</i>	79
Tilleul. — <i>V. Tilia</i>	201	Turnip	79
Timo. — <i>V. Thym</i>	134	Swedish	36
Timothy. Timothee	170	Tussilago. Tussilage	434
Tithonia. Tithonie	430	Tweedia cœrulea. — <i>V. Oxypetalum</i>	392
Thlaspi. — <i>V. Thlaspi</i>	361	Typha latifolia	434
Tobacco. — <i>S. Nicotiana</i>	388	Uhdes	438
Tokirsche	143	Ulaire. Ulmaria. — <i>V. Spirea Ulmaria</i>	427
Tolpis barbata. — <i>V. Crepis</i>	323	Ulicorn plant. — <i>S. Martynia</i>	379
Tomate	134	Uniola	435
Grosseille. — <i>V. Solanum racemigerum</i>	435	Unterkohlrabi. — <i>S. Kohlrabe</i>	36
Tomate, Trauben. — <i>S. Solanum racemigerum</i>	425	Urtica nivea. — <i>V. Ortie de Chine</i>	176
Tomato	434	Uvularia. Uvulaire	434
currant. — <i>S. Solanum racemigerum</i>	425	Valerian. Valériane	445
strawberry. — <i>S. Estable Winter Cherry</i>	1	Valeriana. Valériane	334
Tomillo. — <i>V. Thym</i>	134	Valeriana montana	145
Tooth ache tree. — <i>S. Zanthoxylon</i>	202	Valeriane d'Alger. — <i>V. Valeriana Cornuœopis</i>	434
Topinambour	177	grecque. — <i>V. Polemonium</i>	402
Torenia	431	officinale	145
Toronjil. — <i>V. Mélisse</i>	75	Valerianella	435
Torsi. — <i>V. Chou-rave</i>	37	Vallico. — <i>V. Ray-grass</i>	171
Tournefortia	431	Vallisneria. Vallisnerie	435
Tournesol. — <i>V. Helianthus</i>	67	Vallota purpurea. — <i>V. Anaryllis purpurea</i>	242
Trachelium. Trachélie	431	Vairea. — <i>V. Veratrum</i>	435
Trachycarpus excelsus. — <i>V. Chamærops excelsa</i>	224	Vedovine. — <i>V. Scabiosa</i>	419
Trachymene. — <i>V. Hugelia</i>	389	Vegetable Marrow. — <i>S. Squash Marrow</i>	43
Tradescantia	431	Vegetable Oyster. — <i>S. Salsify</i>	132
Tragopogon porrifolium. — <i>V. Salsifis blanc</i>	132	Veil. — <i>S. Cheiranthus</i>	277
Trapa natans	74	Veilchen. — <i>S. Viola</i>	437
Trefol. — <i>V. Tréfle</i>	178	Velar. — <i>V. Erysimum</i>	342
Tree Onion. — <i>S. Onion Egyptian</i>	87	Velloilla. — <i>V. Myosotis</i>	383
Tree Primrose. — <i>S. Evening Primrose</i>	88	Veitheimia. — <i>V. Alettris et Trioma</i>	239-431
Tréfle. Trifolium	178	Venidium	435
d'eau. — <i>V. Menyanthes</i>	380	Venus' looking glass. — <i>S. Campanula Speculum</i>	271
Tréfle de Bokkara	176-380	Venus' Navelwort. — <i>S. Cynoglossum</i>	326
Trefoll	175	Vennspiegel. — <i>S. Campanula Speculum</i>	271
Trepe. — <i>S. Bromus</i>	167-260	Veratrum	435
Trichostanes	431	Verhascum	435
Trichterwinde. — <i>S. Ipomœa</i>	344	Thapsus	143
Tricyrtis	431	Verbena. Vervaine	435
Trifolium. Tréfle	178	Vendolaga. — <i>V. Pourpier. Portulaca</i>	127
Trigonella cœrulea. — <i>V. Mellilotus</i>	176-380	Verge-d'or. — <i>V. Solidago</i>	426
Trillium	431	Vergissmeinnicht. — <i>S. Myosotis</i>	383
Trinitaria. — <i>V. Viola tricolor</i>	439	Veringeane. — <i>V. Aubergine</i>	2
Triteleia	431	Vernonia. Vernonie	436
Triticum sativum. <i>V. Ble</i>	180	Veronica. Véronique	222-436
Tritoma. Tritome	431	Vers	139
Trollius. Trolle	432	Verschaffeltia	229

	Pages		Pages
Verveine. — <i>V. Verbena</i>	435	Wiesenkohl	144
Verza. — <i>V. Choux de Milan</i>	28	Wiesenschwingel	168
Vesce	179	Wiesentreppe	167
Vesicaria. Vesicaire	437	Wigandia	222
Vetch. Vesce	179	Windblume. Windröschen. — <i>S. Anemone</i>	243
Vicia. — <i>V. Vesce</i>	179	Winde. — <i>S. Convolvulus</i> und <i>Ipomoea</i>	320-364
Faba. — <i>V. Fève</i>	45	Windflower. — <i>S. Anemone</i>	243
Vigne-vierge. — <i>V. Ampelopsis</i>	188	Winged Pea. — <i>S. Lotus Tetragonolobus</i>	376
Vigne (grappes)	202	Winter Cherry	143
Villarsie. Villarsie	437	Winterhecke	38
Vinca	437	Winter-Kohl. — <i>S. Blätterkohl</i>	29
Vinibla. — <i>V. Cynoglossum</i>	326	Winter-Spinat. Oseille-Epinard	88
Viola. Violette	437	Winterhecke-Zwiebel, oder Zipolle	38
tricolor. Pensée	439	Wirsing	28
Violet. — <i>S. Viola odorata</i>	438	Witloof. — <i>V. Chicorée à grosse racine</i>	23
Dame's. — <i>S. Hesperis matronalis</i>	338	Wittadina	442
Violette. — <i>V. Viola odorata</i>	438	Wohlverlei. — <i>S. Arnica montana</i>	281
marine. — <i>V. Campanula Medium</i>	271	Wolfsbohne. — <i>S. Lupinus</i>	175-376
Violer. — <i>V. Giróde</i>	277	Woodruf. — <i>S. Asperula odorata</i>	281
Violina. — <i>V. Dianthus barbatus</i> et <i>D. Sinensis</i>	338-337	Worms	139
Viper's Bugloss. — <i>S. Echium</i>	211	Wormwood	143
Viperine. — <i>V. Echium</i>	211	Wuckenrübe. — <i>S. Kohlrübe</i>	36
Virasole dei prati. — <i>E. Pissenlit</i>	99	Wucherblume. — <i>S. Chrysanthemum</i>	279
Virginian Stock. — <i>S. Hesperis maritima</i>	358	Wunderbaum. — <i>S. Ricinus</i>	414
Viscaria	441	Wunderblume. — <i>S. Mirabilis Jalapa</i>	382
Coeli-Rosa. — <i>*. Agrostemma</i>	298	Wärme	139
Vitis vinifera (grappes)	202	Wurmkraut. — <i>S. Tanacetum vulgare</i>	145
Vittadina	442	Xanthoceras	202
Volubilis. — <i>V. Ipomoea purpurea</i>	364	Xanthosoma	442
Voende	176	Xeranthemum	442
Volpin.	172	Ximenesia	443
Wachholder. — <i>S. Juniperus</i>	186	Yam	67
Wahlenbergia. — <i>V. Campanula</i>	270	Yedra de Méjico. — <i>V. Cobea</i>	319
Waid	176	Yucca	201
Waiziz. Waizitz	441	Yukka. — <i>S. Yucca</i>	201
Waldersee. — <i>S. Orubus</i>	392	Zafferano. — <i>V. Crocus</i>	323
Waldmeister. — <i>S. Asperula</i>	281	Zahnwehholz. — <i>S. Zanthoxylon</i>	202
Waldröbe. — <i>S. Clematis</i>	318	Zanahoria. — <i>V. Carotte</i>	13
Wallflower. — <i>S. Cheiranthus Cheiri</i>	278	Zanthoxylon	202
Wallnuss. — <i>S. Juglans</i>	196	Zapallo. — <i>V. Cicutilla, Courge, Girsamon, Potiron</i>	38-41-56-126
Walnut Tree. — <i>S. Juglans</i>	196	Zatta. — <i>V. Melon-Cantaloup</i>	76
Wallwarz	444	Zaunblume. Zaunmilch. — <i>S. Phalangium</i>	400
Wanzeblume. — <i>S. Coreopsis</i>	321	Zaunrübe. — <i>S. Bryonia</i>	260
Washingtonia filifera. — <i>V. Pritchardia filifera</i>	228	Zauschneria. Zauschnerie	443
Wasser-Melone. — Melon-d'eau	78	Zea Mats. — <i>V. Mais</i>	161
Wassernuss	74	Japonica foliis variegatis	443
Water Chestnut. Water-Cahrop	74	Zierkürbis. — <i>S. Follis negatis</i>	366
Water Cress. — <i>S. Cress</i>	44	Zinnia	443
Water Melon. Wasser-Melone	78	Zipolle	38
Watsonia	442	Zitter-grass. — <i>S. Briza</i>	260
Weiderich	115	Zucca. — <i>V. Courge, Potiron</i>	41-126
Weisswurz. — <i>S. Convallaria</i>	320	Zucker-Erbse	107
Weizen	150	Zucker-Hirse	165
Wellingtonia. — <i>V. Sequoia</i>	187	Zucker-Mais	74
Welsh Onion	38	Zucker-Rübe	8
Wermuthbeifuss	143	Zucker-Wurzel	20
Wheat	150	Zulla. — <i>V. Hedyarum coronarium</i>	354
Whin	173	Zwerg-Erbse	103
Whitlavia. Whitlavia	442	Zwiebel	84
Wicke	179	Rocamboi, oder Luft	87
<i>Siehe auch Lathyrus</i>	174-368	Winterhecke, oder Zipolle	38
Wiesenblume	174	Schnitt. — <i>S. Zipolle</i>	38





00178237

ASIATIC SOCIETY OF BOMBAY

