

Haupt-  
Verzeichnis  
1911.



ERNST BENARY  
SAMENHANDLUNG  
ERFURT.

# Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

## I. Preise, Gewicht und Zahlungsmittel.

**Preise.** Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = Francs 1.25. = 1 Shilling.

**Gewicht.** Das Gewicht ist das gesetzlich in Deutschland gültige: 100 Kilogramm (Kg.) = 200 Pfund, 1 Kg. = 1000 Gramm (Gr.) = 2 Pfund.

 Bei denjenigen Artikeln, für welche die Preise nach Kg. und 20 Gr. angesetzt sind, tritt der Kg.-Preis bei Abnahme von mindestens 200 Gr. in Kraft. 

**Post-Anweisungen** werden an allen Postanstalten des deutschen Reiches und der zum Weltpostverein gehörigen Länder ausgefertigt.

**Post-Vorschuß oder Nachnahme** ist bis zur Höhe von M. 800. — zulässig. Nach dem asiatischen Rußland werden Nachnahmen auf Postsendungen durch Vermittlung eines Spediteurs bewirkt.

**Wechsel und Anweisungen** auf Bankhäuser werden in Zahlung genommen, ebenso **ausländische Banknoten**, die zum Berliner Börsencourse berechnet werden, und **Briefmarken** bis zum Betrage von M. 3. —.

**Reichsbank-Giro-Conto.** Jede Reichsbankstelle nimmt Zahlungen für mich von **100 Mark an** entgegen.

 **Postscheck-Conto.** Durch jede deutsche Postanstalt können Beträge in jeder Höhe auf mein **Postscheck-Conto Leipzig Nr. 1117** eingezahlt werden. Überweisungen auf Postscheck-Conto erfolgen **unentgeltlich** für den Einzahlenden. Diese Zahlungsweise wird als die wohlfeilste besonders empfohlen.

## II. Briefe, Telegramme, Adressen und Bestellnoten.

**Briefe und Geldsendungen** (volle Wertangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich **franco**, wie auch ich alle meine Briefe frankiere.

**Telegramm-Adresse:** „Benary, Erfurt“.

**Adressen** bitte ich recht genau anzugeben, namentlich **deutliche Namensunterschrift**, genaue Bezeichnung des **Wohnortes**, sowie der **nächsten Post- und Eisenbahn-Station**.

**Bestellungen** bitte ich auf die **einliegende Bestell-Note** oder auf ein **besonderes Blatt** zu schreiben.  Durch **Verwendung einer vollen Zeile für jeden Artikel** wird die **Ausführung der Bestellungen wesentlich erleichtert**.

## III. Ausführung der Aufträge, Verpackung und Versendung.

Die **Ausführung** der Samen-Aufträge geschieht möglichst prompt durch ein zahlreiches, sachkundiges, seit einer langen Reihe von Jahren eingearbeitetes Personal; wenn die Ausführung eine Verzögerung durch außergewöhnliche Anhäufung, namentlich im Monat Februar, erleiden sollte, so wird der Empfang der Bestellung durch eine **gedruckte Anzeige** bestätigt. Aufträge auf **Pflanzen und Knollen** werden stets zur geeigneten Zeit, und wenn die Witterung die Versendung gestattet, ausgeführt.

Die **Verpackung** wird auf das sorgfältigste bewirkt, sie wird zum Selbstkostenpreis berechnet und **nicht zurückgenommen**.

Die **Versendung** geschieht stets nach Vorschrift des Auftraggebers, entweder durch Post, durch Eisenbahn gewöhnlich Gut oder Eilgut; bleibt die Art der Versendung meinem Ermessen überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir für jede Sendung als die vorteilhafteste und angemessenste erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen.

## IV. Verzeichnisse.

Die **Verzeichnisse** werden gratis und franco versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-Verzeichnis Mitte Januar;
- 2) das Engros-Samen-Verzeichnis (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang Dezember;
- 3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

## V. Gewährleistung, Reklamationen, Erfüllungsort.

 Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ablehnen muß. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

 **Reklamationen** wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen spätestens drei Tage, solche wegen Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Waare gemacht werden.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung für alle nach diesem Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe ist Erfurt.

English Correspondence. — Correspondance française. — Corrispondenza italiana.

# Gemüse-, Gras-, Feld- und Obst-Samen.

Quantitäten unter 1/5 Kg. (200 Gr.) werden nach dem 20 Gramm-Preise berechnet, die per 100 Kg. angesetzten Preise kommen bei Bestellung von mindestens 10 Kg. einer Sorte zur Anwendung. Kein Gewichtsteil wird unter 10 Pfennigen abgegeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Preise oder Portion.

Fertige Sortimenten von Gemüse-Samen für kleine und größere Gärten siehe Seite 17.

№		1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
1	Alant (Inula Helenium).....	7	—	25	
3	Angelica (Angelica Archangelica).....	—	—	40	
<b>Artischocken:</b>					
9	französische große grüne.....	16	—	50	
12	" große violette.....	16	—	50	
15	italienische große violette.....	16	—	50	
18	Laon größte grüne.....	28	—	70	
21	Pariser größte violette.....	22	—	60	
<b>Basilikum:</b>					
27	feinblättriges krauses grünes.....	4	40	20	
30	" krauses grünes Zwerg.....	7	—	25	
33	" " violettes.....	6	—	20	
36	" " Zwerg.....	8	—	30	
39	großes grünes.....	3	60	15	
42	großblättriges grünes Löffel.....	6	40	20	
45	" violettes.....	6	—	20	
Beete od. Beißkohl, siehe Mangold.					
" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.					
48	Beifuß (Artemisia vulgaris).....	11	—	30	
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.					
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Bleichsellerie, siehe Sellerie.					
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.					

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige:

№		1 Kg.	
		M.	Pf.
54	früheste gelbe englische Treib.....	1	10
57	" " Prinzeß.....	1	10
63	" holländische Schwert-, vorzüglich zum Treiben.....	1	60
66	" Ilseburger bunte, volltragend.....	1	10
69	" " weiße, sehr gut.....	1	40
72	" Incomparable, die beste zum Treiben.....	1	40
73	" " mit grünem Korn.....	1	80
75	" Kaiser von Rußland, zart, trägt sehr reich.....	1	40
78	" " Wilhelm, früheste weiße Schlachtschwert-, gut für Beet und Land.....	1	80
81	" Kronprinz, breit- und langschotig, violett gesprenkelt, vollständig fadenlos.....	1	80
84	" Negerfürst, sehr früh, reichtragend.....	1	10
87	" Neger-Treib-, volltragend, sehr gut.....	—	90
89	" " längste schmale von Chälons, neu, 16—20 cm lange, ganz schmale Schoten, ausgezeichnet als „haricot vert“.....	2	—
90	" " langschotige, vorzüglich.....	1	10
91	" " Mammuth, neu, extra lange Schoten.....	1	20
93	" Non plus ultra, hellgrüne, zarte Schoten.....	1	—
96	" Osborn's Treib-, gute englische Sorte.....	1	10
99	" Riesen-Schwert- (Kaiser Wilhelm Riesen-).....	2	40
102	" schwäbische Treib- bunte, vorzüglich.....	1	10
103	" Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden, extra unerschöpfliche, entwickelt bei fortwährendem Pflücken stets neue Fruchtzweige.....	1	40
108	" zartschotige braune Brech-, sehr zart.....	1	20
111	" Zucker-Spargel-, weißschal. Treib- (8" hohe).....	1	20
114	Flageolet-rote (rote Pariser), sehr gut.....	1	20
117	" Canadian Glory, fleischig, fadenlos, braunes Korn.....	1	80
120	" Chevrier's grünbleibende, sehr fein.....	1	40
121	" St. Andreas, neu. Schoten sehr fleischig; mittelfrüh, trägt enorm, sehr wiederstadsfähig.....	2	—
122	" Merveille de France, feinste grünkörnige Sorte.....	1	60
123	" Victoria, enorme Schoten.....	2	20
126	" weiße, echte französische Sorte.....	1	20
129	" " Pariser, beste Flageoletbohne mit ungemein langen Schoten; trägt enorm.....	2	40
132	Hundert für Eine, mit gelbem Korn.....	1	20

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

№		1 Kg.	
		M.	Pf.
<b>a. Grünschotige (Fortsetzung):</b>			
135	Nieren- weiße.....	1	10
138	Schlachtschwert- größte weiße, extra breit.....	2	—
140	Zucker-Brech- Aurora, ausgezeichnete Sorte mit dickfleischigen Schoten, ganz ohne Fäden.....	1	80
141	" Brech- Hinrich's Riesen-, vorzüglich.....	1	40
142	" " Hinrich's Riesen- ohne Fäden, neu, vorzüglich für Conserven.....	1	60
144	" " Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen, trägt sehr reich, vorzüglich.....	1	80
146	" " Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, neu.....	2	—
147	" " Volgers (Perl-) feine kleine weiße ohne Fäden, sehr zart und feinschmeckend.....	1	80
148	" " Phönix, neu; Schoten 14—16 cm lang, außerordentlich fleischig, hellgrün, sehr zart. Korn hellrot. Trägt enorm.....	2	40
149	" " Thuringia, sehr dickfleischig, äußerst reichtragende Sorte.....	2	20
150	" Butter-Brech-, große feine weiße, extra.....	1	60
153	" Perl- (Prinzeß-) feine weiße.....	1	60
156	" " früheste feinschalige weiße, vorzüglich.....	1	80
159	" " holländische fadenlose, ganz frei von Fäden, trägt enorm, ausgezeichnet.....	2	—
162	" " Tausend für Eine (Reis-Perl-).....	1	80
<b>b. Gelbschotige:</b>			
168	Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige (Delikatë-), vorzügliche fadenlose Sorte.....	2	—
171	" Dattel-, frühe, reichtragende Sorte.....	2	20
172	" Digoin, Schoten wachsgelb, fleischig, ohne Fäden. Korn leberfarben. Trägt sehr reich.....	2	20
174	" Flageolet, früh.....	2	40
177	" " mit weißen Bohnen } vorzügliche Sorten.....	3	—
178	" Hinrich's Riesen-, sehr dickfleischig.....	2	60
180	" Mondsichel, mittelfrüh, sehr reichtragend, Schoten goldgelb, frei von Fäden.....	2	40
183	" Mont d'or goldgelbe (Benary), Korn rotviolett.....	1	80
186	" Neger- allerfrüheste, mit schwarzer Bohne.....	1	80
189	" Nonpareil, sehr früh, ohne Fäden.....	1	80
192	" Pariser Markthallen-, die früheste Wachsbohne, ganz ohne Fäden, ausgezeichnet.....	2	20
195	" Perfection, mit schwarzen Bohnen, trägt reich.....	2	—
198	" Schirmer's (Casseler), früh.....	1	60
201	" schwarze } ohne Ranken.....	1	80
204	" weiße }.....	2	80
207	" " langschotige allerfrüheste, sehr zart.....	1	80

### 2. Stangen-Bohnen.

#### a. Grün- und blauschotige:

216	arabische oder türkische Feuer-, rotblühende.....	1	20
219	" scharlachrote Riesen-, sehr reichtragend.....	1	80
220	" Schmetterlingsbohne, neue, sehr reichblühende reizende Zierbohne.....	2	40
222	" zweifarbige oder buntblühende.....	1	20
225	" weiße, weißblühend.....	1	30
228	" " Czar, trägt reich und lange.....	1	60
231	Avantgarde, sehr früh- und reichtragend.....	2	—
234	blauschotige Speck-, trägt voll.....	1	60
235	Erstling, Neuheit.....	Port. 60 Pf.	
237	Juli-, früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig.....	1	60
240	Mörheims Zucker-Schwert-, ohne Fäden.....	1	60
246	Riesen Schwert- (Phaseolus ensiformis gigas), nur für sehr warme, südliche Lagen.....	3	20
249	" weiße russische, der arabischen Bohne ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich.....	1	50
252	Schlachtschwert- allergrößte breite weiße.....	1	80
255	" blauschotige, sehr volltragend, extra.....	2	—

# Bohnen-Sorten.

## 2. Stangenbohnen.

№	a. Grünschotige (Fortsetzung):	1 Kg.	
		M.	Pf.
261	Siebenbürgener Speck- (Benary), breite, fleischige Schoten, trägt bis zum Frost ..	1	80
264	Zehnwochen-, trägt äußerst reich; weißkörnig ..	1	80
267	Zucker-Brech- Don Carlos, trägt ungemein reich ..	1	80
268	„ Brech- frühe Excelsior, sehr früh, ohne Fäden ..	1	80
270	„ „ ungarische, fleischige, sehr saftige Schoten, ganz ohne Fäden, extra ..	2	20
273	„ „ früheste, reift Mitte August, sehr gut ..	1	80
279	„ „ Fürst Bismarck, ganz ohne Fäden ..	2	—
280	„ „ Graf Zeppelin, Neuheit ..	4	50
282	„ „ Korbfüller, lange, saftige, dicke Schoten ..	1	80
285	„ „ Phänomen, im Ertrag unübertroffen ..	2	—
286	„ „ Präsident Roosevelt, vorzüglich, sehr fleischige Schoten, ganz ohne Fäden, weißkörnig ..	2	40
288	„ „ rheinische dickschotige Speck- (Blasen-) ..	2	—
294	„ Butter- oder Speck- große feine weiße ..	1	40
300	„ Perl- od. Prinz- ohne Fäden kleine weiße ..	2	20
302	„ „ Büschel- (Benary), neu; von unten bis in die Spitze mit Fruchtzweigen behangen, von denen jeder einzelne 8 bis 10 Schoten trägt. Sehr zu empfehlen ..	2	80
303	„ „ Van Celst's Riesen-, langschotige Perlbohne, ganz ohne Fäden, sehr gut ..	2	—

### b. Gelbschotige:

312	Wachs-, Algier weißschalige, Bohnen schwarz ..	2	—
315	„ Flageolet-, langschotig, vorzüglich, sehr früh ..	2	80
321	„ Gloria, neu. Die beste aller Wachsbohnen, Schoten sehr fleischig, zart, völlig fadenlos. Früh, enorm im Ertrag. Korn weiß ..	3	—
324	„ Kaiser Friedrich, lange, goldgelbe Schoten mit rosa Anflug, dickfleischig, ohne Fäden ..	2	40
327	„ Königin-, mit schwarzen Bohnen ..	2	60
328	„ Korbfüller, die ertragreichste Wachsbohne, Schoten 20 bis 25 cm lang, sehr fleischig ..	2	20
330	„ Mont d'or goldgelbe verbesserte, sehr früh ..	2	80
333	„ Riesen Zucker-Brech-, ganz vorzüglich ..	2	—
336	„ schwarze römische, sehr zart ..	1	80
339	„ Triumph-Zucker-, lange, zarte Schoten von feinstem Geschmack, ohne Fäden ..	2	40
342	„ Victoria, sehr fleischig, zart u. wohlschmeckend, ohne Fäden, äußerst widerstandsfähig ..	2	20
345	„ weiße römische ..	2	60
348	„ Zucker-Perl-, ohne Fäden, sehr fein ..	2	40

## 3. Puffbohnen:

354	Aguadulce Riesen-, größte u. breiteste Schoten ..	1	30
357	Erfurter, die beste zum Gemüse ..	—	70
358	Goliath, hängende Riesen- } Schoten enorm	1	30
359	„ „ grüne „ } lang, vorzüglich	1	30
360	Hangdown, hängend ..	1	—
366	Mazagan- frühe niedrige ..	—	90
369	Monarchen-, mit sehr großen Schoten ..	—	90
370	Quarantaine de Tell, früher als Sevilla, langschotig ..	1	30
372	Sevilla längstschotige, von großer Ertragsfähigkeit ..	1	20
375	Windsor- große grüne ..	1	20
378	„ große weiße ..	1	20
381	Zwerg- oder Büschel- frühe, zur Einfassung ..	1	30

**Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.**

**Brunnenkresse, siehe Kresse.**

№		1 Kg.	
		M.	Pf.
387	Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) ..	3	15
390	„ perennirendes Winter- (Satureja) ..	9	30
393	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago) ..	2	60

## Carden:

402	Puvis breitrippige ..	5	60	20
405	spanische (Cynara Cardunculus) ..	4	40	20
408	Tours große, mit vollen Rippen ..	5	60	20
414	vollrippige, ohne Stacheln ..	5	60	20
417	Cardobenedicten (Centaurea benedicta) ..	2	—	10

**Carotten, siehe Möhren.**  
**Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.**

420	Chenille, große und kleine gemischt, Raupen- und würmerförmige Früchte zur Garnierung von Salaten etc. ....	9	—	30
-----	---	---	---	----

№	Cichoriensalat:	1 Kg.		20Gr.
		M.	Pf.	Pf.
426	Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genossen ..	2	40	10
429	buntblättriger Forellen ..	2	60	10
432	dunkelroter von Treviso, sehr gut, wunderbar gefärbt wenn gebleicht ..	3	—	15
435	großblättriger verbesserter ..	2	80	15
436	„ verbesserter gelber, neu, sehr gut ..	3	20	15
438	wilder (Kapuzinerbart) ..	2	60	10

## Cichorienwurzeln:

441	cylinderförmige Riesen- ..	3	60	15
444	halblange dicke schlesische ..	3	80	15
450	lange spitzköpfige verbesserte Magdeburger Citronenmelisse, siehe Melisse. Claytonia cubensis, siehe Spinat. Crambe maritima, siehe Meerkoohl. Cyperus, siehe Erdmandeln.	3	60	15
456	Dill (Anethum graveolens) ..	1	40	10

## Eierfrucht (Solanum Melongena):

№		20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	Pf.
462	Cardinal, scharlachrot, sehr dekorativ ..	—	50	10
465	gestreifte Guadeloupe ..	—	50	10
468	lange blaue ..	—	40	10
471	„ violette frühe ..	—	40	10
474	„ weiße ..	—	40	10
477	rote liebesapfelrüchtige ..	—	50	10
480	runde blaue ..	—	50	10
483	„ schwarze Riesen-, kugelförmig, tief-schwarz, vorzüglich im Geschmack ..	—	—	15
486	„ weiße ..	—	40	10
489	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß, vorzüglich, die beste im Geschmack ..	—	60	10
495	„ Nagasaki, niedrig, trägt reich ..	—	50	10
498	„ Negerfürst, sehr früh ..	—	50	10
501	„ Peking, große runde Früchte ..	—	—	20
504	„ Tokio, niedrig im Wuchs, birnförmig ..	—	50	10
507	violette New-York ..	—	60	10
510	„ Zwerg- allerfrüheste ..	—	50	10
513	weiße riesenfrüchtige ..	—	50	10
516	8 Sorten Eierfrüchte à 1 Port. ....	60	Pf.	

522	Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum), gekocht so zart wie Spinat. Endivien, Sommer-, s. Salat-Sort., 4.	—	40	10
-----	---	---	----	----

## Winter-Endivien:

№		1 Kg.		20Gr.
		M.	Pf.	Pf.
525	Casseler, grün, krausrandig ..	3	60	15
531	feine grüne krause Feder- (Plumage) ..	3	60	15
534	Guillande, extra fein, vollherzig, sehr zart ..	4	40	20
537	Imperial, gelbgrün, feinstgekraust, extra ..	4	80	20
540	italienische frühe grüne feinstgekrauste ..	4	80	20
543	Louviens, feingeschlitzt ..	4	40	20
546	Meaux, hellgrün, feingekraust ..	4	20	20
549	Moos- feinstgekrauste grüne, extra ..	5	60	20
552	„ gelbe feinste, äußerst zart ..	5	40	20
555	Pancalière, grün, groß, breitblättrig, krausgerandet, die ergiebigste Sorte ..	4	60	20
557	Reine d'hiver, gelbgrün, extra ..	4	20	20
558	Rouen, grün, hirschhornblättrig ..	4	40	20
561	Ruffec, gelbgrün, feingekraust ..	4	60	20
562	Silberherz, neue feinstgekrauste Sorte, im Innern fast weiß .. Port. 40 Pf.	5	60	20
564	von Natur gelbe krause feine ..	5	—	20
567	Escariol-, breite gelbe vollherzige ..	5	—	20
573	„ breite grüne vollherzige ..	5	60	20
576	„ „ „ Pariser verbesserte ..	5	60	20

**Engl. Futterrüben, s. Rüben-Sort., 4.**

## Erbsen-Sorten.

### 1. Zucker-Erbsen:

№		Höhe 1 Kg.		
		Mtr.	M.	Pf.
588	de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben ..	0,20	3	20
591	dickschotige Butter-, sehr gut ..	0,70	1	40
594	früheste Fürst Bismarck } die frühesten Sorten, 0,80 1 60	0,80	1	60
597	„ Heinrich } äußerst reichtragend, ganz vorzüglich 0,80 1 60	0,80	1	60
600	„ niedrige 1 Fuß hohe volltragende ..	0,40	1	60
603	frühe niedrige volltragende (1½—2' hohe) ..	0,60	1	40
606	graue Florentiner, breitschotig (Misernte) ..	1,60	2	—
609	„ frühe niedrige, ungemein volltragend ..	0,40	1	60

### Erbsen-Sorten.

Höhe 1 Kg. Mtr. M. Pf.

#### 1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung):

610	graue halbohohe Pariser Schwert-, Neuheit	0,70	2	80
612	" Mammoth-, langschotig	1,80	2	40
615	" Riesen-Delicateß-, enorme Schoten, fleischig und saftig; trägt reich	1,80	2	80
618	" " Schnabel-, dickfleischige Schoten	1,20	2	—
621	" " Schwert-, vorzüglich (Mißernte)	1,80	2	—
627	große weiße Schwert- (englische Säbel-)	1,30	2	20
630	Knight's Marrow (Vilmorin) niedrige weiße	0,70	2	—
633	krummschotige mit wachsgelben Schoten	1,50	2	—
636	Moerheim's weiße Riesen-, früh, reichtragend, Schoten sehr lang, fleischig, vorzüglich	1,50	2	60

#### 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

##### a. Frühe und früheste Sorten:

640	Automobil (Pilot), neu; die früheste großschotige Sorte, sehr süß	0,90	2	—	
642	Bishop's frühe, extra	0,50	1	10	
645	" langschotige, sehr früh	0,50	1	20	
648	Caractacus weiße, " reichtragend	0,80	1	40	
651	Carter's First Crop (Sutton's Ringleader), früheste Maierbse. 100 Kg. M. 120. —	0,70	1	40	
652	Chatenay, Schoten smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang. Im Ertrag unübertroffen	1,25	1	80	
654	Daniel O'Rourke, früh. 100 Kg. M. 120. —	0,80	1	40	
657	de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben, früheste, extra. 100 Kg. M. 120. —	0,20	1	40	
660	Early Wonder, früh, volltragend	0,50	1	20	
663	Eclipse (Vorbote), grünbleibend, sehr gut	100 Kg. M. 130. —	0,60	1	50
666	Emerald Gem, sehr früh, smaragdgrün	0,70	1	40	
669	Expreß, früheste grünbleibende niedrige Mai-	0,60	1	50	
675	grünbleibende Folger- (verbesserte Braunschweiger), zum Einmachen	100 Kg. M. 90. —	0,90	1	10
678	Kentish Invicta, sehr früh, grünbleibend	0,90	1	50	
681	Laxton's Korbfüller, grünbleibend, ertragreich	0,70	1	60	
684	" Prolific Early Long Pod, langschotig	0,90	1	60	
690	Mai- allerfrüheste niedrige, extra	100 Kg. M. 130. —	0,60	1	50
693	" frühe, vorzüglich	100 " " 120. —	0,90	1	40
696	Prince Albert, früh	100 " " 120. —	0,90	1	40
699	Rapid, allerfrüheste, grünbleibende, sehr reichtragende Sorte, vorzüglich für Conserven	0,45	1	60	
700	Saxa (Saxonia), vorjährige Neuheit. Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von erstaunlicher Fruchtbarkeit	0,60	2	80	

##### b. Mittelfrühe u. späte Sorten:

702	Remontant grüne } sehr ergiebig, 2—3 Mo-	1,00	1	10	
705	" weiße } nale lang zu pflücken	1,00	1	60	
708	Ruhm von Cassel, großschotig, sehr ertragreich	100 Kg. M. 90. —	1,30	1	10
711	Gold- oder Wachs- späte	1,20	1	10	
714	Schnabel- oder Säbel- verbesserte, großschotig, sehr gut	100 Kg. M. 90. —	1,20	1	10
717	" grünbleibende Pariser, vorzüglich	1,50	1	20	
720	" Riesen- (Benary), Schoten größer und dicker als die der alten Sorte	1,30	1	30	
723	Spargel- oder Flügel-, rotblühend	0,30	1	40	
726	Victoria- große englische	100 Kg. M. 60. —	1,50	—	80

#### 3. Mark-Erbsen:

Die Mark-Erbsen sind großkörnig, dabei sehr zart und süß, sie eignen sich sowohl zu frühen wie zu späten Aussaaten.

732	Abundance, ungemein ertragfähig, vorzüglich	0,50	1	80
738	Champion of England, grün, volltragend	1,30	1	50
744	Daisy, Schoten 12 bis 14 cm lang, sehr süß	0,40	2	60
747	Dr. Maclean, ungemein reichtragend	0,90	1	60
750	Duke of Albany, große, dunkelgrüne Schoten	1,40	2	20
753	Emperor of the Marrows	1,20	1	80
754	Excelsior, neu, trägt außerordentlich reich, die ca. 10 cm langen Schoten enthalten 9—11 Körner, welche ungemein süß sind	0,35	2	40
756	Gradus (Ideal), die früheste und im Geschmack beste Markerbse, große, dunkelgrüne Schoten; trägt sehr voll	0,80	2	40

### Erbsen-Sorten.

Höhe 1 Kg. Mtr. M. Pf.

#### 3. Mark-Erbsen (Fortsetzung):

759	hohe volltragende weiße (Jenny Lind)	1,60	1	60
762	Laxton's Alpha, sehr früh, grünkörnig	0,75	1	40
765	" Omega, spät, äußerst ergiebig	0,60	2	—
774	Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh, langschotig, reichtragend	0,60	1	80
779	Senator, neu; Schoten schnabelförmig, trägt ungemein reich, grünkörnig; extra	0,70	2	40
780	Stratagem, mittelfrüh, großschotig (Mißernte)	0,60	—	—
781	Sutton's A I, großschotig, sehr früh	0,90	1	80
783	Telegraph, großschotig, dunkelgrün, extra	1,00	1	80
786	Telephon, außergewöhnlich großschotige und reichtragende Sorte	1,20	2	20
789	Triumph, sehr lange, volle Schoten	0,60	1	80
792	Wilhelm I., sehr früh und reichtragend	0,90	1	60
795	William Hurst, niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika, vorzüglich	0,25	2	40
798	Witham Wonder, Verbesserung von William Hurst, Schoten größer, sehr süß	0,30	2	40
801	Wunder von Amerika, früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben	0,20	2	40

##### Erdkohlrabi, siehe Kohlraben.

807	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3	20	15
810	Erdnuss (Arachis hypogaea)	2	60	10
816	Esdragon russischer (Artemisia Redowskii) Port. 20 Pf.	—	—	180
819	" Pflanzen der echten deutschen Sorte (Artemisia Dracunculus), stark riechend; trägt keinen Samen (nur bei gelinder Witterung versendbar) 10 St. M. 3. 50., à St. 40 Pf.	—	—	—

##### Feldsalat, siehe Rabinschen.

822	Fenchel (Foeniculum vulgare)	2	40	10
825	" Bologneser großer süßer	2	—	10
828	" Florentiner (hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist)	9	—	30

##### Futterrüben, engl., s. Rüben-Sort. 4.

##### Futter-Runkelrüben " " 5. Gartenkresse, siehe Kresse.

831	Gartenmelde, dunkelblutrote, leuchtende Farbe	1	80	10
834	" gelbe (Atriplex hortensis)	1	60	10
837	" Lee's grüne Riesen-, 2—2½ Meter hoch	1	60	10

##### Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.

### Gurken-Sorten.

#### 1. Land-Gurken:

840	halblange grüne gewöhnliche, Frucht kürzer und dicker als die der folgenden	8	40	30
843	mittellange grüne frühe, volltragend, extra	10	—	30
846	" frühe grünbleibende weißstachelige, volltragend, sehr gut	8	40	30
849	lange Bismarck- grünbleibende, eine der reichsttragenden Freiland-Sorten	10	—	30
852	" Excelsior, grünbleibende, 25—35 cm lang, sehr fleischig und im Ertrag unübertroffen, vorzüglich	11	—	40
855	" grüne Grochlitzer, die beste Einlegegurke, sehr zu empfehlen	12	—	40
858	" " volltragende, vorzüglich	10	—	30
861	" " Walzen- von Athen, bis 50 cm lang	11	—	40
864	" Sikkim, dunkelgrüne, glatte Frucht, trotz der ungünstigsten Witterung	11	—	40
867	" Unicum, grün, befällt nicht, fleckenlos und ohne bitteren Geschmack	16	—	50
870	" weiße holländische frühe	11	—	40
873	Schlangen- extra lange grüne verbesserte, trägt reich, vorzügliche Marktsorte	12	—	40
876	" Goliath, längste grüne, 50—65 cm lang, gleich vorzüglich für das Land wie für das Mistbeet	42	—	100
879	" chinesische grünbleibende, ertragreich	10	—	30
882	" " grüne, vorzüglich	13	—	40
885	" weiße	12	—	40
886	" und lange grüne gemischt	8	—	30

## Gurken-Sorten.

№	1. Land-Gurken (Fortsetzung):	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
888	Trauben- frühe kurze grüne volltragende	7 —	20
891	„ grübleibende, sehr gut .....	8 —	25
894	„ Netz- aus Chiwa, braun, weiß genetzt	7 —	25
897	„ weiße, reichtragend, sehr fein .....	8 40	30
909	„ „ Apfel-, neu. Früchte 6—7 cm im Durchmesser, festfleischig, gut für Pickles. Sehr reichtragend und widerstandsfähig Port. 25 Pf.		
900	kurze russische grüne frühe, reichtragend	6 —	20
903	„ „ Murom'sche, die früheste und kleinste, vorzüglich .....	8 —	30
906	„ „ Netz-, dunkelbraun, weiß genetzt	5 60	20
912	englische lange grüne schwarzstachelige.	7 —	25
915	französische lange Bourbonne, 50 bis 60 cm lang, keulenförmig; reichtragend ..	10 —	30
918	„ kurze grüne .....	6 —	20
921	„ Pariser lange weiße, wachsweiß, vorzüglich für Beet und Land ..	10 —	30
924	„ „ Trauben- (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen .....	6 40	20
927	„ Toulouse (Cornichon), kurze grüne, vorzüglich, sehr früh; trägt enorm.	6 40	20
930	japanische Kletter- lange grüne, sehr widerstandsfähig, Frucht fleischig ..	10 —	30
933	mährische grüne halblange .....	7 —	25

**☞** Nr. 861, 912—927 eignen sich besonders für warme Gegenden.

## 2. Treib-Gurken:

№	2. Treib-Gurken:	20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
942	Admiration, dunkelgrün, glatt, 32 cm lang, reichtragend 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
945	Arnstädter Riesen-Schlangen- grüne, ausgezeichnet, 60—75 cm lang .....	3 —	25
948	„ schneeweiße Riesen-, reichtragend ..	3 —	25
951	Berliner Aal-, auch gut für das freie Land	1 40	20
954	Beste von Allen, von hohem Ertrag, gut für Haustreiberei 100 Korn M. 4. 20., 10 K.	— —	50
955	Blau's Erfolg, Neuheit ..	— —	90
957	Cluster, Früchte in Büscheln, ertragreich; für Gewächshaus besonders geeignet.	3 —	25
960	Delfter weiße, reichtragend, Früchte schlank, bis 40 cm lang; vorzüglich	9 —	40
963	Duke of Edinburgh (grüne), vorzügliche englische Sorte, grübleibend, 70 bis 80 cm lang .. 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
966	Erfurter Ausstellungs-, besonders ergiebig, vorzüglich für Gewächshaus-Kultur. .... 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
969	Fürst Bismarck, sehr zart und volltragend	3 —	25
970	„ Bülow, neu, mittellang, auffallend fruchtbar, vorzüglich zum Einlegen .	3 60	30
972	Hampel's Juwel von Koppitz, zur Haustreiberei besonders zu empfehlen ..	3 —	25
975	„ verbesserte, besonders für Früh-treiberei, blaßgrün, weißstachelig ..	3 —	25
978	Himalaya lange grüne glatte, sehr gut ..	3 —	25
981	„ weiße, eine der besten .....	3 —	25
984	Ideal, sehr gerühmte Sorte, ungemein reichtragend, sehr widerstandsfähig .....	3 40	30
987	Königsdörffer's unermüdliche, grün, hellgestreift, trägt reich, befüllt nicht ..	3 —	25
990	lange grüne frühe reichtragende Mistbeet-	2 40	25
993	Lockie's Perfection, ganz glatt, hellgrün, sehr gut ... 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
996	Modell, früh, glatt. 100 „ „ 2. 80., 10 „	— —	30
999	Noa's Treib-, bewährte, vorzügliche Markt-sorte, ungewöhnlich ertragreich ..	2 40	25
1002	Non plus ultra, grüne, extra .....	2 —	20
1005	Prescott Wonder, dunkelgrün, bekannte vorzügliche Sorte 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
1008	Reid's 1900, verbesserte Prescott Wonder 100 K. M. 1. 40., 15 K.	— —	25
1011	Rochford's Improved, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreiberei, liefert enorme Erträge 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20

## Gurken-Sorten.

№	2. Treib-Gurken (Fortsetzung):	20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
1014	Rollisson's Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, eine der besten und reichsttragenden Treib-Gurken; echt 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
1017	„ Telegraph, gute Qual., nachgebaut	2 20	20
1020	Ruhm von Erfurt, weiße Riesen-	3 —	25
1023	Schwaneuhals, auch für das freie Land ..	2 40	25
1026	Sensation, neu, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt enorm ..	4 60	40
1029	Sillig's weiße Treib-, altbewährte Sorte ..	2 20	20
1032	Tender and True .. 100 K. M. 1. 60., 10 K.	— —	20
1035	Triumph, sehr reichtragend; 60 cm lang, für Haustreiberei vorzüglich, befüllt nicht .....	— —	20
1038	Zimmergurke Rytow'sche, interessant, läßt sich im Zimmer kultivieren, aus Originalsaat nachgebaut .....	1 80	20
1041	viele Sorten Treibgurken gemischt .....	1 60	20
1044	Sortiment von 12 vorzüglichsten Sorten à 1 Port. .... M. 2. —		

**Gurkenkraut, siehe Boretsch.**

1 Kg.	20Gr.		
M. Pf.	Pf.		
1053	Hafer-Wurzeln lange .....	4 60	20
1056	„ „ Mammoth Island, bringt dicke, vorzügliche Wurzeln, rosablühend.	8 —	30

**Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.**

1059	Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo) .	6 40	20
1060	„ „ nanus, Zwerg-Okra .....	8 —	30
1061	Hirschhornsalat (Plantago coronopus), wird in Italien als „Erba stella“ oder „Minutina“ viel als Salat verwendet	10 —	30
1062	Isop (Hyssopus officinalis) .....	3 —	15
1064	Kamille (Matricaria Chamomilla) .....	15 —	40

**Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.**

1065	Kerbel, gewöhnlicher (Anthriscus) .....	1 40	20
1068	„ extra mooskrauser, sehr fein .....	1 60	20
1071	„ großer spanischer (Myrrhis odorata)	10 —	30
1074	Kerbelrüben, sehr delicat .....	4 80	20
1077	„ sibirische (Prescott) .....	6 40	20

**Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.**  
**Knollensellerie, siehe Sellerie.**

## Kohl-Sorten.

### 1. Blumenkohl (Carviol):

Erfurter Zwerg-Blumenkohle.			
№	☞ Specialität der Firma. ☜	1 Kg.	20Gr.
1086	Erfurter Zwerg-, frühester, gleich vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, mit blendend weißen, sehr großen und festen Köpfen, I. Qualität, ganz echt ¼ Kg. M. 85. —, 20 Gr. M. 7. 60., Port. 50 Pf.		
1089	„ Zwerg-, gute Qualität. .... Kg. M. 100. —, 20 Gr. M. 2. 40., Port. 25 Pf.		
1092	„ „ kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball), der niedrigste; nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben Kg. M. 110. —, 20 Gr. M. 2. 80., Port. 30 Pf.		

№	Erfurter großer früher, ganz vorzüglich für das freie Land .....	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
1093	Erfurter großer früher, ganz vorzüglich für das freie Land .....	36 —	90
1095	Algier, bekannte Sorte, welche sehr große, weiße Köpfe liefert und im Winter den europäischen Markt versorgt ..	56 —	140
1098	asiatischer feiner früher .....	16 —	50
1101	„ großer später .....	15 —	40
1104	Berliner Treib-, vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land .....	36 —	90
1107	cypriischer früher .....	15 —	40
1110	dänischer großer früher, ausgezeichnete Sorte für das freie Land, ungemein fest und sehr groß ... Port. 30 Pf.	110 —	260
1113	englischer feiner früher .....	15 —	40
1115	Haarlemer großer später, Neuheit Port. 50 Pf.		

### Kohl-Sorten.

1 Kg. 20Gr.  
M. Pf. Pf.

Nr	1. Blumenkohl (Fortsetzung):	1 Kg. M. Pf.	20Gr. Pf.
1116	italienischer früher Riesen- (Veitch's Autumn Giant, Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, vorzüglich für das freie Land. (Im März zu säen, weit zu pflanzen)	15	40
1119	" Non plus ultra (Riesen-), extra große, früheste Herbstsorte, sehr gut	16	50
1120	" später Riesen- (Self-protecting)	16	50
1122	Kaiser- (Imperial) frühester, mit großen, reinweißen Köpfen	36	90
1125	Lenormand, große französische Sorte	36	90
1128	" mit niedrigem Strunk, extra	40	100
1131	Malta niedriger, früher als der Algier-, blendend weiß, sehr widerstandsfähig	50	120
1134	Metropole später, nur für warme Lagen, wo späte Sorten gedeihen, bringt Köpfe von enormer Größe ... Port. 20 Pf.	36	90
1137	Pariser halbharter (demi-dur)	32	80
1140	" zarter oder Salomon	36	90
1143	Standholder später, vorzüglich	16	50
1146	Utrechter großer später, extra	20	50
1149	Walcheron großer, extra	16	50
1152	Zwerg- holländischer	26	70

### 2. Broccoli (Spargelkohl):

1158	französischer violetter	11	40
1161	" weißer	11	40
1164	Adam's Early, weiß	14	40
1167	Cattell's Eclipse, weiß	14	40
1170	Chappell's Cream, gelblich weiß	14	40
1173	Early White Spring, weiß, früh	14	40
1179	Knight's Protecting, weiß, zart	14	40
1180	Late Queen, weiß, spät	16	50
1182	Late White, weiß, spät	14	40
1185	Leamington, weiß, groß, spät	14	40
1194	White Mammoth, der größte	14	40
1197	10 Sorten à 1 Portion	M. 1. —	

vorzügliche englische Sorten

### 3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).

#### a. Weißkohl:

1200	Amager dänischer Winter-, groß, rund, sehr fest und lange haltbar	7	25
1203	Bamberger allerfrühester, der früheste Weißkohl zur Landkultur, sehr zart	6	40
1206	Bleichfelder großer früher, sehr fest und lange haltbar, besonders zart	5	60
1209	Braunschweiger größter platter I. Qualität, vorzüglich	5	40
1212	" großer, holländische Saat	5	20
1215	Casseler kegelförmiger (früher stumpf-spitzer), kurzstrunkig, sehr fest	7	25
1218	Colomenski'scher Riesen-, später russischer	5	60
1221	Erfurter größter fester	6	20
1224	" kleiner fester früher weißer	6	40
1227	" mittelgroßer	5	40
1230	" runder Zucker-, fest und haltbar	7	25
1231	" später Goliath, Neuheit Port. 50 Pf.		
1232	Erstling, sehr früh und zart " 20 "		
1233	Filder spitzer weißer, in Süddeutschland sehr geschätzte Sorte	8	30
1236	Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen	10	30
1239	Gratscheff's platter Riesen- } vorzügliche	8	40
1242	" runder Riesen- (bulgarischer) } russische	6	40
1245	griechischer Centner-, sehr groß	5	40
1248	Henderson's Sommer-, mittelgroß, fest, rund	5	60
1251	holländischer großer weißer früher	4	20
1252	" großer runder später	5	20
1254	Jersey Wakefield, mittelgroß, oval, früh	4	80
1256	Johannistag-, sehr früh, rund, fest	5	60
1260	Lübecker (Lippe'scher) mittelgroßer	5	40
1263	Magdeburger großer, die beste Sorte zum Einmachen (Sauerkraut)	5	20
1265	Pariser platter, neu, mittelfrüh, kurzstrunkig		30
1269	Rigaer Markt-, ähnlich dem Winter-Steinkopf	6	40

### Kohl-Sorten.

1 Kg. 20Gr.  
M. Pf. Pf.

### 3. Kopfkohl.

#### a. Weißkohl (Fortsetzung):

1270	Ruhm von Enkhuizen, neu, sehr groß und fest	11	40
1272	Schweinfurter, sehr groß und zart	8	40
1275	Straßburger großer Centner-	5	60
1278	Succession, gerühmte amerikanische Sorte	6	40
1281	Ulmer großer später Centner-	5	40
1284	Winnigstädter od. Windelsteiner spitzer, vorzüglich	6	40
1287	Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet außerordentlich feste runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte	7	25
1290	Zucker- (Maispitz-) frühester, sehr gut	5	60
1293	Zuckerhut großer früher	6	20

#### Französische Sorten:

1296	Auvergne Centner-, verbesserter Straßburger Centner-, sehr gut	5	40
1299	Burgunder runder, rot marmorirt	5	20
1302	Étampes, sehr früh, zart, spitzköpfig	5	60
1305	Expresß allerfrühester spitzer, extra	5	60
1308	Joanet (Johannistag-) frühester runder, extra	5	60
1311	" großer später, sehr fest	6	20
1314	Ochsenherz großer früher	5	40
1317	St. Denis, mittelfrüh, kurzstämmig	5	40

#### Englische Sorten:

(bringen lockere Köpfe, sind aber sehr zart):

1320	Cocosnuß, sehr früh, extra	4	20
1323	Drumhead großer später Futter-	4	20
1326	Enfield Market früher	4	40
1329	Kaiser- früher (Wheeler's Imperial)	4	40
1332	London Market	4	60
1338	Yorkscher früher	3	60
1341	" großer	4	40

#### b. Rotkohl:

1344	Berliner dunkelroter mittelfrüher, sehr fest	9	30
1347	dänischer später Delicateß- (Amager), neu; dunkelblutrot, feinste Tafelsorte	24	70
1349	" Steinkopf, Neuheit ... Port. 30 Pf.		100
1350	Erfurter blutroter kleiner fester frühester, extra	13	40
1353	" blutroter Riesen-, spät	8	30
1356	früher schwarzroter	6	20
1359	holländischer dunkelroter großer später	5	60
1362	Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich	10	30
1365	Ulmer blutroter später	6	20
1368	Utrechter schwarzroter, mittelfrüh	6	20
1374	Zenith, neu, dunkelrot, großer Kopf, extra	10	30
1377	Zittauer Riesen- schwarzroter, vorzüglich	9	30

#### 4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):

1380	Bamberger Johannistag, Neuheit	10	30
1383	Blumenthaler gelber früher	5	20
1386	Braunschweiger od. Casseler grüner mittel-früher, vorzügliche Marktsorte	4	40
1389	Cölnher grüner großer später	4	20
1392	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich, sehr fest	6	20
1395	Erfurter gelbgrüner Winter-	4	60
1398	" Sommer-, ganz niedrig, feingearbt.	4	20
1401	" Zuckerhut, sehr gute Herbstsorte	4	20
1404	Frankfurter Zuckerhut gelber früher	4	20
1407	goldgelber Markt-, mittelfrüh	4	40
1410	Groot's Liebling, früh, extra	4	40
1413	Kitzinger frühester spitzer, die früheste Landsorte, ganz vorzüglich	7	40
1416	mittelfrüher grüner krauser	4	20
1419	Nürnberger früher Kapuziner	5	40
1420	" später Kapuziner	5	40
1422	Oberräder (Sachsenhäuser) gelber mittel-früher, vorzügliche Marktsorte	4	20
1425	später grüner krauser	4	20
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-	6	20
1431	" früher niedriger, allbewährte Sorte	4	20
1434	" großer später	4	60

## Kohl-Sorten.

№	4. Wirsing (Fortsetzung):	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
1437	Wiener gelbgrüner niedriger frühesten, aus Originalsaat, gut zum Treiben . . . . .	7 40	25
1440	„ grüner niedriger früher krauser . . . . .	4 40	20
1444	Zwei-Monats-, vorzügliche Frühsorte für das Land und zum Treiben . . . . .	12 —	30
<i>Englische Sorten:</i>			
1446	Climax, feingekraut, sehr gut . . . . .	4 —	20
1449	Drumhead, groß . . . . .	4 40	20
1452	englischer feiner grünger krauser . . . . .	4 —	20
1455	Sutton's Tom Thumb, dunkelgrüne, ganz kleine, feinstgenarbte Sorte . . . . .	4 60	20
1458	Victoria, spät, feingekraut . . . . .	4 20	20
<i>Französische Sorten:</i>			
1461	Aubervilliers größter grüner mittelfrüher krauser, dem Vertus ähnlich, sehr gut . . . . .	5 40	20
1464	Chou Marcelin, niedrig . . . . .	4 20	20
1467	Roblet, niedrig, mittelgroß, fein genarbt . . . . .	4 20	20
1470	Vertus größter krauser später . . . . .	6 —	20

## 5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:

1476	Erfurter halbhoher verbesserter . . . . .	5 —	20
1479	Herkules, halbhoch, große, feste Rosen; vorzüglich . . . . .	13 —	40
1482	hoher, ertragreich . . . . .	4 20	20
1485	niedriger, extra . . . . .	5 40	20
1488	Aigburth, große, feste Rosen . . . . .	5 80	20
1491	Non plus ultra, große, sehr feste Rosen . . . . .	5 40	20
1494	Standard . . . . .	6 —	20
1497	Sutton's Matchless } englische Sorten . . . . .	4 60	20

## 6. Blätterkohl.

## a. Speisekohle:

1500	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraut . . . . .	3 60	10
1503	„ niedriger feinstgekrauter grüner, extra schön . . . . .	3 40	10
1506	„ „ schwarzbrauner . . . . .	3 60	10
1509	„ halbhoher grüner mooskrauser . . . . .	4 80	20
1510	„ „ Lerchenzungen (Hamburger) . . . . .	6 —	20
1512	„ „ Mosbacher, hellgrün, extra kraus . . . . .	5 60	20
1515	„ hoher feinstgekrauter grüner . . . . .	3 80	15
1518	„ „ schwarzbrauner . . . . .	3 40	15
1521	„ Pflickkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken . . . . .	12 —	30
1524	Schnitt- brauner Frühlings- . . . . .	1 60	10
1527	„ gelber Butter- . . . . .	4 60	20
1530	„ „ selbstschließender . . . . .	5 —	20
1533	„ grüner . . . . .	1 60	10
1536	„ Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner . . . . .	4 60	20

## b. Futterkohle, auch für das Wild:

1539	Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner . . . . .	3 —	15
1542	Couve Tronchuda, dickrippig . . . . .	3 40	15
1545	Mark- od. Strunk- hoher brauner . . . . .	4 60	20
1548	„ „ „ grüner . . . . .	4 60	20
1551	Riesen- hoher blauer . . . . .	7 20	25
1554	Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), bis 1,20 m hoch, verzweigt sich stark . . . . .	2 80	15

## c. Zierkohle:

 Zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten.

1557	bunter prolifirender . . . . .	9 —	30
1560	geschlitzblättriger roter . . . . .	9 —	30
1563	Neapel feingekrauter, weißrippig, breitblättrig . . . . .	8 —	30
1566	Palmbaum-, sehr zierend . . . . .	8 —	30
1569	Plumage- rotgeschekter . . . . .	9 —	30
1572	„ weißgeschekter . . . . .	11 —	40
1575	Zierkohle, gemischt . . . . .	9 —	30
1578	8 Sorten Zierkohle à 1 Port. . . . .	60 Pf.	

## Kohl-Sorten.

№	7. Strunkkohl (Strunkkraut):	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
1581	Altenburger weißer . . . . .	8 —	30
1587	dunkelroter verbesserter, festköpfig . . . . .	8 —	30
1590	Egerländer, festköpfig, in Bezug auf Strunkbildung die beste Sorte . . . . .	11 —	40
1593	Voigtländer, niedriger als Nr. 1581 . . . . .	6 40	25
<i>Kohlrabi:</i>			
1596	Dreienbrunnen- weißer früher, ausgezeichnet für das Freie . . . . .	10 —	30
1599	englischer weißer früher . . . . .	3 60	15
1602	„ blauer früher . . . . .	4 40	20
1605	Erfurter weißer Treib- (Delikatess-), ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht in Samen . . . . .	14 —	40
1607	„ blauer Treib-, sehr gut . . . . .	14 —	40
1608	Prager weißer Treib-, Dvorsky's Originalsaat, die beste Sorte für Frühreiberei, Knollen flachrund, sehr zart, wenig Belaubung. Die jungen Pflanzen sind unempfindlich gegen Frost Port. 30 Pf. . . . .	90 —	220
1609	„ weißer Treib- erster Nachbau, aus Originalsaat . . . . . Port. 20 Pf. . . . .	54 —	130
1611	Wiener weißer feinsten allerfrühesten Mistbeet- (aus Originalsaat), extra . . . . .	10 —	30
1614	„ weißer kleinblättriger niedriger früher . . . . .	5 40	20
1617	„ blauer feinsten allerfrühesten Mistbeet- (aus Originalsaat) . . . . .	10 —	30
1620	„ „ kleinblättriger niedriger früher . . . . .	6 40	25
1622	Winter- tiefblauer, Neuheit Port 50 Pf. . . . .		
1623	Goliath- weißer } erreichen ein Gewicht . . . . .	4 80	20
1626	„ blauer } bis 10 Kilo, ohne holzig oder hohl zu werden . . . . .	6 40	25
1629	Riesen- weißer } trotz ihrer Größe sehr . . . . .	4 60	20
1632	„ blauer } zart und wohlschmeckend . . . . .	6 —	25
1635	später weißer Feld- . . . . .	3 80	15
1638	„ blauer „ . . . . .	4 60	20

## Strunkkohlrabi:

1641	böhmischer weißer } bilden einen riesigen Strunk, Fleisch zart, als Futter wertvoll . . . . .	9 —	30
1644	„ blauer . . . . .	9 —	30

## Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):

1650	große gelbe . . . . . 100 Kg. M. 100. — . . . . .	1 20	10
1653	„ weiße . . . . . 100 „ „ 96. — . . . . .	1 —	10
1656	„ „ Pommersche Kannen-, sehr ergiebig . . . . .	2 —	10
1659	Riesen- gelbe rotgrauhäutige . . . . .	1 20	10
1662	„ „ englische Saat . . . . .	1 60	10
1665	„ „ violetköpfige (Laing's Improved) . . . . .	1 60	10
1666	„ „ „ Elephant, vorzüglich . . . . .	1 80	10
1668	„ Hoffmann's gelbe . . . . .	1 40	10
1671	„ „ weiße . . . . .	1 60	10
1674	„ „ weiße rotgrauhäutige (blauköpfige) . . . . .	1 60	10
1677	Schmalz- gelbe } kurzlaubig, . . . . .	1 60	10
1680	„ „ weiße . . . } sehr gut . . . . .	1 80	10
1681	„ „ Potsdamer, ganzblättrig, sehr gut . . . . .	2 40	10
1683	Apfel- gelbe plattrunde kleine frühe . . . . .	1 80	10
1686	Bangholm rotköpfige gelbe, englische Saat . . . . .	1 30	10
1689	Conqueror, neue, sehr feine englische Sorte, blaßgelb, leicht bronzeköpfig, kugelförmig . . . . .	2 80	15
1692	Elbdeicher gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger) . . . . .	1 60	10
1695	Krasnoje Selskoje, gelb, plattrund, sehr fein . . . . .	2 60	10
1698	Perfection, ganzblättrig, beste gelbe Sorte . . . . .	1 80	10
1701	schwedische gelbe grünköpfige . . . . .	1 40	10
1704	„ „ „ Originalsaat . . . . .	6 40	20

Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.

Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.

1707 Krausemünze (Mentha crispa) 100 K. 20 Pf. Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.

## Kresse:

1710	Brunnen- oder Wasser- . . . . .	12 —	40
1713	„ Erfurter zarte, aus den berühmten Dreienbrunnen-Kulturen Port. 20 Pf. . . . .	—	120
1716	Garten-, einfache gewöhnliche . . . . .	1 20	10
1719	„ gefüllte oder krause . . . . .	1 20	10
1722	„ „ Zwerg- extra krause . . . . .	1 40	10
1725	„ gelbe englische oder australische . . . . .	1 20	10
1728	„ Winter- amerikanische perennirende . . . . .	2 40	10

## Kürbis-Sorten.

№	1. Speise-Kürbisse:	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	Pf.
1731	gelber Riesen-Melonen-, genetzt, echt, der beste z. Einmachen, wird bis 75 Kg. schwer	1	20	20
1734	Centner- gelber	—	70	15
1737	" grüner	—	50	15
1740	" Potiron jaune, dunkelgelb	—	50	15
1743	" " " très-hâtif, groß, gelb, sehr früh, extra	—	50	15
1746	" " Nicaise, scharlachrot	—	50	15
1749	" scharlachroter	—	50	15
1752	" silbergrauer	—	50	15
1755	" weißer	—	50	15
1758	" viele Sorten gemischt	—	50	15
1761	großer gelber } bis 25 Kg. . . Kg. M 2. 60.	—	20	10
1764	" grüner . . } schwer . . " " 3. —	—	20	10
1767	Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünn-schalig, vorzüglich zum Einmachen	—	50	15
1773	Cococelle, italienischer langer ohne Ranken	—	40	10
1776	" von Tripolis, gelber, früh, rankt nicht	—	40	10
1779	Courge gauffrée, ausgezeichnet sowohl für die Küche wie als Zierfrucht	—	40	10
1782	Hubbard Squash, gut zum Einmachen	—	50	15
1785	King of the Mammoths, goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kg. schwer	—	50	15
1786	Kongo, neu, Fleisch sehr fest, vorzüglich im Geschmack	—	40	10
1788	Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, wird bis 100 Kg. schwer	—	50	15
1791	Mantelsack- neapolitanischer, schwarzgrün	—	40	10
1794	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe	—	50	15
1797	Mirakel, mit schalenlosem Kern, zum Einmachen vorzüglich	—	60	15
1800	ovaler ziegelroter, gelbfleischig, sehr süß	—	40	10
1803	Perfect Gem, kleine, milchweiße Frucht	—	40	10
1806	Portugiesischer, orangefarben, oval, sehr groß, Fleisch dunkelgelb, fein	—	50	15
1809	Valparaiso gelb, weiß gestreift	—	50	15
1812	" grün, gelb gestreift	—	50	15
1815	" rosa, grün	—	50	15
1818	" roter	—	50	15
1820	" gemischt	—	40	10
1821	Vegetable Marrow gelber englisch. Custard-	—	40	10
1824	" Marrow weißer	—	50	15
1827	" engl. gelber Schmeer-	—	40	10
1830	" " King's Acre Cream, milchweiß	—	40	10
1833	" " langer grüner	—	40	10
1836	" " " ohne Ranken	—	40	10
1839	" " weißer	—	40	10
1842	" " " ohne Ranken	—	40	10
1845	" " Long Cream	—	40	10
1848	" " Moore's Cream	—	40	10
1851	" " Pen-y-byd, rahmweiße Frucht.	—	40	10
1854	" " türkischer Honig-, chamois, sehr süß, vorzüglich zum Einmachen	—	50	15
1857	" " viele Sorten gemischt	—	40	10

## 2. Zier-Kürbisse:

Jede der folgenden Sorten à Port. 15 Pf.

20 Gr. Pf.		№	20 Gr. Pf.	
1878	Angurien, gefleckt, schön für Lauben, auch vortrefflich zum Einmachen	1887	Flaschen-	50
1881	Crookneck Sommer-	1890	" doppelbäuchiger	50
1884	" Winter-	1893	Herkuleskeule	50
1885	" Riesen-, neu	1896	Korsischer, platt	40
		1899	Pulverhorn	40
		1902	Siphon	40

## Kürbis-Sorten.

### 2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):

Jede der folgenden Sorten à Port. 15 Pf.

№	20 Gr. Pf.	№	20 Gr. Pf.
1905	Sugar Trough	1941	Türkenbund, grüner
1908	Kaisermütze dreifarbig bunt gestreift, reizend	1944	" roter
1911	" orange	1947	" weißer
1914	" weiße	1950	" " gestreifter
1926	Türkenbund bunter	1953	" " rot u. grün gestreifter
1932	" chinesischer kleiner, rot mit gelb u. grün gestreift	1956	" gemischt
1935	" gelber, gestreift	1965	Warzen- citronengelber
1938	" großer chilenischer, grau-grün	1971	viele Sorten gemischt Kg. M 11.—

### Kleine und kleinste Sorten:

Jede der folgenden Sorten à Port. 15 Pf.

№	20 Gr. Pf.	№	20 Gr. Pf.
1977	Apfel- gelber	2025	Citronen- weiß gestreifter, neu
1980	" " rot gestreift	2028	Coloquinte, gemischt
1995	" gemischt	2037	Eier- gestreifter
1998	Apfelsinen- kleiner	2040	" weißer
2001	Birn- gelb, rot gestreift, sehr schön	2043	Flaschen- Miniatur-, allerkleinster, weißblühend, reizend
2013	" grün und weiß gestreifter, der zierlichste (Coloquinte rayée)	2052	Pomeranzen- kleinster gelber
2019	" weißer	2058	Stachelbeer- allerkleinster
2022	" gemischt	2062	Zwiebel-, gemischt
2067	kleine Sorten gemischt		

Sortimente siehe Nr. 14682—14690.

	1 Kg.	20Gr.
Lauch, siehe Porree	M. Pf.	Pf.
2073 Lavendel oder Spike (Lavendula Spica)	5	60
Liebesapfel, siehe Tomate	—	—
2076 Liebstock (Levisticum officinale)	—	120
2079 Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	8	—

### Löwenzahn.

(Pissenlit, Taraxacum hortense):

2082	kultivierter	4	80	20
2085	verbessertes breitblättriger	24	—	60
2088	" Riesen-, neu, wächst aufrecht	28	—	70
2091	" vollherziger	24	—	60

Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.

2094	Majoran, französischer, echt	8	—	30
2097	" perennirender (Origanum vulgare)	22	—	60

### Mangold oder Beißkohl:

2100	großer gelber	1	60	10
2103	" " verbessertes, mit breiten weißen Rippen, empfehlenswert	1	80	10
2106	" grüner	1	40	10
2109	carmoisin geädert	1	80	10
2112	goldgelb	2	—	10
2115	scharlach	1	80	10
2118	chilenischer gelber	2	80	15
2121	" scharlachroter	2	60	10
2124	englischer immerwährender (Ernte gering)	—	—	20
2125	immerwährender krauser, (Benary), vorjährige Einführung, eine Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust	6	—	20
2127	Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön	3	60	15
2130	Schweizer, extra krauser gelbgrüner	1	80	10
2133	Silber- (Poirée à cardes blanches)	1	80	10
2136	" krausblättriger	1	80	10
2139	" verbessertes, dunkelgrün, niedrig, mit sehr breiten, reinweißen Rippen	2	—	10
2142	verschiedene Sorten gemischt	1	60	10

№		1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
2148	Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) .	10	—	30	—
2149	" " " tartarischer, neu; milder im Geschmack als die alte Sorte, wird zum Treiben empfohlen . Port. 50 Pf. (Kulturanweisung wird beigelegt).				
2151	Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) ..	12	—	40	—

**Melonen:**

	20 Gr.		Pr.	
	M.	Pf.	M.	Pf.
2160	amerikanische Land-, reift im August . . . . .	—	60	10
2164	Ananas- grünfleischige . . . . .	—	50	10
2168	" rotfleischige . . . . .	—	50	10
2172	Cantaloup von Algier . . . . .	1	40	20
2176	" Consul Schiller, gelbe größte genetzte, bis 10 Kg. schwer, sehr fein	1	80	20
2178	" Delikateß-, neu, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangeroth, sehr fein	1	40	20
2180	" Korallenriff, sehr ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlich . . . . .	1	60	20
2184	" Kroumir, oval, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, unübertroffen im Ertrag	1	20	20
2188	" Pariser Markt- große gelbe (Prescott de Paris), vorzüglich . . . . .	1	20	20
2192	" Präsident Greig, Fleisch carmoisinrot	1	60	20
2196	" Prescott kleine früheste, zum Treiben	1	40	20
2204	" " silberweiße, ausgezeichnet . . . . .	1	60	20
2208	" schwarze Carmes, rotfleischig . . . . .	2	—	25
2212	" " " kleinfrüchtige, frühe . . . . .	1	—	15
2216	" " von Portugal, großfrüchtige . . . . .	—	80	15
2218	" Vauriac, neu, rotfleischig, im Geschmack vorzüglich, sehr fruchtbar	1	20	20
2224	" Wiener Mai-, große ovale Frucht, Fleisch rötlichgelb, dauerhaft . . . . .	1	20	20
2228	" Woldemar Gratschew, vorzügliche Marktsorte, rotfleischig, genetzt . . . . .	1	60	20
2232	" viele Sorten gemischt . . . . .	1	20	20
2236	Cavillon gelbe genetzte, grünfleischige . . . . .	—	40	10
2240	" " " rotfleischige . . . . .	—	40	10
2244	De Pierre-Bénite, rotfleischig; trägt reich . . . . .	1	20	20
2248	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone zum Einmachen verwendbar	1	—	15
2252	Honfleur große rotfleischige . . . . .	1	—	15
2254	Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegelb, ausgezeichnet im Geschmack . . . . .	2	—	25
2256	Klettermelone kleinfrüchtige grüne, für frei stehende, sonnig gelegene Spaliere . . . . .	—	50	10
2260	" rotfleischige . . . . .	—	50	10
2264	Malta grünfleischige . . . . .	—	50	10
2268	" rotfleischige . . . . .	—	50	10
2276	Netz- Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte . . . . .	2	40	25
2284	" Erfurter Preis-, gelbfleischig, sehr gut	1	40	20
2288	" Golden Gem, grünfleischig, sehr fein . . . . .	1	—	15
2292	" Pariser gestricke gelbe . . . . .	1	—	15
2300	" gemischt . . . . .	1	—	15
2304	Pfirsich-, kleine, goldgelbe Frucht von feinem Aroma, sehr zierend für Spaliere . . . . .	—	60	10
2308	ungarische Land-, gemischt . . . . .	—	40	10
2316	Zucker- Tours, rotfleischig . . . . .	—	50	10
2320	" Turkestan, großfrüchtig, weißfleischig, bis 3 Kg. schwer, sehr fein . . . . .	—	60	10
2324	viele Sorten Melonen gemischt . . . . .	—	60	10

**Vorzügliche englische Sorten:**

2332	Albert Victor, glänzend gelb, genetzt, weißfleischig, bis 2 Kg. schwer . . . . .	1	20	20
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig, sehr gewürzreich . . . . .	2	80	30
2344	Diamond Jubilee, oval, goldgelb, fein genetzt, grünfleischig 100 Korn M. 2. 80. . . . .	—	—	30
2348	Duke of Edinburgh, grün, groß, oval . . . . .	1	80	25
2352	Eclipse, feingenetzt, oval, grünfleischig . . . . .	1	80	25
2354	Eminence, neue feine weißfleischige Sorte, großfrüchtig, trägt sicher und reich; eine Tafelfrucht ersten Ranges . . . . .	2	40	25
2356	Epicure, groß, rund, grünfleischig, köstlich	2	20	25
2360	Eureka, " rotfleischig, genetzt . . . . .	1	20	20
2365	Golden Beauty, Neuheit. Original-Port. . . . .	—	—	150
2368	" Champion, goldgelb, oval, schön genetzt, grünfleischig, sehr fein . . . . .	1	80	25

**Melonen.**

№		20 Gr.		Pr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
<i>Englische Sorten (Fortsetzung):</i>					
2372	Hero of Bath, rund, genetzt, rotfleischig . . . . .	1	20	20	
2376	" " Lockinge, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig, fein . . . . .	2	—	20	
2380	Hybrid Scarlet Flesh, grün, kugelrund, fein genetzt, rotfleischig . . . . .	2	—	20	
2396	Little Heath, genetzt, rotfleischig, sehr fein	1	80	25	
2400	Lord Beaconsfield, dünnchalig, schwach genetzt und gerippt, grünfleischig . . . . .	2	20	25	
2404	Royal Horticultural Prize, rund, genetzt, grünfleischig, trägt reich (Miserable)	—	—	—	—
2406	" Sovereign, neu. Frucht goldgelb, fein genetzt, bis 4 Kilo schwer, Fleisch grünlichweiß, vorzüglich . . . . .	2	40	25	
2412	Mischung bester englischer Sorten . . . . .	1	40	20	

**Melonen-Sortimente:**

2420	30 Sorten Melonen à 1 Port. . . . .	M. 5. —		
2424	18 " " " 1 " " " 3. —			
2428	12 " " " 1 " " " 2. —			
2432	10 " Cantaloup " 1 " " " 1. 50.			
2436	12 englische Sorten " 1 " " " 2. —			

**Wasser-Melonen:**

2444	Astrachan, rotfleischig . . . . .	—	60	15
2448	Calabria, neu, kugelrund, sehr aromatisch	—	50	15
2452	Castellamare, rotfleischig . . . . .	—	50	15
2454	Alabama Sweet, zart und süß . . . . .	—	60	15
2456	Citron for preserves (zum Einmachen) . . . . .	—	50	15
2460	Cuban Queen, rotfleischig, gestreift . . . . .	—	50	15
2462	Early Fordhook, früh, rotfleischig . . . . .	—	60	15
2463	Halbert's Honey, köstlich im Geschmack . . . . .	—	60	15
2464	Ice Cream, rotfleischig . . . . .	—	50	15
2470	Kleckley Sweets, oval, Fleisch leuchtend-scharlach . . . . .	—	60	15
2472	Mammoth Ironclad, rotfleischig . . . . .	—	50	15
2476	Mountain Sprout " . . . . .	—	50	15
2488	Rattlesnake, Klapporsehlange, rotfleischig	—	50	15
2489	Sugar Stick, groß, oval, rotfleischig . . . . .	—	60	15
2490	Sweetheart, beliebteste Sorte in Amerika . . . . .	—	60	15
2492	Wonderful Sugar, neu, vorzüglich . . . . .	—	50	15
2496	mit rotem Korn } französische . . . . .	—	20	10
2500	" schwarzem Korn } Land-Sorten . . . . .	—	40	10
2504	gemischt . . . . .	—	50	15
2506	12 Sorten à 1 Port. . . . .	M. 1. 50.		
2508	8 " " 1 " " " 1. —			

**Möhren oder Carotten.**

**Kurze Sorten:**

	1 Kg.		20Gr.	
	M.	Pf.	M.	Pf.
2520	Duwicker rote frühe feine Treib- . . . . .	4	80	20
2523	" abgeriebene Saat . . . . .	6	40	20
2526	Guérande dunkelrote stumpfe Treib-, extra	5	40	20
2529	" abgeriebene Saat . . . . .	7	—	20
2532	holländische rote frühe Treib- . . . . .	4	80	20
2535	" abgeriebene Saat . . . . .	6	40	20
2538	Pariser kürzeste früheste rote stumpfe Treib- (Grelot), extra . . . . .	6	40	20
2541	" abgeriebene Saat . . . . .	9	—	30
2544	" Markt- allerfrüheste Treib-, eirund . . . . .	7	—	25
2547	" " abgeriebene Saat . . . . .	10	—	30

**Halblange Sorten:**

2550	Amsterdamer rote Treib-, kurzkräftig, ohne Herz, vorzüglich (Ernte gering)	9	—	30
2553	" abgeriebene Saat . . . . .	11	—	30
2555	Carentan scharlachrote feine Treib- . . . . .	6	—	20
2556	" " " " abgr. Saat . . . . .	7	20	25
2559	Chantenay scharlachrote, abgeriebene Saat	8	—	30
2565	Frankfurter dunkelrote . . . . .	5	40	20
2568	" abgeriebene Saat . . . . .	7	—	25
2571	halblange rote stumpfe Treib- . . . . .	5	40	20
2574	" " " abgeriebene Saat . . . . .	7	—	25
2577	Londoner Markt-, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker	6	40	20
2580	" abgeriebene Saat . . . . .	8	—	30
2583	Luc rote stumpfe, abgeriebene Saat . . . . .	7	20	25

### Möhren oder Carotten.

№	Halblange Sorten (Fortsetzung):	1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
2589	Nantes rote stumpfe Treib- verbesserte, früh, cylinderrförmig, ohne Herz, gleich gut für Beet und Land ....	6	40	20	
2592	" verbesserte, abgeriebene Saat .....	8	—	30	
2595	" gewöhnliche rote stumpfe .....	5	40	20	
2596	" " rote stumpfe, abgeriebene Saat .....	7	—	25	
2598	Pfälzer goldgelbe stumpfe, vorzüglich .....	4	80	20	
2601	" abgeriebene Saat .....	6	—	20	
2604	Saalfelder blaßgelbe dicke, auch gute Futtermöhre .....	3	20	15	
2607	" abgeriebene Saat .....	4	60	20	
2610	Süchtelner hellgelbe, stumpf .....	4	80	20	
2611	" " abgeriebene Saat .....	6	—	20	
2613	vogesische weiße " " .....	4	20	20	

### Lange Sorten:

2616	Altringham rote .....	3	40	15	
2619	" abgeriebene Saat .....	5	—	20	
2622	" grünköpfige (verbesserte) .....	5	20	20	
2625	Braunschweiger rote .....	3	40	15	
2628	" abgeriebene Saat .....	5	—	20	
2631	Erfurter rotgelbe (Mißernte) .....	—	—	—	
2634	Hamburger rote stumpfspitze, eine der besten Marktsorten .....	5	—	20	
2635	" " " abgeriebene Saat .....	6	40	20	
2637	lange rote stumpfe ohne Herz, vorzüglich .....	5	—	20	
2638	Quedlinburger feine dunkelrote (Mißernte) .....	—	—	—	
2640	St. Valéry lange rote, gute Speise- und Futter-Sorte .....	4	20	20	
2643	" " abgeriebene Saat .....	5	40	20	
2649	Victoria blutrote, abgeriebene Saat .....	5	20	20	
2652	Windsor scharlachrote, vorzüglich .....	4	80	20	
2655	" abgeriebene Saat .....	6	40	20	
2658	orange gelbe grünköpfige Riesen-, sehr gute Futtermöhre 100 Kg. M. 280. —	3	10	15	
2661	" grünköpfige Riesen-, abgeriebene Saat 100 Kg. M. 440. —	4	60	20	
2662	gelbe Diepen'sche lange stumpfe, abgeriebene Saat .....	4	60	20	
2663	" Weseler, abgeriebene Saat .....	3	60	15	
2664	weiße grünköpfige Riesen- verbesserte, beste Futtersorte 100 Kg. M. 220. —	2	40	10	
2667	" grünköpfige Riesen- verbesserte, abgeriebene Saat. 100 Kg. M. 340. —	3	60	15	
2670	" Riesen- gewöhnl. 100 " " 180. —	2	—	10	
2673	" " " abgeriebene Saat .....	3	20	15	
2676	" durchsichtige feine, abgeriebene Saat .....	2	40	10	

### Pastinaken:

2691	Guernsey lange glatte .....	1	60	10	
2694	halblange weiße feinlaubige, neu; sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich .....	1	60	10	
2697	lange weiße .....	1	40	10	
2698	plattrunde kurzlaubige, vorjähr. Neuheit; von ausgeprägt plattrunder Form, Fleisch reinweiß und zart; wächst schnell .....	2	80	15	
2700	runde weiße frühe .....	1	60	10	
2703	Student große dicke .....	1	60	10	

### Petersilie:

2706	einfache gewöhnliche Schnitt- .....	1	60	10	
2709	dichtlaubige verbesserte Schnitt- .....	1	60	10	
2712	farnblättrige, sehrzierend .....	1	80	10	
2715	gefüllte oder krause .....	2	20	10	
2718	mooskrause feinste englische (Moss curled) .....	2	20	10	
2721	Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättern, zierliche Sorte (Mißernte) .....	—	—	—	
2724	Zwerg- feingekrauste (Myatt's) .....	2	20	10	
2727	" Perfection, Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust, vorzüglich .....	3	60	15	

### Petersilienwurzel:

2730	kurze dicke .....	2	—	10	
2732	halblange verbesserte Berliner .....	2	20	10	
2733	lange glatte .....	1	60	10	
2736	" Ruhm von Erfurt, Blätter gekraust ..	3	—	15	

№	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):	20 Gr.		Pr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
2739	Cardinal, 25 cm lange, scharlachrote Frucht .....	—	50	—	10
2742	Celestial, milchweiß, später scharlach ...	—	40	—	10
2745	Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von 30—32 cm Länge .....	—	60	—	15
2748	Golden Dawn, groß, goldgelb, dekorativ ...	—	50	—	10
2751	goldgelber monströser Riesen-, enorme Frucht von mildem Geschmack .....	—	50	—	10
2754	großer roter eckiger milder .....	—	40	—	10
2757	" " monströser (grossum) .....	—	50	—	10
2760	Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen .....	—	40	—	10
2763	kirschförmiger gelber .....	—	40	—	10
2766	" roter .....	—	40	—	10
2769	langer gelber .....	—	40	—	10
2772	" roter .....	Kg. M. 3.	40.	—	20
2775	" " Cayenne .....	—	40	—	10
2778	" " Chili .....	—	40	—	10
2781	" schwarzer mexikanischer .....	—	40	—	10
2784	liebesapfelrüchtiger gelber .....	—	40	—	10
2787	" roter .....	—	40	—	10
2790	Maddaloni scharlachroter ... } von mildem	—	40	—	10
2793	Nocera gelber .....	—	40	—	10
2796	Red Cluster (Zwerg-Chili), niedrig, kleine, korallenrote, spitze Frucht .....	—	40	—	10
2799	Riesen- chinesischer scharlachroter, neu, Frucht enorm groß, leuchtend scharlach, sehr mild; ergiebigste Sorte .	1	—	—	20
2802	" Procopp's, Frucht blutrot .....	—	50	—	10
2805	" roter, cylinderrförmig .....	—	40	—	10
2808	Ruby King, große, rubinrote Frucht .....	—	40	—	10
2811	ungarischer Königs-, zum Kochen sehr geschätzt, von enormer Größe, dunkelrot .....	—	80	—	15
2814	8 Sorten Pfeffer à 1 Prise .....	60	Pf.		

### Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.

2817	Pfeffermünze (Mentha piperita) 100 Korn Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.	—	—	—	20
2820	Phyalis edulis, echte Cap-Stachelbeere .	—	50	—	10
2823	Pimpinelle, feine Garten- .. Kg. M. 3. —	—	15	—	10
	Plantago coronopus, s. Hirschhornsalat. Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.				
2826	Poleymünze (Mentha Pulegium) .....	4	20	—	25

### Porree oder Lauch:

№	Porree oder Lauch:	1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
2829	Bulgarischer langschafftiger, sehr ergiebig.	9	—	—	30
2832	Sommer- französischer dicker .....	4	20	—	20
2835	" Poitou gelber dicker (Mißernte) ...	—	—	—	50
2838	Winter- dicker Brabanter .....	6	80	—	25
2841	" " Erfurter .....	6	40	—	25
2844	" Bangholm's Pризetaker, verbesserter Musselburgh, extra .....	8	40	—	30
2847	" Carentan Riesen-, distinct, sehr gut .....	8	—	—	30
2850	" Coldstream Giant, sehr dickschafftig ..	8	—	—	30
2852	" Mézières, neu, Pariser Marktsorte, langschafftig, außerordentlich hart .	8	—	—	30
2853	" Musselburgh, große schottische Sorte, sehr hart (Ernte gering) .....	8	40	—	30
2856	" Rouen- oder monströser kurzer dicker ..	7	40	—	25
2859	" The Lyon, enorme Blätter und Knollen ..	8	40	—	30
2865	Portulak gelber .....	4	20	—	20
2868	" gelber mit breiten Blättern .....	4	80	—	20
2871	" grüner .....	3	80	—	15
2872	" Winter- (Claytonia cubensis) .....	26	—	—	70

### Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.

### Rabinschen

(Feldcrop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmälchen):

2877	deutsche gewöhnliche .....	2	60	—	10
2880	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, bildet kleine Köpfschen .....	4	—	—	20
2883	" Etampes, Blätter stark gedert, beliebte französische Sorte .....	4	—	—	20
2886	holländische breitblättrige, großkörnig ..	3	40	—	15
2889	italienische (Régence) .....	2	40	—	10
2892	" gelbblättrige, von schöner gelber Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange .....	3	60	—	15
2895	löffelblättrige (Coblener), großblättrig ..	4	—	—	20
2898	Pariser gelbgrüne, mit großen Blättern ..	3	—	—	15

## Radies:

№	Die feinsten Tafelsorten sind mit * bezeichnet.	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
2900	rundes blutrotes Berliner Treib-, vorzüglich	2 40	10
2901 *	" buntes Treib- (Triumph), früh, weiß, scharlachrot gestreift, reizend...	4 40	20
2904	" dunkelblutrotes, distinct...	3 —	15
2907	" gelbes Wiener	1 80	10
2910	" rosenrotes	1 80	10
2913 *	" Erfurter frühestes	2 20	10
2916 *	" kurzlaubiges Treib-, extra	1 80	10
2919 *	" mit weißem Knollenende	1 80	10
2922 *	" untere Hälfte weiß, neu, platt-rund, intensiv rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte, sehr früh	3 —	15
2925	" scharlachrotes kurzlaubiges	1 80	10
2928 *	" Erfurter Dreienbrunnen-, ganz vorzüglich für Beet und Land..	2 —	10
2931	" Expresß, sehr früh, fest im Fleisch	2 60	10
2934 *	" Non plus ultra, frühestes rundes Treib-Radies, bringt nur wenige, kleine Blätter, sehr zart	2 60	10
2937 *	" Scarlet Gem, leuchtend scharlach mit kleiner, weißer Spitze, sehr früh	2 60	10
2938	" Sparkler, neu, lebhaft scharlachrot, untere Hälfte reinweiß, sehr fein	2 60	10
2940	" violette	1 80	10
2943	" mit weißem Knollenende	2 80	15
2946	" weißes	1 80	10
2948	" Augsburger Riesen-Treib-, neu, dem Würzburger Riesen-ähnlich, sehr zart Port. 20 Pf.	— —	80
2949 *	" feinstes kurzlaubiges Treib-	1 80	10
2952 *	kegelförmiges scharlachrotes, ausgezeichnet zum Treiben, kurzlaubig, tief scharlach, mit feinem Fleisch.	2 20	10
2955	runde Sorten gemischt	1 80	10
2961	violettes Riesen- (Benary), neu; ebenso gut wie das Würzburger Riesen-Radies	11 —	30
2964 *	Würzburger Riesen-, erreicht eine enorme Größe ohne pelzig zu werden; schön carmoisinrot, rundlich	3 60	15
2967 *	ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, leuchtend rosacarmin mit weißer Spitze, vorzüglich	3 —	15
2970 *	" carminrotes Treib-, vorzüglich	2 40	10
2976 *	" rosenrotes mit weißem Knollenende (Fronch Breakfast), extra	2 20	10
2979 *	" scharlachrotes, sehr fein	2 20	10
2982 *	" Pariser Treib-, sehr kurzlaubig	2 40	10
2985 *	" mit weißem Knollenende, besonders kurzlaubig, vorzüglich	2 20	10
2988	" violette mit weißem Knollenende	3 60	15
2991	" weißes	2 40	10
2994 *	" feinstes frühestes Treib-	3 —	15
2997	ovale Sorten gemischt	2 20	10
2998	Herkules, neu; halblang, dunkelrosenrot, sehr groß, haltbar und zart	4 40	20
3000	langes rosenrotes Cincinnati	3 —	15
3003	" mit weißem Knollenende	2 —	10
3006	" scharlachrotes	2 20	10
3009	" mit weißem Knollenende	2 40	10
3012	" violettes	2 40	10
3015 *	" weißes Eiszapfen, äußerst früh	2 40	10
3018	" grünköpfiges	2 20	10
3021	" Wiener, sehr gut	2 20	10
3024 *	" Wood's carminrotes, früh	2 20	10
3027	lange Sorten gemischt	2 20	10
3030	Juwel-Radies, später als Radies, früher als Mairrettig, mehrere Farben gemischt	6 —	20
3033	Raphanus caudatus, Schlangennrettig	18 —	50
3036	Rapontica große gelbe Salat-Rapunzel, siehe Rabinschen.	1 80	10
3039	Rapunzel-Wurzel feine weiße Raute, siehe Weinraute.	18 —	50

## Rettig:

3041	Winter- chinesischer weißer halblanger stumpfer; neu, Fleisch sehr zart.	3 —	20
3042	" Erfurter langer schwarzer	1 80	10
3045	" runder schwarzer	2 20	10

## Rettig (Fortsetzung):

№		1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
3048	Winter- Erfurter langer weißer	1 80	10
3051	" Erfurter runder weißer	1 80	10
3054	" kohlschwarzer langer Pariser, cylinderförmig, Fleisch reinweiß	2 20	10
3057	" kohlschwarzer platter, vorzüglich	2 60	10
3060	" Laon grauer langer, sehr groß	1 80	10
3063	" Münchener Bier- weißer runder (ovaler), ganz vorzüglich	2 —	10
3066	" Münchener grauer halblanger	2 —	10
3069	" schwarzroter ovaler	2 —	10
3072	" violetter langer Gournay	2 40	10
3075	" weißer russischer Riesen-, wird sehr groß, auch als Futter wertvoll	2 40	10
3078	Mai- halblanger weißer Delikates-, extra	2 —	10
3081	" langer weißer russischer Treib-, zart	2 60	10
3084	" ovaler goldgelber (Benary), extra	2 —	10
3087	" violetter (blauer Ulmer), vorzügliche Land- und Treibsorte	3 —	15
3090	" weißer Stuttgarter Treib-, der früheste, kurzlaubig, sehr zart	2 —	10
3093	" runder gelber Dresdener	2 —	10
3096	" verbesserter Wiener	2 20	10
3099	Sommer- langer weißer	1 80	10
3102	" ovaler schwarzer japanischer, früh	2 20	10
3105	" weißer Straßburger, sehr zart	2 20	10
3108	" runder schwarzer feinlaubiger	2 —	10
3111	" weißer feinlaubiger	2 —	10
3114	" Salvator. Bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man schon im März schöne kreiselförmige Rettige; auch gut für Sommer-Anbau	4 80	20
3117	Herbst- chinesischer rosenroter, halblang	1 80	10
3120	" chinesischer runder scharlachroter	3 20	15
3123	" runder violetter	3 60	15
3126	" gelber runder	1 40	10
3129	" Münchener lerchenfarbener, weiße, braungenetzte Haut, sehr zart	2 20	10
3132	" rotschaliger	2 —	10
3135	" Stuttgarter weißer Riesen-	2 40	10

## Rhabarber:

3138	amerikanischer Riesen-, extra	16 —	40
3141	Champagne, sehr feine Sorte (Misernte)	— —	—
3144	Cyklop, neu, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer 10 Port. A. 2. 50., Port. 30 Pf.	16 —	40
3147	Early Raspberry, Himbeer-	16 —	40
3148	Excelsior (verbesserter Victoria), vorzüglich	16 —	40
3150	Linnaeus, sehr geschätzte Sorte	12 —	30
3153	Monarch, Stiele riesig, dabei zart und schmackhaft Port. 25 Pf.	— —	160
3156	Paragon	16 —	50
3159	Queen Victoria	3 40	15
3162	Royal Albert	12 —	30
3165	St. Martin, rotstielig	12 —	30
3168	verschiedene Sorten gemischt	4 40	20
	Rockambol, siehe Zwiebeln, 2.		
	Römischer Salat, s. Salat-Sorten, 4.		
	Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.		
3174	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	14 —	40

## Rüben-Sorten.

## 1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):

3180	Erfurter schwarzrote lange, extra fein	1 80	10
3183	" schwarzrote lange dunkellaubige	3 60	15
3186	runde rote frühe	3 60	15
3189	" schwarzrote dunkellaubige, sehr fein	4 80	80
3192	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), sehr früh, vorzüglich	5 —	20
3195	Bassano, rotgeringelt, plattrund	2 40	10
3198	carmoisinrote Kugel-, sehr früh, vorzüglich	4 60	20
3200	Cheltenham Green-top, lang, tiefblutrot, ausgezeichnet	2 40	10
3204	Cölnner birnförmige dunkellaubige, schwarzrote Blätter und Rüben, constant	4 —	20
3208	Constantinopler kugelförmige, dunkelrot	4 60	20
3210	Crapaudine rauhhäutige, halblang	2 40	10
3213	Dell's schwarzblättrige, halblang, schön	3 —	15
3215	Dobbie's lange blauschwarze, ausgezeichnet	3 —	15
3216	Dracaenablättrige, sehr decorative Belaubung	3 60	15

### Rüben-Sorten.

№	1. Salat-Rüben (Fortsetzung):	1 Kg.		20Gr.
		M.	Pf.	Pf.
3219	Eclipse, kupferrot, rund, sehr früh	3	60	15
3222	Edmand's frühe schwarze runde	3	60	15
3228	Kamerun lange schwarze, neu, die dunkelste lange Salat-Rübe, extra	3	—	15
3231	Kronprinz, blutrot, glatt, halblang	1	80	10
3234	Neger-feinste halblange, Fleisch tief dunkel, die feinste Rübe für die Tafel	3	60	15
3237	Non plus ultra, schwarzrot, halblang, Laub dunkelcarmoisin	3	80	15
3240	Nutting's Selected Dwarf, dunkelrot belaubt	3	—	15
3246	Reine des noirs, birnförmig, schwarzrot, Laub fast schwarz; vorzüglich	3	20	15
3249	Straßburger birnförmige, schwarzrot	3	—	15
3252	Vertus schwarze größte lange	1	80	10
3255	Victoria, schwarzrot, birnförmig, Blätter ganz dunkel, metallisch glänzend	3	—	15
<b>2. Speise-Rüben:</b>				
3261	All the year round, gelb, grünköpfig	2	—	10
3264	amerikanische weiße rotköpfige platte frühe, sehr schmackhaft	2	—	10
3276	finländische gelbe platte	4	80	20
3279	Fürst Engalitsch, gelb, scharlachrot gestreift, plattrund, früh	4	60	20
3282	ganzblättrige weiße platte (White Stone)	2	60	10
3285	weiße rotköpfige platte, sehr früh	2	40	10
3288	Goldball (Robertson's), rund, extra	3	—	15
3291	Gratschew's scharlachrote platte, große, zarte Rübe, reift früh, kurzlaubig	2	80	15
3292	Kaschmir, plattrund, leuchtend rot	2	80	15
3294	Mai-allerfrüheste runde weiße	2	60	10
3295	früheste halblange stumpfe Treib-, neu, vorzüglich	4	60	20
3297	frühe runde gelbe	1	80	10
3300	weiße	1	80	10
3303	Mailänder früheste runde weiße	4	40	20
3306	runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener, sehr fein	4	—	20
3309	Münchener Treib-, weiß, rotköpfig, plattrund; sehr früh und zart	2	40	10
3312	Maltesser gelbe platte kleine frühe	2	—	10
3315	Montmagny, goldgelb, rotköpfig (Mißernte)	—	—	—
3318	Petrowski, dunkelgelb, plattrund	5	—	20
3321	Schneeball (Snowball) weiße frühe	3	—	15
3324	schwarze runde, sehr zart	2	40	10
3327	Teltauer oder Märkische kleinste	1	80	10
3330	Vertus (Marteau), weiße halblange stumpfe, Pariser Marktorte	2	—	10

### 3. Herbst-Rüben:

№	Originalsaat.	1 Kg.	
		M.	Pf.
3333	Bortfelder gelbe lange	1	20
3334	echte gelbe Fünensche	1	20
3336	lange weiße	1	80
3339	grünköpfige Ulmer	2	—
3342	rotköpfige Bamberger	2	—
3345	Ulmer	2	—
3348	runde weiße	1	80
3351	grünköpfige, englische Saat	2	—
3354	rotköpfige, "	2	—
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	2	—

### 4. Englische Futter-Rüben:

№	Originalsaat.	1 Kg.	
		M.	Pf.
3360	Aberdeen Yellow, gelb, grünköpfig	1	80
3363	Green-top Yellow Bullock, gelb, "	1	80
3369	Purple-top Yellow Bullock, gelb, violetköpfig	1	80
3372	Tankard White, weiß, kannenförmig	2	—
3375	Green-top, " grünköpfig	2	—
3378	Red-top, " rotköpfig	2	—
3381	Yellow Green-top, gelb, grünköpfig	1	80
3384	White Globe, weiße Kugel	1	80
3387	Globe Lincolnshire, weiß, rotköpfig	2	—
3390	Green-top Norfolk, " grünköpfig	2	—
3393	Pomeranian Globe, weiß	2	20
3396	Purple-top Mammoth, " rotköpfig	2	—
3399	Red-top Globe, weiß, rotköpfig	2	—
3402	dieselben gemischt	1	80
3405	Sortiment von 12 Sorten à 10 Gr. M. — 80. (Kulturangewiesung wird jeder Sendung beigefügt.)		

### Rüben-Sorten.

№	5. Futter-Runkelrüben:	100 Kg.		1 Kg.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
3411	Champion Orange Globe gelbe runde	80	—	1	—
3414	Dobito's gelbe Kugel-, glatt, groß	68	—	80	—
3417	Eckendorfer Walzen-gelbe) sehr zu	80	—	1	—
3420	Walzen-rote. .... } empfohlen	80	—	1	—
3423	Erfurter Modell, cylinderförmig, rotgelb, Fleisch goldgelb geringelt	110	—	1	30
3426	Flaschen- ovale gelbe Riesen- olivenförmige, extra	70	—	90	—
3429	ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-), gelbfleischig	75	—	1	—
3432	ovale rote Riesen- olivenförmige Erfurter, vorzüglich	70	—	90	—
3435	Kugel- goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig, von schöner Kugelform	100	—	1	20
3438	lange gelbe	64	—	80	—
3441	verbesserte Erfurter	70	—	90	—
3444	rote	68	—	80	—
3447	verbesserte Erfurter	72	—	90	—
3450	halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-	90	—	1	10
3452	rotköpfige " " "	90	—	1	10
3453	Lanker weiße rheinische walzenförmige	84	—	1	10
3456	Leutowitzer gelbe runde	74	—	1	—
3459	Mammut rote längste dicke	70	—	90	—
3462	goldgelbe (Benary) (Mißernte)	—	—	—	—
3465	Oberndorfer gelbe runde, vorzüglich	80	—	1	—
3468	rote runde, vorzüglich	80	—	1	—
3471	Pfahl- gelbe Erfurter } extra	70	—	90	—
3474	rote " " " " }	72	—	90	—
3477	gelbe Riesen-	70	—	90	—
3480	rote " " " " }	72	—	90	—
3483	Tannenkrüger gelbe } verbesserte	80	—	1	—
3486	rote " " " " } Eckendorfer	80	—	1	—
3489	Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Erträge	84	—	1	10

### 6. Zucker-Runkelrüben:

3492	Klein Wanzlebener, zuckerreichste Sorte	66	—	80	—
3495	reinweiße schlesische	66	—	80	—
3498	Vilmorin's verbesserte weiße	75	—	90	—

Für Runkel- und Zuckerrüben in großen Quantitäten Specialofferte zu Diensten.

Rumex, siehe Spinat.

Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.

### Salat-Sorten.

(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)

#### 1. Kopfsalat.

##### a. Treib-Sorten:

№	a. Treib-Sorten:	1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	Pf.	
3501	Bruine geel (Broy-geel), früher	w	5	—	20
3507	Eier- gelber früher	w	7	—	25
3510	Erfurter Dreienbrunnen- gelber, sehr zart	w	5	60	20
3513	Kaiser Treib- gelber, vorzügliche Treibsorte (nicht für das Freie)	w	4	80	20
3516	Maikönig, Köpfe sehr fest, groß, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste Frühsorte, auch zum Treiben	w	8	—	30
3518	Marktkönig, neu, wächst ungemein rasch, der früheste aller Treibsalate, sehr zu empfehlen. Port. 20 Pf.	w	16	—	40
3519	Philadelphia Markt-, gelb mit bräunlichen Tupfen, sehr früh, fest und langdauernd, auch für das Freie	w	5	60	20
3522	Prinzenkopf gelber rotkantiger	w	5	—	20
3525	Steinkopf gelber früher	w	7	—	25
3528	goldgelber früher, von längerer Dauer als vorhergehender, sehr fest	w	10	—	30
3531	grüner früher	s	6	40	20
3534	Wheeler's Tom Thumb, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde, kleine Sorte	s	5	60	20
3535	beste Treibsorten gemischt		6	—	20

Vorstehende Sorten sind die besten für Frühbeete od. (Nr. 3513 ausgenommen) für zeitige Aussaaten in das Freie.

## Salat-Sorten.

### 1. Kopf-Salat.

№	b. Freiland-Sorten:	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
3537	All the year round, gelber großer . . . s	5 40	20
3540	amerikanischer Riesen-, gelb mit bräunlichen Kanten, gekraust . . . . . w	5 60	20
3543	asiatischer gelber großer, extra . . . . . w	5 40	20
3546	Berliner gelber Königskopf . . . . . s	6 —	25
3549	Bismarck, gelbgrün, rotkantig, sehr früh . . . w	5 40	20
3552	Bossin's Riesen-, sehr groß . . . . . s	9 —	30
3555	Chavigné gelbgrüner früher, sehr zart w	5 40	20
3558	Chou de Naples, krausblättrig . . . . . w	7 —	25
3564	Cyrius od. Mogul- gelber größter, extra w	5 60	20
3567	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, sehr groß, hält sich lange s	9 —	30
3570	Dresdener gelber großer, sehr fein . . . w	5 40	20
3573	Drumhead oder Trommelkopf, groß . . . w	4 40	20
3576	Erfurter Dickkopf, sehr zart, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, hält sich sehr lange . . . w	6 —	25
3579	Erstling, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, sehr früh . . . . . w	4 80	20
3582	festköpfiger gelber, sehr groß und zart g	5 60	20
3585	Forellen- englischer kleiner blutroter . s	7 —	25
3588	„ Goldforellen- (Benary), goldgelb, braunrot gesprenkelt, fest, sehr zart w	8 —	30
3591	„ großer blutroter . . . . . s	5 40	20
3594	„ „ bunter (rotgesprenkelter) . . . w	6 —	25
3597	„ Vollblut-, schwarz Korn . . . . . s	7 —	25
3600	Fürchtenichts (Passe Partout), großer gelber, fest, auch guter Wintersalat s	6 40	25
3603	Genezzano, braunrot, innengoldgelb, zart, widersteht der größten Hitze . . . s	28 —	70
3604	Goldkönig, Neuheit . . . . . Port. 50 Pf.		
3605	Goliath, der größte gelbe Salat . . . . . w	6 —	25
3606	Grüner Fett-, glänzend dunkelgrün . . . s	5 60	20
3608	Graf Zeppelin, hervorragende neue Einführung, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, dabei ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, aber auch als Wintersalat gut geeignet . . Port. 20 Pf. s	16 —	40
3609	Kaiser Wilhelm, goldgelb m. bräunlichen Tupfen, langdauernd und sehr zart s	6 —	25
3612	Koblenzer brauner (Haarlemmer), widersteht der Hitze gut . . . . . s	4 20	20
3615	Laibacher Eis-, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust . . . . . w	8 —	30
3618	Merveille (Besson), dunkelgrün bronze gesprenkelt, guter Wintersalat . . . s	6 —	25
3621	Montrée gelber großer später (Batavia frisée d'Allemagne) . . . . . w	7 —	25
3624	„ gelber rotkantiger (Batavia blonde) w	7 —	25
3627	Naumburger frühester, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit bestem Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu kultiviren . s	5 60	20
3630	Non plus ultra, sehr fest . . . . . w	5 40	20
3633	Pariser Zucker-, gelb, sehr groß und zart w	5 40	20
3634	Percheronne brauner, große, sehr haltbare Sorte, für südliche Gegenden besonders geeignet . . . . . s	6 —	25
3635	Perfection, früh, gelbgrün, sehr zart . . . w	5 40	20
3636	Perpignanener Dauerkopf, sehr fest . . . w	5 60	20
3639	„ Dauerkopf verbesserter, hält sich am längsten, sehr zart . . . . . w	— —	50
3642	Prinzenkopf gelber großer . . . . . w	5 40	20
3645	Rudolph's Liebling, leuchtend citronengelb, sehr zart und fein . . . . . w	11 —	30
3648	Schwedenkopf brauner . . . . . s	4 20	20
3651	Schweizer großer, extra . . . . . w	5 40	20
3654	spät aufschießender gelber großer, extra w	9 —	30
3656	Triumph, gelb, ungemein festköpfig . . . s	6 —	25
3657	Troztkopf gelber großer, einer der besten, zartesten und dauerhaftesten w	7 —	25
3660	„ brauner großer, groß und fest, hält sich lange, extra . . . . . w	10 —	30

## Salat-Sorten.

### 1. Kopf-Salat.

№	b. Freiland-Sorten (Fortsetz.):	1 Kg.	20Gr.
		M. Pf.	Pf.
3663	Tyroler Riesen-, ähnlich dem Laibacher Eissalat, jedoch dunkler, sehr fest w	10 —	30
3666	westindischer gelber, fest und zart, widersteht der Hitze sehr lange . s	6 —	25
3669	Winter- blutroter . . . . . w	5 60	20
3672	„ brauner dauernder . . . . . w	4 60	20
3675	„ Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart . . . . w	5 60	20
3678	„ Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat sehr gut . . . . . w	8 —	30
3681	„ gelber bester dauernder . . . . . w	5 60	20
3684	„ Nansen oder Nordpol, gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus . . . w	5 60	20
3687	„ Silberball, von langer Dauer . . . w	5 —	20
3690	Wonderful, sehr groß, gelbgrün, dem Laibacher Eis- ähnlich (Mißernte) w	— —	30
3693	Zadeler Sommer-, beliebte frühe Land-sorten, gelb, rotkantig, fest und zart w	5 —	20
3696	viele Sorten Kopfsalat gemischt . . . .	4 60	20

alter Salatsamen zu Vogelfutter, siehe Seite 16.

### 2. Pflück-Salat:

3705	amerikanischer, mit braunen Kanten . w	8 40	30
3708	australischer gelber, sehr zart . . . . . w	7 —	25
3711	californischer gelbgrüner, sehr dekorativ, gelbgrüne, gefranste Blätter . . . . w	10 —	30

### 3. Schnitt- od. Stech-Salat:

3717	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd, sehr zart . . . s	9 —	30
3720	„ gelber vollherziger, sehr haltbar . . w	5 60	20
3723	gelber runder früher (Latuke) . . . . . w	3 20	15
3726	„ hohlblättriger früher Butter- . . . w	4 20	20
3729	„ feiner mooskrauser . . . . . s	5 40	20
3732	„ krausblättriger . . . . . s	4 —	20
3735	„ „ (crêpe blanche) . . . . . w	4 —	20
3736	„ „ langdauernder, wächst gedungen, hält sich lange, sehr gut s	4 60	20

### 4. Römischer od. Bind-Salat

#### (Sommer-Endivien):

3738	Ballon (Bouqival), sehr groß . . . . . s	5 —	20
3741	blutroter (Romaine rouge) . . . . . s	4 60	20
3744	Brown Bath, schwarz Korn . . . . . s	4 60	20
3747	„ „ weiß Korn . . . . . w	4 60	20
3750	bunter Forellen- . . . . . w	4 60	20
3753	Champion Brown, sehr groß, braun gerandet s	4 40	20
3755	Eclipse, selbstschließender Zwerg-, neu, sehr fest, Blätter gewellt . . . . . w	5 —	20
3756	Florence Cos (Victoria), gelb . . . . . w	4 60	20
3759	gelber Zwerg-Schluß-, ausgezeichnet . . w	5 —	20
3760	goldgelber langdauernder, neu, oval, sehr zart, hält sich lange . . . . . w	11 —	30
3765	monströser Riesen-, braun gerandet . s	5 —	20
3768	Pariser gelber . . . . . w	5 40	20
3771	„ grüner . . . . . w	5 40	20
3774	Prince of Wales, gelb . . . . . w	5 —	20
3777	Sachsenhäuser (Casseler) . . . . . w	5 —	20
3780	Trianon, gelb, vorzüglich . . . . . w	5 40	20
3783	White Heart, die früheste Sorte . . . . . w	4 60	20
3789	Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	3 60	15
3792	Sauerampfer Belleville großer . . . . .	4 80	20
3798	„ deutscher großblättriger . . . . .	4 40	20
3799	„ wirsingblättriger, neu, dunkelgrün, groß- und dickblättrig (Mißernte) . .	— —	—
3801	„ Lyon goldgelber, sehr breitblättrig . .	8 —	30

Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4. Schalotten, siehe Zwiebeln, 2. Samen, siehe Zwiebeln, 1. Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1. Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.

№		1 Kg.		20Gr	
		M.	Pf.	Pf.	
3804	Schwarzwurzel oder Scorzonera .....	6	40	25	
3805	" einjährige Riesen-, bringt, wenn zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst schöne glatte Wurzeln; schießt wenig in Samen	14	—	40	
3807	" russische Riesen- .....	9	—	30	
3810	" Vulkan, neue, sehr gute Sorte .... <i>Seekohl, siehe Meer Kohl.</i>	10	—	30	

## Sellerie-Sorten.

### 1. Knollen-Sellerie:

3811	Altenburger glatter, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß.	8	—	30	
3813	Apfel-runder kurzlaubiger, extra .....	8	—	30	
3816	" buntblättriger, Knollen fein und glatt, Blätter gelb und grün panachiert, hellrosa gerippt .....	—	—	—	Port. 25 Pf.
3818	Delikateß-, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart; wird nicht rostig .....	20	—	50	
3819	Erfurter frühesten Markt-, vorzüglich .....	9	—	30	
3822	" großer kurzlaubiger, früh, sehr fein .....	7	40	25	
3825	" großer weißer früher .....	6	40	25	
3828	großer glatter weißer .....	6	20	20	
3831	Naumburger Riesen- .....	8	40	30	
3834	Non plus ultra .....	7	40	25	
3837	Prager Riesen-, mit zartem, weißen Fleisch .....	8	—	30	
3838	Schneeball, neu, mittelgroß, glatte reinweiße Knollen, sehr feinlaubig Port. 30 Pf.	—	—	150	

### 2. Schnitt-Sellerie:

3843	aromatischer extra krauser, vielstenglig ..	3	—	10	
3846	gewöhnlicher .....	1	80	10	

### 3. Bleich-Sellerie:

3849	Brydon's Prize White, breite weiße Rippen .....	4	60	20	
3852	Claywood Park Prize, rotrippig .....	4	60	20	
3855	Cole's Crystal, silberweiß .....	4	40	20	
3858	Golden self-blanching, selbstbleichend .....	40	—	100	
3860	goldgelber krausblättriger, neu; ebenso gut wie Golden Self-blanching, Blätter feingekraust, schön zur Garnierung	—	—	—	Port. 40 Pf.
3861	" rosa gerippt, niedrig, schön belaubt, ganz vorzüglich .....	16	—	40	
3864	niedriger weißer breitrippiger .....	4	40	20	
3870	Pascal White Giant, weißer Riesen- .....	4	40	20	
3876	Prizetaker Red, rotrippig, extra .....	4	60	20	
3879	rosenroter englischer .....	4	40	20	
3882	Sandringham's niedriger, weiß .....	4	40	20	
3885	Standard Bearer, rotrippig .....	4	60	20	
3888	Turner's Incomparable, niedrig, weiß, breitrippig .....	4	20	20	
3891	violetter von Tours .....	4	—	15	
3894	weißer englischer .....	4	20	20	
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung (Mißernte)	—	—	100	
3900	Wright's verbesserter rosenroter .....	4	40	20	
3903	" " weißer .....	4	60	20	
<i>Vom Bleichsellerie genießt man die Blattstengel.</i>					
3906	Senf, chinesischer großblättriger, rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt .....	2	20	10	
<i>Sommer-Endivien, s. Salat-Sorten, 4.</i>					

### Spargel:

3909	Argenteuil früher, vorzügliche Sorte ..	3	40	15	
3912	Connover's Colossal, sehr schnellwüchsig, amerikanische Saat .....	3	40	15	
3915	Erfurter Riesen-, extra Qualität .....	2	60	10	
3917	Palmetto, berühmte amerikanische Sorte ..	3	60	15	
3918	Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart .....	3	60	15	
3921	Schneekopf weißer Riesen-, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh .....	16	—	40	
<i>Spargel-Erbesen, s. Erbsen-Sorten, 2.</i>					
3924	Spargelsalat, Lactuca Angustana .....	5	60	20	
<i>Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1. Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.</i>					

№	Spinat:	1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	Pf.	
3930	Amsterdamer Riesen-, sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich .....	1	—	10	
3933	Bloomsdale amerikanischer, sehr früh .....	1	10	10	
3936	Catillon monströser, dunkelgrün, sehr großblättrig und langdauernd .....	1	10	10	
3939	flämischer, extra großblättrig, rundsamig .....	1	20	10	
3942	Gaudry sehr großer rundblättriger .....	1	—	10	
3945	Goliath, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig .....	100	Kg. M. 84.	—	1 10 10
3948	großer rundblättriger, rundsamig .....	100	Kg. M. 76.	—	1 10 10
3951	" gelber Savoyer, rundsamig .....	1	—	10	
3954	größter rundblättriger Riesen- (Viroflay) .....	100	Kg. M. 76.	—	1 10 10
3956	Ideal, neu, Blätter außerordentlich fleischig, der am längsten dauernde Spinat, vorzügliche Sommersorte, rundsamig .....	1	40	10	
3957	langblättriger scharfsamiger, beste Wintersorte .....	100	Kg. M. 70.	—	90 10
3960	spät aufschießender dunkelgrüner (lent à monter), hält sich lange, breitblättrig, rundsamig .....	100	Kg. M. 76.	—	1 10 10
3963	Triumph, dunkelgrüne, fleischige Blätter, rundsamig .....	100	Kg. M. 84.	—	1 10 10
3966	Victoria größter breitblättriger spät aufschießender, rundsamig .....	1	10	10	
<i>cubanischer (Claytonia), siehe Nr. 2872.</i>					
3972	englischer perennirender (Rumex) .....	1	80	10	
3975	neuseeländischer (Tetragonia expansa), schmackhaftes Gemüse .....	1	60	10	

*Sprosskohl, siehe Kohl-Sorten, 5. Steckrüben " Kohlrüben. Steckzwiebeln " Zwiebeln, 2. Stoppelrüben " Rüben, 3. Strunkkohlrabi " Kohlrabi. Strunkkraut " Kohl-Sorten, 7.*

3978	Thymian, deutscher Winter- .....	26	—	70	
3981	" französischer Sommer- .....	30	—	80	

### Tomate oder Liebesapfel:

№		20 Gr.		Pr.	
		M.	Pf.	Pf.	
3990	großfrüchtige rote .....	Kg. M. 2.	80.	—	15 10
3994	" gelbe .....	—	50	10	
3998	birnförmige gelbe, reizend .....	—	50	10	
4002	" rote .....	—	40	10	
4006	Johannisbeer- (Solanum racemigerum), rotfrüchtig, zierlich (nicht essbar) ..	—	50	10	
4010	kirschförmige gelbe .....	—	40	10	
4014	" rote .....	—	40	10	
4018	pflaumenfrüchtige gelbe .....	—	40	10	
4022	" rote .....	—	40	10	
4026	Abundance, früh, mittelgroß, leuchtend scharlach, glatt; trägt sehr reich ..	—	80	15	
4030	Acme, glatte, violette Früchte, fein .....	—	80	15	
4034	Alice Roosevelt, die früheste Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach .....	1	—	15	
4038	allerfrüheste Freiland-, leuchtend scharlach, großfrüchtig, volltragend .....	—	80	10	
4042	All the year round, glänzendrote pflaumenförmige Früchte in Büscheln, früh .....	—	60	10	
4050	Burbank's Preserve, lange Trauben kleiner, runder, scharlachroter Früchte ..	—	50	10	
4054	Cardinal, brillant scharlach, glatt .....	—	60	10	
4058	Challenger, glänzend scharlachrote, sehr fleischige, glatte Frucht, reichtragend ..	—	50	10	
4062	Champion, glatt, violettrot, sehr früh .....	—	50	10	
4066	Chemin, früh, scharlachrote, glatte, fleischige Frucht, trägt äußerst reich, extra ..	—	60	10	
4069	Comet, vorzügliche neue englische Sorte; mittelfrüh, hellscharlach, rund, glatt ..	—	80	15	
4070	Conqueror, mittelgroß, scharlach, sehr früh ..	—	50	10	
4076	dänische Export-, neue, in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte .....	—	50	10	
4077	Expresß, Neuheit .....	Port. 50	Pf.		
4078	Ficarazzi, mittelgroß, scharlach, reichtragend, beste zum Treiben und für Conserven ..	—	50	10	

№	Tomate (Fortsetzung):	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
4082	Golden Champion, glatt, goldgelb, früh, sehr haltbar, niedrig .....	—	80	15
4086	Goldenes Jubiläum, große goldgelbe, glatte Frucht, mittelfrüh, reichtragend ..	—	80	15
4090	Golden Nugget, die leuchtend goldgelben Früchte wachsen in Bündeln .....	—	50	10
4094	Golden Queen, große, goldgelbe, glatte Frucht; trägt reich und lange .....	—	80	15
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), lebhaft scharlach, mittelgroß ..	—	50	10
4106	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, Ertrag unübertroffen, sehr früh ..	—	40	10
4110	Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht, sehr reichtragend .....	—	80	15
4120	Magnum Bonum (Benary), früh, brillant scharlach, sehr groß, fleischig und von feinem Aroma; trägt sehr reich ..	1	20	20
4126	Merveille des Marchés, mittelfrüh; mittelgroß, leuchtend carmoisinrot, glatt. Sehr haltbar, trägt enorm .....	—	80	15
4130	Mikado, ungewöhnlich groß, violett .....	1	—	15
4134	" scharlachrote, trägt reich .....	1	—	15
4146	Optimus, früh, carmoisinrot, glatt .....	—	80	15
4150	Pariser Markt-, scharlach, fleischig und sehr haltbar; trägt reich, vorzügliche Exportsorte .....	—	50	10
4154	Peachblow, mittelgroß, pfirsichfarben, sehr aromatisch, ausgezeichnet .....	—	80	15
4158	Perfection, scharlachrot, groß, glatt .....	—	50	10
4162	Pfirsich-, Pfirsich-ähnlich, von vorzüglichem Aroma, trägt sehr reich .....	—	50	10
4166	" gelbfrüchtige, sehr volltragend .....	—	50	10
4170	Ponderosa, auffallend groß, purpurviolett, sehr fleischig .....	1	20	15
4174	" scharlachrote, volltragend .....	1	—	15
4178	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, nicht selten bis 1 Kilo schwer ..	1	—	15
4182	Prelude, glänzend carmoisinscharlach, rund, glatt, sehr früh, auch zum Treiben ..	—	50	10
4186	Prinz von Neapel, mittelgroß, scharlach ..	—	50	10
4190	Prolific, mittelgroß, scharlach, volltragend ..	—	50	10
4191	Stone, kugelförmig, glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar .....	—	80	15
4192	Queen Alexandra, neu, glatt, leuchtend scharlach, sehr früh, trägt reich ..	—	80	15
4193	Supreme, neu, leuchtend scharlach, mittelgroß, in Bündeln, bringt hohe Erträge ..	—	50	10
4194	Terracotta, Früchte glatt, terracottafarben ..	—	80	15
4198	Trophy goldgelbe große späte .....	—	80	15
4202	" scharlachrote " " .....	—	80	15
4206	Up-to-date, Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend carminrot; ausgezeichnete Marktsorte, enorm im Ertrag ..	—	80	15
4210	Zwerg-, rote früheste, sehr reichtragend ..	—	50	10
4211	" Stone, neu. Glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, vorzüglich zum Transport, liefert hohe Erträge ..	—	—	40
4214	Mischung vieler guter Sorten .....	—	50	10
4216	" feiner roter glattfrüchtiger .....	—	80	15
4218	6 Sorten à 1 Port. ....	50	Pf.	
4222	10 " " 1 " .....	90	"	
4226	20 " " 1 " .....	M. 2.	—	
4230	Tripmadam (Sedum reflexum) .....	—	—	30
4233	Waldmeister (Asperula odorata), dient zur Bereitung des Maitranks .....	—	60	15
<b>Wassermelonen, siehe Melonen.</b>				
4236	Weinraute (Ruta graveolens) .....	—	50	10
4239	Wermuth (Artemisia Absinthium) .....	—	30	10
<b>Winter-Endivien, siehe Endivien.</b>				
<b>Winterheckezwiebeln, s. Zwiebeln, 1.</b>				
<b>Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 6.</b>				
<b>Wrucken, siehe Kohlrüben.</b>				
<b>Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.</b>				
<b>Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.</b>				
4242	Zuckerwurzel, feine .....	Kg.	M. 10.	—

№	Zwiebeln.	1 Kg.		20Gr.
		M.	Pf.	
<b>1. Samen:</b>				
4248	Bedfordshire Champion, dunkelgelb, oval	14	—	40
4251	Birn- gelbe süße, groß (Ernte gering)...	16	—	40
4254	" silberweiße, zart, vorzüglich .....	18	—	50
4256	braune Kugel-, sehr fest, von unübertroffener Haltbarkeit; für Anbau im Großen zu empfehlen .....	14	—	40
4257	Braunschweiger dunkelrote plattrunde ..	14	—	40
4263	Danvers gelbe runde, vorzüglich .....	11	—	30
4266	Early Wonder, sehr früh, oval, hellgelb, außerordentlich haltbar (Mißernte) ..	—	—	—
4267	Eisenkopf-, neu, dunkelgelb, plattrund, ungewöhnlich groß und besonders haltbar .....	Port. 40 Pf.	32	—
4269	Erfurter blaßrote plattrunde harte .....	14	—	40
4272	holländische blutrote plattrunde harte ..	14	—	40
4275	" gelbe plattrunde harte .....	14	—	40
4278	James's gelbe ovale, fein, sehr haltbar ..	14	—	40
4281	Magnum Bonum, rotgelb, groß, rund, hart	14	—	40
4284	Rousham Park Hero, plattrund, hellgelb ..	14	—	40
4287	schwefelgelbe plattrunde harte .....	15	—	40
4290	silberweiße plattrunde frühe holländische	20	—	50
4293	" plattrunde Pariser, sehr früh .....	14	—	40
4294	Southport Red Globe, geschätzte amerikanische rote Sorte .....	14	—	40
4296	strohgelbe (hellgelbe) plattrunde harte ..	14	—	40
4297	Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb .....	16	—	40
4299	Trebons rotgelbe große ovale .....	11	—	30
4300	Up-to-date, vorzügliche englische Sorte, oval, sehr groß, strohgelb, sehr fest und haltbar .....	14	—	40
4302	Vertus hellgelbe plattrunde, sehr hart ..	14	—	40
4305	Wethersfield braunrote frühe .....	12	—	30
4308	White Globe silberweiße Kugel .....	20	—	50
4311	Zittauer runde gelbe Riesen-, vorzügliche bekannte Sorte, sehr haltbar .....	15	—	40
4314	" runde blutrote, vorzüglich .....	15	—	40
4317	" " schwefelgelbe (Mißernte) .....	—	—	—
4320	Winterhecke-Zwiebel (Schnittzwiebel)	6	—	25
4323	französische oder spanische, rote .....	7	—	25
4326	" " " weiße .....	9	—	30
4329	Madeira platte Riesen .....	7	—	25
4332	" runde .....	7	—	25
4335	portugiesische Delikateß-, sehr groß, oval, gelblich, festfleischig .....	14	—	40
4337	Tripoli Barletta kleine weiße frühe ..	8	—	30
4338	" Bassano (Genua) rote platte Riesen-	7	—	25
4341	" frühe rote Riesen .....	7	—	25
4344	" " weiße Riesen .....	—	—	30
4347	" Mammuth weiße platte, die größte aller weißen Sorten .....	8	—	30
4350	" Marzajola silberweiße platte .....	8	—	30
4353	" Nocera silberweiße frühe .....	7	—	25
4356	" Queen weiße früheste kleinste, reift bereits im Juli .....	8	—	30
4359	" Rocca braungelbe Riesen- Kugel-	6	—	20
4362	" " goldgelbe Riesen .....	6	—	20
<b>Obige südliche Sorten (4323 bis 4362) sind von sehr mildem Geschmack und ausgezeichneter Qualität.</b>				
4365	Kartoffel-Zwiebel (Samen), gelbe .....	11	—	30
4368	" " " rote .....	11	—	30
4371	" " " russische .....	14	—	40
4374	" " " weiße .....	18	—	50
4377	Schalotten (Samen), dänische Port. 25 Pf.	—	—	280
4380	" " gewöhnliche .....	14	—	40
4383	Schnittlauch-Samen .....	Port. 20 Pf.	—	120
<b>Nr. 4323—4383 sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.</b>				
<b>2. Steckzwiebeln:</b>				
		100 Kg.	1 Kg.	
		M.	M. Pf.	
4386	Steckzwiebeln, kleine gemischt .....	80	1	—
4389	Kartoffelzwiebeln .....	—	1	80
4392	Knoblauch, gewöhnlicher .....	—	1	40
4395	Rockambol .....	—	4	40
4398	Schalotten, dänische große (russische)	—	1	60
4404	" gewöhnliche braune .....	—	1	80

№	Gras-Arten:	100 Kg.	1 Kg.
		M.	M. Pf.
<b>Für große Quantitäten von Gras-Samen steht auf Wunsch bemusterte Special-Offerte zu Diensten.</b>			
4410	Agrostis capillaris, Haargras.....	130	1 50
4413	„ stolonifera, Fioringras.....	145	1 70
4416	„ reiner Samen, <i>feinste Qualität.</i>	220	2 40
4419	Aira caespitosa, Rasenschmiele.....	120	1 50
4422	„ flexuosa (Avena flavescens), falscher Goldhafer, Flitterschmiele.....	90	1 10
4425	Alopecurus pratensis, Fuchsschwanz.....	180	2 —
4428	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, <i>feinste Qualität, schwarzsamig (giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch)</i>	540	5 80
4431	„ Puelli ( <i>fälschlich odoratum genannt</i> )	120	1 40
4434	Avena elatior, französisches Raigras....	190	2 10
4437	Bromus inermis, <i>sehr empfohlenes Futtergras</i>	105	1 30
4440	„ mollis, weiche Trespel.....	72	1 —
4446	Cynosurus cristatus, Kammgras.....	260	2 80
4449	Dactylis glomerata, Knaulgras.....	190	2 10
4455	Festuca duriusecula, harter Schwingel	164	1 90
4461	„ ovina, Schafschwingel.....	164	1 90
4464	„ „ angustifolia, schmalblättriger.	190	2 10
4467	„ pratensis, Wiesenschwingel.....	280	3 10
4470	„ rubra, roter Schwingel.....	180	2 —
4473	Holcus lanatus, Honiggras.....	90	1 10
4476	Lolium perenne tenue, englisches feiblättriges perennirendes Raigras, I. Qual., <i>vorzüglich schwere Saat.</i>	60	— 80
4479	„ italicum, italienisches Raigras....	72	1 —
4482	Panicum germanicum (Mohar), einjähr. Hirsengras, <i>besonders gut für Pferde</i>	46	— 60
4485	Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras....	—	5 —
4488	Phleum pratense, Timothee.... M. 120—	150	1 80
4497	Poa nemoralis, Hainrispengras.....	510	5 50
4500	„ pratensis, Wiesenrispengras.....	250	2 80
4503	„ trivialis, rauhes Rispengras....	300	3 20

**Rasen - Mischungen:**

4506	für feinen Garten- oder Bleichrasen.....	96	1 20
4509	Berliner Tiergartenmischung: für sehr leichten und Sandboden....	100	1 20
4512	für Rasenkanten, aus Cynosurus, Weißklee, Bellis etc. bestehend.....	—	3 20
4515	„ Teppichgärten, Parterres, Schmuckrasenpartien etc., <i>feinste Qualität</i> ..	125	1 50
4518	„ schattige Lagen.....	140	1 60
4521	Trocadero-Mischung, zur raschen Erzielung des feinsten und schönsten Rasens (nur von einjähriger Dauer)	—	2 40

**Mischungen für Wiesen etc.:**

4524	Mischung für feuchte Wiesen.....	130	1 50
4527	„ „ „ mit Klee... ..	140	1 60
4530	„ „ trockene Wiesen.....	105	1 30
4533	„ „ „ mit Klee... ..	112	1 40
4536	„ „ Böschungen, Abdachungen, Fluß- u. Eisenbahndämme	84	1 10

**Klee-Arten: (Preise veränderlich.)**

<b>Für große Quantitäten von Klee-Arten, Saat-Getreide, ökonomischen Samen etc. steht bemusterte Specialofferte zu Diensten.</b>			
4539	Esparette, Türkischer Klee (Sainfoin) Hedysarum Onobrychis.. M. 56—	66	— 90
4542	„ zweischürige französische, O. sativa	65	— 90
4545	Hopfenklee gelber, Medicago lupulina..	190	2 10
4548	Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum....	170	1 90
4551	Käseklee, Melilotus coerulea.....	—	2 60
4554	Luzerne, blauer oder ewiger Klee, Medicago sativa, französische (Provençer) Saat, I. Qualität M. 250—	280	3 —
4557	Melilotenklee hoher weißer (sogen. Riesen-), Melilotus alba altissima..	180	2 —
4560	Rotklee großer rotblühender, Trifolium pratense, I. Qualität.... M. 200—	230	2 50
4563	„ später grüner oder Bullenklee, Trifolium pratense perenne.....	—	2 80
4566	Sand-Luzerne, Medicago media....	—	2 80

№	Klee-Arten (Fortsetzung):	100 Kg.	1 Kg.
		M.	M. Pf.
4569	Schotenklee gehörnter, L. corniculatus..	—	4 20
4572	„ wolliger, Lotus villosus.....	—	4 —
4575	Schwedischer Bastardklee, Trifolium hybridum (Alsike), I. Qualität M. 200—	225	2 50
4578	Siebentzeiten oder griechisches Hou, Trigonella foenum graecum.....	50	— 70
4581	Weißklee, Trifolium repens... M. 250—	280	3 —
4584	Wundklee, Anthyllis vulneraria.....	—	2 80

**Saat-Getreide:**

4587	Gerste, Hallet's Pedigree, <i>eine sehr bewährte verbesserte Chevalier-Gerste</i>	34	— 50
4590	„ Gold-Melonen-, <i>vorzügliche Braugerste</i>	34	— 50
4593	„ Golden Thorpe, <i>gegen Lagerung widerstandsfähige, vorzügliche Braugerste</i>	34	— 50
4596	Hafer, Columbus, <i>der früheste</i> .....	36	— 50
4599	„ Heine's ertragreichster, <i>sehr gut</i> ...	34	— 50
4602	Roggen, Petkuser, <i>sehr ertragreich</i> .....	34	— 50
4608	„ Thüringer Sommer.....	36	— 50
4611	Weizen, Shiriff's Square-head, <i>sehr ergiebig, lagert sich nicht</i> .....	34	— 50
4614	„ Sommer-Noë, <i>der ertragreichste</i> ....	34	— 50
4617	„ Schlanstedter, <i>sehr gut</i> .....	34	— 50

**Ökonomische Samen, etc.:**

4623	Ackerspörgel, Riesen-, Spergula arvensis maxima.....	45	— 60
4626	Andorn, Marrubium vulgare 20 Gr. 25 Pf.	—	6 40
4629	Anis großer Erfurter, Pimpinella Anisum	—	1 60
4632	Baumwolle, Gossypium herbaceum, Island	—	4 20
4635	„ „ „ Upland	—	4 20
4638	Bilsenkraut, Hyoscyamus niger 20 Gr. 20 Pf.	—	5 60
4641	Bohnen Feld- große weiße.....	56	— 80
4644	„ „ kleine runde weiße.....	50	— 70
4647	Brennnesselgroße, Urtica dioica 20 Gr. 30 Pf.	—	8 —
4650	Buchweizen silbergrauer, Polygonum tataricum.....	45	— 60
4653	Canariensamen, Phalaris canariensis....	56	— 80
4656	Coriander, Coriandrum sativum.....	—	1 10
4659	Dill, Anethum graveolens.....	120	1 40
4662	Erbsen Feld- grüne.....	58	— 80
4665	„ „ gelbe.....	54	— 70
4668	„ „ Victoria- große engl. ....	60	— 80
4671	Fenchel, Foeniculum vulgare.....	—	2 40
<i>Futterkohle, siehe Nr. 1539—1554.</i>			
<i>Futtermöhren, siehe Nr. 2604—2679.</i>			
<i>Futtermöhren, englische, siehe Nr. 3360—3405.</i>			
4674	Gänseblümchen, Bellis perennis 20 Gr. M. 1. 20., Port. 20 Pf.	—	— —
4677	Hanf, Cannabis sativa.....	52	— 70
4680	„ Riesen- aus Piemont.....	140	1 60
<i>Herbstrüben, siehe Nr. 3333—3357.</i>			
<i>Hirse, siehe Vogelfutter-Samen, Seite 16.</i>			
4683	Holcus saccharatus, Zuckerrohr aus China	76	1 —
4686	„ Sorghum, amerikanisches Besenkorn, sehr gutes Grünfutter.....	46	— 60
4689	Hopfen, Humulus Lupulus 20 Gr. M. 1. 40.	—	— —
4695	Kamille echte, Matricaria Chamomilla, reiner Samen..... 20 Gr. 40 Pf.	—	15 —
4698	Karden Weber-, Dipsacus fullonum....	72	— 90
4701	Kartoffel-Samen 20 Gr. M. 1.20., Port. 25 Pf.	—	— —
4707	Kümmel, Carum Carvi.....	100	1 20
4710	Lathyrus sylvestris Wagneri, Waldplatterbse, für Grünfutter (Mißernte)....	—	— —
4713	Leindotter, Myagrum sativum.....	68	— 90
4716	Lein amerikanischer weißblühender, liefert sehr lange, seidenartige Fäden....	86	1 10
4719	„ Rigaer, Original-Saat.....	54	— 70
4722	„ Thüringer Saat.....	68	— 90
4725	Linsen gewöhnliche kleine.... M. 44 bis	56	— 70
4728	„ große Heller-..... M. 52 "	60	— 80
4731	Lupinen blaue, Lupinus angustifolius..	44	— 60
4734	„ gelbe, Lupinus luteus.....	44	— 60
4737	Mais Cinquantino (Banat-Mais), sehr früh, auch für rauhe Lagen.....	68	— 90
4740	„ gelber badischer früher....	56	— 80

№	Ökonomische Samen, etc. (Fortsetz.)	100 Kg.		1 Kg.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
4743	Mais großer amerikanischer Pferdezahl-, hoher, für Grünfutter (erwartet)	36	—	50	—
4744	" " Pferdezahl aus Natal	40	—	60	—
4752	" Quarantain früher	—	1	20	—
4755	" Riesen-, Zoa Caragua, 3—4 m hoch	68	—	90	—
4758	" September-, seiner frühen Reife wegen für nördliche Gegenden von Wert ..	64	—	80	—
4761	" Székler, aus Siebenbürgen, 14 Tage früher als Cinquantino	56	—	80	—
4764	" Zucker-First of All, neu, sehr früh	—	1	80	—
4767	" " gerunzelter	120	1	40	—
4770	" " Perry Hybrid, sehr früh	160	1	80	—
4773	Malven oder Pappeln schwarze	—	4	40	—
4776	Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen	96	1	20	—
4779	" weißer	130	1	50	—
4782	" " Riesen-	—	3	60	—
4785	Natterkopf, Echium vulgare, gutes Bienenfutter, 20 Gr. 25 Pf.	—	7	—	—
4788	Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum	—	4	—	—
4791	Pferdebohne	42	—	60	—
4794	Phacelia tanacetifolia, gutes Bienenfutter	—	3	60	—
4797	Pimpinelle Wiesen-, zu Schaf-Futter	150	1	70	—
4800	Polygonum sachalinense, sehr empfohlene Futterpflanze aus Japan, hält den Winter im Freien aus 20 Gr. 60 Pf.	—	24	—	—
4803	Raps großer Winter-	68	—	90	—
4806	Rüben Sommer-, zu Vogelfutter	68	—	90	—
	<i>Runkelrüben, siehe Nr. 3411—3489.</i>				
4809	Schafgarbe, reiner Samen . 20 Gr. 40 Pf.	—	16	—	—
4812	Schwarzkümmel, Nigella sativa	140	1	60	—
4815	Senf brauner holländischer, S. nigra	—	1	20	—
4818	" gelber, Sinapis alba	70	—	90	—
4821	Seradella, Ornithopus sativus, Futterkraut für geringen Boden	60	—	80	—
4824	Sesam, Sesamum orientale, Oelpflanze	—	3	80	—
4827	Sonnenblumen gewöhnliche	60	—	80	—
4830	" größtsamige russische	72	—	90	—

**Tabak.**

№	Beschreibung	1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
4833	brasilianischer	—	—	40	—
4834	Capischer, nachgebaut	10	—	50	—
4836	Gold Leaf, gelbblättrig	10	—	40	—
4839	langblättriger	10	—	30	—
4842	Latak, türkischer	10	—	40	—
4845	rundblättriger Amersforter	10	—	20	—
4848	Salonichi, griechischer	10	—	40	—

*Aus amerikanischer Saat nachgebaut:*

4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4863 Havanna.  
 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4872 Missouri. 4875 Ohio.  
 4878 Portorico. 4881 Virginia. 4884 Yellow Mammoth. 4887 Yellow Pryor. Jede: Kg. M. 18. —, 20Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf.

4890 obige vorzügliche Sorten gemischt Kg. M. 15. —, 20 Gr. 40 Pf., Port. 10 Pf.

4893 12 Sorten à 1 Prise ..... 90 "

*Aus Amerika importirter Samen:*

4896 Connecticut. 4899 Cuba. 4902 Florida. 4905 Havanna.  
 4908 Kentucky. 4911 Maryland. 4914 Missouri. 4917 Ohio.  
 4920 Portorico. 4923 Virginia. 4926 Yellow Mammoth.  
 Jede: 20 Gr. 70 Pf., Port. 15 Pf.

4929 obige Sorten gemischt .... 20 " 60 " " 10 "

4932 10 Sorten à 1 Prise ..... 80 "

№	Beschreibung	100 Kg.		1 Kg.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
4971	Waid, Isatis tinctoria	—	20 Gr. 25 Pf.	—	6 60
4974	Wegebreit, Plantago lanceolata, f. Wiesen	46	—	70	—
4977	Wicke, behaarte oder Sandwicke, V. villosa, wertvolles Futterkraut, reine Saat.	100	1	20	—
4980	" gewöhnliche Futter-, Vicia sativa.	46	—	70	—

*Zuckerrüben, siehe Nr. 3492—3498.*

**Baumsamen, siehe Seite 67—70.**

№	Vogelfutter-Samen:	100 Kg.		1 Kg.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
	<i>In bestgereinigten Qualitäten.</i>				
5001	Buchweizen silbergrauer	45	—	60	—
5004	Canariensamen	56	—	80	—
5007	Cichoriensamen	100	1	20	—
5010	Distel-, Tuch- od. Weberkarden	72	—	90	—
5013	" oder Kletten-Samen ... } f. Stieglitze und Zeisige	88	1	10	—
5016	Erlensamen	125	1	70	—
5019	Hafer geschälter, für Papageien	48	—	70	—
5022	Hanfamen	52	—	70	—
5025	Hirse rote Alger-	56	—	80	—
5028	" weiße französische feinste	60	—	80	—
5031	" " " in Kolben, Lieblingsfutter aller exotischen Körnerfresser	86	1	10	—
5034	" gelbe	42	—	60	—
5037	" " geschälte	48	—	70	—
5040	" Gold- oder Blut-	50	—	70	—
5043	" Senegal- kleinstkörnige	56	—	80	—
5046	Kürbiskerne	70	—	90	—
5049	Leindotter (Myagrum sativum)	68	—	90	—
5052	Leinsaat	68	—	90	—
5055	" Riesen-, größtsamige	70	—	90	—
5058	Mais kleinkörniger	58	—	80	—
5061	" Pferdezahl, grobkörniger	36	—	50	—
5064	Mohn blauer	96	1	20	—
5070	Nigersamen (Guizotia oleifera)	70	—	90	—
5073	Reis in Hülsen	68	—	90	—
5076	Salatsamen weiß Korn	200	2	20	—
5079	" schwarz "	140	1	60	—
5082	Sommerrüben bester	68	—	90	—
5085	Sonnenblumen	60	—	80	—
5088	" größtsamige russische ... } für Papageien	72	—	90	—
5091	Wegebreit (Plantago lanceolata)	46	—	70	—
5094	Wicken- Feld-	46	—	60	—
5097	Zuckerrohr (Holcus saccharatus)	76	1	—	—
5100	Zürbelkiefer (Pinus Cembra) ... } für Papageien	120	1	40	—

**Stein- und Kern-Obst:**

№	Beschreibung	1 Kg.		20Gr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
5112	Apfelkerne, Pirus Malus 100 Kg. M. 310. —	3	60	—	—
5115	" Holzapfel, wilder	4	80	—	20
5118	Birnerkerne, Pirus communis	10	—	30	—
5121	" Holzbirne wilde	8	—	25	—
5124	Quittenkerne, Cydonia vulgaris	12	—	50	—
5127	Aprikosensteine, Armoniacia vulgaris	1	—	—	—
5130	Pfirsichsteine, Amygdalus persica	—	80	—	—
5133	Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche	100 Kg. M. 32. —	—	70	—
5136	" Myrobalanpflaume	3	60	—	—
5139	" St. Julien, zu Unterlagen	2	—	—	—
5142	Sauerkirsche, Cerasus domestica	—	70	—	—
5148	Süßkirsche wilde, C. Avium (Merisier)	3	—	—	—

**Beeren-Obst:**

№	Beschreibung	20 Gr.		Pr.	
		M.	Pf.	M.	Pf.
	<b>Erdbeeren, großfrüchtige:</b>				
5151	Ananas. 5154 Czar. 5157 Docteur Morère. 5160 Eduard Lefort. 5163 Jucunda. 5169 Marguerite. 5172 Laxton's Noble. 5175 Präsident Carnot. 5178 Reine des hâtives. 5187 Wonderful... jede Sorte	—	—	—	25
5190	großfrüchtige, beste Mischung	—	90	15	—
5193	" 10 Sorten à 1 Prise M. 2. —	—	—	—	—
5196	" 6 " " 1 " " 1. 20.	—	—	—	—
5199	<b>Erdbeeren Monats- ohne Ranken rote..</b>	6	—	30	—
5202	" " " " weiße ..	8	—	40	—
5205	" " mit Ranken, rote ..	—	90	15	—
5208	<b>Himbeeren gelbfrüchtige große</b>	—	30	10	—
5211	" rotfrüchtige große. .... Kg. M. 5. 50.	—	20	10	—
5214	" gemischt " " 6. 40.	—	20	10	—
5217	<b>Johannisbeeren große holländ. dunkelrote, 5223 weiße, 5226 große rote Kirsch-, jede</b>	—	40	10	—
5229	" großfrüchtige gemischt Kg. M. 5. 60.	—	20	10	—
5232	" schwarzfrüchtige " " 6. 50.	—	20	10	—
	<b>Stachelbeeren englische Riesen-:</b>				
5235	gelb, 5238 grün, 5241 rot, jede	—	50	10	—
5244	gemischt. .... Kg. M. 12. —	—	40	10	—

№	Officinelle Samen:	20 Gr.	Fr.
		Pf.	Pf.
5250	Aethusa Cynapium, Hundsgletsse	50	10
5253	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10
5256	Agrostemma Githago, Kornrade	40	10
5259	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	60	10
5262	" nigra, schwarze Malve	Kg. M. 4. 80.	20
5265	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	60	10
5268	Anemone Pulsatilla, Küchenschelle	90	15
5271	Arnica montana, Wohlverlei	140	20
5274	Artemisia vulgaris, Beifuß	50	10
5277	Atropa Belladonna, Tollkirsche	Kg. M. 9. —	30
5280	Bellis perennis, einfache Gänseblume	120	20
5283	Blitum Bonus Henricus, Güter Heinrich	50	10
5286	Brassica Eruka, Rauke	Kg. M. 4. 20.	20
5289	Bryonia alba, Gichtwürbe	80	15
5292	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	30	10
5295	Carthamus tinctorius, Saflor	Kg. M. 1. 60.	20
5298	Centaurea Cyanus, Kornblume	" " 6. —	20
5301	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	10
5304	Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume	40	10
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	50	10
5310	Conium maculatum, Schirring	50	10
5313	Cuminum Cymium, Pfefferkummel	Kg. M. 3. 60.	20
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge	" " 4. 80.	20
5319	Datura Stramonium, Stechapfel	" " 3. —	15
5322	Daucus Carota, wilde Möhre	" " 6. —	20
5325	Digitalis purpurea, Fingerhut	" " 3. 60.	20
5328	Dipsacus fullonum, Weberkarde	" " 1. 20.	10
5331	Echium vulgare, Natterkopf	" " 7. 60.	25
5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	60	15
5337	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	360	30
5340	Fumaria officinalis, Erdrrauch	40	10
5343	Galium Mollugo, weißes Labkraut	50	10
5346	" verum, Waldlabkraut	130	15
5349	Geum urbanum, Nelkenwurz	50	10
5352	Glycyrrhiza glabra, Süßholz	60	15
5355	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	40	10
5358	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	Kg. M. 6. —	20
5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut	" " 12. —	40
5364	Indigofera tinctoria, Indigo	" " 6. —	20
5367	Isatis tinctoria, Waid	" " 6. 60.	20
5370	Lappa tomentosa, Klette	20	10
5373	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn	30	10
5376	Lythrum Salicaria, Weiderich	40	10
5379	Malva sylvestris, Rospappel	120	15
5382	Marrubium vulgare, Andorn	Kg. M. 7. 20.	25
5385	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	" " 15. —	40
5388	Mentha crispata, Krauseminze	100 Korn	—
5391	" piperita, Pfefferminze	100	—
5394	" Pulegium, Poleyminze, Flohkraut	420	25
5397	Nepeta Cataria, Katzenkraut	50	10
5400	Origanum vulgare, perennirender Majoran, Dost	50	10
5403	Papaver Rhoeas, Klatschmohn	50	10
5406	Physalis Alkekengi, Judenkirsche	50	10
5409	Pimpinella Saxifraga, Bibernelle	60	10
5412	Plantago Psyllium, Flohkraut	30	10
5415	Primula officinalis, Schlüsselblume	60	10
5418	Prunella grandiflora, Brunelle	50	10

№	Officinelle Samen (Fortsetzung):	20 Gr.	Fr.
		Pf.	Pf.
5421	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	240	25
5424	Reseda luteola, Wau	Kg. M. 6. 60.	20
5427	Rubia tinctorium, Krapp	" " 5. —	20
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei	" " " "	40
5433	Saponaria officinalis, gemeines Seifenkraut	" " " "	40
5436	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	" " " "	50
5439	Solanum Dulcamara, Bittersüß	" " " "	60
5442	" nigrum, Nachtschatten	" " " "	40
5445	Spiraea Ulmaria, Geisbart	" " " "	50
5448	Succisa pratensis, Wiesensabbüß	" " " "	40
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn	Kg. M. 12. —	40
5454	Tenerium Botrys, Trauben-Gamander	" " " "	60
5457	Thymus Serpyllum, Quendel	" " " "	140
5460	Urtica dioica, Brennessel, reiner Samen	Kg. M. 6. 40.	20
5463	Valeriana officinalis, Baldrian	" " " "	100
5466	Verbascum Thapsus, Königskerze	Kg. M. 7. 20.	25
5469	Verbena officinalis, Eisenbart	" " " "	80
5472	Veronica Beccabunga, Bachbunze	" " " "	160
5475	" Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis	" " " "	240
5478	" officinalis, Ehrenpreis	" " " "	100
5481	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	" " " "	80
5490	Sortiment von 12 Sorten à 1 Prise	M. 1. —	—
5493	" " 10 " Giftpflanzen	à 1 Prise " 1. 50.	—

№	Kartoffel-Knollen:	5 Kg.	1 Kg.
		M. Pf.	Pf.
<i>Versand von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter, auf Gefahr des Bestellers.</i>			
5518	Casseler Salathörnchen, lang, gelb	1 60	40
5520	Delikateß, früh, blaßrot, Fleisch gelblich	1 50	40
5524	Edelstein, lang, flach, weiß	1 20	30
5530	Erste von Nassenheide, groß, rund, rot	1 20	30
5536	Heinemann's rote Salat, sehr lang, Haut blaßrot, Fleisch gelb, fein für Salat	—	40
5542	Judex, plattrund, groß, rot, Fleisch weiß	1 20	30
5544	Juli, früh, nierenförmig, weiß, Fleisch gelb	1 20	30
5545	Kaiserkrone, länglichoval, weiß, sehr früh	1 20	30
5550	König der Frühen	1 20	30
5554	Märtinghorn, lang gebogen, weiß, glatt	1 50	40
5556	Minister von Miquel, länglich, Fleisch weiß	1 20	30
5558	Nestor, neu, plattoval, hellrot	1 20	30
5560	Perfecta, neu, oval, Haut u. Fleisch gelb, früh	1 50	40
5564	Royal Kidney, nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiß, mittelfrüh	1 50	40
5567	Sechswochen-, lange weiße	1 50	40
5569	" runde blaue	1 20	30
5572	Up to date, oval, groß, gelb, Fleisch weiß	1 20	30
5576	Vor der Front, neu, oval, rauhschalig, gelblich	1 50	40

### Champignonbrut (Blanc de Champignon). (Kultur-Anweisung wird jeder Sendung beigelegt.)

5600	In loser Form, von vorzüglicher Qualität, sehr ergiebig	100 Kg. M. 140. —, Kg. M. 1. 60.
5604	Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut, vorzüglichste, 10 Tafeln (genügend für 2 Quadratmeter)	" 2. 80.
5606	Brutsteine, Backstein-Form, beste englische	100 Kg. M. 70. —, Kg. " —. 80.

### Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

Diese Sortimente sind aus den geeignetsten Sorten der Hauptgattungen zusammengestellt, sie sind vorrätig gepackt, die Sorten müssen meiner unbeschränkten Wahl überlassen bleiben.

Sortiment I. 25 Sorten für kleine Gärten . . . M. 3. — | Sortiment III. 50 Sorten für größere Gärten . M. 7. 50.  
 " II. 25 " in stärkeren Portionen. " 5. — | " IV. 50 " in stärkeren Portionen " 12. —

### Blumenkohl- und Spargel-Pflanzen.

	1000 Stück		100 Stück	
	M.	Pf.	M.	Pf.
Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg-, schöne überwinterte Pflanzen	—	—	3	50
Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-, zweijährige, beste Qualität	30	—	3	50
" Braunschweiger Riesen-, einjährige	22	50	2	50
" Schneekopf, zweijährige	35	—	4	—

Spargelpflanzen werden von Anfang April bis Ende Mai versandt; Kultur-anweisung wird jeder Sendung beigelegt.

### Nummerhölzer und Pflanzenstäbe. (Unter 100 Stück sind nicht abgebar.)


Nummerhölzer 10 cm . . . 1000 St. M. 1. 60., 100 St. 20 Pf.	Pflanzenstäbe 30 cm . . 1000 St. M. 2. 20., 100 St. M. —. 25.
" 12 " . . . 1000 " " 2. 20., 100 " 25 "	" 45 " . . 1000 " " 3. 60., 100 " " —. 40.
" 15 " . . . 1000 " " 2. 40., 100 " 30 "	" 60 " . . 1000 " " 5. 80., 100 " " —. 65.
" 17 " . . . 1000 " " 3. —, 100 " 35 "	" 75 " . . 1000 " " 7. 50., 100 " " —. 85.
" 20 " . . . 1000 " " 3. 60., 100 " 40 "	" 90 " . . 1000 " " 9. 50., 100 " " 1. 10.
" 22 " . . . 1000 " " 4. 50., 100 " 50 "	" 105 " . . 1000 " " 12. 50., 100 " " 1. 40.
" 25 " . . . 1000 " " 6. 30., 100 " 70 "	" 120 " . . 1000 " " 16. 50., 100 " " 1. 80.
" 30 " . . . 1000 " " 7. 80., 100 " 85 "	" 135 " . . 1000 " " 20. —, 100 " " 2. 20.
" zum Anhängen, 9 cm 1000 " " 2. 50., 100 " 30 "	" 150 " . . 1000 " " 26. 50., 100 " " 2. 80.
Nelkenhaken, zum Niederhaken von Nelken, Verbenen etc. 1000 Stück M. 2. 50., 100 Stück M. —. 30.	

# Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

Die Namen der in diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen.

M. Pf.

- 235 Stangenbohne, Erstling, allerfrüheste breite weiße Schwert-. Der Züchter beschreibt diese Neuheit folgendermaßen: Eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen, sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wenn andere Sorten erst einen Ansatz zeigen ..... Port. — 60
- 280 Stangenbohne, Zucker Breeh-, Graf Zeppelin. Diese neue Sorte trägt wie Avantgarde reich, schon von unten herauf bis zur Spitze. Die Schoten sind sehr breit, fleischig und 30—32 cm lang; dabei haben sie fast keine Fäden. Hoher Ertrag, feiner Geschmack, weiße Samen, ausgezeichnete Verwendbarkeit für Konservenzwecke sind beachtenswerte Vorzüge dieser Neuheit ..... Kilo 4 50
- 610 Zucker Erbse, halbhohe graue Pariser Schwert-. Vor einigen Jahren wurde diese neue Erbse in Frankreich eingeführt, wo sie schnell sehr beliebt wurde. Sie ist mittelfrüh, 60—70 cm hoch, von kräftigem Wuchs und ganz ungemein reichtragend; die Schoten sind etwa 12 cm lang, 4 cm breit und sehr fleischig ..... Kilo 2 80
- 955 Treibgurke, Blau's Erfolg. „Blau's Erfolg“ ist eine Kreuzung der Duke of Edinburgh mit Königsdorffers Unermüdliche und vereinigt in sich alle guten Eigenschaften dieser beliebten Haus- und Beetgurken. Sie wächst außerordentlich rasch: im Vergleichsanbau mit vier der besten Hausgurken setzte „Erfolg“ etwa 20 Tage früher Früchte an als die anderen. Fast jeder Fruchtwinkel bringt 2—3 Früchte hervor und Pflanzen mit 40—50 ausgewachsenen Früchten und dem 1—2 fachen Nachwuchs sind bei guter Kultur nichts Seltenes.  
Die etwa 30 bis 40 cm langen, weißgestachelten Früchte haben ähnlich der Noa's Gurke einen kurzen Hals, sie sind von dunkelgrüner Farbe mit weißen Streifen. Die harte Schale, das auffallend feste Fleisch und eine außerordentliche Haltbarkeit machen „Blau's Erfolg“ zu einer Versandtgurke ersten Ranges.  
Die Gurke ist vorzüglich für Salatzwecke, denn ihr Fleisch ist reinweiß, fest und dabei sehr saftig; in reifem Zustande zu Senfgurken sehr geeignet. Vier Jahre lange Anbauversuche haben gezeigt, daß die sehr kräftig wachsenden Pflanzen gegen Krankheiten und ungünstige Witterung besonders widerstandsfähig sind.  
„Blau's Erfolg“ erhielt ein Wertzeugnis des Verbandes der deutschen Handelsgärtner und wurde wiederholt prämiert; was Noa's Gurke für das Mistbeet, das ist sie für das Treibhaus, aber auch im Beet kommen alle ihre guten Eigenschaften voll zur Geltung ..... Portion — 90
- 1115 Blumenkohl, großer später Haarlemer. Im Wuchs dem Erfurter großen frühen Blumenkohl ähnlich, nur etwas kürzer im Strunk, zeichnet sich diese neue Sorte vor jener durch ihre schönen, formvollendeten, reinweißen Köpfe aus, die von außerordentlicher Festigkeit sind und sich wochenlang halten. Für den Transport ist sie deshalb besonders geeignet. Der Haarlemer Blumenkohl übertrifft alle anderen späten Sorten durch gleichmäßige Entwicklung, schöne Form und Festigkeit, er eignet sich auch für mittelfrühe Ernte und ist vorzüglich für Konservenzwecke ..... Portion — 50



- 1231 Weißkohl, Erfurter später Goliath (Benary). Hiermit führe ich einen neuen Weißkohl ein, welcher nach meiner Ansicht an die Spitze der für Massenanbau geeigneten Sorten zu stellen ist. Er hat den Typus des spitzen Filderkrautes, ist aber im unteren Teil wesentlich breiter, wächst sehr kräftig und nicht zu hochstrunkig.  
Unter gewöhnlichen Verhältnissen wiegen die Köpfe durchschnittlich 5—6 Kilo, bei Mastkultur und in besonders zusagendem Boden erreichen sie jedoch 7 Kilo und darüber. Die äußeren Blätter sind dunkelgrün mit rosigen Hauptadern, die inneren lichter gefärbt, sie legen sich auffallend fest und dicht an, woraus sich auch das hohe Gewicht ergibt; der Innenstrunk ist im Verhältnis zur Größe des Kopfes von geringer Ausdehnung. Zum Kochen ist der Kohl vorzüglich, aber ganz besonders für Einlegezwecke geeignet, in welcher Hinsicht er sich als sehr haltbar erwiesen hat.  
Ich bin überzeugt, daß dieser Weißkohl infolge seiner hervorragenden Eigenschaften auch in den Gegenden, wo Spitzkohle nicht beliebt sind, schnell Eingang finden wird ..... Portion — 50

- 1349 Rotkohl, dänischer Steinkopf-. Früh, kurzstrunkig, mit großen, runden, außerordentlich festen, tiefdunkelroten Köpfen, die wenig Außenblätter entwickeln und ein vorzügliches Gemüse liefern. Diese in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte hält sich gut im Winter ..... 20 Gr. M. I. —, Portion — 30
- 1380 Wirsing, Bamberger Johannistag-. Dem Kitzinger Wirsing ähnliche Sorte, doch mehr genarbt und etwas früher; gelbgrün und sehr zart. Als früheste Landsorte und zum Treiben sehr geschätzt Kilo M. 10. —, 20 Gr. — 30
- 1622 Kohlrabi, tiefblauer Winter-. Die tiefblauen Knollen dieser Sorte halten in der Form die Mitte zwischen dem englischen und kleinblättrigen Wiener Kohlrabi, die langen feinen Blattstiele tragen ein mäßig großes Laub.  
Der Hauptwert liegt darin, daß dieser neue Kohlrabi sich auffallend lange hält und dabei sehr zart und wohlschmeckend bleibt, er ist deshalb für den Wintergebrauch der beste ..... Portion — 50
- 2365 Melone, Golden Beauty. Die etwas ovale, gegen 1½ Kilo schwere Frucht hat eine dünne, leicht genetzte Schale von schön goldgelber Farbe. Das orangegelbe Fleisch ist sehr dick und besitzt ein herrliches Aroma. Die Pflanzen sind sehr reichtragend, die Frucht enthält aber nur wenig Samen. Englische Einführung.  
Original Portion 1 50
- 3604 Kopfsalat, Goldkönig. Eine krausblättrige, der Montréeklasse angehörende Salatsorte von schöner goldgelber Farbe, die sehr große feste Köpfe bildet, sich sehr lange hält und sich daher für den Transport besonders eignet.  
Ohne Zweifel wird sich „Goldkönig“ in den Gegenden, wo die sogenannten Krachsalate, wie Montrée, Laibacher Eis-, Wonderful etc. beliebt sind, schnell einbürgern ..... Portion — 50
- 4077 Tomate, Expreß. Die große, sehr fleischige, feste Frucht ist orangescharlach, rund und von vorzüglicher Qualität. Diese neue Tomate ist eine der frühesten und reichstragenden Sorten ..... Portion — 50

# Blumen-Samen.

Die Kultur der Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird mit größter Sorgfalt im ausgedehntesten Maßstabe, teils auf meinen eigenen, umfangreichen Grundstücken, teils durch Züchter, welche seit vielen Jahren unter meiner Aufsicht für mich kultiviren, betrieben. Samenarten, welche zu ihrer Reife eines wärmeren Klimas bedürfen, werden von Züchtern in südlichen Gegenden für mich angebaut oder gesammelt resp. aus zuverlässigen Quellen bezogen.

Bei Blumen-Samen werden zu den Grammpreisen von den Artikeln, welche bis 40 Pf. die 20 Gr. kosten, nicht unter 20 Gr. abgegeben, von denen, die 50 Pf. bis 1  $\mathcal{M}$  kosten, nicht unter 10 Gr. Halbe Prisen werden nicht abgegeben.

Abkürzungen: Kg. = Kilogramm; Gr. = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Prisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Düten geliefert. Diese tragen auf der Vorderseite die Abbildung der betreffenden Blumen und zwar so groß wie es der Raum gestattet, auf der Rückseite ist die ganze Pflanze in entsprechender Verkleinerung dargestellt; in der Dute befindet sich eine Kultur-Anweisung. Die Originale der Abbildungen wurden nach der Natur in meinem Etablissement gemalt.

## Sortiments- und Florblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Florblumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die schönsten Hauptfarben resp. Sorten enthalten und ein schönes Ganzes hervorbringen. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst effectvoll. Die Sortimente, bei welchen eine Kornzahl nicht angegeben ist, enthalten eine Portion von jeder Sorte.

### Aster, gefüllte.

Die Kultur dieser für den Spätsommer- und Herbstflor unentbehrlichen Pflanze bildet eine Haupt-Specialität meines Geschäfts; die einzelnen Gattungen sind in Bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht. — 1 Gramm Astersamen enthält 400 bis 600 Körner.

Die Ernte ist in einigen Klassen gering, in den andern mittelmäßig ausgefallen; der Aufgang des Samens ist als befriedigend zu bezeichnen.

#### Niedrige Aster-Sorten. M. Pf.

<b>Triumph-Aster</b> (Paeonienblütige Tom Thumb-), reizend für Töpfe und Einfassungen.	
6078 Weiß.	6094 Dunkelscharlach m. weiß (Benary).
6079 " mit dunkel-scharlach.	6096 Dunkelpurpur.
6080 Pfirsichblüte.	6110 Dunkelviolett.
6086 Carmin.	6111 " mit weiß.
Einzelne Sorten 20Gr. $\mathcal{M}$ 3.—, 5Gr. $\mathcal{M}$ 2.20., 200 K. — 25	
6090 Dunkelscharlach, sehr schön	20 " " 7.—, 200 " — 25
6087 Zinnobercarmin	neue 100 " — 25
6081 Rosa mit weißem Schein } Farben	100 " — 25
6114 Mischung 20 Gr. $\mathcal{M}$ 6.50,	5 Gr. $\mathcal{M}$ 1.80., Pr. — 25
6117 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn	1 10
6118 " " 6 " " 125 "	— 90
6116 Frühsummer-Triumph-Dunkelscharlach (Benary). Zeigt Mitte Juni die ersten Blumen und ist Mitte Juli in vollem Flor	Pr. — 75

#### Zwerg-Aster.

6120 Weiß.	6160 Zinnobercarmin.
6124 " mit carmin.	6164 Dunkelpurpur.
6130 Hellrot.	6156 " mit weiß.
6136 Brillantrosa.	6166 Lasurblau.
6144 Carmoisin.	6168 Hellblau.
6148 " mit Weiß.	6176 Violett.
6150 Orangescharlach.	6180 " mit weiß.
6152 Dunkelrot mit weiß.	6184 Schwarzblau.
Einzelne Sorten 20 Gr. $\mathcal{M}$ 3.—, 150 K. — 15	
6200 Mischung	20 " " 2.40., Pr. — 25
6204 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	— 75
6208 " " 6 " " 125 "	— 40
6230 Gnom-Aster, Hellblau (Benary), neu, spät, niedrig, straff gebaut; zahllose, dichtgefüllte winzige Blüten, reizende Topf- und Gruppen-Sorte	Pr. — 50
6229 Rosa, siehe Neuheiten, Seite 31.	

#### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, schön.

6470 Weiß.	6508 Scharlach.
6474 " mit carmin.	6510 " mit weiß.
6478 Pfirsichblüte.	6518 Purpurviolett.
6482 Rosa.	6526 Hellblau.
6490 Carmin.	6527 Dunkelblau.
6498 Carmoisin.	6533 Fliederblau, cometblütig (Benary).
6502 Dunkelblutrot.	
6506 " mit weiß.	
Einzelne Sorten 5 Gr. $\mathcal{M}$ 1.20., 150 K. — 15	
6530 Prachtmischung	5 " " — 90., Pr. — 25
6534 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	1 15
6536 " " 8 " " 125 "	— 90
6537 " " 6 " " 125 "	— 70

#### Nº Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze), M. Pf.

reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.	
6240 Weiß.	6262 Carminrosa.
6244 " mit rotem Herz.	6264 Carmin mit weiß.
6246 " " violettem "	6272 Carmoisin mit weiß.
6248 " " dunkelblau.	6273 Scharlach.
6250 Apfelblüte.	6274 Hellblau.
6252 Rosa mit weiß.	6276 Dunkelblau.
6256 Kupferrosa mit weiß.	6282 Dunkelviolett mit weiß.
6260 Kupferrosa.	
Einzelne Sorten 20 Gr. $\mathcal{M}$ 3.20., 150 K. — 15	
6300 Prachtmischung	20 " " 2.80., Pr. — 25
6304 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	1 15
6305 " " 10 " " 125 "	1 —
6306 " " 8 " " 125 "	— 90
6307 " " 6 " " 125 "	— 70

#### Zwerg-Kronen-Aster.

Blumen mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll.	
6340 Rosa.	6348 Hellblau.
6344 Carmoisin.	6352 Violett
Einzelne Sorten 100 K. — 15	
6360 Mischung	5 Gr. $\mathcal{M}$ 1.20., Pr. — 25
6364 Sortiment von 4 Sorten à 125 Korn	— 60
<b>Zwerg-Mignon-Aster:</b> 6540 Weiß, 6542 Apfelblüte, 6548 Carminrosa, 6550 Carmin.	
Einzelne Sorten 5 Gr. $\mathcal{M}$ 1.50., 150 K. — 20	
6554 Mischung obiger 4 Farben	5 " " 1.40., Pr. — 25
<b>Zwerg-Prinzeß-Aster:</b> 6556 Weiß, 6558 Carminrosa, 6560 Carmoisin.	
Einzelne Sorten 5 Gr. $\mathcal{M}$ 1.50., 150 K. — 20	
6563 Mischung	5 " " 1.40., Pr. — 25
6564 " von Zwerg-Mignon und Zwerg-Prinzeß-Astern	20 Gr. $\mathcal{M}$ 5.—, Pr. — 25

#### Zwerg-Victoria-Aster,

prächtige niedrige Klasse, hochgewölbte Blumen.	
6570 Weiß (verbessert).	6598 Rosalila.
6572 " später lila (Benary).	6608 Hortensienrot.
6574 " mit dunkelblau.	6614 Leucht. carmoisin.
6576 Hellgelb.	6618 Dunkelcarmoisin.
6578 Fleischfarbe.	6622 Dklscharlach (Benary).
6586 Apfelblüte.	6628 Fliederblau.
6590 Rosa.	6630 Hellblau.
6642 Indigo.	
Einzelne Sorten 20 Gr. $\mathcal{M}$ 1.80., 5 Gr. $\mathcal{M}$ 1.40., 150 K. — 20	
6660 Prachtmischung	20 " " 4.—, 5 " " 1.20., Pr. — 25
6672 Gloire du marché, Tiefrosa, schön	5 " " 1.20., 150 K. — 20
6676 " " Weiß (Benary)	5 " " 2.—, 150 " — 25
6663 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn	2 25
6664 " " 12 " " 125 "	1 50
6665 " " 10 " " 125 "	1 25
6666 " " 8 " " 125 "	1 —
6667 " " 6 " " 125 "	— 75

#### Zwerg-Königin-Aster, früh, sehr schön.

6870 Weiß, besonders schön.	6882 Hellblau.
6876 Brillantrosa.	6886 Dunkelblau.
6878 Carmoisin.	6896 Braunviolett.
Einzelne Sorten 20 Gr. $\mathcal{M}$ 3.—, 5 Gr. $\mathcal{M}$ — 90., 200 K. — 15	
6900 Mischung	20 " " 2.80., 5 " " — 80., Pr. — 25
6904 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn	— 55

**Zwerg-Chrysanthemum-Aster.** M.-Pf.

*Beliebte, schöne, niedrige Klasse, sehr großblumig.*

6700 Weiß.	6756 Feurig Scharlach.
6708 " später rosa.	6760 " mit weiß.
6704 " lasurblau.	6772 Zinnoberscharlach mit weiß.
6712 Fleischfarbe.	6788 Lila mit weiß.
6716 Pfirsichblüte.	6790 " weiß.Spitzen.
6720 Rosa.	6798 Fliederblau m.weiß.
6724 " mit weiß.	6800 Rotviolet.
6722 " weiß.Anflug.	6804 Hellblau.
6732 Ziegelrosa.	6808 " mit weiß.
6740 Brillantrosa.	6812 Dunkelblau.
6744 Carmin.	6816 " mit weiß.
6748 " mit weiß.	6820 Purpurviolet.
6749 Zinnobercarmin.	6824 Indigo auf weiß.
6752 Carmoisin.	

6830 Prachtmischung	20 Gr. M.1.30., 5Gr. M.1.30., 150K. — 15
	1000 K. " 4. 20., 5 Gr. — 1 20
	Pr. — 25
6834 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn	1 60
6835 " " 12 " " 125 " "	1 15
6836 " " 10 " " 125 " "	1 —
6837 " " 8 " " 125 " "	— 85
6838 " " 6 " " 125 " "	— 70
6776 Dunkelblutrot, weiß punktiert, neu	Pr. — 40

**Zwerg-Paeonien-Aster** (Benary), schön.

6940 Weiß.	6981 Dunkelscharlach mit weiß.
6944 " mit carmin.	6984 Hellblau.
6948 Apfelblüte.	6988 " mit weiß.
6952 Rosa.	6992 Lasurblau.
6956 " mit weiß.	6994 Fliederblau.
6960 Hellcarmin.	6996 Purpurviolet m.weiß.
6968 Carmoisin.	7000 Schwarzblau.
6964 " mit weiß.	7004 " mit weiß.
6980 Dunkelscharlach.	

Einzelne Sorten 20 Gr. M.4.20 5 Gr. M.1.20., 150K. — 15

7020 Prachtmischung 20 " " 3.60 5 " " 1.—, Pr.	— 25
7024 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	1 —
7025 " " 10 " " 125 " "	— 90
7026 " " 8 " " 125 " "	— 75
7027 " " 6 " " 125 " "	— 60

**Mittelhohe Aster-Sorten.**

**Comet-Aster** (halbhohe).

*Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnelnd.*

7060 Weiß.	7082 Leucht. ziegelrosa.
7062 Brautjungfer (weiß später rosalia).	7074 " m. weiß.
7068 Weiß m. rosa Schein.	7085 Carmoisin.
7070 " mit carmin.	7086 " mit weiß.
7069 " dunkelblau.	7087 Dunkelscharlach.
7071 " violet.	7088 Lila mit weiß.
7072 Pfirsichblüte.	7090 Helllila.
7073 Silbergrau.	7094 Fliederblau.
7076 Rosa.	7096 Hellblau.
7080 " mit weiß.	7100 " mit weiß.
7081 Dunkelrosa.	7104 Dunkelblau.
7083 Lachsrosa.	7105 " mit weiß.
	7106 Braunviolet.

Einzelne Sorten 20 Gr. M.2.80., 5Gr. M.—.80., 200K. — 15

7130 Prachtmischung	20 Gr. M.2.40. Pr. — 25
7132 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn	2 25
7133 " " 18 " " 125 " "	1 80
7134 " " 12 " " 125 " "	1 15
7135 " " 10 " " 125 " "	— 90
7136 " " 8 " " 125 " "	— 75
7137 " " 6 " " 125 " "	— 60

7074 Hellgelb (Benary), *Neuheit, schön und distinct* 5 Gr. M.2.40., Pr. — 50

7140 Kaiserin Friedrich (Benary), *schönste zur Topfkultur; baut sich compact und bringt sehr große, hochgewölbte, schneeweiße Blumen; beste Marktpflanze* 20 Gr. M.6.—, 5 Gr. M.1.60., 250 K. — 30

7160 König Humbert (Benary), <i>Blumen groß, reinweiß, edelster Form</i> 20Gr. M.5.40., 5Gr. M.1.50., 200K. — 25	
7150 Frühe Zwerg-Comet-, Weiß	5 " " 1.50., 200 " — 25
7162 Expreß: Reinweiß	20 " " 3.20., 150 " — 15
7163 Rosa	20 " " 3.20., 150 " — 15
7165 Hellblau	20 " " 3.20., 150 " — 15

**Liliput-Aster**, kleinblumig, für Bouquets.

7470 Weiß, extra.	7480 Carmin.
7476 " mit dunkel-carmoisin.	7482 Carmoisin.
7477 " dunkelblau.	7484 Dunkelcarmoisin.
7478 Rosa.	7485 Feurig scharlach.
	7486 Dunkelblau.

Einzelne Sorten 5 Gr. M.1.—, 150 K. — 15

7490 Mischung	20 " " 3.20., Pr. — 25
7494 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn	— 60
7495 " " 6 " " 125 " "	— 40

**Frühblühende Hohenzollern-Aster.** M. Pf.

7360 Weiß.	7368 Carmoisin.
7361 Weiß später Rosa.	7370 Lasurblau.
7364 Hellgelb.	7372 Hellblau.
7366 Rosa.	7373 Dunkelblau.

Einzelne Sorten 5 Gr. M.1.20., 150 K. — 15

7376 dieselben gemischt 20 " " 3.—, Pr. — 25

**Herkules-Aster** (Benary).

*Neu, halbhoch, robust, riesige Blumen von höchster Vollendung, hervorragend schön.*

7380 Weiß	5 Gr. M.10.—, 500K. M.3.—, 50 K. M.—.40.
7382 Leuchtend Rosa,	siehe Neuheiten, Seite 31.

**Tannenbaum-Aster.** M. Pf.

*Ziemlich niedrige, äußerst reichblühende Klasse.*

7496 Weiß.	7508 Scharlach.
7500 Rosa.	7512 Hellblau.
7504 Carmin.	7516 Dunkelblau.

Einzelne Sorten 20 Gr. M.2.40., 150 K. — 15

7518 Mischung	20 " " 2.—, Pr. — 20
7522 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn	— 40

**Schiller-Aster**, sehr reichblühend.

7530 Weiß.	7542 Carmoisin.
7531 " später lila.	7544 Dunkelcarmoisin.
7532 Rosa.	7546 Hellblau.
7534 " mit weiß.	7548 Dunkelblau.
7536 Carmin.	7550 Braunviolet.

Einzelne Sorten 5 Gr. M.—.70., 150 K. — 15

7560 Prachtmischung	20 " " 2.20., Pr. — 15
7564 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn	— 60

**Königin der Hallen-Aster.**

*Blühen 3 Wochen früher als andere Asten.*

7200 Weiß.	7208 Carmoisin.
7202 Fleischfarbe.	7212 Hellblau.
7204 Rosa.	7214 Fliederblau.
7209 Scharlach.	7216 Dunkelblau.
7206 " mit weiß.	

Einzelne Sorten 20 Gr. M.1.40., 200 K. — 10

7230 Mischung	20 " " 1.20., Pr. — 15
7234 Sortiment von 10 Sorten à 125 Korn	— 70
7235 " " 8 " " 125 " "	— 55
7236 " " 6 " " 125 " "	— 40
7270 Früheste weiße Pariser, extra früh	5 Gr. M.—.60., Pr. — 20

**Damen-Aster** (Benary).

*Reizend, halbhoch, lanzettliche Blätter, schlanke Stiele.*

7175 Weiß, später lila.	7184 Dunkelblau.
7171 " azurblau.	7177 " weiß gestreift.
7174 Pfirsichblüte.	7187 Reinweiß.
7180 Carminrosa.	7188 Weiß mit hellblau.
7182 Graziella (Benary), carmin, weiß gestreift.	
7183 Carmoisin.	7190 Rosa.
7185 Lasurblau.	7194 Hellblau.
7186 Hellblau.	7197 " mit weiß.
	7199 Dunkelblau mit weiß.

Einzelne Sorten 5 Gr. M.1.—, 150 K. — 15

7170 Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizend	20 Gr. M.3.60., 5 Gr. M.1.—, 150 K. — 15
7198 Schöne Mischung	20 " " 2.80., Pr. — 25
7193 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	1 30
7195 " " 8 " " 125 " "	— 90
7196 " " 6 " " 125 " "	— 70

**Perl-Aster** (Benary 1905), reizende neue Klasse.

*Bau der Damen-A., Blumen ähnlich der Juwel-Aster.*

7274 Apfelblüte.	7286 Rosalia.
7276 Brillantrose.	7288 Hellblau.
7278 Carminrosa.	7289 Amethyst.
7282 Dunkelcarmoisin.	7290 Dunkelblau.

Einzelne Sorten 150 K. — 25

7272 Reinweiß, neu, reizend	Pr. — 50
7292 Mischung	5 Gr. M.2.—, " — 25
7298 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn	— 90

**Röhr- oder Feder-Aster.**

7300 Weiß, kleinblumig.	7322 Scharlach mit weiß.
7301 " großblumig.	7323 Dunkelrot.
7303 " mit rosa.	7325 Lasurblau.
7305 " mit rotem Herz.	7329 Hellblau.
7307 Pfirsichblüte.	7330 " mit weiß.
7309 Hellrosa.	7331 Himmelblau m. weiß.
7311 " mit weiß.	7333 Lila.
7313 Rosa.	7335 Dunkelblau.
7315 " mit weiß.	7337 Violet.
7317 Carmoisin.	7339 " mit weiß.
7319 " mit weiß.	7341 Braunviolet m. weiß.
7321 Dunkelcarmoisin.	

Einzelne Sorten 20 Gr. M.—.70., 200 K. — 10

7350 Mischung	20 " " —.60., Pr. — 10
7356 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn	— 70
7358 " " 6 " " 125 " "	— 40

Nº	Großblumige Kugel-Aster.	M. Pf.
7390	Weiß.	7404 Carmin mit weiß.
7392	" mit blutrottem Herz (Benary).	7406 Carmoisin.
7394	" mit schwarzblau gesprenkelt.	7408 Dunkelcarmoisin.
7396	Fleischfarbe.	7410 " mit weiß.
7397	Gelb mit rosa Schein.	7412 Dunkelrot.
7398	Rosa.	7414 Dunkellila.
7400	Dunkelrosa.	7416 Hellblau.
7401	Ziegelrosa mit weiß.	7420 Hellviolet.
7402	Hellcarmin.	7422 Violet.
	Einzelne Sorten.....	7424 Dunkelviolet.
		7426 Braunviolet.
7430	Prachtmischung.....	20 Gr. M.—, 80., 200 K. — 10
7435	Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn.....	20 " " 60., Pr. — 15
7438	" " 6 " " 125 ".....	— 70
		— 40

**Strahlen-Aster.**

Nº	Strahlen-Aster.	M. Pf.
9540	Weiß.	9542 Elfe, weiß mit carmin.
9562	Stern v. Hinterbrühl, weiß großblumig.	9546 Rosa.
	Einzelne Sorten.....	9547 Hortensienrot.
		9556 Dunkelblau.
9560	Schöne Mischung.....	20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15
9544	Lachsrosa	20 " " 2. 20., Pr. — 25
9558	Purpurviolet	} neue Farben 5 " " 1. 10., 150 K. — 15
9548	Amarant, neu, schön..	5 " " 2. —, 100 " — 20
9566	Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn.....	— 70

**Record-Aster, großblumig, robust.**

Nº	Record-Aster, großblumig, robust.	M. Pf.
9524	Hortensienrosa, 9519 Rosa, 9531 Fliederblau, 9526 Violet, jede.....	5 Gr. M. 1. 60., 150 K. — 20
	9522 Weiß, 9523 Altrosa, 9527 Dunkelblau, neue Farben, jede.....	5 Gr. M. 2. 60., 100 K. — 15
9528	Schöne Mischung.....	5 " " 1. 50., Pr. — 25
9521	Hellgelb (Benary), neu.....	50 K. — 25
9536	Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn.....	1 —

**Cactus-Aster (Benary).**

Neue Klasse, Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.

7840	Carminrosa, schöne Farbe .	5 Gr. M. 3. 50., Pr. — 50
7850	Coelestine, vorjährige Neuheit, zartlila, höchst effectvolle Aster . . . .	5 Gr. M. 2. 80., Pr. — 50

**Prinzeß-Aster (Benary), mit kurzen Petalen,**

vorzüglich zum Schneiden.

Nº	Prinzeß-Aster (Benary), mit kurzen Petalen, vorzüglich zum Schneiden.	M. Pf.
7684	Weiß, später rosa (Benary), reizend.	7692 Dornröschen (Rosa) (Benary), reizend.
7688	Weiß, später lila.	7698 Carmoisin.
7689	Apfelblüte.	7702 Braunrot.
7690	Pfirsichblüte (Benary)	7710 Hellblau.
	7694 Rosalila.	7712 Fliederblau.
	Einzelne Sorten.....	7716 Dunkelblau.
		20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15
7680	Reinweiß (Schneeball)	20 " " 3. 20., 150 " — 15
7730	Prachtmischung.....	20 " " 2. 80., Pr. — 25
7734	Sortiment von 10 Sorten à 125 Korn.....	— 90
7736	" " 6 " " 125 ".....	— 70

**Victoria-Aster (Coll. Benary).**

Edelste Klasse, große hochgewölbte Blumen; unübertroffene Qualität.

Nº	Victoria-Aster (Coll. Benary).	M. Pf.
7900	Weiß.	7938 Dunkelcarmoisin.
7902	" m. rosa Schein.	7942 Dunkelscharlach.
7904	" später rosa.	7944 Helllila.
7906	" lasurblau.	7946 Rosalila (Benary).
7910	Hellgelb.	7953 Fliederblau.
7914	Apfelblüte.	7954 " mit weiß.
7918	Pfirsichblüte.	7956 Hellblau.
7920	Miss Roosevelt, zartgelb mit Fleischfarbe.	7958 " mit weiß.
	7922 Rosa mit weiß.	7962 Dunkelblau m. weiß.
	7924 Hochrosa mit weißem Anfluge.	7966 Hellviolet.
	7928 Carminrosa.	7970 Violet.
	7932 Carmoisin.	7974 Braunviolet.
	7934 " mit weiß.	7978 Indigo auf weißem Grund.
	Einzelne Sorten 20 Gr. M. 5. 60., 5 Gr. M. 1. 50., 150K. — 20	7980 Schwarzblau.
7990	Jungfräulein (Phoenix-Aster), rosig fleischfarben, prächtig 20 Gr. M. 4. 40., 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15	
8000	Prachtmischung.....	20 " " 4. 80., 5 Gr. 1 30 1000 Korn " 1. —, Pr. — 25

7926	Carmen (Benary 1909), dunkellachsrosa, weiß bereift, auffallend schöne Farbe 5 Gr. M. 1. 80., Pr. — 30	
8004	Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn.....	3 —
8006	" " 18 " " 125 ".....	2 25
8008	" " 12 " " 125 ".....	1 50
8010	" " 10 " " 125 ".....	1 30
8012	" " 8 " " 125 ".....	1 —
8014	" " 6 " " 125 ".....	— 75

**Mignon-Aster (Benary).**

Der Victoria-Aster ähnlich, jedoch reicher blühend.

Nº	Mignon-Aster (Benary).	M. Pf.
7774	Weiß, später lila.	7792 Rosalila.
7778	" später rosa.	7800 Carmoisin.
7779	" lasurblau.	7804 Scharlach, weiß gefleckt.
7784	Fleischfarbe.	7806 Dunkelscharlach.
7786	Rosa.	7814 Hellblau.
7788	Hochrosa m. weiß.	7816 Fliederblau.
7790	Brillantrosa.	7818 Dunkelblau.
	Einzelne Sorten.....	20 Gr. M. 3. —, 150 K. — 15
7770	Reinweiß, vorzüglich .	20 " " 3. —, 150 " — 15
7830	Prachtmischung.....	20 " " 2. 40., Pr. — 25
7834	Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn.....	1 30
7836	" " 8 " " 125 ".....	— 90
7837	" " 6 " " 125 ".....	— 70

**Päonienblütige Kugel- (Umland) Aster.**

Nº	Päonienblütige Kugel- (Umland) Aster.	M. Pf.
8110	Weiß.	8154 Rotviolet mit weiß.
8126	Rosa, weiß umflort.	8158 Hellblau.
8130	Carmin mit weiß.	8160 " mit weiß.
8134	Carmoisin.	8164 Dunkelblau.
8138	Dklcarmoisin, m. weiß.	8168 Violet.
8146	Zinnober mit weiß.	8172 Braunviolet m. weiß.
8150	Brillant lila.	
	Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15
8180	Prachtmischung.....	20 " " 3. 20., Pr. — 20
8185	Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn.....	1 —
8188	" " 6 " " 125 ".....	— 60

**Rosen-Aster, großblumig, sehr schön.**

Nº	Rosen-Aster, großblumig, sehr schön.	M. Pf.
8220	Weiß.	8250 Zinnober.
8224	" innen chamois.	8254 Zimobercarmin m. weiß.
8228	" mit dunkellila.	8256 Feurigscharlach.
8236	Leuchtend rosa.	8258 Dklscharlach, extra.
8240	Dunkelrosa m. weiß. Spitzen.	8260 " mit weiß.
	8243 Feurigrosa weiß umflort.	8264 Purpur mit weiß.
	8244 Carmoisin.	8272 Hellblau.
	8246 " mit weiß.	8268 " mit weiß.
	Einzelne Sorten.....	8276 Violet mit weiß.
		8280 Dunkelviolet.
		20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15
8290	Prachtmischung.....	20 " " 2. 80., Pr. — 25
8295	Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn.....	1 10
8296	" " 10 " " 125 ".....	— 90
8297	" " 8 " " 125 ".....	— 75
8298	" " 6 " " 125 ".....	— 55

**Riesen-Victoria-(Washington-)Aster.**

Sehr großblumige, prächtige Klasse.

Nº	Riesen-Victoria-(Washington-)Aster.	M. Pf.
8330	Weiß.	8348 Carmoisin.
8334	" m. rosa Schein.	8352 Scharlach.
8338	Silbergrau.	8354 Fliederblau.
8342	Pfirsichblüte.	8356 Hellblau.
8344	Rosa.	8358 Dunkelblau.
8346	Carmin.	8370 Braunviolet.
	Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20
8380	Prachtmischung 20 Gr. M. 4. 80., 5 " 1. 30., Pr. — 25	
8388	Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn.....	1 10
8390	" " 6 " " 125 ".....	— 80

**Imbriqué Pompon-Aster, zierlich.**

Nº	Imbriqué Pompon-Aster, zierlich.	M. Pf.
8430	Weiß.	8494 Hellblau.
8434	" später lasurblau.	8496 " mit weiß.
8438	" mit carmin.	8504 Violet.
8453	Hortensiarot.	8506 " mit weiß.
8454	" mit weiß.	8510 Braunviolet.
8462	Carmoisin.	8512 " mit weiß.
8466	" mit weiß.	8514 Rosa
8474	Dunkelscharlach.	8515 Carmin
8478	Blutrot.	8516 Carmoisin
8482	Dunkelpurpur.	8517 Hellblau
	Einzelne Sorten.....	5 Gr. M.—, 80., 150 K. — 15
8520	Prachtmischung.....	20 " " 2. 40., Pr. — 25
8525	Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn.....	1 —
8528	" " 6 " " 125 ".....	— 60

**Juwel- oder Ball-Aster, extra,**

Blumen mittelgroß, ballartig, mit kurzen Petalen.

Nº	Juwel- oder Ball-Aster, extra,	M. Pf.
8636	Weiß.	8658 Scharlach (Benary).
8640	Apfelblüte.	8659 " mit weiß.
8644	Brillantrosa.	8670 Lasurblau.
8646	Dunkelrosa.	8674 Hellblau.
8648	Rosa mit weiß.	8676 Dunkelblau.
8650	Rosalila.	8666 Purpurviolet (Benary).
8652	Carmoisin (Benary).	8668 " m. weiß (Benary).
8654	Dunkelcarmoisin.	
	Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. 20., 150K. — 15
8690	Schöne Mischung 20 Gr. M. 4. 20., 5 " 1. 20., Pr. — 25	
8694	Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn.....	1 30
8697	" " 6 " " 125 ".....	— 70

№ Victoria-Igel- (Nadel-) Aster, sehr schön. M. Pf.

8040 Weiß.	8060 Feuerig scharlach.
8044 Carminrosa.	8066 Fliederblau.
8048 Hortensiarot.	8068 Hellblau.
8052 Carmoisin.	8072 Dunkelblau.
8056 Dunkelcarmoisin.	8074 Purpurviolett.
Einzelne Sorten ..... 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15	
8076 Mischung 20 Gr. M. 4. 20., 5 " " 1. 20., Pr. — 25	
8082 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn..... 1 —	
8083 " " 6 " " 125 " ..... — 75	

Truffaut's Päonien-Perfection-Aster

(Benary's verbesserte).

Bekannte, herrliche päonienblütige Klasse.

8730 Schneeweiß.	8776 Feuerig scharlach.
8734 Weiß mit carmin.	8778 " " mit weiß.
8738 " m. schwarzblau.	8786 Victoriarot.
8742 Rosa.	8788 " mit weiß.
8746 " mit weiß.	8796 Rotviolett mit weiß.
8748 Feuerigrosa.	8798 Fliederblau.
8750 Dunkelrosa m. weiß.	8800 Hellblau.
8754 Hellcarmin " "	8802 " mit weiß.
8758 Carmin.	8806 Violet.
8760 Lachsrot.	8808 " mit weiß.
8762 Carmoisin.	8812 Purpurviolett.
8766 Dunkelcarmoisin	8814 " mit weiß.
leuchtend.	8818 Schwarzblau.
8768 " mit weiß.	8820 " mit weiß.
8774 Dunkelblutrot	8822 Amethyst.
(Gravelotte).	8824 La superbe, himmelblau
8775 " mit weiß.	mit weißen Spitzen.
	8826 La superbe rosa.
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 4. 20., 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15	
8830 Prachtmischung 20 " " 3. 60., 5 " " 1. —, Pr. — 25	
8832 Surprise, chamois mit dunkelrot 5 " " 1. 20., 150 K. — 15	
8834 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn..... 2 25	
8836 " " 18 " " 125 " ..... 1 65	
8838 " " 12 " " 125 " ..... 1 15	
8839 " " 10 " " 125 " ..... — 90	
8840 " " 8 " " 125 " ..... — 75	
8841 " " 6 " " 125 " ..... — 60	

Hohe Aster-Sorten.

Pyramiden-Aster.

8870 Weiß.	8884 Carmoisin.
8872 " mit dunkelblau.	8886 Dunkelcarmoisin mit
8874 Apfelblüte.	weiß.
8876 Schwefelgelb.	8888 Feuerig scharlach.
8878 Lachsrot.	8890 Dunkelblutrot.
8880 Rosa.	8892 Dunkelblau.
8882 " mit weiß.	8894 Violet.
Einzelne Sorten..... 5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15	
8896 Mischung 20 Gr. M. 2. 80., 5 " " — 80., Pr. — 20	
8897 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn..... — 90	
8898 " " 6 " " 125 " ..... — 60	

Hohe Chrysanthemum- (Imbriqué)

Aster, großblumig, sehr schön.

9240 Weiß.	9262 Carmin mit weiß.
9242 " später lasurblau.	9266 Lila mit weiß.
9244 Rosa.	9270 Hellblau.
9246 " mit weiß.	9272 " mit weiß.
9254 Magenta (Braun-	9276 Schieferblau.
violet).	9280 Dunkelviolett.
9258 Kirschrot.	
Einzelne Sorten ..... 5 Gr. M. 1. 80., 150 K. — 20	
9286 Prachtmischung ..... 5 " " 1. 40., Pr. — 25	
9292 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn..... 1 50	
9294 " " 8 " " 125 " ..... 1 —	
9295 " " 6 " " 125 " ..... — 75	

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.

8914 Rosa, extra.	8930 Hellblau.
8918 Carminrosa.	8934 Fliederblau.
8922 Rosalila, extra.	8938 Azurblau.
8926 Kronprinz, carmin.	8942 Dunkelblau.
Einzelne Sorten ..... 5 Gr. M. 1. 60., 150 K. — 20	
8910 Weiß, extra 20 Gr. M. 5. 40., 5 " " 1. 60., 150 " — 20	
8946 Prachtmischung ..... 20 " " 5. —, 5 Gr. 1 40	
	Pr. — 25
8911 Weiß, später rosa (Benary) ..... 100 K. — 30	
8953 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn..... 1 50	
8954 " " 10 " " 125 " ..... 1 15	
8955 " " 8 " " 125 " ..... — 90	
8956 " " 6 " " 125 " ..... — 70	

№ Straußenfeder-Aster. M. Pf.

Außerst reichblühend, sehr gut für Schnittzwecke.

8960 Weiß, populäre Aster.	8975 Carmoisin.
8961 " später rosa.	8975 Feuerig carmoisin.
8962 " lasurblau.	8979 Hellscharlach
8963 " mit carmin.	(Benary).
8964 " " violett.	8981 Scharlach mit weiß.
8965 " " braunviolett.	8982 Terracotta.
8968 Hellgelb.	8987 Dunkelpurpur.
8969 Pfirsichblüte.	8983 Fliederblau.
8970 Rosa.	8984 Lasurblau.
8972 Malmaisonrosa.	8986 Hellblau.
8976 Leuchtend carmin.	8988 Dunkelblau.
8977 Zinnober.	8990 Braunviolett.
Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. 3. 20., 150 K. — 15	
8992 Prachtmischung ..... 20 " " 2. 80., Pr. — 20	
8974 Lachsrosa, früh, schön 20 " " 4. 20., 150 K. — 20	
8980 Pluto (Benary 1909), tief dunkelblutrot,	
schön ..... 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20	
8997 Rosa, niedrig, distinct, schön 20 " " 2. 40., 150 " — 15	
8991 Sortiment von 18 Sorten à 125 Korn ..... 1 50	
8993 " " 12 " " 125 " ..... 1 10	
8994 " " 10 " " 125 " ..... — 90	
8995 " " 8 " " 125 " ..... — 75	
8996 " " 6 " " 125 " ..... — 60	

Riesen-Comet-Aster.

Herrliche Klasse, große Blumen, lange Petalen.

9004 Weiß m. rosa Schein.	9027 Lachsrosa m. weiß.
9008 Die Braut (weiß,	9030 Carmoisin.
später rosa)	9031 " mit weiß.
9012 Weiß, später lasur-	9034 Brillantcarmin.
blau.	9042 Lila.
9013 " später amethyst-	9044 Lililarosa (Mauve.)
blau.	9045 Botlila mit weiß.
9014 Silbergrau.	9046 Lasurblau.
9016 Hellgelb.	9047 Fliederblau.
9018 Königin v. Spanien,	9048 " mit weiß.
zartgelb, rosa Anflug.	9049 Hellblau.
9020 Rosa.	9050 " mit weiß.
9024 " mit weiß.	9052 Dklblau " "
9026 Lachsrosa.	9060 Dunkelviolett.
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 3. 60., 5 Gr. M. 1. —, 150 K. — 15	
9000 Weiß, herrlich 20 " " 3. 60., 5 " " 1. —, 150 " — 15	
9070 Prachtmischg. 20 " " 2. 80., 5 " " — 80., Pr. — 25	
9036 Rubin, neu, distinct, schön 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20	
9033 Scharlach mit weiß (Benary), neu, schön	
5 Gr. M. 2. 50., 100 K. — 20	
9002 Triumph von Paris, neu, weiß mit großer gelber,	
gerührter Mitte, schön 5 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 20	
9074 Sortiment von 24 Sorten à 125 Korn ..... 2 40	
9075 " " 18 " " 125 " ..... 1 90	
9076 " " 12 " " 125 " ..... 1 20	
9077 " " 10 " " 125 " ..... 1 —	
9078 " " 8 " " 125 " ..... — 85	
9079 " " 6 " " 125 " ..... — 70	

Amerikanische Busch-Aster.

Durch ihr spätes Blühen besonders wertvoll; langgestielte, große Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

9330 Reinweiß.	9335 Carmoisin.
9331 Weiß mit Lila.	9338 Lavendelblau
9332 " " Carmin.	(Lasurblau).
9333 Hellrosa.	9340 Dunkelblau.
9334 Lachsrosa (Benary).	9341 Indigo.
Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. 1. 20., 200 K. — 10	
9344 Mischung ..... 20 " " 1. —, Pr. — 15	
9336 Dunkelcarmoisin. } neue 5 Gr. M. 1. 20., 150 K. — 15	
9339 Dunkelviolett .... } Farben 5 " " 1. 20., 150 " — 15	

Pyramiden-Busch-Aster:

9354 Weiß.	9356 Hellrosa.
9358 Rosa.	9360 Lachsrosa.
9364 Carmin.	9374 Dunkelblau.
Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. 1. 40., 150 K. — 10	
9378 dieselben gemischt ..... 20 " " 1. 20., Pr. — 15	

Invincible-Busch-Aster, extra großblumig:

9380 Weiß.	9382 Pfirsichblüte.	9388 Hellblau.
Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. 2. 80., 150 K. — 15		
9390 dieselben gemischt ..... 20 " " 2. 20., Pr. — 20		

Crego-Busch-Aster (Cometblütig):

9400 Weiß, sehr schön ..... 100 K. — 25	
9402 Zartrosa, schön ..... 5 Gr. M. 2. —, 150 " — 20	
9392 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn ..... — 70	
9394 " " 6 " " 125 " ..... — 40	

**Nº Kronen-, oder Cocardeau-Aster. M. Pf.**

*Mit weißer Mitte, prächtig.*

9110 Rosa.	9122 Hellblau.
9114 Dunkelcarmoisin.	9126 Violett.
9120 Fliederblau.	9130 Braunviolet.
Einzelne Sorten .....	5 Gr. M. 1.40., 150 K. — 15
9140 Mischung .....	5 " " 1.20., Pr. — 25
9146 Sortiment von 6 Sorten à 125 Korn .....	— 70

**Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.**

9170 Weiß.	9186 Lila.
9172 " mit carmin.	9188 " mit weiß.
9174 Schwefelgelb.	9192 Hellblau.
9178 Rosa mit weiß.	9194 Violett.
9180 " m. weißer Mitte.	9196 " m. weißer Mitte.
9182 Carmoisin.	9198 Braunviolet.
9184 " m. weißer Mitte.	
Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. 1.—, 200 K. — 10
9204 Mischung .....	20 " " —.80., Pr. — 10
9208 Sortiment von 12 Sorten à 125 Korn .....	— 70
9210 " " 8 " " 125 " .....	— 55
9211 " " 6 " " 125 " .....	— 40

**Diverse Aster-Sorten.**

9480 Aurora, mittelhoch, neu, lachsrosa, schön. Pr.	— 40
9490 Gloria, " weiß m. scharlach 5 Gr. M. 1.—, 150 K.	— 15

**Graf Waldersee-Aster, niedrig:**

9500 Rosa mit weiß .....	5 Gr. M. 2.20., 150 K. 20 —
9506 Blau mit weiß .....	5 " " 2.20., 150 " — 20
9510 Harlekin-, Petalen gestreift, gemischt ...	150 " — 20

**Juno-Aster, mittelhoch, sehr schön:**

9516 Weiß später amethyst ...	5 Gr. M. 1.40., 150 K. — 20
9517 " " rosa .....	5 " " 1.40., 150 " — 20
9518 Carminrosa (Benary), neu 5 " " 1.40., 150 "	— 20
9514 Weiß .....	5 " " 1.40., 150 " — 20
9520 gemischt 20 Gr. M. 4.40., 5 " " 1.20., 150 "	— 20
9529 Sada Yakko, fleischfarben, mittelhoch, sehr schöne Sorte .....	5 Gr. M. 1.40., 150 K. — 20
9530 Sonnenlicht, neu, gelb, hoch 5 " " 1.20., 150 "	— 20
9586 Unicum-, Reinweiß, extra 5 " " 1.20., 150 "	— 20
9590 Weiße von Boston, der Victoria-Aster ähnlich, gut zum Schneiden . . .	20 Gr. M. 3.20., 150 K. — 15

**Benary's Aster-Mischungen, vorzüglich.**

9600 Mischung hoher Klassen 20 Gr. M. 2.80., Pr.	— 20
9602 " halbhoher " 20 " " 2.80., " — 20	
9604 " niedriger " 20 " " 2.80., " — 20	
9608 " bester hoher weißer 20 " " 2.40., " — 20	
9618 Sortiment von 12 weißblühenden Varietäten .	1 15
9622 " " 6 " " — 70	

**Einfach blühende (Margaretten) Aster.**

9690 Weiß.	9698 Hellblau.
9692 Hellrosa.	9700 Dunkelblau.
9694 Leuchtend rosa.	9702 Hellviolet.
9696 Dunkelrosa.	9704 Rotviolet.
9698 Ziegelrot.	9705 Braunviolet.
Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. —.60., 200 K. — 10
9706 Mischung .....	20 " " —.50., Pr. — 10
9695 Halbhohe, Dunkelcarmin 20 " " —.80., 200 K.	— 10
9697 " Dunkelscharlach ... 20 " " —.80., 200 "	— 10
9708 Sortiment von 8 Sorten à 125 Korn .....	— 55
9709 " " 6 " " 125 " .....	— 40

**Einfache Original-China-Aster.**

*Hoch, großblumig, spät.*

9710 Weiß.	9715 Carmin.
9712 Apfelblüte.	9718 Violett.
9714 Rosa.	9720 Dunkelviolet.
Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. —.60., 200 K. — 10
9716 Helllila, schön .....	20 " " —.60., 200 " — 10
9722 Mischung .....	20 " " —.50., Pr. — 10

**Einfache Comet-Aster.**

9740 Weiß.	9750 Hellblau.
9742 " später rosa.	9752 Dunkelblau.
9746 Rosa.	
Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. 1.20., 150 K. — 10
9756 Mischung .....	20 " " —.90., Pr. — 15

**Einfache Eleganz-Aster, großblumig, robust.**

9760 Weiß.	9765 Rosa.
9762 Lavendel.	9768 Hellblau (Benary).
9770 Zartrosa.	9764 Dunkelblau.
9761 Carminrosa (Benary).	9772 Dunkelviolet.
Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. 1.20., 150 K. — 10
9766 dieselben gemischt .....	20 " " —.90., 150 " — 10
9768 Carmin, neue Farbe ... 5 " " 1.50., 150 "	— 20

**Levkoje, gefüllte.**

(Cheiranthus annuus, autumnalis, ineanus fl. pl.)

*Beste Qualität, liefert einen hohen Procentsatz gefüllter.*

*Außer meinen eigenen bedeutenden Kulturen beschäftige ich seit vielen Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Züchter mit der Kultur von Topf-Levkojen-Samen, die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe beläuft sich auf über 250,000.*

1 Gramm Samen enthält 500—700 Korn.

**Nº Englische Sommer-Levkoje. M. Pf.**

10300 Weiß.	10332 Ziegelrot.
10302 Apfelblüte.	10334 Kupferrot.
10304 Canariengelb.	10336 Blutrot.
10308 Fleischfarbe.	10338 Leucht. carminpurpur.
10310 Chamois.	10340 Hellblau.
10312 Dunkelchamois.	10344 Lasurblau.
10318 Hellrosa.	10346 Violett.
10320 Rosa.	10348 Braunviolet.
10322 Brillantrosa.	10350 Aschgrau.
10324 Carminrosa.	10358 Rotbraun.
10326 Carmin.	10360 Kastanienbraun.
10328 Carmoisin.	10362 Schwarzbraun.
10330 " brennend.	
Einzelne Sort. 20 Gr. M. 5.40., 5 Gr. M. 1.50., 100 K.	— 15
10370 Prachtmischung aller Farben .....	20 Gr. 4 40
5 Gr. M. 1.20., 1000 K. M. —.70., Pr.	— 20
10371 Mischung leuchtender Farben .....	20 Gr. 4 80
5 Gr. M. 1.30., 1000 K. M. —.80., Pr.	— 25
10372 Landsamen, schöne Mischung 20 Gr. M. 2.20., "	— 15
10374 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn .....	1 90
10375 " " 18 " " 100 " .....	1 35
10376 " " 12 " " 100 " .....	1 —
10378 " " 8 " " 100 " .....	— 70
10379 " " 6 " " 100 " .....	— 55

**Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoje.**

10410 Weiß.	10430 Dunkelblutrot.
10416 Canariengelb.	10434 Purpurcarmin.
10418 Chamois.	10436 Kupferrot.
10422 Rosa.	10440 Hellblau.
10425 Carmin.	10442 Dunkelblau.
10426 Carmoisin.	10444 Braunviolet.
Einzel. Sort. 20 Gr. M. 5.40., 5 Gr. M. 1.50., 100 K.	— 15
10450 Mischung 20 " " 4.40., 5 " " 1.20., Pr.	— 20
10453 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .....	1 15
10455 " " 8 " " 100 " .....	— 70
10456 " " 6 " " 100 " .....	— 55

**Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoje.**

10500 Weiß.	10512 Dunkelviolet.
10502 Fleischfarbe.	10514 Rotgrau.
10504 Rosa.	10516 Aschgrau.
10506 Carmin.	10518 Dunkelmordoré.
10508 Carmoisin.	10520 Lasurblau.
10509 Feurig scharlach.	10522 Schwarzbraun.
Einzelne Sorten .....	5 Gr. M. 1.60., 100 K. — 15
10530 Mischung 20 Gr. M. 5.—, 5 " " 1.40., Pr.	— 25
10533 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn .....	1 30
10535 " " 8 " " 100 " .....	— 90
10536 " " 6 " " 100 " .....	— 70

**Großblumige Sommer-Levkoje,**

*bekannte, herrliche Klasse.*

10600 Weiß.	10628 Blutrot.
10602 " niedrig.	10630 Leuchtend purpurcarmin.
10604 Aurorafarben.	10632 Ziegelrot.
10606 Canariengelb.	10634 Kupferrot.
10608 Schwefelgelb.	10638 Lila.
10610 Apfelblüte.	10640 Hellblau.
10612 Fleischfarbe.	10642 Violett.
10614 Chamois.	10644 Braunviolet.
10616 Rosa.	10646 Purpurviolet.
10618 Brillant rosa.	10650 Aschgrau.
10620 Carminrosa.	10654 Kastanienbraun.
10622 Carmin.	10656 Purpurbraun.
10624 Carmoisin.	10658 Schwarzbraun.
10626 Dunkelcarmoisin.	
Einzelne Sorten 20 Gr. M. 7.20., 5 Gr. M. 2.—, 150 K.	— 20
10660 Prachtmischung aller Farben ..	20 Gr. 5 40
5 Gr. M. 1.50., 1000 K. M. —.90., Pr.	— 20
10661 Mischung leuchtender Farben .....	20 Gr. 6 —
5 Gr. M. 1.60., 1000 K. M. 1.—, Pr.	— 25
10662 Landsamen, gute Mischung 20 Gr. " 3.20., "	— 20
10664 Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn .....	2 —
10666 " " 18 " " 100 " .....	1 50
10668 " " 12 " " 100 " .....	1 15
10669 " " 10 " " 100 " .....	1 —
10670 " " 8 " " 100 " .....	— 75
10671 " " 6 " " 100 " .....	— 60

Immerblühende Sommer-Levkoje. M. Pf.	
<i>Durch zeitiges Abschneiden der verblühten Rispen wird ein reicher Nachflor erzielt.</i>	
10700 Weiß.	10714 Dunkelblau.
10704 Rosa.	10716 Aschgrau.
10706 Carmoisin.	10718 Rotbraun.
10708 Blutrot.	10720 Schwarzbraun.
10712 Hellblau.	
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. 70., 100 K. — 15
10724 Prachtmischung.....	20 " " 5. 20., 5 Gr. 1 40
	1000 K. " -. 80., Pr. — 25
10728 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn.....	— 90
10730 " " 6 " " 100 " .....	— 70

Großbl. Pyramiden-Sommer-Levkoje, schön.	
10760 Weiß.	10778 Hellblau.
10764 Schwefelgelb mit Lackblatt.	10782 Violet.
10766 Aurora.	10783 Purpurviolet.
10767 Apfelblüte.	10784 Rötlichlila.
10770 Rosa.	10786 Schwarzbraun.
10773 Carmoisin.	10788 Marineblau mit Lackblatt.
10775 Blutrot.	
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. 80., 100 K. — 15
10780 Himmelblau, prachtvoll	5 " " 2. —., 100 " — 15
10790 Princess May, hellgelb, lackblättrig, prächtig	5 Gr. M. 1. 80., 1000 K. M. 1. 10., 150 K. — 25
10794 Prachtmischung ....	20 Gr. " 6. 80., 5 Gr. 1 80
	1000 K " 1. 10., 200 K. — 25
10798 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 50
10801 " " 10 " " 100 " .....	1 30
10802 " " 8 " " 100 " .....	1 —
10803 " " 6 " " 100 " .....	— 75

Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoje.	
<i>Sehr stark gefüllte, vorzügliche Rasse.</i>	
10820 Weiß.	10834 Hellblau.
10822 Fleischfarbe.	10836 Dunkelblau.
10824 Chamois.	10837 Purpurviolet.
10826 Rosa.	10838 Rotgrau.
10828 Carmoisin.	10840 Rotbraun.
10830 Blutrot.	10842 Aschgrau.
10832 Kupferrot.	10844 Schwarzbraun.
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 2. 40., 100 K. — 20
10850 Prachtmischung.....	20 " " 8. 40., 5 Gr. 2 20
	1000 K. " 1. 20., 150 K. — 25
10854 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 50
10856 " " 8 " " 100 " .....	1 —
10857 " " 6 " " 100 " .....	— 75

Zwerg-Sommer-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt), früheste weiße Sommer-Levkoje, vorzüglich zum Treiben	
	5 Gr. M. 5. 40., 1 Gr. M. 1. 20., 100 K. — 40

Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.	
<i>Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig.</i>	
10960 Weiß.	10974 Carmoisin, brennend.
10962 Schwefelgelb.	10976 Hellblau.
10964 Fleischfarbe.	10978 Dunkelblau.
10966 Chamoisrosa.	10980 Braunviolet.
10968 Rosa.	10984 Rotbraun.
10972 Kupferrot.	10986 Dunkelbraun.
Einzelne Sorten.....	20 Gr. M. 6. 80., 5 Gr. M. 1. 80., 150 K. — 20
10990 Prachtmischung.....	20 " " 5. 80., 5 Gr. 1 60
	1000 K. " 1. —., Pr. — 25
10994 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 50
10995 " " 10 " " 100 " .....	1 30
10996 " " 8 " " 100 " .....	1 —
10997 " " 6 " " 100 " .....	— 75

Dresdener Remontant-S.-Levkoje.	
<i>Ganz vorzügliche Klasse, besonders für das freie Land und zum Schneiden.</i>	
11134 Apfelblüte.	11150 Carmoisin.
11142 Fleischfarbe.	11152 Dunkelblutrot, neu.
11144 Chamois.	11154 Hellblau.
11146 Rosa.	11158 Violet.
11148 Leuchtend Purpurcarmin, neu.	11162 Rotbraun.
Einzelne Sorten.....	20 Gr. M. 6. 80., 5 Gr. M. 1. 80., 150 K. — 20
11130 Weiß, mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich	20 Gr. M. 6. 80., 5 Gr. M. 1. 80., 150 K. — 20
11170 Prachtmischung.....	20 " " 5. 20., 5 Gr. 1 40
	1000 K. " -. 80., Pr. — 25
11138 Canariengelb, extraschön	5 Gr. " 2. 20., 100 K. — 20
11175 Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn.....	1 15
11176 " " 8 " " 100 " .....	— 90
11177 " " 6 " " 100 " .....	— 70

Engl. Sommer-Levkoje mit Lackblatt. M. Pf.	
11020 Weiß.	11032 Carmoisin, brennend.
11022 Schwefelgelb.	11034 Kupferrot.
11024 Fleischfarbe.	11036 Helllila.
11026 Rosa.	11038 Hellblau.
11028 Carminrosa.	11040 Violet.
11030 Carmoisin.	11042 Aschgrau.
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. 40., 100 K. — 15
11046 Prachtmischung 20 Gr. M. 4. —., 5 Gr. M. 1. 10., Pr. — 20	
11050 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 15
11051 " " 10 " " 100 " .....	— 90
11052 " " 8 " " 100 " .....	— 75
11053 " " 6 " " 100 " .....	— 55

Grossblumige Sommer-Levkoje, mit Lackblatt, prächtige Gattung.	
11080 Weiß.	11090 Dunkelblutrot.
11084 Schwefelgelb.	11092 Dunkelblau.
11085 Carminrosa.	11094 Braunviolet.
11086 Carmoisin.	11096 Kastanienbraun.
11088 Kupferrot.	11098 Schwarzbraun.
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 1. 70., 100 K. — 15
11104 Prachtmischung.....	20 " " 5. 20., 5 Gr. 1 40
	1000 K. " -. 80., Pr. — 25
11108 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn.....	— 90
11109 " " 6 " " 100 " .....	— 70

Bismarck-Sommer-Levkoje, neu, 70 bis 80 cm hoch, robust, pyramidenförmig, spät.	
11180 Weiß, herrliche Sorte ..	5 Gr. M. 2. —., 150 K. — 25
11182 Canariengelb, sehr schön	5 " " 3. —., 100 " — 20
11187 Hellfliederblau } neue	5 " " 2. —., 150 " — 25
11188 Fliederblau... }	5 " " 2. —., 150 " — 25

Riesen-Remontant- (Excelsior-), Sommer-Levkoje.	
11192 Rosa.	11204 Dunkelblau.
11202 Hellblau.	11206 Rotbraun.
Obige 4 Sorten, jede ..	5 Gr. M. 2. 40., 150 K. — 25
11190 Schneeweiß, prächtig, bringt nur eine, 60-70 cm hohe Rispe besonders großer Blumen.....	5 Gr. M. 2. 40., 150 K. — 25
11198 Gloria, leuchtend blutrot	5 " " 2. 80., 100 K. — 20
11214 Prachtmischung.....	5 " " 2. 20., Pr. — 25
11220 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	— 75
11230 Triumph-Sommer-Levkoje, Feurig Carmoisinpurpur, kräftig, 40-50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, ca. 70% gefüllte, schön	5 Gr. M. 2. —., 500 K. M. —. 70., 150 K. — 25

Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, Dunkelblutrot, ca. 15 cm hoch, compacter, kräftiger Wuchs, zahlreiche Dolden großer, intensiv blutroter Blüten	
	5 Gr. M. 3. 60., 150 K. — 30

Herbst-Levkoje, sehr schön.	
11320 Weiß.	11332 Blutrot.
11322 Fleischfarbe.	11334 Hellblau.
11324 Rosa.	11336 Violet.
11326 Carmin.	11338 Hellmordoré.
11328 Carmoisin.	11340 Kastanienbraun.
11330 Ziegelrot.	11342 Schwarzbraun.
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 3. —., 100 K. — 25
11346 Prachtmischung.....	5 " " 2. 60., 150 " — 30
11350 Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 65
11351 " " 8 " " 100 " .....	1 15
11352 " " 6 " " 100 " .....	— 75

Frühblühende Herbst-Levkoje.	
11360 Weiß.	11368 Kupferrot.
11362 Fleischfarbe.	11370 Hellblau.
11364 Rosa.	11372 Dunkelblau.
11366 Carmin.	11374 Hellbraun.
Einzelne Sorten.....	5 Gr. M. 3. —., 100 K. — 25
11378 Prachtmischung 20 Gr. M. 8. 40., 5 " " 2. 60., 150 " — 30	
11383 Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn.....	1 15
11384 " " 6 " " 100 " .....	— 75

Schottische Herbst-Levkoje, reizende, niedrige Rasse, für Gruppen geeignet.	
11420 Weiß. 50 K. M. —. 20.	11432 Carmoisin } jede
11422 " mit Lackblatt. 50 K. M. —. 30.	11436 Dunkellila } 50 K.
	11440 Violet } M. —. 20.
11444 Mischung.....	1 Gr. M. 1. 80., 50 K. — 25
11426 Brillantrosa (Benary), sehr effectvoll	40 " — 40
11446 Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	1 80
11448 " " 4 " " 100 " .....	1 15

№ Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkoje, M. Pf.

Table with 2 columns: Item name and price. Includes Reinweiß, Carmoisin, etc.

Großblumige Kaiser-Levkoje.

Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.

Table listing various Levkoje varieties like Weiß, Fleischfarbe, Rosa, etc. with prices.

Winter-Levkoje, sehr schön.

Table listing winter Levkoje varieties like Weiß, mit Lackblatt, Schwefelgelb, etc.

Großblumige Winter-Levkoje.

Table listing large winter Levkoje varieties like Schneeweiß, Ruhm von Elberfeld, etc.

Cocardeau- (Stangen-) Winter-Levkoje.

Table listing Cocardeau varieties like Weiß, Apfelblüte, Rosa, etc.

Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer).

Table listing early winter Levkoje varieties like Weiß, Gelb, Riesen-Abundantia, etc.

Vorzügliche neue Sorten, können auch als Sommerlevkojen behandelt werden, für Topfkultur und zum Schnitt.

№ Zwerg - Kugel - Winter - Levkoje. M. Pf.

Table listing dwarf globe winter Levkoje varieties like Weiß, Rosa, Ziegelrot, etc.

Goldlack. Cheiranthus Cheiri.

Gefüllte Sorten.

Größe Specialität des Etablissements. Zur Samengewinnung werden jährlich ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.

№ Gefüllter hoher Stangen-Lack. M. Pf.

Table listing filled tall stem varieties like Gelblichweiß, Canariengelb, etc.

Gefüllter hoher Busch-Lack.

Table listing filled bush varieties like Gelblichweiß, Canariengelb, etc.

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

Table listing filled dwarf stem varieties like Gelblichweiß, Canariengelb, etc.

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

Table listing filled dwarf bush varieties like Gelblichweiß, Canariengelb, etc.

11930 Prachtmischung aller Sorten

Table listing various other varieties like 11932, 11934, 11937, etc.

Einfache Sorten.

Die mit \* bezeichneten Sorten eignen sich besonders gut zum Treiben.

Table listing simple varieties like Aurora, Carmoisin, Dunkelrot, etc.

№	Goldlack.		20 Gr.	Pr.
	Einfache Sorten (Fortsetzung).		M. Pf.	Pf.
11993	Tom Thumb, Schwarzbraun, schön.....		2 40	25
11990	" " Carmoisin .....	5 Gr. M. 1. 10.	—	30
11994	" " Violet (Benary), neu .....		—	30
11995	" " gemischte Varietäten (Benary), in reichem Farbenspiel.....		1 40	20
11985	Einjähriger Pariser, hellbraun		—	40 10
11986	" Blutrot .....	Sehr schöne Sorten; die Sämlinge blühen im ersten Jahre	1 20	20
11987	" Crémeweiß .....		—	25
11988	" Gelb .....		—	25
11989	" mit braunen Knospen .....		—	25
11991	" schön gemischt .....		1 20	20
11996	Sortiment von 12 Sorten .....	M. —, 90.		
11997	" " 10 " .....	" —, 75.		
11998	" " 8 " .....	" —, 65.		
11999	" " 6 " .....	" —, 55.		

### Balsamine.

M. Pf.

☛ Große Specialität meines Geschäftes.

Liebt nahrhaften Boden u. reichliches Bewässern.

(1 Gramm Balsaminen-Samen = 90—100 K.)

12000	Prachtmischung gut gefüllter Sorten		1/2 Kg. M. 5. —, 20 Gr. M. —, 50., Pr. —	10
	Zwerg-Balsamine, halbgefüllt.			
12002	Weiß.	12011 Scharlach mit weiß.		
12003	Fleischfarbe mit weiß.	12012 Carmoisin.		
		12013 " mit weiß.		
12004	Pfirsichblüte.	12014 Lila.		
12006	Zweifarbige.	12015 Dunkellila m. weiß.		
12007	Dreifarbige.	12016 Hellblau mit weiß.		
12008	Incarnatrot.	12017 Dunkelblau.		
12009	Ziegelrot mit weiß.	12018 Violet mit weiß.		
12010	Scharlach.			
	Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. —, 80., 50 K.		— 10
12020	Mischung .....	20 " " —, 50., Pr.		— 10
12021	" gefleckter Sorten ..	20 " " —, 50., "		— 10
12022	Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn .....			— 75
12023	" " 6 " " 50 " .....			— 55

### ☛ Rosen- (Andrieux) Balsamine,

großblumig, gut gefüllt, prachtvoll.

12024	Weiß.	12030 Granatrot.		
12025	" m. rosa Schein.	12031 Scharlach.		
12026	Blaßgelb.	12033 Carmoisin.		
12027	Fleischfarbe.	12034 Purpur.		
12028	Chamoisrosa.	12035 Lila.		
12029	Rosa.	12036 Violet.		
	Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. 1. 30., 50 K.		— 10
12038	Prachtmischung .....	20 " " 1. 10., Pr.		— 20
12039	Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn .....			1 —
12040	" " 10 " " 50 " .....			— 85
12041	" " 8 " " 50 " .....			— 70
12042	" " 6 " " 50 " .....			— 55

### Gefleckte Balsamine, halbgefüllt, schön.

12044	Fleischfarbe.	12050 Kupferscharlach.		
12045	Rosa.	12051 Carmoisin.		
12046	Hellrot.	12052 Lilarosa.		
12047	Carminrosa.	12053 Dunkellila.		
12048	Granatrot.	12054 Hellviolet.		
12049	Scharlach.	12055 Violet.		
	Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. 1. —, 50 K.		— 10
12056	Prachtmischung .....	20 " " —, 80., Pr.		— 15
12057	Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn .....			1 —
12058	" " 10 " " 50 " .....			— 85
12059	" " 8 " " 50 " .....			— 70
12060	" " 6 " " 50 " .....			— 55

### Verbesserte Camellien-Balsamine.

☛ (Benary's Preis-Balsamine.)

Sehr großblumig und dicht gefüllt.

12062	Reinweiß (alba perfecta) (Benary).	12068 Rein scharlach.		
12063	Weiß mit rosa Schein.	12069 Scharlachgefleckt.		
		12070 Carmoisin.		
12065	Blaßgelb.	12071 Lila.		
12067	Rosa gefleckt.	12072 Violet gefleckt.		
	Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. 1. 80., 50 K.		— 15
12066	☛ Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa, besonders schön	20 Gr. M. 1. 80., 100 K.		— 25
12074	☛ Prachtmischung	20 " " 1. 40., Pr.		— 25
12066	lutea perfecta, siehe Neuheiten, Seite 31.			
12075	Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn .....			1 —
12076	" " 8 " " 50 " .....			— 85
12077	" " 6 " " 50 " .....			— 70
12078	" " 4 " " 50 " .....			— 55

№	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt. M. Pf.	
12082	Weiß mit carmin.	12088 Weiß mit kupferrot.
12083	" " scharlach.	12089 Pfirsichblüte mit scharlach.
12084	" " carmoisin und zinnober.	12102 Solferino, weiß, lila und scharlach.
12085	" mit violet.	12104 Victoria, weiß mit zinnober.
12086	" " granatrot.	
12087	" " carmin und lila.	

	Einzelne Sorten .....	20 Gr. M. —, 90., 50 K.	— 10
12092	Prachtmischung .....	20 " " —, 80., Pr.	— 15
12093	Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn .....		— 70
12094	" " 6 " " 50 " .....		— 55
12100	atrosanguinea plenissima, dunkelblutrot, prächtig	20 Gr. M. 1. —, 100 K.	— 15
12103	Goliath, neu, chamoisrosa, dicht gefüllt, sehr hoch, schön .....	20 Gr. M. 1. —, 100 K.	— 15
12106	Rosen- u. gefleckte Balsaminen in reichster Mischung .....	20 Gr. M. —, 90., 100 K.	— 15

### Gefüllte Garten-Nelke.

(Dianthus caryophyllus fl. pl.)

Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 300 Sorten, welche in ungefähr 20,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach blühender ergibt.

☛ Große goldene Staats-Medaille Hamburg 1897. Félicitations du Jury Paris 1900.

#### I. Sortiment Blumen (Topfsamen).

☛ Geringe Ernte.

12200	Topfnelke, I. Rang, Prachtmischung	500 K. M. 10. —, 200 K. M. 4. 40., 25 K.	— 60
12206	" Picotten (Strichblumen), weißgrundig	25 " —	— 70
12208	" " gelbgrundig .....	25 " —	— 70
12210	" " gemischt .....	25 " —	— 60
12214	" Bandblumen (doubletten u. Bizarden)	25 " —	— 70
12218	" Flammenblumen (Faxe), ergeben vorzügliche Resultate .....	25 " —	— 70
12222	" Fameusen, getuschte .....	25 " —	— 70
12226	" Farbenblumen, einfarbige .....	25 " —	— 70
12240	" ☛ Germania (Benary), die schönste gelbe Farbenblume .....	5 K. —	— 75
12264	" Sortiment von 50 Sorten à 5 Korn .....	8 25	
12266	" " " 25 " " 5 " .....	4 —	
12268	" " " 18 " " 5 " .....	2 85	
12270	" " " 12 " " 5 " .....	2 —	
12272	" " " 10 " " 5 " .....	1 65	
12274	" " " 8 " " 5 " .....	1 35	
12276	" " " 6 " " 5 " .....	1 —	

#### II. Remontant- od. immerblühende.

12304	Remontant-, sehr gute Mischung	5 Gr. M. 12. —, 500 K. M. 2. 80., 80 K.	— 50
12312	" Neapolitaner Hänge-Nelke, Rosa, hochgefüllt, herrlich; sehr selten .....	10 K. —	— 50
12316	" ☛ Riviera Markt- (Guillaud-Nelke), schönste Remontant-Nelke, enthält die besten Marktsorten aus Nizza und Cannes, blüht in 7-8 Monaten und bringt gegen 80% gefüllt blühende Pflanzen, darunter gelbe 2 Gr. M. 10. 50., 500 K. M. 7. —, 30 K.		— 50
12318	" Riviera Markt-, Gelb, fast ganz constant	100 K. M. 2. 50., 25 K.	— 70
12320	" Nizzaer Riesen-, extra, von den schönsten und größten Blumen, herrlich	1 Gr. M. 7. —, 250 K. M. A. —, 30 K.	— 60
12328	" Hermine, weiß .....	200 " " 2. 50., 30 " —	— 50
12336	" Jean Sisley, lachsrosa .....	200 " " 2. 50., 30 " —	— 50
12338	" Rosa .....	200 " " 2. 50., 30 " —	— 50
12342	" Le Favori, carminrosa .....	200 " " 2. 50., 30 " —	— 50
12343	" Scharlach, schön .....	200 " " 2. 50., 30 " —	— 50
12344	" ☛ Gelbgrundig (Benary), neu, Sämlinge etwa 65% echt, extra 5 Gr. M. 2. —, Pr.		— 40
12347	" ☛ Amerikanische, von den besten großblumigen und langgestielten Sorten dieser herrlichen sehr lange blühenden Klasse, in schönsten Farben; das Vollkommenste in der Nelkenzucht ..	100 K. M. 6. —, 10 K.	— 70



**№ Chater'sche Malve (Benary's Preis-Malve), dichtgefüllt. M. Pf.**

13020 Reinweiß.	13034 Apfelblüte.
13022 Weiß m. rosa Schein.	13040 Pfirsichblüte.
13024 Weiß auf purpur Grund.	13044 Rosa.
13026 Silberweiß auf purpur Grund.	13045 Dunkelrosa.
13028 Gelblichweiß auf purpur Grund.	13046 Carminrosa.
13029 Gelblichweiß mit rosa Schein.	13052 Lachsrosa.
13042 Fleischfarbe.	13064 Dunkellachsrot.
13043 Chamois.	13066 Lila auf purpur Grund.
13032 Schwefelgelb.	13068 Carmoisin.
13030 Goldgelb m. Aurora.	13072 Dunkelcarmoisin.
	13076 Scharlach.
	13073 Dunkelscharlach.
	13077 Purpurviolet.
	13078 Amaranthpurpur.

Einzelne Sorten 20Gr. M. 6.—, 5Gr. M. 1.60., Pr. — 40
<b>13080 Prachtmischung</b> 20 " " 5.—, 5 " " 1.40., " — 40
13081 Sortiment von 24 Prachtsorten ..... 2 85
13083 " " 12 " " ..... 1 65
13084 " " 10 " " ..... 1 35
13085 " " 8 " " ..... 1 15
13086 " " 6 " " ..... — 90

**Mirabilis Jalapa, Wunderblume.**

13100 Weiß.	13112 Lila mit weiß.
13102 " mit gelb.	13114 Dreifarbig.
13104 " mit rot.	13116 Rot mit weiß.
13106 Gelb.	13118 " mit gelb.
13108 Rosa.	13120 Carmoisin.
13110 Lila.	13122 Carmoisinviolet.

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 30., Pr. — 10
<b>13124 Mischung, extra Kg. M. 2.40., 20 " " — 20., " — 10</b>
13125 Sortiment von 12 schönen Sorten ..... — 85
13126 " " 10 " " ..... — 70
13127 " " 8 " " ..... — 55
13128 " " 6 " " ..... — 40

**Mir. Jalapa fol. varieg., buntblättrig.**

13130 Weiß.	13136 Gelb mit rot.
13132 " mit rot.	13138 Carmoisin.
13134 Gelb.	13140 Dreifarbig.

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 30., Pr. — 10
13144 Mischung .. Kilo M. 2.40., 20 " " — 20., " — 10
13148 Sortiment von 6 schönen Sorten ..... — 40

**Mirabilis Jalapa fol. var. Tom Thumb.**

**Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen und Einfassungen.**

13150 Weiß (Benary).	13158 Rot mit gelb.
13152 " mit rot.	13160 Tricolor.
13154 Gelb.	13162 Carmoisin.
13156 " mit rot.	

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 30., Pr. — 10
13166 Prachtmischung Kg. M. 4.40., 20 " " — 20., " — 10
13170 Sortiment von 6 Sorten ..... — 40

**Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum).**

**Gefüllter Gartenmohn.**

13200 Weiß.	13218 Scharlach.
13202 " mit hellpurpur.	13220 Purpur.
13204 " scharlach gestr.	13222 " aufschwarzbraun.
13206 Hellgelb.	13224 Aschgran.
13208 Rosa.	13226 Dunkelashgrau.
13210 Hochrosa.	13228 Dunkelhila.
13212 Zinnober auf weiß.	13230 Dunkelviolett.
13214 Granatrot auf weiß.	13232 Stahlblau mit zinnober.
13216 Rot, weiß gestreift.	13234 Schwarzbrann m. "

Einzelne Sorten ..... 20Gr. M. — 40., Pr. — 10
<b>13240 Prachtmischung</b> ..... 20 " " — 30., " — 10
13201 Feder-Mohn, Weiß } <i>sehr</i> 20 " " — 40., " — 10
13207 " " Lachsrosa } <i>schöne,</i> 20 " " — 40., " — 10
13209 " " Zartrosa } <i>neue</i> 20 " " — 40., " — 10
13205 " " Weiß mit scharlach } <i>Sorten</i> 20 " " — 40., " — 10
13243 Sortiment von 12 Sorten ..... — 75
13244 " " 10 " " ..... — 65
13245 " " 8 " " ..... — 55
13246 " " 6 " " ..... — 40

**Papaver paeoniflorum nanum fl. pleno,**

**Niedriger Paeonienmohn, schön.**

13350 Weiß.	13364 Chamois.
13352 " mit hellpurpur.	13366 Lila.
13354 " rot gestreift.	13368 Ponceau.
13356 Rosa.	13370 Scharlach mit weiß.
13358 Brillantrosa.	13372 Dunkelscharlach.
13360 Lachsrosa (Benary).	13374 Purpur.
13362 Rosa mit carmoisin.	13376 Schwarz.

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 40., Pr. — 10
13380 Prachtmischung ..... 20 " " — 30., " — 10
13382 Sortiment von 12 Sorten ..... — 75
13385 " " 6 " " ..... — 40

**Japanischer Pompon-Mohn.**

13560 Mischung hoher Sorten } <i>sehr</i> 20 Gr. M. 1.—, Pr. — 15
13562 " niedriger " } <i>schön</i> 20 " " 1.80., " — 20

**№ Papaver paeoniflorum fl. pleno, M. Pf.**

**Paeonienmohn, sehr schön.**

13300 Weiß.	13320 Zinnober auf violett.
13302 " rot gestreift.	13322 Dunkelscharlach auf violett.
13304 " mit hellpurpur.	13324 Lila mit scharlach.
13306 Hellgelb.	13326 Mohngren.
13308 Rosa.	13328 Hellmordoré.
13310 Ziegelrot.	13330 Dunkelmordoré.
13312 Scharlach mit weiß.	13332 Schwarzbrann mit zinnober.
13314 Feurig scharlach.	13334 Schwarz.
13316 Kupferscharlach.	
13318 Purpur.	

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 40., Pr. — 10
<b>13340 Prachtmischung</b> ..... 20 " " — 30., " — 10
13309 Ariel, lachsrot, blau gefleckt 20 " " — 90., " — 15
13343 Sortiment von 12 Prachtsorten ..... — 75
13344 " " 10 " " ..... — 60
13345 " " 8 " " ..... — 50
13346 " " 6 " " ..... — 40

**Papaver somniferum nanum fl. pleno.**

**Niedriger gefüllter Gartenmohn.**

13410 Weiß (Weißer Schwan).	13422 Ponceau.
13414 Rosa.	13424 Scharlach.
13416 Brillantrosa.	13426 " auf dunklem Grund.
13418 Rosa auf carmoisin.	13428 Kupferrot.
13420 Chamois.	13430 Lila (Benary).
	13432 Aschgran auf carmoisin.

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 40., Pr. — 10
13436 <b>Schöne Mischung</b> ..... 20 " " — 30., " — 10
13439 Sortiment von 10 Sorten ..... — 70
13441 " " 6 " " ..... — 40

**Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale.**

**Niedriger gefüllter Cardinal-Mohn. (Benary).**

13460 Weiß.	13476 Chamois.
13464 Hellgelb.	13478 Ziegelrot.
13472 Hochrosa.	13480 Scharlach mit weißer Mitte.
13474 Kupferrosa.	

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 40., Pr. — 10
13490 Prachtmischung ..... 20 " " — 30., " — 10
13494 Sortiment von 6 Sorten ..... — 40

**Papaver Rhoëas fl. pleno,**

**Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.**

13500 Weiß.	13502 Rosa.	13508 Carmoisin.
13504 Scharlach.		13510 " mit weiß.
13506 " mit weiß.		13516 Schieferblau.

Einzelne Sorten ..... 20 Gr. M. — 40., Pr. — 10
13520 <b>Schöne Mischung</b> ..... 20 " " — 30., " — 10
13526 Sortiment von 6 Sorten ..... — 40
13530 <b>foliis aureis, Goldmohn, schön</b> 20 Gr. M. — 90., Pr. — 15

**Scabiosa atrop. grandiflora fl. pl.**

**Hohe gefüllte Garten-Scabiose, prachttvoll.**

13760 Weiß.	13772 Dunkelziegelrot.
13762 " mit lila.	13774 Kirschrot.
13764 Fleischfarbe.	13776 " mit weiß.
13766 Lila.	13780 Schwarzpurpur.
13768 Rosa.	13782 " mit weiß.
13770 Ziegelrot.	

Einzelne Sorten ..... Pr. — 20
<b>13784 Prachtmischung</b> ..... 20 Gr. M. — 80., " — 15
13778 Die Fee, neu, hellhila " " — 20
13785 Sortiment von 12 Prachtsorten ..... — 90
13786 " " 10 " " ..... — 75
13787 " " 8 " " ..... — 70
13788 " " 6 " " ..... — 55

**Scabiosa atrop. grandifl. compacta.**

**Halbhoch, sehr großblumig.**

13800 Weiß, gefüllt.	13816 Feuerrot, einfach.
13802 " mit rosa, gefüllt.	13820 Schwarzpurpur, gefüllt.
13804 " lila, " gefüllt.	
13808 Lila, gefüllt.	13822 " m. weiß, gefüllt.
13810 Kirschrot, gefüllt.	13824 " einfach.
13812 " mit weiß, " gefüllt.	

Einzelne Sorten ..... Pr. — 20
13830 Mischung ..... 20 Gr. M. 1.—, " — 15
13836 Sortiment von 6 Prachtsorten ..... — 50

**Scabiosa nana fl. pl., niedrige gefüllte (Benary).**

13870 Weiß.	13886 Kirschrot.
13872 Fleischfarbe.	13888 Feurig Carmoisin.
13876 Rosa.	13890 Purpur.
13878 Ziegelrot.	13892 Gestreift.
13880 Dunkelziegelrot.	13894 Lasurblau.
13884 Lila.	13896 Schwarzpurpur.

Einzelne Sorten ..... Pr. — 15
<b>13900 Prachtmischung</b> ..... 20 Gr. M. — 60., Pr. — 10
13904 Sortiment von 12 Prachtsorten ..... — 75
13905 " " 10 " " ..... — 70
13906 " " 8 " " ..... — 60
13907 " " 6 " " ..... — 40

N <sup>o</sup>	Sommergewächse (Sortimente).	M.	Pf.
14060	Sommergewächse	100 Sorten	6 —
14062	"	50 "	2 70
14064	"	25 "	1 50
14078	" weißblühende zum Schneiden	12 "	— 75
14082	" für Einfassungen	12 "	— 75
14084	" " Bienenfutter	12 "	— 70
14086	" " Bouquets, 12 Gattungen, jede in Mischung	— 70	
14090	Sommergewächse wohlriechende	12 Sorten	— 70
14094	Amarantus	12 "	— 75
12830	Antirrhinum majus (Löwenmaul)	12 "	— 90
12831	"	10 "	— 75
12832	"	8 "	— 70
12833	"	6 "	— 55
12834	" grandiflorum	12 "	1 05
12835	"	10 "	— 90
12836	"	8 "	— 75
12837	"	6 "	— 60
12840	" nanum	12 "	— 90
12841	"	10 "	— 75
12842	"	8 "	— 70
12843	"	6 "	— 55
12850	" Tom Thumb	12 "	1 05
12851	"	10 "	— 90
12852	"	8 "	— 75
12853	"	6 "	— 60
14100	Calliopsis	12 "	— 75
14101	"	10 "	— 70
14102	"	8 "	— 55
12860	Celosia cristata nana, Hahnenkamm	12 "	1 30
12861	"	10 "	1 05
12862	"	8 "	— 90
12863	"	6 "	— 70
14106	Centaurea Cyanus, Kornblume	6 "	— 40
14112	Chrysanthemum carinatum	12 "	— 70
14114	" carinatum	8 "	— 55
14115	"	6 "	— 40
14117	" hybridum flore pleno	6 "	— 55
14120	Clarkia	6 "	— 55
14124	Convolvulus tricolor	8 "	— 40
14128	Dianthus chinensis und Heddwigi	18 "	1 35
14130	"	12 "	1 05
14132	"	10 "	— 85
14133	"	8 "	— 70
14134	"	6 "	— 55
14140	" Heddwigi und laciniatus	6 "	— 55
14146	Elichrysum monstrosum fl. pleno	12 "	— 85
14147	"	10 "	— 70
14148	"	8 "	— 55
14149	"	6 "	— 40
14151	" nanum	6 "	— 55
14156	Gaillardia	6 "	— 55
14158	Godetia	12 "	— 90
14160	"	6 "	— 55
14163	Gomphrena	6 "	— 55
14166	Iberis	6 "	— 55
14170	Inmortellen	25 "	1 90
14172	"	18 "	1 15
14174	"	12 "	— 75
14176	"	8 "	— 55
14177	"	6 "	— 40
14200	Ipomoea (nicht purpurea)	12 "	— 75
12924	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke	50 "	2 70
12928	"	24 "	1 35
12930	"	18 "	1 —
12931	"	12 "	— 75
12932	"	10 "	— 65
12933	"	8 "	— 55
12934	"	6 "	— 40
12937	" Spencer-Sorten	12 "	2 —
12939	"	8 "	1 30
12940	"	6 "	1 —
14204	Lobelia	12 "	1 05
14206	"	6 "	— 55
14210	Lupinus	12 "	— 75
14216	Mimulus	12 "	— 90
14218	"	6 "	— 55
14222	Nemophila	12 "	— 70
14224	"	8 "	— 40

N <sup>o</sup>	Sommergewächse (Fortsetzung).	M.	Pf.
14226	Nicotiana affinis	6 Sorten	— 55
14228	Papaver, einfachblühend	6 "	— 40
14232	Petunia hybrida	8 "	— 55
13600	" hybrida grandiflora	12 "	2 25
13602	"	8 "	1 50
13603	"	6 "	1 15
13606	" superbissima	6 "	1 90
13609	" fimbriata	12 "	2 25
13610	"	8 "	1 50
13611	"	6 "	1 15
13616	" fl. pleno	12 "	3 —
13620	"	6 "	1 50
13628	" fimbriata	6 "	1 50
13661	Phlox Drummondii, Flammenblume	12 "	1 —
13663	"	8 "	— 75
13664	"	6 "	— 60
13668	" cuspidata	6 "	— 70
13670	" grandiflora	18 "	1 65
13671	"	12 "	1 15
13672	"	10 "	1 —
13673	"	8 "	— 85
13674	"	6 "	— 70
13676	" hortensiaeflora	6 "	— 70
13680	" nana compacta	12 "	1 50
13681	"	10 "	1 30
13683	"	6 "	— 75
14236	Portulaca grandiflora, einfache	8 "	— 55
14237	"	6 "	— 40
13694	" grandiflora fl. pleno, gefüllte	8 "	— 90
13695	"	6 "	— 70
14240	Reseda odorata	12 "	— 90
14241	"	10 "	— 70
14243	"	6 "	— 40
14250	Ricinus	12 "	— 75
14251	"	8 "	— 55
14252	"	6 "	— 40
14254	" zanzibariensis	6 "	— 40
14256	Salpiglossis, hohe	8 "	— 70
14257	"	6 "	— 55
14260	" großblumige	10 "	— 90
14261	"	8 "	— 75
14262	"	6 "	— 60
14263	" superbissima	6 "	1 —
14264	" niedrige	8 "	— 70
14265	"	6 "	— 55
14266	Schlingpflanzen	12 "	— 75
14268	"	6 "	— 55
14269	Schizanthus	8 "	— 70
14270	"	6 "	— 55
14272	Senecio elegans fl. pleno, hohe	5 "	— 55
14274	" nanus fl. pl., niedrige	6 "	— 70
13927	Tagetes erecta fl. pleno, Sammetblume	10 "	— 85
13928	"	8 "	— 70
13930	"	6 "	— 55
13934	" patula	12 "	— 90
13935	"	10 "	— 75
13936	"	8 "	— 70
13937	"	6 "	— 55
13938	" nana	8 "	— 70
13940	"	6 "	— 55
13960	Tropaeolum majus (rankend)	12 "	— 75
13961	"	10 "	— 70
13962	"	8 "	— 55
13963	"	6 "	— 40
13968	" majus nanum (Tom Thumb)	12 "	— 75
13969	"	10 "	— 65
13970	"	8 "	— 55
13971	"	6 "	— 40
13974	" Lobbianum (rankend)	18 "	1 —
13975	"	12 "	— 75
13977	"	8 "	— 55
13978	"	6 "	— 40
13982	" Liliput (niedrig)	8 "	— 70
13983	"	6 "	— 55
14280	Verbena hybrida	12 "	1 80
14282	"	10 "	1 35
14283	"	8 "	1 15
14284	"	6 "	— 90

No	Sommergewächse (Fortsetzung).	M. Pf.
14000	<i>Viola tricolor maxima, Pensée</i> . . . . . 24 Sorten	2 50
14002	" " " . . . . . 18 "	1 80
14003	" " " . . . . . 12 "	1 15
14004	" " " . . . . . 10 "	1 —
14005	" " " . . . . . 8 "	— 85
14006	" " " . . . . . 6 "	— 70
14010	" " " <b>Riesen-</b> . . . . . 24 "	3 —
14012	" " " " . . . . . 18 "	2 10
14013	" " " " . . . . . 12 "	1 50
14014	" " " " . . . . . 10 "	1 15
14015	" " " " . . . . . 8 "	1 —
14016	" " " " . . . . . 6 "	— 75
14290	<i>Xeranthemum annuum flore pleno</i> . . . . . 6 "	— 55
14030	<i>Zinnia elegans, einfache</i> . . . . . 6 "	— 55
14040	" " <b>fl. pleno, gefüllte</b> . . . . . 12 "	1 30
14041	" " " " . . . . . 10 "	1 —
14042	" " " " . . . . . 8 "	— 75
14043	" " " " . . . . . 6 "	— 60
14050	" " " <b>pumila, niedrige</b> . . . . . 8 "	— 90
14051	" " " " . . . . . 6 "	— 70
14056	" " " <b>Liliput</b> . . . . . 6 "	— 70

**Stauden oder Perennen (Sortimente).**

14360	<b>Stauden</b> . . . . . 25 Sorten	1 35
14362	" " " . . . . . 12 "	— 70
14364	" <b>für Terrassen und Felspartien.</b> . . . . . 12 "	1 05
14368	<i>Aquilegia</i> . . . . . 12 "	1 05
14370	" " " . . . . . 6 "	— 55
14372	" <b>langgespornte</b> . . . . . 6 "	1 —
14374	<i>Campanula</i> . . . . . 12 "	1 05
14376	" <b>Medium</b> . . . . . 12 "	— 70
14378	" " " . . . . . 6 "	— 40
14388	<i>Dahlia, einfache</i> . . . . . 6 "	— 75
14394	<i>Delphinium</i> . . . . . 8 "	— 70
14398	" <b>hybridum fl. pleno, gefüllte</b> . . . . . 6 "	1 05
14400	<i>Dianthus barbatus, Bartnelken</i> . . . . . 12 "	1 05
14402	" " " . . . . . 6 "	— 55
14404	<i>Digitalis</i> . . . . . 12 "	— 75
14406	" " " . . . . . 6 "	— 40
14420	<i>Myosotis</i> . . . . . 10 "	— 75
14422	" " " . . . . . 6 "	— 55
14426	<i>Papaver</i> . . . . . 8 "	— 70
14432	<i>Pentstemon (Species)</i> . . . . . 6 "	— 70
14446	<i>Potentilla hybrida fl. pleno</i> . . . . . 6 "	1 35
14450	<i>Primula obconica grandiflora</i> . . . . . 6 "	1 15
14460	<i>Viola odorata semperflorens</i> . . . . . 6 "	1 05
14464	<b>Alpen-Pflanzen</b> . . . . . 12 "	1 50
14466	" " " . . . . . 6 "	— 75

**Topfpflanzen (Sortimente).**

14480	<b>Kalt- und Warmhaus-Pflanzen</b> . . . . . 12 Sorten	1 05
14484	<i>Abutilon</i> . . . . . 6 "	— 75
14488	<i>Acacia</i> . . . . . 12 "	1 —
14492	<i>Begonia, knollentragende</i> . . . . . 12 "	2 55
14494	" " " . . . . . 6 "	1 35

No	Topfpflanzen (Fortsetzung).	M. Pf.
14496	<i>Begonia semperflorens</i> . . . . . 12 Sorten	2 —
14498	" " " . . . . . 6 "	1 —
14500	<b>Cacteen</b> . . . . . 12 "	1 35
14504	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> . . . . . 6 "	2 25
14512	<b>Canna neue Sorten</b> . . . . . 12 "	1 05
14513	" " " . . . . . 8 "	— 75
14514	" " " . . . . . 6 "	— 55
14524	<b>Coleus</b> . . . . . 24 "	2 85
14525	" " " . . . . . 18 "	2 10
14526	" " " } à 50 Korn . . . . . 12 "	1 50
14527	" " " } . . . . . 8 "	1 —
14528	" " " } . . . . . 6 "	— 75
14532	" <b>großblättrige</b> . . . . . 6 "	— 90
14538	<i>Cyclamen persicum giganteum</i> . . . . . 12 "	3 55
14540	" " " . . . . . 6 "	1 50
14546	<i>Dracaena und Cordyline</i> . . . . . 6 "	1 15
14548	<b>Gewächshaus - Farne</b> . . . . . 25 "	5 25
14550	" " " } <i>reiner Samen</i> . . . . . 12 "	2 10
14552	" " " } . . . . . 6 "	1 15
14556	<b>Fuchsia</b> } <i>Species u. Hybriden</i> . . . . . 12 "	1 90
14558	" " " } . . . . . 6 "	1 05
14560	<i>Gloxinia hybrida grandiflora</i> . . . . . 6 "	2 25
14562	<i>Heliotropium</i> . . . . . 12 "	1 35
14564	" " " . . . . . 6 "	— 75
14566	<i>Impatiens Holstii</i> . . . . . 6 "	1 50
14570	<b>Miniaturopflanzen (für kleine Töpfe)</b> . . . . . 12 "	1 50
14576	<b>Palmen</b> . . . . . 6 "	2 25
14581	<i>Primula chin. fimbriata, gefranste</i> . . . . . 12 "	2 40
14582	" " " . . . . . 10 "	2 10
14583	" " " . . . . . 8 "	1 80
14584	" " " . . . . . 6 "	1 35
14586	" " " <b>fl. pleno</b> . . . . . 6 "	1 80
14588	<i>Salvia splendens</i> . . . . . 6 "	1 50
14590	<b>Schlingpflanzen für Gewächshäuser</b> . . . . . 6 "	1 35
14594	<i>Solanum</i> . . . . . 6 "	— 75

**Verschiedene andere Sortimente.**

14650	<b>Ämpelpflanzen</b> . . . . . 6 Sorten	— 75
14654	<b>Blattpflanzen</b> . . . . . 12 "	1 30
14656	<b>Coniferen</b> . . . . . 25 "	1 35
14657	" " " . . . . . 12 "	— 75
14658	<b>Teppichbeetpflanzen</b> . . . . . 12 "	— 75
14659	<b>Wasserpflanzen</b> . . . . . 12 "	1 90
14662	<b>Wohlriechende Pflanzen</b> . . . . . 12 "	1 05
14666	<b>Zierfrüchte</b> . . . . . 12 "	— 75
14668	<b>Ziergräser</b> . . . . . 25 "	1 50
14670	" " " . . . . . 18 "	1 15
14672	" " " . . . . . 12 "	— 75
14674	" " " . . . . . 8 "	— 55
14678	" " " . . . . . 6 "	— 40
14682	<b>Zier-Kürbisse</b> . . . . . 25 "	1 35
14684	" " " . . . . . 12 "	— 75
14685	" " " . . . . . 8 "	— 55
14686	" " " . . . . . 6 "	— 40
14688	" " <b>kleinste</b> . . . . . 12 "	— 75
14690	" " " . . . . . 6 "	— 40

**Colorirte Sortimente von Sommergewächsen, Atern, Wohlriechenden Wicken und Stiefmütterchen. Für Geschenke geeignet.**

Diese Sortimente zeichnen sich durch elegante Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in colorirten Samendüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einer gefälligen bunten Blumen-Vignette geschmückt.

14620	<b>Sortiment B.</b> 8 Sorten vorzügliche Sommergewächse, enthält: <i>Victoria-Astern</i> , gemischt, <i>Rosen-Balsaminen</i> , gemischt, <i>Dianthus Heddeewigi</i> , <i>Großbl. Sommer-Levkoyen</i> , gemischt, <i>Pensées</i> , gemischt, <i>Phlox Drummondi grandiflora</i> , gemischt, <i>Petunia hybrida</i> , beste Mischung, <i>Reseda Machet</i> . . . . .	M. Pf.	1 05	
14622	<b>Sortiment D.</b> 12 Sorten, enthält außer den unter B. aufgeführten: <i>Antirrhinum majus grandiflorum</i> , gemischt, <i>Lathyrus odoratus</i> , gemischt, <i>Verbena hybrida</i> , beste Mischung, <i>Zinnia elegans fl. pleno</i> , gemischt . . . . .	1 30		
14624	<b>Sortiment F.</b> 18 Sorten, enthält außer den unter B. und D. aufgeführten: <i>Dianthus Heddeewigi hybridus fl. pl.</i> , <i>Elichrysum monstrosum fl. pl.</i> , gemischt, <i>Ipomoea purpurea</i> , gemischt, <i>Salpiglossis grandiflora</i> , gemischt, <i>Scabiosa grandiflora fl. pl.</i> , gemischt, <i>Tropaeolum Tom Thumb</i> , gemischt . . . . .	1 80		
14626	<b>Sortiment H.</b> 24 Sorten, enthält außer den unter B., D. und F. aufgeführten: <i>Chrysanthemum</i> , einjährige, gemischt, <i>Godetia</i> , halbhohe leuchtende Sorten, gemischt, <i>Mirabilis Jalapa</i> , gemischt, <i>Portulaca grandiflora fl. pleno</i> , gefüllte, gemischt, <i>Hyacinthen-Rittersporn</i> , gemischt, <i>Tagetes patula nana fl. pl.</i> , gemischt . . . . .	2 40		
14628	<b>Sortiment K.</b> 30 Sorten, enthält außer den unter B., D., F. und H. aufgeführten: <i>Calliopsis</i> , gemischt, <i>Clarkia elegans</i> , einfache und gefüllte gemischt, <i>Gaillardia Lorenziana</i> , gefüllte, gemischt, <i>Lobelia erinus speciosa</i> , <i>Papaver Rhoeas fl. pl.</i> , gemischt, <i>Schizanthus</i> , gemischt . . . . .	3 —		
14640	<b>Sort. L: 6 Klassen Astern</b> } jede . . . . . 90	14706	<b>Sort. R: 18 Sorten Wohlriech. Wicken</b>	1 45
14642	" <b>M: 8</b> " " } in . . . . . 1 05	14708	" <b>X: 24</b> " " " . . . . .	1 90
14644	" <b>N: 10</b> " " } Mischung . . . . . 1 50	14710	" <b>S: 6</b> " <b>Stiefmütterchen</b> . . . . .	— 90
14646	" <b>O: 12</b> " " } . . . . . 1 80	14712	" <b>T: 8</b> " " . . . . .	1 15
14700	" <b>P: 8 Sorten Wohlriech. Wicken</b> . . . . .	14714	" <b>U: 10</b> " " . . . . .	1 45
14704	" <b>Q: 12</b> " " " . . . . . 1. —	14716	" <b>V: 12</b> " " " . . . . .	1 65

## Neue Einführungen für 1911.

⊙ Sommergewächse, ♂ Bisannuellen, ♀ Stauden, △ Topfgewächse, § Schlingpflanzen.

Meine eigenen Einführungen sind in fetter Schrift gedruckt; bei den von anderer Seite eingeführten gebe ich die Original-Beschreibung in gedrängter Form.

- 15254 ⊙ **Amberboa muricata rosea**. Reichblühende <sup>Pf.</sup>  
Kornblume mit langgestielten 5—6 cm großen, hellrosenroten Blumen. Ihre Aussaat erfolgt in das freie Land. Die Pflanzen werden 50—60 cm hoch und blühen vom Juni bis zum Herbst. Gut für Bindezwecke. **Port. 60**
- 15376 ♀ ⊙ **Antirrhinum grandiflorum album fl. pleno**  
(Benary). Neue, eigenartige Blütenform unter den hohen großblumigen Löwenmaulsorten. Aus der maulartigen Öffnung der Blume, zwischen Ober- und Unterlippe, quellen monströse Petalen hervor, welche der Blüte ein gefülltes und bärtiges Aussehen verleihen. Diese Füllung ist bei 60—70 % der Sämlinge vorhanden und stärker oder schwächer ausgeprägt; die nicht gefüllt blühenden zeichnen sich durch ganz besonders vollendete große Blumen aus. Ihre Farbe ist ein schönes Weiß. Ein Beet dieses Antirrhinum bietet einen prächtigen Anblick, während die dicht mit gefüllten Blumen besetzten Stengel aparten Vasenschmuck liefern. **150 Korn 70**
- 15325 ♀ ⊙ **Antirrhinum majus Defiance**. Bereicherung des Sortiments der hohen Antirrhinum um dieselbe leuchtend zinnoberscharlachrote Sorte, welche in der halbhohen Klasse bereits vorhanden und allgemein beliebt ist. Die Neuheit soll treu aus Samen fallen. **Port. 60**
- 23726 ♀ **Aquilegia coerulea candidissima** (Benary). Ein reizender neuer Akelei, welcher sich von den schon vorhandenen weißlichen langspornigen Sorten mit farbigen Sporen durch das gleichmäßige, wirklich schneeige Weiß der ganzen Blüte unterscheidet. Die Blume ist im übrigen ebenso groß und ebenso langgespornt, wie die der Stammform coerulea und hebt sich prächtig ab von einer ganz charakteristischen zarthellgrünen Belaubung. Der Wuchs der Pflanze ist zierlicher und feiner als bei den anderen coerulea-Sorten und verleiht ihr ein grazioses Aussehen. **40 K. 70**
- 9337 ⊙ **Amerikanische Busch-Aster, Dunkelpurpur**.  
Schöne neue Farbe in dieser zu Schnitt- und Bindezwecken durch ihr spätes Blühen, ihre langen Stengel und großen, gefüllten Blumen so wichtigen Klasse. **Port. 60**
- 9019 ⊙ **Riesen-Comet-Aster, Canarienvogel**. Bringt die echten langpetaligen Comet-Blumen in leuchtend lichtgelber Farbe. **Port. 70**
- 7074 ⊙ **Comet-Aster, Hellgelb** (Benary). Eine distincte, neue Farbe, welche bisher im Sortiment der beliebten, halbhohen Comet-Astern noch fehlte. **Port. 50**
- 6229 ⊙ **Gnom-Aster, Rosa** (Benary). Eine rosa Varietät der vor zwei Jahren von mir eingeführten hellblauen Gnom-Aster. Ihre aufrechten, geschlossen gebauten Pflanzen sind übersät mit winzigen, dichtgefüllten Blumen auf straffen Stielen. Die Gnom-Astern blühen spät und zeichnen sich durch große Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit aus. Die Masse der zierlichen rosa Blüten wirkt ganz reizend und macht diese Sorte zu einer niedlichen Topf- und Gruppen-Aster. **Port. 50**
- 7382 ⊙ **Herkules-Aster, Leuchtend Rosa** (Benary). Von der prächtigen Herkules-Aster mit ihren riesigen Chrysanthemumartigen Blumen (von 12—15 cm Durchmesser) ist es mir gelungen ein leuchtendes Rosa von ganz besonderem Feuer zu fixieren, eine Varietät, welche an Größe und Schönheit der Blumen, und an Stärke der Stengel der Stammsorte ebenbürtig ist. Guter Boden, sorgsame Kultur und genügender Abstand der Pflanzen sind unerlässlich, wenn die Herkules-Astern sich zu voller Pracht entwickeln sollen; sind diese Bedingungen gewährt, so liefern sie Ausstellungsblumen ersten Ranges. **50 Korn 120**
- 15574 ♀ ⊙ **Bidens atrosanguinea hybrida**. Durch Kreuzung zwischen *Dahlia Merckii* und *Bidens atrosanguinea* entstandene Hybriden; sie variieren in carmin, carmoisin, purpur und schwarzpurpur Färbungen und liefern gutes, langgestieltes Schnittmaterial. . . . **Port. 60**
- 12066 ⊙ **Verbesserte Camellien-Balsamine lutea per-  
fecta**. Diese neue Balsamine bildet kräftige, circa 2 Fuß hohe Pflanzen, eng besetzt mit großen Blumen von lichtgelber Farbe und ist wesentlich besser als die bisher unter der Bezeichnung „blaßgelb“ geführte Sorte. Die Blüten, von ausgeprägter Rosettenform, sind fest und dicht gefüllt und haben einen Durchmesser von 6 cm. **50 Korn 60**
- 28310 ⊙ ♀ **Begonia, gefüllte knollentragende, Lafayette-Hybriden** (Benary). Diese neuen Hybriden, entstanden durch Kreuzung zwischen B. „Lafayette“ mit einer vollkommenen B. hybrida gigantea flore pleno, sind distinct durch ihre glänzend metallisch-dunkelbraunen, mit breiten olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tief scharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie halten 3 bis 5 cm im Durchmesser und tragen sich vollständig frei über dem herrlichen Blattwerk. Von der Mutter (B. Lafayette) haben diese Hybriden, welche ca. 95 % dunkellaubige und 70 bis 75 % gefülltblühende bringen, die große Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze ererbt; außerdem zeichnen sie sich durch reiches Blühen sowie gesundes und kräftiges Wachstum aus, so daß sie des Aufbindens kaum bedürfen. Diese bronzeblättrigen Knollenbegonien werden sich als vorzügliche Markt-, Topf- und Gruppenpflanzen gut einführen. **200 Korn 120**
- 28315 ⊙ ⊙ **Begonia, knollentragende, halbgefüllte, gemischt**. Herrliche Varietäten, welche auf der internationalen Pariser Frühjahrs-Ausstellung 1910 großes Aufsehen erregten. 40—50 % der Sämlinge bringen edle, halbgefüllte Blumen in verschiedenen schönen Färbungen. Die Pflanzen sind von gedrungener, aufrechten Wuchs. **400 Korn 80**
- 28576 ⊙ ♂ **Calceolaria Sonnenstrahl** (Benary). Eine ebenso eigenartige wie schöne großblumige Calceolaria, aus der Varietät „Olympia“ hervorgegangen; wie bei dieser, findet sich auch hier ein großer rotbrauner Fleck auf gelbem Grunde, jedoch ist er in malerischer Weise mit feinen gelben Adern durchzogen, welche sich strahlenförmig von der Blütenöffnung nach außen verzweigen. Etwa 70 % der Sämlinge fallen treu. Die Form der großen Blume ist edel, rund und hochgewölbt; die Pflanze hat straffen, compacten, niedrigen Wuchs und bedarf des Aufbindens nicht. **500 Korn 100**
- ⊙ ♂ **Cineraria hybrida gigantea** (Benary). 29196 Dunkelrot mit weiß. 29197 Dunkelblau mit weiß. Um einem fühlbaren Mangel abzuweichen, fixierte ich diese beiden Sorten. Ihre Blumen erreichen einen Durchmesser von 7 bis 10 cm; ihre Färbung ist bei der einen ein tiefes Rot, bei der anderen ein gesättigtes Blau, beide mit weißer Mitte; und zwar sind beide von einer bisher noch nicht erzielten Vollkommenheit in idealer Form und Größe der Blumen. Das Gesamtbild einer Gruppe Cinerarien dieser beiden Farben ist von ganz besonders lebhafter Wirkung. Die Sämlinge von Dunkelrot mit weiß fallen zu etwa 60, die von Dunkelblau mit weiß ungefähr 70 % treu. Jede Farbe: **80 Korn 180**
- 25230 ♀ ⊙ ⊙ **Freesia hybrida Ragionieri**. Sehr wertvolle Neu-Einführung. Die edlen, graziosen wohlriechenden Blumen zeigen großen Farbenreichtum; vertreten sind Töne von rosa, mauve, carmoisin, purpur, violett, blau, gelb, orange, goldbraun, einzeln oder in schöner Zusammenstellung, oft auch gestrichelt und geflammt. Die Blumen sitzen an 40—50 cm langen Stielen, sie halten sich bis 14 Tage im Wasser und bilden so wertvolles Material für Binderei und Tafelschmuck. Die Kultur ist die gleiche wie die von *Fr. refracta alba*; die Sämlinge kommen binnen 6—7 Monaten zur Blüte. **20 Korn 100**

30676  $\triangle$   $\odot$  Impatiens Holstii nana Liegnitzia. *I. Liegnitzia* stammt von *I. Holstii*; von dieser hat sie die Farbe, ein tiefes Mennigerot. Im übrigen ist sie der Stammform gar nicht mehr ähnliches, wird selten höher als 25 cm, hat ein feines, zierliches Laub und besitzt ein ganz enormes Blühvermögen. An verhältnismäßig kleinen Pflanzen bringt sie zu Zeiten weit über 200 Blüten und Knospen. Sie blüht das ganze Jahr hindurch; ein Hauptflor wird erzielt, wenn man die Triebspitzen etwas einstutzt; ihre Haltbarkeit im Zimmer ist unbegrenzt. Ich biete von dieser reizenden Topfpflanze zum ersten Male Samen an, welcher vollkommen treu fällt; die Sämlinge zeichnen sich vor den Stecklingspflanzen durch gesünderes Wachstum und geringere Empfindlichkeit aus. *I. Liegnitzia* wurde mehrfach prämiert, u. a. in Berlin und Breslau, und bei den dortigen Ausstellungen allgemein als auffallend hübsche Neuheit anerkannt. **50 K. 70**

18668  $\odot$  Lobelia hybrida Amanda (Benary). Eine zweite Hybride aus der Kreuzung zwischen *L. Hamburgia* mit *L. Cavanillesi*. Diese neue Varietät eignet sich ebenso gut wie ihre Schwester „Miranda“ zur Bepflanzung von Ampeln oder Balkonkästen, welche sie mit ihren langen Ranken und ihrem ganz feinen Laub vollständig bedeckt. Sie unterscheidet sich nur durch die Farbe ihrer unzähligen Blumen, welche von Rosalila im Aufblühen in tiefes Amarantrot übergehen. Von dieser intensiven Grundfarbe hebt sich ein scharf gezeichnetes weißes Auge vorteilhaft ab. Eine mit solchen Blumen übersäte Pflanze gewährt einen reizenden Anblick, und ihre Kultur ist, da der Flor lange andauert, äußerst dankbar. **500 Korn 60**

19487  $\odot$  Papaver König Eduard (Benary). Dieser neue einjährige, einfache Mohn bringt Pflanzen von circa  $\frac{3}{4}$  m Höhe und einen reichen Flor tief scharlachkarminoisiner Blume n. Jedes der vier großen runden, ganzrandigen Blütenblätter ist vom Grunde an bis zur Hälfte mit einem großen schwarzen Fleck geziert, von welchem sich die gelben Staubbeutel vorteilhaft abheben. Die Gesamtwirkung der Blume ist sehr lebhaft, und mit dieser auffallend schönen, aus Samen beständigen Varietät lassen sich durch Bepflanzung von Beeten und Gruppen die eindrucksvollsten Bilder hervorbringen. **250 Korn 60**

19520  $\odot$  Papaver somniferum Schwarzer Prinz. Einfacher gefranster Mohn, schwarzbraun mit dunkelviolettem Hauch und hellen Staubfäden und Fruchtknoten. Sehr effektvoll. **Port. 50**

26539  $\mathcal{A}$   $\odot$  Primula malacoides. Aus China, ähnlich der *P. Forbesi*, doch kräftiger im Wuchs. Die hellgrünen, länglichen Blätter bilden eine Rosette, aus der sich zahlreiche 20—25 cm hohe Blütenstiele erheben, an welchen die helllila Blumen von 1 cm Durchmesser quirlig angeordnet sind. Die Sämlinge blühen 4—5 Monate nach der Aussaat und monatelang ununterbrochen; sie bilden reizende Topfpflanzen. **Port. 60**

26580  $\mathcal{A}$   $\odot$  Primula obconica gigantea fimbriata rosea (Benary). Eine gefranste Form der herrlichen *Primula obconica gigantea* oder *Arendsi*, welche durch robusten Bau, straffe Stengel, üppiges Blattwerk und besonders ihre sehr großen Blumen ausgezeichnet ist. Die Sämlinge fallen treu in zarter rein rosa Farbe, und etwa 75% gut und tief gefranst. **150 Korn 60**

19775  $\odot$  Petunia, gefüllte weiße Liliput (nana compacta alba flore pleno) (Benary). Die gefüllten, bunten Liliput-Petunien sind bekanntlich reizende, reichblühende Pflänzchen für Topfkultur, Beet- und Rabattenbepflanzung. Sie bilden compacte, runde Büsche von etwa 20 cm Höhe und sind dicht besetzt mit nelkenartig gefüllten Blüten von 4 bis 6 cm Durchmesser. Meine prächtige neue Varietät blüht reinweiß und ihre kleinen, schneeballartigen Blüten sind von lebhaftester Wirkung. Die Sämlinge fallen treu in Bezug auf die Farbe und bringen 50 bis 60% gefülltblühende Pflanzen. **100 Korn 100**

19582  $\odot$  Petunia hybrida Editha. Die 5—6 cm großen, etwas gefransten Blumen sind rosenrot mit dunkelcarmin Stern, leuchtend carmin geadert und genetzt. Sehr reichblühende Gruppenpflanze. **Port. 60**

20682  $\odot$  Rudbeckia bicolor Solfatarä. 80 cm hohe, dankbare Sommerblume mit langgestielten Blumen von 8—10 cm Durchmesser, deren schwefelgelbe Strahlenblüten sich von der dunkelbraunen Scheibe wirkungsvoll abheben. Gute Schnittblumen. **Port. 60**

31906  $\triangle$   $\odot$  Salvia splendens compacta alba. Im Habitus der bekannten *Salvia* Zürich gleichend, bringt diese neue Sorte schneeweiße Blumen. Sie soll treu aus Samen fallen. **Port. 80**

32164  $\triangle$   $\odot$  Streptocarpus hybridus Cirrus. Die langgestielten Blumen von  $5\frac{1}{2}$ —6 cm Durchmesser sind reinweiß mit großen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den 3 unteren Petalen; die Blütenblätter sind gewellt und leicht gefranst. **Port. 70**

21860  $\odot$  Verbena hybrida compacta Vesta. Niedrige Verbena von aufrechtem Wachstum mit zahlreichen, verhältnismäßig großen Blumen, von leuchtend carminscharlachroter Farbe mit weißem Auge. **Port. 60**

21815  $\odot$  Verbena hybrida gigantea. In Bezug auf Größe und Form der Blume hochvollkommene Züchtung, in deren reichhaltiger Mischung die roten Farbtöne vorherrschen. Die einzelnen Blumen sind ausnahmslos mit leuchtend weißem Auge versehen. **Port. 80**

$\odot$  Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), separate Farben: 22456 weiß, 22457 goldgelb, 22460 scharlach (Benary). Ein Bedürfnis nach echten Riesen-Schau-Zinnien in separaten Farben hat sich seit einiger Zeit fühlbar gemacht, ich freue mich deshalb, dem Handel obengenannte 3 Farben übergeben zu können. Die Pflanzen sind von äußerst robustem Wuchs, reich verzweigt, und bringen an den straffen Stengeln ihre hochgewölbten, meist dichtgefüllten Blumen. Diese sind zum größten Teil von ganz abnormer Größe und solche von 12 bis 15 cm Durchmesser durchaus nichts Außergewöhnliches. Wie mit den gemischten Riesen-Zinnien kann man mit den hier angebotenen Einzelfarben, weiß, goldgelb und scharlach, gute Kultur und günstige, sonnenreiche Witterung vorausgesetzt, ganz großartig wirkende, bis zum Spätherbst in Flor prangende Beete und Gruppen erzielen, umso mehr als sie beinahe vollständig farbentreu sind. **Jede Farbe: Port. 70**

### Colorirte Abbildungen.

 Abbildung für diese Saison: Gruppe von *Antirrhinum* *M.* 1. 50. 

Von den früher erschienenen musterhaft ausgeführten colorirten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorrätig:

Astern, neuere .....	<i>M.</i> 1. 50.	Lack, gefüllter .....	<i>M.</i> 1. 50.
Begonia knollentragende, neuere Einführungen .....	„ 1. 50.	Lathyrus odoratus .....	„ 1. 50.
Bouquet neuerer Einführungen .....	„ 1. —.	Levkojen, Nizzaer Riesen-Winter .....	„ 1. 50.
Calceolaria hybrida grandiflora .....	„ 1. 50.	Mohn, einfache Sorten .....	„ 1. —.
Cineraria hybrida grandiflora .....	„ 1. 50.	Pensées, Odier, Cassier und Bugnot .....	„ 1. 50.
Cyclamen persicum Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen ..	— . 40.	Petunia, grossblumige, einfache gefranste .....	„ 1. 50.
Dahlia, Cactus .....	„ 1. 50.	„ „ gelbschuldige ( <i>intus aurea</i> ) .....	„ — 75.
Gloxinien .....	„ 1. 50.		

Obige 16 Abbildungen zusammen *M.* 18. —.



№ 22454 bis 22460. Gefüllte Riesen-Zinnia.




№ 15376.

*Antirrhinum grandiflorum album*  
fl. pleno.



№ 19487. *Papaver König Eduard.*



№ 23726.

*Aquilegia coerulea candidissima.*



№ 28576. *Calceolaria Sonnenstrahl.*



№ 19775. *Petunia, gefüllte weiße Liliput.*



№ 12066 *Balsamine lutea perfecta.*



№ 30676. *Impatiens Holstii Liegnitzia.*

## Erklärung der Zeichen,

welche in den folgenden Rubriken und auf den die Preisen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ☉ Annuelle (Einjährige). ♂ Bisannuelle (Zweijährige). ♁ Stauden (Ausdauernde). ☼ Topfgewächse. Mit \* bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, ♁ bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden.

**Die zu den Preisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit Angaben über Familie und Vaterland, den botanischen und populären deutschen, englischen und französischen Namen, sowie mit einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.**

*Die Preisen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Düten geliefert.*

Der Inhalt der Preisen wird sehr reichlich bemessen, doch sei hier wiederholt, daß halbe Preisen nicht abgegeben werden können.

## Sommer-Gewächse (Annuellen).

Es sind hier einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden. — Die Abkürzung Cuc. steht für Cucurbitaceae.

№		20 Gr.		Pr.	№	Amarantus (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.				M.	Pf.	
15000	†§ <b>Abobra viridiflora</b> (Cuc.), Früchtescharlach	—	80	15	15192	† " bicolor ruber, <i>Belaubung scharlach</i>	—	40	10
15010	† <b>Abronia umbellata</b> , niedrig, lilarosa } schön	—	50	10	15196	m " caudatus, <i>hängende, rote Aehren</i> . . .	—	20	10
15014	† " " grandiflora, rein rosa } schön	—	50	10	15200	m " cruentus, <i>Aehren aufrecht, blutrot</i> . . .	—	20	10
15018	† " villosa, <i>dunkelrosa</i> . . . . .	—	—	15	15204	† " Henderi, <i>prächtigt belaubt</i> . . . . .	—	50	10
15022	m <b>Acroclinium roseum</b> , rosa . . . . .	—	30	10	15206	† " hybr. Brillant, <i>verschieden rotblättrig</i>	2	—	20
15026	m " roseum fl. pleno (variirt) } prächtige	—	40	10	15208	† " Margaritae, <i>dunkelrot, niedrig</i> . . . . .	—	20	10
15030	m " " fl. albo, weiß . . . . .	—	30	10	15212	† m " melancholicus ruber, <i>blutrote Blätter, sehr effectvoll, für Gruppen</i> . . . . .	—	40	10
15034	m " " " pleno (variirt) } tellen	—	40	10	15216	m " monstrosus, <i>dunkelblutrot</i> . . . . .	—	20	10
15040	<b>Adonis aestivalis</b> , Sommer- } Adonisröschen,	—	20	10	15220	† " nobilis pyramidalis, <i>echt, Blüten rot, reichblühend, feinlaubig</i> . . . . .	—	40	10
15044	" autumnalis, Herbst- } blutrot	—	20	10	15232	† " salicifolius, <i>Blätter grün mit bronze-farben, Spitzen blutrot, prächtig</i>	2	40	30
15048	* <b>Aethionema Buxbaumi</b> , <i>helllila</i> . . . . .	—	60	10	15238	† " superbus (coleifolius), <i>dekorativ</i> . . . . .	—	20	10
15052	† <b>Ageratum conspicuum</b> , weiß, schön für Bouquets, Winterblüher . . . . .	—	—	25	15240	† " tricolor, <i>Blätter gelb, grün und rot</i>	—	40	10
15056	† " Lasseauxi, zart rosa, schön für Bouquets und zur Winterkultur . . . . .	1	20	20	15248	† " " splendens, <i>prächtigt, besonders schön belaubte Varietät</i>	1	—	15
15060	m " mexicanum (coeruleum), blau . . . . .	—	40	10	15252	m " viele Sorten gemischt . . . . .	—	20	10
15064	m* " " nanum, niedrig, blau . . . . .	—	40	10	Die Amarantus sind höchst dekorativ; sie lieben sonnige Lagen.				
15065	m* " " " Blausternchen, neu, kleinblumig, sehr reichblühend, reizend, reiner Samen	—	—	40	15256	m <b>Ambrosia mexicana</b> , <i>wohlriechend</i> . . . . .	—	50	10
	1 Gr. M. 2. 80.	—	—	40	15264	m <b>Ammobium alatum grandiflorum</b> , <i>weiße Immortelle, sehr schön</i> . . . . .	—	20	10
15066	m* " " " Blue Perfection, extra . . . . .	—	50	10	15268	† <b>Anagallis grandiflora carnea</b>	—	80	15
15068	m* " " " luteum, <i>hellgelb</i> . . . . .	—	50	10	15270	† " " coerulea, <i>dunkelblau</i>	—	—	15
15070	m* " " " Princessin Victoria Louise, <i>hellblau mit weißer Mitte (variirt)</i>	—	90	15	15272	† " " coccinea, <i>scharlach</i> . . . . .	—	—	15
15072	m " " " album, <i>weiß</i> . . . . .	—	40	10	15278	† " " Napoléon III., <i>lila</i> . . . . .	—	80	15
15076	m* " " " nanum, <i>weiß, niedrig</i> . . . . .	—	40	10	15284	† " " schöne Mischung . . . . .	—	70	15
15078	m* " " " " grandiflorum, neu	—	50	10	15290	m <b>Anchusa capensis</b> , <i>lasurbau, schön, langer Flor, gut für Bienen</i> . . . . .	—	40	10
15080	m* " " " Imperial dwarf, <i>niedrig, blau</i> extra	—	50	10	15296	† <b>Angelonia grandiflora</b> , <i>violette Rispen, wohlriechend</i> . . . . . 5 Gr. M. 1. 80.	—	—	30
15084	m* " " " " weiß, " . . . . .	—	50	10	15298	† " " grandiflora alba (Benary), <i>reizend</i> . . . . .	—	—	30
15088	m* " " " Little Dorrit, <i>tiefblau, reizend, ganz niedrig, reichblühend</i> . . . . .	—	50	10	15300	<b>Anthemis arabica</b> , <i>Kamille, goldgelb</i> . . . . .	—	50	10
15090	m* " " " Little Dorrit, <i>weiß (Benary)</i>	—	50	10	15304	" <b>purpurascens</b> , <i>braunrot</i> . . . . .	—	20	10
15094	m* " " " Swanley Blue, <i>blau, großdoldig</i>	—	50	10	<b>mAntirrhinum majus, Löwenmaul.</b>				
15098	m " " " gemischt . . . . .	—	50	10	<i>Lange blühend, vortreffliche Schnittblumen.</i>				
<i>Ageratum sind vorzügliche Schnittblumen.</i>									
15100	* <b>Agrostemma Coeli-Rosa</b> . . . . .	—	30	10	<b>Hohe Sorten:</b>				
15104	* " " Coeli-Rosa alba, <i>weißlich</i>	—	40	10	15320	album, <i>reinweiß</i> . . . . .	—	80	15
15108	* " " " nana fimbriata } Himmelsröschen	—	40	10	15321	Weiß mit rosa Lippe . . . . .	—	80	15
15116	† <b>Alonsoa albiflora</b> , <i>weiß, constant</i> . . . . .	—	40	10	15322	Brillant, <i>scharlach, goldgelb und weiß</i> . . . . .	—	80	15
15120	† " " grandiflora, <i>mennigerot, schön</i> . . . . .	—	40	10	15323	Carmin, <i>neu, prächtig</i> . . . . .	1	—	15
15122	† " " compacta miniata, <i>neu, hübsch</i>	2	20	25	15324	Crescia, <i>dunkelscharlach, prachtvoll</i> . . . . .	—	80	15
15124	† " " " chamois (Benary), <i>hübsch</i> . . . . .	—	50	10	15326	Delila, <i>carmin mit weißem Schlund</i> . . . . .	—	80	15
15128	† " " linifolia, <i>scharlach, dankbar blühend</i>	—	40	10	15327	Feuerkönig, <i>brillantrosa mit orange</i> . . . . .	1	—	15
15132	† " " gracilis, <i>sehr zierlich</i> . . . . .	—	50	10	15328	Firefly, <i>orangescharlach, weißer Schlund</i> . . . . .	—	80	15
15136	† " " myrtifolia (acutifolia), <i>scharlach</i> . . . . .	—	40	10	15330	Galathée, <i>carmoisin mit weiß</i> . . . . .	—	80	15
15140	† " " Mutisi, <i>chamois</i> . . . . .	—	40	10	15332	Korallenrot, <i>reizende Färbung</i> . . . . .	1	—	15
15144	† " " Warscewicz, <i>scharlach, leuchtend</i> . . . . .	—	40	10	15338	luteum, <i>reingelb</i> . . . . .	—	80	15
15148	† " " compacta, <i>frühblühend</i> . . . . .	—	50	10	15342	nigrescens, <i>tief purpur</i> . . . . .	—	80	15
15150	† " " schön gemischt . . . . .	—	40	10	15346	papilionaceum, <i>blutrot mit weißem Schlund</i> . . . . .	—	80	15
15160	m* <b>Alyssum Benthami (maritimum)</b> , <i>weiß, wohlriechend, dankbar</i> . . . . .	—	40	10	15347	picturatum (Benary), <i>neue gefleckte Varietäten</i>	—	80	15
15164	m* " " Benthami compactum (erectum), <i>kleine, zierliche Büsche, reizend</i>	—	60	10	15348	Romeo (Benary), <i>tief rosa, dunkellaubig</i> . . . . .	1	—	15
15168	m* " " " procumbens, <i>sehr niedrig, schön</i>	1	20	20	15349	roseum (delicatrosa), <i>neu, schön</i> . . . . .	1	—	15
15176	m <b>Amarantus abyssinicus</b> , <i>dunkelrot</i> . . . . .	—	20	10	15351	Rubin, <i>neu, sehr leuchtend</i> . . . . .	—	—	30
15180	† " " amabilis tricolor, <i>rosa, gelb, feurigrot</i>	—	50	10	15350	striatum, <i>gestreifte Varietäten, prächtig</i> . . . . .	—	80	15
15184	m " " atropurpureus, <i>leuchtend blutrot</i> . . . . .	—	20	10	15354	hohe in Prachtmischung . . . . .	—	60	10
15188	† " " bicolor, <i>Blätter grün, rot gestreift</i>	—	40	10					

№ **Antirrhinum majus** (Fortsetzung).

№	Beschreibung	20 Gr.	
		M. Pf.	Pr.
<b>Hohe großblumige Sorten:</b>			
15356	<b>grandiflorum album</b> , 15356a <b>album rubro-striatum</b> , 15357 <b>Brillant</b> , 15357a <b>Chamois</b> , 15358 <b>Crescia</b> , 15358a <b>cupreatum</b> , 15359 <b>Delila</b> , 15360 <b>Firefly</b> , 15362 <b>kermesinum splendens</b> , 15366 <b>Gelb mit orange</b> , 15368 <b>Gelb, rot gestreift</b> , 15370 <b>luteum</b> , 15371 <b>roseum</b> , 15372 <b>striatum</b> , jedes	1	20 20
15364	<b>Königin Victoria</b> (Benary), <i>neu, sehr große, reinweiße Blumen, prächtig</i> ...	2	— 20
15374	<b>Prachtmischung</b> ...	—	80 15
15376	<b>album fl. pleno</b> , s. Neuheiten, Seite 31.		
<b>Halbhohe Sorten:</b>			
15380	<b>nanum album</b> , 15382 <b>atrococcineum</b> , 15386 <b>Brillant</b> , 15388 <b>Chamois</b> , 15392 <b>Crescia</b> , 15397 <b>Firefly</b> , 15398 <b>Galathée</b> , 15400 <b>Henry IV.</b> , 15404 <b>kermesinum splendens</b> , 15406 <b>luteum</b> , 15410 <b>Niobe</b> , 15412 <b>papilionaceum</b> , 15414 <b>roseum</b> , 15416 <b>salmoneum</b> , 15420 <b>striatum</b> , jedes	—	80 15
15381	<b>Albino-Mischung</b> , <i>neu, viele zarte Farbtöne, meist fein getuscht</i> ...	—	— 30
15387	<b>Carmin</b> , <i>neu</i> ...	1	20 20
15395	<b>Daphne</b> (Benary 1908), <i>carminrosa weiß getuscht, prächtig</i> ...	2	80 30
15396	<b>Delikatosa mit weißem Schlund</b> , <i>neu, schön</i> ...	1	20 20
15393	<b>Defiance, feurig scharlach, herrlich</b> ...	2	80 30
15394	<b>Die Braut</b> , <i>reinweiß, kleinblättrig, reizend</i> ...	—	80 15
15408	<b>Morgenröte</b> , <i>neu, zinnoberscharlach, weißer Schlund, herrlich</i> ...	2	80 30
15426	<b>gloriosum, carmin mit weiß, schön</b> ...	1	60 20
15428	<b>picturatum</b> , <i>getuschte und gestrichelte</i> ...	—	80 15
15432	<b>Victoria</b> , <i>weiß und rot, reizend</i> ...	1	— 15
15434	<b>Pink Empress</b> , <i>dunkelrosa, schön</i> ...	—	80 15
15435	<b>Zinnoberscharlach</b> , <i>sehr feurig, schön</i> ...	2	80 25
15436	<b>Königin des Nordens</b> , <i>weiß, schmalblättrig</i> ...	—	80 15
15438	<b>Schwarzer Prinz</b> , <i>fast schwarz, dunkle schmale Blätter, schön</i> ...	1	20 20
15424	<b>Prachtmischung halbhoher</b> ...	—	60 10
15439	<b>grandiflorum album</b> , <i>neu</i> ...	—	80 15
15440	<b>aureum</b> , <i>reingelb, schön</i> ...	1	— 15
15446	<b>picturatum</b> , <i>neu</i> ...	—	80 15
<b>Zwerg-Sorten</b> (nur ungefähr 16 cm hoch, reizend für Gruppen und Einfassungen):			
15450	<b>*Tom Thumb album</b> , <i>weiß</i> ...	1	80 20
15452	<b>*album rubro-striatum</b> , 15454 <b>Brillant</b> , 15458 <b>cinnabarinum</b> , 15462 <b>cupreatum</b> , 15464 <b>Delila</b> , 15468 <b>Firefly</b> , 15470 <b>Galathée</b> , 15474 <b>Henry IV.</b> , 15478 <b>kermesinum</b> , 15480 <b>luteum</b> , 15482 <b>luteum rubro-striatum</b> , 15486 <b>Orange</b> , 15490 <b>roseum</b> , 15494 <b>striatum</b> , jedes	1	80 20
15484	<b>*niveum</b> , <i>neu, reinweiß</i> ...	—	— 25
15500	<b>*Prachtmischung der Zwerg-Sorten</b> ...	1	40 15
15504	<b>*foliis aureis</b> , <i>Sonnengold, neu</i> ...	—	— 30
15510	<b>m*Arctotis breviscapa</b> , <i>orange, schön</i> ...	—	— 30
15514	<b>m grandis</b> , <i>Blumen reinweiß, Rückseite lila; gut zum Schneiden, schön</i> ...	—	70 15
15518	<b>Argemone mexicana</b> , <i>Stachelmohn, hellgelb</i> ...	—	40 10
15522	<b>*platyceras grandiflora</b> , <i>weiß</i> ...	—	40 10
15530	<b>mArnebia cornuta</b> , <i>prächtig, ca. 60 cm hoch, zahllose goldgelbe, schwarzgefleckte Blumen, liebt Halbschatten</i> ... 100 Korn	—	— 40
15536	<b>mArtemisia annua</b> , <i>dekorativ für Gruppen</i> ...	—	20 10
15540	<b>m gracilis (procera)</b> , <i>zierlich belaubt</i> ...	—	20 10
15544	<b>*Asperula azurea setosa</b> , <i>niedrig, blau</i> ...	—	20 10
15548	<b>*Aster tenellus</b> , <i>zart hellblau</i> ...	—	50 10
	<i>übrige, siehe Seite 19—23.</i>		
15552	<b>mAthanasia annua</b> (Lonas), <i>Immortelle, gelb</i> ...	—	40 10
15556	<b>Atriplex hortensis cupreata</b> , <i>dekorativ</i> ...	—	20 10
<b>Balsaminen, siehe Seite 26.</b>			
15560	<b>Bartonia aurea</b> , <i>leuchtend goldgelb, schön</i> ...	—	50 10
15564	<b>*nana</b> , <i>etwas niedriger</i> ...	—	50 10
15568	<b>†§Benincasa cerifera</b> (Cuc.), <i>Wachsfrucht</i> ...	—	50 10
15572	<b>mBidens atrosanguinea</b> (Dahlia Zimapani), <i>schwarzrot, schön zum Schneiden</i> ...	1	60 20
15576	<b>Blitum capitatum</b> , <i>Erdbeer-Spinat</i> ...	—	50 10
15578	<b>mBlumenbachia insignis</b> , <i>weiß</i> ...	—	50 10

№	Beschreibung	20 Gr.	
		M. Pf.	Pr.
15580	<b>*†Brachycome iberidifolia</b> , <i>blau, schön</i> ...	1	— 15
15584	<b>*†iberidifolia alba</b> , <i>weiß</i> ...	1	— 15
15585	<b>*†</b> " <b>Schneesternchen</b> , <i>neu</i> ...	3	— 30
15586	<b>*†</b> " <b>atrocoerulea</b> , <i>dunkelblau</i> ...	1	— 15
15588	<b>*†</b> " <b>rosea</b> ...	1	— 15
15590	<b>*†</b> " <b>schön gemischt</b> ...	—	90 15
15600	<b>mBrowallia Czerwiakowski</b> , <i>tiefblau, schön</i> ...	—	90 15
15604	<b>m</b> " <b>elata</b> , <i>blau, reichblühend</i> ...	—	90 15
15608	<b>m</b> " <b>alba</b> , <i>weiß, reizend</i> ...	—	90 15
15616	<b>m</b> " <b>schön gemischt</b> ...	—	80 15
15618	<b>m</b> " <b>pumila alba</b> , <i>reinweiß, hübsch</i> ...	—	— 25
15620	<b>†</b> " <b>Roezji</b> , <i>große Blumen, weiß und blau, schön für Töpfe</i> ... 1 Gr. M. 3. —	—	— 40
15626	<b>†§Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</b> , <i>Früchte rot, weißgestreift, reizend</i> ...	—	60 10
15630	<b>mCacalia coccinea</b> (Emilia flammea), <i>scharlach</i> ...	—	40 10
15632	<b>m</b> " <b>coccinea lutea (aurea)</b> ...	—	40 10
15640	<b>†§Cajophora lateritia</b> (Loasa), <i>orange</i> ...	—	80 15
15644	<b>†§Calampelis scabra</b> , <i>orange, trefflich zur Bekleidung von Mauern etc.</i> ...	1	50 20
15646	<b>†§</b> " <b>scabra aurea</b> (Benary), <i>neu, leuchtend goldgelb, sehr schön</i> ...	1	50 20
15652	<b>*Calandrinia Burridgi</b> , <i>kupferrot</i> ...	—	20 10
15664	<b>m</b> <b>grandiflora</b> , <i>großblumig, rosa</i> ...	—	90 15
15668	<b>*</b> " <b>speciosa</b> (Lindleyana), <i>purpurviolett</i> ...	—	20 10
15670	<b>*</b> " <b>alba</b> , <i>weiß</i> ...	—	20 10
15674	<b>*†</b> <b>umbellata</b> , <i>leuchtend rot, reizend</i> ...	1	50 20
15680	<b>mCalceolaria pinnata</b> , <i>gelb, reichblühend</i> ...	2	80 25
15684	<b>m</b> " <b>scabiosaefolia</b> (californica), <i>gelb</i> ...	—	50 10
15688	<b>Calendula hybrida</b> , <i>Ringelblume, weiß</i> ...	—	30 10
15692	<b>†</b> <b>officinalis fl. pleno grandiflora</b> , <i>sehr großblumig, tief orange</i> ...	—	40 10
15696	<b>"</b> <b>fl. pl. grandifl. sulphurea</b> , <i>schön</i> ...	—	40 10
15698	<b>"</b> " <b>"</b> <b>Favorit</b> , <i>hellgelb mit weiß</i> ...	—	40 10
15700	<b>"</b> " <b>"</b> <b>le Proust</b> , <i>orange</i> ...	—	40 10
15704	<b>"</b> " <b>"</b> <b>Meteor</b> , <i>orange, gestreift, dichtgefüllt, schön</i> ...	—	40 10
15708	<b>"</b> " <b>"</b> <b>Prinz von Oranien</b> (Benary), <i>leuchtend orange</i> ...	—	40 10
15712	<b>"</b> " <b>"</b> <b>ranunculoides</b> , <i>gelb, schön</i> ...	—	20 10
15716	<b>"</b> " <b>"</b> <b>sulphurea (superba)</b> ...	—	20 10
15720	<b>"</b> " <b>"</b> <b>regalis</b> , <i>orange</i> ...	—	20 10
15724	<b>"</b> " <b>"</b> <b>Prachtmischung gefüllter</b> ...	—	20 10
	<b>†</b> <i>Calendula officinalis blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind gleich wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.</i>		
15728	<b>"</b> <b>pluvialis</b> , <i>weiß, regenanzeigend</i> ...	—	20 10
15736	<b>"</b> <b>Pongei fl. pl.</b> , <i>weißgefüllt, schön</i> ...	—	40 10
15742	<b>Callichroa platyglossa</b> , <i>Schönstrahl, gelb</i> ...	—	50 10
15746	<b>mCalliopsis (Coreopsis) Atkinsoni</b> , <i>großblumig, gelb mit braun</i> ...	—	30 10
15750	<b>m</b> " <b>bicolor</b> (tinctoria), <i>Schöngesicht</i> ...	—	30 10
15754	<b>m</b> " <b>marmorata</b> , <i>gelb mit rotbraun</i> ...	—	30 10
15758	<b>m</b> " <b>nigra speciosa</b> , <i>sehr dunkel</i> ...	—	30 10
15762	<b>m*</b> " <b>nana</b> , <i>niedrig, gelb mit braun</i> ...	—	40 10
15763	<b>m*</b> " <b>radiata</b> , <i>braun</i> ... <i>neu, mit gerührten Petalen, hübsch</i> ...	1	20 20
15764	<b>m*</b> " <b>"</b> <b>Goldstrahl</b> ...	1	— 15
15765	<b>m*</b> " <b>"</b> <b>Tigerblümchen</b> ...	1	80 25
15766	<b>m*</b> " <b>"</b> <b>marmorata</b> , <i>gelb mit braun</i> ...	—	40 10
15770	<b>m*</b> " <b>"</b> <b>purpurea</b> , <i>schön</i> ...	—	40 10
15774	<b>m</b> " <b>hybrida semiplena</b> , <i>halbgefüllt</i> ...	—	40 10
15782	<b>m</b> " <b>cardaminifolia bicolor</b> , <i>schön</i> ...	—	40 10
15786	<b>m</b> " <b>atrosanguinea</b> , <i>blutrot, schön</i> ...	—	40 10
15790	<b>m*</b> " <b>nana compacta atrosanguinea</b> ...	—	40 10
15794	<b>m*</b> " <b>"</b> <b>bicolor</b> , <i>schön</i> ...	—	40 10
15798	<b>m</b> <b>coronata</b> , <i>gelb, leuchtend, schön</i> ...	—	40 10
15802	<b>m</b> " <b>maxima</b> , <i>neu, großblumig</i> ...	—	50 10
15806	<b>m</b> <b>Drummondii</b> (basalis), <i>großblumig, gelb</i> ...	—	30 10
15810	<b>m</b> <b>Prachtmischung hoher Sorten</b> ...	—	20 10
15812	<b>m*</b> " <b>niedriger Sorten</b> ...	—	40 10
15814	<b>m</b> <b>hybrida superba</b> , <i>interessante Farben liefern vorzügliche Schnittblumen</i> ...	—	50 10
15820	<b>Callirhoe pedata</b> , <i>leuchtend rot</i> ...	—	50 10
15824	<b>m*</b> " <b>nana compacta</b> (Benary), <i>reizend</i> ...	—	50 10
15828	<b>m</b> <b>verticillata</b> (involucrata), <i>dunkelrot</i> ...	—	90 15
15838	<b>*Campanula attica</b> , <i>blau, sehr zierlich</i> ...	2	40 25
15842	<b>*</b> <b>attica alba</b> , <i>weiß, reizend</i> ...	2	40 25
15846	<b>*</b> <b>Loreyi</b> , <i>blau, hübsch</i> } <i>niedrig, für Einfassungen</i> ...	1	50 20
15850	<b>*</b> <b>alba</b> , <i>weiß</i> ... }	1	50 20

№	Campanula (Fortsetzung).	20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
15854 m	macrostyla, große, violette Blumen.	2	40 25
15858 m	fl. roseo (variirt)	—	30
15862 *	Speculum, Venusspiegel, blau	—	40 10
15866 *	fl. pleno (Benary), 50% zierlicher, blaugefüllter Blumen	—	60 10
15870 *	alba, weiß	—	40 10
15882 *	grandiflora (pentagonia), blau	—	40 10
15886 *	alba, weiß	—	40 10
15890 *	schöne Mischung	—	30 10
15894 *	procumbens, blau	—	50 10
15896 *	alba, weiß	—	50 10
15898 *	lilacina	—	50 10
15900 *	gemischt	—	50 10
15920	Cannabis gigantea, echter Riesenhanf aus China, schön, 3—4 Meter hoch	—	20 10
†Capsicum annuum, Pfeffer.			
15938	Little Gem, Früchte scharlach, aufrechtstehend	} Vorzüglichste Marktpflanzen.	— 80 15
15950	Prince of Wales, citronengelbe Früchte, sehr zierlich		— 50 10
15962	Tom Thumb, Früchte klein, aufrechtstehend, scharlach		— 50 10
Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 etc.			
15970 m	Cardiospermum halicacabum, interessant	—	20 10
15972 m	hirsutum, weiß	—	50 10
15974	Carduus Marianus, hübsche Blattpflanze	—	20 10
15978	Carthamus tinctorius, Saflor, gelb	—	20 10
15982	†Castilleja indivisa, Blumen carmin, in scharlachroten Bracteen 400 K. M.—40.	—	20 10
†Celosia cristata nana, niedriger Hahnenkamm. (Specialität des Etablissements.)			
16000	nana, Prachtmischung	5 Gr. M. 2.	— 40
16002	gemischt, gute Qualität	5 " 1.	— 30
16006	atropurpurea, extra	—	40
16010	aurea, goldgelb	—	40
16014	chamois, schön	—	40
16018	cupreata, kupferfarben	—	40
16020	coccinea (Benary)	—	40
16026	purpurea, purpurrot	—	40
16030	rosea, rosenrot	—	40
16034	sanguinea, blutrot	—	40
16038	sulphurea, gelb	—	40
16042	violacea, violett	—	40
16046	Empress (maxima), purpurrot, dunkles Laub, sehr schön	5 Gr. M. 2.50.	— 40
16050	Glasgow Prize (Präsident Thiers), niedrig, Kamm carmoisin	5 Gr. M. 2.50	— 40
16070	†Celosia pyramidalis plumosa, carmoisin	—	50 10
16074	plumosa aurea, goldgelb	—	50 10
16078	Thompsoni, dunkelrot	—	60 10
16082	violacea, sehr schön	—	50 10
16086	Prachtmischung	—	40 10
16094	Huttoni, dunkelblättrig, dekorativ	2	80 25
16110	spicata (argentea linearis), leuchtend rosa, in silberweiß übergehend	—	60 10

† Celosia Thompsoni magnifica, Benary's verbesserte Federbusch-Celosien.  
 Herrlich sowohl für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur; hervorragende Marktpflanzen.  
 16112 Prachtmischung ... 20 Gr. M. 2.80., Pr. M.—.30.  
 16114 goldgelb } fast treu 20 " 3.20., " —.30.  
 16116 carmoisin } aus Samen 20 " 3.20., " —.30.

№	Centaurea (Fortsetzung).	20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
16120 m	americana, lila, großblumig	2	20 25
16122 m	americana alba, weiß, selten	—	30
16124	Crupina, mit interessanten Samen	—	50 10
16132	Cyanus, Kornblumen, gemischt	—	40 10
16136	reinweiß, sehr schön	—	50 10
16138	weiß mit blau	—	50 10
16140	rosa	—	50 10
16142	ziegelrot	—	50 10
16146	schwarzblau	—	50 10
16150	Kaiser Wilhelm, prächtig blau	—	40 10
16160 *	nana compacta Victoria, blau, ganz niedrig	1	— 15

№	Centaurea (Fortsetzung).	20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
16161 *	Cyanus nana compacta, weiß	—	80 15
16162 *	" " " weiß mit lila	—	80 15
16164 *	" " " " " rosa	—	80 15
16170 *	" " " " braunrot	—	80 15
16172 *	" " " " rosa, halbgfüllt	1	20 20
16176 *	" " " " Prachtmischung	—	50 10
16180	fl. pl., halbgfüllte, schön gemischt, etwa 50% echter	—	60 10
16182	" " " Kaiser Wilhelm, halbgfüllt	1	80 25
16184	depressa, niedrig, blau	—	20 10
16186	Königin der Kornblumen, schön	—	40 10
16188	rosea, rosenrot	—	20 10
16189	imperialis alba	1	20 20
16190	Iphigenia, rosalia	2	40 25
16231	lilacina, lila	2	40 25
16232	splendens, dunkelpurpur	2	40 25
16191	gemischt	1	— 15
16192	moschata alba	—	50 10
16196	atropurpurea	—	50 10
16200	coerulea	—	50 10
16204	gemischt	—	40 10
16210	odorata, hellblau	1	20 20
16216	Chamaeleon, gelb mit rosa	5	20 30
16222	Margaritae, weiß	1	40 20
16226	Prachtmischung	1	60 20
16230	suaveolens, goldgelb, duftend	—	50 10
16236	mCentaureidum Drummondii, gelb	—	50 10
16240	Centranthus macrosiphon, Spornblume, rot, dankbar blühend	—	40 10
16242	macrosiphon albus, weiß	—	40 10
16250	gemischt	—	30 10
16252 *	" " nanus, rot	—	40 10
16254 *	" " albus	—	40 10
16264	Cerintho aspera, Wachsbiume	—	40 10
16268	gymnandra, gelb mit braun	—	40 10
16270	major, gelb mit weiß	—	50 10
16272	retorta, gelb mit purpur	—	40 10
16274	Mischung aller Sorten	—	40 10
16282	†Cheiranthus Kewensis, Winterlack, schwefel-, goldgelb u. purpurviolett, blüht im Kalthaus von November bis Frühjahr, sehr wohlriechend	2 Gr. M. 1.50.	— 40
16284	*Cheiranthus maritimus, rot Kg. M. 3.60.	—	20 10
16288	" maritimus albus " " 3.60.	—	20 10
16292 *	" compactus, rot	—	40 10
16294 *	" " albus, weiß	—	40 10
16298 *	" " Crimson King, carmoisin	—	40 10
16302 *	" " Fairy Queen, carmin	—	40 10
16306 *	" " luteus, gelb	—	20 10
16310 *	" " schöne Mischung	—	20 10
16314	mChenopodium Atriplicis, für Gruppen	—	50 10
16316	m " scoparium (Kochia), dekorativ	—	20 10
mChrysanthemum:			
16320	carinatum (tricolor) album, weiß	—	40 10
16326	atrococcineum, schön	—	40 10
16328	fol. aureis, halbhoch, hübsch	—	50 10
16332	Burridgeanum, weiß mit rosa	—	40 10
16336	Dunnetti album fl. pl., weißgefüllt	—	90 15
16338	atrococcineum fl. pleno	—	90 15
16340	aureum fl. pl., gelbgefüllt	—	90 15
16344	purpureum fl. pleno	—	90 15
16346	hybridum fl. pleno	—	80 15
16348	Eclipse (Chamaeleon), braun mit gelb	—	50 10
16356	Golden Feather (hybr. fol. aureis), Blätter gelblich, niedrig	—	40 10
16360	luteum, gelb, sehr schön	—	40 10
16362	† Nordstern (Benary 1907), riesige weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll	1	20 20
16364	purpureum, prachtvoll	—	40 10
16368	venustum, rosa, schön	—	40 10
16372	Mischung gefüllt blühender	—	80 15
16374	einfach blühender	—	40 10
16376	einfacher und gefüllter	—	50 10
16378	plenissimum fol. aureis, prächtig	1	— 15
16380	nanum aureum fl. pleno	1	— 15
16382	coccineum	—	50 10
16384	fl. pleno	1	— 15

№	mChrysanthemum (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
16392	carinatum nanum hybridum, niedrige, einfache	—	40	10
16394	" nanum hybr. fl. pleno, niedrige, gefüllte	1	—	15
16395	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Petalen geröhrt .	—	50	10
16396	" " aureum (Goldrad) (Benary), neu	—	60	10
16397	" " hybridum, viele Farben . . . . .	—	80	15
16398	coronarium fl. pleno, gelb . . . . .	—	40	10
16402	" fl. pl. album, weiß, schön . . . . .	—	40	10
16410	" " sulphureum (Benary) . . . . .	—	40	10
16406	" " imbricatum, gelb (variirt) . . . . .	—	50	10
16414	" " schön gemischt . . . . .	—	20	10
16408	" " compactum Weiße Perle . . . . .	—	90	15
16407	" " nanum, gelb, niedrig, prächtig	1	—	15
16415	" einfache gemischt . . . . .	—	30	10
16416	" album (Princess May), weiß, einfach	—	40	10
16418	inodorum plenissimum, weiß, gefüllt, dankbare Schnittblume . . . . .	—	90	15
16420	" Brautkleid (Benary 1907), reinweiße, hochgewölbte, dichtgefüllte Blumen, feinlaubig, compact, vorzüglich für Beete und zum Schneiden, prachtvoll	4	—	30
16423	segetum grandiflorum, gelb . . . . .	—	40	10
16424	" Helios (Benary), neu, groß, goldgelb	—	50	10
16425	" Gloria, hellgelb, großblumig . . . . .	—	40	10
16426	" alba, weiß mit dunkler Mitte. Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet.	2	20	25
16432	Clarkia elegans alba, weiß . . . . .	—	—	15
16434	" elegans alba fl. pleno, weiß gefüllt	—	—	15
16438	" " carminea plenissima . . . . .	1	—	15
16442	" " rosea, rosa . . . . .	1	—	15
16446	" " fl. pleno, gefüllt . . . . .	1	40	20
16450	" " nana fl. pl., sehr schön . . . . .	—	—	15
16454	" " violacea, violet . . . . .	1	—	15
16458	" " fl. pleno, gefüllt . . . . .	1	40	20
16460	" fl. pl. Brillant, leuchtend lachsrot . . . . .	—	—	25
16461	" " " chamois, neu . . . . .	—	—	25
16463	" " " striata, rosa, rotgefammt	—	—	30
16462	" " " Purple King } schöne . . . . .	1	40	20
16466	" " " Salmon Queen } Sorten . . . . .	1	40	20
16470	" " Prachtmischung einfacher . . . . .	—	80	15
16472	" " gefüllt blühender . . . . .	1	20	20
16473	" " " niedriger . . . . .	1	—	15
16474	" " einfacher und gefüllter	1	—	15
16478	* pulchella, rot, schön . . . . .	—	40	10
16482	* " alba, weiß . . . . .	—	40	10
16494	* " " flore pleno, gefüllt, rot . . . . .	—	40	10
16498	* " " marginata, weiß gerandet . . . . .	—	40	10
16502	* " " fl. pleno, sehr schön . . . . .	—	40	10
16506	* " " " Morning Glory . . . . .	—	50	10
16510	* " " integripetala, rot . . . . .	—	40	10
16514	* " " alba, weiß . . . . .	—	40	10
16518	* " " " flore pleno . . . . .	—	40	10
16526	* " " flore pleno, rot gefüllt . . . . .	—	40	10
16538	* " " Mrs. Langtry (limbata), weiß mit carmoisin . . . . .	—	40	10
16546	* " " Tom Thumb . . . . .	—	40	10
16550	* " " pulcherrima, dunkelcarmin . . . . .	—	40	10
16554	* " " " flore pleno . . . . .	—	40	10
16562	* " einfache gemischt . . . . .	—	30	10
16564	* " gefüllte " . . . . .	—	30	10
16566	* " " und einfache gemischt	—	30	10
16574	† Cleome speciosa, purpurrot, sehr schön . . . . .	—	50	10
16578	*† Clintonia elegans, blau, schön . . . . .	2	—	20
16582	*† " pulchella, violet mit weiß, reizend . . . . .	4	40	30
16586	*† " " alba, weiß . . . . .	4	40	30
16596	†§ Cobaea scandens, prächtige Schling- pflanze, für Mauern, Lauben etc. . . . .	1	—	20
16600	†§ " scandens flore albo, weiß . . . . .	1	80	30
16602	†§ " macrostemma, grün mit violet . . . . .	2	40	30
16604	†§ Coccinea indica (Cuc.), Frucht carmoisin	1	60	20
16612	* Collinsia bicolor, lila mit weiß Kg. M. 3. — . . . . .	—	20	10
16616	* " bicolor alba, weiß . . . . .	—	20	10
16620	* " " carnea, fleischfarben . . . . .	—	20	10
16624	* " " candidissima, schneeweiß . . . . .	—	20	10
16628	* " grandiflora, blau . . . . .	—	30	10
16632	* " " carminea, rot . . . . .	—	50	10

№	Collinsia (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
16636	* " multicolor, weiß, violet und lila . . . . .	—	20	10
16642	* " tinctoria purpurea, rotviolett . . . . .	—	40	10
16648	* " Prachtmischung, effectvoll . . . . .	—	20	10
16650	* Collomia coccinea, scharlachrot . . . . .	—	20	10
16654	† Commelina coelestis (tuberosa), himmelblau	—	50	10
16656	† " coelestis alba, weiß, schön . . . . .	—	50	10
16662	†§ Convolvulus aureus superbus, schön	1	20	20
16670	* " tricolor, niedrige Winde, blau, weiß und schwefelgelb . . . . .	—	20	10
16672	* " " albus, weiß . . . . .	—	20	10
16674	* " " azureus, schön . . . . .	—	20	10
16675	* " " compactus, gemischt (variirt) . . . . .	—	20	10
16676	* " " flore pleno, gefüllt (variirt) . . . . .	—	20	10
16678	* " " kermesinus violaceus, violet- carmoisinrot, leuchtend . . . . .	—	20	10
16680	* " " monstrosus, tief dunkelblau . . . . .	—	20	10
16682	* " " roseus, hübsche Farbe . . . . .	—	20	10
16683	* " " " superbus, schön . . . . .	—	20	10
16684	* " " splendens, braunviolett . . . . .	—	20	10
16686	* " " subcoeruleus, blaßblau . . . . .	—	20	10
16688	* " " variegatus, gestreift . . . . .	—	20	10
16690	* " " Prachtmischung Kg. M. 2. 80.	—	20	10
16692	* " " unicaulis, dunkelblau, schön . . . . .	—	20	10
Coreopsis, siehe Calliopsis.				
16696	m Cosmea bipinnata, rosa . . . . .	—	70	15
16698	m " bipinnata alba, weiß . . . . .	—	70	15
16700	m " " purpurea, großblumig . . . . .	—	70	15
16704	m " " schöne Mischung . . . . .	—	70	15
16708	m " " Mammut, gemischt, spät	—	50	10
16709	m " " Lady Lennox, neu, rosa, riesenblumig, sehr spät . . . . .	—	80	15
16710	m " " nana alba . . . . .	—	70	15
16711	m " " " rosea . . . . .	—	70	15
16712	m " " " purpurea . . . . .	—	70	15
16714	m " " " frühblühende gemischt . . . . .	—	70	15
Die C. bipinnata-Sorten liefern ganz vorzügliche, haltbare Schnittblumen.				
16715	m " hybrida Klondyke, orange, schön	2	80	25
16716	m " sulphurea (Bidens humilis), gelb, niedrig, sehr Blütenreich . . . . .	—	50	10
16720	m Cosmidium Burrigeum, gelb mit braun	—	50	10
16721	m " Burrigeum Orange Krone, neu, goldgelb mit dunkelorange Zone . . . . .	—	—	30
16724	m " Engelmanni, gelb, reichblühend . . . . .	—	40	10
16728	Crepis alba, weißer Pippau . . . . .	—	40	10
16730	" barbata, gelb . . . . .	—	40	10
16736	" rubra, rot . . . . .	—	40	10
16738	" gemischt . . . . .	—	30	10
16740	†§ Cucumis (Cuc.) anguinus (flexuosus), Schlangenfrucht, interessant . . . . .	—	40	10
16752	†§ " odoratissimus (Dudaim), wohl- riechend, orangefelbe Früchte . . . . .	—	40	10
16756	†§ Cucurbita argyrosperma, eßbare, große, weiße, silbergerandete Samen . . . . .	—	40	10
16760	†§ " leucantha longissima, Frucht 1m lang	—	50	10
16762	† Cuphea eminus, scharlach mit orange, prächtig . . . . . 5 Gr. M. 1. 50.	—	—	40
16764	m " miniata, mennigerot, schön . . . . .	—	80	15
16765	m " " alba . . . . .	—	80	15
16766	m " " compacta . . . . .	—	80	15
16767	m " " rosea . . . . .	—	80	15
16768	m " " schöne Mischung . . . . .	—	70	15
16770	†* " platycentra, scharlach, schön für Einfassungen u. Töpfe 5 Gr. M. 2. — . . . . .	—	—	40
16772	m " purpurea, rote Farben . . . . .	—	50	10
16774	† " Roezli grandiflora superba, rot 2 Gr. M. 1. 20. . . . .	—	—	40
16778	†* " strigulosa (Benary), orangerot, reizend für Töpfe . 5 Gr. M. 2. — . . . . .	—	—	40
16780	m " Zimapani, violettrot, großblumig . . . . .	—	60	10
16782	†§ Cyclanthera explodens, Springgurke . . . . .	—	60	10
16784	†§ " pedata, Scheibengurke, eßbar . . . . .	—	40	10
16786	m Cynoglossum coelestinum, himmelblau . . . . .	—	20	10
16790	* " linifolium, weißes Sommer-Vergif- meinnicht . . . . . Kg. M. 3. — . . . . .	—	20	10
Dahlia, siehe Nr. 24520 etc.				
16792	† Datura atroviolacea plenissima, schön . . . . .	—	50	10
16794	† " ceratocaula, weiß, wohlriechend . . . . .	—	50	10
16795	† " cornuopiae, violet, schön . . . . .	—	50	10

№	Datura (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
16796	† " <i>fastuosa alba fl. pl., weißgefüllt</i> ...	—	50	10
16798	† " " <i>violacea</i> " " <i>blaugefüllt</i> ...	—	50	10
16800	† " " <i>Huberiana</i> " " <i>schöngemischt</i>	—	50	10
16802	† " <i>humilis flava</i> " " <i>gelb</i> ...	—	50	10
16804	† " <i>Wrighti</i> (meteloides), <i>weiß und lila</i>	—	20	10
16806	† " <i>Metel</i> , <i>glänzend weiß</i> ...	—	20	10
16810	m* <i>Delphinium cardiopetalum</i> , <i>blau, reichblühend, prächtige Annuelle</i> ...	—	40	10
	" <i>Rittersporn, sämtliche einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 etc.</i>			
	<b>mDianthus, Sommer-Nelken.</b>			
16820	* <i>chinensis fl. pl., Chinesernelke, dichtgefüllt, viele Farben in Prachtmischung, gute Schnittblume</i> ...	1	20	20
16824	* " <i>fl. pl. albus, weiß, sehr schön</i> ...			20
16830	* " " <i>nanus</i> , <i>niedrige gemischt</i> ..	1	20	20
16832	* " " " <i>roseus splendens</i> (Benary)	1	80	25
16834	* " " " <i>Tom Thumb Brillant</i> (Benary 1909), <i>dunkelscharlach, nur 12 cm hoch, reizend</i> 5 Gr. M. 1. 20.	—	—	30
16836	* " <i>einfachblühende, schön gemischt</i> ..	—	50	10
16840	* <i>Heddeewigi, echt, viele herrliche Farben gemischt, Blüten edel geformt, von überraschender Pracht</i> ...	2	—	25
16842	* " <i>albus Königin von Holland</i> (Benary), <i>neu, prachtvoll</i> ...			25
16844	* " <i>atrosanguineus, einfach blutrot</i> ...	2	—	25
16846	* " <i>Crimson Belle, dunkelrot</i> } ganz ..	1	80	25
16850	* " <i>Eastern Queen, rosa</i> .. } prächtig ..	2	20	25
16854	* " <i>die Braut, weiß, Mitte purpur, schön</i>	2	40	25
16870	* " <i>diadematus fl. pl., prachtvoll</i> <i>Farbenspiel, herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dichtgefüllt</i> ...	3	20	30
16871	* " <i>diadematus albus fl. pl.</i> (Benary), <i>weiße Diadem-Nelke, prachtvoll</i>	2	40	25
16873	* " " <i>fl. pl. Graf Kerchove</i> (Benary 1909), <i>blutrot, schwarz gefleckt, schön</i>	7	20	30
16872	* " " <i>nanus fl. pl., niedrige, gemischt</i>	—	—	25
16874	* " " <i>hybridus fl. pl.</i> (Benary), <i>prächtig, dicht gefüllt, sehr großblumig, viele schöne Farben gemischt</i>	2	80	25
16880	* " <i>fl. pleno albus, weiß, prächtig</i> ...	—	—	25
16884	* " " <i>atropurpureus</i> (Benary), <i>schwarzrot, prachtvoll</i> ...	—	—	25
16886	* " " <i>Feuerball</i> (Benary), <i>neu, prächtig dunkelscharlach</i>	—	—	30
16888	* " " <i>Trauernmantel, schwarzrot, weißgerandet, schön</i> ...	—	—	25
16894	* " " <i>nanus, niedrige, gemischt</i> ..	3	60	30
16900	" <i>laciniatus, einfache gefranste, in herrlichen Farben gemischt</i> ..	2	—	25
16901	" " <i>albus, einfach, atlasweiß, schön</i>	1	20	20
16903	* " " <i>Feenkönigin, niedrig, weiß mit lachsroter Mitte, schön</i> ...	1	40	20
16920	" " <i>fl. pl. Lucifer, orangescharlach</i>	8	—	30
16902	* " " <i>Mephisto, neu, lachsrot, schwarz gezeichnet, hellgerandet, schön</i>	2	40	25
16904	" " <i>mirabilis, Petalen tief geschlitzt, schön gemischt</i>	2	—	25
16905	" " " <i>fl. pleno, gemischt, neu</i>	—	—	30
16907	* " " <i>nanus, reizende, meist lachsrote Färbungen gemischt</i> ..	1	20	20
16906	" " " <i>punctatus</i> (Princeß-Nelken), <i>neu</i>	2	80	25
16908	" " " <i>salmoneus, lachsrot, schön</i> ..	1	80	25
16910	" " " <i>fl. pleno, neu, schön</i> ...	3	60	30
16911	" " " <i>striatus fl. pl.</i> (Benary), <i>neu</i>	2	40	25
16912	" " " <i>sanguineus</i> (Benary), <i>extra</i> ..	1	—	15
16913	" " " <i>Schneeball</i> (Benary 1906), <i>große, reinweiße Blumen, hochgefüllt, tiefgeschlitzte Petalen, prächtig zum Schneiden</i> 5 Gr. M. 2. 50.	—	—	40
16914	" " " <i>violaceus, neu, schön</i> ...	—	80	15
16915	" " " <i>Vesuv, feurig orangescharlach</i>	1	80	25
16916	" " " <i>fl. pleno, gefranste, prachtvoll, gemischte Farben</i> ...	3	60	30
16924	" " " <i>fl. pleno striatus</i> (Benary), <i>gefüllte, gestreifte, gemischt, schön</i>	—	—	30
16928	" " " <i>einfache u. gefüllte gemischt</i> ..	1	60	20

№	mDianthus (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
16932	* <i>Heddeewigi nanus fl. pl. albus, schön</i> ...	2	—	25
16936	* " <i>nanus fl. pl. cupreo-coccineus</i> ...	2	20	25
16942	* " " " <i>roseus, sehr hübsch</i> ...	2	—	25
16944	* " <i>nobilis, dunkellaubig, schön gemischt</i>	1	80	25
16946	* " " <i>fl. pleno, neu, gefüllte</i> ..	3	20	30
16950	* <i>imperialis fl. pl., Kaisernelke, reizende gefüllte, reiches Farbenspiel</i> ...	1	—	15
16954	* " <i>albus fl. pleno, schön</i> ...	1	—	15
16962	* " <i>atrosanguineus fl. pleno, blutrot, schön</i>	1	—	15
16966	* " <i>plenissimus pictus, variirt</i> ...	1	20	20
16970	* " <i>ruber-striatus fl. pl., rot mit weiß</i>	1	20	20
16974	* " <i>alle Sorten gemischt, extra</i> ...	1	—	15
16978	* " <i>nanus fl. pl. albus, weiß</i> ...	2	—	25
16982	* " " " <i>atrosanguineus</i> ...	2	—	25
16986	* " " " <i>cupreus, kupferrot</i> ...	1	40	20
16990	* " " " <i>roseus, roseurot</i> ...	1	20	20
16994	* " " " <i>schön gemischt</i> ...	1	40	20
16998	* " <i>pumilus fl. pl. striatus</i> (Benary) ..	—	80	15
17004	* <i>stellaris, neu, sternförmig</i> ...	—	60	10
17006	☞ <i>Benary's Elite-Mischung der besten Sommernelken, sehr schön und effectvoll</i> <i>Die einjährigen Dianthus sind sehr dankbare Sommergewächse, für den Gärtner als Schnittpflanzen fast unentbehrlich.</i>	2	40	25
17008	m <i>Diascia Barberae, lebhaft rosa, reizende, sehr reichblühende, afrikanische Annuelle, zum Schneiden</i> 5 Gr. M. 2. 50.	—	—	40
17009	m* ☞ <i>Dimorphoteca aurantiaca, neu, orange, reichblühend, sehr schön</i> ..	5	20	40
17010	† <i>Dolichos atrosanguineus, neu</i> ...	—	20	10
17011	† <i>Lablab, rot</i> ...	—	20	10
17012	† " " <i>fl. albo, weiß</i> } <i>schöne</i>	—	20	10
17014	† " " <i>gemischt</i> ... } <i>Schlingpflanzen</i>	—	20	10
17018	† " <i>giganteus, violettrot</i>	—	20	10
17020	† " <i>soudanensis, rosaviolett</i> ...	—	20	10
17022	<i>Dracocephalum moldavicum, blauer Drachenkopf</i> } <i>für Bienen</i>	—	20	10
17024	" <i>moldavicum fl. albo, weiß</i> ..	—	20	10
	<i>Ecchremocarpus, siehe Nr. 15644.</i>			
17028	m <i>Echinocystis lobata</i> (Cuc.), <i>schön</i> ...	—	80	15
17032	m <i>Echium creticum, scharlach, für Bienen</i>	—	80	15
17034	m " <i>plantagineum, purpur</i> ...	—	40	10
17050	m <i>Elichrysum bracteatum album, weiß</i> ..	—	40	10
17054	m " <i>bracteatum luteum, einfach gelb</i> ...	—	50	10
17056	m " " <i>roseum</i> ...	—	40	10
17058	m " " <i>nanum atrococcineum, schön</i>	—	40	10
	<b>mElichrysum monstrosum, Strohlume.</b>			
17066	<i>flore pleno album, weiß</i> ...	1	—	15
17070	" " <i>Borussorum Rex, weiß</i> ...	1	—	15
17074	" " <i>ferrugineum, schön</i> ...	1	—	15
17076	" " <i>Feuerball, neu, leuchtend rot</i> ..	1	—	15
17078	" " <i>fuscatum, braun</i> ...	1	—	15
17082	" " <i>luteum, gelb, leuchtend</i> ...	1	—	15
17086	" " <i>purpureum, rot, extra</i> ...	1	—	15
17090	" " <i>roseum, roseurot</i> ...	1	—	15
17094	" " <i>salmoneum, lachsrot</i> ...	1	—	15
17096	" " <i>sulphureum, schwefelgelb</i> ...	1	—	15
17100	" " " <i>Prachtmischung, extra</i> ...	—	80	15
17104	<i>nanum fl. pleno album, 17108 atrococcineum, 17112 atrosanguineum, 17116 ferrugineum, 17120 luteum, 17124 purpureum, 17128 roseum, jede</i>	1	—	15
17132	" <i>fl. pleno, halbohe, extra gemischt</i> ..	—	80	15
17152	<i>minimum fl. pleno, kleinblumige</i> "	—	80	15
17160	† <i>Elichrysum brachyrhynchum</i> (Waitzia), <i>leuchtend gelbe Immortelle</i> ...	—	60	10
17168	<i>Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend</i> ...	—	50	10
17180	m <i>Emmenanthe penduliflora, gelb, reizend</i> ..	—	—	40
	<i>Emilia, siehe Cacialia Nr. 15630.</i>			
17194	<i>Erodium Grinum, Reiherschmabel; der Samen dient als Wetteranzeiger</i> ...	—	20	10
17198	<i>Erysimum arkansanum, strohgelb</i> } <i>sehr</i>	—	30	10
17202	" <i>Perofskianum, orange</i> ... } <i>schön</i>	—	20	10
17208	* <i>Eschscholtzia caespitosa, goldgelb, früh</i>	—	60	10
17210	* " <i>californica, goldgelb</i> ...	—	40	10
17211	* " " <i>fl. pleno, neu, sehr schön</i> ...	1	60	20
17214	* " " <i>alba, weiß</i> ...	—	40	10
17215	* " " <i>fl. pleno, neu, gut gefüllt</i>	4	—	30

№	Eschscholtzia (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
17218	" californica albo-rosea, hübsch	—	40	10
17224	" " canaliculata rosea, neu, schön	1	—	15
17225	" " " sulphurea, neu	1	—	15
17226	" " " carminea (Rose Cardinal), schön	—	50	10
17227	" " Carminkönig, neu, dunkelstes Carmin, herrlich	1	20	20
17228	" " " rosea fl. pleno, neu, gut gefüllt	2	80	25
17229	" " " Rose Queen (erecta compacta), neu, sehr schön	1	—	15
17233	" " " Mikado, Neuheit 1909, leuchtend orange carmoisin, prächtig	4	80	40
17230	" " " crocea, orange	—	40	10
17232	" " " fl. pleno, gut gefällt	2	80	25
17244	" " Douglasi, gelb, hübsch, früh	—	40	10
17246	" " Mandarin, tieforange, sehr schön	—	50	10
17247	" " " gefüllt, neu	2	80	25
17248	" " " compact, neu, schön	—	80	15
17250	" " " maritima, gelb	—	60	10
17251	" " " Golden West, großblumig	—	50	10
17254	" " " tenuifolia, blaßgelb, zierlich	—	80	15
17268	" " " einfachblühende Sorten gemischt	—	40	10
17270	" " " Prachtmischung neuer Sorten	—	—	30
17269	" " " gefüllte Sorten gemischt	2	40	25
17274	m*Eucharidium Breweri, purpurrosa	1	60	20
17278	" " " grandiflorum, dunkelrot	—	50	10
17280	" " " album, weiß	—	50	10
17286	mEupatorium Fraseri, weiß, für Bouquets	—	90	15
17290	†Euphorbia variegata (pandurata), bunte Wolfsmilch, Blätter weiß gezeichnet	—	40	10
17294	† " heterophylla, carmin, schön	1	—	15
17300	*Eutoca multiflora, blau, reichblühend für	—	60	10
17304	" " " viscida, dunkelblau (Bienen)	—	40	10
17324	Fedia Cornucopiae, dunkelrosa	—	40	10
17328	†Fenzlia dianthiflora, rosafila, reichblühend, sehr zierlich. 5 Gr. M. 1. 50.	—	—	30
17330	† " " " alba 5 " " 1. 50.	—	—	30
17332	† " " " rosea, reizend. 5 " " 1. 50.	—	—	30
17336	mGaillardia Amblyodon, zinnobercarmin	—	—	15
17340	m " " picta, orange und purpur, schön	—	30	10
17342	m " " " alba, gelblichweiß	—	50	10
17344	m " " " albo-marginata, braun u. weiß	—	50	10
17346	m " " " albo-rosea (Benary), neu	—	50	10
17348	m " " " aurea	—	50	10
17352	m " " " fistulosa, Petalen geröhrt	—	50	10
17356	m " " " Josephus, rot mit gelbem Rande	—	50	10
17360	m " " " Lorenziana, prächtig gefüllt, schönstes Farbenspiel	—	70	15
17364	m " " " bicolor, sehr schön	—	70	15
17366	m " " " rubra, rote Färbungen, schön	—	70	15
17368	m " " " sulphurea, gelb, schön	—	70	15
17372	m " " " salmonea, lachsrot, sehr schön	—	50	10
17376	m " " " schöne Mischung	—	40	10
17380	*Gamolepis Tagetes, gelb, niedrig	—	50	10
17388	mGaura Lindheimeri, weiß, schön, dankbar	—	40	10
17392	Gilia achilleifolia, blau	—	20	10
17394	" " " alba, weiß	—	20	10
17396	" " " major, großblumig	—	20	10
17398	" " " rosea	—	20	10
17406	" " " capitata, himmelblau	—	20	10
17410	" " " alba, weiß	—	20	10
17414	* " " " laciniata, dunkelblau, niedrig	—	20	10
17418	* " " " liniflora, reinweiß, fein belaubt	—	60	10
17426	* " " " nivalis, schneeweiß	—	20	10
17430	* " " " nana compacta	—	20	10
17434	* " " " tricolor, schwarzviolett, gelb und weiß	—	20	10
17438	* " " " alba, weiß	—	20	10
17442	* " " " nana compacta, hübsch	—	30	10
17446	* " " " rosea splendens, rosenrot	—	20	10
17450	* " " " rubro-violacea, rotviolett	—	20	10
17454	* " " " hohe Sorten schön gemischt	—	20	10
17456	* " " " niedrige " " "	—	20	10
17460	mGlaucium phoeniceum, roter Hornmolch	—	40	10
17464	m " " " corniculatum, hochrot	—	40	10
17465	♂ " " " flavum tricolor, neu, große orange, schwarz und gelb gefleckte Blumen	—	50	10
17466	♂ " " " leiocarpum, orange, niedrig	4	—	25
17468	mGnaphalium foetidum, gelbe Immortelle	—	40	10
17472	Godetia amoena, dunkelrosa	—	60	10
17476	" " " amoena fl. albo, weiß	—	60	10

№	Godetia (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
17480	* " " Bijou, weiß, rosa gefleckt, niedrig	—	—	20
17482	* " " " Crimson Glow, neu, compact, leuchtend carmoisin, herrlich	—	—	25
17484	" " " Duchess of Albany, atlasweiß	—	80	15
17488	" " " " of Albany niedrig, reizend	—	90	15
17489	" " " " Fife, weiß, carmin gefleckt	—	90	15
17490	* " " " Duke of York, carminscharlach	—	80	15
17492	" " " Feenkönigin, weißlichrosa, carmin gefleckt, prächtig	—	90	15
17494	* " " " gloriosa, dunkelstes Rot, schön	1	20	20
17496	" " " grandiflora maculata, große, weiße Blumen, carmin gefleckt, schön	—	60	10
17498	" " " hybrida alba (Benary), neu, hoch, weiß	—	40	10
17500	* " " " Lady Albemarle, leuchtend carmin	—	80	15
17504	* " " " " niedrig, carmoisin, prächtig	—	90	15
17508	* " " " Satin Rose (Brillant compacta), lebhaft carmin, sehr schön	—	—	20
17512	" " " Lindleyana, weiß mit rot	—	40	10
17522	* " " " Mandarin, rahmweiß	—	40	10
17524	* " " " Mauve Queen, neu, gefüllt	1	—	15
17528	* " " " Princess of Wales, lebhaft carmin	—	60	10
17532	* " " " Heinrich (Benary), rosa mit großen, carminroten Flecken	—	60	10
17536	* " " " pumila hybrida, reizend, niedrig	1	—	15
17538	" " " Rosamunde, lebhaft rosa, reizend	1	20	20
17540	" " " rosea alba, rötlichweiß	—	40	10
17542	* " " " Tom Thumb, Zwerg	—	40	10
17544	" " " " grandiflora fl. pleno, sehr schön	1	—	15
17552	" " " rubicunda splendens, leuchtend rot	—	40	10
17560	" " " The Bride, weiß mit carmoisin	—	60	10
17568	* " " " Weiße Perle, reinweiß, sehr schön	—	60	10
17572	* " " " Whitneyi, weiß mit carmoisin	—	40	10
17576	* " " " Brillant (Benary), leuchtend carmoisin, höchst effectvoll	—	80	15
17580	* " " " carminea aurea, sehr schön	—	60	10
17584	" " " fulgida (Benary), neu, leuchtend carmoisinscharlach, prächtig	—	80	15
17596	" " " Mischung vieler Sorten	—	50	10
17598	* " " " Benary's Prachtmischung halbhöher leuchtender Sorten	—	80	15

Alle Godetia blühen sehr dankbar; die neuen Varietäten sind durch ihre Farbenpracht von großem Effect u. eignen sich auch zur Topfkultur.

17604	†Gomprena aurea superba	—	40	10
17608	† " " " globosa alba, weiß	—	40	10
17612	† " " " carnea, fleischfarben	—	40	10
17616	† " " " rosea, sehr hübsch	—	40	10
17620	† " " " rubra, rot, schön	—	40	10
17624	† " " " variegata, bunt	—	40	10
17626	† " " " Prachtmischung	—	30	10
17628	†* " " " nana alba	—	40	10
17636	†* " " " rubra, schön	—	40	10
17644	Grahamia aromatica, gelb, stark riechend	—	40	10
17648	†Grammanthes gentianoides, scharlach, reizend für Töpfe 5 Gr. M. 1. 50.	—	—	40
17652	mGymnolomia multiflora, neu, gelb, Miniatur-Sonnenblume, hübsch	1	—	15
17656	Gypsophila elegans, reinweiß, vorzüglich für Bouquets Kg. M. 2. 20.	—	20	10
17657	" " " elegans carminea, neu, schön	1	40	20
17658	" " " " grandiflora alba, neu	—	30	10
17660	" " " " rosea, rosenrot	—	20	10
17664	m* " " " muralis, rosa, reichblühend, niedrig	—	50	10
17672	m*Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 etc.	—	60	10
17672	m*Hedysarum humile, purpur, niedrig	—	60	10

**Helianthus, Sonnenblume.**

17688	annuus Bismarckianus, sehr großblumig	—	20	10
17690	" " " Henry Wilde, hübsch	—	20	10
17694	" " " Primrose, hellgelb	—	20	10
17696	arboreus giganteus plenissimus	—	40	10
17697	" " " pallidus plenissimus, neu, schön	1	40	25
17698	argrophyllus, silberblättrig, reizend	—	30	10
17702	californicus fl. pl., goldgelb, dicht gefüllt	—	50	15
17706	mcucumerifolius, reichblühend, prächtig	—	40	10
17708	m " " " Diadem, citronengelb, großblumig	—	60	15
17712	m " " " nanus (Perkeo), schön	—	60	15
17711	m " " " Liliput, niedrigster	1	—	20
17713	m " " " Orion, mit gedrehten Petalen (variirt)	—	50	15
17714	m " " " Stella, großblumig	—	50	15

Kugellamarant, reizende Immortellen, die sich auch für Töpfe eignen

№	Helianthus (Fortsetzung)	20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
17715	mcucumerifolius einfache, schön gemischt	—	40 10
17716	m " hybridus fl. pleno, gefüllte und einfache, schön gemischt	1	— 20
17718	globoseus fistulosus fl. pl., Blumen enorm, safrangelb, dichtgefüllt	—	80 15
17722	globoseus multiflorus fl. pl., reichblühend	—	40 10
17726	lenticularis, sehr hoch, reichblühend	—	40 10
17730	macrophyllus giganteus, bis 5 Meter hoch	—	20 10
17734	nanus fl. pl., echte Zwerg-, schön	—	60 15
17738	" fol. variegatis, buntblättrig (variirt)	—	40 10
17742	peruvianus, von compactem Habitus	—	20 10
17746	uniflorus, eine riesige Blume	—	20 10
17750	Mischung einfach- und gefülltblühender.	—	20 10
Helichrysum, siehe Elchrysum.			
17754	†Helipterum corymbiflorum, weiß	—	50 10
17758	† " Sanfordi, dunkelgelb	—	50 10
17762	mHerniaria hirsuta, niedrig, rasenbildend	—	40 10
17766	Hibiscus africanus (calisureus), weiß mit schwarzem Auge, prächtig	—	30 10
17770	♂Humea elegans	—	40 10
17774	♂ " purpurea	—	40 10
17780	m§Humulus japonicus, einjähriger Hopfen; schnell- und hochwachsend	—	50 10
17784	m§ " japonicus fol. var., prächtige Varietät mit bunten Blättern	—	70 15
17786	m§ " " lutescens	—	80 15
17788	†Hymenemania fumarifolia, goldgelb, schön	—	80 15
17792	Hymenoxis californica (Shortia), gelb	—	90 15
17796	*Iberis affinis, weiß, ganz niedrig, schön	—	20 10
17800	* " amara, weiße Schleifenblume, zu Einfassungen	—	20 10
17806	* " coronaria, weiß, großdoldig, schön	—	30 10
17810	* " Empress, große Dolden reinweißer Blumen, prachtvoll	—	90 15
17812	* " princeps (Benary), niedrig, große Dolden, reizend	4	— 25
17814	* " " Tom Thumb, niedrig (variirt)	—	40 10
17818	* " Lagascae, reinweiß, reichblühend	—	40 10
17822	* " pectinata (odorata), wohlriechend	—	20 10
17826	* " umbellata albida, rahmweiß	—	60 10
17830	* " " carminea, effectvoll	—	80 15
17834	* " " carnea, fleischfarben	—	60 10
17836	* " Königin von Italien, neu, rosig weiß, ganz niedrig, schön	—	80 15
17838	* " lilacina, sehr schön	—	30 10
17842	* " purpurea (Dunnetti), dunkelcarmoisin	—	30 10
17846	* " " purpurea nana, sehr schön	—	50 10
17848	* " " Rose Cardinal, neu, sehr schön	—	30 10
17849	* " viele Sorten gemischt, sehr schön	—	20 10
17850	* " umbellata nana hybrida alba	1	40 20
17854	* " " nana hybrida carnea	1	40 20
17858	* " " " rosea, reizend	—	25 10
17864	* " " " schöne Mischung	1	50 20
17876	m Impatiens glanduligera, purpurrot	—	90 15
17882	†*lonopodium caule (Cochlearia), zierlich	1	60 20
17886	†Ipomoea bona nox, blau, großblumig	—	30 10
17890	† " coccinea, scharlach	—	20 10
17892	† " " lutea, gelb	—	20 10
17896	† " grandiflora alba (mexicana), weiß, herrliche großblumige Sorte	—	80 20
17897	† " " rosea, neu, schön	—	30 10
17900	† " hederacea grandiflora superba, blau	—	30 10
17904	† " " grandiflora superba alba, weiß	—	30 10
17908	† " " " superba atroviolacea, blau	—	30 10
17912	† " " " schön gemischt	—	20 10
17916	† " " fol. marmoratis (Huberi), gemischt	—	40 10
17917	† " " " Carmen Sylva, neu, zartrosa mit weißem Schlund	—	30 10
17918	† " imperialis, buntblättrig, gefranst, reiches Farbenspiel, sehr schön	—	60 15
17922	† " limbata elegantissima, purpur, schön	—	20 10
17926	† " Nil grandiflora (Ferrandiana), blau	—	20 10
17930	† " purpurea fl. pleno, gefüllt	—	60 15
17936	† " " Sorten, s. Nr. 12870 etc.	—	40 10
17938	† " Quamoclit, hochrot	—	40 10
17938	† " " alba, weiß	—	40 10
17946	† " " gemischt	—	40 10
17948	† " Kerberi, scharlach, spätblühend	—	50 10

№	Ipomoea (Fortsetzung)	20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
17950	† " Roxburghi, weiß, schön	—	20 10
17954	† " rubro-coerulea, groß, himmelblau	—	80 15
17958	† " " fl. albo, reinweiß	1	— 20
17962	† " sanguinea (Mina), scharlach	—	40 10
17964	† " setosa, hellrot, großblumig	—	80 15
17970	† Ipomopsis elegans (picta), rot	—	50 10
17980	† " gemischt, reich- und lange blühend, schön für Gruppen	—	40 10
Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 etc.			
18000	*Kaulfussia amelloides, blau, hübsch	1	— 15
18002	* " amelloides alba, weiß	1	— 15
18004	* " " atroviolacea, dunkelviolett	1	— 15
18008	* " " kermesina, carmoisin, schön	1	— 15
18012	* " " rosea, rosenrot	1	— 15
18016	* " " schöne Mischung	—	80 15
18020	m Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse), wächst sehr rasch und bildet prachtvolle dekorative Büsche, deren feines Laub sich im Herbst rot färbt	—	70 15
Lack, siehe Nr. 11850 etc.			
18024	Lallemantia canescens, blau, für Bienen	—	50 10
18028	*Lasthenia californica, gelb	—	50 10
§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.			
Das Sortiment der wohlriechenden Wicklen ist durch viele neue Hybriden, welche namentlich englische und amerikanische Spezialisten erzielt haben, wesentlich bereichert worden, sie sind jetzt Modelblumen 1. Ranges. Hierzu tragen der köstliche Wohlgeruch, ihr Wert für Bänderereien und die leichte Anzucht noch besonders bei. — Specialität meines Geschäfts. Colorirte Abbildung M. 1.50.			
18040	Prachtmischung (enthält größtenteils Eckfords u. viele neue gute Sorten), reiches Farbenspiel	Kg. M. 2.80	— 20 10
18046	x " großblumiger englischer und amerikanischer Sorten	Kg. M. 3.20	— 25 10
18048xx	" Spencer-Mischung (riesenblumige mit gewellter Fahne)	—	60 20
In folgenden Prachtsorten:			
x bedeutet sehr großblumige Sorten.			
xx extra großblumige mit gewellter Fahne.			
18050	xAdmiration, zartlavendelfarben	—	20 10
18052	xAgnes Johnson, rosa mit rahmfarben	—	20 10
18053xx	A. J. Cook, rein lilamaue, schön	—	60 20
18054	xAmerica, blutrot, weiß geflammt	—	20 10
18051xx	" Spencer, herrliche Neuheit	—	50 10
18056	Apple Blossom, rosa, bläulich schattirt	—	20 10
18057xx	" Spencer, neu, herrlich	1	40 40
18055xx	Asta Ohn, neu, lavendel, mauve schattirt	1	40 40
18058	xAurora, weiß, lachsfarbig getuschelt	—	20 10
18063xx	" Spencer, prächtige Neuheit	—	50 10
18059	xBeacon, carmin m. lila Hauch, Flügel hellgelb	—	20 10
18061	xBlack Bird, dunkelste Sorte, fast schwarz	—	20 10
18060	x " Knight, dunkelkastanienbraun	—	20 10
18062	xBlanche Burpee, reinweiß, sehr großblumig	—	20 10
18066	xBolton's Pink, leuchtend rosa	—	20 10
18092	xCaptain of the Blues, violett mit hellblau	—	20 10
18093xx	" " " Spencer, feine Neuheit	1	40 40
18094	xCaptivation, hellweinrot	—	20 10
18095xx	Chrissie Unwin, leuchtend kirschscharlach	—	40 10
18096	xCoccinea, dunkellachsscharlach	—	20 10
18097	xCoral Gem, chamoisrosa	—	40 15
18098	xCountess Cadogan, violett, Flügel hellblau	—	20 10
18100	" of Radnor, lila und rosa, extra	—	20 10
18101xx	" Spencer, rosa, herrliche, neue Sorte	—	50 15
18102	xCrown Jewel, gelb, violettrosa geädert	—	20 10
Cupido, Zwerg-Lathyrus.			
18104	weiß, 18105 Beauty, rosa, später weiß, 18106 Boreatton, 18107 Captain of the Blues, 18108 Countess of Radnor, 18110 Firefly, 18112 Primrose, 18114 rosa mit weiß, jede Sorte	—	40 15
18115	gemischt	Kg. M. 6. —	— 30 10
18118	xDainty, weiß mit rosa Rand	—	20 10
18119xx	" Spencer, herrliche Neuheit (variirt)	—	40 10
18121	xDorothy Eckford, reinweiß, extra schön	—	40 15
18122	" Tennant, rosig violett	—	20 10
18132	xDuchess of Sutherland, weiß u. fleischfarbig	—	20 10

№ § *Lathyrus odoratus* (Fortsetzung).

№	§	Beschreibung	20 Gr.		Pr.
			M.	Pf.	Pf.
18139	x	Duke of Westminster, rosigpurpur u. violett	—	20	10
18144	xx	E. J. Castle, carminrosa, lachsrosa schattirt	—	40	15
18151	x	Emily Eckford, rosalila mit blau	—	20	10
18154	x	Henderson, reinweiß, extra	—	20	10
18156	xx	Enchantress, zartrosa, herrlich	—	60	20
18157	xx	Evelyn Hemus, gelblich, rosa geädert, fein	—	—	50
18160	x	Fashion, kirschrosa	—	20	10
18170	x	Firefly, brillant carmoisin und scharlach	—	20	10
18171	x	Flora Norton, rein hellblau	—	20	10
18166	xx	" " Spencer, schöne Neuheit	1	50	40
18168	xx	Florence Morse Spencer, neu, zartrosa, dunkler gerandet, herrlich	1	40	40
18172	xx	Frank Dolby, mauve mit lavendel	—	60	20
18173	x	George Gordon, carmoisin mit purpur	—	20	10
18176	xx	Stark, neu, dunkelscharlach	—	—	50
18174	xx	Gladys Unwin, hellrosa, vorzüglich	—	20	10
18175	x	Gorgeous, feurig lachsorange, extra	—	20	10
18178	xx	Helen Lewis, orangecarmoisin, leuchtend	—	60	20
18179	x	" Pierce, tiefblau weißgefleckt, extra	—	20	10
18180	x	Henry Eckford, lachsrot, zarte Farbe	—	40	15
18182	x	Her Majesty, hellrosa, purpur schattirt	—	20	10
18186	x	Hon. F. Bouverie, korallenrosa	—	20	10
18187	x	" Mrs. E. Kenyon, gute gelbe Sorte	—	20	10
18190	x	Horace Wright, dunkel purpurblau	—	20	10
18196	x	Invincible Carmine (Cardinal)	—	20	10
18197	x	" scharlach	—	20	10
18200	x	Janet Scott, dunkelrosa	—	20	10
18204	x	Jeanne Gordon, tiefrosa, crème schattirt	—	20	10
18206	x	Jessy Cuthbertson, ledergelb mit magenta	—	20	10
18208	xx	John Ingman (George Herbert), neu, leuchtend carmin, herrlich	—	60	20
18214	x	Katharine Tracey, blaßrosa	—	20	10
18218	x	King Edward VII., leuchtend scharlach	—	40	15
18219	xx	" " Spencer, herrliche Neuheit	1	80	50
18226	x	Lady Grisel Hamilton, lavendelblau	—	40	15
18228	x	Mary Currie, tief orangerosa	—	20	10
18229	x	Nina Balfour, zart mauve, grau schattirt	—	20	10
18236	x	Lord Nelson (Brilliant Blue), leuchtend blau	—	20	10
18239	x	" Rosebery, leuchtend carminrosa	—	20	10
18242	x	Lottie Eckford, rosigweiß, blau gerandet	—	20	10
18244	x	Lovely, hellrosa, Flügel dunkler	—	20	10
18245	x	Maid of Honor, weiß, lila gerandet	—	20	10
18248	xx	Marie Corelli, neu, leuchtend carminrosa	—	—	50
18246	x	Mars, feurig carmoisin, prachtvoll	—	20	10
18247	x	Marbled Blue, weiß, dunkelblau marmorirt	—	50	15
18249	xx	Menie Christie, magentarosa, schön	1	40	40
18250	x	Midblue, rein tiefblau, schön	1	—	30
18252	xx	Miriam Beaver, Aprikosen- und Stroh-Farbe, eigenartig schöne Neuheit	—	—	50
18256	x	Miss Ferry, früheste, rot mit weiß, blüht reich und 14 Tage früher als andere	—	20	10
18262	x	" Willmott, tieforangerosa, rosa beschattet	—	20	10
18266	x	Mont Blanc (Benary 1900), früh, vorzüglich zum Treiben, reinweiß, halbhoch	—	40	15
18272	xx	Mrs. A. Ireland, zartrosa, herrliche Neuheit	—	—	50
18267	xx	" Alfred Watkins, zartrosa, schön	—	40	15
18268	x	" Dugdale, rosa, gelb schattirt	—	20	10
18269	x	" Collier, beste gelbe Sorte	—	40	15
18270	x	" Eckford, weißlich gelb, sehr schön	—	20	10
18276	xx	" Rutzahn Spencer, neu, Aprikosenfarbe und rosa, herrlich	1	50	40
18279	x	" Walter Wright, rosalila, reizend	—	40	15
18278	xx	" " Spencer, neu	1	50	40
18280	x	Navy Blue, ultramarinblau, extra	—	20	10
18282	xx	Nora Unwin, prächtige reinweiße Sorte	—	40	15
18284	x	Othello, dunkel chocoladenfarbig	—	20	10
18283	xx	" " Spencer, neu, vorzüglich	—	—	50
18285	xx	Paradise, hellrosa, extra schön	—	60	20
18286	x	Phenomenal, weiß und rosigblau	—	40	15
18287	xx	Phyllis Unwin, rein, rosacarmin, herrlich	—	40	15
18288	x	Prima Donna, zartrosa	—	20	10
18290	x	Primrose, gelblich, distinct	—	20	10
18289	xx	" " Spencer (Clara Curtis), neu, zartgelb	1	40	40
18291	x	Prince Edward of York, scharlach m. carmin	—	20	10
18292	x	" of Wales, tiefrosa	—	20	10
18293	x	" Olaf, weiß, blau gestreift, schön	—	50	15
18296	x	Princess Beatrice, hellrosa	—	20	10
18300	xx	" Katherine Spencer, weiß, später rosa	—	60	20
18308	x	" of Wales, weiß, blau u. purpur gestreift	—	20	10

№ § *Lathyrus odoratus* (Fortsetzung).

№	§	Beschreibung	20 Gr.		Pr.
			M.	Pf.	Pf.
18318	x	Queen Alexandra, feurig dunkelscharlach	—	20	10
18320	x	" of England, reinweiß	—	20	10
18324	x	" " Spain, rosigfleischfarben	—	20	10
18328	x	" Victoria, gelb, zart rosa schattirt	—	20	10
18329	xx	" " Spencer, neu	1	80	50
18336	x	Romolo Piazani, rosig mauve bis lavendel	—	20	10
18344	x	Royal Robe, rein hochrosa	—	20	10
18345	x	" Rose, rosa, hell schattirt	—	20	10
18346	x	Sadie Burpee, weißkörnig, reinweiß	—	20	10
18347	x	Salopian, carmoisin und orangescharlach	—	20	10
18349	xx	Saint George, leuchtend orangescharlach	1	60	40
18360	x	Senator, chocoladenfarbig, gestreift	—	20	10
18361	xx	" " Spencer, herrliche Neuheit	—	—	50
18362	x	Shasta, reinweiß, großblumig	—	20	10
18368	x	Stanley, dunkel kastanienbraun	—	20	10
18369	x	Stella Morse, crème mit rosa Anflug	—	20	10
18367	xx	Sutton's Queen, chamois, rosa schattirt	—	90	25
18370	x	Sybil Eckford, neu, crème, rosa beschattet	—	20	10
18371	xx	Tennant Spencer, rosig purpur	1	80	50
18372	x	Triumph, hellorange mit rosig purpur	—	20	10
18374	x	Unique, weiß, lavendel gestreift	—	20	10
18376	x	Venus, chamoisrosa, reizend	—	20	10
18390	x	Wawona, weiß, heliotrop gestreift	—	20	10
18394	xx	White Spencer (Etta Dyke), reinweiß, extra	—	80	25
18396	x	Weihnachts-Lathyrus (L. od. praecox), früheste Treibsorten, gemischt	—	40	15
18398	x	" Earliest of all, rosa und weiß	—	60	20
18399	x	" Florence Denzer, weiß (schwarzsamig)	—	60	20
18400	x	" Le Marquis, ultramarinblau	—	60	20
18401	x	" Mr. W. W. Smalley, rosa u. lachsfarben	—	—	50
18402	x	" Mrs. Alex. Wallace, lavendelblau	—	60	20
18403	x	" " E. Wild, carmin	—	—	50
18404	x	" " Geo. Lewis, großblumig, weiß, gewellt	—	—	50
18405	x	" Rosa	—	60	20
18406	x	" Sunbeams, gelb	—	60	20
18407	x	" Weiß (weißsamig)	—	60	20
18410	§	Lathyrus azureus, himmelblau	—	20	10
18420	x	Lavatera trimestris, rote Pappelrose	—	50	10
18424	x	" trimestris alba, weiß	—	50	10
18426	x	" " halbhoch, gemischt, neu	1	—	15
18428	*	Layia elegans, niedrig, gelb mit weiß	1	—	15
18432	*	" glandulosa, reinweiß, schön	1	50	20
18436	*	Leptosiphon androsaceus, blau	—	40	10
18438	*	" androsaceus albus	—	40	10
18442	m*	" aureus, goldgelb, reizend	—	50	10
18446	m*	" carmineus, sehr hübsch	—	60	10
18450	m*	" densiflorus, blau, reichblühend	—	40	10
18452	m*	" " albus, weiß, schön	—	50	10
18456	m*	" hybridus, in schönen Farben	—	50	10
18460	m*	" aurantiacus, reizend	—	60	10
18468	m*	" roseus, 10 cm hoch, zart rosenrot, reizend für Einfassungen	—	70	15
18472	*	" schöne Mischung	—	40	10
		Levköjen, siehe Seite 23—25.			
18473	m	Leptosyne gigantea, goldgelb, dekorativ	25	—	25
18474	m	" maritima (grandiflora), gelb	1	40	20
18475	m	" Stillmani, goldgelb, blüht 5—6 Wochen nach der Aussaat, schön	1	40	20
18476	m	Leucanthemum grandiflorum, weiß, niedrig	—	40	10
18480	m	Limnanthes Douglasi, weiß und gelb, früh	—	40	10
18482	*	Linaria aparinoides Golden Gem (spicata)	—	50	10
18484	*	" bipartita (elegans), blau und gelb	—	30	10
18486	*	" " alba, weiß	—	40	10
18490	*	" " splendida, dunkelviolet	—	30	10
18494	*	" " schön gemischt	—	30	10
18498	x	" Hendersoni, purpurviolet	—	40	10
18502	*	" " ericoides, niedrig, buschig	—	50	10
18506	*	" maroccana, purpurrot, sehr schön	—	50	10
18507	*	" " alba (Weiße Perle), neu, schön	—	80	15
18510	*	" " carminea, reizende Varietät	—	50	10
18514	*	" " hybrida, sehr schön	—	50	10
18516	*	" " Excelsior-Mischung, neu	2	—	25
18518	m*	" multipunctata, gelb, schwarz punktirt	—	80	15
18522	m*	" reticulata aureo-purpurea, Blüten goldgelb und purpur, reizend	—	80	15
18540	*	Linum grandiflorum rubrum, rotblühender Lein, schön Kg. M. 4. 80.	—	20	10
18544	*	" grandiflorum roseum	—	20	10
18548	m	" luteum (corymbosum)	—	80	15



27604.  
*Abutilon hybridum*  
*maximum.*  
Riesenblumige Hybriden.



30674.  
*Impatiens Holstil nana*  
Liegnitzia.



37638.  
*Rosa polyantha nana*  
multiflora.



21938.  
*Viola tricolor maxima*  
Raphael.



28330.  
*Begonia gracilis*  
Primadonna.



19339.  
*Nigella*  
*damascena fl. pleno*  
Miss Jekyll.



31548.  
*Primula chinensis fimbriata*  
Duchess.



17714.  
*Helianthus cucumerifolius*  
Stella.



12348.  
Chabaud's französische  
immerblühende  
Remontant-Neiße.



№	20 Gr.		Pr.
	M.	Pf.	
18552	†§	80	15
18556	†	—	30
18560	†	80	15
18564	†	60	10
<p><b>Löwenmaul</b>, s. Nr. 12830 und Nr. 15320 ff.</p>			
<p>m*<b>Lobelia erinus</b>.</p>			
18574		90	15
18578		1 20	15
18582		2 20	25
18590		1 —	15
18594		1 —	15
18598		1 —	15
18602		1 —	15
18610		2 20	25
18618		1 50	20
18622		1 20	15
18626		— 90	15
18630		1 60	20
18634		1 60	20
18642		5 20	40
18646		— —	30
18647		— —	30
18648		— —	40
18650		— —	30
18654		2 60	25
18656		— —	30
18655		— —	30
18657		— 30	—
18658		1 80	20
18662		— 90	15
18663		2 20	20
18664		2 —	20
<p>Nr. 18630 bis 18658 eignen sich besonders gut zu Einfassungen und Teppichgärten.</p>			
18665	m*	60	10
18666	†	— —	40
18667	†	— —	40
18668	†	— —	40
18669	†	— —	40
18670	†*	— —	30
18671	†	1 40	20
18672	†	1 20	15
18674	†	1 20	15
18678	†*	2 40	25
18684	†	— —	30
18686	†	— —	40
18688	†	— —	40
18690	†	— —	40
18691	†	— —	60
18692	†	— —	40
18695	†	— —	40
18700	†	— —	40
18701	†	— —	40
<p>Nr. 18688—18701 sind herrliche dunkellaubige Sorten, sie bilden eine Specialität meiner Kulturen.</p>			
18704	†	80	15

№	20 Gr.		Pr.
	M.	Pf.	
18708	†§	50	10
18710	†§	—	10
18714	†§	—	10
18718	○	—	10
18720	♂	—	15
18724	♀	—	10
18728	♂	—	10
18732	♀	1 40	20
18736	*	—	40
18740	*	—	30
18744	*	—	20
18748	*	—	30
18750	*	—	30
18758	*	—	30
18760	*	—	30
18762	*	—	30
18764	*	—	30
18770	*	—	30
18772	*	—	30
18774	*	—	30
18776	*	—	30
18778	*	—	50
18780	*	—	80
18782	*	—	30
18786	*	—	25
18790	*	—	30
18794	*	—	20
18798	*	—	50
18800	*	—	50
18804	*	—	50
18805	*	—	50
18806	*	—	50
18810	*	—	20
18812	*	—	20
18814	*	—	20
18822	*	—	50
18826	*	—	50
18830	*	—	30
18834	*	—	25
18835	*	—	30
18836	*	—	30
18840	m	1 50	20
18844	m	1 40	20
18848	m	1 80	25
18852	m	1 80	25
18856	m	1 50	20
18860	m*	1 60	20
18868	m	1 —	15
18876	m	— 20	10
18880	m	— 20	10
18882	m	— 20	10
18886	m	— 20	10
18890	m	— 20	10
18896	m	— 40	10
18898	m	— 40	10
18902	†	— 40	10
18906	†	— 40	10
18910	†	— 40	10
18912	†	— 80	15
18914	†	— 30	10
18918	m	— 40	10
18922	m	— 50	10
18926	m	— 80	15
18934	m	— 60	10
18938	m*	1 —	15
18942	m*	1 40	20
18950	m*	— 80	15
18954	m*	— —	30
18958	m*	— 60	10
18962	m*	— 60	10
18966	m*	1 50	20
18968	m*	— —	30

№		20 Gr.		№	Nemesia (Fortsetzung).	20 Gr.		
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.	
18972	*Matthiola bicornis, rötlichlila, duftend ..	—	30	19234	+* " strumosa grandiflora Orange .....	—	40	
18976	†§ <del>—</del> Maurandia albiflora, eine der besten weißblühenden Schlingpflanzen, auch für Töpfe .....	—	40	19232	+* " " grandiflora Scharlach .....	—	40	
	5 Gr. M. 2. 60.	—	40	19235	+* " " nana compacta .....	3	60	
18982	†§ Maurandia Barclayana, blau .....	3	—	19236	+* " " " grandiflora 5 Gr. M. 2. 80.	—	40	
18986	†§ Emeryana rosea (Lacayana) .....	3	—	19237	+* " " " Orange 2 " 2. 20.	—	40	
18990	†§ " purpurea grandiflora, schön .....	4	—	19242	+* " " versicolor, blau, lila und weiß ..	—	80	
18994	†§ " semperflorens, rötlich blau .....	4	50	19244	* Nemophila Atomaria, weiß, punktiert ..	—	20	
18996	†§ " Prachtmischung .....	2	80	19248	* " Atomaria atrocoerulea, reizend .....	—	50	
19000	†§ Melothria (Cuc.) scabra, reizende Früchte	—	80	19252	* " crambeoides, blaßblau .....	—	20	
19004	+* Mesembryanthemum cordifolium fol. var., ganz niedrig, gelb panachierte Blätter, rosa Blüten, reizend zur Teppichgärtnerei .....	—	40	19260	* " discoidalis, schwarzbraun mit weiß	—	20	
	5 Gr. M. 1. 50.	—	40	19264	* " " elegans, rotbraun mit weiß ..	—	20	
19008	+* " crystallinum, Eiskraut Kg. " 9. —	—	40	19268	* " " marmorata, weiß marmoriert ..	—	20	
19012	+* " pomeridianum, goldgelb, großblumig	1	50	19272	* " " vittata, mit weißem Rande ..	—	20	
19016	+* " tricolor, carmin, weiß und purpur	—	50	19276	* " insignis, himmelblau Kg. M. 2. 50.	—	20	
19018	+* " " album, weiß .....	—	50	19278	* " " alba, weiß .....	—	20	
19022	† Mimosa pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend für Töpfe.	—	70	19282	* " " marginata, weiß, blau gerandet	—	20	
	19023	† " Spegazzini (arborea) .....	—	19286	* " " purpureo-rubra, rosalila .....	—	20	
	19026	† Mimulus cardinalis, Cardinalblume ..	3	—	19290	* " maculata, weiß mit großen, braunen Flecken, schön. Kg. M. 2. 20.	—	20
	19030	† " cardinalis grandiflorus (Perfection), dunkelrot, schön .....	4	—	19294	* " " purpurea, violett-purpur .....	—	20
	19034	† " " pictus, goldgelb mit scharlach	3	—	19296	* " " schöne Mischung, Kg. M. 3. —	—	20
	19038	† " " roseus (variirt) .....	3	—	19300	† Nicotiana affinis, weiß, herrlich ..	—	80
	19042	† " " schöne Mischung .....	3	—	19301	† " " affinis hybrida carnea .....	1	40
	19046	+* " cupreus, orangescharlach, niedrig	3	60	19302	" " " kermesina .....	1	40
	19050	+* " " duplex, schön. 5 Gr. M. 1. 10.	—	—	19303	" " " lilacina .....	1	40
	19054	+* " " Fürst Bismarck, purpurcarmin, prächtig 5 Gr. M. 2. —	—	—	19304	" " " purpurea .....	1	40
	19058	+* " " nanus, reizend .....	4	—	19305	" " " rosea .....	1	40
	19062	+* " moschatus, Moschuspflanze .....	2	40	19306	" " " violacea .....	1	40
	19066	+* " " compactus, bildet kleine Büsche, reizend zur Topfkultur 5 Gr. M. 3. 20.	—	—	19308	† " " affinis hybrida, Prachtmischung, vorzügliche Neuheit, sehr schönes Farbenspiel	1	20
	19070	+* " quinquenervus, gefleckte Varietäten	1	40	19310	† " atropurpurea grandiflora, prächtig	—	50
	19074	+* " " maximus, großblumig, schön ..	1	60	19312	† " colossea, herrliche, rasch wachsende Dekorationspflanze, dunkelgrüne, 1 m lange Blätter. 5 Gr. M. 1. 80.	—	40
	19078	+* " " duplex, sehr schön .....	2	80	19314	† " macrophylla gigantea, schön .....	—	40
	19082	+* " Roezli, goldgelb, niedrig 2 Gr. M. 1. 40.	—	—	19316	† " Sanderac, neu, dunkelcarmin .....	1	20
	19100	+* " tigrinus (pardinus, hybridus), prachtvoll getigerte Varietäten	2	40	19322	† " " hybrida, gemischt .....	1	20
	19104	+* " " duplex, doppelte " schön	4	80	19324	† " " suaveolens, weiß, selten, echt .....	—	40
	19108	+* " " albus, weißgründig, reizend ..	3	20	19325	† " " sylvestris, Blumen lang, weiß, sehr wohlriechend, höchst dekorativ ..	—	40
	19120	+* " " grandiflorus, Prachtmischung	6	—	19330	†* Nierembergia calycina (gracilis), hellblau, reichblühend, für Gruppen ..	—	80
	19124	+* " " duplex (imperialis), schön	8	—	19334	† " frutescens, lila, reichblühend ..	—	80
	19128	+* " " Feuerkönig 5 Gr. M. 2. 20.	—	—	19338	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	—	20
	19132	+* " " nanus, niedrig, sehr schön ..	2	40	19339	" " fl. pl. Miss Jekyll, neu, himmelblau, sehr langgestielt, schön	1	—
	19134	+* " " roseus, reizend .....	—	—	19340	" " alba fl. pleno, reinweiß gefüllt	—	20
	19140	+* " " Mischung einfacher, schön ..	2	20	19344	" " " nana " niedrig "	—	20
	19142	+* " " doppeltblühender Sorten.	4	80	19346	" " " alba fl. pleno, schön ..	—	20
	19150	†§ Mina lobata, hochrot, Rispen orange und weiß, rasch und hochwachsend; sehr dankbare Schlingpflanze 20 Gr. M. 2. 50., 50 K.	—	—	19350	" Fontanesiana, blau .....	—	20
	Mirabilis Jalapa, siehe Nr. 13100 ff.	—	—	19354	" hispanica, blau .....	—	40	
	19156	m " longiflora, weiß .....	—	30	19356	" " alba, weiß .....	—	40
	19158	m " " violacea, blau } wohlriechend	—	30	19358	" " atropurpurea, purpurrot .....	—	40
	Mohn, gefüllter, siehe Nr. 13200 ff.	—	—	19362	" " schöne Mischung .....	—	30	
	19166	†§ Momordica Balsamina .....	—	50	19366	* Nolana atriplicifolia, blau .....	—	20
	19170	†§ " Charantia .....	—	50	19368	" " grandiflora, großblumig, blau	—	20
	19174	†§ " Elatium, Spritzgurke } schöne und interessante Cucurbitaceen	—	40	19370	" " " alba, weiß "	—	20
	19178	†§ " involucrata .....	1	—	19374	" " paradoxa violacea, violett .....	—	20
	19186	†§ Myosotis azorica, dunkelblau 5 Gr. M. 4. —	—	—	19378	" " schöne Mischung .....	—	20
	19190	†§ " azorica alba (Benary) .....	—	—	19382	†* Nycterinia capensis, weißblühend, mit köstlichem Vanille-Geruch .....	—	90
	19194	†§ " coelestina (Benary), türkisblau	—	—	19386	†§ " selaginoides, lila, sehr zierlich	—	80
	19200	†§ " schön gemischt 2 Gr. M. 2. —	—	—	19392	m* Oenothera acaulis, (taraxacifolia, alba), großblumig, sehr schön ..	—	90
	19204	m* " oblongata (latifolia), blau, zum Schneiden, Winterblüher .....	1	40	19396	m* " bistorta Veitchiana, gelb, niedrig ..	—	40
	19205	m* " " Albion, dunkelblau, lange blühend	—	—	19400	m* " Drummondii, blaßgelb, schön ..	—	50
	19206	m* " " perfecta, großblumig, schön ..	4	80	19402	m* " " nana, gelb .....	—	50
	Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.	—	—	19404	m* " " alba, reizend .....	—	50	
	19212	†* Nemesia compacta bicolor .....	—	—	19408	m* " Lamarekiana, gelb, großblumig ..	—	40
	19216	†* " compacta coerulea, blau .....	—	—	19412	m* " macrantha, großblumig, goldgelb ..	—	40
	19220	†* " " alba, weiß .....	—	—	19416	†* " rosea (mexicana), carminrosa .....	1	20
	19221	†* " lilacina, neu, rosalila .....	—	—	19420	m* " taraxacifolia aurea (rhizocarpa), schön	—	50
	19230	†* " strumosa grandiflora (Suttoni), rahmweiß, orange, carmin u. scharlach, echt, prachtvoll .....	—	—	19424	m* " tetraptera (Sarazini), weiß, schön ..	—	40
		5 Gr. M. 2. 20.	—	—	19428	m* " schöne Mischung .....	—	40
	19231	†* " strumosa grandiflora tigrina .....	—	—	19432	†* Oxalis floribunda alba, reichblühend, reizend	—	40
	19233	†* " " grandiflora Carmin .....	—	—	19434	†* " " rosea .. jede 5 Gr. M. 2. 80.	—	40
			—	—	19438	†* " rosea, Sauerklee, reizend .....	6	—
			—	—	19440	†* " " alba, reinweiß, schön .....	4	80

№		20 Gr.		Pr.
		M. Pf.	Pf.	
19444	* <i>Oxalis rosea delicata</i> , reizend.....	4	80	30
19450	* " <i>tropaeoloides</i> , gelb, dunkellaubig.	2	20	25
19458	* " <i>Valdiviana</i> , gelb, wohlriechend.	—	80	15
19460	m <i>Oxyura chrysanthemoides</i> , gelb, weiß gerandet, reichblühend.....	—	90	15
19462	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , carminrosa...	—	50	10
19468	<i>Papaver Admiral</i> (Benary 1907), einfach, weiß mit breitem scharlach Saum, sehr effectvoll.....	—	70	15
19469	" <i>Charles Darwin</i> , (Benary 1910), gesättigt dunkelpurpur, schöne Farbe	2	80	30
19470	" <i>Danebrog</i> , scharlach, weiße Mitte	—	20	10
19478	" <i>Die Braut</i> , einfach weiß.....	—	20	10
19480	" <i>Feuerkönig</i> , einfach, orangescharlach mit gelben Staubfäden, reichblühend	—	50	10
19482	" <i>glaucum</i> , Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach, reicher Flor, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat	—	80	15
19486	" <i>hybridum splendens</i> , Blumen sehr groß, dunkelscharlach 5 Gr. M. 1. 40.	—	—	30
19487	" <i>splendens fl. pl.</i> , schön.....	—	—	40
19485	" <i>König Eduard</i> , s. Neuheiten, S. 32.	—	—	—
19488	" <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach.....	—	60	10
19492	" <i>Loreley</i> , neu, zart lilarosa, eigenartige, hübsche Farbe.....	1	60	20
19494	" <i>Mephisto</i> , scharlach, schwarz gefleckt	—	20	10
19498	" <i>rosea</i> , schön.....	—	20	10
19500	" <i>Miss Sherwood</i> (Benary), atlasweiß mit chamoisrosa, schön.....	—	20	10
19502	" <i>Mursellii fl. pleno</i> , weiß mit rot..	—	30	10
19504	" <i>fl. pl. American Flag</i> , weiß mit orangescharlach.....	—	60	10
19506	" <i>Mikado</i> , weiß gefranst mit purpur Rand, sehr schön....	—	30	10
19511	" <i>pavoninum grandiflorum</i> (Benary), scharlach mit schwarzem Ring, schön	—	60	10
19514	" <i>Rhoeas</i> (Shirley-Mohn), einfache großblumige, herrliche Mischung	—	50	10
19515	" <i>nanum</i> (Benary), neu, 50 cm hoch, Prachtmischung, extra.....	—	50	10
19520	" <i>Carmin</i> ..... (Benary),	—	50	10
19516	" <i>Rosa</i> ..... } sehr schöne	—	50	10
19517	" <i>salmoneum</i> ..... } neue Sorten.	—	80	15
19519	" <i>Schneeweiß</i> ..... } fast treu aus	—	50	10
19518	" <i>fl. pleno</i> , gefüllter Ranunkelmohn in vielen Farben....	—	30	10
19524	" <i>umbrosium</i> , scharlach, prächtig..	—	40	10
19525	" <i>fl. pl.</i> , neu, halbgefüllt, schön.	1	50	20
19527	" <i>Virginia</i> , neu, weiß, zartrosa gerandet	1	40	20
19526	" einfache, schön gemischt.....	—	20	10
19528	† <i>Passiflora foetida</i> , raschwachsend...	1	—	15
19530	† " <i>gracilis</i> , zierende Früchte.....	2	20	25
19534	† <i>Perilla nankinensis</i> , schwarze Blätter	—	20	10
19538	† " <i>nankinensis foliis atropurpureis laciniatis</i> , Blätter fein geschlitzt.	—	20	10
19542	† " <i>foliis variegatis</i> (varirt) 100 K.	—	—	35
19546	† " <i>macrophylla compacta</i> , schön..	—	40	10
19548	† " <i>elator</i> , schön.....	—	40	10
19550	† " <i>microphylla nigricans</i> , distinct.	—	40	10
19560	m <i>Petunia phoenicea</i> (mirabilis) kleinblumig, rot	—	50	10

### m *Petunia hybrida*.

19564	sehr schöne Mischung.....	—	80	15
19566	Prachtmischung I. Qualität, extra.	1	40	20
19568	☞ <i>Inimitable</i> , gefleckte und gesternte, reiches Farbenspiel, Prachtmischung	1	50	20
19570	" <i>Belle Étoile</i> , großblumig, gefleckte u. gesternte, prächtiges Farbenspiel..	1	60	20
19572	" <i>Howard's Star</i> , dunkle Farben, schön	6	—	40
19574	* <i>Adonis</i> , carmin, Schlund weiß.....	1	80	25
19576	<i>alba</i> , reinweiß, schön.....	—	80	15
19578	<i>Carmen Sylva</i> , violett mit weißem Schlund	1	20	20
19580	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa, weißer "	—	70	15
19584	<i>illustris</i> (rosea), carminrosa.....	1	—	15
19586	<i>intus aurea</i> (Benary), gelbschlundig, schön	—	40	15
19588	<i>kermesina</i> , leuchtend rot.....	1	—	15
19589	<i>Norma</i> , neu, weißer Stern, blau gerandet.	—	25	—
19590	<i>purpurea</i> (General Dodds), sehr schön..	1	20	20

№	m <i>Petunia hybrida</i> (Fortsetzung)	20 Gr.		Pr.
		M. Pf.	Pf.	
19592	<i>venosa</i> , geadert, prächtig.....	1	—	15
19594	* <i>compacta Brillant</i> , carmin (varirt)....	4	—	30
19596	☞ " <i>nana multiflora</i> , gefleckte und gesternte Zwerg-, Prachtmischung, reizende Land- wie Topf-Petunien...	3	20	30
19598	* " <i>nana stellaris</i> , rosa, weiß gestreift.	—	—	40
19600	* " <i>Schneeball</i> , reinweiß, reizend....	2	80	25
19604	* " schön gemischt.....	4	—	30

### † *Petunia hybrida grandiflora*.

☞ Großblumige Petunien bilden eine Specialität des Etablissements. Der Samen wird durch künstliche Befruchtung gewonnen, seine Qualität ist unübertroffen, er erzeugt jedoch stets einen nicht unbedeutenden Prozentsatz geringwertiger Pflanzen, welche meistens zuerst aufblühen. Oft bringen, namentlich bei den gefüllten, gerade die schwächlichen Pflanzen die schönsten Blumen.

1 Gr. Petunien-Samen enthält 7000—10 000 Korn.

### ☞ Einfache großblumige Varietäten. Pf.

19634	<i>alba</i> , reinweiß, reichblühend ½ Gr. M. 2. 80., 300 K.	50
19636	<i>Aurora</i> , hellrosa, rot geadert ½ " " 2. 80., 300 "	50
19640	<i>Brillantrosa</i> , lebhaft, schön. ½ " " 3. —, 300 "	50
19641	" mit weiß, sehr schön. ½ " " 3. 40., 300 "	50
19652	<i>kermesina</i> , Blumen riesig. ½ " " 2. 80., 300 "	50
19656	<i>maculata</i> (Inimitable), gefleckte und gestreifte Varietäten, höchst effectvoll ½ Gr. M. 2. 80., 300 K.	50
19660	<i>marginata</i> , grün gerandet. ½ " " 3. 40., 300 "	50
19666	<i>purpurea</i> , sammtig, prächtig ½ " " 2. 80., 300 "	50
19668	" <i>albo-maculata</i> (Benary), neu, dunkelblutrot mit weiß, prächtig. ½ Gr. M. 2. 80., 300 K.	50
19670	" <i>intus alba</i> , schön. ½ " " 2. 80., 300 "	50
19671	<i>veilchenblau</i> , neu, tief-samtblau. ½ " " 3. 40., 300 "	50
19672	<i>venosa</i> , geadert, herrlich. ½ " " 3. —, 300 "	50
19673	" <i>stahlblau</i> (Benary), eigenartige, sehr schöne Färbung. ½ Gr. M. 3. —, 300 K.	50
19674	<i>violacea</i> (Benary), sammtig dunkelblau, prachtvoll Farne. ½ Gr. M. 3. 40., 300 K.	50
19675	" <i>albo-maculata</i> , schön. ½ " " 2. 80., 300 "	50
19676	Prachtmischung, extra. 1 " " 5. 20., 400 "	50

### † *Petunia hybr. grandifl. superbissima*.

19680	☞ Varietäten mit sehr großem, geaderten Schlund.	
19680	<i>superbissima</i> , dunkelrosa. ½ Gr. M. 6. —, 200 K.	50
19681	" <i>alba</i> , schön. ½ " " 6. —, 200 "	50
19682	" <i>Deutsche Kaiserin</i> , neu, bläulich weiß, purpur geadert, sehr schön 1000 K. M. 2. 20., 200 K.	50
19683	" <i>fimbriata</i> (Benary), carmoisin gefranst, großer, weißer Schlund, extra 1000 K. M. 2. 70., 200 K.	60
19684	" <i>Gelbschlundige</i> ( <i>intus aurea</i> ), (Benary), Blumen groß, hochgewölbt, Schlund tiefgelb, geadert, herrlich, constant ¼ Gr. M. 4. 50., 300 K.	50
19685	☞ <i>König Alphons</i> (Benary 1907), dunkelpurpur, gewellte u. gekrauste Petalen, prachtvoll 50 K.	100
19686	" <i>Prinz von Württemberg</i> , dunkelpurpur, sehr groß, herrlich 1000 K. M. 2. 70., 200 K.	60
19688	" <i>Prinzessin von Württemberg</i> , zartrosa, sehr groß, herrlich 1000 K. M. 2. 70., 200 K.	60
19690	☞ <i>quadricolor</i> (Benary 1905), purpur, geadert, mit fünf gelben Schildern, prächtig. 100 K.	80
19692	" Prachtmischung. ½ Gr. M. 6. —, 200 "	50

### † *Petunia hybr. grandiflora fimbriata*.

☞ Gefranste Varietäten, wegen ihrer gut geformten, zart gefärbten Blumen besonders zu empfehlen. Große colorierte Abbildung M. 1. 50.

19720	<i>fimbriata alba</i> , weiß, extra ½ Gr. M. 3. —, 300 K.	50
19721	" <i>albo-lutea</i> , neu, gelblich, bemerkenswert 200 "	75
19722	" <i>Aurora</i> , hellrosa, geadert ½ Gr. M. 3. —, 300 "	50
19724	" <i>Brillantrosa</i> , prächtig ½ " " 3. —, 300 "	50
19725	☞ " mit weiß, neu, ganz besonders zarte, schöne Färbungen. ½ Gr. M. 3. 40., 300 K.	50
19728	" <i>delicata</i> (Benary), weiß mit rosalia, halbhoch, reizend. ½ Gr. M. 3. —, 300 K.	50
19730	" <i>Gelbschlundige</i> , <i>intus aurea</i> (Benary), neu, herrliche Färbungen. ½ Gr. M. 3. —, 300 K.	50
19734	" <i>kermesina</i> , sehr schön. ½ " " 3. —, 300 "	50
19740	" <i>maculata</i> , gefleckte. ½ " " 3. —, 300 "	50
19742	" <i>Miranda</i> (Benary), dunkelcarmin, Schlund fast scharlach, herrlich. ½ Gr. M. 3. 60., 300 K.	50
19743	☞ <i>Pepita</i> (Benary 1909), dunkelcarmin, fast scharlach, weiß gerandet, fein gefranst, reizend 200 K.	75

†Petunia hybr. grandiflora fimbriata.

Table with columns: No, Gefranste Varietäten (Fortsetzung), Pf.
19744 fimbriata purpurea, schön 1/2 Gr. M. 3. —, 300 K. 50
19746 " purpurea intus alba .. 1/2 " " 3. —, 300 " 50
19748 " Rosalinde (Benary), neu, zartrosa, reizend 1/2 Gr. M. 3. 20., 300 K. 50
19752 " Titania (Benary), dunkelpurpur mit breitem, weißen Saum, herrlich 1/2 Gr. M. 3. 80., 300 K. 50
19756 " venosa, geadert, reizend 1/2 " " 3. —, 300 " 50
19764 " Prachtmischung .. 1 " " 5. 60., 400 " 50
19768 " Benary's Elite-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten 1Gr. M. 7. 50., 300 K. 50

†Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.

Der Samen bringt einen großen Teil einfach blühender Pflanzen.

☞ Kleinblumige gefüllte:

Table with columns: No, Description, Gr., K., Pf.
19770 Inimitable fl. pl., gefleckte und gestreifte gefüllte, liefert ca. 30% gefüllte 1 Gr. M. 7. 20., 400 K. 50
19772 Weiß (azaleiflora alba fl. pl.), reizend (35% gefüllter Liefernd) .. 1 Gr. M. 5. 60., 300 K. 50
19774 Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50-60% reizende kleine, dicht mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen besetzte Büsche, prächtig für Töpfe 1/2 Gr. M. 4. 80., 300 K. 50
19776 " Rosa mit weiß (Benary), lebhaft rosa, weiß gestreift .. 1/2 Gr. M. 3. 80., 400 K. 50
19778 " Rosa Bonheur (Benary), neu, reinrosa, prächtig .. 1/2 Gr. M. 4. 50., 300 K. 50
19775 " weiß, siehe Neuheiten, Seite 32.

☞ Großblumige gefüllte:

Table with columns: No, Description, Gr., K., Pf.
19780 grandiflora fl. pl., gefüllte, großblumige gemischt, mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, ergeben ca. 25% großblumiger, gefülltblühender 1/2 Gr. M. 14. —, 1000 K. M. 3. 40., 150 K. 60
19784 " alba fl. pl., prachtvoll 1000 " " 2. 20., 250 " 60
19788 " Aurora fl. pl. (Benary), zartrosa, purpur geadert, mittelgroß .. 1000 K. M. 3. —, 150 K. 50
19790 " gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), neu, herrlich 1000 K. M. 4. —, 125 K. 60
19794 " marginata fl. pleno, grün gerandet .. 150 " 70
19796 " robusta fl. pleno, halbhoch, von kräftigem Wuchse, schön .. 1000 K. M. 5. 60., 100 K. 60
19804 " rosea fl. pl., prächtig 1000 " " 3. —, 150 " 50
19808 " violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau, prächtig .. 1000 K. M. 3. —, 150 K. 50

☞ Gefranste großblumige gefüllte:

Table with columns: No, Description, Gr., K., Pf.
19820 fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste gemischt (Coll. Benary), sorgfältigst befruchtet; die Aussaat ergibt 30-35% gefülltblühender in den herrlichsten Farben .. 1/2 Gr. M. 10. —, 1000 Korn M. 2. 60., 500 K. M. 1. 40., 200 K. 60
19824 " alba fl. pl. (Lady of the Lake) (Benary), etwa 25% echte; prächtige Blumen, weiß, fein gefranst, dicht gefüllt 1000 K. M. 3. 30., 200 K. 70
19826 " robusta fl. pleno, halbhoch, schön .. 200 " 70
19830 " rosea fl. pl. (brillantrosa) 1000 K. M. 3. 60., 150 " 60
19832 " rosea perfecta fl. pleno (Benary), neu, niedrig, robust, höchster Prozentsatz gefüllter, prächtig .. 1000 K. M. 4. —, 125 K. 60
19834 " venosa fl. pl. (Benary) 1000 " " 3. 60., 150 " 60
19836 " Benary's Preismischung gefüllter (großblumige und gefranste) .. 1/2 Gr. M. 11. 50., 1000 K. M. 2. 80., 150 K. 50

Table with columns: No, Description, 20 Gr., Pr., Pf.
19860 § Phaeolus multiflorus Papilio, neu, große, weiße Schmetterlingsblume mit lachsrosa Fahne, schön. Kg. M. 2. 40. — — 20
19840 \* Phacelia campanularia, enzianblau mit weißen Staubbeutel, sehr schön .. — — 30
19844 " congesta, blau, für Bienen .. — 20 10
19850 \* " Parryi, ähnlich Nr. 19840, schön .. — 50 10
19854 " tanacetifolia, für Bienen Kg. M. 3. 60. — 20 10
19855 " " alba, reinweiß .. — — 15

† Phlox Drummondii, Flammenblume.

Table with columns: No, Description, 20 Gr., Pr., Pf.
19890 Mischung I. Qualität, reiches Farbenspiel — 90 15
19897 brillantrosa (cinnabarina carminea) .. — — 25
19918 cuspidata alba .. } Stern-Phlox, 1 60 20
19922 " coccinea .. } scharf gezähnte 1 60 20
19923 " coerulea marmorata } Blumen, schön 1 60 20

† Phlox Drummondii, Flammenblume

Table with columns: No, (Fortsetzung), 20 Gr., Pr., Pf.
19924 cuspidata purpurea ... Stern-Phlox. 1 60 20
19925 " rosea .. } scharf gezähnte 1 60 20
19926 " salmonea .. } Blumen. 1 60 20
19928 " violacea .. } sehr schön 1 60 20
19930 " Prachtmischung .. } für Bouquets 1 20 20
19936 " foliis albo-marginatis (Benary), neu, rosa, Blatt weiß gebändert, reizend 2 20 25
19990 Graf Gero, gemischt, für Töpfe .. 5 — 30
19994 Heynholdi (Benary), scharlach .. — — 30
19996 " alba (Benary), weiß .. — — 30
20000 " cardinalis, scharlach, schön .. — — 30
20004 " Kaiserin Augusta, kupferrosa, scharlach Centrum .. — — 30
20012 " rosea intus alba .. } hübsch für 2 20 25
20016 " schön gemischt .. } kleine Töpfe 9 — 30
20020 hortensiaeflora, rosa .. 2 20 25
20022 " alba, sehr schön .. 2 20 25
20026 " Brillant, rosa mit dunklem Auge. 2 20 25
20028 " chamoisrosa } sehr schön .. — — 30
20030 " coccinea .. } 2 20 25
20034 " delicata, hellrosa mit carmin Auge 2 20 25
20038 " Leopoldi, rosa mit weißem " 2 20 25
20042 " purpurea .. 2 20 25
20046 " rosea albo-oculata .. 2 20 25
20048 " Triumph, leuchtend scharlach. 3 60 30
20049 " violacea stellata .. 2 20 25
20044 " zinnoberscharlach .. — — 30
20050 " Prachtmischung .. 1 80 25
20070 semiplena alba .. 1 50 20
20075 " carminea .. } halb- 2 20 25
20076 " coccinea .. } gefüllte, 2 20 25
20078 " lutea .. } treu aus 1 50 20
20080 " schöne Mischung } Samen 2 40 25

† Phlox Drummondii grandiflora.

☞ Prächtige Klasse mit großen Blumen.

Table with columns: No, Description, 20 Gr., Pr., Pf.
20100 grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll .. 1 80 25
20104 " alba oculata, schön .. 1 80 25
20108 " atropurpurea, dunkelpurpur .. 1 80 25
20112 " " albo-oculata .. 1 80 25
20120 " Brillant, leuchtend rosa, herrlich .. 1 80 25
20124 " carminea albo-oculata, sehr schön .. 1 80 25
20132 " carnea, fleischfarben, prächtig .. 1 80 25
20136 " chamoisrosa, sehr schön .. 1 80 25
20140 " coccinea, scharlach, extra .. 1 80 25
20154 " Isabellina, gelb .. 1 80 25
20160 " kermesina splendens, leuchtend carmoisin, besonders schön .. 1 80 25
20164 " Leopoldi, rosa mit weißem Auge .. 1 80 25
20168 " quadricolor rosea .. 1 80 25
20172 " " violacea .. 1 80 25
20176 " rosea, schön .. 1 80 25
20180 " " albo-oculata, sehr schön .. 1 80 25
20188 " stellata atropurpurea .. } reizende 1 80 25
20192 " " carminea .. } Varietäten 1 80 25
20196 " " rosea .. } mit rein- 1 80 25
20200 " " splendens (Benary) } weißem 1 80 25
20201 " " schön gemischt .. } Auge 1 60 20
20202 " striata atropurpurea .. 1 80 25
20203 " " coccinea .. 1 80 25
20205 " " coerulea .. 1 80 25
20207 " " kermesina .. 1 80 25
20208 " " rosea .. 1 80 25
20209 " " gestreifte, schön gemischt .. 1 60 20
20211 " violacea albo-oculata, schön .. 1 80 25
20216 " " Prachtmischung, von größtem Effect und lang dauerndem Flor. 1 60 20

†\* Phlox Drum. nana compacta,

Zwerg-Phlox.

Table with columns: No, Description, 20 Gr., Pr., Pf.
20236 compacta nana aprikosenfarbe, neu .. — — 30
20240 " nana atropurpurea .. } sehr .. 4 80 30
20244 " " " striata .. } schön .. 4 80 30
20248 " " carminea .. } 4 80 30
20252 " " chamoisrosa, reizend .. 6 — 40
20256 " " cinnabarina (punicea), schön .. 6 — 40
20266 " " coerulea stellata .. 4 80 30
20268 " " Defiance, prächtig .. 8 — 40
20270 " " delicata, hellrosa, reizend .. 6 80 40

№ †*Phlox Drumm. nana compacta,		20 Gr.	Pr.
Zwerg-Phlox (Fortsetzung).		M. Pf.	Pf.
20271	compacta nana Feuerball (sanguinea), weitleuchtend, prächtig . . . . .	4 80	30
20272	" nana grandiflora, neuer Caecilien- Phlox, schöne Mischung . . . . .	6 —	40
20274	" " hortensiaeflora, rosa, etwas höher	3 60	30
20280	" " lsabellina, neu, gelb . . . . .	— —	40
20286	" " Meteor, neu, scharlachrosa, schön	6 80	40
20290	" " mirabilis (Benary), neu, zin- naber mit weißem Stern . . . . .	4 80	30
20294	" " nivea oculata . . . . .	6 —	40
20296	" " radiata (Benary), carmin	6 80	40
20297	" " alba (Benary), weiß	6 80	40
20299	" " Stella (Benary 1910), scharlach, schön . . . . .	6 80	40
20300	" " " gemischt . . . . .	6 —	40
20298	" " Rosenstrauß, rosa m. weißem Auge	6 —	40
20301	" " Schneeball (nivea), reinweiß	8 —	40
20302	" " sanguinea striata, schön . . . . .	4 80	30
20306	" " splendens, leuchtend carmoisin	— —	40
20314	" " Victoria, scharlach, kugelig . . . . .	6 80	40
20318	" " violacea stellata, reizend . . . . .	4 80	30
20320	" " Prachtmischung, extra . . . . .	4 80	30
Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedrige Gruppen, Einfassungen u. Töpfe.			
20326	mPhysalis Francheti, große, orangerote Samenkapselfn, prächtige Marktpflanze	— 90	15
20330	m*Pistorinia gemischt, ganz niedrig . . . . .	— —	30
20334	m*Platystemon californicum, gelb . . . . .	2 80	25
20338	mPodolepis affinis, gelb . . . . .	— 60	10
20346	m " gracilis, rot mit weiß, zierlich . . . . .	— 80	15
20350	mPolycolymna Sturti, weiße Immortelle . . . . .	— 50	10
20356	mPolygonum orientale, rot, zu Gruppen . . . . .	— 40	10
20360	m " orientale fol. varieg., neu, sehr schön	— 40	10
20364	m " " pumilum, niedrig, rot . . . . .	— 40	10
m*Portulaca grandiflora.			
20372	grandiflora alba (pura), reinweiß . . . . .	— 70	15
20374	" alba striata, weiß gestreift . . . . .	— 70	15
20378	" aurea vera, goldgelb . . . . .	— 70	15
20382	" Bodmanni, weiß mit purpur Schlund	— 70	15
20384	" bronzenfarben, distinct . . . . .	— 70	15
20386	" caryophylloides, rosa, carmin gestreift	— 70	15
20390	" rosea, rosenrot . . . . .	— 70	15
20394	" splendens, leuchtend rot . . . . .	— 70	15
20396	" Thellussoni, scharlachrot . . . . .	— 70	15
20398	" Thorburni, schwefelgelb . . . . .	— 70	15
20400	" einfache in Prachtmischung . . . . .	— 50	10
20410	" fl. pleno alba . . . . . 5 Gr. M. 1.80.	— —	40
20412	" " aurea . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20414	" " striata . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20416	" " caryophylloides 5 " 1.80.	— —	40
20420	" " rosea . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20422	" " salmonea . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20424	" " splendens . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20426	" " sulphurea . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20428	" " Thellussoni . . . . . 5 " 1.80.	— —	40
20430	" " Prachtmischung . . . . .	5 40	40
20432	" " Mischung, sehr gute Qualität	4 —	25
Die Samen der gefüllten Portulaca bringen stets einen Teil einfach blühender Pflanzen.			
20440	m*Pyrethrum parthenifolium aureum (Golden Feather), echt, goldgelb belaubt, für Einfassungen und Teppichgärten	— 70	15
20444	m* " parthenifolium aureum crispum, gekrauste Blätter (variirt) . . . . .	2 20	25
20448	m* " " aureum discoideum, Blume gelb	— 60	10
20450	m* " " Excelsior, tief goldgelb . . . . .	— —	30
20452	m* " " Golden Gem, gefüllt, weiß . . . . .	— 50	10
20456	m* " " laciniatum, geschlitzt . . . . .	— 70	15
20457	m* " " " Perfection, neu, com- pact, ganz fein gezähnt	3 —	30
20460	m* " " Moos- (muscoldeum), feinst- gezähnt, reizend ½ Gr. M. 2.40.	— —	40
20464	m* " " selaginoides, farnblättrig, besonders schön . . . . .	— 90	15
*Reseda odorata.			
20470	odorata . . . . . Kg. M. 4. —	— 15	10
20474	grandiflora, Benary's verbesserte groß- blumige . . . . . Kg. M. 5. 40.	— 20	10

№ *Reseda odorata (Fortsetzung).		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
20478	grandiflora ameliorata, rötlich Kg. M. 6. 80.	— 30	10
20482	" aurea, goldgelbe Blumen, compact.	— 90	15
20486	" Bismarek, verbesserte Machet, extra, für Töpfe und zum Treiben . . . . .	2 20	25
20488	" Pariser Markt, rötlich, pyramiden- förmig, langgestielt, gut für Töpfe	— 80	15
20492	" Gabriele, große Rispen mit rötlichen Blumen, gedrungen wachsend, schön	1 20	20
20496	" gigantea pyramidalis, schön . . . . .	— 90	15
20498	" Goliath, neu, riesige Rispen roter, gefüllter Blumen . . . 5 Gr. M. 2. —	— —	40
20500	" Machet, beste für Töpfe, gedrungen, Blätter dunkelgrün, gewellt, große, rötliche, dicht gedrängte Blumen .	1 80	25
20504	" Machet, goldgelb, große Rispen, extra	2 —	25
20506	" " Weiße Perle, schönste weiße Reseda, treu aus Samen . . . . .	4 —	40
20508	" compacta multiflora, reichblühend . . . . .	1 —	15
20512	" pumila erecta, compact, rotblühend, reizend für Töpfe . . . . .	1 80	25
20514	" Rubin, Machet-Blume, kupferschar- lachrot, prachtvoll. Sorte . . . . .	2 80	25
20516	" spiralis (Mile's Spiral) . . . . .	— 50	10
20517	" " Defiance, starke Mittelrispe . . . . .	1 40	20
20520	" Victoria, dunkelrot, sehr schön . . . . .	2 —	25
20521	" " niedrig, sehr schön . . . . .	2 20	25
20522	" " perfecta, neu, brillant rot, extra	— —	40
20528	" Mischung bester Sorten, extra . . . . .	1 20	20
20532	†Rhodanthe atrosanguinea, sehr hübsch	3 60	30
20536	† " maculata, rosa mit dunkler Mitte	1 —	15
20544	† " " alba, weiß, prachtvoll . . . . .	1 —	15
20546	† " " fl. pleno (variirt) . . . . .	3 40	30
20548	† " " grandiflora, neu . . . . .	1 20	20
20552	† " Manglesi, rosa, reizend . . . . .	1 —	15
20554	† " " fl. pleno (variirt) . . . . .	3 40	30
20556	† " Prachtmischung . . . . .	1 —	15
Die Rhodanthe sind reizende Immor- tellen, zur Topfkultur besonders geeignet.			
20562	†Ricinus africanus, hoher Wunderbaum	— 20	10
20574	† " borboniensis arboreus . . . . .	— 20	10
20582	† " cambodgensis, prachtvoll, Blätter und Stamm fast schwarz, zierlich	— 30	15
20590	† " communis major . . . . .	— 20	10
20596	† " Gibsoni, rote Blätter und Stengel.	— 20	10
20600	† " " mirabilis, niedrig, carminrot . . . . .	— 20	10
20602	† " " hybr. Panormitanus (cambod- gensis x zanzibariensis), neu, dunkel- braune riesige Blätter, blaubeputerte Stengel, aufrecht, sehr dekorativ . . . . .	— 60	25
20604	† " macrocarpus, großfrüchtig . . . . .	— 40	15
20608	† " macrophyll. atropurpur., dunkelrot	— 40	15
20614	† " philippinensis, riesig, schön . . . . .	— 20	10
20618	† " purpureus . . . . .	— 20	10
20622	† " sanguinea, blutrot . Kg. M. 1. 50.	— 20	10
20630	† " tricolor, dreifarbig . . . . .	— 20	10
20638	† " spectabilis, schön . . . . .	— 20	10
20642	† " zanzibariensis, rotkörnig . . . . .	— 20	10
20644	† " " cinerascens . . . . .	— 20	10
20646	" " " enormis . . . . .	— 20	10
20650	" " " maculatus . . . . .	— 20	10
20654	" " " niger . . . . .	— 20	10
20656	" " " picturatus . . . . .	— 20	10
20658	† " " gemischt . . . . . Kg. M. 2. 50.	— 20	10
20662	† " schöne Mischung . . . . . " 2. —	— 20	10
Sämtliche Ricinus sind sehr deko- rative Gruppen- und Einzelpflanzen.			
† Rittersporn, siehe Seite 27.			
20666	†Rivina humilis, mit leuchtend roten Beeren, schöne Tafeldekoration . . . . .	1 50	20
20672	mRudbeckia amplexicaulis, gelb, hübsch . . . . .	— 20	10
20676	m " bicolor, goldgelb mit purpur Mitte . . . . .	— 20	10
20677	m " " superba, großblumig, mit großen, dunklen Flecken . . . . .	— 60	10
20678	m " " " semiplena, halbgefüllt, . . . . .	1 —	15
20680	m " " " hybrida, bizarre Formen	1 —	15
20684	†Sabbatia campestris, reizende Gentiane, rosenrot mit gelbem Stern ½ Gr. M. 1. 60.	— —	30

№	m <i>Salpiglossis variabilis</i> .	20 Gr. Pr.	
		M. Pf.	Pf.
20714	hohe, schöne Mischung	1 20	20
20718	grandiflora albo-lutea	2 40	25
20722	" coccinea	2 40	25
20726	" kermesina	2 40	25
20730	" nigra	2 40	25
20732	" aurea-venosa	2 40	25
20734	" purpurea	2 40	25
20736	" carminea	2 40	25
20740	" rosea	2 40	25
20744	" sulphurea	2 40	25
20748	" violacea	2 40	25
20752	" aureo-venosa	2 40	25
20756	" großblumige, Prachtmischung, reichstes, höchst effectvolles Farbenspiel, unübertroffen	2 —	25
20778	nana, niedrige, schöne Mischung	1 40	20
20779	superbissima Chamois	—	30
20780	" Dunkelscharlach	—	30
20783	" Rosa	—	30
20784	" Purpurviolet	—	30
20785	" Braun mit Gold	—	30
20786	" Gelb	—	30
20787	" Hellblau	—	30
20788	" Kaiser-Salpiglossis, gemischt	3 60	30
Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen. F			
20790	<i>Salvia carduea</i> , Blätter wollig, Blumen hellblau mit roten Staubfäden	—	50 10
20794	m " coccinea, scharlach, schön	—	50 10
20798	m " lactea, weiß, schön	—	60 10
20802	m " nana compacta, niedrig	—	50 10
20806	m " spendens, leuchtend	—	60 10
20810	m " farinacea, hellblau, lange blühend	1 80	25
20814	m " alba, weißlich	—	90 15
20818	" Horninum, rot	—	20 10
20820	" alba, weiß	—	20 10
20822	" violacea, violet	—	20 10
20830	† " patens, prächtig, himmelblau 20 Gr. M.9.60., 5 Gr. M.2.60., 50 K.	—	40
20840	†* " Roemeriana (porphyrantha), scharlachrot, niedrig, vollblühend	—	30
20844	m* <i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb mit schwarzer Mitte, schön	—	60 10
20848	m* " <i>procumbens fl. pl.</i> , goldgelb gefüllt, niedrig, reizende Einfassung	—	90 15
20850	m* " " <i>fl. pl. compacta</i> , ganz niedrig	1 80	20
20860	m* <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), rot, schön zu Gruppen und Einfassungen	—	40 10
20864	m* " <i>multiflora alba</i> , reinweiß	—	40 10
20868	m* " " <i>Scarlet Queen</i> , prächtig	—	40 10
20872	m* " " <i>compacta</i>	—	40 10
20876	m* " " <i>alba</i>	—	40 10
20880	m* " " <i>rosea</i>	—	40 10
20886	" <i>Vaccaria</i> (paniculata rosea), rosa, vorzüglich zum Schneiden	—	30 10
20887	" " <i>alba</i> , neu, weiß, schön	—	40 10
20888	m* <i>Saxifraga Cymbalaria</i> (Huetti), reizend, ganz niedrig, gelb ... 1 Gr. M.1.10.	—	30
<b>Scabiosa atropurpurea, siehe Seite 28.</b>			
20900	m " minor fl. pl. aurea (Benary), schön	—	50 10
20906	m " candidissima fl. pl. (Schneeball) (Benary), weiß, dicht gefüllt	—	50 10
20910	m " stellata, gesternt, interessant	—	20 10
20920	m <i>Schizanthus</i> Grahami, rote Schlitzblume	—	50 10
20924	m " <i>Grah. carmineus</i> (Benary), rein rot	—	50 10
20928	m " " <i>niveus</i> (Benary), schneeweiß	1 40	20
20930	m " " <i>roseus</i> , hübsch	—	10
20932	" <i>grandiflorus oculatus</i> , purpurrot mit schwarz gefleckt, schön	—	40 10
20936	" " <i>albus</i> , weiß	—	40 10
20940	" " <i>atropurpureus</i> , dunkel	—	40 10
20942	* " " <i>compactus</i> , neu	—	50 10
20944	* " " <i>pyramidalis compactus</i> , schön	—	40 10
20946	* " " <i>hybridus</i> , reizende neue Varietäten, auch für Topfkultur	1 80	25
20948	" <i>papilionaceus</i> , vierfarbig, reizend	—	40 10
20952	" " <i>pyramidalis</i>	—	40 10
20956	" <i>pinnatus</i> , lila, reichblühend	—	40 10

№	Schizanthus (Fortsetzung).	20 Gr. Pr.	
		M. Pf.	Pf.
20958	" <i>pinnatus albus</i> , weiß	—	40 10
20960	* " " <i>albus compactus</i> , sehr schön	—	50 10
20962	" " <i>candidissimus</i> (Benary), schön	—	40 10
20972	* " " <i>pyramidalis</i> Tom Thumb, blau	—	40 10
20976	" " <i>roseus</i> (Benary), reizend	—	50 10
20978	* " " <i>compactus</i> , neu, schön	—	50 10
20986	m " <i>retusus</i> , scharlachrot, prachtvoll	—	50 10
20988	m " " <i>albus</i> , weiß	—	80 15
20992	m* " " <i>nanus</i> , 30 cm hoch, sehr schön	—	50 10
20994	m* " " <i>albus</i> , schön	1 —	15
20996	m* " " <i>trimaculatus</i> , neu, effectvoll	1 20	20
21000	" Prachtmischung, höchst	—	40 10
20998	m " <i>Wisetonensis</i> , gedrungene Büsche mit reizenden weißen, hellroten und lila gefleckten, gerundeten Blüten; überreicher, langer Flor, vorzügliche, prächtige Topf- und Marktpflanzen 2Gr. M.2.80. <i>Schizanthus</i> blühen sehr dankbar, sie eignen sich auch zur Herbstaussaat.	—	40
21004	† <i>Schizopetalum Walkeri</i> , wohlriechend, weiß	—	90 15
21012	†§ <i>Scyphanthus elegans</i> , goldgelb	—	40
21016	†* <i>Sedum coeruleum</i> , blau, ganz niedrig	4 —	30
<b>mSenecio elegans fl. pl., Kreuzkraut.</b>			
21020	<i>fl. pleno albus</i>	1 80	20
21024	" " <i>carneus</i>	1 80	20
21028	" " <i>lilacinus</i>	1 80	20
21032	" " <i>purpureus</i>	1 80	20
21036	" " <i>ruber</i>	1 80	20
21040	" hohe, Prachtmischung	1 50	20
21044	* " " <i>nanus albus</i>	—	25
21048	" " " <i>coeruleus</i>	—	25
21052	* " " <i>purpureus</i>	—	25
21056	" " " <i>ruber</i>	—	25
21060	* " " <i>pomponicus purpureus</i>	—	25
21064	* " " " <i>ruber</i>	—	25
21068	" " " <i>albidus</i>	—	25
21070	* " " " <i>carneus</i>	—	25
21074	* " " <i>Zwerg</i> , extra gemischt	3 60	25
Obige Senecio sind ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.			
21078	m <i>Senecio speciosus</i> , purpur, reichblühend	—	30
21086	m§ <i>Sicyos angulata</i> , Cucurbitaceae	—	50 10
<b>Silene, Leimkraut.</b>			
21090	<i>Armeria</i> , rot, schön	—	20 10
21092	" <i>fl. albo</i> , weiß	—	20 10
21096	" " <i>roseo</i> , rosa	—	20 10
21102	<i>Fortunei</i> , großblumig, feingefranst	—	80 15
21106	* <i>pendula</i> (rosea graeca), rosa, schön	—	20 10
21110	* " <i>fl. pleno</i> , rosa, gefüllt, reizend	—	20 10
21112	* " " <i>Bijou</i> (Benary), neu, dicht gefüllt, lachsrosa, reizend	—	80 15
21114	* " <i>alba</i> , weiß	—	20 10
21118	* " " <i>fl. pleno</i> , reizend	—	20 10
21122	* " <i>Bonnetti</i> , dunkle Stengel, schön	—	20 10
21126	* " " <i>fl. pleno</i> , sehr schön	—	20 10
21134	* " <i>delicata fl. pleno</i> , fleischfarben	—	30 10
21136	* " <i>lilacina fl. pleno</i> (Benary), schön	—	50 10
21138	* " <i>ruberrima</i> , tief rot, prächtig	—	20 10
21142	* " " <i>flore pleno</i> , reizend	—	40 10
21144	* " <i>compacta</i> , sehr schön	—	40 10
21145	* " " <i>flore pleno</i> , constant	—	40 10
21147	* " " " <i>fliederblau</i> , neu, niedrig	—	90 15
21146	* " " " <i>Pfirsichblüte</i> (Benary)	—	80 15
21148	* " " <i>alba</i> , constant, schön	—	40 10
21149	* " " " <i>fl. pleno</i> , schön	—	40 10
21150	* " " <i>Bonnetti</i> , sehr schön	—	40 10
21151	* " " <i>candida</i> (Benary), reinweiß	—	40 10
21152	* " " <i>fl. pleno</i> (Zwerg-Königin)	—	50 10
21170	* " " <i>ruberrima</i> , tief rot	—	40 10
21171	* " " <i>fl. pleno</i> (Triumph), neu	—	40 10
21174	* " <i>Snow King</i> , weiß, schön	—	40 10
21186	* " Prachtmischg. einfacher u. gefüllter	—	20 10
21190	* " gefülltblühender	—	20 10
<b>Solanum, siehe Nr. 31956 ff.</b>			
21192	* <i>Spergularia azoroides</i> , zur Rasenbildung	—	20
21194	m* <i>Sphenogyne speciosa</i> , gelb, sehr schön	—	40 10
21198	m* <i>Spilantes oleraceus</i> , Husarenknopf	—	80 15
21206	† <i>Stachys coccinea</i> , scharlachroter Ziest	1 —	15

№	M.	Pr.	Pr.	20 Gr.	
				M.	Pr.
21210	m	Stachys Bonduelli, leuchtend citronengelb	—	20	10
21212	m	" sinensis, weiß mit gelb, schön . . . .	1	—	15
21214	m	" sinuata, blau, für Winterbouquets	—	30	10
21218	m	" " candidissima, weiß . . . . .	—	30	10
21222	m	" " hybrida, schön gemischt . . . .	—	30	10
21226	m	" " spicata, lilarosa, ganz niedrig . . . .	1	—	15
21230	m	" " superba, rosa Färbungen gemischt	—	80	15
21232	m	" " alba (Benary), zart rosa, später weiß, reizend . . . . .	—	80	15
21238	m	" " Suworowi, lange Aehren leuchtend rosenroter Blumen, prächtig . . . .	1	—	15
21246	†	Stevia Eupatoria, rötlichweiß } schön für	1	—	15
21248	†	" Lindleyana, weiß . . . . . } frische	1	50	20
21252	†	" purpurea, purpurrot . . . . . } Bouquets	1	—	15
21256	†	" serrata, reinweiß . . . . . } 2 — 25	2	—	25
Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.					
m Tagetes, Sammetblume.					
21260		erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb . . . .	—	80	15
21262		" " pallida, hellgelb . . . . .	—	80	15
21264		" " sulphurea, sehr schön . . . . .	—	80	15
21268		" " fistulosa aurea, geröhrt . . . . .	—	80	15
21272		" " " sulphurea, " . . . . .	—	80	15
21278		" " " hohe, in Mischung . . . . .	—	70	15
21280		" " " nana aurea, niedrig . . . . .	—	80	15
21284		" " " " sulphurea . . . . .	—	80	15
21288		" " " " fistulosa aurea . . . . .	—	80	15
21292		" " " " sulphurea . . . . .	—	80	15
21300		" " " niedrige, Prachtmischung . . . .	—	70	15
21304		patula fl. pl. aurea, orange . . . . .	—	50	10
21312		" fl. pl. pulchra, gelb mit braun . . . .	—	50	10
21316		" " " ranunculoides, dunkelbraun . . . .	—	50	10
21320		" " " striata, gelb u. braun (variirt) . . . .	—	50	10
21324		" " " grandiflora, schön . . . . .	—	50	10
21328		" " " sulphurea (lutea) . . . . .	—	50	10
21330		" " " hohe, Prachtmischung . . . . .	—	50	10
21332		" " " nana, niedrig, braun . . . . .	—	50	10
21336		" " " " aurea, gelb . . . . .	—	50	10
21340		" " " " fistulosa, geröhrt . . . . .	—	50	10
21342		" " " " Morgenröte, neu, blaßgelb, rot getuscht . . . .	3	—	30
21344		" " " " pulchra, gelb mit braun . . . . .	—	50	10
21348		" " " " striata, braun und gelb gestreift, herrlich . . . . .	—	50	10
21352		" " " " sulphurea (lutea) . . . . .	—	50	10
21354		" " " " Prachtmischung . . . . .	—	50	10
21356	*	" " " " Liliput, braun . . . . .	—	60	10
21357	*	" " " " Gelb braun gefleckt . . . . .	—	60	10
21358	*	" " " " Goldgelb . . . . .	—	60	10
21362	*	" " " " Schwefelgelb . . . . .	—	60	10
21364	*	" " " " schön gemischt . . . . .	—	50	10
21366	☞	" " nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun . . . . .	—	50	10
21368		" " " Goldrand, schön . . . . .	—	50	10
21369		" " " lutea (Benary) . . . . .	—	40	10
21370		" " " Silver King, neu . . . . .	—	40	10
21372		" " " striata (Benary), gestreifte . . . . .	—	40	10
21373		" " " einfache schön gemischt . . . . .	—	40	10
21374		lucida, gelb, einfach, wohlriechend . . . . .	—	50	10
21378		signata, feinlaubig, reichblühend, gelb . . . .	—	50	10
21386	*	" " pumila, zahllose orange Blumen, prächtig für Einfassungen . . . . .	—	80	15
21388	*	" " citronengelb, neu . . . . .	—	80	15
21390	*	" " Golden Ring, goldgelb . . . . .	—	80	15
Torenia, siehe Nr. 32290 ff.					
21394	†	Thunbergia alata . . . . . } Schöne Schlingpflanzen für	2	—	25
21396	†	" " alata alba . . . . . } Topf und Land	2	—	25
21398	†	" " Fryeri, reingelb . . . . . } und Ampeln.	2	—	25
21400	†	" " intus alba . . . . . } Erst Mitte Juni	2	—	25
21404	†	" " aurantiaca . . . . . } in's Freie zu	2	—	25
21406	†	" " Bakeri, reinweiß . . . . . } bringen.	2	—	25
21410	†	" " schöne Mischung . . . . .	1	40	20
21420	†	Trachelium coeruleum, blaue Halskrause	1	60	20
21428	†	Trachymene coerulea, himmelblau . . . . .	2	20	25
21432	†	Trichosanthes anguina vera . . . . .	—	15	15
21440	†	" " colubrina, interessant . . . . .	—	15	15
21444	†	" " palmata, Blätter und Früchte schön . . . .	—	15	15
21448	m	Tridax bicolor rosea, reizend . . . . .	—	50	10
21452		Trifolium suaveolens, rosa, wohlriechend . . . .	—	40	10

№	M.	Pr.	Pr.	20 Gr.	
				M.	Pr.
21460	†	Tropaeolum canariense (peregrinum), gelb, gefranst, reichblühend . . . . .	—	50	15
21464	"	" minus, gelb mit braun . . . . .	—	20	10
§ Tropaeolum Lobbianum, rankende Varietäten, sehr reichblühend.					
21476		Asa Gray (Benary), gelblich weiß, schön . . . .	—	30	10
21477		aureum (Benary), neu, rein, goldgelb . . . .	—	30	10
21478		Brillant (fulgens) } dunkelscharlach . . . . .	—	30	10
21482		cardinale . . . . . } prächtig . . . . .	—	30	10
21486		Chaixianum, gelb, rot gefleckt . . . . .	—	30	10
21494		Crystal Palace Scarlet, zinnoberscharlach	—	30	10
21497		fimbriatum hybridum, neu, mit gefransten Blumen, sehr schön (variiren) . . . . .	—	50	15
21499		Firefly, orange, blutrot gefleckt . . . . .	—	40	15
21502		Géant des batailles, strohgelb, rot gefleckt . . . .	—	30	10
21504		hederaefolium, epheublättrig (variirt) . . . . .	—	50	15
21506		Kronprinz v. Preußen, brilliant blutrot . . . . .	—	30	10
21510		Lucifer, leuchtend scharlach, dunkellaubig . . . .	—	40	15
21512	☞	Mad. Günther, dunkellaubige Hybriden, prächtige, effectvolle Mischung . . . . .	—	40	15
21513		Margarete (Princessin Victoria Louise), neu, hellgelb mit blutrot, dunkellaubig . . . . .	—	40	15
21514		Mercier Lacombe (Mons. Colmet), purpurbraun . . . .	—	30	10
21516		miniatum (Benary), ziegelrot, schön . . . . .	—	30	10
21520		Napoleon III., goldgelb, braun gefleckt . . . . .	—	30	10
21522		Primrose, rahmfarbig, braun gefleckt . . . . .	—	40	15
21524		Queen Victoria (Lilli Smith), scharlach . . . . .	—	30	10
21525		Regina, (Benary), neu, leuchtend lachsrot, extra . . . .	—	40	15
21526		Roi des noirs, schwarzbraun . . . . .	—	30	10
21528		Rudolf Virchow (Benary), neu, rubinrosa . . . . .	—	30	10
21529		Schwarzer Prinz, neu, schwarzpurpur . . . . .	—	40	15
21530		Spitfire, leuchtend scharlachrot, prächtig . . . . .	—	30	10
21534		Triomphe de Gand, hellscharlach . . . . .	—	30	10
21535		" du Prado, hellgelb, braun gefleckt . . . . .	—	30	10
21540		Prachtmischung . . . . . Kg. M. 3. —	—	20	10
21541		" " dunkellaubiger Sorten, extra " " 6. —	—	30	10
21542	*	m Liliput (Lobb. compact.), ziegelrot . . . . .	—	40	15
21543	*	" " Rubin, neu, leuchtend . . . . .	—	40	15
21544	*	" " Dunkelpurpur . . . . .	—	40	15
21545	*	" " Othello, schwarzrot, dklaubig . . . . .	—	50	15
21546	*	" " Scharlach . . . . .	—	40	15
21547	*	" " Scarlet King, dunkellaubig . . . . .	—	40	15
21548	*	" " Goldgelb, braun gefleckt . . . . .	—	40	15
21549	*	" " Schwefelgelb, " " . . . . .	—	40	15
21552	*	" " Snow Queen, neu, weiß . . . . .	—	50	15
21554	*	" " Prachtmischung in sehr reichem Farbenspiel Kg. M. 7. 50.	—	30	10
21555	*	" " Golden Rose, rosa . . . . .	—	30	10
21556	*	" " Midnight, braun . . . . .	—	30	10
21557	*	" " Pearl, weißlich . . . . .	—	30	10
21558	*	" " Lady Cherry, neu, kirschrot, dunkellaubig, sehr effectvoll . . . . .	—	30	10
§ Tropaeolum majus. Kapuzinerkresse.					
Rankende, hohe Sorten.					
21560		atropurpureum, dunkelrot . . . . . Kg. M. 3. —	—	20	10
21562		" fol. aureis, goldblättrig " " 3. 60.	—	20	10
21566		coccineum, scharlachrot . . . . . " " 3. —	—	20	10
21568		" fol. aureis, goldblättrig " " 3. 60.	—	20	10
21570		Dunnett's Orange, schön . . . . . " " 3. —	—	20	10
21574		Eduard Otto, braunlila . . . . . " " 3. —	—	20	10
21576		fol. aureis, gelblättrige, gemischt " " 3. —	—	20	10
21577		" variegatis, gemischt, neue Sorten, mit weiß marmorirten Blättern . . . . .	1	20	30
21578		Heinemanni, chocoladefarbig. Kg. M. 3. —	—	20	10
21582		hemisphaericum, hellorange . . . . . " " 3. —	—	20	10
21586		King Theodore, schwarzrot, dunkellaubig . . . . .	—	20	10
21590		luteum, gelb . . . . . Kg. M. 3. —	—	20	10
21594		Pearl, gelblichweiß . . . . . " " 3. —	—	20	10
21598		Prinz Heinrich, gelb m. scharlach " " 3. —	—	20	10
21602		Regelianum, purpurviolett . . . . . " " 3. —	—	20	10
21606		Scheuerianum, strohgelb, gefleckt " " 3. —	—	20	10
21608		" coccineum, gestreift . . . . . " " 3. —	—	20	10
21612		Schillingi, gelb, braun gefleckt " " 3. —	—	20	10
21616		Schulzi, scharlach, dunkellaubig " " 3. —	—	20	10
21618		Vesuv, lachsrot, dunkellaubig " " 3. 60.	—	20	10
21620		von Moltke, bläulich rosa . . . . . " " 3. —	—	20	10
21624		Prachtmischung . . . . . " " 2. 20.	—	20	10

\*Tropaeolum majus nanum

N <sup>o</sup>	(Tom Thumb). Zwerg-Tropaeolum.	20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
21630	atropurpureum, purpurbraun . . . Kg. M. 4. 40.	—	20 10
21634	Aurora (Terra Cotta), sehr schön " " 4. 40.	—	20 10
21638	Beauty, gelb, scharlach gestreift " " 4. 40.	—	20 10
21642	Bronze, distinct . . . " " 4. 40.	—	20 10
21644	Chamaeleon, neu, sehr schön " " 5. 60.	—	30 10
21646	coccineum, scharlach, " " 4. 40.	—	20 10
21648	" foliis aureis, gelbblättrig " " 4. 60.	—	20 10
21652	coeruleo-roseum, schön " " 4. 40.	—	20 10
21656	Crystal Palace Gem, gelb, marmorirt " " 4. 40.	—	20 10
21660	Empress of India, dunkelscharlach, dunkellaubig, prächtig . . . Kg. M. 7. 20.	—	30 10
21664	Golden King, goldgelb schön " " 6. —.	—	30 10
21665	" Queen (luteum fol. aureis), schön . . .	—	40 15
21666	King of Tom Thumbs, leuchtend scharlach, dunkle Belaubung . . . Kg. M. 6. —.	—	30 10
21670	King Theodore, schwarzrot . . . " " 5. 60.	—	30 10
21674	Ladybird, orange, purpur gefleckt " " 5. 60.	—	30 10
21678	luteum (yellow), reingelb . . . " " 4. 40.	—	20 10
21682	Pearl, gelblichweiß . . . " " 4. 40.	—	20 10
21686	Prinz Heinrich, gelb mit scharlach " " 4. 40.	—	20 10
21690	Regelium, purpurviolett . . . " " 4. 40.	—	20 10
21698	Ruby King, rubinrot, schön . . . " " 5. 60.	—	30 10
21706	Spotted, gefleckt, " " " 4. 40.	—	20 10
21710	Vesuvius, neu, lachsrosa . . . " " 5. 60.	—	30 10
21712	Prachtmischung . . . " " 3. —.	—	20 10
21688	Queen, Carmoisin) Blätter weiß mar-	—	80 20
21689	" Scharlach . . .) morirt, reizend	—	80 20
21730	m* Tunica Saxifraga (Gypsophila), rosa, niedrig	—	40 10
21736	m* Venidium calendulaceum, goldgelb . . .	—	80 15
21742	m Verbena Aubletia grandiflora, rötlichlila	—	50 10
21746	" Drummondii (montana), rosalila . . .	—	40 10
21750	m* " erinoides, violett, reichblühend, hübsch	—	80 15
21752	m* " " alba (Benary), weiß, " " "	—	80 15
21754	m* " Niveni (teucroides), weiß, duftend	—	50 10
21760	m* " pulcherrima, violett . . .	—	40 10
21764	m* " venosa, blau, schön für Gruppen . .	—	50 10
<b>+* Verbena hybrida</b>			
21770	gemischt, gute Qualität . . .	1 40	20
21772	" sehr schöne Mischung . . .	2 20	25
21776	" I. Qualität, Prachtmischung, Nummerblumen, brillantes Farbenspiel	3 —	40
21780	auriculacea, Prachtmischung) mit	2 20	25
21782	" coccinea (Firefly), prachtvoll) weißen	3 20	40
21784	" coerulea (stellata, oculata) sehr schön) Auge,	1 80	25
21794	candidissima, reinweiß, große Dolden . . .	2 40	25
21798	coccinea, rote Prachtsorten, sehr schön . .	2 50	25
21802	" foliis aureis (Benary), Blätter goldgelb, Blumen scharlach . . .	—	40
21806	coerulea, dunkelblau, sehr hübsch . . .	1 80	25
21810	Defiance, scharlach, feinlaubig, prächtig	3 60	40
21814	foliis aureis, gelbblättrige gemischt . . .	3 —	30
21816	lutea, gelb, distinct . . .	1 40	20
21828	Purpurmantel, schön . . .	2 20	25
21829	rosea, rosa Färbungen, sehr schön . . .	3 —	30
21830	Schwarzblau mit weißem Auge, schön . . .	2 20	25
21832	striata, gestreifte, vorzüglich . . .	3 —	30
21833	" rote Schattirungen, reizend . . .	3 60	40
21836	Mammut (grandiflora), großblumig, prächtige Dolden, reiches Farbenspiel	4 —	40
21838	Mammut, Nummerblumen . . . 300 K.	—	50
21840	" Weiß (Benary), sehr schön	2 80	30
21842	" Dunkelscharlach, extra	6 —	40
21846	" Rosa und carminrote	6 —	40
21848	" Purpur Färbungen . . .	5 60	40
21849	compacta Brillant, neu, kupferscharlach mit großen weißem Auge . . .	—	70
21850	" candidissima, weiß . . .	3 60	40
21851	" (erecta) coccinea stellata, reizend . .	6 —	40
21852	" Defiance, rein scharlach, sehr schön	8 —	40
21853	" Kronprinz, blutrot, weißes Auge, extra	—	40
21855	" Prinz Chamois, neu, lachsrosa . . .	—	40
21856	" Scharlachrosa	—	40
21857	" striata . . .) neu, schön	4 —	40
21858	" violacea, sehr effectvoll . . .	4 80	40
21864	" Zwerg-Verbena, Prachtmischung . .	4 —	40

Die V. compacta Varietäten hatten sich straff, bedürfen daher des Niederhakens nicht.

N <sup>o</sup>		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
21880	m* Veronica syriaca, hellblau, sehr zierend	—	80 15
21882	m* " syriaca fl. albo, weiß . . .	—	80 15
21886	m* " glauca, blau, graugrün belaubt . . .	—	80 15
21890	§ Vicia Gerardi, violett . . .	—	40 10
21894	§ " fulgens, dunkelrot, schön . . .	—	15

m\* Viola tricolor maxima,

Stiefmütterchen, Pensée.

Große Specialität des Etablissements.

Mischungen.

21898	Mischung aller Sorten, sehr schön, äußerst reichhaltig und effectvoll . .	1 20	20
21900	Mischung englischer Pensées, compacter Habitus, straffe Blumen, reichblühend	1 20	20
21906	" französischer, etwas großblumiger . .	1 60	20
21912	Odier, 3- und 5fleckige, runder Bau, gefleckte Petalen, herrliche Zeichnungen im reichsten Farbenspiel 5 Gr. M. 1. 70.	6 —	40
21918	Cassier's sehr großblumige gefleckte, von Musterblumen, ganz vorzüglich, höchst effectvoll 5 Gr. M. 2. —.	7 50	40
21924	Bugnot's gefleckte, prächtig, großblumig, viele auffallend schöne, vorherrschend dunkle Farben, obere Petalen meist fein gestrichelt . . . 5 Gr. M. 2. 50.	9 20	60
21934	" von Nummerblumen. Edelste Pensées; die Mischung enthält viele seltene Nuancen . . . 1 Gr. M. 1. 50.	—	75
21936	" Dunkelbraune, schön 5 " " 3. —.	11 —	60
21938	" Raphael (Benary 1909), dunkelviolette Flecken und feine Adern auf licht hellblau Grund, seltene Farben, sehr edle Pensées . . 2 Gr. M. 1. 60.	15 —	60
21940	Prachtmischung der Odier-, Cassier- u. Bugnot-Klassen, extra 5 Gr. M. 2. —.	7 50	40
21946	Trimardeau, Riesen-Pensées. Meist mit 3 Flecken gezeichnete ungewöhnlich große Blumen, viele prächtige Färbungen	3 20	30
21950	Trimardeau, großfleckige Pariser, Benary's verbesserte, sehr schöne, effectvolle, riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige . . .	4 —	40
21956	Benary's Elite-Mischung. Prachtmischung der wirkungsvollsten, größt-blumigen Stiefmütterchen, einen hohen Procentsatz 3- u. 5 fleckiger enthaltend, sehr effectvoll . . . 5 Gr. M. 1. 50.	5 20	40
21958	Germania, neue Klasse gefleckter Pensées. Große Blumen in vielen schönen, vorherrschend dunklen Farben, meist mit gewellten Petalen . . . 5 Gr. M. 1. 60.	5 60	40
21959	Germania, von ausgesuchten Nummerblumen, extra schön . . 5 Gr. M. 2. 60.	9 60	50
21961	Triumph der Riesen, bemerkenswerte, prächtige Klasse, gewellte Riesenblumen in reichen, lebhaften Farben 5 Gr. M. 2. 20.	8 —	60
21960	orchidei (Cattleayae)-flora, neu, interessant, großblumig, seltene Farben 5 Gr. M. 1. 90.	6 80	40
21962	Gestreifte, in vielen Farben . . .	2 —	25
21966	" großblumige Pariser, neu, helle, lebhafte Farben, extra . . .	3 20	30

Sorten:

Die mit x bezeichneten Farben eignen sich besonders zu Einzelgruppen.

21972	atropurpurea (pelargonienblütig), prachtvoll	1 40	20
21976	" albo-marginata (Silbersaum), schön.	2 20	25
21980	atrosanguinea, dunkelrot, schön . . .	2 20	25
21986	x aurea pura (Goldelse), reingelb, schön.	2 20	25
21998	x Azurblau, sammtig, constant, schön . . .	1 60	20
22004	Bronzefarben, distinct . . .	1 50	20
22010	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß, Mitte zart hellgelb, sehr reichblühend, wertvoll für Bouquets	2 20	25
22016	Cardinal, brillant dunkelrot . . .	3 60	30
22022	x Cliveden blau) englische Sorten, . .	1 80	25
22024	x " weiß . . .) ungemein reichblühend, . .	1 80	25
22026	x " gelb . . .) für Gruppen . . .	1 80	25
22032	x Coquette de Poissy, rosig-hellblau . . .	2 40	25

№	m*Viola tricolor maxima.		№	m*Viola tricolor maxima.	
	M.	Pf.		M.	Pf.
<b>Sorten (Fortsetzung).</b>					
22034	x	Diana, rahmfarbig, distinct	1	80	25
22040	x	Feenkönigin, hellblau mit weißem Rand	1	60	20
22042	x	Feuerkönig, goldgelb mit purpur	2	40	25
22048	x	Goldgelb (gelb mit Auge), prachtvoll	1	80	25
22060	x	Goldlackfarben, reizend, sehr schön	1	80	25
22062		Goldorange, neu, schön	3	20	30
22066		Goldrand, goldgelb umsäumt, reizend	1	60	20
22072		Havanabraun, distincte Färbungen	1	80	25
22078	x	Hellblau mit Auge, liebliche Farbe	1	60	20
22082		Hero, ähnlich Lord Beaconsfield, gewellt	4	80	40
22090		Kaiser Friedrich, dunkelrot, orange Rand	1	80	25
22094	x	Wilhelm, ultramarinblau mit schwarzem Auge, extra	2	80	30
22100	x	Lord Beaconsfield, großblumig, purpurviolett, obere Petalen weißlich, prächtig	2	20	25
22106		Mahagoni- und polisanderfarben	1	80	25
22112	x	Meteor, leuchtend braun, sehr schön	2	80	30
22122	x	Präsident Carnot, weiß mit großen violetten Flecken, sehr edles Pensée	5	20	40
22126	x	Psyche, Farbe dem vorigen gleichend, Petalen meist gekräuselt, prächtig	7	20	40
22128	x	Purpurviolett, sehr großblumig, schön	1	80	25
22132		quadricolor (gloriosa perfecta), schiefervblau u. rot m. weißem od. gelbem Gesicht, reizend	1	60	20
22134		Rehbraun (Fürst Bismarck), distinct	1	80	25
22136	x	Rosalila, distinct und sehr schön	1	50	20
22138		Rote Farben in Prachtmischung	2	20	25
22140	x	Rotkäppchen, reichblühend, reizend	1	60	20
22144	x	Schwarz (Faust), das dunkelste, extra	2	20	25
22146		mit goldbrunze Centrum, prächtig	1	80	25
22150	x	Schwarzblau, besonders schöne, gesättigte Färbung, prächtig zu Bouquets	1	80	25
22152		Trauermantel, schwarzpurpur, rot oder weiß gerandet, schön	1	60	20
22154	x	Victoria, rotblühend, sehr hübsch	2	20	25
22158	x	Violett bordé blanc, violett, weiß gerandet	1	50	20
22162	x	Weiß (mit Auge), sehr schön	2	—	25
22163	x	Riesen-, Adonis, hellblau mit Auge	5	40	40
22165		Andromeda, neu, rosa mit lavendel	8	—	40
22166		auriculæflora, schön	2	40	25
22168		Brautjungfer, neu, weiße, rot getuschte und gefleckte Blumen	7	20	40
22173	x	candidissima, ausgezeichnet	4	80	40
22174	x	Dunkelblau (schwarzblau), schön	4	—	40
22172		Eros, braun, goldgelb gerandet, schön	4	—	40
22175	x	Feuerkönig, echt, extra	5	40	40
22176	x	Freja (Silbersaum), tief purpurviolett m. breitem, weißen Rand, extra	4	—	40
22179	x	Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge, extra	4	40	40
22177	x	Gelb (ohne Auge), prachtvoll	3	—	30
22178	x	Gelb mit Auge (Trimardeau), goldgelb, Auge schwarz, herrlich	3	—	30
22182	x	Gestreifte, prachtvoll	2	80	30
22170	x	Goldgelb fünfleckig (Cassier Typus), großblumig, besonders schön	7	20	40
22180	x	Hellblau (ohne Auge), neu	4	—	40
22183		Hortensiarot, zartrosa mit dunklem Auge, sehr schön	7	20	40
22181	x	Kaiser Franz Joseph, neu, weiß mit großen, violetten Flecken, compact	5	60	40
22184	x	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	3	40	40
22185	x	Indigoblau, neu, extra	4	40	40
22186	x	Lord Beaconsfield, prachtvoll, eins der herrlichsten Stiefmütterchen	3	60	40
22194		Mad. Perret, schöne, weinrote Nuancen auf weißem Grund	4	20	40
22187	x	Mauve Queen, neu	4	20	40
22195		Merkur, neu, leuchtend dunkel-purpur, fein weiß gerandet	—	—	50
22188		Pfauenauge, herrliche Varietät	4	—	40
22189	x	Prinz Heinrich, neu, dunkelblau, robust, besonders schön	4	20	40
22192		Rote Farben, Prachtmischung	6	—	40
22190	x	Schwarz, schön	3	40	40
22193		Sonnenlicht, neu, orchideenblütig, gelbe Färbungen, schön 5Gr. M.2.50.	—	—	50

№	m*Viola tricolor maxima.		№	m*Viola tricolor maxima.	
	M.	Pf.		M.	Pf.
<b>Sorten (Fortsetzung).</b>					
22191	x	Riesen-, Rubin, neu, prächtige rote Farben	3	60	40
22196	x	Veilchenblau, schön	2	80	30
22197	x	Vulkan, dunkelrot, 5 große, schwarze Flecken, extra 5Gr. M.2.50.	9	20	50
22198	x	Weiß mit Auge (Trimardeau), extra	3	60	40
22202		Sorten schön gemischt	3	20	30
22210		Viscaria cardinalis, leuchtend carmoisin	—	40	10
22218		elegans picta, rosa und scharlach	—	40	10
22222		hybrida splendens, dunkelrot	—	40	10
22226		oculata, Lichtroschen	—	40	10
22230		alba (Burriggi), weiß	—	40	10
22232		candida, neu, reinweiß, sehr schön	1	60	20
22234		coerulea, reizende Färbung	—	40	10
22238	*	nana Perfection, rot, schön	—	80	15
22242		schöne Mischung, Viscaria blühen äußerst dankbar	—	30	10
22248	m†	Waitzia aurea, goldgelb, schön	1	80	25
22250	m†	grandiflora	1	80	25
22256	*	Whitlavia gloxinioides, weiß mit hellblau	—	40	10
22260	*	grandiflora, blau, großblumig	—	40	10
22264	*	alba, weiß, prächtig	—	40	10
22270	*	schön gemischt	—	30	10
<b>Wicken, wohlriechende, s. Nr. 18040 ff. Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff.</b>					
<b>Xeranthemum annuum, Papierblume.</b>					
22274	fl.	pleno album, weiß	—	70	15
22278	"	purpureum, violet	—	70	15
22286	"	imperiale, purpurviolett	—	70	15
22290		plenissimum album, schön	—	80	15
22294	"	atropurpureum	—	80	15
22298	"	roseum, rosa	—	80	15
22302		superbissimum fl. pleno	—	80	15
22306	"	fl. pl. album	—	80	15
22308	"	imperiale	—	80	15
22310	"	roseum	—	80	15
22318		gefüllte in Prachtmischung	—	70	15
22630	m*	Zinnia Haageana (mexicana), niedrig, leuchtend orange, einfach, schön	—	50	10
22634	m*	Haageana fl. pleno, gefüllt, reizend	1	50	20
22636	m*	sulphurea fl. pleno	3	—	30
22640	m*	hybrida fl. pl. Perfection, neue schöne, seltene Farben	—	—	50
22360	m	elegans alba	—	40	10
22362	m	aurea	—	40	10
22364	m	coccinea	—	40	10
22368	m	kermesina	—	40	10
22372	m	purpurea	—	40	10
22374	m	rosea	—	40	10
22376	m	sulphurea	—	40	10
22380	m	einfache gemischt	—	30	10
<b>mZinnia elegans fl. pleno.</b>					
22400	fl.	pleno alba, weiß, schön	—	70	15
22404	"	aurea, goldgelb	—	70	15
22408	"	atropurpurea, purpur	—	70	15
22412	"	carnea, fleischfarben	—	70	15
22416	"	coccinea, scharlach	—	70	15
22420	"	kermesina, carmoisin	—	70	15
22424	"	lilacina, lila	—	70	15
22428	"	purpurea, purpur	—	70	15
22432	"	rosea, sehr schön	—	70	15
22436	"	sulphurea, schwefelgelb	—	70	15
22440	"	hohe gefüllte, in Prachtmischung, von schönstem Effect	—	60	15
22444		crispa, gefüllte gekrauste, schön und bizarr	—	90	15
22446		Königin Victoria (Benary), großblumig, reinweiß, sehr schön	—	—	25
22450		striata, gefüllte gestreifte, gemischt, etwa 70% treu aus Samen	2	—	25
22451	"	goldgelb, scharlach gestreift, leuchtend, effectvoll (variiert sehr)	1	40	20
<b>Riesen, separate Farben, s. Seite 32.</b>					
22454		grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt, enorme Blumen, reiches Farbenspiel, unübertroffen; können nicht genügend empfohlen werden	1	60	25

№	m	Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung)	20 Gr.		Pr.
			M.	Pf.	
22490		pumila fl. pl. alba	—	70	15
22492	"	" aurea	—	70	15
22494	"	" coccinea	—	70	15
22496	"	" kermesina	—	70	15
22500	"	" purpurea	—	70	15
22502	"	" salmonea	—	70	15
22504	"	" sulphurea	—	70	15
22506	"	" violacea	—	70	15
22508	"	" Prachtmischung, herrlich	—	60	15
22510	"	" striata, gestreifte, halbhöhe	2	20	25
22514		Liliput, Weiß	1	20	20
22516	"	" Lila	1	20	20
22518	"	" Rotkäppchen	1	20	20
22520	"	" Orange	1	20	20
22522	"	" Goldgelb	1	20	20
22530	"	" Prachtmischung, vorzüglich	1	—	15

dichtgefüllte,  
halbhöhe,  
großblumige  
Sorten,  
besonders  
schön

kleinblumig,  
dichtgefüllt,  
reizend  
für Bouquets

№	m	Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung)	20 Gr.		Pr.
			M.	Pf.	
22542		Liliput gracillima, leuchtend rot, kleinste Blumen, sehr hübsch	2	80	25
22600*		Tom Thumb (Miniatur-), gemischt, für Töpfe und Einfassungen, schönes Farbenspiel (variieren sehr)	—	90	15
<b>Gemischte Sommerblumen.</b>					
22660		Sommerblumen, hohe	Kg.	M. 3.	60
22662	"	" halbhöhe	"	" 4.	80
22664 *	"	" niedrige	"	" 6.	—
22666	"	" für Bienen	"	" 4.	80
22668		Japanischer Blumenrasen, Mischung halbhöher Sommerblumen und Ziergräser, sehr empfehlenswert	Kg.	M. 9.	—
Nr. 22660-68, in das freie Land ausgesät, ergeben einen ununterbrochenen Flor.					

## Ziergräser.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 33; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

№	M.	Pf.	Pr.	№	M.	Pf.	Pr.
22702	—	40	10	22978	—	20	10
22706	—	40	10	22982	—	60	10
22710	1	80	25	22984	—	1	20
22714	—	90	15	22988	—	60	10
22718	—	60	10	22992	—	80	15
22722	—	40	10	23000	2	80	30
22728	—	90	15	23002	—	40	10
22732	—	30	—	23008	—	—	30
22742	—	40	10	23012	—	40	10
22746	—	20	10	23016	—	40	10
22756	—	60	10	23020	—	40	10
22758	1	20	20	23024	—	50	10
22768	—	50	10	23028	—	50	10
22770	—	20	10	23032	—	50	10
22776	—	20	10	23036	—	90	15
22782	—	60	10	23042	—	90	15
22788	—	20	10	23048	—	90	15
22790	—	40	10	23052	—	40	10
22794	—	40	10	23056	—	—	30
22798	—	90	15	23066	—	50	10
22804	—	40	10	23070	—	20	10
22810	—	20	10	23076	—	40	10
22820	—	20	10	23080	—	40	10
22824	—	20	10	23084	—	40	10
22828	—	20	10	23090	—	20	10
22830	—	20	10	23092	—	40	10
22838	—	20	10	23098	—	60	10
22854	—	60	10	23104	—	40	10
22858	—	80	15	23108	—	50	10
22860	1	15	—	23112	—	20	10
22868	—	40	10	23120	—	20	10
22876	—	20	10	23124	—	20	10
22880	—	20	10	23132	1	20	20
22884	—	50	10	23136	1	20	20
22892	—	30	10	23137	—	—	10
22900	—	40	10	23138	—	50	10
22904	—	40	10	23139	—	20	10
22908	—	20	10	23140	—	50	10
22912	—	20	10	23144	—	50	10
22914	—	20	10	23150	—	40	10
22916	—	40	10	23154	—	40	10
22924	—	40	10	23158	—	50	10
22928	—	50	10	23162	—	40	10
22936	—	40	10	23164	—	90	15
22940	—	40	10	23170	—	50	10
22944	—	40	10	23174	—	40	10
22948	—	20	10	23178	—	50	10
22952	1	15	—	23186	—	20	10
22956	—	40	10				
22960	—	40	10				
22964	—	40	10				

№	M.	Pf.	Pr.	№	M.	Pf.	Pr.
22982	—	60	10	22984	—	1	20
22988	—	60	10	22992	—	80	15
23000	2	80	30	23002	—	40	10
23008	—	—	30	23012	—	40	10
23016	—	40	10	23020	—	40	10
23024	—	50	10	23028	—	50	10
23032	—	50	10	23036	—	90	15
23042	—	90	15	23048	—	90	15
23052	—	40	10	23056	—	—	30
23066	—	50	10	23070	—	20	10
23076	—	40	10	23080	—	40	10
23084	—	40	10	23090	—	20	10
23092	—	40	10	23098	—	60	10
23104	—	40	10	23108	—	50	10
23112	—	20	10	23116	—	20	10
23120	—	20	10	23124	—	20	10
23132	1	20	20	23136	1	20	20
23137	—	—	10	23138	—	50	10
23139	—	20	10	23140	—	50	10
23144	—	50	10	23150	—	40	10
23154	—	40	10	23158	—	50	10
23162	—	40	10	23164	—	90	15
23170	—	50	10	23174	—	40	10
23178	—	50	10	23186	—	20	10

schön für Gruppen  
Einfassungen



№	Aquilegia (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
23738	Durandi fl. pleno, gestreift	1	—	15
23744	flabellata nana alba, weiß, halbhoch, früh	4	—	30
23756	glandulosa (major), dunkelblau, schön	—	50	10
23760	vera, sehr große, aufrechtstehende, leuchtend himmelblaue Blumen mit weißer Corolle, prachtvoll	—	—	30
23784	nivea grandiflora, milchweiß	—	50	10
23788	olympica, blau, großblumig, prächtig	—	50	10
23796	sibirica (formosa) fl. pleno, blau	—	80	15
23800	Skinneri, scharlach mit grünen Spitzen	8	80	40
23816	stellata fl. pleno, gemischt	—	80	15
23824	truncata, scharlach mit gelb, früh	1	20	20
23828	Vervaeana foliis variegatis, schön	1	50	20
23840	vulgaris fl. pleno, gefüllte, gemischt, schön	—	50	10
23844	" alba fl. pleno, weiß, gefüllt, extra	—	80	15
23846	" atrosea fl. pl. (Benary), altrosa, schön	1	40	20
23850	" compacta rosea fl. pleno (Benary), neu	—	50	10
23852	einfache Sorten gemischt	—	50	10
23854	" und gefüllte Sorten gemischt	—	50	10
23858	*Arabis alpina, weiß, sehr früh	—	80	15
23860	" nana compacta, sehr hübsch	2	40	25
23862	" grandiflora superba, neu 200 K.	—	—	40
23863	* rosea, sehr niedrig, aufrecht, lebhafte rosa, reichblühend, hübsch 2 Gr. M. 1. 20.	—	—	40
23884	*Arenaria montana, weiß, niedrig, reichblühend	4	—	30
23864	Armeria cephalotes, blaßrosa	1	20	20
23868	" dianthoides, Strandnelke, weiß	—	50	10
23872	" formosa (Statice), rosa, schön	—	80	15
23874	" alba, weiß	—	50	10
23876	" hybrida (Benary), neu, reiche Mischung heller Farben, schön	1	50	20
23880	" maritima (Statice Armeria), rosa	1	40	20
23882	" splendens carmin	4	—	30
23894	Asclepias incarnata	—	60	10
23896	" syriaca (Cornuti), lila	—	80	15
23898	" tuberosa, orange, prachtvoll	2	40	30
23904	§Asparagus verticillatus, sehr hoch, rote Beeren, dekorativ	4	80	30
23908	Asperula odorata, Waldmeister	—	60	15
23912	" hexaphylla, weiß, zum Schneiden	—	20	10
23920	*Aster alpinus, hellblau, niedrig	1	50	20
23924	" albus, sehr schön	1	50	20
23925	" Goliath, neu, lila, größte Blumen	7	20	40
23926	" Nixe, hellblau, großblumig, sternförmig	—	50	40
23927	" ruber (variirt)	—	—	30
23928	" speciosus, großblumig	—	—	40
23930	" superbus	2	20	25
23931	" schön gemischt	1	40	20
23934	" Amellus roseus, hellrosa. 100 Korn	—	—	30
23932	bessarabicus (ibericus), blau, niedrig	4	—	30
23936	" Bigelowi, blau, halbhoch	2	20	25
23942	" cassubicus, lila, großblumig	1	20	20
23946	" grandiflorus, dunkelblau, niedrig	2	20	25
23950	Fremontii	—	—	40
23954	" gymnocephalus, rosa	4	—	30
23958	" horizontalis grandiflorus, in verschiedenen Farben, sehr schön	1	80	20
23960	" Novae Angliae, gemischt	6	—	30
23964	" ptarmicoides, weiß, sehr reichblühend, prächtig zum Schneiden	—	90	15
23970	" pyramidalis hybridus, blaue Farben	1	20	20
23974	" subcoruleus (diplostephioides), neu, bläulich lila, sehr großblumig	2	20	25
23975	" Townshendii, rosalila, schön	7	20	40
23976	" perennirende Species, gemischt	1	20	20
23978	" großblumige "	3	20	25
23982	Astilbe Davidi (Hoteia), neu, 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig-violetten Blüten, sehr schön. 5 Gr. M. 1. 50.	—	—	40
23984	" hybrida rosea, neu, herrlich	—	—	60
24000	*Aubrietia Bougainvillei, dunkelblau, niedrig	2	20	25
24002	" Campbellei, sehr großblumig, dunkelblau	—	—	50
24004	" deltoidea, lila	—	—	30
24012	" Eyrii, violett, großblumig, extra	8	40	40
24016	" graeca, reizend für Einfassungen	2	20	25
24020	" Hendersoni, rötlichblau	6	—	40

№	Aubrietia (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
24024	* Leichtlini, großblumig, carminrosa, prächtig	—	—	40
24026	* Moerheimi, großblumig, rosa 100 K.	—	—	30
24028	* purpurea, purpur Schattirungen	2	20	25
* Bellis perennis fl. pl., Gänseblümchen.				
24044	Mischung, sehr gute Qualität	3	20	25
24048	" I. Qualität, von dichtgefüllten großen Blumen, extra	4	—	40
24052	alba, reinweiß, dicht gefüllt	3	60	30
24054	delicata, weiß mit roter Mitte (variirt)	4	40	40
24056	Longfellow (Benary), sehr große dunkelrosa Blumen an langen Stielen	5	40	40
24058	ranunculiflora fl. pl. (variirt)	4	20	30
24062	Schneeball, weiß, besonders schön	8	—	40
24064	Die Braut, das beste reinweiße, hochgewölbt, dichtgefüllt, extra 2 Gr. M. 1. 60.	—	—	40
24068	maxima, extra großblumig	4	80	40
24072	" alba, sehr großes weißgefülltes	6	—	40
24074	monstrosa, Rot	—	—	40
24075	" Weiß	—	—	40
24073	" schön gemischt	—	—	40
24076	Rot, geröhrt, halbgefüllt	—	—	40
24077	" gefüllt	—	—	60
24086	Bocconia japonica (cordata)	—	—	50
24088	" microcarpa, schön	—	—	80
24090	" Thunbergi, rot geädert	—	—	15
24094	§Bryonia alba, Zaunrübe	—	—	60
24096	§ " dioica, mit roten Beeren	—	—	40
24100	Bupthalmum cordifolium, Rindsauge, gelb	—	—	10
24104	" salicifolium, leuchtend gelb, niedrig	3	—	30
24110	*Calamintha alpina, blau	—	—	30
Callirhoe, siehe Nr. 15820 ff.				

Campanula, Glockenblume.				
24120	alliaefolia (cordifolia), weiß	—	20	10
24130	*carpatica, blau	—	50	10
24134	* alba, weiß	—	50	10
24140	*fragilis, blau, sehr schön für Ampeln	4	80	40
24142	*garganica, hellblau, zierlich	—	—	30
24143	*glomerata acaulis, neu	—	—	30
24144	grandis, großblumig, blau	2	20	25
24148	" alba, weiß	4	20	30
24152	laciniata, hellblau, selten	—	—	30
24162	†Leutweini, großblumig, weiß	—	—	30
24166	macrantha, blau, sehr großblumig	—	50	10
24167	michauxioides, neu, kleinblumig, porzellanblau, sehr reichblühend, schön	—	—	40
24168	mirabilis, prachtvoll für Töpfe	—	—	40
24172	nobilis, purpur, sehr schön	—	—	40
24174	" alba, weiß	—	—	40
24175	" macrantha alba	—	—	40
24176	" rosea	—	—	40
24178	persicifolia, blau	—	—	30
24182	" alba, weiß	—	—	30
24186	" grandiflora, blau	—	—	40
24188	" alba (Backhousei)	—	—	40
24189	" Feenkönigin, azurblau	—	—	40
24190	" Prachtmischung	—	—	30
24191	" Große Glocke, extra	—	—	40
24192	" Weiß	—	—	40
24187	" multiflora, blau, herrlich	—	—	40
24193	fl. pleno, blau	—	—	40
24194	" alba, weiß	—	—	40
24196	" grandiflora fl. pl., blau	—	—	40
24198	" fl. pl. alba, weiß	—	—	40
24199	" " Moerheimi, extra	—	—	50
24200	" " Pfitzeri, neu, blau, "	—	—	40
24203	" einfache in reicher Mischung	—	—	30
24204	pyramidalis, blau	1	20	20
24208	" alba, weiß	—	—	25
24210	" compacta	—	—	30
24211	" alba	—	—	30
24212	*rhomboides fl. pl., blau	—	—	30
24216	*turbinata, blau, niedrig, reichblühend	—	50	10
24218	" alba	—	50	10
24226	†Vidali, großblumig, weiß, reichblühend	4	—	30
24230	perennirende Sorten gemischt	—	50	10

№ **♂ Campanula Medium.**

*Camp. med. sind prachtvoll blühende Pflanzen, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. Samen gefüllter Sorten bringt stets einen großen Teil einfach blühender.*

№	Beschreibung	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
24240	Blau, einfach	—	50	10
24244	gefüllt	—	—	25
24248	Weiß, einfach	—	80	15
24252	gefüllt	—	—	25
24256	Rosa, einfach	—	80	15
24260	gefüllt, reizend	—	—	30
24262	Carminrosa (Benary 1907), sehr schön	3	—	25
24264	Lila, einfach	—	80	15
24266	gefüllt	—	—	25
24268	striata, dunkelblau auf weiß	—	50	10
24272	fl. pleno (Benary)	—	—	25
24280	einfache schön gemischt	—	50	10
24282	gefüllte " 5 Gr. M. 1. 50.	—	—	25
24300	calycanthema, blau	—	—	30
24304	" alba, weiß	—	—	30
24306	" lilacina	—	—	30
24308	" rosea, sehr schön	—	—	30
24312	" striata, gestreift	—	—	30
24316	" schöne Mischung	—	—	30
24320	Benary's Prachtmischung aller Klassen und Farben, einfache und gefüllte	1	40	20
24324	Catananche coerulea, schön	—	—	20
24326	" coerulea fl. albo (bicolor)	—	—	20
24336	Centaurea babylonica, dunkelgelb	—	50	10
24340	† " argentea vera (candidissima ragulina), silberweiße Blätter, prachtvoll	1	40	25
24344	† " Clementei, Blätter silberweiß	1	20	20
24348	† " gymnocarpa, silberblättrig, schön	—	70	15
24351	" montana, großblumig, blau, prächtig	2	20	25
24352	" " alba, großblumig	3	20	30
24353	" " rosea, sehr schön	—	—	40
24358	" ruthenica, blaßgelb	2	20	25
24362	§ Cephalandra palmata, schöne Schlingpflanze	2	40	25
24366	Cephalaria tatarica, hellgelb, für Bienen	—	40	10
24370	* Cerastium Biebersteini, Hornkraut, weiß	—	50	10
24374	* " Boissieri, reizend	—	2	Gr. M. 1. 60.
24378	* " tomentosum, echt; sehr kleine, silberweiße Blätter	—	—	40
24384	† Chamaepeuce Casabonae, Fischgrätendistel	—	80	15
24386	† " diacantha, Elfenbeindistel, mit weißen Stacheln, sehr dekorativ	—	70	15
24388	Cheiranthus semperflorens, robust, goldgelb, langer Flor, schön	—	—	40
24390	Chelone barbata, rote Schildblume	—	80	15
24394	" " coccinea, scharlachrot	—	80	15
24398	" " hybrida, reizende Hybriden	—	80	15
24402	" " Torreyi, ziegelrot, schön	1	20	20
<i>Chrysanthemum, siehe Lewanthemum.</i>				
24410	Cirsium pulcherrimum, violett	—	60	10
24424	Clematis crispa (Pitcheri), gelblich weiß	—	2	20
" coccinea, siehe Nr. 36400.				
24426	" Davidiana, blau	2	80	25
24432	" integrifolia, blau, großblumig	2	20	25
24433	" " hybrida, neu, schöne Farben	5	40	40
24436	" Pallasi, weiß	1	60	20
24438	" recta, wohlriechend	1	20	20
24440	" verticillata, weiß, reichblühend	1	60	20
24444	" perennierende Sorten gemischt	1	40	20
24450	* Convallaria majalis, Maiblume	2	40	25
24460	§ Convolvulus althaeoides, lilarosa	1	20	20
Coreopsis Atkinsoni, siehe Nr. 15746.				
24466	○ " grandiflora, goldgelb, prachtvoll	—	50	10
24472	○ " lanceolata (longipes), gelb	1	40	20
24478	* Corydalis alba, frühblühend	2	20	25
24482	* " lutea, reichblühend	1	—	15
24486	* " thalictrifolia, goldgelb	—	—	30
24492	* Crucianella stylosa, Kreuzblatt, hellrot	—	—	15
24498	§ Cucumis perennis (Cuc.), schnellwachsend	1	—	15
<b>○ Dahlia variabilis, Georgine.</b>				
24520	gefüllte gemischt, gute Qualität	1	80	25
24522	" " sehr gute Qualität	3	60	30
24526	" " großblumige Nummerblumen, beste Sorten	—	—	40
24534	" " Zwerg-, prächtige Varietäten, fast treu aus Samen	—	—	40
24540	" " Liliput- (Pompon), kleinblumige	5	40	40

№ **○ Dahlia variabilis (Fortsetzung).**

№	Beschreibung	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
24546	☞ gefüllte Cactus-, echte Edeldahlia, Prachtmischung	5	Gr. M. 3. 20.	—
24550	☞ " Cactus-, großblumige Hybriden, Prachtmischung, beste Sorten	7	20	40
24580	" " Prachtmischung aller Klassen	—	—	40
24584	☞ halbgefüllte Riesen-, vorzügliche neue Klasse, guter Procentsatz riesiger, halbgefüllter, herrliche Farben	—	—	40
<b>Einfachblühende Sorten.</b>				
<i>Sehr blütenweich, vorzüglich für Bouquets.</i>				
24630	einfache, Prachtmischung, extra	—	70	15
24640	☞ " Riesen-(Perfection), herrliche, sehr großblumige Varietäten, extra	1	20	20
24650	" gestreifte, schön (ca. 60% echte)	—	70	15
24660	" Halskrausen-, neue Varietäten (variieren)	3	60	30
24670	" Cactus-, neue Varietäten (variieren)	—	90	15
24676	☞ " Lucifer, neu, halbhoch, dunkellaubig, Blüten meist dunkelscharlach, prächtig für Gruppen und zum Schnitt	4	20	40
24680	" " Tom Thumb, reizend, ganz niedrig, ca. 40% constant	1	20	20
<i>Dahlia im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blühen im ersten Jahre.</i>				
<b>Delphinium, Rittersporn.</b>				
24700	○ Barlowi, dunkelblau, großblumig, fein	4	40	30
24706	○ Brunonianum, blau, Blätter u. Blumen duften stark nach Moschus	—	—	40
24712	○ Cachemirianum, prächtig blaue, Aconitum ähnliche Blumen	—	—	40
24714	○ " album	—	—	40
24718	○ " cardinale, scharlach, sehr schöne Species	7	50	40
24720	○ " caucasicum, himmelblau	—	80	15
24722	○ " chinense (grandiflorum) album, weiß	—	80	15
24726	○ " azureum, azurblau	—	80	15
24730	○ " punilum album, niedrig, weiß	—	80	15
24734	○ " " coeruleum, " blau	—	80	15
24738	○ " " chinensis Rittersporn, gemischt	—	70	15
24740	○ " " Tom Thumb, neu, ultramarinblau, ganz niedrig, schön	—	—	40
24746	elatum (hybridum), Typus, blau	3	60	30
24750	" " Le Mastodonte, große, dunkelblaue Blumen, prächtig	—	—	30
24760	" " hybridum, Prachtorten gemischt, herrlichstes Farbenspiel	—	50	10
24762	☞ " " nanum, halbhoch (Benary), neu, nur ca. 120 cm hoch, herrliche Varietäten in vielen blauen Farben	3	—	30
24761	☞ " " fl. pleno, Prachtmischung gefüllter, bester Varietäten, extra	4	—	30
24766	○ formosum, dunkelblau, prachtvoll	1	50	20
24770	○ " coelestinum, himmelblau sehr schön	2	20	25
24776	○ Hendersoni, sammtig dunkelblau,	1	—	15
24784	○ * " nudicaule, prachtvoll, scharlachrote Blumen, compacter Bau. Blüht zeitig im ersten Jahre	—	—	40
24786	○ " sibiricum hybridum, neue blaue Farben	—	80	15
24788	○ " speciosum, dunkelblau, schön	1	—	15
24790	○ " " glabratum, duftend, "	—	50	10
24796	○ " truncatum, intensiv blau	—	50	10
24800	Zalil (sulphureum), lange Rispen prächtig gelber Blüten	—	—	40
24810	perennierende Species gemischt	—	60	10
<b>♂ Dianthus barbatus, Bartnelke.</b>				
24900	barbatus, einfache, Prachtmischung	—	30	10
24904	" " fl. pleno, gefüllte schön gemischt	1	80	20
24908	" " albus, reinweiß	—	40	10
24912	" " fl. pleno	—	—	30
24916	" " atrosanguineus (Dunnetti), prachtvoll	—	50	10
24920	" " fl. pleno, schön	2	80	25
24924	* " nanus compactus (niedrig, schön)	—	50	10
24932	* " " fl. pleno (variieren)	7	20	40
24936	" " oculatus, sehr schön, lebhaft	—	50	10
24940	" " marginatus, weiß gerandet	—	50	10
24944	" " " fl. pleno, sehr schön	2	20	25
24946	☞ " " grandiflorus, neu, extra großblumige, in Prachtmischung	1	—	15
24948	" " nigrescens, schwarzrot, schön	—	50	10
24950	" " fl. pleno (Benary 1906), tief schwarzpurpur, sehr wirkungsvoll	—	—	40

№	* <i>Dianthus barbatus</i> (Fortsetzung).	30 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
24952	<i>barbatus roseus, neue Farbe, lichtrosa</i> ...	2 40	25
24954	" <i>roseus fl. pleno</i> (Benary). <i>schön</i> ...	3 20	30
24956	" <i>salmones, lachsfarbig, neu</i> ...	2 40	25
Der Samen der gefüllten Sorten bringt fast zur Hälfte einjährigblühende Pflanzen.			
* <i>Dianthus plumarius</i> , Federnelke.			
24960	einfache gemischt. ....	— 90	15
24966	<i>diadematus, Diadem-Federnelken, schön</i>	2 20	25
24968	<i>fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte,</i> "	4 —	30
24970	" <i>albus, weiß, gefüllt</i> ...	— —	30
24972	" <i>Mrs. Sinkins, gefüllt, weiß, extra</i> 25 K.	— —	40
24976	" <i>nanus, Zwerg-Federnelken, neu</i> ...	3 20	30
24980	" <i>scoticus, schottische, Turnerscher und meiner Zucht, extra</i> ... 10 K.	— —	60
24986	<i>semperflorens, winterharte, remontierende, einfach, halbgefüllt u. gefüllt, gemischt</i>	— —	40
24990	" <i>Cyclop, einfach, rosa mit carmoisin.</i>	— —	40
24994	" <i>ruber, rote Cyclop-Hybriden, schön.</i>	— —	40
25008	⊙ <i>Dianthus dentosus hybridus, lila und rot</i>	— 50	10
25012	" <i>neglectus, leuchtend rot, hart</i> 150 K.	— —	30
25016	" <i>superbus nanus, weiß, wohlriechend.</i>	1 80	20
	" <i>caryophyllus, Gartennelken, s. Seite 26.</i>		
25020	<i>Dictamnus Fraxinella, roter Diptam</i> ...	— 50	10
25022	" <i>Fraxinella albus</i> ...	— 50	10
25026	<i>Dielytra spectabilis, hängende Rispen rosenroter, herzförmiger Blumen, prächtig</i> 500 K. M. 3. 60., 60 K.	— —	50
<b>Digitalis, Fingerhut.</b>			
25030	<i>Buxbaumi, gelb</i> ...	— 20	10
25034	<i>ferruginea gigantea, braun u. gelb, imposant</i>	— 40	10
25038	<i>grandiflora, gelb, niedrig, schön</i> ...	— 40	10
25042	<i>lanata, weiß mit braun</i> ...	— 40	10
25046	<i>lutea, niedrig</i> ...	— 40	10
25050	<i>macrantha, gelb, niedrig, schön</i> ...	— 40	10
25054	<i>obige Sorten gemischt</i> ...	— 40	10
25058	<i>canariensis, gelb</i> ... 5 Gr. M. 2. 40.	— —	30
25062	<i>purpurea</i> ...	— 20	10
25064	" <i>alba</i> ...	— 50	10
25066	" <i>rosea</i> ...	— 50	10
25068	" <i>schöne Mischung</i> ...	— 40	10
25072	" <i>gloxiniaeflora, purpur</i> ...	— 70	15
25074	" <i>alba</i> ...	— 70	15
25076	" <i>rosea</i> ...	— 70	15
25080	" <i>gemischt</i> ...	— 70	15
25084	" <i>maculata superba, prächtig</i> ...	— 60	15
25090	" <i>monstrosa, gemischt, sehr großblumig, ca. 80% echte Pflanzen</i> ...	2 —	25
25094	* <i>Diotis candidissima</i> (Santolina maritima), weißblättrig, für Einfassungen ...	— 80	15
25098	* <i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, purpurrot, reizend, sehr früh ...	— —	30
25100	<i>Doronicum caucasicum, große gelbe Blumen, früh, ausgezeichnet</i> ... 100 Korn	— —	50
	" <i>plantagineum excelsum</i> ... 100 "	— —	50
25104	<i>Dracocephalum austriacum, dunkelblau</i> ...	— 90	15
25112	" <i>Ruyschianum, dunkelblau</i> ...	— 80	15
25114	" <i>japonicum, blau, niedrig, hübsch</i> ...	— 90	15
25116	" <i>virginianum, lila, schön</i> ...	— 80	15
25118	" <i>fl. albo</i> (Physostegia), sehr schön	1 80	20
25119	" <i>compactum, neu</i> ...	— —	30
25120	<i>Epilobium adenocaulon, lilafarbig, großblumig</i>	— 90	15
25122	" <i>Fleischeri, rosa, niedrig</i> ...	— —	30
25124	<i>Echinops Ritro, Kugeldistel, violett, schön</i>	— 40	10
25126	" <i>humilis Cyane, zum Schneiden</i> ...	— 40	10
25127	" <i>sphaerocephalus, hellblau</i> ...	— 60	10
25128	<i>Elichrysum angustifolium, gelb, weißblättrig</i>	— 90	15
25132	" <i>lanatum, Blumen gelb, Blätter silbern</i>	— —	40
25133	<i>Eremurus Bungei, citronengelb</i> ... 20 K.	— —	40
25134	" <i>himalaicus, reinweiß</i> ... 50 "	— —	25
25136	" <i>Olgae, weiß</i> ... 50 "	— —	30
25137	" <i>robustus, rosa</i> ... 50 "	— —	30
25138	" <i>Elwesianus, hellrosa</i> ... 20 "	— —	40
25139	" <i>Thubergianus, seltene Färbungen</i> 20 "	— —	60
25140	<i>Erigeron aurantiacum, orange, niedrig</i> ...	— —	30
25142	" <i>Coulteri, weiß, früh</i> ...	2 40	25
25145	" <i>grandiflorum elatius, neu, lila, früh.</i>	1 20	20
25147	" <i>multiradiatum, neu, hellblau</i> ...	1 —	15
25149	" <i>speciosum hybr. grandiflorum</i> 200 K.	— —	25

№		30 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
25150	* <i>Erinus alpinus, violettrot</i> ... 2 Gr. M. 3. —	— —	40
25152	* " <i>alpinus albus</i> ... 2 " " 3. —	— —	40
25154	* " <i>carmineus</i> ... 2 " " 2. 20.	— —	40
25162	* <i>Eriogonum umbellatum, gelb, niedrig</i> ...	8 40	40
25170	<i>Erodium Manescavi, rotviolett</i> ...	5 40	30
25174	†* <i>Erpetion reniforme</i> (Viola), lila und weiß; reizend für Töpfe ... 2 Gr. M. 1. 60.	— —	30
25178	<i>Eryngium alpinum, dunkelblau, sehr schön</i>	3 60	30
25182	" <i>amethystinum, sehr schön</i> ...	— —	40
25184	" <i>Bourgatii, schöne Species</i> ...	1 80	20
25186	" <i>giganteum, Silberdistel, blau</i> ...	— 60	10
25190	" <i>maritimum, hellblau</i> ...	2 20	25
25198	" <i>planum, himmelblau</i> ...	— 40	10
25199	" <i>roseum</i> (Benary), Neuheit ...	2 20	25
25200	" <i>spinalba, bläulichweiß, schön</i> ...	— 60	10
25202	<i>Erysimum aureum nanum compactum, Goldlack-ähnlich, blüht früh und reich</i>	— 20	10
25204	* " <i>pulchellum, gelb, reichblühend</i> ...	1 —	15
25216	<i>Eupatorium purpureum, weinrot, reichblühend</i>	6 —	40
25220	⊙ <i>Fragaria indica, indische Erdbeere, mit roten Beeren, reizend für Ampeln</i>	— 80	15
25221	† <i>Francoa appendiculata, weißlichrosa</i> ...	— —	25
25223	† " <i>ramosa hybrida</i> (Brautkranz), neu, reinweiß, reichblühend ...	— —	40
25224	†⊙ <i>Freesia Leichtlini</i> ... } sehr wohlriechende Knollengewächse.	— 50	10
25226	†⊙ " <i>refracta alba</i> ...	— 40	10
25228	†⊙ " <i>hybrida gemischt</i> ... } Sämlinge blühen im ersten Jahre	— 40	10
25230	†⊙ " <i>Ragionieri, s. Neuheiten, Seite 31.</i>		
25244	* <i>Funkia, mehrere Sorten gemischt</i> 150 K.	— —	30
25248	⊙ <i>Gaillardia bicolor, gelb mit braun</i> ...	— 50	10
25250	⊙ " <i>bicolor aurea</i> (Benary), neu, goldgelb	— 50	10
25256	⊙ " <i>grandiflora, Prachtmischung</i> ...	— 70	15
25257	⊙ " <i>compacta, schöne Varietäten</i> ...	— 70	15
25259	⊙ " <i>sanguinea</i> (Benary), neu, blutrot, sehr schöne Varietät ...	1 80	25
25260	⊙ " <i>maxima, goldgelb, schön</i> ...	— 90	15
25263	⊙ " <i>oculata, neue Prachthybriden</i> ...	— 80	15
25264	⊙ " <i>semiplena</i> (Benary), neu, riesige teilweise halbgefüllte Blumen, prächtig Die perennirenden Gaillardia liefern vorzügliche Schnittblumen.	2 40	25
25268	<i>Galega officinalis, Gaisraute, blau</i> ...	— 20	10
25270	" <i>alba</i> ...	1 —	15
25276	* <i>Gentiana acaulis, himmelblauer Enzian</i>	1 50	20
25280	* " <i>cruciata, azurblau</i> ...	1 —	15
25284	* " <i>decumbens, blau</i> ...	1 80	20
25286	" <i>lutea, gelb, schön</i> ...	2 40	25
25290	* <i>Przewalski, blau, niedrig, reichblühend</i>	— —	30
	<i>Georginen, siehe Dahlia Nr. 24520 ff.</i>		
25291	<i>Geranium grandiflorum, lila, großblumig</i> 25 K.	— —	30
25292	⊙ <i>Gerardia hybrida, neu, reichblühend</i> ...	— 50	10
25296	<i>Geum coccineum</i> (chiloense), scharlachrot	1 20	20
25300	" <i>atrosanguineum fl. semipleno, scharlach, halbgefüllt, schön</i> ...	2 80	25
25304	" <i>Heldreichi, große orange Blumen</i> ...	3 —	30
25306	♂† <i>Gilia coronopifolia, ähnlich Ipomopsis elegans, schön</i> ... 50 Korn	— —	50
25308	<i>Gillenia trifoliata, weiß, spiraeaartiges Laub</i>	— —	40
25314	<i>Gladiolus Brechleyensis, scharlach</i> ...	— —	20
25318	" <i>Childsi, robust, riesige Blumen</i> ...	1 50	20
25330	" <i>Gandavensis, Prachtmischung</i> ...	1 20	20
25332	" <i>Weißer Varietäten</i> } sehr schön 100 "	— —	30
25334	" <i>Gelber</i> " } schön 50 "	— —	30
25336	" <i>Roter</i> " } schön 100 "	— —	30
25338	⊙ " <i>hybridus praecox, neu, viele Sämlinge zeigen schon in 4—5 Monaten die ersten Blumen</i> 5 Gr. M. 1. 70.	— —	30
25340	" <i>Lemoinei, harte Varietäten gemischt</i>	— 40	10
25341	" <i>Blaue Farben</i> ...	5 40	30
25350	" <i>Nanceianus, herrliche Klasse</i> ...	1 20	20
Die Anzucht der Gladiolus aus Samen ist sehr lohnend.			
25364	⊙ <i>Glaucium luteum, leuchtender Hornmohn</i>	— 30	10
25368	* <i>Globularia trichosantha, dunkelblau, niedrig</i>	— —	30
25372	† <i>Gnaphalium decurrens, weiße Inmortelle</i>	4 —	30
	" <i>Leontopodium, siehe Nr. 25680.</i>		
25386	<i>Gunnera manicata, prächtig</i> 2 Gr. M. 2. —	— —	40
25390	" <i>scabra, enorme Blätter</i> 5 " " 2. 80.	— —	40
25394	<i>Gypsophila acutifolia, rosa</i> ...	— 40	10
25398	* " <i>cerastioides, weiße Zwerg</i> 100 Korn	— —	30

№	Gypsophila (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.	№	Lathyrus (Fortsetzung).	20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.				M.	Pf.	
25402	" paniculata, weiß } vorzüglich	—	50	10	25658	" latifolius roseus, blaßrot.....	—	80	20
25404	" " compacta ... } für Bouquets	—	80	15	25664	" " Prachtmischung.....	—	90	20
25408	* " repens, reizend zu Steinparteen...	—	80	15	25666	" " Weiße Perle, lange Rispen			
25416	Hedysarum coronarium, Hahnenkopf, f. Bienen	—	40	10					50
25418	" coronarium album, weiß .....	—	20	10	25670	" rotundifolius, kupferrot, echt .....	—	80	15
25422	" " Mischung.....	—	30	10	25680	*Leontopodium alpinum (Gnaphalium), echtes Alpen-Edelweiß. Leicht aus Samen zu ziehen 5 Gr. M. 1. 40.			30
25424	Helenium autumnale superbum, goldgelb, prächtigt, reichblühend.....	2	40	25	25681	* " sibiricum, sehr große weiße Blumen, schön..... 1 Gr. M. 1. 60.			40
25426	" Bigelowi, gelb, zum Schneiden.....	7	20	40	25682	Leucanthemum hybridum, Frühlings-Mar- gerite, neu, reichblühend.....	1	20	20
25428	" Hoopesi, früh, gelb, großblumig...	—	60	10	25683	" maximum, weiß.....	—	70	15
25432	" pumilum magnificum, gelb, schön.....	—	—	40	25684	" " filiferum, " sehr schön.....	—	80	15
25444	*Helianthemum mutabile, mehrere Farben	—	50	10	25685	" " König Eduard VII., robust, weiße, große Blumen, starke Stiele...	2	—	25
25454	Helianthus laetiflorus, spät, gelb.....	3	20	30	25688	" " Triumph, weiß, sehr großblumig.	1	—	15
25456	" missouricus (Maximiliani).....	—	—	30	25689	" " Prinzß Heinrich, weiß, niedrig, großblumig, früh.....	1	—	15
25458	" orgyalis, riesig hoch. 5 Gr. M. 2. 20.	—	—	40	25690	" " Shasta Daisy, Prachtmischung.	4	—	40
25460	" rigidus, gelb 500 K. M. 1. 10., 100 K.	—	—	25	25691	" " " Daisy Alaska, weiß.....	4	—	40
25466	" strumosus, reichblühend.....	4	20	30	25693	" " " Westralia, " halbhoch	4	40	40
25467	" perennirende gemischt.....	4	20	30	25692	" " " California, crèmegelb, später weiß, prächtig. } riesige Blumen	4	—	40
	Die perennirenden Helianthus liefern vorzügliche Schnittblumen.				25694	Nr. 25690/93. Züchtungen von Luther Burbank. " uliginosum (serotinum), weiß.....	2	20	25
25468	Heliopsis Pitcheriana, gelb, zum Schneiden	—	50	10					
25469	" Soleil d'or, reichblühend.....	—	—	30					
25472	Helleborus niger, Weihnachtsrose.....	—	50	10					
25478	" hybridus, Hybriden von H. niger und caucasicus, Prachtmischung (keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat).....	3	20	30	25698	Liatris spicata, purpurrosa 5 Gr. M. 1.—	—	—	30
25482	Hemerocallis flava, wohlriechend 5 Gr. M. 2. 20.	—	—	40	25702	Ligularia macrophylla, gelb 5 " " 1.10.	—	—	30
25484	" Middendorfi, goldgelb..... 200 K.	—	—	30	25706	Lilium auratum, sehr wohlriechend 150 K.	—	—	25
25490	Heracleum eminum, prächtig } riesige Dekorations- pflanzen	—	40	10	25740	*Linaria alpina, blau, zierlich, reizend..	—	—	40
25494	" giganteum.....	—	30	10	25742	* " alpina rosea, neu.....	—	—	40
25499	" Mantegazzianum..... } für Rasen	—	50	10	25746	* " Cymbalaria, reizend für Ampeln.	2	80	25
25506	Hesperis matronalis, Nachtviole, rotviolet	—	40	10	25748	* " " fl. albo, constant.....	1	80	20
25510	" matronalis alba, weiß.....	—	40	10	25750	* " " globosa (compacta).....	3	—	30
25514	" " nana candidissima, reinweiß, compact, früh, prächtig.	2	—	25	25751	* " " alba, neu.....	3	—	30
25522	" tristis, schwarzbraun, wohlriechend.	—	20	10	25770	Linum flavum (campanulatum), gelb.....	4	20	30
25524	Heuchera brizoides, rosa, reizend.....	1	20	20	25774	" Lewisi, blau, schön.....	—	40	10
25526	" gracillima, neu, rosa 5 Gr. M. 3. 20.	—	—	40	25780	" narbonense, Berglein, dunkelblau..	—	—	30
25530	" sanguinea, carmoisin, reizend zum Schneiden und für Töpfe....	4	—	30	25784	" perenne, blau, reichblühend.....	—	40	10
25532	" " splendens, dunkelrot, herrlich	5	40	40	25786	" " album, weiß.....	—	40	10
25534	" " alba, reinweiß, verbessert.....	1	50	20	25788	" " roseum.....	—	—	15
25536	" " rosea, neu, sehr schön.....	1	50	20	25792	" perennirende Sorten gemischt.	—	40	10
25538	" " hybrida (Benary), viele Varie- täten gemischt, sehr schön	2	20	25	25796	Lobelia cardinalis, siehe Nr. 18684 ff.			
25539	" " grandiflora, neue groß- blumige, gemischt 1 Gr. M. 1. 80.	—	—	40	25796	†Lobelia Cavanillesi, scharlach, orange Lippe, schön..... 2 Gr. M. 2. 50.	—	—	40
25542	" " maxima, dunkelrot 5 " " 3.60.	—	—	40					
25544	*Hieracium aurantiacum, Habichtskraut..	—	60	10	25800	Lunaria biennis, siehe Nr. 18718 ff.	—	80	15
25546	" villosum, gelb, niedrig, sehr schön..	—	90	15	25801	Lupinus arboreus, gelb.....	1	20	25
25554	Hyacinthus candicans (Galtonia), Yucca- ähnlich, Blumen weiß, glockenförmig..	—	20	10	25802	" " arboreus albus.....	3	60	40
25562	Hypericum elegans, Johanniskraut, gelb..	2	40	25	25804	" " neue Hybriden, extra.....	—	40	10
25568	†Iberis gibraltaria, große, lilarosa Blumen, prachtvoll. 5 Gr. M. 1.—	—	—	40	25812	" grandifolius, purpur.....	—	30	10
25572	* " gibraltaria hybrida, schön.....	—	80	15	25814	" polyphyllus, schöne Mischung.....	—	40	10
25576	* " jucunda, rosa, reizend..... 200 K.	—	—	30	25816	" " albus, weiß.....	—	40	10
25578	" majalis, weißlich, feinbelaubt 150 "	—	—	25	25816	" " atrococuleus, tiefblau.....	—	40	10
25584	* " sempervirens, bildet dichte Büsche weißer Blumen, sehr schön.....	—	—	30	25820	" " Douglasi superbus.....	1	20	25
25592	* " Tenoreana, weißlich lilä, niedrig	—	40	10	25821	" " roseus, neue, schöne Varietät	3	—	40
25594	Incarvillea Delavayi, carminrosa, Glo- xinia-ähnliche Blumen, prächtig.	5	40	40	25822	" " tricolor, sehr schön, variiert..	—	40	10
25595	" grandiflora, große dunkelcarmin- rote Blumen 1000 K. M. 1. 50., 200 K.	—	—	40	25826	*Lychnis alpina, Lichtnelke, rosa, reizend	3	—	30
25596	" variabilis, rosa, schön.....	2	40	25	25830	" chalconica, brennende Liebe, scharlach	—	50	10
25598	Inula ensifolia, goldgelb, niedrig.....	1	80	20	25832	" " alba, weiß.....	—	50	10
25600	" glandulosa grandiflora, groß, gold- orange, prachtvoll.....	—	—	40	25836	" " Mischung.....	—	40	10
25602	" " floribunda, schön.....	4	20	30	25840	* " Lagascae (Petrocoptis), carmin, ganz niedrig 5 Gr. M. 2. 80.	—	—	30
25601	" " superba, neu... 2 Gr. M. 3.—	—	—	50	25842	" " rosea (Benary 1907), hellrosa	—	—	40
25604	" macrocephala, orangegelb.....	—	50	10	25850	* " Viscaria, rote Garten-Pechnelke..	—	40	10
25608	" Royleana, dunkelorange... 200 K.	—	—	25	25854	" " splendens (coccinea), schön..	—	40	10
25610	Iris Gueldenstaedti, gelb.....	—	—	20					
25612	" Kaempferi, Prachtmischung.....	1	20	20					
25634	♂Isatis glauca, neu, leuchtend goldgelb, reichblühend, dekorativ.....	—	50	10					
25640	†Ixia hybrida, gemischt, schön für Topfkultur	—	80	15	25856	Lysimachia clethroides, hellrosa... 100 K.	—	—	20
25650	§Lathyrus latifolius, rot.....	1	—	20	25860	Lythrum roseum superbum, Weiderich..	—	40	10
25654	§ " latifolius albus, weiß, sehr dankbar	1	60	30					
					25868	Malva Alcea, rosa, schön... 5 Gr. M. 1. 50.	—	—	30
					25870	⊙ " moschata, rosa } wohlriechend.....	1	—	15
					25872	⊙ " " alba, weiß } .....	—	60	15
					25874	Meconopsis cambrica aurantiaca.....	—	—	40
					25876	" Wallichii, hellblau.....	—	—	50
					25880	Michauxia campanulata, große, weiße Glockenblumen, besonders schön.....	—	—	30
					25890	Monarda hybrida, gemischte Varietäten..	1	50	20
					25894	" didyma, scharlach, niedrig, schön 50 K.	—	—	25

№		20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
25895	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> , orange	3	20	30
25897	" " gemischt 5 Gr. M. 2. 80.	—	—	40
<b>*Myosotis, Vergißmeinnicht.</b>				
25910	<i>alpestris</i> , Alpenvergißmeinnicht, blau	—	90	15
25914	" <i>alba</i> , weiß	—	90	15
25916	" <i>Indigo</i> , neu, schön	1	40	20
25917	" <i>compacta</i> , neu 5 Gr. M. 1. 60.	—	—	30
25918	" <i>rosea</i>	—	90	15
25922	" <i>striatiflora</i>	—	80	15
25926	" sehr schöne Mischung	—	60	10
25934	" <i>nana (compacta)</i> , blau	1	40	20
25936	" " <i>alba</i>	1	—	15
25937	" " <i>Feenkönigin</i>	2	20	25
25940	" " <i>rosea</i>	1	—	15
25942	" " <i>fol. aureis</i> , gelbblättrig	1	20	20
25943	" " <i>gracilis</i> , besonders reizend	5	40	40
25944	" " <i>alba</i> , neu	5	40	40
25946	" <i>elegantissima</i>	—	—	20
25948	" <i>alba</i>	1	—	15
25952	" <i>rosea</i>	1	—	15
25970	" <i>robusta grandiflora (Elisa Fon-</i> <i>robert)</i> , Marktpflanze 1. Ranges	1	60	20
25972	" " <i>grandiflora alba</i>	—	90	15
25980	" " <i>rosea</i>	1	80	20
25986	" " <i>Triumph</i> , blau, blüht 10 Wochen nach der Aussaat	2	20	25
25990	" <i>Victoria</i> , echt, kugelförmig, himmel- blau, sehr gute Marktpflanze, für Töpfe und Beete	3	—	30
25992	" " <i>Distinction</i> , niedrig blühennach	4	20	30
25993	" " <i>Weiß</i> , neu... 10 Wochen	2	20	25
25998	" <i>Rosa</i>	2	20	25
25994	" <i>Weiß</i>	2	20	25
25999	" <i>stricta alba</i>	—	90	15
26000	" " <i>coelestina</i>	1	40	20
26001	" " <i>rosea</i>	1	40	20
26003	" <i>grandiflora Königsblau</i>	2	40	25
26004	" " <i>alba</i> , neu	1	50	20
26005	" " <i>rosea (Dornröschen)</i>	2	20	25
26006	" <i>Tom Thumb</i> , neu, blaues Zwerg-	—	—	40
26007	<i>hybrida Liebesstern</i> , neu, blau, <i>distincte</i> , reizende Varietät 2 Gr. M. 1. 50.	—	—	40
26008	" <i>Ruth Fischer</i> , Neuheit 1909, bestes größtblumiges Topf-Vergißmeinnicht 1 Gr. M. 3. 50., 100 Korn	—	—	50
26009	" <i>Sylphe (Benary)</i> , neu, silberweiß, reizend 2 Gr. M. 2. 40.	—	—	40
26010	<i>dissitiflora</i> , tiefblau, prachtvoll. Frühlingsfröste schützen 5 Gr. M. 1. 80.	—	—	40
26012	" <i>alba (Benary)</i> , reinweiß 5 " " 2. 80.	—	—	40
26014	" <i>Elfriede</i> , neu, tiefblau, compact, gut zum Treiben 5 Gr. M. 3. 50.	—	—	40
26016	" <i>Perfection</i> , großblumig 5 " " 2. 20.	—	—	40
26030	" <i>palustris</i> , echtes Sumpfergißmeinnicht	4	80	30
26036	" <i>semperflorens</i>	2	40	25
26038	" <i>alba</i>	3	60	30
26039	" <i>Graf Waldersee</i> , neu, tief dunkelblau	6	60	40
26042	" " <i>rosea</i>	—	—	30
26046	" <i>grandiflora (Nixenauge)</i> , neu	3	—	30
26050	" <i>Tom Thumb</i> , reizend	—	—	40
26052	" <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig, rei- zend, auch für Töpfe 1 Gr. M. 1. 80.	—	—	40
26054	<i>sylvatica</i> , blau, echt	1	—	15
26056	" <i>alba</i>	1	—	15
26064	<i>Oenothera Fraseri</i> , gelb, großblumig, schön	6	40	40
26068	" <i>missouriensis (macrocarpa)</i> , goldgelb, großblumig, niedrig, prächtig	—	80	15
26070	" <i>speciosa rosea</i> , wohlriechend	—	—	40
26073	" <i>Youngi</i> , großblumig, goldgelb, schön	3	—	30
26082	<i>Onopordon Acanthium</i> , Blattpflanze	—	20	10
26084	" <i>tauricum</i> , imposant	—	20	10
26090	<i>Orchideen</i> , Freiland-, gemischt	—	—	30
26094	<i>Oreocome Candollei</i> , weiß, große Dolden	—	—	30
26098	<i>Orobus niger</i> , schwarzviolett	—	40	10
26106	<i>Ostrowskia magnifica</i> , blau, herrliche Cam- panulacee, selten 50 Korn	—	—	50

№		20 Gr.		Pr.
		M.	Pf.	
26114	<i>Paeonia herbacea (chinensis) fl. pleno</i> , Pfingstrose, gefüllte Sorten gemischt	2	20	25
26116	" <i>herbacea</i> , einfache frühblühende	3	—	30
26118	" <i>officinalis (simplex)</i> , einfach	—	40	10
<b>Papaver, Mohn.</b>				
26130	* <i>alpinum (pyrenaicum)</i> , gelb, ganz niedrig 5 Gr. M. 2. 50.	—	—	30
26134	* <i>album</i>	—	—	30
26136	* <i>chamois</i> , neu 5 " " 2. 80.	—	—	40
26138	* <i>coccineum (aurantiacum)</i>	9	60	30
26140	* <i>orange (Benary)</i> 5 Gr. M. 2. 50.	—	—	30
26142	* <i>roseum (Benary)</i> 2 " " 1. 80.	—	—	40
26144	* <i>sulphureum</i> , neu 5 " " 2. 80.	—	—	30
26146	* <i>schön gemischt</i> 5 " " 2. 20.	—	—	30
26147	* <i>laciniatum (Benary)</i> , rei- zende neue Varietäten, fein ge- schlitzte Petalen 5 Gr. M. 2. 50.	—	—	30
26148	* <i>u. laciniatum</i> , schön gemischt	—	—	30
26150	* <i>semiplenum (Benary 1910)</i> , reizende halbgefüllte, schön gemischt	—	—	40
26152	<i>bracteatum</i> , scharlach, schön	—	80	15
26154	" <i>nanum splendens</i> , sehr schön	1	20	20
26174	<i>involutum maximum</i> , rot	1	—	15
26184	* <i>nudicaule (croceum)</i> , gelb, schön	—	90	15
26186	* <i>fl. pleno</i> , halbgefüllt (variiert)	1	80	20
26190	* <i>album</i> , prächtig	—	90	15
26192	* <i>fl. pl.</i> , halbgefüllt (variiert)	1	80	20
26196	* <i>aurantiacum</i> , orange, herrlich	—	90	15
26198	* <i>flore pleno</i>	1	80	20
26204	* <i>striatum</i> , gestreift, schön	—	90	15
26208	* <i>sulphureum</i> , neu	—	90	15
26210	* <i>Island-Mohn</i> , schön gemischt	—	80	15
26211	* <i>neue Hybriden</i> , Prachtmischung	1	80	20
26212	* <i>gefüllte Sorten</i> , gemischt (variiert)	1	60	20
26213	* <i>Benary's Prachtmischung</i> aller Sorten, unübertroffen	2	—	25
Sämtliche <i>P. nudicaule</i> entwickeln, besonders bei Herbstsaat, einen herrlichen Flor, sie tiefen auch äußerst dankbare Schnittblumen.				
26214	<i>orientale</i> , dunkelrot, dunkel belaubt, schön	2	80	25
26218	" <i>Brillant</i> , lebhaft scharlach	2	40	25
26215	" <i>colosseum (Benary 1907)</i> , dunkel- scharlach, Riesenblumen 2 Gr. M. 2.—	—	—	40
26221	" <i>Miss Perry</i> , lachsrosa, extra (variiert)	—	—	60
26222	" <i>Royal Scarlet</i> , riesige Blumen, extra	2	20	25
26226	" <i>hybridum</i> , schön gemischt	2	—	25
26227	" <i>Rosa</i> und lila Färbungen, neue, seltene Farben, Prachtmischung	—	—	40
26228	<i>perennirende Sorten gemischt</i> , schön	1	50	20
26230	<i>Pardanthus chinensis (Moraea)</i> , orange	—	80	15
<b>Pentstemon, Bartfaden.</b>				
26234	<i>atropurpureus</i> , purpur mit weiß, aus Mexico	—	—	40
26246	<i>Cobaea</i> , großblumig, weiß mit blau, schön	2	20	25
26264	<i>glaber</i> , glänzend blau	—	80	15
26270	* <i>gentianoides (Hartwegi, hybridus)</i> , Prachtmischung bester Hybriden	2	80	25
26274	" <i>Weißgrundige Varietäten</i> , schön	3	—	30
26282	" <i>grandiflorus</i> , neue großblumige, Prachtmischung herrlicher Farben	3	60	40
26288	" <i>nanus</i> , niedrig, schön	3	—	30
26294	<i>heterophyllus</i> , enziablau, niedrig	3	—	30
26306	<i>Lobbi</i> , goldgelb, schön	2	80	25
26316	<i>Murrayanus grandiflorus</i> , scharlach Schat- tirungen, schön 5 Gr. M. 1. 40.	—	—	40
26320	<i>ovatus</i> , bläulich	—	50	10
26328	<i>punicus</i> , lebhaft scharlach, prachtvoll	5	40	40
26334	<i>speciosus</i> , blau, schön	1	50	20
26338	<i>spectabilis</i> , blau mit rot, sehr schön	2	40	25
26346	<i>perennirende Sorten gemischt</i>	—	50	10
26360	<i>Phlox perennis (decussata)</i> , Pracht- mischung neuer Sorten	3	20	30
26362	" <i>rote leuchtende Färbungen</i>	5	—	40
26361	" <i>grandiflora</i> , neue groß- blumige, besonders schön	4	80	40
26364	" <i>nana</i> , niedrige 5 Gr. M. 1. 10.	—	—	40
26365	" <i>Weißer Farben</i> , sehr schön	—	—	40
Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.				

№		20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
26374	<b>Polemonium coeruleum, blau</b> . . . . .	—	20 10
26378	" <b>coeruleum grandiflor., distinct, schön</b>	—	40 10
26382	" " <b>flore albo, weiß</b> . . . . .	—	20 10
26398	" <b>Richardsoni, niedrig, blau, früh</b> . . . . .	—	50 10
26402	<b>Polygonum lanigerum, Laub silberweiß, schön</b>	1	20 20
26404	" <b>Sieboldi, weiß</b> . . . . . 200 Korn	—	— 20
26410	<b>Potentilla atrosanguinea, dunkelrot</b> . . . . .	1	20 20
26416	" <b>formosa, carminrotes Fingerkraut</b> . . . . .	1	20 20
26422	" <b>Mac Nabiana, blutrot</b> . . . . .	1	20 20
26428	" <b>Planti, rot mit gelb, großblumig</b> . . . . .	4	20 30
26434	" <b>splendidissima, leuchtend, rot 100 K.</b>	—	— 30
26438	" <b>striatissima, schön</b> . . . . . 5 Gr. M. 2. 20.	—	— 30
26442	" <b>einfache gemischt, prachtvoll</b> . . . . .	1	20 20
26450	" <b>gefüllte schön</b> . . . . . 5 Gr. M. 2. 20.	—	— 40

**Primula.**

26456	* <b>Auricula, gute Mischung</b> 5 Gr. M. 1. 80.	—	— 30
26460	* " <b>Luiker Aurikeln, Mischung ersten Ranges, prachtvoll</b> 5 Gr. M. 2. 80.	—	— 40
26464	* " <b>Nummerblumen, extra, unübertroffene Qualität.</b> 2 Gr. M. 2. 40.	—	— 50
26465	* " <b>Riesenblumige, neu</b> . . . . . 100 Korn	—	— 60
26466	* " <b>Grünrandige, sehr selten</b> . . . . . 15 "	—	— 80
26476	<b>Cachemiriana, sehr früh, hart, rosalia Blumen in Dolden.</b> 2 Gr. M. 3. —.	—	— 40
26477	" <b>alba, schön</b> . . . . . 1 " " 3. 20.	—	— 40
26478	" <b>grandiflora, neu, extra</b> 1 " " 3. 20.	—	— 40
26479	" <b>Rubin, rötlich, neu, schön</b> . . . . .	—	— 50
26480	<b>Cockburniana, neu, orangefote Blumen, distincte reichblühende Spezies</b> 60 Korn	—	— 40
26482	* <b>cortusoides, lilarosa</b> . . . . .	—	— 40
26490	* <b>denticulata, lila</b> . . . . . 5 Gr. M. 2. 80.	—	— 40
26492	* " <b>alba</b> . . . . . 1 " " 3. 20.	—	— 40
26494	* " <b>grandiflora hybrida</b> . . . . . 2 " " 2. 20.	—	— 40
26496	* " <b>purpurea</b> . . . . . 5 " " 2. 80.	—	— 40
26497	* " <b>rosea, neu</b> . . . . . 1 " " 2. 40.	—	— 40
26500	* <b>farinosa, rosa, bepudert, reizend für Steinpartien und Topfkultur</b> 5 Gr. M. 2. 40.	—	— 40
26506	† <b>floribunda, goldgelb, reizender Winterblüher für Töpfe.</b> 1 Gr. M. 4. 20.	—	— 40
26512	⊙ <b>Forbesi, rosalla, blüht reich 4 Monate nach der Aussaat</b> 2 Gr. M. 2. 40.	—	— 40
26513	⊙ " <b>rubra, neu, extra</b> 2 " " 2. 40.	—	— 40
26516	⊙ <b>frondosa, rosalia, sehr hübsch</b> 2 " " 1. 20.	—	— 40
26518	<b>involucrata, weiß, wohlriechend</b> . . . . . 40 K.	—	— 40
26520	<b>japonica, purpur</b> . . . . .	2	20 25
26522	" <b>alba</b> . . . . .	2	40 25
26524	" " <b>oculata</b> . . . . .	2	40 25
26525	" <b>atrosanguinea (Benary), neu</b> . . . . .	2	40 25
26526	" <b>carminea (Benary), neu, herrlich</b>	2	40 25
26527	" <b>salmonea, schön</b> . . . . .	2	40 25
26528	" <b>sanguinea</b> . . . . .	2	40 25
26530	" <b>splendida</b> . . . . .	2	40 25
26532	" <b>striata</b> . . . . .	2	40 25
26536	" <b>Prachtmischung</b> . . . . .	1	80 20
26538	⊙ <b>Kewensis, neu, große goldgelbe Blumen, herrlich, dekorativ</b> 1000 K. M. 1. 80., 250 K.	—	— 50
26540	<b>mollis, rot, selten</b> . . . . . 1 Gr. M. 1. 50.	—	— 40
26546	* <b>officinalis hybrida, wohlriechend</b> . . . . .	1	20 20
26550	* ⊙ <b>obconica grandiflora, rosig fleischfarben</b> . . . . . 2 Gr. M. 2. —.	—	— 40
26552	* ⊙ " <b>grandifl. alba, schön</b> 1 " " 1. 80.	—	— 40
26554	* ⊙ " " <b>carminea, extra</b> 1 " " 3. 20.	—	— 60
26555	* ⊙ " " <b>coerulea, schön</b> 1 " " 8. —.	—	— 80
26556	* ⊙ " " <b>lilacina, rosiglila</b> 2 " " 2. —.	—	— 40
26558	* ⊙ " " <b>rosea, sehr schön</b> 1 " " 1. 80.	—	— 40
26559	* ⊙ " " <b>rubra, rotlila</b> . . . . . 1 " " 1. 80.	—	— 40
26560	* ⊙ " " <b>sanguinea, extra</b> 1 " " 8. —.	—	— 80
26564	* ⊙ " " <b>fimbriata, " 1 " " 1. 40.</b>	—	— 40
26566	* ⊙ " " <b>alba, neu</b> 1 " " 2. —.	—	— 40
26567	* ⊙ " " <b>kermesina</b> 1 " " 8. —.	—	— 75
26568	* ⊙ " " <b>rosea</b> . . . . . 1 " " 2. —.	—	— 40
26570	* ⊙ " " <b>lilacina</b> . . . . . 1 " " 1. 40.	—	— 40
26572	* ⊙ " " <b>gemischt</b> . . . . . 2 " " 2. 80.	—	— 40
26574	* ⊙ " <b>Prachtmischung aller Sorten, sehr schön</b> 2 Gr. M. 2. 20.	—	— 40
26575	* ⊙ " <b>compacta, neu, gedrunge wachsend, vorzüglich</b> 1 Gr. M. 2. 40.	—	— 40

prächtige Topf- u. Gruppeneinstellungen

№		20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
26576	* ⊙ <b>obconica gigantea (Arends), neue Riesen, distinct, herrlich</b> 1 Gr. M. 3. 20.	—	— 60
26577	* ⊙ " <b>gigantea kermesina</b> 1 " " 5. —.	—	— 75
26578	* ⊙ " " <b>rosea, neu, extra</b> 1 " " 5. —.	—	— 75
26590	* ⊙ " " <b>rubra, " 1 " " 5. —.</b>	—	— 75
26579	* ⊙ " <b>Prachtmischung</b> 1 " " 4. —.	—	— 70
26591	* ⊙ " <b>fimbriata hybrida, neu</b> . . . . . 1 Gr. M. 8. —.	—	— 80
26580	* ⊙ " " <b>rosea, siehe Seite 32.</b>	—	—
Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar blühend; die Stängel kommen in 4 Monaten in Flor.			
26581	* <b>rosea grandiflora, sehr früh</b> 1 Gr. M. 3. 40.	—	— 50
26588	* <b>Sieboldi (cortus. amoena grandifl.), großblumige Lemoine'sche Züchtungen, Prachtmischung.</b> 500 K. M. 1. 80., 100 K.	—	— 40
26596	* <b>veris (elator), Gartenprimel, gemischt</b>	3	— 25
26600	* <b>Prachtmischung I. Qualität, herrliches Farbenspiel</b> . . . . .	4	20 30
26601	* " <b>grandiflora, neu</b> . . . . . 5 Gr. M. 2. 50.	—	— 40
26602	* " <b>alba, reinweiß, schön</b> 2 " " 3. —.	—	— 40
26603	* " <b>aurea, goldgelb, " . . . . .</b>	—	— 40
26604	* " <b>lutea, reingelb, schön</b> 5 Gr. M. 3. 20.	—	— 40
26606	* " <b>coerulea, neue blaue (variirt)</b> 40 K.	—	— 50
26607	* " <b>rote Farben, sehr schön</b> 5 Gr. M. 2. 20.	—	— 40
26610	* " <b>Goldrand, kleine, goldig umsäumte Blumen, reizend</b> . . . . . 5 Gr. M. 1. 80.	—	— 40
26614	* " <b>duplex, doppeltblühende, sehr schön (ca. 60% echt)</b> . . . . . 1 Gr. M. 2. 20.	—	— 40
26620	* " <b>acaulis coerulea, blau, schön</b> 100 K.	—	— 60
26622	* " <b>kermesina, schön</b> . . . . .	—	— 50
26626	* " <b>Virginia, reinweiß, neu, sehr schön</b> . . . . . 5 Gr. M. 3. 20.	—	— 40
26630	* " <b>schöne Mischung</b> 5 " " 2. 80.	—	— 40
26640	<b>verticillata, goldgelb, weißgeputerte Blätter, Pyramiden-Bau, herrlich</b> 1 Gr. M. 4. —.	—	— 50
26644	* <b>vulgaris (Primrose), gelb, schön</b> . . . . .	2	80 25
26648	<b>Prunella grandiflora, großblumig, violett</b> . . . . .	—	— 80 15
26652	* <b>Webbiana, rosa, schön</b> . . . . .	—	— 15
26660	<b>Pyrethrum carneum</b> . . . . . (liefern das bekannte Insectenpulver	2	20 25
26664	" <b>roseum</b> . . . . .	2	20 25
26666	" <b>fl. albo (Benary), neu, schön</b> . . . . .	2	20 25
26668	" <b>atrosanguineum, blutrot</b> . . . . .	2	20 25
26672	" <b>cinerariaefolium, weiß, reichblühend</b>	—	— 60 10
26676	" <b>glaucum, weiß, zum Schneiden</b> . . . . .	—	— 50 10
26680	* <b>hybridum, einfache, gemischt</b> . . . . .	2	20 25
26682	⊙ " <b>grandiflorum (Benary), neue, extra großblumige, herrlich</b> . . . . .	3	60 30
26684	" " <b>fl. pleno, halbgefüllte Sorten gemischt (variiren)</b> 2 Gr. M. 2. 40.	—	— 40
	" <b>parthenifolium s. Nr. 20440 ff.</b>	—	—
26690	* " <b>Tchihatchewi, für Einfassungen</b> . . . . .	1	80 20
26692	* <b>Ramondia pyrenaica, violett, reizend</b> 250 K.	—	— 30
26694	⊙ <b>Ranunculus asiaticus superbissimus, viele schöne Varietäten, gemischt</b> . . . . .	—	— 50 10
26704	<b>Rheum Collinianum, sehr schön</b> . . . . .	—	— 40 10
26716	" <b>giganteum</b> . . . . .	—	— 20 10
26720	" <b>officinale, sehr schön, echt</b> . . . . .	—	— 50 10
26724	" <b>palmatum tanguticum, prachtvoll</b> . . . . .	—	— 30 10
26725	" <b>fl. rubro, leuchtend rot</b> . . . . .	—	— 40 10
	" <b>übrige, siehe Rhabarber, Seite 10.</b>	—	—
26738	<b>Romneya Coulteri, weiß, sehr großblumig.</b>	3	60 30
26746	<b>Rudbeckia fulgida, gelb, reichblühend</b> . . . . .	—	— 90 15
26748	" <b>variabilis (Benary 1904), neue Farben und Formen, zum Schneiden</b> . . . . .	—	— 90 15
26750	" <b>laciniata, blaßgelb</b> . . . . .	—	— 40 10
26752	" " <b>fl. pleno</b> 500 K. M. 3. 50., 50 K.	—	— 40
26754	" <b>Neumannii, leuchtend gelb, halbhoch</b>	2	80 25
26758	" <b>purpurea (Echinacea), schön</b> 200 K.	—	— 40
26759	" <b>hybrida, neu, prachtvolle Varietäten</b> 1000 K. M. 2. 40., 150 K.	—	— 40
26762	* <b>Sagina subulata, ganz niedrig, schön für Teppichbeete und zur Rasenbildung</b> . . . . .	—	— 40
26764	<b>Salvia argentea, glänzend silberweiße, wollige Blätter, sehr schön</b> . . . . .	—	— 50 10
26770	" <b>nutans, blau, schön</b> . . . . .	1	— 20
26772	" <b>ringens, hellblau, schön</b> . . . . .	2	80 30
26773	♂ <b>Sclarea, Muskateller Salbei</b> . . . . .	1	— 20
26774	" <b>turkestanica, sehr dekorativ</b> . . . . .	1	50 20
26776	* <b>Saponaria oeymoides, rosa, reizend</b> . . . . .	—	— 40 10

№	20 Gr.		Pr.
	M.	Pf.	
26786	*		<b>Saxifraga caespitosa, weiß</b> . . . . . 90 15
26788	*		" <b>cartilaginea, weiß</b> . . . . . — 15
26790	*		" <b>cordifolia, rosa, schön</b> 5 Gr. <i>M.</i> 1. 50. — 30
26789	*		" <b>splendens, prachtvoll</b> . . . . . — 50
26791	*		" <b>decipiens grandifl., reinweiß, niedrig</b> 3 60 30
26794	*		" <b>grandiflora villosa, weiß</b> . . . . . — 90 15
26798	*		" <b>Hosti, weiß</b> . . . . . 5 Gr. <i>M.</i> 1. 50. — 30
26800	*		" <b>lingulata Leichtlini, lebhaft rot.</b> 6 — 40
26802	*		" <b>pyramidalis, weiß, sehr schön</b> 50 K. — 75
26804	*		" <b>Rhei superba, großblumig, rosa</b> . . . . . 4 20 30
26806	*		" <b>rotundifolia, weiß</b> . . . . . 2 Gr. <i>M.</i> 1. 80. — 40
26811	*		" <b>umbrosa, rosa, schön</b> . . . . . — 40
26814	*		" <b>mehrere Species gemischt</b> . . . . . 2 20 25
26820			<b>Scabiosa caucasica, lila, eine der schönsten Schnittblumen</b> . . . . . 2 80 25
26822			" <b>caucasica alba, weiß</b> 5 Gr. <i>M.</i> 3. 60. — 40
26824			" <b>perfecta, neue großblumige, gefranste, sehr schön</b> 5 Gr. <i>M.</i> 1. 60. — 40
26826			" <b>japonica, lila, schön</b> . . . . . 3 20 30
26836	*		<b>Scutellaria baicalensis coelestina, hellblau, in Rispen, schön zum Schnitt</b> . . . . . — 40
26844	*		<b>Sedum acre, gelb</b> . . . . . 1 — 15
26846	*		" <b>Aizoon, "</b> . . . . . — 80 15
26848	*		" <b>anglicum, rosa</b> . . . . . 2 80 25
26854	*		" <b>Eversi, rosa</b> . . . . . 2 20 25
26858			" <b>Fabaria, rosa, herrlich</b> 5 Gr. <i>M.</i> 3. 20. — 40
26862	*		" <b>hybridum, goldgelb, schön</b> . . . . . 1 80 20
26866	*		" <b>ibericum, weiß</b> . . . . . — 80 15
26870	*		" <b>Maximowicz, gelb, reichblühend</b> . . . . . — 80 15
26874	*		" <b>Middendorfi, gelb</b> } <i>dunkellaubig</i> . . . . . 2 20 25
26882	*		" <b>purpurascens</b> . . . . . 2 20 25
26886	*		" <b>reflexum, gelb</b> . . . . . — 80 15
26890	*		" <b>spurium, blaßrosa</b> . . . . . 1 20 15
26892	*		" <b>coccineum</b> . . . . . 1 20 15
26896	*		" <b>Wallichianum, leuchtend goldgelb</b> . . . . . — 80 15
26900	*		" <b>viele Sorten gemischt</b> . . . . . — 60 10
26902			<b>Sempervivum Reginae Amaliae, rosa</b> 100 K. — 30
26906	†		<b>Senecio tanguticus, gelb, hübsch</b> . . . . . — 30
26919			<b>Sidalcea malvaeflora atropurpurea</b> . . . . . — 90 15
26920			" <b>Murrayana, rosa, niedrig</b> . . . . . — 90 15
26921			" <b>Rosy Gem, neu, sehr schön</b> . . . . . 1 — 15
26922	*		<b>Silene alpestris, weiß, reizend</b> . . . . . 3 20 30
26926	♂		" <b>orientalis, dunkelrosa</b> . . . . . — 20 10
26930	♂		" <b>compacta (Benary), sehr schön</b> . . . . . — 20 10
26936	*		" <b>Saxifraga, weiß</b> . . . . . — 40 10
26952			<b>Solidago canadensis, goldgelb, schön</b> . . . . . 2 40 25
26953			" <b>spectabilis, neu, goldgelb, wohlriechend</b> . . . . . 2 40 25
26955			" <b>Virgo-aurea alpestris, früh</b> . . . . . 1 — 15
26954	†		<b>Sparaxis tricolor, gemischt</b> . . . . . 2 40 25
26956	*		<b>Spergula pilifera, rasenbildend, reizend für Einfassungen</b> 5 Gr. <i>M.</i> 1. 80. — 30
26958	*		" <b>pilifera aurea, reizend</b> . . . . . 500 K. — 30
26960	*		<b>Spiraea filipendula, weiß, schön</b> . . . . . — 80 15
26962	*		<b>Stachys alpina, Alpen-Ziest, dunkelrosa</b> . . . . . — 50 10
26966	*		" <b>lanata, Blätter silberweiß, schön</b> . . . . . — 20 10
26970	*		<b>Stachys altaica, blau</b> . . . . . — 80 15
26974			" <b>Besseriana, "</b> . . . . . 1 — 15
26976			" <b>caspia, große lila Bouquets, schön</b> . . . . . 4 20 30
26986	*		" <b>Gmelini, blau, für Bouquets</b> . . . . . — 80 15
26998	*		" <b>incana nana, weiß</b> } <i>vorzüglich zum Schneiden</i> . . . . . — 30 10
27000	*		" <b>gemischt</b> . . . . . — 30 10
27004			" <b>latifolia, blau, für Bouquets</b> . . . . . 1 40 20
27012			" <b>penduliflora, blau, sehr schön</b> . . . . . 1 20 20
27020			" <b>speciosa, rötlich, schön</b> . . . . . — 90 15
27024	*		" <b>tatarica, weiß, beste zum Trocknen</b> . . . . . — 50 10
27028	*		" <b>viele Sorten gemischt</b> . . . . . — 20 10
27032	*		<b>Stellaria graminea aurea, für Terrassen</b> . . . . . 2 20 25
27036			<b>Stenactis speciosa, blau, prächtig</b> . . . . . 1 — 15
27038			<b>Stokesia cyanea, blaue Kornblumenaster, sehr schön</b> . . . . . 5 Gr. <i>M.</i> 1. 80. — 40
27040			<b>Symphitum asperinum, rot</b> . . . . . 2 40 30
27044			<b>Telekia speciosa (cordifolia), Blattpflanze</b> . . . . . — 15
27050			<b>Thalictrum adiantifolium, feinblättrig, eigenartig, reizend</b> . 5 Gr. <i>M.</i> 2. 20. — 40
27058			" <b>aquilegiaefolium, lilrosa</b> 5 " 1. 80. — 40
27060			" <b>Delavayi, lila, herrlich</b> . . . . . 10 K. — 30
27062			" <b>glaucum, gelb</b> } <i>auf Rasen und für Strauchgruppen</i> . . . . . — 40 10
27070			" <b>paniculatum</b> . . . . . — 40 10
27076			<b>Thermopsis Caroleana, gelb</b> . . . . . 10 K. — 25

№	20 Gr.		Pr.
	M.	Pf.	
27090			<b>Tradescantia virginica, blau</b> . . . . . 3 — 30
27096	†		<b>Tritoma corallina</b> 5 Gr. <i>M.</i> 1. 20. — 40
27097	†		" <b>Mac Owani</b> } <i>prächti- Varietäten</i> 2 " " 1. 40. — 40
27098	†		" <b>nobilis</b> . . . . . 5 " " 3. 20. — 40
27099	†		" <b>Rooperi</b> . . . . . 2 " " 1. 80. — 40
27100	†		" <b>Saundersi</b> . . . . . 2 " " 1. 80. — 40
27101	†		" <b>Tuckii (Maikönigin)</b> . . . . . — 60 10
27102	†		" <b>Uvaria grandiflora, prächtig feuerrot mit gelb, schön für Gruppen</b> . . . . . 2 20 25
27104	†		" <b>neue Hybriden in Prachtmischung, sehr empfehlenswert</b> . . . . . 2 80 25
27106	†		" <b>hybrida Express, sehr frühblühend</b> . . . . . 3 20 30
27108			<b>Trollius caucasicus Orange Globe, dottergelb, dichtgefüllt</b> 500 K. <i>M.</i> 2. 80., 50 K. — 30
27110			" <b>europaeus, goldgelb</b> . . . . . 1 20 20
27116			" <b>japonicus fl. pl., orange</b> 2 Gr. <i>M.</i> 1. 80. — 30
27117			" <b>Rheingold, goldgelb gefüllt, neu, herrlich</b> . 500 K. <i>M.</i> 2. 30., 100 K. — 50
27118			" <b>hybridus, Prachtmischung</b> . . . . . 4 20 30
27124			<b>Tulipa hortensis, Garten-Tulpe</b> . . . . . — 20
27126			" <b>Greigi, scharlach</b> . . . . . — 30
27128			<b>Umbilicus Semenowi, rosa</b> . . . . . 200 K. — 30
27132			<b>Valeriana alba, Baldrian, weiß</b> } <i>für frische Bouquets</i> — 80 15
27136			" <b>coccinea, scharlach</b> . . . . . — 80 15
27144			" <b>rubra, rot</b> . . . . . — 80 15
27148			" <b>schöne Mischung</b> . . . . . — 70 15
27154			<b>Veratrum nigrum, braun, dekorativ</b> . . . . . 3 60 30
27160			<b>Verbascum giganteum, goldgelb</b> . . . . . — 40
27162			" <b>olympicum, dekorativ</b> . . . . . — 25
27168			" <b>pannosum, 1,5 m hoch, dekorativ</b> . . . . . — 40 10
27172			" <b>phoeniceum, Hybriden, gemischt</b> . . . . . — 30 10
27180			<b>Veronica candida, blau, weißblättrig</b> . . . . . 2 40 25
27184			" <b>elegantissima, rosa, zierlich</b> . . . . . 3 60 30
27196	*		" <b>pulchella, dunkelblau, niedrig</b> . . . . . 1 20 20
27200	*		" <b>repens, weiß, niedrig, früh</b> . . . . . 2 40 25
27204			" <b>spicata, hellblau, reichblühend</b> . . . . . — 20
27206			" <b>alba, schön</b> . . . . . — 30
27212			" <b>virginica, dunkelblau, schön</b> . . . . . — 30
27216			" <b>perennirende, schöne Mischung</b> . . . . . 1 40 20
			<b>* Viola cornuta.</b>
27220			<b>Admiration (Magnificent), große, dunkelblaue Blumen</b> . . . . . 2 40 25
27222			<b>alba, reinweiß</b> . . . . . 2 20 25
27224			<b>Mauve Queen, hellblau</b> . . . . . 2 20 25
27225			<b>Papilio, blau mit weiß</b> . . . . . 2 — 25
27227			<b>Perfection, großblumig, hellblau</b> . . . . . 2 40 25
27228			" <b>Weiß, großblumig</b> . . . . . 2 40 25
27230			<b>Purple Queen, blau</b> . . . . . 2 — 25
27236			<b>rosea (Benary), reizend</b> . . . . . 5 Gr. <i>M.</i> 1. 80. — 40
27240			<b>gemischt, schön</b> . . . . . 2 — 20
27242			<b>hybrida admirabilis, neue gefleckte Hybriden, seltene Farben</b> . . . . . 4 20 30
27245			" <b>Ardwell Gem, gelb, großblumig</b> . . . . . 4 20 40
27249			" <b>David Simpson, lavendelblau, rot marmorirt</b> . . . . . — 40
27251			" <b>NoraMorrow, bläulich, untere Petalen gelb</b> . . . . . — 50
27253			" <b>Primrose Dame, hellgelb, herrlich</b> . . . . . — 50
27256			" <b>Purple King, großblumig, purpurviolett</b> . . . . . 4 20 40
27259			" <b>Snowdon, reinweiß, schön</b> . . . . . 5 60 40
27261			" <b>Tufted Pansies, Prachtmischung reich u. lange blühender englischer Varietäten</b> . . . . . 2 40 25
27263	*		<b>Viola Jooi, rosalila, duftend</b> 5 Gr. <i>M.</i> 1. 80. — 30
27266	*⊙		" <b>lutea, gelb, sehr hübsch</b> . . . . . — 80 15
27270	*⊙		" <b>grandiflora (splendens), sehr große, zart goldgelbe Blumen</b> . . . . . 1 — 15
27274	*⊙		" <b>Munbyana, dunkelblau, früh</b> 150 K. — 30
27276	*		" <b>pedunculata, gelb</b> . . . . . 5 Gr. <i>M.</i> 3. — 40
			<b>* Viola odorata, Veilchen.</b>
27280			<b>odorata (semperflorens), Veilchen</b> . . . . . 1 80 25
27282			" <b>Admiral Avellan, purpurrot, schöne, auffallende Farbe</b> . . . . . 2 Gr. <i>M.</i> 1. 60. — 40
27284			" <b>alba, weiß</b> . . . . . 1 80 25
27288			" <b>Barrensteini, sehr schön</b> . . . . . 1 80 25
27292			" <b>Der Czar, schön z. Treiben, langgestielt</b> . . . . . 6 — 40
27294			" <b>fl. albo, weiß</b> . . . . . 2 40 30
27306			" <b>Hamburger Treibeilchen, dunkelblau</b> . . . . . 3 20 40
27310			" <b>italica, italienisch. Treib., reichblühend</b> . . . . . 3 — 40
27314			" <b>Kaiserin Augusta, dunkelblau</b> . . . . . 3 60 40

№	Viola odorata (Fortsetzung).	20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
27316	odorata Königin Charlotte, dunkelblau, großblumig, zum Treiben	3 —	40
27318	Laucheana, dunkelblau	3 —	40
27322	Lee's odoratissima, dunkelblau, groß	6 60	40
27326	Marguerite de Piemont, langgestielt	4 —	40
27330	Princess of Wales, größtblumiges	3 20	40
27331	Rawson's White, reinweiß, groß	8 —	50
27333	Regina Amalia, dunkelblau, reichblühend, sehr gute Sorte	4 —	40
27332	sulphurea, distinct	4 —	40
27336	Treibveilchen, schön gemischt. Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.	2 —	25

№	Vittadinia triloba, rosigweiß, reichblühend	20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
27338	Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), blau	— 90	15
27344	grandiflora duplex (nur 10% echte)	1 20	20
27348	alba, weiß	— —	30
27348	alba, weiß	1 20	20
27350	duplex	— —	30
27354	nana (Mariesi) (Benary), schön	2 40	25
27358	alba	2 40	25
27364	*Wulfenia carinthiaca, blau, selten. 400 K.	— —	20
27370	*Zauschneria californica, scharlachrot, reizend. 100 Korn	— —	50
27400	Stauden, winterharte hohe Sorten gemischt	— 40	10
27402	niedrige	— 50	10

# Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt hauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen. Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Man tut wohl, Samen mit harter, hornartiger Schale, z. B. Acacia, Chorizema etc., anzuschneiden, sodaß man die Schale lüftet, ohne den Kern zu verletzen, oder sie zwei Tage lang in warmes Wasser, zum 100sten Teil mit Chlor oder Kleesalz versetzt, zu legen, wodurch Sämereien, die sonst Monate lang liegen würden, binnen 2-4 Wochen aufgehen. Alle sehr feinsamigen Gattungen, z. B. Azalea, Begonia, Calceolaria, Gloxinia etc., werden bei der Aussaat ganz wenig mit sehr feingesiebter Erde bedeckt. Ihr Begießen erfordert ebenfalls Vorsicht und darf nur mit feinsten Brause geschehen oder man stellt das Saatgefäß einige Centimeter tief in lauwarmes Wasser, jedoch darf es darin nur so lange stehen bleiben, bis die Oberfläche anfängt feucht zu werden. Die Prisen der Topfgewächse sind meist mit kurzer Kultur-Anleitung bedruckt.

Diejenigen Samen, welche mir aus überseeischen Ländern zugehen und bei Empfang der Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota genommen und später nachgeliefert.

№	Pr. Pf.
27450	§Abrus precatorius, Paternosterbohne 20 Gr. M. —. 90. 15
27524	Abutilon hybridum compactum Feuerball . 100 K. 15
27598	hybridum, schön gemischt 5 Gr. M. 1. —. 80 " 15
27600	Mischung, I. Qual., neueste Sorten, extra . . . . . 5 Gr. M. 1. 50., 100 K. 25
27604	maximum, Benary's neue riesenblumige, Prachtmischung, Blumen meistens aufrecht und weit geöffnet, hervorrageud 1 Gr. M. 1. 40., Pr. 60

## Acacia.

№	Pr. Pf.	№	Pr. Pf.
27610	arabica . . . . . 10	27692	lophanta 20 Gr. M. —. 20. 10
27612	armata . . . . . 15	27696x	Neumanni . . . . . 10
27614	Bayleyana . . . . . 25	27700x	speciosa, schön f. Zimmerkultur 10
27624	cultriformis . . . . . 15	27704x	nana compacta . 10
27636x	dealbata, schön . . . . . 10	27710	Melanoxydon, weißblühend, breitblättrig 15
27644x	decurrens . . . . . 10	27722	Nemu . . . . . 15
27650x	Farnesiana . . . . . 10	27730x	pycnantha . . . . . 10
27654x	floribunda . . . . . 10	27740x	semperflorens . . . . . 10
27680x	linifolia, feinblättrig 10		
27684x	longifolia . . . . . 10		
27688	longissima elegans. 10		

x Diese Sorten, jede . . . . . 20 Gr. M. —. 40. viele Species gemischt . . . . . 20 " " —. 40. 10

27780	W Achimenes, schön gemischt . . . 10 Pr. " 6. 50. 70
27800	Agapanthus umbellatus, prachtvoll . 20 Gr. " 1. —. 15
27804	Agathaea coelestis, blau, reichblühend 20 " " 2. 20. 25
27808	Agave americana . . . . . 20 " " —. 60. 15
27812	fol. variegatis. 20 Gr. M. 1. —. 150 K. 15
27834	Mischung . . . . . 20 " " —. 80., 200 " 15
27856	Alöe, gemischte Species. 1000 K. M. 1. 50., 100 K. 20
27860	W Amaryllis hybrida, Ker's schönste englische Hybriden, Sämlinge blühen nach ca. 3 Jahren. . . . . 100 K. M. 5. 50., 10 K. 60

27862	W sehr schöne Mischung 500 " " 4. 40., 30 " 30
15296	Angelonia grandiflora, violet . . . . . 5 Gr. M. 1. 80. 30
15298	grandiflora alba (Benary 1897), reinweiß 30
27882	W Anthurium acaule, schön 100 K. M. 1. 40., 15 K. 30
27886	W Ferrierense . . . . . 10 " 80
27890	W floribundum, weiß . 500 Korn M. 2. 60., 50 " 30
27892	W magnificum, prachtvolle Belaubung . 15 " 30
27898	W ornatum rubrum . . . . . 10 " 80
27906	W Scherzerianum grandiflorum, sehr groß, dunkelscharlach . . . . . 100 K. M. 2. 80., 20 K. 60

27907	W grand. atrosanguineum 100 " " 2. 80., 20 " 60
27908	W roseum . . . . . 10 " 60
27909	W Rothschildianum . . . . . 5 " 50
27910	W gemischt 100 Korn M. 2. 80., 20 " 60
27914	§ Antigonon leptopus, rosa . . . . . 20 Gr. M. —. 80. 15
27944	Aralia nymphaeifolia . . . 250 Korn M. 1. 80., 30 K. 30
27950	W papyrifera . . . . . 1000 " " 1. 30., 100 " 15

№	Pr. Pf.
27974	Aralia Sieboldi, bekannte, schöne Zimmerpflanze 1000 Korn M. 1. 10., 200 K. 25
27976	Moseri, dunkelgrüne Blätter, robuster wachsend als A. Sieboldi 1000 K. M. 2. —. 150 K. 40 (frischer A. Sieboldi-Samen erst Ende März lieferbar)
27978	W Ardisia crenulata, mit zahlreichen, roten Beeren; gute Marktpflanze 100 Korn M. 1. 80., 20 K. 40
27986	W Aristolochia elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß, extra 20 Gr. M. 1. 80. 25
27988	W fimbriata, schön. 1000 K. M. 1. 50., 100 K. 20
27990	W ornithocephala, Blumen braun geädert, riesige, runde Blätter 1000 K. M. 3. 60., 100 K. 40
28006	W Asclepias curassavica, orange . 20 Gr. M. —. 50. 10
28008	W Asparagus comoriensis 100 K. M. 4. 50., 10 K. 50
28010	W decumbens, Blumen weiß mit roten Staubbeutel, wohlriechend 100 K. M. 1. 10., 25 K. 30
28012	W plumosus nanus, prächtig für Töpfe, Jardiniere und Binderei 100 K. M. 1. 80., 20 K. 40
28013	W plumosus robustus (Marktbeherrscher), sehr lange Ranken mit breiten Wedeln 100 Korn M. 1. 50., 15 K. 30
28014	W scandens deflexus, schöne Ampelpflanze 10 " 50
28016	§ Sprengeri, reizende Ampelpflanze 1000 Korn M. 2. 60., 250 K. M. —. 70., 100 K. 40
28020	Azalea indica, Prachtsorten gemischt, von einem berühmten Züchter 1 Gr. M. 1. 80., 400 K. 50
28022	indica, sehr gute Qualität . . . 2 Gr. M. 1. 40. 40

## Begonia, knollentragende.

Besondere Specialität des Etablissements. Meine Sammlungen einfacher und gefüllter Varietäten sind unübertroffen. Große colorirte Abbildung M. 1. 50.

### Einfach blühende.

28110	Baumanni, zart rosa, reichblühend . . . . . 500 K. 40
28119	boliviensis superba, zinnober . . . . . 1 Gr. M. 1. 80. 40
28120	Davis, scharlach, niedrig . . . . . 1 " " 2. 50. 40
28124	discolor, sehr schöne Species . . . . . 500 K. 40
28130	Froebeli, scharlach, schön . . . . . 1 Gr. M. 3. 20. 40
28150	Martiana grandifl., rosa, prächtig f. Gruppen 500 K. 40
28162	Pearcei, goldgelb, schön belaubt . . . 1 Gr. M. 1. 80. 40

### Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).

28200	Prachtmischung, von größtem Effect 5 Gr. M. 13. 50., 1/2 Gr. M. 1. 50., 1000 K. 50		
28204	Weiß.	28218	Dunkelscharlach.
28208	Orange.	28220	Aurora.
28209	Goldorange.	28228	Lachsrot.
28211	Hellrosa.	28232	Dunkelrot.
28212	Dunkelrosa.	28236	Gelb.
28216	Scharlach.	28242	Purpur.
Obige Farben einzeln 1/2 Gr. M. 2. 20., 500 Korn 50			

**N<sup>o</sup> Begonia knollentragende. Pr. Pf.**

**Einfache Riesenblumige (Fortsetzung).**

- 28244 *chrysantha* (Benary), *neu, gelb mit rosa Mitte, herrlich für Gruppen* . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2. 20. 50
- 28246 **Die Braut** (Benary), *neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe* . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3. 60. 50
- 28248 **Papilio** (marmorata), *reizende, gefleckte Varietäten, 80% echte* . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4. 50. 50
- 28249 **Mont Blanc**, *weiß, großblumig*  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2. 20., 500 K. 50
- 28250 **Benary's Elite - Mischung.** *Ergiebt prächtigste Resultate; der Samen wird durch Befruchtung nur solcher Hybriden gewonnen, die in Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Größe und Haltung der Blumen den höchsten Anforderungen genügen* . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 10. —, 10 Pr. M. 5. —. 60
- 28260 **gestreifte** (vittata), *sehr schön* . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. " 4. 50. 50
- 28264 **Benary's Hybriden mit weißer Mitte** 1 " " 3. 20. 50
- 28268 **eristata, Bart-Begonien, Prachtmischung, 85 bis 90% echte.** *Sehr schöne Klasse*  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4. 50. 50
- 28270 **eristata Weiß** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 4. 50. 50
- 28269 " **Rosigweiß** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 4. 50. 50
- 28271 " **Scharlach** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 4. 50. 50
- 28272 " **Gelb** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 4. 50. 50
- 28273 " **bicolor** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 5. —. 50
- 28274 **Gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, ganz prächtige neue Varietäten mit gefransten und gewellten Petalen** . . . . . 1 Gr. M. 4. 50. 50
- 28275 **Weiß.** 28280 **Chamois.**
- 28276 **Rosigweiß.** 28266 **Carmin.**
- 28277 **Crème.** 28267 **Orange.**
- 28278 **Zartrosa.** 28281 **Scharlach.**
- 28279 **Kirschrot.** 28282 **Purpurrot.**

**Gefranste Sorten**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3. —. 50

**Gefüllt blühende.**

- 28283 **Prachtmischung.** *Von schönsten Varietäten eigener und fremder Zucht, nach sorgfältigster Befruchtung hier geerntet. Qualität unübertroffen*  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 9. 50., 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28284 **Weiß.** 28290 **Dunkelrosa.**
- 28285 **Rosigweiß.** 28292 **Orange.**
- 28286 **Gelb.** 28294 **Kupferrot.**
- 28288 **Hellrosa.** 28296 **Dunkelrot.**
- 28289 **Lachsrosa.** 28298 **Scharlach.**
- Gefüllte, jede dieser Farben**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 10. —, 500 K. 70
- 28299 " **Camellenblütige, neue, sehr schöne Varietäten** . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 10. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28300 " **Gefranste, prächtig** . . . . . 10 " " 6. 50. 70
- 28301 " **Scharlach, neu, extra** . . . . . 10 " " 6. 50. 70
- 28310 " **Lafayette-Hybriden, s. Neuheiten, S. 31.**
- 28312 **Marmorirte, prächtige neue compacte Klasse, große, gefüllte, herrlich marmorirte Blumen, gefranst oder ganzrandig, verschiedenste Schattirungen**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 10. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28314 " **Wohlrichende (odorata hybrida fl. pleno)** . . 90
- 28315 **Halbgefüllte, Prachtmischung, letzte Neuheit, ganz vorzügliche Sorten** . . . . . 400 Korn 80

**Begonia, Species und Hybriden.**

- 28316 **gracilis, brillantrosa, reichblühend** 1 Gr. M. 1. 80. 50
- 28317 " **albida, weißlich, hübsch** . . . . . 1 " " 2. 20. 40
- 28318 " **Feuerball, carmoisin, schön** 1 " " 3. 20. 50
- 28321 " **Gloire de Louveciennes, hellrosa, reich und lange blühend, vorzüglich**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2. 50. 50
- 28319 **luminosa, neu, feurig dunkelscharlach, Laub rotbraun, zweifellos die beste dunkellaubige für Gruppen u. Einfassungen**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2. 50. 50
- 28322 " **multiflora rosea, dunkelrosa**  $\frac{1}{2}$  " " 2. 50. 50
- 28330 **Primadonna** (Benary 1910), *besonders große Blumen, reinrosa, carmin abgetönt, hervorragende Einführung* . . . . . 10 Port. M. 4. 50. 50
- 28332 " **Rosalba, weißlichrosa, extra**  $\frac{1}{2}$  Gr. " 4. 50. 50
- 28320 " **Rubin, neu, Blumen tief carminrot, Blätter kupferbraun, herrlich** . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2. 50. 50
- 28350 " **schöne Mischung** . . . . . 1 " " 2. 50. 40
- 28358 **Schmidt, weiß, sehr reichblühend** . . . . . 5 " " 3. 60. 30
- 28364 **semperflorens alba** . . . . . 20 " " 2. 80. 25
- 28370 " **atropurpurea** (Vernon), *dunkellaubig, prachtvoll für Töpfe und Gruppen 5 Gr. M. 2. 20. 40*
- 28371 " " **fl. pleno, neu** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 6. 40. 60

**N<sup>o</sup> Begonia, Species u. Hybriden (Fortsetzung). Pr. Pf.**

- 28372 **semperfl. Berna, carmin, dunkellaubig** 1 Gr. M. 2. 40. 40
- 28373 " **Brabançonne, neu, dunkelscharlach, dunkellaubig, herrliche Sorte** . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3. 20. 50
- 28374 " **coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkellaubig, schön** . . . . . 1 Gr. M. 1. 30. 40
- 28380 " **Erfordia, carminrosa, vorzüglich für Gruppen**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4. 40., 1000 Korn 40
- 28381 " **grandiflora superba, neu, sehr schön**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 7. 50., 1000 Korn 60
- 28382 " **Fleur de neige, weiß mit rosa** 1 Gr. M. 3. —. 40
- 28388 " **foliis aureis, gelbblättrig** . . . . . 2 " " 1. 60. 40
- 28392 " **Lachskönigin, neu, große lachsrosa Blumen, dunkellaubig, sehr schön** . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3. —. 40
- 28394 " **magnifica, carminscharlach, dunkellaubig, sehr schön für Gruppen** . . . . . 1 Gr. M. 1. 60. 40
- 28396 " **rosea, prächtig** . . . . . 20 " " 2. 80. 25
- 28398 " **Triumph, neu, halbhoch, schneeweiß, sehr schön, beste weißblühende**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 5. 60. 50
- 28400 " **Zulu-König, Blätter dunkel** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 3. —. 50
- 28403 " **grandiflora alba** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 2. —. 40
- 28404 " **atropurpurea** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 2. —. 40
- 28408 " **rosea** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 2. —. 40
- 28410 " **hybrida fl. pleno, gefüllt, gemischt**  $\frac{1}{2}$  " " 4. —. 40
- 28414 " **compacta alba** . . . . . 1 " " 2. 50. 40
- 28418 " **atropurpurea (niedrige Vernon), vorzüglich für Gruppen** 1 Gr. M. 3. —. 40
- 28420 " **fl. pl. (Bijou des jardins), gefüllt, reizend (90% echte)**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 5. 60. 50
- 28426 " **rosea, schön** . . . . . 1 " " 2. 50. 40
- 28436 " **Prachtmischung aller Sorten** . . . . . 5 " " 1. 40. 25
- Die Begonia semperflorens-Varietäten eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen in das Freie.*
- 28437 **W Bowringiana, Blüten feurig orange, schöne samtig grüne, rot geaderte Belaubung** 400 Korn 60
- 28438 **W corallina, scharlach, punkirtes Laub** 500 " " 50
- 28440 **W dichroa, neu, große, lachsorangefarbene Blütenbüschel, Laub weiß gefleckt; dekorativ** . . . . . 300 K. 50
- 28446 **W Liminghi, prachtvoll rankend, zartlachsrosa, große Rispen, blüht Dezember bis August, schön für Ampeln** . . . . . 1000 K. M. 2. 20., 250 K. 60
- 28448 **W metallica, rosa, metallisch glänzende Blätter, prächtiger Winterblüher** 5000 K. M. 3. —, 500 K. 40
- 28460 **W Rex, neue Hybriden (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vortrefflichen Sammlung; herrliche Varietäten** 1000 K. M. 2. 20., 250 K. 60
- 28464 **W Rex-Diadema, ebenfalls von meiner Sammlung dieser herrlichen Klasse** 1000 K. M. 2. 20., 250 K. 60
- 28465 **W Rex-Diadema polyphylla** (Benary), *neue viel- und kleinblättrige Hybriden von Begonia Louis Cappe; reizende Blattpflanzen* . . . . . 100 Korn 80
- 28466 **W Rex-rubens** (Benary 1909), *neue rotblättrige Varietäten, herrliche auffallende Zeichnungen* 100 Korn 100
- 28470 **W Scharffiana, rosa, Winterblüher, schön** 500 Korn 40
- 28480 **W smaragdina hybrida, neu, sehr schön** 400 " " 50
- 28500 **§ Bignonia Tweediana, gelb** . . . . . 20 Gr. M. —. 30. 10
- 28512 **W Billbergia zebrina, gestreift** 500 K. M. 3. 20., 50 K. 40
- 28518 **Bocconia frutescens, dekorativ** . . . . . 20 Gr. M. 1. 20. 20
- 28550 **W Browallia Jamesoni, orange, schön** . . . . . 50 Korn 40
- 28552 **W speciosa major, große blaue Blumen, Winterblüher, sehr schön** 1000 K. M. 1. 10., 300 K. 40
- Cactee, siehe Seite 67.**
- 28560 **W Caladium bulbosum, buntblättrige, Prachtmischung, von meiner schönen Collection (leicht und dankbar aus Samen zu ziehen)** 500 K. M. 3. —, 250 K. M. 1. 80., 50 K. 40
- Calceolaria hybrida grandiflora.**
- Special-Kultur meines Geschäfts. Erste Preise Hamburg 1897, Düsseldorf 1904, Mannheim 1907. Große colorirte Abbildung M. 1. 50.**
- 28566 **Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, robust, sehr schön**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3. 60., 10 Pr. M. 6. 50. 70
- 28567 **Goldgelb** . . . . . 10 " " 6. 50. 70
- 28568 **Weiß** . . . . . 10 " " 6. 50. 70
- 28569 **Rosa** . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4. —, 10 " " 6. 50. 70
- 28570 **Scharlach** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 4. —, 10 " " 6. 50. 70
- 28571 **Weiß, rosa getuscht**  $\frac{1}{2}$  " " 4. —, 10 " " 6. 50. 70
- 28572 " **carmin** "  $\frac{1}{2}$  " " 4. —, 10 " " 6. 50. 70
- 28573 **Olympia** (Benary), *groß, tiefdunkelrot auf goldigem Grunde, schön* . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70

## № Calceolaria hybr. grandiflora (Fortsetzung). Pr. Pf.

- 28574 \*pumila compacta (Benary), großblumige halbhohge getuschte, extra  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4.—, 10 Pr. M. 6.50. 70
- 28576 **Sonnenstrahl**, siehe Neuheiten, Seite 31.
- 28578 **tigrina**, großblumige getigerte, herrliches Farbenspiel. . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4.40., 10 Pr. M. 6.50. 70
- 28582 \* " pumila compacta (Benary), halbhohge getigerte, prachtvoll  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4.80., 10 Pr. M. 6.50. 70  
Die mit \* bezeichneten werden ca. 20 cm hoch, sind von compactem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht.
- 28590 **Getuschte und getigerte, Prachtmischung, unübertroffen** . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4.—, 10 Pr. M. 6.50. 70
- 28594 **striata, gestreifte** (Benary) (nur 10% echt) . . . . . 70

## Calceolaria hybrida rugosa.

- 28600 **rugosa, strauchartige, unzählige ganz kleine Blumen, für Gruppen im Freien vorzüglich** 10 Pr. M. 6.50. 70
- 28606 " **aurea, Goldregen, kleinblumig goldgelb, sehr schön für Gruppen** . . . . . 10 Pr. M. 6.50. 70
- 28618 " **major, perennierende Hybriden, sehr schön, etwas großblumiger als vorige, auch vorzüglich für Gruppen** . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 7.20., 10 Pr. M. 6.50. 70
- 28610 " **Triomphe du Nord, goldgelb, sehr effectvoll** 175
- 28620 **Calla aethiopica, Drachenwurz, beliebte, prächtige Zimmerpflanze** . . . . . 20 Gr. M.—. 80. 15
- 28623 " " **compacta (nana)** . . . . . 20 " " 1.—. 15
- 28624 " " **grandiflora devoniensis**. 20 " " 2.40. 25
- 28625 " " " **gigantea Nicolai** . . . . . 20 " " 2.20. 25
- 28626 " " **multiflora praecox** . . . . . 20 " " 2.20. 25
- 28627 " " **Perle von Stuttgart** . . . . . 20 " " 2.40. 25
- 28630 **Camellia japonica fl. pleno, nur von sehr gut gefüllten Sorten** . . 200 K. M. 2.20., 20 Korn 25
- 28634 " **japonica (simplex), einfache, zur Anzucht von Unterlagen** . . . . . 250 K. M. 1.40., 30 Korn 20
- 28640 **Camphora officialis, Campherbaum** . . . . . 20 " " 15

## Canna, Blumenrohr.

- 28650 **Alphonse Bouvier**. 28874 **metallica**.  
28656 **Amiral Avellan**. 28900 **nigricans**.  
28662 **Antoine Chantin**. 28910 **Papa Canna**.  
28666 **Antonie Cresp, weiß**. 28920 **Präsident Carnot**.  
28690 **Colibri**. 28928 **Präsident Faivre**.  
28770 **gigantea**. 28950 **Roi des Rouges**.  
28812 **indica**. 28968 **tricolor**.  
28824 **Jules Chrétien**. 28982 **Warscewicz**.  
28830 **Kaiser Wilhelm**. Jede der obigen Sorten 15
- 28780 **gladiolaeiflora** . . . . . 10 K. 25
- 28836 **Königin Charlotte** bekannte 20 Gr. M.—. 50. 15
- 28860 **Mad. Crozy** . . . . . } Prachtsorten 20 " " —. 50. 15
- 28974 **variegata, buntblättrig, constant** . . . . . 25
- 29000 **Prachtmischung**  $\frac{1}{2}$  Kg. M. 5.—, 20 Gr. M.—. 30, 20 K. 10
- 29004 " **dunkellaubiger** . . . . . 20 " " —. 40, 20 " 15
- 29010 " **Crozy's Varietäten, meist niedrig und frühblühend, besonders schön für Land- und Topfkultur** . .  $\frac{1}{4}$  Kg. M. 3.—, 20 Gr. M.—. 50., 25 K. 20
- 29012 " **Crozy's dunkellaubiger** 20 " " —. 60., 20 " 25
- 29014 " **neuer französischer und deutscher Züchtungen** . . . . . 20 Gr. M.—. 60., 25 K. 30
- 29016 " " **orchideenblütiger** 20 " " 1.20., 15 " 30
- 29024 **WCarica Papaya, Melonenbaum** 500 K. M. 1.10., 100 K. 25
- 29030 **Cassia Chamaecrista, niedrig** . . . . . 20 Gr. M.—. 60. 15
- 29034 " **floribunda, gelb** . . . . . 20 " " —. 50. 10
- 29046 **Celsia Arcturus, schöne Rispen tiefgelber Blumen, sehr dekorativ** . . . . . 1 Gr. M. 2.40. 40
- 24340 **Centaurea candidissima (argentea vera), silberweiße Blätter, prächtige Topf- und Gruppenpflanze** . . . . . 20 Gr. M. 1.40. 25
- 24348 " **gymnocarpa, sehr dekorativ** 20 " " —. 70. 15
- 29050 **WCentrosema grandiflorum, rotviolett** 5 " " 1.—. 30
- Chamaepeuce, siehe Nr. 24386.**
- 29076 **Chorizema ilicifolium** . . . . . 500 K. M. 3.—, 40 K. 30
- 29090 **Chrysanthemum frutescens (Marguerite), weiß, Winterblüher** . . . . . 20 Gr. M.—. 90. 15
- 29094 " **frutescens Comtesse de Chambord, weiß, großblumiger als voriges** . 20 Gr. M. 1.20. 20
- 29104 " **indicum fl. pleno, großblumige halbgefüllte, gemischt** . . . . . 5 Gr. M. 2.—. 40
- 29108 " " **fl. pleno Pompon, hübsch** 5 " " 2.—. 40
- 29112 " **japonicum flore pleno** . . . . . 5 " " 2.—. 40
- 29118 " " **fl. pleno, frühblühende** . . . . . 1 " " 2.—. 40
- 29124 " " " **von Nummerblumen geerntet** . . . . . 1000 K. M. 1.—, 300 K. 40

## № Cineraria hybrida. Pr. Pf.

Die Kultur der Cinerarien bildet seit vielen Jahren eine Specialität des Etablissements. Meine großblumigen Varietäten erfreuen sich eines Weltrufes, sie erzielten u. a. auf den Ausstellungen Chicago 1894, Dresden 1896, Hamburg 1897, Düsseldorf 1904 und Mannheim 1907 erste Preise.

Große colorirte Abbildung M. 1.50.

- 29140 **hybrida, hohe, Prachthybriden, von Nummerblumen** . . . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2.80., 250 Korn 50
- 29146 " **hohe, sehr gute Qualität** 1 Gr. M. 1.60. 30
- 29148 " **striata (60% gestreifte)** . . . . . 1 " " 2.20. 50
- 29152 " **nana, halbhohge Nummerblumen, compact, sehr schön** . . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 2.80., 250 Korn 50
- 29156 " " **Azurblau, schön** 1 " " 2.20., 500 " 50
- 29170 **grandiflora, Benary's großblumige Varietäten in Prachtmischung, sehr schön**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 7.—, 1000 K. M. 4.80., 200 Korn 100
- 29174 " **alba, reinweiß, prächtige Varietät** 1 Gr. M. 3.20., 1000 K. M. 1.30., 300 Korn 50
- 29176 " **incarnata (Benary), fleischfarbige Varietäten** 1 Gr. M. 3.20., 1000 K. M. 1.30., 300 Korn 50
- 29178 " **kermesina (Benary), tief carmoisin, prächtige Farbe**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3.60., 1000 K. M. 2.80., 250 K. 75
- 29180 " **Matador, dunkelscharlach (variirt)** . . . . . 80 " 100
- 29184 " **nana, Benary's halbhohge, großblumige, herrliches Farbenspiel**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 7.—, 200 K. 100
- 29188 " **Rosa Varietäten (Fin de siècle), (Benary), schön**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4.80., 1000 K. M. 3.80., 150 K. 75
- 29190 " **sanguinea (Benary), neu, blutrot, prächtig**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 6.50., 1000 K. M. 4.50., 150 K. 75
- 29194 " **Stella, neu, Petalen gewellt u. gedreht** 400 " 80
- 29196 **gigantea, dunkelrot mit weiß** siehe Neuheiten,  
29197 " **dunkelblau mit weiß** . . . } Seite 31.
- 29200 **plenissima, ergiebt fast nur schön gefülltblühende**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 5.—, 1000 K. M. 3.20., 200 K. 70
- 29204 " **alba, weißgefüllt, prächtig** . . . . . 250 " 60
- Der in meinen Kulturen von dichtgefüllten Blumen gewonnene Samen giebt herrliche Resultate.
- 29216 **polyantha (stellata), kleinblumige Varietäten, sehr reichblühend, schön zum Schneiden und für Dekorationszwecke** . . . . . 1 Gr. M. 1.50. 50
- 29217 " **radiata, neu, sternblütig** . . . . .  $\frac{1}{2}$  " " 2.20. 50
- 29220 **Cineraria maritima (candidissima), silberweiße Blätter, für Gruppen** . . . . . 20 Gr. M.—. 40. 10
- 29224 " **maritima acanthifolia, glänzend weiße Blätter, höchst dekorativ** . . . . . 20 Gr. M. 1.—. 15
- 29228 " " **Diamant, Blätter reinweiß, besonders schön** . . . . . 5 Gr. M. 1.—. 40
- 29256 **Clethra arborea, weiß, wohlriechend** 20 " " 1.—. 15
- 29260 **Clianthus Dampieri, leuchtend rot, prächtig, hier geerntet** 100 K. M. 2.80., 15 K. 50
- 29262 " **Dampieri, importirter Samen** 20 Gr. M. 3.60. 30
- 29272 " **puniceus, Blumen leuchtend rot mit weißen Flecken, prächtig** . . . 20 Gr. M. 2.20. 25
- 29273 " **albus, neu, schön** . . . . . 5 " " 2.80. 30
- 29284 **Clitoria ternatea, blau, prächtig** . . . . . 20 " " —. 80. 15
- 29286 " **ternatea alba, weiß** . . . . . 20 " " —. 80. 15
- 29300 **WClivia miniata, großblumige Hybriden gemischt (eigene Ernte)** . . . . . 25 Korn M. 3.80., 3 Korn 50
- 16596 **W Cobiaea scandens** . . . . . 20 Gr. M. 1.—. 20
- 16600 " " **fl. albo** . . . . . 20 " " 1.80. 30
- 16602 " " **macrostemma, grün mit violett** 20 " " 2.40. 30
- 29306 **W Coffea arabica, Kaffeebaum** 100 Früchte (à 2 K.) M. 2.20., 10 Früchte 25

## W Coleus (Collection Benary).

Specialität des Etablissements. Die Kultur der Coleus, dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; wenige Proben genügen zur Anzucht eines reichen Sortiments.

Liste der abgebbaren Sorten erfolgt auf Wunsch.

- 29460 **Prachtmischung, unübertroffen, sehr reichhaltig**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3.80., 1000 K. M. 2.20., 200 Korn 50
- 29462 **Mischung, sehr gute Qualität** . . . . . 5 Gr. M. 1.50. 25
- 29466 \***Fürst Bismarek (Benary), dunkellaubig** 150 Korn 50
- 29470 \***Prinz Eitel Fritz (Benary), vierfarbig, schön** 150 " 50
- 29580 **Großblättrige, Prachtmischung, extra, herrliche Farben**  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 4.—, 1000 K. M. 2.20., 200 K. 50
- 29590 **laciniatus, mit gefransten Blättern, fast ganz treu aus Samen, sehr schön** . .  $\frac{1}{2}$  Gr. M. 3.80., 200 K. 50
- 29592 **macrophyllus nanus, neu, niedrig** . . . . . 300 " 40  
Sortimente siehe Nr. 14524 ff.

Nr	Pr. Pf.
29596	<b>Commelina Sellowiana</b> , kobaltblau. 20 Gr. <i>M.</i> 3. 60. 30
29600	<b>Convolvulus mauritanicus</b> , blau, sehr reichblühend, zierliche Ampelpflanze 20 Gr. <i>M.</i> - 90. 15
29626	<b>Crotalaria retusa</b> , goldgelb, schön. 20 " " - 50. 10
29610	<b>Cordylone indivisa</b> . . . 20 Gr. <i>M.</i> 1. 50., 300 K. 25
29615	" <b>indivisa latifolia</b> . . . 20 " " 2. 40., 250 " 25
29616	" " <b>latif. major</b> . . . 20 " " 3. —, 250 " 30
29618	" " <b>lineata</b> . . . 20 " " 3. —, 250 " 30
29622	" " <b>Veitchi</b> . . . 20 " " 3. —, 250 " 30
29624	" " <b>gemischt</b> . . . 20 " " 2. 40., 250 " 25

Uebrig Sorten, siehe *Dracaena* Nr. 29860 ff.

### Cyclamen, Alpenveilchen.

29646	<b>europaeum</b> , rosa . . . . . 5 Gr. <i>M.</i> 2. 80. 40
29674	<b>persicum</b> , Mischung vieler Farben . . . 100 Korn 50
29676	" <b>album</b> . . . . . 100 " " 50
29680	" <b>gigantum</b> (universum), Prachtmischung, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel 5 Gr. <i>M.</i> 5. 20., 250 K. <i>M.</i> 2. 80., 40 Korn 50
29681	" " gute Mischung . . . . . 10 Gr. <i>M.</i> 7. 50. 40
29690	" <b>albo-rubrum</b> , weiß mit rotem Auge, sehr großblumig 250 K. <i>M.</i> 2. 80., 40 Korn 50
29692	" <b>album</b> , reinweiß, herrlich, besonders edle Blumen 250 K. <i>M.</i> 3. 60., 30 Korn 50
29696	" <b>atrorubrum</b> , dunkelrot, extra 250 K. <i>M.</i> 4. 50., 30 Korn 60
29700	" <b>Crimson King</b> 250 " " 6. —, 20 " 60
29702	" <b>Kaiser Wilhelm</b> , brillant carmin 250 K. <i>M.</i> 4. 50., 30 K. 60
29704	" <b>Kirschrot</b> , compact 250 " " 3. 60., 30 " 50
29703	" <b>Fliederfarben</b> (lilacinum), herrliche, aparte Sorte 250 K. <i>M.</i> 2. 80., 40 Korn 50
29705	" <b>Margarete</b> (Benary), neu, weiß mit zartlila Auge. . . . . 250 K. <i>M.</i> 3. 60., 30 K. 50
29706	" <b>Pfirsichblüte</b> , schön 250 " " 4. 50., 30 " 60
29708	" <b>Rococo</b> , neue, prächtige Klasse, große gefranste Blumen . 100 K. <i>M.</i> 3. 20., 15 K. 60
29710	" <b>roseum superbum</b> 250 " " 2. 80., 40 " 50
29711	" <b>rubro-violaceum</b> (Benary), rötlich violett, schön . . . . . 250 K. <i>M.</i> 2. 80., 40 Korn 50
29712	" <b>rubrum</b> , rot, sehr schöne, edel geformte Blumen . . . . . 250 K. <i>M.</i> 3. 60., 30 Korn 50
29714	" <b>salmonium</b> , lachsrot, prächtige, distincte neue Farben . 100 K. <i>M.</i> 2. 80., 15 Korn 50
29716	" <b>sanguineum</b> (Benary), sehr dunkel, herrliche Farbe 100 K. <i>M.</i> 3. 50., 15 Korn 60
29717	" <b>Sonnenstrahl</b> , rosa mit blutrotem Auge, groß, extra . 100 K. <i>M.</i> 2. 80., 15 Korn 50
29718	" <b>cristatum album</b> } Bush Hill 20 " 60
29720	" " <b>roseum</b> . . . } Pioneer, 10 " 50
29721	" " <b>albo-rubrum</b> } mit bürtigen Petalen 20 " 60
29722	" <b>Victoria</b> , neu, gefranst, weiß mit rotem Auge und Saum, sehr schön 100 K. <i>M.</i> 5. 20., 10 K. 60

Meine Sammlungen der echten, großblumigen Alpenveilchen sind unübertroffen.

### Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen.

Goldene Medaille Dresden 1900.

Große colorirte Abbildung *M.* - 50.

29724	<b>Weiß</b> . . . . . 100 K. <i>M.</i> 3. 50., 15 K. 60
29725	<b>Weiß mit rot</b> . . . . . 100 " " 3. 50., 15 " 60
29728	<b>Hellrosa</b> . . . . . 100 " " 3. 50., 15 " 60
29729	<b>Rosa mit rot</b> . . . . . 100 " " 3. 50., 15 " 60
29732	<b>Dunkelrot</b> , extra schön . 100 " " 3. 50., 15 " 60
29734	<b>Violet</b> . . . . . 100 " " 3. 50., 15 " 60
29736	<b>Mischung obiger Farben</b> . 250 " " 6. 80., 15 " 50
29730	<b>salmonium</b> , neu, herrlich . . . . . 10 " 75
29742	<b>Cytisus Attleanus</b> , gelb, reichblühend 20 Gr. <i>M.</i> 3. 20. 30
29762	<b>Dasyllirion glaucophyllum</b> . . . . . 20 " " 1. 20. 20
29778	" <b>longifolium</b> , schöne Dekorationspflanze 100 K. 25
29782	" <b>serratifolium</b> . . . . . 20 Gr. <i>M.</i> 1. 50. 20.
29790	<b>WDatura arborea</b> , weiß . . . . . 40
29791	W " <b>fl. pleno</b> . . . . . 40
29828	W <b>SDichemma coccinea</b> (Passiflora) . . . . . 50 Korn 30
29834	W <b>Dolichos lignosus</b> , purpur . . . . . 20 Gr. <i>M.</i> 1. 20. 25
29860	<b>WDracaena arborea</b> . . . 1000 K. <i>M.</i> 1. 80., 100 Korn 20
29864	W " <b>australis</b> , dekorativ 1000 " " 1. 20., 200 " 30
29872	W " <b>calocoma</b> . . . . . 500 " " 2. 40., 40 " 25
29874	W " <b>cannaefolia</b> . . . . . 10 " 60
29882	W " <b>colossea</b> . . . . . 500 K. <i>M.</i> 2. 80., 40 " 30

Nr	Dracaena (Fortsetzung).	Pr. Pf.
29886	W " <b>congesta</b> . . . . . 250 K. <i>M.</i> —, 20 Korn 40	
29887	W " <b>violacea</b> . . . . . 200 " " 2. 80., 20 " 30	
29892	W " <b>Draco</b> , Drachenbaum 200 " " 1. 20., 30 " 25	
29900	W " <b>ensifolia</b> . . . . . 200 " " 2. 80., 20 " 30	
29934	W " <b>Mazeli</b> . . . . . 500 " " 2. —, 50 " 25	
29940	W " <b>nutans</b> (Cordylone) 500 " " 2. 80., 40 " 30	
29954	W " <b>rubra</b> . . . . . 100 " " 4. —, 15 " 70	
29976	W " <b>in Mischung</b> . . . . . 200 " " 1. 60., 40 " 40	
	übrige Sorten, siehe <i>Cordylone</i> , Nr. 29610 etc.	
29982	<b>Echeveria agavoides</b> , schön 1000 K. <i>M.</i> - 80., 400 Korn 40	
29988	W " <b>De Smetiana</b> , niedrig, weißblättrig, besonders schöne Species . . . . . 250 Korn 60	
30000	" <b>metallica</b> , prächtig . . . . . 100 " 75	
30010	" <b>pulverulenta</b> , selten, schön . . . . . 250 " 60	
30014	" <b>Purpusi</b> , weißbestäubte Blätter, orange Blumen, hart . . . . . 100 Korn 50	
30024	" <b>secunda</b> . . . . . 1000 Korn <i>M.</i> 2. 20., 200 " 50	
30036	" <b>gemischt</b> . . . . . 1000 " " 1. 30., 250 " 40	
30052	<b>Epaeris hybrida</b> , von einer berühmten Sammlung gewonnen; prachtvoll 1000 K. <i>M.</i> 2. 20., 200 Korn 50	
30070	<b>Erica, Cap-Species, gemischt</b> . . . . . 2 Gr. <i>M.</i> 2. 20. 40	
30084	<b>WErythrina Caffra</b> , rot . . . . . 5 Korn 40	
30088	W " <b>Corallodendron</b> . 100 Korn <i>M.</i> 3. —, 15 " 50	
30092	W " <b>Crista galli</b> . . . . . 20 Gr. " 1. 60., 8 " 30	
30114	W " <b>Hendersoni</b> , prächtig 20 " " 2. 20., 5 " 30	
30118	W " <b>laurifolia</b> " 20 " " - 80., 10 " 25	
30130	<b>Eucalyptus amygdalina</b> , hart . . . 20 Gr. <i>M.</i> - 90. 15	
30134	" <b>calophylla</b> , sehr wertvoll. 20 " " 1. 60. 20	
30138	" <b>citriodora</b> , sehr wohlriechend 5 " " 1. 20. 40	
30146	" <b>ficifolia</b> , seltene Species 1 Gr. <i>M.</i> 1. 40., 10 K. 40	
30150	W " <b>globulus</b> (Blau-Gummi-Fieber-Heilbaum), populärste Species . . . . . 20 Gr. <i>M.</i> 1. 40. 20	
30154	" <b>goniocalix</b> . . . . . 20 " " 1. 80. 25	
30158	" <b>Gunni</b> . . . . . 20 " " 1. 40. 20	
30164	" <b>longifolia</b> . . . . . 20 " " 2. 20. 25	
30170	" <b>marginata</b> , prächtig . . . . . 20 " " 2. 20. 25	
30174	" <b>obliqua</b> , sehr rasch wachsend 20 " " - 80. 15	
30182	" <b>resinifera</b> , sehr robust . . . . . 20 " " 1. —. 15	
30186	" <b>robusta</b> . . . . . 20 " " 1. 20. 20	
30194	" <b>siderophleia</b> . . . . . 20 " " 2. 40. 25	
30198	" <b>Stuartiana</b> , runde Blätter, hübsch 20 " " 1. 50. 20	
30202	" <b>gemischte Species</b> . . . . . 20 " " - 90. 15	
	<i>Eucalyptus</i> wachsen sehr rasch und sind leicht aus Samen zu ziehen.	
30206	<b>Eupatorium grandiflorum album</b> . . . 20 Gr. <i>M.</i> 2. 20. 25	
30210	" <b>serrulatum</b> , große purpurrosa Dolden, Winterblüher . . . . . 10 Gr. <i>M.</i> 1. 50. 30	
30216	<b>WExacum affine</b> , lila, niedrig, wohlriechend, herrliche Marktpflanze 1000 K. <i>M.</i> - 50., 400 K. 25	
30224	<b>WFerdinanda eminens</b> , schön . . . . . 5 Gr. <i>M.</i> 1. 10. 30	
30230	<b>WFicus Cooperi</b> , blutrot, gelb 500 K. <i>M.</i> 2. 80., 50 K. 30	
30234	W " <b>elastica</b> , Gummibaum 500 " " 1. 80., 60 " 25	
30238	W " <b>imperialis</b> , großblättrig 500 " " 2. 20., 50 " 35	
30242	W " <b>Wrighti</b> , Blätter gefleckt 500 " " 2. 20., 50 " 25	
30270	<b>Fuchsia hybrida</b> , einfache 500 " " 3. 30., 80 " 60	
30274	" <b>hybrida</b> , gefüllte 500 " " 3. 30., 80 " 60	
30276	" " gefüllte weißkorollige (treu aus Samen) 500 K. <i>M.</i> 3. 30., 80 K. 60	
30278	" " blankorollige, neu, sehr schön 500 K. <i>M.</i> 3. 30., 80 K. 60	
30280	W " <b>einfache und gefüllte in Prachtmischung</b> 1000 K. <i>M.</i> 6. 40., 250 K. <i>M.</i> 1. 70., 60 K. 50	
	Die Kultur der <i>Fuchsia</i> -Hybriden bildet eine Specialität meiner Gärtnerei; der Samen wird durch Befruchtung bester Sorten gewonnen.	
30286	<b>Fuchsia boliviana</b> , scharlachrote Blütentrauben 250 K. 30	
30294	" <b>coccinea</b> , scharlach 1000 K. <i>M.</i> 1. 20., 150 " 25	
30298	" <b>corymbiflora</b> , carmin . . . . . 1 Gr. <i>M.</i> 2. 80. 40	
30300	" <b>alba</b> . . . . . 1 " " 2. 80. 40	
30304	" <b>fulgens</b> , scharlach 1000 K. <i>M.</i> 2. 20., 100 Korn 25	
30306	" <b>Präsident Goselli</b> , Blumen besonders lang, schön 1000 K. <i>M.</i> 1. 50., 200 Korn 40	
30308	" <b>gracilis</b> , sehr niedlich . . . . . 40 " 50	
30310	" <b>procumbens</b> , carmin, reizend für Ampeln, Winterblüher . . . . . 100 Korn 25	
30314	" <b>syringaefflora</b> , lila 1000 K. <i>M.</i> - 60., 300 " 25	
30318	" <b>triphylla</b> , zahlreiche kleine, scharlachrote Blumen, reizend 500 K. <i>M.</i> 1. 20., 100 K. 30	
30320	" <b>Koralle</b> , orange, sehr schön . . 100 " 50	
	Die Anzucht der <i>Fuchsien</i> aus Samen ist sehr lohnend; die meisten blühen, früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, im ersten Jahre.	

Nr.	Pr. Pf.
30324	WGardenia florida, schön 1000 K. M. 1. 40., 150 Korn 30
30338	☞ Gazania splendens hybr. grandiflora, von den besten Varietäten in schönen Farben, für sonnige Lagen vorzüglich (die Sämlinge blühen im ersten Jahre) 100 Korn M. 2. 40., 20 Korn 60
30340	Genista Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön 20 Gr. M. - 90. 15
30342	" canariensis, gelb, schön . . . 20 " " 1. 40. 20
30348	" florida, goldgelb, vollblühend 20 " " 2. 20. 25
30350	Gerbera Jamesoni, sehr schöne, große, sternförmige orangescharlachrote Blumen 250 K. M. 5. —, 100 K. M. 2. 40., 15 Korn 40
30360	☞ " Jamesoni hybrida, vorjährige Neuheit, herrliche Varietäten in vielen feinen weißen, gelben und roten Farben, vorzügliche Topf- und Schnittpflanzen 100 K. M. 4. —, 10 Korn 50
30354	WGesneria macrantha, robust, große, scharlachrote Blumen; prächtig . . . ½ Gr. M. 3. — 50
30362	W " zebrina discolor (Naegelia), orangefarbene, schwarzgefleckte Blumen . . . ½ Gr. M. 3. — 50
30366	W " hybrida, Prachtmischung . . . ½ " " 2. 40. 50

### WGloxinia hybrida grandiflora.

Große Specialität des Geschäfts, deren Kultur jährlich 5 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet werden. Neue große colorirte Abbildung M. 1. 50.

30380	☞ Französische und belgische Hybriden, Prachtmischung. ½ Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 5. — 60
30384	alba, reinweiß mit zartgelbem Schlund, großblumig, constant, herrlich ½ Gr. M. 4. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
30386	Brillant (Benary), carminscharlach, kleinblumig, reichblühend, gute Marktsorte . . . ½ Gr. M. 4. — 70
30388	Cherubin, aufrecht, lichtgelb mit breitem rosacarmin Saum; zarte, schöne Färbung . . . ½ Gr. M. 4. — 70
30390	☞ Defiance (Benary), aufrecht, großblumig, carmoisin-scharlach, prachtvoll . . . ½ Gr. M. 6. — 70
30392	☞ Gestreifte u. marmorirte (Benary 1907), herrliche Varietäten, feinste Zeichnungen (ca. 60 % treu) . . . ½ Gr. M. 6. 80. 75
30395	gigantea, ☞ Benary's Riesen-, Prachtmischung, herrlich . . . ½ Gr. M. 4. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30396	" Cyclop (Benary), carmin, breiter, weißer Rand, Schlund purpur punkirt ½ Gr. M. 4. 80. 70
30397	" Goliath (Benary), purpurviolett, breiter, weißer Rand, Schlund fein punkirt . . . ½ Gr. M. 4. 80. 70
30399	☞ Meteor, neu, carminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt, sehr schön . . . ½ Gr. M. 6. 80. 75
30398	Othello, schwarzviolett, schön . . . ½ " " 4. — 70
30400	punctata, ☞ punkirt u. leopardirte, von meiner vorzüglichen Sammlung; herrliche Klasse; reiches Farbenspiel . . . ½ Gr. M. 3. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30406	" Corona (Benary), violettrot, in Indigo übergehend, außen weiß, blau punkirt, schön . . . Regina, siehe Sinningia Nr. 31944.
30412	crassifolia erecta, Blumen aufrecht, prächtige Farben gemischt ½ Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 5. — 60
30416	" erecta Feuerkönig, dunkelscharlach, robust, schön . . . ½ Gr. M. 4. 50., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30418	☞ " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand; herrlich ½ Gr. M. 3. 20., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30420	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig ½ Gr. M. 2. 80. 70
30426	" " coelestina (Benary), sehr groß, himmelblau, Schlund weiß ½ Gr. M. 3. —, 10 Pr. M. 6. 50. 70
30428	" " Prinz Adalbert, neu, großblumig, purpurviolett mit weißem Rand, herrlich ½ Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 6. 50. 70
30432	" " violacea, dunkelblau . . . ½ Gr. " 2. 80. 50
30434	" " Waterloo, neu, tief schwarzpurpur, Rand leuchtend carmin, gekräuselt . . . 70
30438	" horizontalis, in schönen Farben ½ Gr. M. 2. 80. 50
30444	" pendula, Blumen hängend, prächtige Klasse in vielen Farben . . . ½ Gr. M. 2. 80. 50
30450	" Prachtmischung 2 Gr. M. 9. 20., ½ " " 2. 50. 50

Die Gloxinia crassifolia-Varietäten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über den Topf herablegen; ihre großen, bouquetständigen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.

30460	☞ Benary's Elitensmischung aller Klassen, unübertroffen. 2 Gr. M. 9. —, ½ Gr. M. 2. 40. 50
-------	--

Nr.	Pr. Pf.
30492	Grevillea robusta, prächtig . . . . . 20 Gr. M. 1. 60. 20
30496	" " pyramidalis . . . . . 20 " " 2. 20. 25
30498	" Banksii, seltene Species . . . . . 15 Korn 50

Hardenbergia, siehe Kennedyja.

30530	WHedychium Gardnerianum . . . . . 20 Gr. M. 2. 40. 25
-------	---

### Heliotropium, Vanille.

Nr.	Pr. Pf.	Nr.	Pr. Pf.
30540	Anna Turrel . . . . . 25	30568	Mad. Bruant, schön 30
30544	Boule de neige . . . . . 25	30572	Nuée bleue, großblumig, blau m. weiß 40
30548	Bouquet de violettes 30	30580	peruvianum . . . . . 25
30552	Dr. Livingstone, dunkel 30	30584	Reine des violettes 25
30554	☞ Frau Lederle, neu, dunkelstes Blau 50	30588	Roi des noirs . . . . . 25
30556	Königin Margarita, dunkelblau, groß 30	30596	Triomphe de Liège, hellblau, halbhoch 25
30560	Louise Delaux, rosa 30	30600	Voltaireanum, niedrig 25
30564	Mad. de Blonay, weiß 30	30604	White Lady . . . . . 30
30610	Prachtmischung aller Sorten . . . . . 20 Gr. M. 2. 20. 25	30612	dunkle Varietäten gemischt . . . . . 20 " " 2. 80. 30
30612	dunkle Varietäten gemischt . . . . . 20 " " 2. 80. 30	30613	großblumig weiß, neu . . . . . 5 " " 1. 20. 40
30613	großblumig weiß, neu . . . . . 5 " " 1. 20. 40	30614	" schön gemischt . . . . . 20 " " 3. 60. 30
30614	" schön gemischt . . . . . 20 " " 3. 60. 30	30624	WHibiscus coccineus (speciosus) 20 Gr. M. 1. 60. 20
30624	WHibiscus coccineus (speciosus) 20 Gr. M. 1. 60. 20	30630	W " Manihot Sunset, goldgelb . . . . . 25
30630	W " Manihot Sunset, goldgelb . . . . . 25	30640	W " metallicus, herrliche Belaubung . 10 Korn 40
30640	W " metallicus, herrliche Belaubung . 10 Korn 40	30646	W " mutabilis, weiß, später rosa 20 Gr. M. 1. 50. 20
30646	W " mutabilis, weiß, später rosa 20 Gr. M. 1. 50. 20	30652	W " " fl. pleno . . . . . 5 " " 1. — 25
30652	W " " fl. pleno . . . . . 5 " " 1. — 25	30658	W " puniceus, orangefrot 200 K. M. 2. 40., 20 K. 30
30658	W " puniceus, orangefrot 200 K. M. 2. 40., 20 K. 30	30670	W " roseus grandiflorus, schön 20 Gr. M. - 60. 10
30670	W " roseus grandiflorus, schön 20 Gr. M. - 60. 10		Imantophyllum, siehe Olivia Nr. 29288 ff.
30680	W Impatiens ☞ Holstii, leuchtend zinnoberrot, herrlich . . 5 Gr. M. 9. —, 1 Gr. M. 2. — 40	30675	" " Holstii alba rubro oculata . . 2 " " 3. — 40
30675	" " Holstii alba rubro oculata . . 2 " " 3. — 40	30678	" " albo-rosea . . . . . 2 " " 3. — 40
30678	" " albo-rosea . . . . . 2 " " 3. — 40	30681	" " atrococcinea . . . . . 2 " " 3. — 40
30681	" " atrococcinea . . . . . 2 " " 3. — 40	30682	" " atroviolacea . . . . . 2 " " 3. — 40
30682	" " atroviolacea . . . . . 2 " " 3. — 40	30683	" " carminea . . . . . 2 " " 3. — 40
30683	" " carminea . . . . . 2 " " 3. — 40	30684	" " delicata . . . . . 2 " " 3. — 40
30684	" " delicata . . . . . 2 " " 3. — 40	30685	" " lilacina . . . . . 2 " " 3. — 40
30685	" " lilacina . . . . . 2 " " 3. — 40	30686	" " rosea . . . . . 2 " " 3. — 40
30686	" " rosea . . . . . 2 " " 3. — 40	30687	" " striata . . . . . 2 " " 3. — 40
30687	" " striata . . . . . 2 " " 3. — 40	30689	W " " Prachtmischung obiger großblumiger Hybriden . . 2 Gr. M. 2. 40. 40
30689	W " " Prachtmischung obiger großblumiger Hybriden . . 2 Gr. M. 2. 40. 40	30688	☞ " " nana amabilis (Benary 1910), silberweiß mit purpur Auge, nur 25 cm hoch, reizende Pflanze . . 1 Gr. M. 4. 40. 50
30688	☞ " " nana amabilis (Benary 1910), silberweiß mit purpur Auge, nur 25 cm hoch, reizende Pflanze . . 1 Gr. M. 4. 40. 50	30676	" " " nana Liegnitzia, siehe Seite 32.
30676	" " " nana Liegnitzia, siehe Seite 32.	30677	" " " zinnoberorange, neu . . 100 Korn 40
30677	" " " zinnoberorange, neu . . 100 Korn 40	30690	W " Sultani, rosa, reizend 1 Gr. M. 1. 60., 250 " 30
30690	W " Sultani, rosa, reizend 1 Gr. M. 1. 60., 250 " 30	30696	W " " König Albert (splendens), rosacarmin, reizend 1 Gr. M. 1. 60., 250 K. 30
30696	W " " König Albert (splendens), rosacarmin, reizend 1 Gr. M. 1. 60., 250 K. 30	30698	W " " Königin Carola, chamois, sehr schön 1 Gr. M. 1. 60., 250 K. 30
30698	W " " Königin Carola, chamois, sehr schön 1 Gr. M. 1. 60., 250 K. 30	30706	W " " hybrida, gemischt 2 " " 3. —, 250 " 30
30706	W " " hybrida, gemischt 2 " " 3. —, 250 " 30	30710	W " " " nana . . . . . 200 " 25
30710	W " " " nana . . . . . 200 " 25	30730	W " ☞ Olivieri, rosalila, herrliche, größtblumige Species . . . . . 15 Korn 60
30730	W " ☞ Olivieri, rosalila, herrliche, größtblumige Species . . . . . 15 Korn 60		Obige Impatiens sind prächtige Zimmerpflanzen und besonders schön für Gruppen im Halbschatten.
30740	WSIpomoea Horsfalliae 100 K. M. 1. 80., 15 Korn 30	30744	WS " Leari, dunkelblau, prachtvoll 5 Gr. M. 2. — 40
30744	WS " Leari, dunkelblau, prachtvoll 5 Gr. M. 2. — 40	30752	WS " scarlatina, zinnoberrot . . 20 " " 1. 20. 20
30752	WS " scarlatina, zinnoberrot . . 20 " " 1. 20. 20	30764	WSoloma hirsutum, orange, schöne Gesneriacee 500 K. 25
30764	WSoloma hirsutum, orange, schöne Gesneriacee 500 K. 25	30774	WJacaranda mimosaeifolia, blau . . 20 Gr. M. 1. 20. 20
30774	WJacaranda mimosaeifolia, blau . . 20 Gr. M. 1. 20. 20	30782	Kalzanchoë carnea, Winterblüher . . . . . 50 Korn 30
30782	Kalzanchoë carnea, Winterblüher . . . . . 50 Korn 30	30794	SKennedyja bimaculata grandiflora . 20 Gr. M. 3. 60. 30
30794	SKennedyja bimaculata grandiflora . 20 Gr. M. 3. 60. 30	30808	" " macrophylla, violett . . . . . 20 " " 4. — 30
30808	" " macrophylla, violett . . . . . 20 " " 4. — 30	30812	" " nigricans . . . . . 20 " " 3. 60. 30
30812	" " nigricans . . . . . 20 " " 3. 60. 30	30816	" " ovata alba, reinweiß . . . . . 20 " " 3. 20. 30
30816	" " ovata alba, reinweiß . . . . . 20 " " 3. 20. 30	30824	" " rubicunda, purpurrot . . . . . 20 " " 3. 60. 30
30824	" " rubicunda, purpurrot . . . . . 20 " " 3. 60. 30	30836	Lantana hybrida, gemischt . . . . . 20 " " - 40. 10
30836	Lantana hybrida, gemischt . . . . . 20 " " - 40. 10	30840	" " hybrida nana, neue niedrige 20 " " - 50. 10
30840	" " hybrida nana, neue niedrige 20 " " - 50. 10	30844	" " " Pietavi, neue sehr " 20 " " 3. 80. 40
30844	" " " Pietavi, neue sehr " 20 " " 3. 80. 40	30850	SLapageria rosea, herrliche Kalthaus-Schlümpflanze, hier geerntet . 50 K. M. 1. 80., 10 Korn 40
30850	SLapageria rosea, herrliche Kalthaus-Schlümpflanze, hier geerntet . 50 K. M. 1. 80., 10 Korn 40	30862	Lavatera arborea, dekorativ . . . . . 20 Gr. M. - 50. 10
30862	Lavatera arborea, dekorativ . . . . . 20 Gr. M. - 50. 10	30866	" " arborea variegata, Blatt graugrün weißgefleckt; höchst dekorativ . . . 20 Gr. M. 1. 50. 20
30866	" " arborea variegata, Blatt graugrün weißgefleckt; höchst dekorativ . . . 20 Gr. M. 1. 50. 20	30876	Leucadendron argenteum . . . 100 K. M. 3. 40., 10 K. 40
30876	Leucadendron argenteum . . . 100 K. M. 3. 40., 10 K. 40	30878	Libonia floribunda, rot mit gelb, Marktpflanze 15 " 40
30878	Libonia floribunda, rot mit gelb, Marktpflanze 15 " 40		

№	Pr. Pf
30882	WLisianthus Russellianus, prachttolle Gentiane, große becherförmige, blaue Blumen 1/2 Gr. M. 6. 50. 50
30900	§Lophospermum scandens, rot leuchtend 20 " " 2.80. 25
30916	☞ Lotus peliorhynchus, leuchtend rot, schöne Ampelpflanze 40 Korn 50
30920	Malva capensis, lilarosa, reichblühend 40
30924	§Mandevilla suaveolens, weiß, wohlriechende prächtige Kletterpflanze 20 Gr. M. 1. 20. 25
30930	§Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), zierliche Zweige, saftgrüne Blätter, reizende Pflanze für Binderei und Ampeln 20 Gr. M. 1. —. 20
30932	§ " asparagoides myrtifolia, neu, myrtenblättrig, reizend 200 K. M. 1. 50., 40 Korn 40
30944	Melianthus major, sehr dekorativ 20 Gr. M. 1. 40. 20
19004	Mesembryanthemum cordifolium fol. var., reizend für Topfkultur und Teppichbeete 5 Gr. M. 1. 50. 40
19022	WMimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze, Rühr mich nicht an 20 Gr. M. —. 70. 15
30997	WMusa Arnoldiana, neu, prachttoll 5 Korn 40
30998	W " Gilleti, neu, ausgezeichnet 25 " 30
31000	W " ☞ Ensete, schönste Species, als Einzelpflanze auf Rasen von größtem Effect 500 K. M. 10. 50., 100 K. M. 2. 50., 15 K. 50
31010	W " Martini, widerstandsfähig 100 " " 1. 20., 25 " 40
31014	W " ornata rosea 100 " " 1. 20., 25 " 40
31018	W " religiosa, Fetisch-Banane 100 " " 1. 10., 25 " 30
31020	W " rosacea, rosenrot 50 " " 1. 80., 10 " 40
31024	W " sapientum, Früchte süß 50 " " 1. 50., 10 " 40
31030	W " superba, dekorativ 100 K. M. 1. 20., 25 " 40
31050	WNaegelia hybrida, Prachtmischung 10 Pr. M. 6. 50. 70
31060	Nerium Oleander, Oleander 20 Gr. " —. 40. 10
31064	" " album 20 " " —. 80. 15
31070	☞ Nertera depressa, reizende Miniaturpflanze, bedeckt sich mit kleinen, corallenroten Beeren, gute Marktpflanze 1000 K. M. 3. 50., 100 Korn 40
31076	Nicotiana glauca, graugrün 20 Gr. M. —. 60. 10
31082	W " wigandioides, schön 20 " " —. 50. 10
31150	WOrchideen, tropische (eigene Ernte) gemischt 80
31160	Oxalis sensitiva, interessant, Blätter empfindlich, wie bei Mimosa pudica 1000 K. M. 1. —., 250 Korn 30
31180	WSPassiflora alba 20 Gr. M. 1. 20. 20
31192	" " coerulea 25 " " —. 25
31200	W§ " edulis 20 Gr. M. 1. 80. 25
31210	" " incarnata 20 " " 1. 60. 20
31216	§ " lunata, weiß 150 Korn 25

**Pelargonium (Geranium).**

31266	☞ Prachtmischung aller Klassen, erste Qualität 100 Korn M. 3. 50., 15 Korn 60
31267	Gute Mischung 200 " " 3. 60., 15 " 30
31268	großblumige, englische 100 " " 3. 60., 15 " 60
31270	Diadematum, extra 100 " " 3. 60., 15 " 60
31272	Fancy-, prachttoll 100 " " 3. 60., 15 " 60
31274	Odier-, fünffleckige 100 " " 3. 60., 15 " 60
31276	☞ niedrige, neue Klasse, sehr großblumig, compact, reiches Farbenspiel 100 K. M. 4. —., 15 K. 70
31280	zonale (scarlet), Scharlach-Pelargonien, schön gemischt 20 Gr. M. 1. —. 15
31286	☞ Boucharlat's u. Cannell's beste großblumige gemischt. Die Aussaat ergibt herrliche Resultate 100 Korn M. 1. —., 30 Korn 40
31292	" Tom Thumb, gemischt 20 Gr. M. 2. 20. 25
31298	" gold-u. bronzeblättrige 100 K. M. 1. 20., 30 K. 40
31304	" silberblättrige 100 " " 3. —., 15 " 50
31316	" fl. pleno, gefüllte, gemischt (variieren) 15 " 60
31326	hederaefolium hybridum, ephenblättrige 25 " 50
31330	" hybridum fl. pleno, gefüllte 15 " 50
31336	odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter sehr würzig, für Bouquets 100 Korn 30
31360	WSPPhaseolus Caracalla, purpurrot 30
31380	Phormium tenax, neuseeländ. Flachs 20 Gr. M. —. 80. 15
31388	" tenax fol. variegatis 500 K. M. 1. 20., 50 K. 15
31392	" " Colensoi fol. var. 500 " " 2. 40., 40 " 25
31400	Physgelius capensis, scharlach, prächtig 30
31406	§Phylianthus albens, wohlriechend 20 Gr. M. —. 50. 10
31410	WPilea callitrichoides, Feuerwerks-pflanze 50 K. 25
31420	Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea), schön 100 " 20
31440	Pittosporum undulatum, wohlriechend 20 Gr. M. —. 50. 15
31446	§Plumbago capensis, blau, sehr dankbar blühende Schlingpflanze 250 Korn M. 1. 50., 50 Korn 40

№	Pr. Pf
31452	§Plumbago zeylanica, weiß 250 K. M. 1. 50., 50 Korn 40
31456	WPoinciana Gillesi, rötlich gelb 20 Gr. M. —. 80. 20
31460	W " pulcherrima, orange Blüten 20 " " —. 60. 15
31464	W " regia, purpurrot 20 " " —. 80. 25
31468	WPoinsettia pulcherrima, scharlach, prächtige Euphorbiaceae 100 K. M. 3. 60., 10 K. 40
31482	Polygala grandiflora 250 " " 1. 10., 50 " 25
31484	" " superba 250 " " 1. 10., 50 " 25
31490	" " speciosa 50 " 40
31500	Primula chinensis, gemischt 2 Gr. M. 2. —., 100 " 20

**Primula chinensis stellata.**

**☞ Neue englische Stern-Primel.**

Sehr empfehlenswerte, reichblühende Klasse.

31501	White Star, reinweiß, dunkellaubig 50 K. 60
31502	Giant White, großblumig, früh 50 " 60
31503	Crimson Star, carmoisin, neu, schön 50 " 60
31504	Salmon Pink, reichblühend, dunkelstengelig 50 " 60
31505	Purple Star, lilaret 50 " 60
31506	Blue Star, porzellamblau 40 " 60
31507	Blood Red Star, blutrot neu, herrlich 40 " 60
31508	Prachtmischung 1 Gr. M. 4. —., 500 K. M. 3. 50., 80 " 60
31509	Double Crimson Star, extra, schön 50 " 70

**Primula chinensis fimbriata.**

**Einfache gefranste chinesische Primeln.**

☞ Große Specialität des Geschäfts, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier offerirte Samen ist von unübertroffener Qualität.

1 Gr. Primula-Samen = 800 bis 1000 Korn.

31510	alba, weiß, extra 5 Gr. M. 14. —., 1 Gr. M. 3. —., 125 K. 60
31516	" luteo-oculata, neu 1 " " 3. 20., 100 " 50
31534	" umbellata (Benary), robust, große Dolden reinweißer Blumen 1 Gr. M. 3. 20., 100 Korn 50
31540	coccinea (Rouge vio), leuchtend rot, höchst effectvoll 5 Gr. M. 15. —., 1 Gr. M. 3. 20., 100 K. 50
31546	coerulea, blau, prächtig 500 K. " 4. 50., 50 " 50
31547	☞ Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge, vorzüglich neue Sorte 100 K. M. 1. 20., 30 Korn 50
31548	☞ Duchess, neu, weiß mit großem leuchtend carminrotem Auge, herrlich 1 Gr. M. 7. 50., 80 K. 75
31545	" Hybriden, seltene Farben 40 " 70
31550	eristata hybrida (Benary), einfache u. halbgefüllte, gekrauste Blätter 250 K. M. 3. —., 50 Korn 75
31549	" Regina (Benary), dunkelcarmin mit weißen Flecken, extra 250 K. M. 3. 50., 50 K. 75
31551	gigantea alba 250 " " 4. —., 40 " 70
31552	" carnea (albo-rosea) 250 " " 4. —., 40 " 70
31553	" carminea (Benary), neu 250 " " 4. —., 40 " 70
31563	" coccinea (sangutinea) 250 " " 5. 50., 30 " 70
31554	Emperor, kupfer-scharlach, sehr schön 250 " " 4. —., 40 " 70
31565	" pulcherrima, neu 250 " " 4. —., 40 " 70
31567	" rosea 250 " " 5. 50., 30 " 70
31544	" rubra 250 " " 4. —., 40 " 70
31556	" schön gemischt 250 " " 4. —., 40 " 70
31557	kermesina splendens, großblumig, leuchtend carmin, schön 1 Gr. M. 3. 60., 100 K. 60
31558	Karfunkelstein, tiefstes Rot 250 K. " 2. 60., 50 " 60
31559	☞ magnifica alba, reinweiß, großes gelbes Auge, scharf gezähnt, herrlich 1/2 Gr. M. 4. 50., 60 K. 70
31560	" carminea (Benary), neu, 250 K. " 2. 20., 50 " 50
31562	" rubra 1 Gr. " 5. 20., 100 " 70
31568	☞ Morgenröte, zart fleischfarbig rosa, herrliche reichblühende Sorte 1 Gr. M. 5. 20., 100 K. 70
31564	Orangekönig, neue englische Sorte 100 K. M. 1. 70., 30 " 60
31566	pulcherrima (Benary), weiß mit rosa oder lila Mitte, sehr schön 1 Gr. M. 3. 20., 100 K. 50
31572	punctata atropurpurea, schön 250 K. " 2. 20., 50 " 50
31584	rubra, gefranst, rot, großblumig, prachttoll 5 Gr. M. 12. 50., 1 Gr. M. 2. 80., 100 " 50
31586	" splendens, tief rot, herrliche neue Farbe 1 Gr. M. 2. 40., 100 K. 50
31594	rubro-violacea, schön 1 " " 4. 50., 80 " 50
31596	salmonea (Benary), neu, distinct 1/2 " " 4. 40., 60 " 70
31600	striata, gefranst, rot gestreift 1 " " 3. 20., 100 " 50
31608	☞ Prachtmischung, I. Qualität (nur eigener Ernte) 5 Gr. M. 14. —., 1 Gr. M. 3. —., 125 K. 60
31610	gemischt, sehr gute Qualität 5 " " 7. 50., 100 " 25

No Primula chinensis fimbriata. Pr. Pf.

Einfache gefranste Sorten (Fortsetzung).

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include filicifolia (macrophylla) alba, alba magnifica, kermesina splendens, rubra, Prachtmischung, globosa alba, carnea (Benary), kermesina splendens, rubra, striata, Prachtmischung.

Die filicifolia oder farnblättrigen Primula sind besonders schön und sehr großblumig.

Gefüllte gefranste Sorten.

Liefere einen hohen Procentsatz gefüllter Blumen.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include fl. pleno alba, carnea (Benary), crispa, neu, großblumig, schön, coccinea, prächtig, coerulea, schön, kermesina, schön, rubra, prächtig, striata, schön, Prachtmischung.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include Pueraria Thunbergiana, purpurviolette, wohlriechende, Wistaria-ähnliche Blüten, Ravenala madagascariensis, Rehmannia angulata, Rhodochiton volubile, Rhododendron arboreum hybridum, Himalaya- oder Sikkim-Sorten, Rhynchospermum jasminoides foliis variegatis.

Rivina, siehe Nr. 20666.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include Richardia Elliotiana Rossi, Solfatare, Rochea falcata, Saintpaulia ionantha (grandiflora), blaues Usambara-Veilchen.

Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen Blumen.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include Saintpaulia ionantha alba, atroviolacea, purpura (rubra), rosalia, schön gemischt, Saintpaulia sind prächtige ununterbrochen blühende Topfpflänzchen für Zimmer u. Gewächshaus.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include Salvia patens, splendid, Alfred Raguena, compacta, erecta (Bonfire), Vittorio Emanuele, Zürich, Feuerball, grandiflora, Ingenieur Clavenad, Lord Faulteroy, praecox Miniatur, Ruhm von Stuttgart.

No Salvia (Fortsetzung). Pr. Pf.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include splendens Silverspot, Triumph, Prachtmischung.

Salvia splendens mit ihren scharlachroten Blumen sind prachtvoll für späte, leuchtende Gruppen.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include Santolina Chamaecyparissus, Saxifraga sarmentosa, WSchizolobium excelsum, WSchubertia grandiflora, WSinningia Regina, Regina hybrida, Regina hybrida erecta.

Auf diese prachtvollen Gesneriaceen mache ich besonders aufmerksam: ihr herrliches, schmiegsames Blattwerk ist oben sattgrün mit schöner weißer Aderung, die Unterseite jedoch tief purpur gefärbt; ein ungemein langer und reicher Flor verleiht ihnen großen Wert als Zimmerpflanzen.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include Regina Dr. Masters, Skimmia japonica.

Solanum, Nachtschatten.

Table with 3 columns: No, Name, and Price. Rows include albidum Poortmanni, atropurpureum, Cabiliense argenteum, capsicastrum, nanum, ciliatum, cyananthum, Dombeyi, giganteum, Hendersoni, jasminoides, laeniatum, marginatum, Pseudo-Capsicum, pyraanthum, robustum, Seafortianum, Warszewiczoides, Weatherilli, Sollya heterophylla, Stalice arborea, imbricata, macrophylla, Stephanophysum longifolium, Stephanotis floribunda, Strelitzia Reginae, Streptocarpus hybridus, Goliath, Sutherlandia frutescens, spectabilis floribunda, Swainsonia alba grandiflora, Greynana, Ferrandi carminea, rosea grandiflora, Mischung.

No	Pr. Pf.
32210 W§ <i>Tacsonia exoniensis</i> , rot 100 K. M. 1. 70., 15 K. 30	
32220 W§ " <i>igneae</i> , feuerrot . . . . 100 " " 1. 70., 15 " 30	
32224 W§ " <i>mollissima</i> , rosa, schön 500 " " 1. 30., 50 " 15	
32240 <i>Tecoma Smithi</i> , bringt im Herbst und Winter große Blütenstände zahlloser citronengelb mit orange gefärbter Blumen . . . 500 K. M. 1. 10., 125 Korn 30	
32254 <i>Thea viridis</i> , Theestaude 100 " " 2. 70., 10 " 30	
32260 W§ <i>Thunbergia coccinea</i> 100 " " 1. 50., 15 " 30	
32266 W§ " <i>fragrans</i> , weiß, wohlriechend . . . . 20 " 30	
32268 W§ " <i>grandiflora</i> , hellblau, prachtvoll 15 " 30	
32300 <i>Torenia Fournieri</i> ( <i>edentula</i> ), sammtig blaue Blüten, reizend . . . . . 5 Gr. M. 1. —. 25	
32304 " <i>Fournieri alba</i> , schön . . . . . 5 " " 1. 10. 30	
32312 " " <i>compacta</i> , " . . . . . 5 " " 1. 40. 30	
32316 " " <i>grandiflora</i> , extra . . . . . 5 " " 1. 10. 30	
32325 " " schön gemischt . . . . . 5 " " —. 90. 30	
32326 " " <i>speciosa</i> , sehr großblumig 1 " " 2. 80. 40	
32328 " " " die Braut, weiß mit rosa, schön, sehr großblumig. $\frac{1}{2}$ Gr. M. 2. 50. 40	
32329 " <i>Bailloni</i> , goldgelb mit braunrot 2 " " 1. 20. 40	
Die Anzucht der <i>Torenia</i> aus Samen ist sehr dankbar; die Sämlinge blühen im ersten Jahre.	
32336 W <i>Tradescantia myrtiflora</i> ( <i>fluminensis</i> ) . . 50 Korn 20	
32400 § <i>Tropaeolum Moritzianum</i> , rot und gelb 10 " 50	

No	Pr. Pf.
32406 " <i>pentaphyllum</i> , scharlach mit grün. 50 Korn 25	
32412 " <i>speciosum</i> , dunkelscharlachrot, schön 15 " 30	
32418 " <i>tricolor</i> ( <i>Jaratti</i> ), sehr schön . . . . 15 " 50	
32424 W <i>Tydaea</i>  <i>hybrida grandiflora</i> , von meiner Sammlung großblumiger Varietäten, Anzucht aus Samen sehr lohnend . . . $\frac{1}{2}$ Gr. M. 3. 60. 50	
32426 W " <i>Lindeni</i> , rosarila, Blätter weiß gestreift . . . 50	
32440 <i>Verbena citriodora</i> ( <i>Aloysia</i> , <i>Lippia</i> ), mit sehr wohlriechenden Blättern . . . . . 20 Gr. M. 3. —. 25	
32450 <i>Veronica hybrida</i> , Kalthausarten gemischt . . . . 30	
32460 W <i>Vinca rosea</i> , Sinngrün } vorzügliche 20 Gr. M. 1. 20. 20	
32464 W " " <i>alba</i> , weiß . . . . . 20 " " 1. 20. 20	
32468 W " " <i>nova species</i> } Markt- 20 " " 1. 20. 20	
32472 W " " gemischt . . . . . 20 " " 1. —. 15	
32490 W <i>Wigandia caracasana</i> } effectvolle 20 " " —. 90. 15	
32502 W " <i>imperialis</i> . . . . . } Einzel- 20 " " 1. 20. 20	
32510 W " <i>Vigieri</i> . . . . . } auf Rasen 20 " " 1. 20. 20	
32520 <i>Yucca aloifolia</i> , Palmenlilie . . . . . 20 " " —. 30. 10	
32532 " " <i>tricolor</i> , prachtvoll . . . . . 20 " " —. 40. 10	
32536 " " <i>variegata</i> , gestreift . . . . . 20 " " —. 40. 10	
32540 " <i>angustifolia</i> , prachtvoll . . . . . 20 " " 1. 60. 25	
32548 " <i>filamentosa</i> , reichblühend 20 " " 1. 20. 20	
32558 " <i>quadricolor</i> , schön . . . . . 20 " " —. 50. 10	
32578 " <i>Whipplei</i> , " . . . . . 20 " " 1. 80. 25	

## Farne.

Reiner Samen (größtenteils eigene Ernte).  Farn-Pflanzen (Specialität des Geschäfts) s. S. 75.

Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne.  
D. Dekorations-, S. Schnitt-, J. besonders für Jardiniere geeignete Farne.

No	Pr. Pf.	No	Pr. Pf.	No	Pr. Pf.
33200 W. <i>Acrostichum crinitum</i> . . . . . 30		33344 W. D. <i>Asplenium Hillii</i> . . . . . 30		33434 W. J. <i>Nephrolepis Scotti</i> . . . . . 30	
33208 K. J. <i>Adiantum Capillus Veneris</i> 50		33346 W. J. " <i>Hookeri</i> . . . . . 30		33435 W. D. " <i>Westoni</i> . . . . . 30	
33209 K. J. " <i>Capillus Veneris imbricatum</i> . . . . . 30		33348 W. D. " <i>laxum</i> . . . . . 30		33442 F. <i>Onoclea sensibilis</i> . . . . . 30	
33210 W. S. " <i>chilense</i> . . . . . 30		33349 W. D. " <i>Nidus avis</i> . . . . . 30		33456 K. J. <i>Pellaea hastata</i> . . . . . 30	
33212 W. S. " <i>concinnum</i> . . . . . 30		33350 W. " <i>viviparum</i> . . . . . 30		33465 W. " <i>Platycerium aleicorne</i> . . . . . 30	
33218 W. S. " <i>cuneatum</i> . . . . . 50		33352 F. <i>Athyrium filix femina Friezeliae multifurcatum</i> 30		33467 W. " <i>grande</i> . . . . . 30	
33220 W. S. " " <i>gracillimum</i> . . . . . 30		33354 F. " <i>filix femina interruptum</i> 30		33470 W. " <i>Willincki</i> . . . . . 30	
33221 W. D. " <i>dolabriforme</i> } Ampel- 30		33355 F. " " <i>plumosum</i> . . . . . 30		33472 W. D. <i>Polypodium aureum</i> . . . . . 30	
33222 W. J. " <i>Edgeworthii</i> } farne 75		33357 F. " " <i>pulchrum</i> . . . . . 30		33473 F. " <i>cambricum</i> . . . . . 30	
33223 W. S. " <i>elegans</i> . . . . . 50		33359 F. " " <i>Pritchardii cristatum</i> . . . . . 30		33474 W. D. " <i>Reinwardtii</i> ( <i>hirtum</i> ) 30	
33224 W. D. " <i>formosum</i> . . . . . 50		33361 F. " " <i>Victoriae</i> . . . . . 30		33478 W. D. " <i>repandum</i> . . . . . 30	
33226 W. S. " <i>fragrantissimum</i> . . . . . 75		33363 F. " " <i>Blechnum boreale</i> . . . . . 50		33480 F. <i>Polystichum angulare lineare</i> . . . . . 30	
33230 W. S. " <i>Griesbaurii</i> . . . . . 50		33366 K. B. " <i>brasiliense</i> . . . . . 30		33481 F. " <i>angulare plumosum gracile</i> . . . . . 30	
33236 W. J. " <i>hispidulum</i> . . . . . 30		33368 K. J. " <i>longifolium</i> . . . . . 30		33482 F. " " <i>proliferum Wollastoni</i> . . . . . 30	
33242 W. D. " <i>macrophyllum</i> . . . . . 30		33372 K. J. <i>Cyrtomium falcatum</i> . . . . . 30		33483 F. " <i>setosum</i> . . . . . 30	
33248 W. S. " <i>mundulum</i> . . . . . 30		33374 K. J. " <i>Fortunei</i> . . . . . 30		33484 K. J. " <i>Tsush-Simense</i> . . . . . 30	
33252 W. D. " <i>peruvianum</i> . . . . . 30		33376 F. " <i>Cystopteris alpina</i> . . . . . 30		33486 W. J. <i>Pteris Alexandrae</i> . . . . . 30	
33256 W. S. " <i>rhodophyllum</i> . . . . . 30		33384 K. D. <i>Dicksonia tenera</i> . . . . . 30		33488 F. " <i>aquilina</i> . . . . . 30	
33258 W. S. " <i>rubellum</i> . . . . . 30		33390 W. " <i>Gymnogramme chryso-phylla</i> . . . . . 30		33490 W. S. " <i>argyreae</i> . . . . . 75	
33262 W. D. " <i>Sancta Catherina</i> 75		33392 W. " <i>Heyderi</i> . . . . . 30		33494 W. S. " <i>biaurita-argentea</i> . . . . . 30	
33268 W. J. " <i>Weigandii</i> . . . . . 30		33394 W. " <i>Lauchana</i> . . . . . 30		33495 W. S. " <i>cretica albo lineata</i> . . . . . 50	
33274 W. D. " <i>Williamsii</i> . . . . . 30		33396 W. " <i>Martensii</i> . . . . . 50		33502 W. S. " <i>multifida</i> . . . . . 50	
33290 K. B. <i>Alsophila australis</i> . . . . . 20		33397 W. " <i>peruviana argyrophylla</i> . . . . . 30		33508 W. S. " <i>ensiformis</i> . . . . . 30	
33294 W. B. " <i>excelsa</i> . . . . . 20		33398 W. " <i>tatarea</i> . . . . . 30		33512 W. S. " <i>internata</i> . . . . . 30	
33296 W. B. " <i>Mastersiana</i> . . . . . 50		33404 W. " <i>Wettenhalliana</i> . . . . . 30		33516 K. S. " <i>longifolia</i> . . . . . 30	
33300 W. J. <i>Anemia phillididis</i> . . . . . 30		33410 W. J. <i>Hemionitis palmata</i> . . . . . 30		33520 W. J. " <i>Mariesii</i> . . . . . 30	
33302 W. " <i>rotundifolia</i> . . . . . 30		33414 W. D. <i>Lastraea aristata variegata</i> 30		33528 W. J. " <i>palmata</i> . . . . . 30	
33306 F. <i>Aspidium aculeatum Brownii</i> . . . . . 30		33415 K. " <i>caudata</i> . . . . . 30		33536 K. D. " <i>semipinnata</i> . . . . . 30	
33310 F. " <i>cristatum Clintonian.</i> . . . . 75		33416 F. " <i>paleacea</i> ( <i>polydactyla</i> ) 30		33540 K. S. " <i>serrulata</i> . . . . . 30	
33316 F. " <i>filix mas</i> . . . . . 20		33417 F. " <i>spinulosa aurea</i> . . . . . 30		33542 K. S. " <i>Drapsi</i> . . . . . 30	
33320 F. " " <i>grandiceps</i> . . . . . 30		33418 K. B. <i>Lomaria ciliata</i> . . . . . 30		33547 W. D. " <i>straminea</i> , prächtig . . . . . 30	
33322 K. D. " <i>laserpitifolium</i> . . . . . 30		33424 K. " <i>Patersoni</i> . . . . . 30		33554 W. J. " <i>Victoriae</i> . . . . . 30	
33324 F. " <i>proliferum</i> . . . . . 30		33426 W. D. <i>Mesochlaena javanica</i> . . . . . 30		33556 K. S. " <i>Wimsetti</i> . . . . . 50	
33326 F. " <i>munitum</i> . . . . . 30		33429 W. D. <i>Nephrolepis bostoniensis</i> 50		33562 F. <i>Scolopendrium officinarum marginatum</i> 30	
33330 F. " <i>spinulosum</i> . . . . . 30		33430 W. S. " <i>davallioides</i> . . . . . 30		33568 W. S. <i>Selaginella Emelliana</i> . . . . . 30	
33334 K. J. " <i>violascens</i> . . . . . 30		33432 W. S. " <i>exaltata</i> . . . . . 30		33574 F. <i>Struthiopteris germanica</i> . . . . . 20	
33338 K. J. <i>Asplenium Belangeri</i> . . . . . 30		33433 W. J. " <i>Pierstoni</i> . . . . . 75		33577 F. <i>Woodsia scopulina</i> . . . . . 50	
33340 K. J. " <i>bulbiferum</i> . . . . . 30				33580 K. J. <i>Woodsia caudata</i> . . . . . 30	
33341 K. J. " <i>foeniculaceum</i> . . . . . 30					
33342 K. J. " <i>Griffithii</i> . . . . . 30					

33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung . . . . . 1 Gr. M. 2. 80., 10 Pr. M. 2. 50., Pr. M. —. 30.  
33602 Freiland-Farne, gemischt . . . . . 2 " " —. 70., 10 " " 2. —, " " —. 25.  
33604 Baum- " " . . . . . 2 " " 1. 60., 10 " " 1. 50., " " —. 20.  
14548 Sortiment von Gewächshaus-Farnen 25 Sorten M. 5. 25. 14550 12 Sorten M. 2. 10. 14552 6 Sorten M. 1. 15.

## Wasserpflanzen.

No	Pr. Pf.	No	Pr. Pf.	No	Pr. Pf.
33700 <i>Alisma Plantago</i> . . . . . 20 Gr. M. —. 50. 10		33780 <i>Malachium aquaticum</i> ( <i>Stellaria</i> ) . . . . . 20 Gr. M. 2. 20. 25		33880 <i>Farnassia palustris</i> 20 Gr. M. 4. 20. 30	
33714 <i>Comarum palustre</i> . . . . . 20 " " 4. —. 40		33800 <i>Nelumbium speciosum</i> . . . . . 5 K. 25		33890 <i>Pontederia cordata</i> . . . . . 40	
33720 <i>Cyperus alternifolius</i> 5 " " —. 80. 30		33806 <i>Nuphar luteum</i> . . . . . 20 Gr. M. —. 50. 15		33896 <i>Potamogeton natans</i> 20 Gr. M. 1. 50. 20	
33724 " " <i>nanus compactus</i> 5 " " 1. 20. 40		33810 <i>Nymphaea alba</i> . . . . . 20 " " 1. 80. 25		33912 <i>Sagittaria sagittifolia</i> 20 " " 1. 60. 20	
33730 " <i>natalensis</i> . . . . . 20 " " —. 90. 15		33826 " <i>dentata</i> . . . . . 5 " " 3. 20. 40		33920 <i>Scirpus natalensis</i> . . . . . 20 " " —. 90. 15	
33736 " <i>Papyrus</i> , reiner Samen 5 " " 1. 60. 40		33842 " <i>Lotus</i> . . . . . 5 " " 3. 20. 40		33922 <i>Sparanium ramosum</i> 20 " " —. 60. 10	
33760 <i>Drosera rotundifolia</i> 1 " " 2. 40. 40		33848 " <i>Ortgiesiana rubra</i> 5 " " 4. 20. 40		33926 <i>Trapa natans</i> . . . . . 5 Nüsse 20	
33768 <i>Iris Pseudo-Acorus</i> 20 " " —. 40. 10		33860 " schönste Hybriden 5 " " 3. 60. 40		33930 <i>Typha latifolia</i> . . . . . 20 Gr. M. —. 80. 15	
33770 <i>Lycopus europaeus</i> . . . . . 20 " " 2. 20. 25				33934 <i>Victoria regia</i> . . . . . 25 K. M. 7. 50., 2 K. 70	



Chamaecyparis (Retinospora)		20 Gr.	M. Pf.
Nº	" <i>Lawsoniana</i> siehe <i>Cupressus</i> .		
34688	" <i>nutkaënsis</i> ( <i>Thujaopsis borealis</i> ) Pr. <i>M.</i> —40.	4	20
34690	" <i>obtusa</i> . . . Pr. <i>M.</i> —15., Kg. " 15.	—	50
34692 B	" <i>aurea gracilis</i> . . . Pr. " —40.	—	50
34693	" <i>lycopodioides</i> . . . " " —40.	—	—
34694	" <i>pisifera</i> . . . Pr. <i>M.</i> —15., Kg. " 22.	—	60
34696	" <i>plumosa</i> . . . Pr. " —20.	1	20
34698	" <i>aurea</i> . . . " " —20.	1	40
34700	" <i>squarrosa</i> . . . " " —25.	1	60
34702	" <i>sphaeroidea Andelyensis</i> ( <i>leptoclada</i> ) Pr. <i>M.</i> —25.	1	60
34710 FB	<i>Cryptomeria japonica</i> . . . Kg. " 7. 50.	—	30
34714 FB	" <i>japonica elegans</i> Pr. <i>M.</i> —10., " " 12.	—	40
34722 FB	" <i>Lobbi</i> . . . " " —10., " " 12.	—	40
34726 FB	" <i>viridis</i> . . . Pr. " —15.	—	90
34736 F	<i>Cunninghamia sinensis</i> ( <i>Pinus lanceolata</i> ) Pr. <i>M.</i> —40.	4	50
34750 FB	<i>Cupressus Benthami</i> ( <i>thurifera</i> ) Kg. " 12.	—	40
34762	" <i>disticha</i> ( <i>Taxodium</i> ) . . . " " 3. 60.	—	20
34766 F	" <i>elegans</i> . . . Pr. " —10.	—	50
34778 F	" <i>funebria</i> , Trauer-Cypresse Kg. " 12.	—	40
34784 F	" <i>glauca</i> ( <i>lusitanica</i> ) . . . " " 7. 20.	—	30
34786 F	" <i>pendula</i> . . Pr. <i>M.</i> —10., " " 12.	—	40
34790 F	" <i>Goveniana</i> . . . " " —10., " " 12.	—	40
34794 F	" <i>gracilis</i> ( <i>Corneyana</i> ) " " —15., " " 22.	—	60
34800 F	" <i>Knightsiana</i> . . . " " —15., " " 18.	—	50
34816	" <i>Lawsoniana</i> ( <i>Chamaecyparis</i> ) " " 7. 20.	—	30
34820	" <i>argentea</i> . Pr. <i>M.</i> —15., " " 15.	—	50
34824	" <i>aurea</i> . . . " " —15., " " 18.	—	50
34828	" <i>erecta</i> . . . " " —10., " " 12.	—	40
34832	" <i>glauca</i> . . . " " 30.	—	80
34836	" <i>pyramidalis</i> . . . " " 22.	—	60
34850	" <i>Mac Nabiana</i> Pr. <i>M.</i> —15., " " 18.	—	50
34854 B	" <i>macrocarpa</i> ( <i>Lambertiana</i> ) " " 18.	—	50
34858 B	" <i>majestica</i> . . Pr. <i>M.</i> —15., " " 18.	—	50
34874 F	" <i>sempervirens</i> ( <i>horizontalis</i> ) " " 2. 20.	—	20
34878 F	" <i>pyramidalis</i> . . . " " 2. 20.	—	20
34892 F	" <i>torulosa</i> . . . Pr. <i>M.</i> —10., " " 9. 60.	—	40
34896 F	" <i>Tourneforti</i> " " —10., " " 10.	—	40
34904 F	" <i>Uhdeana</i> ( <i>tetragona</i> ) . . . Pr. " —15.	—	80
	<i>Cypresse</i> , siehe <i>Cupressus</i> .		
	<i>Edeltanne</i> , siehe Nr. 35380.		
	<i>Eibe</i> , siehe <i>Taxus</i> .		
	<i>Fichte</i> , siehe Nr. 35400.		
34912	<i>Ginkgo biloba</i> ( <i>Salisburia adiantifolia</i> ) Kg. <i>M.</i> 4. —, 1000 Nüsse <i>M.</i> 6. —.		
	100 Nüsse " —70., 10 " " —10.		
34920 F	<i>Juniperus Bermudiana</i> Pr. <i>M.</i> —15., Kg. " 22.	—	60
34926	" <i>chinensis</i> ( <i>dioica</i> ) . . . " " 5. 60.	—	20
34932	" <i>communis</i> , Wachholder . . . " " 1. 20.	—	—
34940	" <i>excelsa</i> . . . " " 6. 50.	—	30
34978	" <i>virginiana</i> , rote Ceder " " 2. 20.	—	20
34980	" <i>amerikan. Samen</i> " " 7. 50.	—	30
34990	" <i>pyramidalis</i> . . . " " 5. —	—	20
	<i>Kiefer</i> , siehe Nr. 35460.		
34994	<i>Larix europaea</i> , Lärche, <i>Tyroler Samen</i> <i>f. Qual.</i> 100 Kg. <i>M.</i> 1200. —, Kg. <i>M.</i> 12. 50.	—	40
34995	" <i>sibirica</i> ( <i>intermedia</i> ) " " 22. —	—	60
34996	" <i>leptolepis</i> , japanische Lärche Pr. <i>M.</i> —15., Kg. <i>M.</i> 30. —	—	80
	<i>Lebensbaum</i> , siehe <i>Thuja</i> .		
35010	<i>Libocedrus decurrens</i> . . . Pr. <i>M.</i> —20.	1	40
	<b>Pinus-Abies-Picea-Tsuga.</b>		
35108	<i>alba</i> ( <i>Picea</i> ), amerikanische Weißtanne Pr. <i>M.</i> —15.	—	60
35112	<i>Alcockiana</i> ( <i>Picea</i> ), aus Japan " " —20.	1	20
35116 B	<i>amabilis</i> ( <i>Abies</i> ) . . . " " —25.	1	60
35124	<i>austriaca</i> ( <i>Pinus Laricio austriaca</i> ), Schwarzkiefer 100 Kg. <i>M.</i> 570. —, Kg. <i>M.</i> 6. —	—	20
35130	<i>balsamea</i> ( <i>Abies</i> ) Pr. <i>M.</i> —15., " " 13. 50.	—	50
35132 B	<i>Banksiana</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . Pr. " —25.	2	—
35142 B	<i>brachyphylla</i> ( <i>Abies</i> ) . . . " " —15.	—	90
35154	<i>canadensis</i> ( <i>Tsuga</i> ), Hemlockstanne " " —25.	1	80
35160 F	<i>canariensis</i> ( <i>Pinus</i> ), <i>prächtigt</i> Kg. " 9. —	—	40
35166	<i>Cembra</i> ( <i>Pinus</i> ), Zürlbelkiefer 100 Kg. <i>M.</i> 120. —, " " 1. 50.	—	10
35172	<i>cephalonica</i> ( <i>Abies</i> ) . . . " " 11. 50.	—	40
35188	<i>concolor</i> ( <i>Abies</i> ) . . . Pr. " —15.	1	—
35192	<i>contorta</i> ( <i>Mac Intoshiana</i> ) ( <i>Pinus</i> ) " " —25.	2	—
35198 B	<i>Coulteri</i> ( <i>Pinus macrocarpa</i> ) " " —25.	1	60

Pinus-Abies-Picea-Tsuga (Fortsetzung).		20 Gr.	M. Pf.
35206 B	<i>densiflora</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . Kg. <i>M.</i> 12. —	—	40
35212	<i>Douglasi</i> ( <i>Pseudotsuga</i> ) . . . Pr. " —25.	1	50
35222	<i>Engelmanni</i> ( <i>Picea</i> ) . . . " " —25.	1	60
35226	<i>excelsa</i> ( <i>Strobilus excelsa</i> ) . . . Kg. " 15. —	—	50
35250	<i>grandis</i> ( <i>Abies</i> ) . . . Pr. " —20.	1	10
35256	<i>halepensis</i> ( <i>Pinus</i> ), Aleppo-Kiefer Kg. " 7. 20.	—	30
35262 B	<i>insignis</i> ( <i>Pinus radiata</i> ), <i>sehr schön</i> " " 20. —	—	60
35268 B	<i>Jeffreyi</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . Pr. " —25.	1	60
35274 B	<i>Koraiensis</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . " " —15.	—	90
35280	<i>Lambertiana</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . " " —15.	—	80
35284 B	<i>Laricio</i> ( <i>Pinus corsicana</i> ), corsische Kiefer, importirter Samen . . . Kg. <i>M.</i> 7. 50.	—	30
	<i>Larix</i> , siehe Nr. 34994.		
35308 B	<i>magnifica</i> ( <i>Abies</i> ) . . . Pr. <i>M.</i> —20.	1	40
35318	<i>maritima</i> ( <i>Pinus Pinaster</i> ), Meerkiefer 100 Kg. <i>M.</i> 90. —, Kg. <i>M.</i> 1. 20.	—	10
35322	<i>Massoniana</i> ( <i>Pinus sinensis</i> ) . Pr. " —10.	—	50
35326	<i>Menziesi</i> ( <i>Picea sitchensis</i> ) . . . " " —25.	1	80
35336	<i>montana</i> ( <i>Pinus</i> ), Bergtanne . Kg. " 10. —	—	40
35342 B	<i>monticola</i> ( <i>Pinus</i> ), Zucker-Kiefer Pr. " —25.	2	—
35350	<i>muricata</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . " " —25.	1	60
35356	<i>nigra</i> ( <i>Picea</i> ), Schwarzfichte. " " —25.	1	60
35362	<i>nobilis</i> ( <i>Abies</i> ), amerik. Samen " " —25.	1	80
35363	" <i>schottischer</i> " " —10.	—	40
35368	<i>Nordmanniana</i> ( <i>Abies</i> ), kaukasische Tanne, <i>prächtigt</i> . . . Kg. <i>M.</i> 6. —	—	30
35380	<i>pectinata</i> ( <i>Pinus Abies</i> ), Weiß- oder Edeltanne Kg. <i>M.</i> 2. 80.	—	10
35400	<i>Picea</i> ( <i>Picea excelsa</i> ), Fichte, Rottanne 100 Kg. <i>M.</i> 425. —, Kg. <i>M.</i> 4. 60.	—	20
35410 B	<i>Pinea</i> ( <i>Pinus</i> ), Pinie, Nußkiefer " " 1. 40.	—	20
35414	<i>Pinsapo</i> ( <i>Abies</i> ) . . . " " 7. 20.	—	30
35422	<i>polita</i> ( <i>Picea</i> ), aus Japan. Pr. " —20.	1	20
35426 B	<i>ponderosa</i> ( <i>Pinus</i> , <i>Benthamiana</i> ) " " —15.	—	80
35430	<i>pungens</i> ( <i>Picea</i> ) . . . " " —25.	1	50
35436	<i>rigida</i> ( <i>Pinus</i> ), starre Kiefer " " —20.	1	20
35442 B	<i>Sabiniana</i> ( <i>Pinus</i> ), Nußkiefer Kg. " 12. —	—	40
35446	" <i>sibirica</i> ( <i>Abies Pichta</i> ) " " 8. —	—	30
35450	<i>Strobilus</i> ( <i>Pinus</i> ), Weymouthskiefer " " 12. 50.	—	40
35460	<i>sylvestris</i> ( <i>Pinus</i> ), Kiefer, Föhre 100 Kg. <i>M.</i> 615. —, Kg. <i>M.</i> 6. 80.	—	20
35470 B	<i>Torreyana</i> ( <i>Pinus</i> ) . . . Pr. " —25.	1	50
35478 B	<i>Veitchi</i> ( <i>Abies</i> ), aus Japan. " " —20.	1	20
35490	<i>Pseudolarix Kaempferi</i> . . . " " —25.	1	50
	<i>Retinospora</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		
	<i>Rottanne</i> , siehe Nr. 35400.		
	<i>Salisburia adiantifolia</i> , siehe Nr. 34912.		
	<i>Schwarzkiefer</i> , siehe Nr. 35124.		
35570 B	<i>Sciadopitys verticillata</i> . . . Pr. <i>M.</i> —20.	1	20
	<i>Strobilus</i> , siehe Nr. 35450.		
35580 B	<i>Taxodium sempervirens</i> ( <i>Sequoia</i> ) Kg. <i>M.</i> 9. 50.	—	30
	" <i>distichum</i> , siehe Nr. 34762.		
35586	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum . . . Kg. <i>M.</i> 6. —	—	20
35590	" <i>Dovastoni</i> ( <i>umbraculifera</i> ) Pr. " —15.	—	90
35598	" <i>fastigiata</i> ( <i>hibernica</i> ) Kg. " 11. —	—	40
35650 B	<i>Thuja gigantea</i> ( <i>Craigiana</i> ) . . . " " 10. —	—	40
35660	" <i>Lobbi</i> , schön . . . Pr. " —20.	1	20
35674	" <i>occidentalis</i> , Lebensbaum. " " —15.	—	80
35678	" <i>asplenifolia</i> . . . " " —20.	1	50
35690	" <i>Veraeana</i> . . . " " —40.	8	—
35694	" <i>Warreana</i> . . . " " —15.	1	—
35700	" <i>orientalis</i> ( <i>Biota</i> ) . . . Kg. " 4. 80.	—	20
35702	" <i>aurea</i> ( <i>Biota</i> ) . . . " " 5. —	—	20
35704 B	" <i>variegata</i> ( <i>elegantissima</i> ) . . . " " —50	—	50
35706	" <i>compacta</i> ( <i>Biota</i> ) Kg. <i>M.</i> 5. 60.	—	20
35710 B	" <i>Fortunei</i> . . . Pr. " —15.	—	80
35720	" <i>pyramidalis</i> ( <i>tatarica</i> ) Kg. " 5. 60.	—	20
35724	" <i>sempervirens</i> ( <i>Biota</i> ) Pr. " —10.	—	40
	<i>Thujaopsis borealis</i> , siehe <i>Chamaecyparis</i> .		
35756	" <i>dolabrata</i> . . . Pr. <i>M.</i> —25.	2	20
35760	" <i>foliis variegatis</i> . . . " " —40.	5	40
35780 B	<i>Torreya californica</i> . . . " " —15.	—	50
	<i>Tsuga</i> , siehe <i>Pinus</i> .		
	<i>Wachholder</i> , siehe <i>Juniperus</i> .		
	<i>Weiß-Tanne</i> , siehe Nr. 35380.		
35790	<i>Wellingtonia gigantea</i> ( <i>Sequoia</i> ) . Pr. <i>M.</i> —40.	3	60
	<i>Weymouths-Kiefer</i> , siehe Nr. 35450.		

№	Laubhölzer und Sträucher.	20 Gr.	
		M.	Pf.
35850	<b>B</b> Acacia Julibrissin . . . . . Kg. M. 2. 20. — 20 <i>siehe auch Robinia und Gleditschia.</i>		
35860	<b>A</b> cer campestre, Feld-Ahorn . . . Kg. M. —. 80. — 20		
35872	<b>B</b> " japonicum . . . . . Pr. " —. 15. — 80		
35878	" macrophyllum, großblättrig Kg. " 8. —. — 30		
35884	" Negundo, eschenblättrig . . . " " 1. —. — 20		
35894	" palmatum . . Pr. M. —. 15., " " 22. —. — 60		
35904	" platanoides, Spitz-Ahorn 100 Kg. M. 170. —., Kg. M. 2. —. — 10		
35916	<b>B</b> " polymorphum atropurpureum 500 K. M. 3. —., 30 K. M. —. 25.		
35922	" Pseudo-Platanus, gemeiner Ahorn 100 Kg. M. 125. —., Kg. M. 1. 70. — 10		
35936	" rubrum, rotblühend . . . . . Pr. " —. 15. — 60		
35940	" saccharinum, amerikanischer Samen . . — 50		
	<i>Ahorn, siehe Acer.</i>		
35966	<b>A</b> ilanthus glandulosa, Götterbaum Kg. M. 1. —. — 20		
35970	<b>§</b> Akebia quinata . . . . . Pr. " —. 15. 1 —		
35972	<b>A</b> lnus glutinosa (Betula Alnus), Rot-Erle 100 Kg. M. 125. —., Kg. M. 1. 70. — 10		
35976	" incana, weiße od. Berg-Erle " " 3. 20. — 20		
35994	<b>A</b> morpha fruticosa, Bastard-Indigo " " 2. 20. — 20		
36006	<b>§</b> Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein . . . . . Kg. M. 5. —. — 20		
36012	<b>§</b> " Veitchi, schön . . . . . " " 10. —. — 40		
36016	<b>§</b> " virginiana . . . . . Pr. " —. 15. — 90		
36022	<b>B</b> Amygdalus communis amara, bittere Mandel Kg. M. 1. 60.		
36032	<b>B</b> " persica, Pfirsich . . . . . " " —. 80.		
	<i>Apfelkerne, siehe Pirus Malus.</i>		
36050	<b>A</b> ralia spinosa . . . . . Pr. M. —. 15. — 90		
36058	<b>B</b> Arbutus Menziesi . . . . . " " —. 15. — 90		
36064	<b>F</b> " Unedo, Erdbeerbaum . . . Kg. " 7. 50. — 40		
36070	<b>§</b> Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch Pr. " —. 40. 3 60		
36076	<b>A</b> rmenica vulgaris, Aprikose . . Kg. " 1. —. — 20		
36086	<b>F</b> Baucuba japonica, gemischt . . " " 12. —. — 40		
36090	<b>A</b> zalea americana . . . . . Pr. " —. 40. 6 40		
36094	" mollis, Mischung . . . . . " " —. 40. 6 40		
36106	<b>B</b> erberis Aquifolium, reiner Samen Kg. " 9. —. — 30		
36114	<b>B</b> " Jamesoni (Mahonia) . . . Pr. " —. 10. — 50		
36118	<b>B</b> " japonica . . . . . " " —. 10. — 50		
36132	" vulgaris, Berberitze, für Hecken, reiner Samen 100 Kg. M. 155. —., Kg. M. 2. —. — 20		
36134	" vulgaris purpurea . . . . . Pr. " —. 10. — 40		
36138	<b>B</b> etula alba, Weißbirke 100 Kg. M. 115. —., Kg. M. 1. 50. — 10		
36142	" alba pendula . . . . . " " 2. —. — 10		
36154	" nigra . . . . . Pr. " —. 15. — 80		
36166	" rubra . . . . . " " —. 15. 1 —		
36176	<b>B</b> ignonia Catalpa, Trompetenbaum Kg. " 2. 20. — 20		
36182	<b>B</b> § " grandiflora . . . . . " " 30. —. — 80		
36186	<b>B</b> " Kaempferi, aus Japan . . . " " 6. —. — 30		
36192	<b>B</b> § " radicans . . . . . Pr. " —. 15. — 80		
36196	" speciosa (Catalpa), hart . . Kg. " 11. —. — 40		
	<i>Birke, siehe Betula.</i>		
	<i>Birnkerne, siehe Pirus communis.</i>		
	<i>Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.</i>		
36204	<b>B</b> Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere Pr. M. —. 10., Kg. M. 11. —. — 40		
	<i>Buche, siehe Fagus.</i>		
36214	<b>B</b> uxus sempervirens, Buchsbaum Pr. M. —. 10. — 50		
	<i>Calluna, siehe Erica.</i>		
36224	<b>B</b> Calycanthus floridus, Gewürzstrauch . . . . . — 50		
36228	<b>B</b> " praecox (Chimonanthus fragrans) . . . . . — 40		
36232	<b>B</b> " " grandiflorus, großblumig . . . . . — 50		
36246	<b>C</b> aragana arborescens, Erbsenstrauch Kg. M. 5. 60. — 20		
36280	<b>C</b> arpinus Betulus, weiße Hainbuche 100 Kg. M. 115. —., Kg. M. 1. 70. — 10		
36286	<b>C</b> arya alba, Hickorynuß . . . . . " " 1. 50.		
	<i>Catalpa, siehe Bignonia.</i>		
36300	<b>B</b> Ceanothus azureus . . . . . Pr. M. —. 15.		
36304	<b>B</b> " Gloire de Versailles . . . " " —. 25. 1 60		
36312	" harte Varietäten gemischt " " —. 15. 1 —		
36320	<b>§</b> Celastrus scandens, Baumwürger " " —. 15. — 80		
36326	<b>C</b> eltis australis, Zürgelbaum . . . Kg. " 2. 80. — 20		
36332	" occidentalis . . . . . " " 4. 50. — 20		
36338	<b>C</b> erasus domestica, Sauerkirsche " " —. 70.		
36344	" Avium, wilde Süßkirsche. " " 3. —.		
	<i>siehe auch Prunus.</i>		

№		20 Gr.	
		M.	Pf.
36360	<b>B</b> Ceratoniasiliqua, Johannisbrotbaum Kg. M. 2. —. — 20		
36370	<b>C</b> ercis Siliquastrum, Judasbaum . . " " 2. —. — 20		
36380	<b>C</b> hionanthus virginica, Schneeflockenbaum . . . — 60		
36400	<b>§</b> Clematis coccinea, Blume corallenrot Pr. M. —. 25. 2 20		
36402	" coccinea hybrida, neu . . . . . " " —. 20. 1 50		
36410	" flammula, weiß . . . . . Kg. " 4. 50. — 20		
36420	" paniculata, hochrankend . . . Pr. " —. 20. 1 40		
36460	<b>§</b> " Jackmani hybrida, Prachtmischung (lanuginosa, patens etc.), von vor- züglicher Sammlung Pr. M. —. 30. 4 —		
36462	<b>§</b> " " fl. pl., gefüllte gemischt " " —. 50. 12 —		
36470	" montana, weiß, wohlriechend " " —. 20. 1 20		
36476	" virginiana, weißblühend . . . " " —. 15. 1 —		
36482	" vitalba, Waldrebe . . . . . Kg. " 2. 20. — 20		
36486	" viticella, " blau . . . . . " " 2. 80. — 20		
36494	<b>C</b> olutea arborescens, Blasenstrauch " " 2. 20. — 20		
36506	<b>C</b> ornus florida, Hartriegel . . . . . " " 6. —. — 30		
36516	" mascula, Kornelkirsche . . . " " 1. 20. — 20		
36522	" sanguinea, blutrot . . . . . " " 1. 20. — 20		
36540	<b>B</b> Cotoneaster buxifolia, Quittenmispel . . . . . — 30		
36546	" microphylla . . . . . Kg. M. 8. —. — 30		
36550	" Simmondsi . . . . . Pr. " —. 10. — 50		
36562	<b>C</b> rataegus Oxyacantha, Weißdorn, für Hecken u. Zäune, reiner Samen Kg. M. 2. —. — 10		
36564	" Oxyacantha, Beeren . . . . . " " 1. —.		
36580	" crus galli . . . . . " " 2. 20. — 20		
36588	" glabra (Photinia serrulata) " " 4. 80. — 20		
	<i>pyracantha, siehe Mespilus.</i>		
36596	" sanguinea (sibirica) . . . . . Kg. M. 9. —. — 30		
36604	<b>C</b> ydonia japonica (Pirus) . . . Pr. " —. 20. 1 —		
36610	" vulgaris, Quitte . . . . . Kg. " 12. —. — 50		
36612	<b>C</b> ytisus alpinus . . . . . " " 7. 20. — 30		
36614	" capitatus . . . . . Pr. " —. 15. — 90		
36620	" Laburnum, Goldregen . . . . . Kg. " 4. —. — 20		
36654	" purpureus . . . . . Pr. " —. 30. 3 60		
36664	" sessilifolius . . . . . " " —. 15. — 90		
36674	<b>D</b> aphne Mezereum, Kellerhals. " " —. 15. — 80		
36680	<b>D</b> eutzia crenata (scabra) . . . . . " " —. 10. — 50		
36682	" " fl. pleno . . . . . " " —. 10. — 50		
36694	" Fortunei, reinweiß . . . . . " " —. 10. — 50		
36706	<b>B</b> dimorphanthus mandchuricus . . . " " —. 15. — 80		
36712	<b>B</b> Diospyros Kaki. Kg. M. 14. —., " " —. 10. — 40		
36716	" Lotus, Dattelpflaume . . . Kg. " 3. 60. — 20		
36718	" Mazeli . . . . . 10 Korn " —. 70.		
36720	" virginiana . . . . . Kg. " 7. 20. — 30		
	<i>Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.</i>		
36726	<b>E</b> laeagnus angustifolia, Oelweide. Kg. M. 6. —. — 20		
36728	<b>E</b> rica arborea . . . . . Pr. " —. 25. 2 40		
36730	" cinerea, gemischt 2Gr. M. 2. 40. —. — 40.		
36732	" vulgaris (Calluna), Heidekraut " " —. 25. 2 40		
	<i>Erle, siehe Alnus.</i>		
	<i>Esche, siehe Fraxinus.</i>		
	<i>Eucalyptus, siehe Nr. 30130 ff.</i>		
36740	<b>E</b> vonymus europaeus, Spindelbaum Kg. M. 3. 60. — 20		
36746	<b>B</b> " japonicus . . . . . " " 5. —. — 20		
36758	" latifolius, breitblättrig . . . " " 5. —. — 20		
36766	<b>B</b> Exochorda grandiflora . . . . . Pr. " —. 20. 1 20		
36780	<b>F</b> agus silvatica, Rotbuche . . . Kg. " 2. 40. — 20		
36784	" " purpurea Pr. " —. 10., " " 12. —. — 40		
36786	<b>B</b> Ficus Carica, Feigenbaum . . . Pr. " —. 20. 1 50		
36790	<b>F</b> raxinus americana alba . . . . . Kg. " 3. —. — 20		
36794	" excelsior, gemeine Esche 100 Kg. M. 45. —., Kg. M. —. 80. — 10		
36798	" " pendula . . . . . " " 1. 20. — 20		
36804	" Ornus, Manna-Esche . . . . . " " 1. —. — 20		
36818	<b>B</b> Genista Andreana, goldgelb . . . Pr. " —. 15. — 90		
36826	" tinctoria, Färber-Ginster. Kg. " 6. 60. — 20		
	<i>übrige, siehe Spartium.</i>		
36836	<b>G</b> leditschia chinensis (horrida) . . Kg. M. 3. 60. — 20		
36840	" triacanthos 100 Kg. M. 106. —., " " 1. 50. — 10		
36844	" " inermis . . . . . " " 5. —. — 20		
36850	<b>B</b> §Glycine brachybotrya, weiß . . . Pr. " —. 25. 1 20		
36862	<b>B</b> § " frutescens (Wistaria) . . . . . Kg. " 9. —. — 30		
36876	<b>B</b> § " sinensis 100 Korn M. 1. 40., 15 K. " —. 30. — 70		
36886	<b>G</b> ymnocladus canadensis . . . . . Kg. " 6. —. — 30		
	<i>Hainbuche, siehe Carpinus Betulus.</i>		
36890	<b>F</b> Halesia tetraptera . . . . . Kg. M. 12. —. — 50		
36896	<b>§</b> Hedera Helix, Wilder Epheu . . . " " 2. 20. — 20		
36898	<b>§</b> " quinquefolia, Wilder Wein " " 5. —. — 20		

№		20 Gr.	
		M.	Pf.
36902	Hibiscus syriacus, Eibisch	Kg. M. 2. 20.	— 20
36906	" " fl. pleno	" " 3. 60.	— 20
36912	Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	" " 6. —	— 20
36928	Hippuricum calycinum	Pr. " — 20.	1 —
36938	Billex Aquifolium, Stechpalme	Kg. " 6. —	— 20
36962	Blindigofera Dosua	Kg. M. 9. —, Pr. " — 10.	— 30
36970	Juglans nigra, Butternuß	10 Nüsse	— 25
36988	BKalmia latifolia, schön gemischt	Pr. " — 20.	1 20
	<i>Kirschsteine, siehe Cerasus.</i>		
36994	BKoelreuteria paniculata	Kg. M. 2. 20.	— 20
37000	FBLaurus nobilis, Lorbeerbaum	" " 1. 20.	— 20
37022	FLigustrum japonicum, Rainweide	" " 2. 20.	— 20
37028	" vulgare	" " 1. 20.	— 20
	<i>Linde, siehe Tilia.</i>		
37040	Liquidambar styraciflua	Pr. " — 15.	1 —
37044	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	Kg. " 2. 20.	— 20
37054	§Lonicera brachypoda reticulata	Pr. " — 15.	— 80
37058	§ " Caprifolium, Jelängerjelleber	" " — 10.	— 50
37070	" tatarica, schöner Zierstrauch	" " — 10.	— 50
37080	Maclura aurantiaca, Osagendorn, zu dichten Hecken	Kg. M. 6. —	— 30
37090	BMagnolia grandiflora	Pr. " — 10.	— 30
37094	B " gigantea 50K.	M. 1.80., 5K. " — 20.	— 20
37110	B " Soulangiana	Pr. " — 15.	— 50
37118	B " Yulan (conspicua)	" " — 15.	— 50
	<i>Mahonia, siehe Berberis.</i>		
	<i>Maulbeere, siehe Morus.</i>		
37124	FMelia Azedarach	Kg. M. 1. 50.	— 20
37128	" japonica (floribunda)	" " 12. —	— 40
37140	Mespilus Pyracantha, Feuerdorn	" " 2. 80.	— 20
37146	Morus alba, weiße Maulbeere	" " 4. 80.	— 20
37154	" nigra	" " 6. —	— 30
37160	FMyrtus communis, Myrte	" " 7. 20.	— 30
37164	F " romana	" " 7. 20.	— 30
37180	FÖreodaphne californica (Tetranthera)		— 50
37186	BPaeonia arborea	Pr. M. — 15.	— 70
37192	Paliurus aculeata, Christusdorn	Kg. " — 80.	— 20
37198	BPaulownia imperialis	" " 2. 80.	— 20
	<i>Pflaume, siehe Prunus.</i>		
37210	Philadelphus coronarius, Jasmin	Pr. M. — 15.	1 —
37216	" grandiflorus	" " — 20.	1 20
37266	Pirus communis, Birne, I. Qual.	Kg. " 10. —	— 30
37270	" " Holzbirne	" " 8. —	— 25
	<i>japonica, siehe Cydonia.</i>		
37280	" Malus, Apfel	100 Kg. M. 310. —, " " 3. 60.	— 20
37284	" " Holzapfel	" " 4. 80.	— 20
37296	" " paradisiaca, zu Unterlagen	" " 2. 80.	— 20
37330	Platanus occidentalis	" " 1. —	— 10
37334	" orientalis	" " 1. —	— 10
37336	§Polygonum baldschuanicum, weißblühend, prachtvoll für Bekleidung von Lauben etc.	100 Korn M. — 30.	
37340	Populus alba, Silberpappel	Kg. " 4. 80.	— 20
37346	" nigra, Schwarzpappel	" " 4. 80.	— 20
37356	" tremula, Zitterpappel	" " 5. 60.	— 20
	<i>Prunus Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.</i>		
37370	" domestica, Zwetsche	100 Kg. M. 32. —, Kg. M. — 70.	
37374	" Juliana (St. Julien)	" " 2. —	
37376	B " Laurocerasus, Kirschchlorbeer	" " 2. 80.	— 20
37380	B " lusitanica	" " 3. 60.	— 20
37384	" Mahaleb (Ste. Lucie)	" " 2. 80.	— 20
37390	" Myrobalana	" " 3. 60.	— 20
37396	" Padus, Traubenkirsche	" " 7. 20.	— 30
37406	" spinosa, Schwarzdorn, Schlehe	" " 1. 50.	— 10
37420	Ptelea trifoliata, Lederbaum	Pr. " — 10.	— 40
37430	FPunica Granatum, Granate	" " — 10.	— 50
37446	BQuercus Ilex, immergrüne Eiche	Kg. " 1. 50.	
37448	" " coccinea } amerikanische	" " 1. 50.	— 20
37452	" " rubra } Saat	" " 1. 10.	— 20
	<i>Quitte, siehe Cydonia vulgaris.</i>		
37460	Rhamnus Alaternus, Wegdorn	" " 3. 60.	— 20
37466	" cathartica, Kreuzdorn	" " 2. 80.	— 20
37472	" Frangula, Faulbaum	" " 2. 80.	— 20
37478	BRhododendron californicum	Pr. " — 40.	
37480	B " Catawbiense	" " — 30.	2 20
37484	B " ponticum hybridum	" " — 15.	1 —
	<i>übrige Sorten, siehe Topfgewächse.</i>		

№		20 Gr.	
		M.	Pf.
37492	Rhodotypus Kerrioides, weiß	Pr. M. — 10.	— 50
37500	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	Kg. " 10. —	— 40
37506	" succedanea	Pr. " — 10.	— 50
37512	" typhina, Essigbaum	Kg. " 3. —	— 20
37530	Ribes sanguineum, prächtig	Pr. " — 20.	1 —
	<i>Ribes, s. Beerenobst, Nr. 5028 ff.</i>		
37540	Robinia Pseudo-Acacia, Akazie	100 Kg. M. 160. —, Kg. M. 1. 80.	— 10
37546	" Bessoniana	" " 9. —	— 30
37586	Rosa canina, reiner Samen, für Unterlagen	100 Kg. M. 150. —, Kg. M. 1. 80.	— 10
37612	B " hybrida Remontant-, französische Hybriden, reiner Samen	Pr. M. — 15.	— 80
37614	B " " neue großblumige	" " — 40.	4 80
37618	B " Thea, Theerosen	" " — 15.	— 80
37632	" polyantha, Unterlagen	" " — 10.	— 40
37638	" " nana multiflora, niedrige remon- tierende, neu, Sämlinge blühen in 6—8 Wochen, einfach, halbgefüllt und gefüllt, reizende Topfröschen	1000 Früchte (à 5—10 K.) M. 2. 80. 250 " M. — 80., 50Früchte " — 20.	
37650	" rubiginosa (Schottische Zaunrose, Sweet Briar), Früchte	Kg. M. 1. 20.	— 10
37652	" " reiner Samen	" " 2. 80.	— 20
37658	" rugosa	Kg. M. 28. —, Pr. " — 15.	— 80
37670	Rubus fruticosus, Brombeere	Kg. " 7. 20.	— 30
	<i>Idaeus, Himbeeren, siehe Nr. 5208 ff.</i>		
37690	Ruscus aculeatus, Mäusedorn	Kg. M. 4. 20.	— 20
37694	" racemosus	" " 7. 20.	— 30
37706	Salix caprea, Saalweide	" " 2. 80.	— 20
37720	Sambucus nigra, schwarzer Flieder	" " 2. 20.	— 20
37730	" racemosa, Hollunder	" " 2. 20.	— 20
37740	FSchinus Molle, falscher Pfeffer	" " 2. 80.	— 20
	<i>Schwarzdorn, Schlehe, siehe Prunus spinosa.</i>		
37750	Sophora japonica	Kg. M. 1. 50.	— 20
37754	" " pendula	" " 3. —	— 20
37758	" secundiflora	Pr. " — 10.	— 50
37770	Sorbus Aucuparia, Eberesche	Kg. " 1. —	— 10
37780	" Aria, Mehlbeere	" " 1. 20.	— 10
37790	Spartium multiflorum album	Pr. " — 20.	1 20
37796	" scoparium, Besenstrauch	Kg. " 1. 60.	— 20
37800	" junceum, Ginster	" " 2. 20.	— 20
37810	Spiraea ariaefolia	Pr. " — 25.	2 —
37818	" callosa (Fortunei)	" " — 15.	— 60
37840	" Douglasi, amerikan. Samen	" " — 20.	1 20
37852	" Lindleyana	" " — 10.	— 50
37862	" opulifolia	" " — 10.	— 50
37890	Staphylea pinnata, Blasenfuß	Kg. " 4. 40.	— 20
37896	FSterculia platanifolia, Stinkbaum	" " 3. 20.	— 20
37902	Symphoricarpos racemosus	Pr. " — 10.	— 50
37922	Syringa vulgaris, Flieder	Kg. " 2. 20.	— 20
37923	" " reiner Samen	" " 15. —	— 50
37926	" " alba	" " 4. —	— 20
37950	Tamarix gallica	Pr. " — 10.	— 50
37956	Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linde 100 Kg. M. 130. —, Kg. M. 1. 80.		— 10
37960	" " parvifolia, kleinblättrige	" " 2. 20.	— 10
37964	" americana, großblättrig	" " 3. 60.	— 20
37968	" argentea, Silber-Linde	" " 3. 60.	— 20
37970	" " pendula, hängend	" " 5. —	— 20
37976	" macrophylla (pubescens)	" " 6. —	— 20
37982	Ulex europaeus, Stechginster	" " 12. —	— 40
37988	Ulmus campestris, Feldruster	" " 1. —	— 20
37992	Vaccinium Myrtillus, Heidelbeere	Pr. " — 10.	— 60
37996	Viburnum Lantana	Kg. " 2. 20.	— 20
38002	" Opulus, Schneeball	" " 2. 20.	— 20
38008	F " Tinus (Laurus Tinus)	" " 2. 20.	— 20
38012	Virgilia lutea, Gelbbolz	Pr. " — 25.	1 50
38016	BVitis Agnus Castus, Kuschelbaum	Kg. " 3. 60.	— 20
38026	Weigelia arborea grandiflora	Pr. " — 30.	3 —
38032	" candida	5 Gr. M. 2. 40., " " — 40.	
38042	" rosea	" " — 30.	3 —
38044	" gemischt	" " — 30.	3 —
	<i>Weißdorn, siehe Crataegus.</i>		
38046	Xanthoceras sorbifolia	10 Korn M. — 20.	
	<i>Yucca, siehe Seite 66.</i>		
38050	Zizyphus sativa (hortensis)	Kg. M. 5. —	— 20





**Echte Cactus-Dahlia (Fortsetzung).**

- 20 **Effective**, canariengelb, cha-mois abgetönt, reichblühend.
- 74 **Emmy Richters** (Benary 1911), Blume mittel-groß, citronengelb mit weißen Spitzen. Blüht reich und frei über dem Laube; wird nur 1 m hoch und ist eine ausge-zeichnete Gruppensorte à St. M. 2. 50. Junge Pflanzen im Frühjahr à St. M. 1. —.
- 28 **Flag of Truce**, reinweiß, Petalen lang und sehr spitz.
- 5 **Geiselher**, rubinrot, violette Spitzen, fein, mittelhoch, sehr reichblühend.
- 22 **Gotelinde**, canariengelb, feine Form, mittelhoch.
- 18 **Graf Waldersee**, lilarosa, reichblühend, Schnittsarte.
- 21 **Harmonie**, rötlich-lachsfar-ben mit chamoisgelber Mitte, sehr reichblühend und gut gestielt à St. M. 1. —.
- 42 **Herzogin Agnes**, carmin-rosa, reich und frei über dem Laube blühend, mittel-hoch bis hoch.
- 52 **J. H. Jackson**, sammtig braun-rot, schwarze Mitte, schönste dunkle Sorte mit langen Stielen, halbhoch.
- 14 **J. W. Wilkinson**, purpur-carmoisin, mittelhoch.
- 64 **Joh. Mortensen**, carmoisin, Spitzen dunkler, Zwergsorte.
- 7 **Kriemhilde**, reinrosa, Mitte cremeweiß, gut zum Schnitt.
- 37 **Lawine**, reinweiße, reichblü-hende, sehr gut gestielte Schnittsarte, halbhoch.
- 56 **Lodestone**, orange, Form und Stiel sehr gut, hoch.
- 72 **Landrat Dr. Scheiff**, hell-orange mit chamois, niedrig, reichblühend, für Gruppen.
- 51 **Lovely Eynsford**, altgold, mittelhoch, schön.
- 61 **Mabel Tulloch**, lilarosa mit gelber Mitte, reichblühende Schnittsarte, halbhoch.
- 44 **Madeleine Le Clerc**, zart cremefarben, sehr guter Cactus, halbhoch.
- 4 **Marguerite**, große lichtgelbe Blume, Stiel und Form vorzüglich, mittelhoch.
- 69 **Pessoneux**, samtrosa, lang-gestielt und reichblühend, halbhoch, schönste in dieser Farbe.
- 34 **Mary Service**, lilarosa auf mattorange Grund.
- 29 **Mauve Queen**, beste fieder-farbige Ed.-Dahlia d. Gegen-wart, Schnittsarte ersten Ranges, hoch à St. M. 1. 50.
- 68 **Memorial-Marguerite**, sehr große, gut gestielte, tief blutrote Blumen, hoch.

- 23 **Modell**, wachsgelb, nach außen in Rosa übergehend, große, edle, gut gestielte Blume à St. M. 1. —.
- 2 **Mrs. H. L. Brousson**, cha-moisrosa auf gelbem Grunde, reichblühende, niedrige Gruppensorte.
- 53 **Oscar**, dunkelcarminrot auf orange Grund, fein gebaute Blume mit gutem Stiel, mittel-hoch, prächtig à St. M. 1. 50.
- 57 **Othello**, tief carminrot mit blutrotem Reflex, außerordentlich reichblühend, hoch.
- 32 **Parsifal**, weiße Schnitt-Dahlie mit gutem Stiel, hoch.
- 77 **Peace**, cremeweiß, langge-stielt, reichblühend, Schnitt- und Gruppensorte, halbhoch.
- 30 **Pink Pearl**, zartrosa m. weis-ser Mitte u. weißen Spitzen, reizende Schnittsarte.
- 76 **Princess of Yellows**, rein canariengelb, reichblühend.
- 1 **Progenitor**, leucht. carmin, Petalen geschlitz, niedrig.
- 26 **Puck**, orangescharlach Zwerg-70 **Purpurkrona** (Benary), Neu-heit 1910, hochgebaut, edel-geformte Blume auf 40 bis 50 cm langem, festen Stiel. Die Farbe ist tief Purpur, ca. 1 m hoch à St. M. 1. —.
- 73 **Rakete**, hellscharlachrot, langgestielt, Schnitt-u. Grup-pensorte, halbhoch, extra.
- 50 **Rother**, rubinrot, niedrig, gut.
- 62 **Ruby Grinstead**, silberig-rosa mit gelber Mitte, sehr groß und gut gestielt, hervor-ragende Sorte à St. M. 2. —.
- 60 **Ruhm von Erfurt** (Benary 1909), leuchtend dunkel-scharlach, nach der Mitte in blutrot übergehend. Reich-blühende Schnitt- u. Grup-pensorte, hoch.
- 19 **Schneewittchen**, gut ge-stielte reinweiße Blüte, sehr haltbare Schnittsarte.
- 48 **Serpentina**, variiert von zart-rosa bis purpurrot, vorzüg-liche Form, hoch.
- 63 **Sceptre**, zartrosa auf gelbem Grunde, reichblühend, sehr edle Sorte, hoch.
- 49 **Standard Bearer**, hellschar-lach, reichblühend, halbhoch.
- 67 **Thuringia**, feurig orange-rot, großblumig und reich-blühend, extra, hoch.
- 6 **Volker**, reingelbe Schnittsarte, mittelhoch.
- 31 **Vulkan**, vorzügliche Gruppen- und Schnittsarte mit feurig-orangescharlach gefärbten Blüten, niedrig à St. M. 1. —.
- 27 **Zaunkönig**, carmoisin auf orange Grund, Zwergsorte.

**Großblumige Cactus-Dahlia-Hybriden.**

- 97 **Alexander Dean**, dunkel-purpur, halbhoch.
- 82 **Baronne Lombard de Buffères**, milchweiß, lila-rosa Rand, halbhoch.
- 101 **Beatrice**, lilarosa, gute Schnittsarte, hoch.
- 87 **Clair de Lune**, lichtgelb, langgestielt, prächtige Schnittsarte.
- 81 **Délice**, hochfeines, seidenartig glänzendes Lichtrosa, langgestielt, hoch, beste Schnitt- und Gruppensorte à St. M. 2. —. Pflanzen im Frühjahr à St. M. 1. 50.
- 110 **Diadem**, lachsrosa auf gold-gelbem Grunde, mittelhoch.
- 94 **Gigantea**, dunkelkirschrot, langgestielte Riesensblumen.
- 93 **Harry Freeman**, rein-weiße, vorzügliche Schnitt-sorte, reichblühend, hoch.
- 102 **Havel**, nymphaeum-förmige Dahlia, rein lachsfarben, Mitte feurig, schön.
- 98 **John Roach**, zart schwefel-gelb, reichblühend, halb-hoch.
- 99 **Juarezi**, scharlach (Typus).

- 107 **Kaiserin Aug. Victoria**, reinweiße, reichblühende Gruppen- und Schnittsarte, beste weiße Hybriddahlie.
- 90 **Lady Brassey**, leuchtend blutrot, reichblühend.
- 85 **Maid of Kent**, dunkelschar-lach mit weißen Spitzen, sehr reichblühende Grup-pensorte.
- 83 **Meteor**, dunkelviolet, weiße Spitzen, halbhoch.
- 86 **Minos**, sammtig dklbraun.
- 84 **Mrs. Hawkings**, chamois-rosa, nach der Mitte zu canariengelb, halbhoch.
- 106 **Nymphaea**, rosig lachs-farben mit bronze Reflexen, reichblühend, vorzügliche Gruppensorte, halbhoch.
- 89 **Oban**, hellorange, reichblü-hende, hohe Gruppensorte.
- 88 **Panthea**, goldaurora, sehr großblumig, hoch.
- 91 **Perle de la tête d'or**, vor-zügliche, reinweiße Schnitt- und Dekorations-Dahlie, reichblühend, mittelhoch.
- 92 **Souv. de Gustave Doazon**, Sonnenblumen-Dahlia, Blume scharlach, von über 20 cm, frei über dem Laube, herr-liche neue Sorte.

**Halbgefüllte Riesen-Dahlia.**

Prächtige neue Klasse mit sehr großen, langgestielten Blumen. Zum Schnitt und für Gruppen sehr zu empfehlen.

- 181 **Bach** (Benary), rosigeweiß, zarte schöne Färbung.
- 179 **Beethoven** (Benary), orange-gelb.
- 190 **Berlioz** (Benary 1911), kupfer-rosa auf altgoldfarbem Grunde, hohe prachtvolle Sorte . . . . . à St. M. 1 50.
- 178 **Bruckner** (Benary), kirsch-rot, wirkungsvoll.
- 174 **Joachim** (Benary), purpur, carmin gestreift.
- 180 **Liszt** (Benary), schwefelgelb.
- 177 **Mozart** (Benary), rotbraun.
- 196 **Schubert** (Benary), carmin-gelb, herrliche Farbe.
- 194 **Schumann** (Benary 1911), reinweiße, herrliche Schnitt-u. Gruppensorte à St. M. 1.50.
- 176 **Wagner** (Benary), scharlach mit feinen gelben Streifen durchzogen, sehr leuchtend.
- 173 **Weber** (Benary), zartlila, prachtvoll.

	10 Stück	à St.
B Delphinium Cachemirianum, schön . . . . .	M. Pf.	Pf.
B " nudicaule, scharlach . . . 100 St. M. 20. —.	2	25
" sulphureum (Zalil), hellgelb, für Bändererei . . . . .	2	20
F Dicytra spectabilis . . . . . 100 St. M. 20. —.	2	20
Dodecatheon Meadia . . . . . 100 " " 20. —.	2	20
x Eranthis cilicica, Winter-Aconitum, gelb . . . . .	—	60
x " hiemalis, gelb, sehr früh, für Einfassungen . . . . .	—	30
x Eremurus Bungei, citronengelb . . . . .	—	500
x " Elwesii, hellrosa . . . . .	—	400
x " himalaicus, weiß . . . . .	—	160
x " robustus, rosa . . . . .	—	200
x " spectabilis, grünlichweiß . . . . .	—	40
F W Eucharis amazonica, mit großen, weißen, sehr wohlriechenden Blumen . . . . .	—	125
K * Eucomis punctata . . . . .	4	50
K * Ferraria tigridia (Tigr. pavonia) 100 St. M. 7. —.	—	80
FK * Freesia Leichtlini, blaßgelb . 100 " " 3. —.	—	40
FK * " refracta alba, reinweiß . 100 " " 3. —.	—	35
FK * " hybrida, gemischte Farben 100 " " 3. —.	—	35
Freesia sind sehr wohlriechende Knollen-gewächse und liefern wertvolle Schnittblumen.		
x F Galanthus nivalis, gefüllt . . . . . 100 St. M. 4. 50.	—	50
x F " " einfach . . . . . 100 " " 2. 80.	—	30
x F " Elwesi, sehr schön . . . . . 100 " " 2. 20.	—	25
x F " plicatus, großblumig . . . . .	1	50
W Gesneria macrantha, leuchtend scharlachrot . . . . .	1	50
W " zebrina discolor, leuchtend orange . . . . .	—	80
W " hybrida, in schöner Mischung . . . . .	1	50

**K \* Gladiolus gandavensis, französische Prachtsorten.**

Mein Sortiment enthält die vorzüglichsten älteren und die-jenigen neuen Sorten, von deren Wert ich mich durch eigene Kultur überzeugt habe.

	10 Stück	M.	Pf.
Amalthee, reinweiß, violettrot gefleckt, extra . . . . .	10	2	20
Amiral Cervera, großblumig, rosa mit dunklem Schatten, schiefer-farbig liniert und gerandet, gelb gefleckt 10 Stück M. 2. 20.	10	2	20
Amiral Pottier, leuchtend scharlachrot, reichblühend . . . . .	10	5	50
Angèle, weiß, violettrosa gestreift, Centrum purpur gefleckt, schön . . . . .	10	1	10
Armagnac, dunkelscharlach, weiß liniert, braun gestreift, schön . . . . .	10	8	80
Astarte, hell lilarosa, rosa gestreift, zart amarant gefleckt . . . . .	10	1	20
Baucis, lachsrosa, dunkelamarantrot gefleckt, offene große Blumen . . . . .	10	1	20
Beauté de Juillet, lange Rispen offener Blumen, lachsrosa, violetschieferfarbig gestreift u. marmorirt 10 Stück M. 2. 20.	10	2	20
Calypso, fleischfarbig, rosa gestreift, carmin gefleckt . . . . .	10	3	25
Carmélite, lachsrosa, schieferfarbig getuscht 10 Stück M. 3. 20.	10	3	20
Carnation, weißlich fleischfarben, Ränder carmin gestammt, untere Petalen purpurcarmin gefleckt . . . . .	10	1	20
Commandant Baratier, groß, violettrot, untere Petalen am Grunde weiß gestrichelt und punktiert . . . . .	10	3	35
Conquête, amarantcarmin, sammtig purpur schattirt, großes schneeweißes Centrum, extra . . . . .	10	1	15
Corsaire, sammtig dunkelscharlach, Ränder braun getuscht, großblumige Rispe . . . . .	10	4	50
Démosthène, lebhaft rosa, carmin gestammt, mit weißem Strich, carminviolett gefleckt, sehr früh . . . . .	10	2	25
Diamant, weißlich fleischfarben, incarnat schattirt, carmin gefleckt und liniert, großblumig . . . . .	10	3	25
Escarboucle, dunkelcarmin mit granatrot, weiß gestreift, untere Petalen blutrot gefleckt, lange Rispen . . . . .	10	1	15
Étincelle, orangerot, mit einzelnen weißen Flecken, Schlund carmin gestreift, brillante Färbung . . . . .	10	4	50
Feu follet, Schlund weiß, nach außen carminrot gestreift und getuscht, offene Blume . . . . .	10	1	15
Fra Diavolo, lebhaft orangerosa, Ränder rotviolett gestammt, großer hellgelber Fleck . . . . .	10	1	20
Grandesse, fleischfarbig weiß, lila gestreift, carmin Fleck, große, offene Blume, schön . . . . .	10	1	15
Klondyke, citronengelb, Spitzen leicht blutrot gestammt, lange Rispe . . . . .	10	4	50
Lavoisier, violettrot, leicht silbrig angehaucht, amarant gefleckt, compacte Rispe . . . . .	10	4	50
Le Phare, feurig scharlach, extra . . . . .	10	2	25
Lily, sehr große Blumen, zartfleischfarben und rosa gestreift, reizende Färbung . . . . .	10	2	25

**K\*Gladiolus gandavensis** (Fortsetzung). à Stück Pf.

<b>L'unique violet</b> , dunkellila, violet getuscht, carmin geflammt, große Blume, lange Rispe . . . . .	10 Stück M. 3. 80.	40
<b>Magnificus</b> , zinnberrot mit weißen, violet geränderten Flecken, groß, extra . . . . .	10 Stück M. 3. 80.	40
<b>Matador</b> , leuchtend carminrot, reinweiß gestreift und gefleckt, lange Rispen, blüht spät . . . . .	10 Stück M. 2. 30.	25
<b>Mentor</b> , große offene Blume, zart schieferrosa, weißgerandeter blutroter Fleck . . . . .	10 Stück M. 4. 80.	50
<b>Michigan</b> , kirschrot, weiß gefleckt, schön . . . . .	10 " " 2. 30.	25
<b>Mons. Jansen</b> , carminrosa, violettrot gestreift und gerändert, cremefarbiger Fleck, großblumig . . . . .	10 Stück M. 2. 30.	25
<b>Murillo</b> , reinweiß, carmin geflammt, extra . . . . .	10 " " 4. 80.	50
<b>Nelusko</b> , violettrot, volle Rispe, halbhoch . . . . .	10 " " 4. 80.	50
<b>Néron</b> , dunkelcarmoisin mit blutrotem und violettem Glanz, runde Blume . . . . .	10 Stück M. 2. 30.	25
<b>Norma</b> , reinweiß, violettlila angehaucht und gestreift, große Blume, schön . . . . .	10 Stück M. 3. 20.	35
<b>Ophir</b> , dunkelgelb, purpur gefleckt . . . . .	10 " " 1. 30.	15
<b>Pactole</b> , gelb, rosa gerändert, Mitte dunkelgelb gefleckt, extra . . . . .	10 Stück M. 1. 30.	15
<b>Phébus</b> , orangescharlach, großes milchweißes Centrum, große brillante Blume, extra . . . . .	10 Stück M. 2. 30.	25
<b>Pyramide</b> , frisch orangerosa mit weißem Schlund, groß, offen . . . . .	10 Stück M. 2. 30.	25
<b>Rossini</b> , dunkelamarantrot, weiß gestreift . . . . .	10 " " 2. 30.	25
<b>Sceptre de Flore</b> , leuchtend rosa mit weißem Schlund, Mitte carminrot, großblumig . . . . .	10 Stück M. 3. 20.	35
<b>Stromboli</b> , große runde, offene Blume, scharlachrot, großer weißer Fleck . . . . .	10 Stück M. 4. 80.	50
<b>Suffren</b> , kirschrosa, carmin gefleckt, violetter Mittelstreif . . . . .	10 Stück M. 1. 20.	15
<b>Sulphur King</b> , amerikanische neue Sorte, rein schwefelgelb, sehr schön . . . . .	10 Stück M. 9. 50.	100
<b>Thalle</b> , weiß, lila geflammt, carmin gestreift . . . . .		30
<b>Tigridia</b> , lachsartig gelb, carminrosa geflammt, große, offene Blume . . . . .	10 Stück M. 2. 30.	25
<b>Titania</b> , fleischfarbig lachsrot, auf weißem Grund, kirschrot geflammt, eigenartige Färbung . . . . .	10 Stück M. 1. 50.	20
<b>Triumph von Paris</b> , rahmweiß, zart lila gestreift, kleiner gelb getuschter, carminfarbiger Fleck, sehr große, Bouquet bildende Rispe mit zahlreichen, ringsum stehenden Blumen . . . . .		100
<b>Van Dael</b> , Centrum zart lachsrosa, Ränder der Petalen blutrot gestreift, großblumig . . . . .	10 Stück M. 1. 90.	20
<b>Weißer Dame</b> , reinweiß, prachtvoll . . . . .	10 " " 13. 50.	150

10 Stück in 10 Sorten	nach	M. 1½, 2, 2½, 3, 4, 4½.
20 " " 20 "	meiner	4, 5, 6, 7, 8.
100 " " 10 "	Wahl	15, 20, 25, 30, 40.
100 " " 25 "		20, 25, 30, 40.
<b>Prachtmischung</b> . . . . .	100 St. M. 7. —.	10 St. M. —. 80.
" weißer und heller Farben . . . . .	10 " " 1. —.	
" scharlach und roter " . . . . .	10 " " —. 80.	
" gelber und orange " . . . . .	10 " " 1. 30.	

**K\*Gladiolus Lemoinei** Prachtmischung vieler Hybriden, harte Klasse mit gefleckten Petalen. 1000 St. M. 50. —, 100 St. M. 5. 70., 10 St. M. —. 60.

**K\* " hybridus Nanceianus**, Prachtmischung, sehr große, weit geöffnete Blumen mit reizend punktierten Petalen . . . . . 100 St. M. 6. —, 10 St. M. —. 70.

**K\* " princeps**, neu, großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, extra 10 St. M. 7. 50., 1 St. M. —. 80.

**K\* " Childsi**, neue, robuste Klasse mit besonders großen, schön gefleckten, aufrecht stehenden Blumen . . . . . 100 St. M. 10. 80., 1 St. M. 1. 20.

**K\* " 6 neue Prachtsorten** . . . . . à 1 " " 3. —.

**Gladiolus** (diverse Species).

<b>K*Brenchleyensis</b> , scharlach . . . . .	100 Stück 10 St.	M. Pf. Pf.
<b>B cardinalis Königin Wilhelmine</b> , rosig weiß, reizend . . . . .	7 50	80
<b>B Blushing Bride</b> (delicata), weiß, rot gefleckt . . . . .	13 50	150
<b>B Colvilli</b> , rotviolett, früh . . . . .	3 50	40
<b>B " albus</b> (die Braut) . . . . .	2 —	25
<b>K*floribundus</b> , weiß mit purpur . . . . .	3 —	35
<b>K*Queen Victoria</b> , scharlach weiß gestreift . . . . .	9 —	100
<b>K*ramosus</b> (in mehreren Farben) . . . . .	11 —	120
<b>B Rosy Gem</b> , rosa, früh . . . . .	5 —	60
	3 —	35

**WGloxinia hybrida**. Große Spezialkultur

des Geschäfts. Kräftige, ausgereifte Knollen. Beschreibung der Sorten s. Nr. 30380 ff.

<b>Brillant</b> (Benary) . . . . .	100 St. M. 18. —.	2 —	25
<b>grandiflora</b> , französische u. belgische Hybriden, Mischung . . . . .	100 St. M. 15. —.	1 80	20
" <b>alba</b> , reinweiß . . . . .	100 " " 18. —.	2 —	25
" <b>Cherubin</b> . . . . .	100 " " 25. —.	2 80	30
" <b>Defiance</b> (Benary), scharlach 100 " " 25. —.		3 —	35
" <b>gigantea</b> (Benary), Rieser-100 " " 15. —.		1 80	20
" <b>Cyclop</b> (Benary) . . . . .	100 " " 30. —.	3 50	40
" <b>Goliath</b> (Benary) . . . . .	100 " " 30. —.	3 50	40
" gestreifte u. marmorirte (Benary), neu . . . . .		6 —	70
" <b>Othello</b> (Benary), tief violett 100 St. M. 25. —.		2 80	30

**WGloxinia hybrida** (Fortsetzung).

<b>grandiflora tigrina</b> , punktirte und leopardirte, Prachtmischung . . . . .	100 St. M. 15. —.	1 80	20
" <b>tigr. Corona</b> (Benary), schön 100 " " 18. —.		2 —	25
" <b>crassifolia erecta</b> . . . . .	100 " " 15. —.	1 80	20
" <b>erecta Feuerkönig</b> 100 " " 20. —.		2 20	25
" " <b>coelestina</b> (Benary) . . . . .		2 —	25
" " <b>Kaiser Friedrich</b> (Benary) 100 St. M. 20. —.		2 20	25
" " " <b>Wilhelm</b> 100 " " 18. —.		2 —	25
" " <b>Prinz Adalbert</b> 100 " " 18. —.		2 —	25
" " <b>violacea</b> (Benary) 100 " " 18. —.		2 —	25
" " <b>horizontalis</b> . . . . .	100 " " 15. —.	1 80	20
" " <b>pendula</b> . . . . .	100 " " 15. —.	1 80	20
" " <b>Prachtmischung</b> . 100 " " 15. —.		1 80	—
" <b>Mischung aller Klassen und Farben</b> 1000 Stück M. 115. —, 100 St. M. 12. 50.		1 50	20
" <b>12 Sorten nach meiner Wahl</b> à 1 " " 3. —.			

**Kaiser-Gloxinia**, siehe *Sinningia*.

<b>THaemanthus coccineus</b> , scharlach, schön . . . . .	— —	175
<b>FHelleborus niger</b> , Christrose 100 St. M. 8. —.	1 —	15
" <b>hybridus</b> , Prachtmischung neuer Hybriden . . . . .	4 —	50
<b>Hemerocallis flava</b> , goldgelb, schön . . . . .	2 50	30
" <b>Middendorfi</b> , leuchtend orange . . . . .	2 50	30

*Hepatica triloba*, siehe *Anemone Hepatica*.

**FHoteia japonica**, treffliche Marktplanze . . . . . 2 30 25

**K\*Hyacinthus candicans** . . . . . 100 St. M. 4. 50. — 50 10

**BIncarvillea Delavayi**, Blumen rosacarmin, *Gloxinia* ähnlich, schön . . . . . 2 20 25

**B " grandiflora**, herrliche Species . . . . . 4 50 50

**xK\*Iris alata** (scorpioides), niedrig, himmelblau, dunkel gefleckt, früh . . . . . 100 St. M. 6. —. — 70 10

**xB " anglica** (xiphoides), sehr schön für Beete, in Mischung . . . . . 100 St. M. 4. 50. — 50 10

**xB " Mont blanc**, reinweiß, prächtig . . . . . — 80 10

**K\* " atrofusca** (Oncocyclus), weinrot, geädert . . . . . 4 50 50

**K\* " atropurpurea**, schwarzpurpur . . . . . 2 80 30

" **florentina**, Veilchenwurzel, weiß, schön . . . . . 1 — 15

" **germanica** . . . . . 8 St. in 8 Sorten M. 2. —.

" **in Mischung** . . . . . 100 St. " 5. —. — 60 10

**xB " Gueldenstaedti**, gelb . . . . . — 80 10

**xB " hispanica** (Xiphium), Mischung, niedrig, kleinblumig, reizend . . . . . 100 St. M. 1. 20. — 15 —

**B " iberica**, *Iris Susiana* ähnlich, hart . . . . . 2 — 25

**B " Kaempferi**, neue japanische Prachtsorten in Mischung, herrlich . . . . . 3 50 40

**K\* " Lorteti** (Oncocyclus), rosenrot, großblumig, prachtvoll . . . . . — — 200

**F " pumila**, gemischt, niedrig 100 St. M. 6. —. — 70 10

**B " Sari Nazarenae** (Bismarekiana) . . . . . 3 50 40

**xB " sijnjarenensis**, hellblau, schön für Töpfe . . . . . 3 50 40

**B " Susiana**, Dame in Trauer 100 St. M. 25. —. 2 80 30

**FKIxia**, in Mischung . . . . . 100 " " 1. 50. — 20 —

**xFKLachenalia Nelsoni**, leuchtend gelb . . . . . — — 100

**Leucojum vernum**, Wald-Schneeglöckchen 100 St. M. 1. 80. — 20 —

" **autumnale**, Herbstblüher, weiß, später rosa 1 20 15

**Lilium**

**auratum** (Lindley), bekannte, herrliche Lilie aus Japan. Importierte Zwiebeln.

a. mittelstark, 19—22 cm Umfang . . . . . 5 — 60

b. stark, 22—27 cm Umfang . . . . . 7 — 80

c. ausgesuchte, extra stark, 27—32 cm Umfang 10 50 125

**Batemannae**, orange, aufrecht, sehr schön . . . . . 4 50 50

**Browni**, milchweiß, braun getuscht, herrlich . . . . . 13 50 150

**candidum**, weiße Gartenlilie . . . . . 2 30 25

**colchicum** (Szovitzianum) . . . . . 6 50 75

**Bconcolor**, carmin, schwarz gefleckt, reizend . . . . . 4 50 50

**fulgens** (atrosanguineum) . . . . . 3 50 40

**lsabellinum** (testaceum, excelsum), hellgelb . . . . . 7 50 90

**Krameri**, hellrosa, sehr wohlriechend . . . . . 6 50 75

**lancifolium** (speciosum) album, stark . . . . . 4 — 50

" **album**, extra stark . . . . . 5 — 60

" **Kraetzeri**, sehr schön . . . . . — — 50

" **Melpomene**, carmin, weiß gerandet . . . . . 6 — 70

" **punctatum**, stark . . . . . 2 80 35

" **rubrum**, roseum, stark, jede . . . . . 2 80 35

" **Schrijmakersi**, dunkel . . . . . 4 50 50

**Lilium** (Fortsetzung).

	10 Stück	äst.
	M. Pf.	Pf.
<i>Blongiflorum (japonicum), schneeweiß, vorzüglich zum Treiben</i> .....	2 80	35
<i>Martagon, rot</i> .....	100 St. M. 7. —	— 80 10
<i>B pardalinum, goldorange</i> .....	3 50	40
<i>superbum (canadense), orange</i> .....	4 50	50
<i>tenuifolium, scharlach, frühblühend, schön</i> .....	4 50	50
<i>tigrinum, einfache Tigerlilie</i> 100 St. M. 8. —	1 —	15
<i>fl. pleno, prachtvoll</i> .....	100 " " 11. 50.	1 30 15
<i>splendens</i> .....	100 " " 9. 50.	1 20 15
<i>umbellatum fulgidum, sehr schön</i> .....	2 —	25
<i>Washingtonianum, sehr schön</i> .....	—	175
<b>K* Lobelia cardinalis Queen Victoria</b> .....	2 —	25
<b>K Lycoris sanguinea japanische Amaryllideen, ..</b>	6 —	70
<b>K " squamigera J importirt</b> .....	5 —	60
<b>K§ Medeola asparagoides</b> ... 100 St. M. 9. —	1 —	15
<b>K§ " myrtifolia, neu, sehr hübsch</b> .....	2 30	25
<b>K* Montbretia crocosmiaeflora, orangescharlach</b>		
100 St. M. 2. 30.	— 25	10
<b>K* " crocosmiaeflora, gemischt</b> 100 " " 2. 30.	— 25	10
<b>K* " Germania, hellscharlach, großblumig</b>	1 50	20
<b>K* " Rheingold, leuchtend goldgelb</b> .....	—	100
<b>x Muscari (Hyacinthus) azureum, hellblau, schön</b>	— 80	10
<b>x F " botryoides, blaue Traubenhyacinthe</b>		
100 St. M. 1. 50.	— 20	10
<b>x F " " album</b> .....	100 " " 2. 50.	— 30 10
<b>x F " comosum (plumosum)</b> ... 100 " " 2. 50.	— 30	10
<b>x F " Heavenly blue</b> .....	— 60	10
<b>W Naegelia, schöne Mischung</b> 100 St. M. 6. —	— 70	10
<b>K Nerine japonica (Lycoris radiata), scharlach, herrliche Amaryllidee</b> 100 St. M. 9. —	1 —	15
<b>K " japonica alba, neu, reinweiß</b> .....	7 —	80
<b>x Orchideen, Freiland-, Mischung</b> 100 St. M. 7. 50.	— 90	—
<b>K F* Ornithogalum arabicum, weiß, für Töpfe und Bouquets, herrlich</b> 100 St. M. 7. —	— 80	10
<b>K* " Hausknechti, weiß, großblumig</b> .....	1 80	20
<b>Ostrowskia magnifica, herrliche Campanulacee, große hellblaue Blumen, blühbare Rhizome</b>	—	200
<b>K* Oxalis cernua fl. pleno</b> .....	100 St. M. 2. —	— 25 10
<b>Paonia herbacea (chinensis) in 10 Sorten</b> ..	4 —	—
<b>Ranunculus aconitifolius fl. pleno, silberblütig</b> ..	2 50	30
<i>speciosus fl. pleno, goldgelb, sehr schön</i> ..	2 50	30
<b>T* Richardia africana albo-maculata</b> .....	1 20	15
<b>T* " Elliottiana, goldgelblühende Calla, herrlich, starke blühbare Knollen</b> .....	—	250

	100 Stück	10 St.
	M. Pf.	Pf.
<b>BF Ranunkeln, gefüllte.</b>		
<b>Persische, Prachtmischung</b> 1000 St. M. 13. 50.	1 50	20
<i>Bella Donna, weiß, purpur gefleckt</i> .....	5 —	60
<i>Feuerball, feuerrot</i> .....	1 80	20
<i>Mont blanc, weiß</i> .....	5 —	60
<b>asiaticus superbissimus, halbgefüllt, reichblühend, prächtiges Farbenspiel</b> 1000 St. M. 12. 50.	1 40	15
<b>Türkische, braune oder schwarze</b>	2 50	30
<i>rote Romano</i> .....	2 —	25
<i>Turban d'or, scharlach mit gold</i> .....	2 30	25
<i>Merveilleuse, gelb</i> .....	3 80	45
<i>grandiflora, carmoisin</i> .....	2 70	30
	10 Stück	à St.
	M. Pf.	Pf.
<b>BRomneya Coulteri, weiß, herrliche Papaveracee</b>	—	200
<b>W Saintpaulia ionantha grandiflora (Benary)</b>	2 50	30
<b>K* Salvia patens, himmelblau, prächtig</b> .....	2 20	25
<b>FK* Schizostylis coccinea</b> ... 100 St. M. 4. 50.	— 50	10
<b>Schneeglöckchen, siehe Galanthus und Leucojum.</b>		
<b>K Scilla peruviana (Clusi), blau, wie Hyacinthen in Gläsern zu ziehen</b> .....	1 20	15
<b>W Sinningia (Gloxinia) Regina, Typus, lila</b> ..	3 50	40
<b>W " Regina hybr. erecta</b> 100 St. M. 22. 50.	2 50	30
<b>W " " Dr. Masters, neu, carminrosa</b>	2 50	30
<b>K Sparaxis tricolor, Mischung</b> . 100 St. M. 1. 50.	— 20	—
<b>Spiraea Aruncus</b> .....	2 50	30
<b>Tigridia, siehe Ferraria.</b>		
<b>Trillium grandiflorum, reinweiß, aufrecht</b> .....	3 —	35
<b>K* Tritoma hybrida Express, hart, sehr früh</b>	2 80	30
<b>K* " Mac Owani, niedrig, sehr reichblühend</b>	3 —	35
<b>K* " Uvaria grandiflora, leuchtend rot, schön</b>	2 50	30
<b>Tritonia aurea, siehe Crocosmia.</b>		
<b>K§ Tropaeolum pentaphyllum</b> .....	10 —	120
<b>K§ " tricolor grandiflorum</b> .....	3 50	40
<b>T* Tuberosen (Polyanthes tuberosa fl. pl.), amerikanische gefüllte Perl, niedrige, großblumige Sorte, vorzüglich zum Treiben, prachtvolle Qualität</b>		
1000 St. M. 75. —, 100 St. M. 8. 50.	1 —	15
<i>Die amerikanischen Tuberosen sind sehr schön und eignen sich besonders zum Treiben.</i>		
<b>W Tydaea hybrida, Mischung</b> ... 100 St. M. 5. —	— 60	—
<b>K Vallota purpurea (Amaryllis), dunkelrot, herrlich, starke Knollen</b> .....	5 50	65
<b>Vinca minor, Sinngrün</b> .....	— 50	10
<b>K* Watsonia iridifolia Ardernei, reinweiß, z. Schnitt</b>	4 —	50

**Einige Pflanzen.**

Die Pflanzen werden, sobald es die Witterung gestattet, gewöhnlich Anfang April versandt; die sortimentsweise aufgeführten bleiben meiner unbeschränkten Wahl überlassen. Es werden nur tadellose, gesunde Exemplare geliefert, auch einzelne Exemplare.

Es wird gebeten, Bestellungen auf Pflanzen auf ein besonderes Blatt zu schreiben.

Mark	Mark	Mark
10 Sorten <b>Abutilon hybridum maximum (Benary)</b> ... 10	10 Stück <b>Callisia repens, dankbare Ampelpflanze</b> .....	10 Stück <b>Isolepis gracilis</b> .....
5 Stück <b>Aglaeonema picta</b> .....	5 " <b>Clivia hybrida</b> ... M. 5 bis 15	10 " <b>Kalanchoë flammea</b> .....
5 " <b>rubra</b> .....	10 Sorten <b>Coleus (Coll. Benary)</b> ..	5 " <b>Kewensis, carminrosa</b> 7½
6 Sorten <b>Anthurium</b> ... M. 12 bis 24	20 " " " " .....	10 " <b>Lobelia Riccartoni, hellblau, hängend</b> .....
10 Stück " <b>Scherzerianum grandifl.</b> 15	10 " " neue großblättrige ..	10 " <b>Lotus peliorrhynchus</b> .....
10 " <b>Asparagus plumosus nanus</b> 7½	5 Stück <b>Datura arborea fl. pleno</b> ..	10 " <b>Mesembryanthemum cordifolium variegatum</b> .....
10 " <b>Sprengeri</b> .....	5 " <b>Dieffenbachia magnifica</b> ..	1 " <b>Musa Ensete</b> .....
10 Sorten <b>Begonia Rex</b> .....	5 " <b>Fournieri</b> .....	10 Sorten <b>Orchideen, Gewächshaus-</b>
5 Stück <b>Rex Diadema Louis Cappe</b> 6	5 " <b>Seguine picta</b> .....	M. 30 bis 60
6 Sort. " " <b>polyphylla</b> 9	10 " <b>Dracaena indivisa</b> M. 7½ bis 10	" 100 " 150
5 Stück " <b>Adolf Menzel (Benary), rot mit silberweiß</b> 5	10 " <b>Farne, Gewächshaus-</b> .....	10 Stück <b>Panicum variegatum</b> .....
5 " <b>Bowringiana</b> .....	25 " " " .....	10 Sorten <b>Petunia, gefüllte</b> ..
10 " <b>Limminghi</b> .....	50 " " " .....	10 " <b>gefüllte gefranste (Benary)</b> 6
5 " <b>Scharffiana, stark</b> .....	<i>in besten Sorten nach meiner Wahl.</i>	5 Stück <b>Philodendron pertusum</b> ...
10 " <b>Vesuv, schön für Gruppen</b> 5	<b>Specialität des Etablissements.</b>	10 Sorten <b>Primula Sieboldi</b> .....
10 Sorten <b>Caladium, abgehärtete Pflanzen, von Ende Mai an</b> 10	10 Sorten <b>Fuchsia, einfache</b> .....	5 Stück <b>Rochea falcata</b> .....
10 Stück <b>Chrysanthemum frutescens Queen Alexandra</b> 5	10 " <b>gefüllte</b> .....	10 Stück <b>Saxifraga sarmentosa</b> ...
10 Sorten " <b>indicum u. japon. fl. pl.</b> 3	10 Stück " <b>diverse Species</b> .....	5 " <b>Selaginella caesia, prachtvoll</b> 4
20 " " " " " " 7	10 " <b>Gazania neue Hybriden</b> ..	5 " <b>Sparmannia africana</b> .....
	10 " <b>Glechoma hederacea fol. var., hübsche Ampelpflanze</b>	5 " <b>Streptocarpus hybridus</b> ...
	10 " <b>Impatiens Olivieri, lila</b> 7½	10 " <b>Tropaeolum Darmstadt, gefüllt, orangescharlach</b> ...
	5 " <b>Jasminum Primulinum, großblumig, gelb</b> .....	5 10 Sorten <b>Zimmerpflanzen</b> ... M. 8 bis 12

# Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meinem Etablissement jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind wohl die schönsten Deutschlands.  Große goldene Staatsmedaille der internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897. 

## a. Nach Wahl des Bestellers:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 100 Sorten à 1 St. M. 40. — | 24 Sorten à 1 St. M. 10. — |
| 50 " à 1 " " 20. —          | 12 " à 1 " " 5. —          |
- Benary's Muster-Sortiment, 25 der besten und neueren Prachtsorten eigener Zucht... à 1 Stück M. 12. 50.

## b. Nach meiner Wahl:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 100 Sorten à 1 St. M. 30. — | 24 Sorten à 1 St. M. 7. 50. |
| 50 " à 1 " " 15. —          | 12 " à 1 " " 3. 75.         |

Die mit einem \* bezeichneten Sorten sind in meinem Etablissement gewonnene Sämlinge.

### Nr. 1. Picotten oder Strichblumen, weißgrundige.

- 2 \*Rose Benary, weiß mit carmin, groß, reichblühend.
- 4 \*Amabilis, weiß mit purpur.
- 6 \*Carmen, weiß mit scharlach, groß.
- 7 \*Mrs. Sharp, weiß mit lebhaft rosa, groß, rund, reichblühend.
- 11 \*Louise Berdez, weiß mit hellviolett.
- 18 \*Marie Koerber, weiß mit lebhaft rosa, reichblühend.
- 20 \*Mrs. Beatson, weiß mit lila, schöne Form, stark wohlriechend.
- 23 \*Frau Präsident Eggert, weiß mit rosa.
- 26 Lady Gordon Cathcart, weiß mit kirschrot.
- 33 \*Olga Burckhardt, weiß mit carmoisin.
- 36 \*Elisa Moeller, weiß mit ziegelrosa.
- 40 \*Frau Anna Alexander, weiß mit violett, reichblühend.
- 41 Ganymed, weiß mit carmin.
- 46 \*Marie Breidenstein, weiß mit kupferscharlach, reichblühend.
- 52 \*Margarete Rüder, weiß mit dunkelpurpur, sehr großblumig.
- 56 \*Agnès Stürcke, weiß mit purpur.
- 58 \*Johanna Blume, rötlichweiß mit dunkelpurpur, lange blühend.
- 59 \*Undine, weiß mit graurosa.
- 61 \*Frau Geheimrat Breslau, weiß mit scharlach.
- 74 \*Perfecta, weiß mit carmoisin, große Blume.
- 90 Liddington's Favourite, weiß mit scharlach, rundpetalig.
- 92 \*Noli me tangere, weiß mit scharlach, große runde Blume, extra.
- 115 \*Carl Schurz, weiß mit purpur, reichblühend.

### 2. Picotten oder Strichblumen, gelbgrundige.

- 120 \*Madame Van Houtte, schwefelgelb mit purpur und kupferrot.
- 121 \*Friedrich Benary, gelb mit mennigerot.
- 122 \*Wotan, gelb mit blutrot, Riesenblume von großer Schönheit.
- 124 \*Professor Ehrlich (Neuheit 1910), hellgelb mit aschlä, seltene Färbung, rundpetalig, edle Blume à St. M. 2.50.
- 125 \*Max Leichtlin (Neuheit 1910), canariengelb mit carminrosa, hochgewölbt, große Blume à St. M. 1.25.
- 126 Galatea, hellgelb mit purpur.
- 129 \*Preciosa, gelb mit chamoisrosa, seltene Färbung, Riesenblume.
- 129 \*Stadtrat Bail, canariengelb mit scharlach und weiß.
- 131 \*Danaë, gelb mit lilarosa, seltene, feine Färbung.
- 133 \*Parsifal, gelb mit kupfercarmoisin und purpur, seltene Farbe.
- 134 \*Euphorion, gelb mit kupferscharlach, groß und reichblühend.
- 135 \*Rienzi, gelb mit violetpurpur.
- 136 \*Annie Lambert, wachsgelb mit hellscharlach, schöne Form.
- 140 \*Friedrich Wagner, canariengelb mit kupferrot, aurora u. weiß.
- 142 \*Olymp, gelb mit aurora, stahlgrau und weiß.
- 143 \*Figaro, dunkelcreme-gelb mit purpur, blutrot und weiß, groß.
- 144 \*Curtius, gelb mit lachsrot, groß, hochgewölbt, seltene Färbung.
- 145 \*Frieda Benary, gelb mit carmin, groß.
- 148 \*König Albert, schwefelgelb mit purpur.
- 149 \*Moltke, gelb mit kirschpurpur, reizende, schön geformte Blume.
- 152 \*Monarch, gelb mit purpur und blutrot, groß, reichblühend.
- 154 Acme, dunkelgelb mit purpur.
- 162 Burckhardt, canariengelb mit carmin, reich- und lange blühend.
- 164 \*Climax, gelb mit granatrot, sehr große leuchtende, edle Blume.
- 166 \*Präsident Carnot, gelb mit aurora und stahlblau auf weiß.
- 170 \*Beethoven, gelb mit rosa.
- 176 \*Erbgroßherzogin Pauline, dunkelgelb mit purpur, groß.
- 210 Primrose League, gelb mit carmoisin und kupferrot.

### 3. Doubletten oder Bandblumen.

- 222 \*Minister Dr. Falk, weiß mit hellscharlach, frühblühend.
- 228 Sappho, weiß mit purpurviolett, frühblühend.
- 238 Fleurette, weiß mit lilarosa.
- 240 \*Harry Veitch, weiß mit hellcarmin, groß, schöne Form.
- 242 \*Charles Turner, rötlichweiß mit kupferscharlach.
- 243 Glory, weiß mit purpur, niedrig.
- 244 \*Superba, weiß mit violetschieferblau.
- 248 \*Prinzessin, weiß mit carminrosa.
- 255 \*Ekkehard, weiß mit hellzinnober, frühblühend.
- 256 \*Flora, weiß mit zartrosa.
- 263 \*Tizian, purpurviolett mit weiß.
- 267 \*Comet, dunkelscharlach mit schwarzpurpur, frühblühend.
- 270 \*Palma Vecchio, carmin mit kirschviolett.
- 271 \*Van Dyck, stahlblau mit carmin, edle Form.
- 272 \*Mephisto, scharlachrot mit braun, große, schön geformte Blume.
- 275 \*Professor Gehrts, stahlblau mit scharlach, Prachtblume.
- 307 Meisterstück, dunkelchamois mit violettbraun.
- 308 \*Edmund Mauthner, rosa mit rotviolett.
- 309 \*Mignon, rötlichgelb mit scharlach, reich- und lange blühend.

Nr. 550 **Nelkenkönigin**, Neuheit 1908, größtblühende weiße Nelken-Hybride, die ersten Blumen haben 10-12 cm Durchmesser; reinstes Weiß, robuste Pflanze 10 St. M. 10.—, à St. M. 1.20.

### Nr. 4. Bizarden oder mehrfarbige Bandblumen.

- 318 Gracilis, weiß mit carminrosa und violetpurpur.
- 319 Galety, weiß mit scharlach und purpur.
- 320 \*Emilie Meyer, weiß mit rosa, violett und purpur.
- 327 \*John Benary, rötlichweiß mit carmin u. amarant, edle Blume.
- 331 Emilia Galotti, weiß mit pfirsich u. purpurviolett, frühblühend.
- 345 \*Fra Diavolo, isabellenfarbig mit scharlach und purpur.
- 350 \*Justus Meyer, bronze mit kirschpurpur und lachsrot.
- 360 \*Jupiter, kupferrot mit scharlach und purpur.
- 382 \*Mr. Sherwood, gelb mit scharlach u. pfirsichblüte, lieblich, früh.
- 384 \*Leander, kupfergrau mit scharlach und schwarzbraun.

### 5. Fameusen oder Tuschblumen.

- 387 Meta, weiß mit lachsrosa.
- 390 \*Nedda, weiß mit lachsrot, große, runde Blume, reichblühend.
- 391 \*Aphrodite, weiß mit rosa.
- 392 \*A. von Werner, weiß mit lila.
- 395 \*Julius Wolf, weiß mit hortensiarosa.
- 396 \*Vautier, weiß mit scharlachrosa, groß.
- 397 \*Ernst Benary, weiß mit purpurcarmoisin, frühblühend.
- 399 \*Defregger, weiß mit amarant, reichblühend.

### 6. Faxe und Flambanten oder Flammenblumen.

- 412 \*Calypso, rötlichchamois mit dunkelkirschrot, niedrig.
- 414 \*Mirabilis, lilarosacarmin mit gelber Mitte, eine der schönsten.
- 415 \*Die Braut, canariengelb, weiß bandirt, reizend, reichblühend.
- 416 \*Ed. Pynaert, isabellen-gelb mit rosa und stahlgrau, edle Form.
- 422 \*Cyclop, chamois mit lilarosa, frühblühend.
- 428 \*Aetna, isabellen-gelb mit zinnoberscharlach, leuchtend.
- 431 \*Schlosser, gelb mit carmoisin und stahlblau, frühblühend.
- 432 \*Brockhaus, chamois mit stahlblau, reich- und lange blühend.
- 434 \*Brillant, gelb mit carmoisin, intensive Färbung, reichblühend.
- 438 \*Wilhelm Tell, gelb mit scharlachkupfer, frühblühend.
- 443 \*Chr. von Brocken, rötlichchamois mit dunkelpurpur.
- 444 \*Schlieben, aurora mit schieferblau, seltene Färbung.
- 446 \*Alberich, scharlach mit schwarz, auffallender Farbenkontrast.
- 449 \*Emilia, gelb mit salmrosa.
- 450 \*Königin Margherita, lila mit purpuramarant, schön geformt.
- 458 \*Dr. Koch, aurora mit glänzend schiefergrau.
- 464 \*Sieglinde, gelb mit lachsrot, herrliche Färbung, edle Form.
- 467 \*Musaeus, isabellen-gelb mit aurora und stahlgrau, frühblühend.
- 474 \*Stambuloff, gelb mit leuchtend granatrot, feurige, große Blume
- 476 \*Fanchon, crème-gelb mit stahlblau, eigentümliche Färbung.
- 480 \*Vesuv, blutrot mit aurora und schwarzpurpur.

### 7. Farbenblumen oder einfarbige.

- 491 \*Alida, zart apfelblüte, edle Blume.
- 492 \*Mascagni, carmoisinpurpur, rundpetalig, schöne Form, früh.
- 496 \*Lucifer, carmoisin, groß, reichblühend.
- 499 \*Parnassus, carmin, rundpetalig.
- 500 \*Fürst Bismarck, purpur, groß, rundpetalig, kräftige Pflanze.
- 501 \*Aurora, scharlachrot.
- 504 \*Wieland, blutrot, frühblühend.
- 505 \*Herder, kupferscharlach, groß.
- 507 \*Gellert, leuchtend carmin.
- 508 \*Ernst Bail, citronengelb.
- 509 \*Lessing, lilablau, runde, edle Blume.
- 510 \*Klopstock, leuchtend carmoisin, früh- und reichblühend.
- 511 \*Chamisso, bronzekupfer mit Atlasglanz.
- 512 \*Koerner, ziegelrosa, reichblühend.
- 514 \*Jessica, scharlach, niedrig.
- 516 \*Umland, purpur.
- 518 \*Joseph Kainz (Neuheit 1910), scharlachcarmin, leuchtend, rundpetalige, prächtige Blume à St. M. 3.75.
- 519 \*Paul Gerhardt, blutrot, rundpetalig.
- 520 \*Feuerball, brennend zinnoberscharlach.
- 521 \*Eichendorff, dunkelpurpur.
- 526 Rosa Bonheur, rosa, frühblühend.
- 527 \*Euryanthe, weiß mit rosa Schein, reizende, zarte Färbung, edel.
- 528 \*Siegfried, scharlach, frühblühend.
- 529 \*Geibel, dunkelpurpur.
- 534 \*Pluto, zinnoberrot.
- 536 \*Georg Ebers, dunkelamarantpurpur, groß, reichblühend.
- 540 \*Germania, tief canariengelb, große, rosenförmige, rundpetalige Blumen, sehr lange blühend, vornehme Schnittblume.
- 542 \*Weiße Dame, reinweiß, großblumig.

## Verschiedenes.

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| Bast, Raffia-, ganz ausgezeichnet, zum Anbinden etc. ....       | 10 Kg. M. 12. 50., Kg.  | M. Pf. |
| Baumwachs, kaltflüssiges .....                                  | ½ Kg. in Blechbüchse M. 1. 80., ¼ Kg. M. 1. 25., ¼ Kg. in Blechbüchse | — 90   |
| Düngepulver, Erfurter, für Topfgewächse .....                   | à Flasche mit Gebrauchs-Anweisung                                     | — 60   |
| Etiketten-Tinte, unauslöschliche .....                          | 10 Flaschen mit Gebrauchs-Anweisung M. 5. —, à Flasche                | — 60   |
| Nicotin-Seife, gegen Ungeziefer (mit Gebrauchs-Anweisung) ..... | 240 Gr. M. 1. 50., 120 Gr. M. 1. —, 60 Gr.                            | — 60   |
| Raupenharz, Erfurter .....                                      | 1 Kg. in Blechbüchse M. 2. —, ½ Kg. " 1. 25., ¼ Kg. in Blechbüchse    | — 80   |
-  **Garten-Geräte, Messer etc.**, siehe beiliegendes Special-Verzeichnis.
-  **Garten-Literatur:** Gärtnerische Werke besorge ich auf Verlangen gern zu Ladenpreisen.
-  **Stäbe und Nummerhölzer**, siehe Seite 17.

## Erdbeer-Pflanzen.

Die Bezeichnung *a* bedeutet „früh“, *b* „mittelfrüh“, *c* „spätreifende“ Sorte.

№	100 St.		№	100 St.	
	M.	Pf.		M.	Pf.
15. Bedford Champion <i>b</i> , sehr große, rote, runde Frucht, Geschmack vorzüglich, gut remontierend, extra	6	— 70	62. Noble (Laxton) <i>a</i> , carmoisinrot, von vollendeter Form; Treibsorte allerersten Ranges; äußerst ergiebig	3	— 40
14. Docteur Morère (Berger) <i>a</i> — <i>b</i> , große, dunkle, herzförmige Frucht von bester Qualität, haltbar	5	— 60	86. Président Carnot, <i>b</i> , vermillonrot, cylindrisch, süß und saftreich	4	— 50
4. Empereur Nicolas <i>a</i> , groß, dunkelscharlachrot, Fleisch weiß, von himbeerartigen Geschmack, reich und lange tragend, zum Versand geeignet	6	— 70	20. Royal Sovereign (Laxton) <i>a</i> , große, spitze, lebhaft rot gefärbte Frucht, reichtragend, gute Treibsorte	4	— 50
49. Exquisite (Laxton) <i>a</i> , süß und würzig, robust	—	— 70	68. Sharpless (Laxton) <i>b</i> , dunkelrot, für den Markt, reichtragend, extra	—	— 70
56. Helvetia (Goeschke) <i>b</i> , sehr groß, nahezu cylindrisch, lebhaft zinnoberrot; sehr reichtragend, vorzüglich	4	— 50	70. Sir J. Paxton (Bradley) <i>a</i> , riesig, hellrot, Geschmack himbeerartig, prachtvoll	4	— 50
80. Jucunda (Salter) <i>b</i> , groß, dunkelrot, Wirtschaftsfrucht	4	— 50	48. Teutonia (Goeschke) <i>a</i> , sehr groß, conisch, rot mit weiß, äußerst aromatisch, zum Treiben	4	— 50
57. König Albert von Sachsen (Goeschke), <i>a</i> , Tragbarkeit enorm; orangefirschrot, von köstlichem Aroma	3	— 40	10. Vicomtesse Hélicart de Thury <i>a</i> , mittelgroß, dunkelrot, sehr haltbar, süß und saftig	4	— 50
34. Königin Louise <i>a</i> , ca. 8 Tage früher als Noble, Frucht groß, dunkelcarmintrot, Fleisch rosa, süß und saftreich, gut remontierend	5	— 60	89. Victoria (Trollop) <i>a</i> , schön gefärbte, fruchtbare Treibsorte, Fleisch rosa, säuerlich süß	5	— 60
5. La Perle <i>b</i> , Ananas-Erdbeere, Frucht und Fleisch rosa, reichtragend, gut remontierend, Geschmack hochfein	5	— 60	72. White pine apple (Ingram) <i>a</i> — <i>b</i> , weiße Ananas-Erdbeere, groß, rund; mit weißem, süßen Fleisch, reichtragend	6	— 70
21. Leader <i>b</i> — <i>c</i> , scharlachrote, unregelmäßig geformte große Frucht, Fleisch rosa, süßäuerlich, haltbar	5	— 60	103. Monats-, Belle de Meaux, immertragend, Frucht dunkelrot, fein für Boule	4	— 50
2. Le Czar (Lefort) <i>b</i> , sehr gut, große, längliche Früchte	—	1 —	107. „ La Généreuse, rot, größte, lange Frucht von köstlichem Wohlgeschmack, reichtragend	4	— 50
3. Louis Gauthier (L. Gauthier) <i>c</i> , große, unregelmäßig geformte Frucht von zartrosa Farbe und köstlichem Wohlgeschmack, beste Ananas-Erdbeere	7	— 80	26. „ Reine des 4 Saisons, lange, große, rote Frucht, sehr aromatisch	6	— 70
16. Louis Vilmorin (Robine) <i>a</i> , mittelgroße dunkelrote Frucht, zum Treiben sehr zu empfehlen	5	— 60	108. „ Saint-Joseph, beste remontierende Sorte, zartrote, große, aromatische Früchte	5	— 60
23. Mad. Meslé (Meslé), <i>c</i> , hellrot, sehr groß, Fleisch rosa	4	— 50	18. „ Saint-Antoine de Padoue, die Frucht ist etwas breiter als St. Joseph, Geschmack ausgezeichnet, gut remontierend, Ertrag sehr gut	5	— 60
36. M. Scalrandis <i>b</i> , große, seitlich abgeflachte Frucht, süß und saftig, reichtragend	4	— 50	110. „ Verbesserte Millet, neu, große, lange rote Frucht, wohlschmeckend	8	1 —
7. Marguerite Lebreton (Lebreton) <i>a</i> , Frucht länglich, lebhaft rot, reichtragend, Treibsorte	5	— 60			
9. Merveille de France <i>b</i> , sehr gut remontierende Sorte, große, rote Früchte von aromatischem Geschmack	—	— 80			

Sortiment von 100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl	M. 4. —
„ „ 150 „ „ 15 „ „ „ „	„ 6. —
„ „ 250 „ „ 25 „ „ „ „	„ 12. 50.
„ „ 1000 „ „ 10 besten Marktsorten nach meiner Wahl	„ 30. —

👉 Blumenkohl- und Spargelpflanzen, siehe Seite 17.

## Inhalts-Verzeichnis.

### Gemüse-, Feld-, Gras-, Obst- und ökonomische Samen.

	Seite		Seite		Seite
Artischocken	1	Grassamen	15	Oekonomische Samen	15—16
Beerenobst	16	Gurken	3—4	Officinelle	17
Beete (Salatrüben)	10—11	Kartoffeln	17	Pfücksalat	12
Blätterkohl	6	Klee-Arten	15	Porree	9
Blumenkohl	4—5	Kohlrabi	6	Puffbohnen	2
Bohnen	1—2	Kohlrüben	6	Rabinschen	9
Brockoli	5	Kraut	5	Radies u. Rettig	10
Carotten	8—9	Kresse	6	Rhabarber	10
Eierfrüchte	2	Kürbis	7	Rosenkohl	6
Endivien, Sommer-	12	Mangold	7	Rüben, Speise- und	
„ Winter-	2	Melonen	8	Herbst-	11
Erbsen	2—3	Möhren	8—9	Runkelrüben	11
Futterrüben, engl.	11	Neuheiten (Gemüse-)	18	Salat (Kopf-)	11—12
Getreide	15	Obstkerne	16	Salatrüben	10—11
				Schnittsalat	12
				Sellerie	13
				Spargel	13
				Spinat	13
				Strunkkohlrabi	6
				Strunkkraut	6
				Tabak	6
				Tomaten (Liebesapfel)	13—14
				Vogelfutter	16
				Wirsing	5—6
				Zuckerrüben	11
				Zwiebeln	14

### Blumen-, Gehölz-, Palmen-Samen etc.

Sortimente	19—30	Chrysanthemum	35—36	Verbena	48	Asparagus	59
Astern	19—23	Convolvulus	36	Viola tricolor	48—49	Begonia	59—60
Balsaminen	26	Dianthus	37	Xeranthemum	49	Calceolaria	60—61
Goldlack	25—26	Elichrysum	37	Zinnia	49—50	Canna	61
Levkojen	23—25	Godetia	38	Ziergräser	50—51	Cineraria	61
Malven	27—28	Helianthus	38—39	Stauden	51—59	Coleus	61
Mirabilis	28	Ipomoea	39	Aquilegia	51—52	Cyclamen	62
Mohn	28	Lathyrus	39—40	Bellis	52	Dracaena	62
Nelken	26—27	Lobelia	41	Campanula	52—53	Eucalyptus	62
Petunia grandiflora	29	Lupinus	41	Dahlia	53	Fuchsia	62
Phlox Drummondi	29	Mimulus	42	Delphinium	53	Gloxinia	63
Rittersporn	27	Mirabilis	42	Dianthus	53—54	Heliotropium	63
Scabiosa	28	Nemophila	42	Digitalis	54	Musa	64
Sommergewächse	29	Papaver	43	Gaillardia	54	Pelargonium	64
Stauden	30	Petunia	43—44	Myosotis	56	Primula	64—65
Topfpflanzen	30	Phlox	44—45	Papaver	56	Salvia	65
Zierfrüchte	30	Portulaca	45	Pentstemon	56	Solanum	65
Colorierte		Reseda	45	Potentilla	57	Farne	66
Sortimente	30	Ricinus	45	Primula	57	Cacteen	67
Neuheiten etc.	31—32	Salpiglossis	46	Pyrethrum	57	Wasserpflanzen	66
Sommergewächse	33—50	Scabiosa	46	Viola	58—59	Palmen	67
Antirrhinum	33—34	Schizanthus	46	Topfgewächse	59—66	Coniferen	67—68
Celosia	35	Senecio	46	Acutilon	59	Laubhölzer	69—70
Centaurea	35	Silene	46	Acacia	59		
		Tagetes	47				
		Tropaeolum	47—48				

### Blumenzwiebeln, Pflanzen etc.

Blumenzwiebeln	71—75	Pflanzen	75	Spargelpflanzen	17
Topfnelken-Senker	76	Erdbeerpflanzen	77	Champignonbrut	17



**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International

COMMERCIAL USE FORBIDDEN