

NL Emil PUSCH

HAUPTVERZEICHNIS 1938



Iris germanica

Samen und Pflanzen

HAAGE & SCHMIDT
Blumenstadt **Erfurt**

Gartenbau - Literatur.

Sämtliche Werke sind durch uns zu den üblichen Buchhandelspreisen zu beziehen.

Immerwährender Arbeitskalender. Von Joh. Saathoff. Für Gärtner und Gartenfreunde. Praktische Anleitung zur rechtzeitigen Ausführung aller im Gartenbau vorkommenden Arbeiten. 225 Seiten. RM 4.60.

Botanisches Hilfs- und Wörterbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber. Von Voß. 262 Seiten mit 294 Abb. RM 4.30.

Apothekergarten. Der —. Von H. Jäger, bearbeitet von J. Wesselhöft. 205 Seiten mit 33 Abb. Anleitung zur Kultur und Behandlung der in Deutschland zu ziehenden medizinischen sowie zu Essenzen gebrauchten Pflanzen. Ein Buch für Apotheker, Gärtner, Land- u. Gartenbesitzer. Geh. RM 3.50, geb. RM 4.25.

Gewächshäuser und Frühbeete. Bau, Einrichtung und Verwendung. Lehr- und Handbuch für den praktischen Gartenbau. Von Fr. Böhmig. 169 Abb. RM 9.60.

Gewürzkräuter unserer Gärten. Von C. Karstädt. Pflege, Wartung und Verwertung. 35 Seiten. RM —.85.

Beerenobst und Beerenverwertung. Von G. A. Langer. Anzucht und Kultur. 65 Abb. RM 3.60.

Handbuch für Gartenfreunde. Praktisches —. Ratgeber für Pflege- und Bewirtschaftung des häusl. Zier-, Gemüse- und Obstgartens. RM 3.60.

Champignonzucht, Die —. Von N. Lebl. 32 Abb. RM 2.80.

Immergrüne Garten. Der —. Von C. R. Jelitto. Schildert das noch wenig bekannte Gebiet der immergrünen Pflanzen und ihrer Verwendung im Garten in meisterhafter Form. RM 3.75.

Chrysanthemen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Von O. Sander. 46 Abb. RM 3.60.

Kakteenzucht leicht gemacht. Von Dr. W. von Roeder, 88 Abb., geh. RM 2.25, kart. 3.15.

Dahlien und Gladiolen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Von Sandhack. 157 Abb., 12 farbige Tafeln. Geh. RM 12.50, geb. in Ganzleinen RM 15.—.

Knollen- und Zwiebelblumen. Ausgewählte —. Von R. Maatsch. Dahlien, Tulpen, Lilien, Gladiolen und andere Zwiebel- und Knollenblumen sind ausführlich behandelt. Erprobte Pflanz- und Pflegeangaben. 32 Seiten. RM —.85.

Düngerlehre, Praktische —. Von A. J. Werth. 18 Abb. RM 2.80.

Mistbeet. Das —. Von A. Janson. Wie es eingerichtet, angelegt und bewirtschaftet sein soll. 15 Abb. RM 1.60.

Düngung. Die — im Garten-, Obst- und Gemüsebau. Ein Leitfaden für die Praxis von Dr. R. Thiele. RM 4.05.

Nelken. Von O. Sander. Beschreibung, Kultur und Züchtung. 107 Abb., in Ganzleinen. RM 9.—.

Einjahrsblumen, die Beachtung verdienen. Von C. Reiter. 37 Abb. RM 2.50.

Obstbau. Der —. Von R. Noack, neubearbeitet von W. Mütze. Anleitung zur Anzucht und Pflege der Obstbäume, sowie zur Ernte usw. 95 Abb. RM 3.15.

Feldgemüsebau. Der —. Ein Hand- und Lehrbuch von O. Wauer. 56 Abb. RM 4.50.

Obstbaumschnitt. Der —, nach natürlichen Entwicklungsgesetzen. Von W. Poenicke. 79 Abb. RM 2.70.

Flora von Deutschland. Illustrierte —. Von Aug. Garcke, herausgegeben von Dr. Fr. Niedenzu. Mit 770 Originalabb. RM 4.95.

Orchideen und ihre Kultur im Zimmer und Gewächshaus. Von W. Nicolai-Coswig. 132 Seiten mit 142 Abb. RM 4.—.

Gartenbuch. Das gelbe —. Von Elly Petersen. Eines der beliebtesten und anschaulichsten Gartenbücher unserer Zeit. Anleitung zur Aussaat, Pflanzung und Pflege. Ein Gartenbuch für jedermann. 400 Seiten mit 125 Abbildungen und 7 farbigen Tafeln. Geh. RM 4.—, geb. i. Leinen RM 5.30.

Rose. Der — Zucht und Pflege. Von Steph. Olbrich. Sehr zu empfehlen. 139 Abb. RM 6.80.

Gartenbuch für Anfänger. Von Joh. Böttner. Behandelt alle Fragen des Gartens von Grund auf. Für Gartenfreunde, Blumenliebhaber, Siedler und Gärtner ein unentbehrlicher Ratgeber. 490 Seiten mit 520 Abb. und Zeichnungen. In Leinen geb. RM 7.50.

Rosen. Züchtung, Anpflanzung und Pflege. Von Wilh. Kordes. 134 Seiten, 162 Abb. und 5 Vierfarbendrucke. RM 4.20.

Gartengestaltung. Die Praxis der —. Von A. Janson, 33 Abb. RM 2.30.

Spargelbaues. Praktisches Lehrbuch des —. Von Joh. Böttner. 146 Seiten mit 71 Abb. RM —.85.

Gartenfreund, Der —. Von Georg Thiem. Praktischer Ratgeber für Anlage und Pflege des Obst-, Gemüse- und Blumengartens. Mit 44 Abb. Geb. RM 2.70.

Stauden für den Blumenschnitt. Von C. Reiter 23 Abb. RM 2.25.

Gartenrasen. Der schöne —. Anlage und Pflege. Von C. Rimann. 40 Abb. RM —.85

Staudengärtnerei. Leitfaden für die —. Von Ch. Grunert. RM 3.20.

Gemüsebau. Der —. Anleitung zur Pflanzung und Pflege des Gemüses. Von W. Gott. 106 Abb. RM 4.60.

Steingarten. Der —. Seine Herstellung, Bepflanzung und Pflege. Von E. Wocke. 58 Abb. RM 3.90

Steingärten für wenig Geld. Schöne —. Von C. R. Jelitto. Anlage, Bepflanzung und Pflege. 112 Seiten mit 86 Abb. RM 3.—.

Sumpf- und Wasserpflanzen. Die —. Von W. Mönkemeyer. Geb. RM 6.30.

Ziergehölze. Vermehrung und Schnitt der —. Von Steph. Olbrich. 144 Abb. RM 5.—.

Haage & Schmidt

Samenzucht

Blumenstadt Erfurt

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe werden getätigt auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Portofrei liefern wir innerhalb Deutschlands und der Länder mit gleichem Posttarif Blumen- und Gemüsesämereien im Gesamtwert von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt. Ebenso Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen, Gartengeräte, Hilfsmittel, Pflanzen, Knollen und Blumenzwiebeln, wenn kleine Posten dem Samenpaket beige packt werden können.

Nichtportofrei liefern wir: Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Zwiebeln, Knollen, Hülsenfrüchte, landwirtschaftliche Samen, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Mengen, Ausmaßen und Gewicht.

Nachsendungen können nur dann portofrei geliefert werden, wenn der Wert RM 10.— übersteigt und es sich um solche Waren handelt, die überhaupt portofrei geliefert werden können.

Wir bitten Folgendes zu beachten:

Verkaufsbedingungen

1. **Deutlich** geschriebene und genaue Angabe des Namens, Standes und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post sowie der nächsten Eisenbahngüterstelle.
3. Die **Beförderungsweise**, ob durch die Post oder Bahn gesandt werden soll.
4. **Aufträge auf den beigegeführten Bestellzettel** zu schreiben.
5. Aufträge auf größere Mengen bedürfen unserer Zusage.
6. Telephonische oder telegraphische Aufträge auf größere Mengen werden für uns erst bindend, wenn unsere Zusage schriftlich erteilt ist.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Besondere Lieferungsbedingungen

1. Die **Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind **freibleibend** und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
4. Die **Preise** dieses Verzeichnisses sind in **Reichsmark** gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekanntem Besteller unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.
5. **Berechnungen.**

a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

250	g	und mehr	der	1	kg-Preis
4¾	kg	„	„	10	kg- „
49 ½	kg	„	„	100	kg- „
300	kg	„	„	1000	kg- „

b) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensämereien werden berechnet:

unter	50	g	der	10	g-Preis
	50	g	und mehr	„	100 g- „
	250	g	„	„	1 kg „
	4¾	kg	„	„	10 kg- „
	25	kg	„	„	100 kg- „
	300	kg	„	„	1000 kg- „

Bei Blumensamen außerdem:

unter	5	g	der	1	g-Preis
	5	g	und mehr	„	10 g- „
unter	250	Korn	„	100	Korn-Preis
	250	Korn u. mehr	„	1000	„ „

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

6. **Zahlungsbedingungen.** Unsere Rechnungen sind ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig. Bei verspäteter Zahlung werden Bankzinsen und Kosten berechnet. Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Für ausländische Besteller ist in jedem Falle Vorauszahlung durch Einsendung von Banknoten in der Währung ihres Landes oder von Schecks, auch durch Postanweisung oder Banküberweisung zu empfehlen. Kunden, mit denen wir nicht in laufender Verbindung stehen, bitten wir Vorauszahlung zu leisten, gegebenenfalls gegen unsere Vorausrechnung zu zahlen, sofern Devisenvorschriften dem nicht entgegenstehen.

Auch kann im Clearing-Verkehr Zahlung geleistet werden. Deutsches Geld, vom Ausland gesandt, dürfen wir nicht in Zahlung nehmen.

Zahlungen erbitten wir auf unser **Postscheckkonto Erfurt** Nr. 252 45 Erfurt.

Drahtnachricht: Hagesmit.

Fernsprechanschluß: Nr. 21216.

Allgemeine Lieferungsbedingungen

- Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
- Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- Erfüllungsort und Gerichtsort für beide Teile ist **Erfurt**.
- Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
- Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
- Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
- Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
- Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrage.

Zeichenerklärung.

△	Aussaat in warmes Mistbeet oder Töpfe.	¶	Staupe (Perenne) mehrjährig.
†	Aussaat in kaltes Mistbeet oder Töpfe.	§	Schlingpflanze.
△	Pflanzen im Winter bedecken, frostfrei überwintern.	n	Auf Alpinum verwendbar.
⌢	Kultur im Warmhaus.	*	Für Einfassungen verwendbar.
⌢	Kultur im Kalt haus.	S	Samenkorn.
○	Einjährige Pflanze.	Pt	Portion.
⊙	Zweijährige Pflanze.	GrPk	Großes Paket.
		KIPk	Kleines Paket.



An unsere verehrte Kundschaft!

Unsere diesjährige Preisliste überreichen wir Ihnen mit der Bitte, uns bei Ihren Aufträgen freundlichst zu berücksichtigen. Dem Zeitlauf entsprechend mußten wir unsere Sortimente aus technischen wie aus praktischen Gründen und wegen der Devisenbewirtschaftung vieler Länder einschränken. Sie finden aber in diesem Katalog immer noch eine große Anzahl bestbewährter Samen und Pflanzten, die sonst nirgends angeboten werden.

Besonders verweisen wir auf die Abschnitte Heil- und Nutzpflanzen, Stauden und Steingartengewächse, Wasserpflanzen usw. Wir glauben viele Wünsche unserer Gartenfreunde befriedigen zu können. Fragen Sie an nach Sorten, die hier nicht enthalten sind. Fachmännischer Rat wird Ihnen jederzeit gern erteilt.

Für die uns bewiesene Treue danken wir Ihnen und wir werden auch weiter bestrebt sein, Sie zufrieden zu stellen.

Mit deutschem Gruß
Haage & Schmidt.

I. Gemüsesamen.

Graines portagées. — Vegetable Seeds.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Wert, als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

1. Kohl-Arten. — Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. Choufleur. — Cauliflower. — Cavolo Fiore. — Coliflor. Aussaat im Herbst oder Januar bis Februar ins Mistbeet zum Treiben oder zur Frühzucht. Für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50—60 cm.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	Pt.
1	Algler , sehr großer, früher, schöne weiße Köpfe	8.40	1.25	15
3	Berliner , früher, vorzüglich für das Freie	9.20	1.40	20
5	dänischer großer früher , sehr gute Landsorte, ähnlich Erfurter Zwerg, aber 14 Tage später fertig	14.—	2.10	35
7	Erfurter großer , früher	10.50	1.60	30
8	Erfurter Zwerg, 1. Qualität, vorzüglich	16.—	2.40	40
10	Haagescher allerfrühester Zwerg , eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weiße Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben. Vorzügliche Universalsorte, geeignet zum Massenbau im Freiland unter allen Verhältnissen von Marktgärtnern überall bevorzugt, gut deckendes Laub und gleichmäßige Entwicklung der Köpfe	36.—	4.80	50
12	italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-) , Herbstsorte mit großem weißem Kopf, Freiland, frühe Aussaat erforderlich, weit zu pflanzen	2.70	—,40	10
23	Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-) , mit großen weißen Köpfen, Märzsaat	3.60	—,55	15
24	Schneeball , frühester kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk, bringt schnell schöne Köpfe	16.—	2.40	40
24a	Sechswochen , kurzlaubige Frühsorte für Treib- und Freiland	16.—	2.40	40
24b	Vierlanden (Le Cerf) wird in Holland als späte Sommerfreilandsorte sehr geschätzt, bildet große gleichmäßige weiße Köpfe in gut deckendem Laub, widerstandsfähig gegen Trockenheit und hält sich gut beim Transport	14.40	2.20	40

Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Chou Broccoli. — Cavolo Brocolo. — Brócoll. Aussaat Februar bis Mai ins Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

27	weißer später Riesen-	2.70	—,40	10
32	Frühlings-, Mammut-, weißer früher Riesen-	2.70	—,40	10

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Chou pommé. — Cabbage. — Cavolo cappuccio. — Repollo blanco.

Für Frührsorten Aussaat von März an ins Mistbeet, für den Hauptbedarf April bis Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten 40–60 cm.

Weißkraut.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pr.
34	Amager , dänisches Winter-, sehr fest, frühe Aussaat	11.—	1.70	—30	10
40	Braunschweiger , sehr großes weißes plattes, bewährteste Sorte, für alle Zonen, sehr haltbar, zum Winterverbrauch und zur Bereitung von Sauerkraut, fest im Blatt. Für Großanbau geeignet	10.40	1.60	—30	10
42	Casseler, kegelförmiges großes frühes stumpfspitzes, fest	10.40	1.60	—30	10
43	Dithmarsches , frühes, großes, rundes, im Juni verbrauchsfertige feste Köpfe von feinem Geschmack. Die Blätter sind feinrippig und zart, für Großanbau	11.—	1.70	—30	10
46	Erfurter, großes weißes festes , sehr bevorzugt	10.40	1.60	—30	10
47	„ rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb , sehr fest, gute Wintersorte	10.40	1.60	—30	10
51	Filder , spitzköpfiges, sehr festes, großes, spätes schwäbisches für Höhenlagen	13.80	2.05	—30	10
55	Holländischer- Langedijker Winter- verbess. Amager, vorzüglich haltbar und fest	96.—	14.40	2.20	40
61	Juni-Riesen , wie Dithmarsches frühes, Massen großer runder Köpfe im Juni	16.20	2.45	—35	15
65	Kopenhagener frühes Markt- , groß, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Kraut für den Kleingärtner, das wenig Raum beansprucht und an Masse ebensoviel liefert wie die anderen großen Sorten, ähnlich Dithmarsches frühes	11.—	1.70	—30	10
67	Magdeburger , großes plattrundes festköpfiges	10.40	1.60	—30	10
70	Ruhm von Enkhuzen , früh, mit großen , festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün	10.40	1.60	—30	10
75	Strunkkraut , echtes Altenburger	17.20	2.60	—40	15
80	Ulmer , großes spätes Zentner-	10.40	1.60	—30	10
84	Winingstädter, spitzes, mittelfrüh, haltbar	11.—	1.70	—30	10
87	Zucker- oder Maispitz-, frühes, vorzüglich für den Eigenverbrauch	13.20	2.—	—30	10
88a	Chinesischer verb. Cantoner „Chi-hi-li“ mit länglichen, dem Bindsalat ähnlichen Köpfen. Aussaat Juni—August, Ernte Okt.—Nov.	11.—	1.70	—30	10

Rotkraut.

Chou pommé rouge. — Red Cabbage. — Repollo roxo.

89	Berliner dunkelrotes , großes mittelfrühes rundes	20.—	3.—	—40	15
91	dänisches Steinkopf- , rund, fest, tief dunkelrot, wenig Außenblätter	20.—	3.—	—40	15
92	Erfurter blutrotes frühestes festes Salat-	20.—	3.—	—40	15
93	Riesen- , ertragreich, spät	17.70	2.65	—40	15
94a	Hacó (Viktoria), sehr früh, große runde dunkelrote Köpfe, eine der besten Frührotkohlsorten	36.—	5.40	—80	25
95	Holländisches blutrotes großes, Dauerwintersorte, ganz spätes	17.70	2.65	—40	15
96	Holländisches mittelfrühes Export, dunkelrot, bevorzugt von Gemüsegärtnern	25.—	3.75	—45	20
97	Kissendrup , schwarzrotes großes festes, sehr gut	20.—	3.—	—40	15
98	Mohrenkopf , schwarzrotes mittelfrühes für Salat	20.—	3.—	—40	15
101	Zittauer schwarzrotes Riesen- , großköpfig, schwarzrot	20.—	3.—	—40	15

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo de Milán.

Aussaat von Februar bis Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

102	Advents , wertvolle rheinische Wintersorte	13.20	2.—	—30	10
103	Aubervilliers , großer grüner niedriger, ähnlich Vertus, mittelfrüh	11.—	1.70	—30	10
107	Eisenkopf , sehr frühe Landsorte, groß und festköpfig	10.60	1.65	—30	10
108	Erfurter, großer gelber Winter-, schön gekraust	10.60	1.65	—30	10
110	Frankfurter (Straßburger), langköpfiger großer früher	10.60	1.65	—30	10
113	Johannistag , ähnlich Kitzinger, sehr früh und zart	10.60	1.65	—30	10
115	Kitzinger , allerfrühester, spitzer, festköpfig	10.60	1.65	—30	10
119	Ulmer , niedriger früher, sehr bewährte Sorte	8.60	1.25	—20	10
121	Vertus , allergrößter krauser später, vorzügl. Sorte	11.—	1.70	—30	10
123	Wiener, früher niedriger Treib-, stumpfspitz	10.60	1.65	—30	10
123a	Vorbote , allerfrühester gelbgrüner, feste feine innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf	—	12.—	1.60	40
124	Zwei Monats- , frühester	8.60	1.25	—20	10

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Chou à jets de Bruxelles. — Brussels Sprouts. — Cavolo di Bruxelles a getti. — Repollitos de Bruselas.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai bis Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pf.
		RM	RM	RM	Pf.
129	Fest und Viel , halbhoch, glatte feste Rosen	13.—	2.—	—,30	10
129	Gonsenheimer , halboher, dicht besetzt mit festen Rosen, eine der besten Marktärtnerarten	13.—	2.—	—,30	10
130	Herkules , frühe halbohohe Sorte mit großen, sich lange haltenden festen Rosen, vorzüglich	13.—	2.—	—,30	10

Blätterkohl (Grünkohl, Braunkohl).

Brassica oleracea acephala. — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arricciato. Col verde.

Aussaat April bis Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden. Ernte möglichst nach dem ersten Frost, da wohlschmeckender. Die braunen Sorten sind kräftiger im Geschmack.

135	Winter hoher brauner krauser	7.80	1.20	—,20	10
136	„ hoher grüner feinstgekrauster	5.60	—,85	—,20	10
137	„ halboher grüner, moosartig gekrauster Erfurter	7.80	1.20	—,20	10
138	„ „ Jerchenzungen- (Hamburger), winterhart, extra kraus	7.80	1.20	—,20	10
140	„ niedriger brauner krauser	5.40	—,80	—,20	10
141	„ „ grüner feinstgekrauster , vorzüglich	5.40	—,80	—,20	10
142	„ „ gelbgrüner Dreienbrunnen , feinstgekraust	5.40	—,80	—,20	10
147	Schnitt- , gelber zarter Butter-, selbstschließender	8.—	1.40	—,25	10
148	„ grüner	3.—	—,60	—,10	10
149	Futter-Baum oder Kuh- , hoher grüner	11.—	1.80	—,35	—
150	„ „ „ Lippescher hoher blauer	11.—	1.80	—,35	—
151	„ Märk- hoher grüner	14.—	2.20	—,35	—
152a	„ „ „ blauer Diepholzer , dickstrunkiger	—	3.20	—,40	—

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Chou rave. — Kohlrabi. — Cavolo rapa. — Col-rábano.

Aussaat der Treibsorten von Februar bis März ins lauwarme Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand auszupflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April bis Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

157	Prager weißer Treib- , beste Sorte zum Frühreiben	90.—	13.60	2.—	40
158	Wiener, allerfrühester weißer Treib-	22.50	3.25	—,45	15
159	„ allerfrühester blauer Treib-	25.—	3.75	—,45	15
160	„ kleinlaubiger niedriger früher weißer	22.—	3.—	—,40	15
161	„ kleinlaubiger niedriger früher blauer	22.50	3.25	—,45	15
162	Delikateb- , frühester feiner blauer Treib- , beste Marktsorte	25.—	3.75	—,45	15
166	Erfurter früher weißer Dreienbrunnen- , ausgezeichnet für Freiland	20.—	3.—	—,40	15
168	Goliath , verbesserter blauer Riesen- , oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	20.—	3.—	—,40	15
168a	Blauer Riesen-Speck , Verbesserung von Goliath, das Fleisch wird nicht holzig	25.—	3.75	—,45	15

Kohlrüben oder Erdkohlraabi. Steckrüben, Wruken.

Brassica Napus rapifera. — Chou navet. — Swedish Turnips. — Cavolo navone. — Col-nabo.

Aussaat April bis Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

171	große gelbe rotgrauhäutige Riesen , zartfleischig	3.—	—,45	—,10	—
174	Hoffmanns Riesen- , gelbe	3.25	—,50	—,10	—
175	„ „ weiße	3.—	—,45	—,10	—
177	Perfektion , riemenblättrige gelbe	3.50	—,55	—,10	—
187	Schmalz- , gelbe kurzlaubige	3.25	—,50	—,10	—
181	weiße lange pommersche Kannen- , sehr schön	3.—	—,45	—,10	—
183	Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige (Hamburger Markt-)	3.25	—,50	—,10	—

2. Wurzel- und Rübensamen.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carotte. — Carrot. — Carota. — Canahoria.

Aussaat von Februar bis Mai ins Freie in Reihen von 25—30 cm Abstand je nach Größe der Sorten. Tief-lockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Abgerlebene Saat.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pf.
		RM	RM	RM	Pf.
185	Amsterdamer Treib-, holl. halblange rote stumpfe ohne Herz, sehr fein, süß im Geschmack, Markt- und Exportsorte	20.—	3.—	—,40	20
188	Braunschweiger , lange rote (4)	8.—	1,20	—,20	10
190	„ halblange rote	8.—	1,20	—,20	10
195	Duwicker , holländische kurze feine rote Treib-	16.—	2,45	—,35	20
198	Gonsenheimer (Frankfurter Treib), fast ohne Herz, dunkelrot, beste Sorte zum Treiben im warmen und kalten Kasten	17,50	2,65	—,40	20
209	Nanteser, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	11.—	1,70	—,30	15
211	Pariser Markt-, allerfrüheste , kleine eirunde, süße, bekannte Konservensorte, früh	30.—	4,40	—,55	15
213	Pariser Treib- , sehr kurze stumpfe, frühe (5)	20.—	3.—	—,40	20
223	Sudenburger, lange rote, gute Speisemöhre	8,20	1,20	—,20	10

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Chicorée sauvage. — Large rooted Chicory. — *Cicoria selvatica.* — Achicoria.

Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 30—40 cm Abstand.

226	Magdeburger , lange verbesserte spitzköpfige	5,40	—,80	—,20	—
-----	---	------	------	------	---

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolium. — Salsifis blanc. — Salsify. — *Scorzoneria bianca.* — Salsifi.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

229	Mammut , ähnlich Schwarzwurzel, doch viel ertragreicher	28.—	4,20	—,55	30
-----	--	------	------	------	----

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia. L. — Raif ort sauvage. — Horse Radish. — Rafano. — Taramago.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten Boden zu pflanzen.

		RM		RM
230	100 kleine Setzwurzeln (bayrische Fehser)	10.—	231a 100 starke Setzwurzeln	45.—
231	10 kleine Setzwurzeln	1,20	231b 10 starke Setzwurzeln	2.—

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Panais. — Parsnip. — Pastinaca. — Chirivia.

Aussaat im Frühjahr so bald als möglich in Reihen von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

232	lange weiße große (Student)	2,20	—,35	—,10	—
235	runde weiße	2,20	—,35	—,10	—

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Persil à grosse racine. — Large rooted Parsley. — Prezzemolo a grosse Radici. — Perejil.

Aussaat Februar bis April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

238	lange dicke späte Bardowicker	2,70	—,45	—,10	—
239	frühe dicke kurze Zucker	2,80	—,45	—,10	—
240	Ruhm von Erfurt , glatte Wurzeln mit gekrausten Blättern	3,75	—,60	—,15	—

Rapontika.

Oenothera biennis. — Jambon des Jardiniers. — Broadleaved Oenothera.

Aussaat April bis Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.

241	große gelbe, die Wurzel gibt vorzüglichsten Salat	10.—	1,50	—,25	10
-----	---	------	------	------	----

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Raiponce. — Rampion. — Raperonzolo. — Reponche.

Aussaat ins Mistbeet März bis April, auf 15 cm Abstand auszupflanzen.

242	kleine feine weiße	—	16.—	2—	50
-----	---------------------------	---	------	----	----

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera. — Escorzonera.

Aussaat März bis Mal in Reihen von 25—30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
243	gewöhnliche	10.80	1.65	—,30	15
245	verbesserte einjährige Riesen- , bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	17.50	2.65	—,40	15

Sellerie.

Apium graveolens. — Céleri. — Celery. — Sedano. — Apio.

Aussaat Februar bis Mal ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai bis Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30—40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

247	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger , bekannte feine Art	15.60	2.40	—,35	10
248	„ Delikateß- , kurzlaubig, Knollen-, länglichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß	15.60	2.40	—,35	10
251	„ Erfurter frühesten Markt- , sehr früh, groß und zart	13.20	2.—	—,30	10
252	„ Imperator , liefert schwere Knollen, schneeweiß, wird nicht rostig	16.20	2.45	—,35	10
256	„ Prager Riesen- , großer glatter, sehr zartfleischiger	13.20	2.—	—,30	10
257	„ Riesen-Alabaster , sehr großer glatter, rostfrei, Fleisch blendend weiß, zart	16.20	2.45	—,35	10
258	„ Schneeball , Knollen mittelgroß, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß, zart	15.60	2.40	—,35	10
262	Bleich-, Pascal Riesen- , mit sehr starken Blattrippen	14.20	2.20	—,35	10
264	„ Sandringham, neugieriger weißer	14.20	2.20	—,35	10
266	„ weißer Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele sowie das Herz von Natur weiß	34.—	5.—	—,75	35
269	Schnitt- , krausblättriger, aromatisch	13.20	2.—	—,30	10

Kerbelrüben.

Cerefull tubéreux. — Tuberous Chervil. — Perifollo bulboso.

Aussaat am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr, 20—25 cm Reihen-Abstand.

271	gewöhnliche, Scandlx (Chaerophyllum) bulbosa	25.20	3.80	—,45	30
272	sibirische Kerbelrübe (Chaerophyllum Prescotli)	28.80	4.30	—,55	30

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Navet turnep ou Rabioule. — Garden Turnips. — Navone de Rapa. — Nabo.

Von März bis August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10—20 cm in den Reihen zu verziehen.

273	amerikanische, früheste weiße rotköpfige (10)	5.20	—,80	—,20	15
280	Goldball, goldgelbe runde (2)	5.20	—,80	—,20	15
281	Mai-, runde , früheste weiße (5)	4.80	—,70	—,15	10
282	„ runde , früheste gelbe	4.80	—,70	—,15	10
287	Münchener Treib- , früh, plattrunde weiße violetteköpfige (8)	5.20	—,80	—,20	15
289	Schneeball , sehr frühe weiße (7), von feinstem Geschmack	5.20	—,80	—,20	15
290	Teltower oder Märkische (6)	4.40	—,70	—,15	10
293	Rübstiel oder Stielmus	4.80	—,70	—,15	10

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salade. — Beet-Root. — Barbabietola. — Remolacha hortelana.

Aussaat von Mitte April bis Mal in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

294	ägyptische (Athener) , plattrunde, dunkelrote, sehr früh, feine (6)	3.75	—,60	—,15	—
299	Erfurter lange feine schwarzrote helllaubige (3)	3.25	—,50	—,10	—
300	Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige	3.25	—,50	—,10	—
307	Non plus ultra , halblang, schwarzrot, leuchtend purpur-karmesinrote Belaubung, sehr fein	3.25	—,50	—,10	—
310	schwarzrote runde dunkellaubige	3.75	—,60	—,15	—

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

3. Salat-Arten - Laitues.

Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Lechuga.

Aussaat zum Treiben von Dezember bis Februar ins lauwarme Mistbeet, zur Frühlandanzucht Februar bis März ins Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3—4 Wochen von März bis August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20—30 cm Entfernung je nach Größe der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August bis September auszusäen.

Die mit * verzeichneten sind die besten Treibsorten.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pf.
		RM	RM	RM	Pf.
314	asiatischer, großer gelber, spät, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
315	Berliner, großer gelber, braun Korn	10.60	1.65	—30	10
317	Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
317a Bohemia, sehr spät schießender festköpfiger Treib-, sowie fürs freie Land, ausgezeichnete neue Sorte		15.60	2.40	—35	15
319	* Böttners Treib- , groß, fest, gelb, sehr frühe beste bekannte Sorte	11.20	1.70	—30	10
321	Cazard , großer gelber festköpfiger, außerordentlich lange in Köpfen stehend, schwarz Korn	13.20	2.—	—30	10
325	deutscher Unvergleichlicher , gelb mit roten Kanten, sehr groß, haltbar, schwarz Korn	10.60	1.65	—30	10
326	Dippes gelber festköpfiger , gelb Korn	8.60	1.25	—20	10
327	„ großer gelber zarter spät aufschießender , vorzügliche Sorte für Freilandkultur, weiß Korn	10.80	1.65	—30	10
331	Erfurter großer gelber Dickkopf , mit großen, festen, grünlichgelben Köpfen, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
332	Erstling , brauner, sehr früh, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
334	Forellen- , großer bunter , weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
339	Fürchtenichts (Passe Partout), feste gelbgrüne Köpfe, holländische Marktgartnersorte	10.60	1.65	—30	10
340	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit Braunrot gesprenkelt, weiß Korn	10.80	1.65	—30	10
341	Graf Zeppelin „, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schwarz Korn	11.20	1.70	—30	10
342	* Ideal-Treib- , verbesserter Kaisertreib-, sehr widerstandsfähig, weiß Korn	7.80	1.20	—20	10
343	* Kaisers Treib- , gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, weiß Korn	7.80	1.20	—20	10
345a	Laurenzianer , große feste Köpfe, nicht schießend, hält sich gut bei größter Hitze	13.20	2.—	—30	10
347	* Maikönig , sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß, kugelig und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
348	Maiwunder , gelbgrün, sehr großköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
355	Non plus ultra (Pariser Zucker-), großer zarter, gelber, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
360	Prinzenkopf, großer gelber holländischer, weiß Korn	13.20	2.—	—30	10
360b	Riesen-Kristall- (Laibacher Eis- verb.) Dieser Krachsalat hat saftige dicke Rippen. Mit einer besonderen Zartheit verbindet er höchsten Wohlgeschmack. Blätter sind grün gewellt und gefranzt, hält sich auch bei größter Hitze ohne aufzuschießen, weiß Korn	16.—	2.45	—35	10
362	* Rudolphs Liebling , feine, zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, weiß Korn	10.80	1.65	—30	10
368	* Steinkopf , goldgelber frühester Treib-, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
370	Trotzkopf , gelber, großköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
371	„ brauner , von sehr langer Dauer, weiß Korn	10.60	1.65	—30	10
	Die Trotzkopfsalate sind bekannt und bewährt als beste Sommersalate.				
376	* Whealers kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schwarz Korn	8.60	1.25	—20	10
Winterkopfsalate , im September ins Freie gepflanzt, im Frühjahr geerntet.					
380	Winter-Butterkopf , hellgrün, innen goldgelb, groß, vollständig winterhart, weiß Korn	10.80	1.65	—30	10
381	„ Eisenkopf -gelblichgrün, sehr groß, außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, weiß Korn	13.20	2.—	—30	10
382	„ Frühlingswunder , neu, sehr früh Köpfe bildend, äußere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, sehr haltbar, weiß Korn	13.20	2.—	—30	10
383	„ Nansen- oder Nordpol , mit großen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, weiß Korn	10.80	1.65	—30	10

Pflücksalat.

Laitue frisée d'Amérique. — Gathering Lettuces.
Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
390	amerikanischer , mit krausen braunkantigen Blättern, große dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, sehr wohlschmeckend, weiß Korn	13.20	2 —	—,30	10
391	australischer gelber , weiß Korn	13.20	2.—	—,30	10

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Laitues à couper. — Early cutting Lettuces. — Lattuga da taglio. Lechuguino.

Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 15—20 cm Abstand.

393	früher gelber runder, weiß Korn	5.80	—,85	—,20	—
394	gelber krausblättriger, weiß Korn	5.80	—,85	—,20	—
397	zarter hohlblättr. Butter-, sehr fein, weiß Korn	5.80	—,85	—,20	—

Spargelsalat.

Lactuca augustana. — Romaine Asperge. — Asparagus lettuce.

Aussaat März bis April. Pflanzweite 30—40 cm.

398	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schwarz Korn	16.—	2.20	—,35	20
-----	--	------	------	------	----

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Laitues romaines. — Cos Lettuces. — Lattuga romana. — Lechuga romana. Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen groß genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Die selbstschließenden Sorten brauchen nicht gebunden zu werden.

399	Ballon oder Bougival, sehr groß, schwarz Korn	11.—	1.70	—,30	10
403	Pariser gelber , selbstschließend, weiß Korn	10.60	1.65	—,30	10
404	„ grüner selbstschließender, weiß Korn	10.60	1.65	—,30	10
405	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschließender, weiß Korn	11.—	1.70	—,30	10

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Chicorées frisées et scaroles. — Indivia. — Endivia.

Aussaat Mai bis Juni. Pflanzweite 30 bis 40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

410	Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	10.40	1.60	—,30	10
411	„ grüne breitblättrige vollherzige	10.40	1.60	—,30	10
414	Meaux, hellgrüne fein gekrauste	8.—	1.20	—,20	10
416	Moos, grüne , sehr fein gekrauste	8.60	1.25	—,20	10
420	von Natur gelbe krause	11.20	1.70	—,30	10

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Chicorée sauvage améliorée. — Salad Chicory. — Cicoria da taglio. — Achicoria amarga.

Aussaat Mai bis Juni in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

423	Forellen- , buntblättriger	5.80	—,85	—,20	—
425	Witloof , Brüsseler, eine sehr feine Sorte	7.80	1.20	—,20	—

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat. — Valeriana. — Canónigo.

Aussaat September bis Oktober (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürfig.

426	gewöhnl. (Feldcrop, Schafmälchen)	5.—	—,75	—,20	—
427	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	5.40	—,80	—,20	—
431	Coblenzer, löffelblättrig	5.70	—,85	—,20	—

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra.

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

432	einfache gewöhnliche	2.20	—,35	—,10	—
433	gefüllte oder krause	2.20	—,35	—,10	—

Winterkresse.

Barbarea praecox. — Cresson de jardin vivace. — American Winter Cress. — Crescione d'inverno.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pt.
435	amerikanische-, Winter, ausdauernd	8.—	1.20	—,20	10

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua.

437	Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	—	18.—	2.40	40
438	gewöhnliche bittere	26.—	3.80	—,60	25

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Capucine grande. — Indian Cress.

439	Tropaeolum majus. Die Früchte in Essig gelegt als Kapern.....	8.—	1.20	—,20	—
-----	---	-----	------	------	---

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Oignons et Poireaux. — Onions and Leek. — Cipolla. — Porro. — Cebollas. — Puerro.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Ognon. — Onion. — Cipolla — Cebollas.

Aussaat so früh wie möglich von Februar bis April in Reihen von 15—20 cm Abstand auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

441	allerfrüheste weiße Frühlings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweißen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigröße	22.50	3.25	—,45	15
442	Birn-, längliche gelbe süße	11.—	1.70	—,30	15
444	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	10.40	1.60	—,30	15
445	Bronze Kugel, Dauerzwiebel, feinschalig, süß und mild	13.80	2.05	—,30	15
447	Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, sehr groß, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	13.80	2.05	—,30	15
449	holländische blutrote runde harte	10.40	1.60	—,30	15
450	„ gelbe plattrunde harte	10.60	1.65	—,30	15
451	„ silberweiße plattrunde harte	13.20	2.—	—,30	15
454	italienische Königin (Queen), silberweiße kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend, zum Einmachen	22.50	3.25	—,45	15
456	Madeira, größte platte Riesen-, rote spanische, ergeben gesät und später verpflanzt Riesen-Zwiebeln	20.—	3.—	—,40	15
457	„ größte runde Riesen-	20.—	3.—	—,40	15
468	Zittauer Riesen-, runde gelbe große haltbare	13.80	2.05	—,30	15
469	„ Riesen-, blutrote runde	13.—	2.—	—,30	15
470	„ „ schwefelgelbe runde	13.—	2.—	—,30	15
471	„ „ silberweiße runde	13.20	2.—	—,30	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno. — Chalota.

473	große rote von Jersey, sehr gesuchte Schalotte	—	7.—	1.20	30
474	dänische, von vorzüglichem Wohlgeschmack	—	8.—	1.40	30

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato onion.

475	große gelbe, sehr haltbar	}	sehr fein im Geschmack, ähnlich Schalotten	—	4.—	—,80	30
476	„ rote			—	4.—	—,80	30

Winterzwiebeln.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Cipolleta. — Cebolleta.

479	gewöhnliche hohe Winterheck-, liefert früher als Schnittlauch das erste Grün für die Küche	5.40	—,80	—,20	10
-----	--	------	------	------	----

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino.

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

481	Schnitt- oder Graslauch	30.—	4.40	—,55	20
482	Schnittlauchpflanzen, 100 Stück RM 8.—, 10 Stück RM 1.—	—	4.60	—,55	20
483	Erfurter Riesen-	—	4.60	—,55	20

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. — Puerro.

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai auf Saatbeet ins Freie. Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pf.
		RM	RM	RM	Pf.
484	Brabanter, dicker großer Winter-	13.20	2.—	—,30	15
485	Carentan Riesen- , französischer schnellwachsender	13.20	2.—	—,30	15
485a Elefant Riesen Winter- , sehr großer früher, dicke Schäfte		16.20	2.45	—,35	15
486	Erfurter dicker Winter- , bestbekannte Sorte	13.20	2.—	—,30	15
490	Sommer- , sehr schnellwachsend, frühzeitig fertig	13.20	2.—	—,30	15

Steckzwiebeln (Pflanzzwiebeln).

Nr.		1 kg	100 g
		RM	RM
492a	kleine runde gelbe (auf 1 kg gehen ca. 250 Stück)	2.40	—,35
493	amerikanische Kopf- oder Kronen-Zwiebeln. Die Zwiebeln bilden sich am oberen Ende der Schlotte	4.—	—,60
495	Knoblauch , gewöhnlicher (All. sativum)	1.—	—,20
497	Schalotten (All. ascalonicum), große Dänische	3.—	—,50
499	Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), große gelbe	2.50	—,35
500	„ große rote	3.—	—,40
501	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum), nur im August versendbar , Preise siehe kommenden Herbstpreisverzeichnis.		

5. Radies- und Rettich-Samen.

Radis. — Radish. — Ravanello. — Rabanito.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Radis hâtif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini.

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen und möglichst dünn gesät werden. Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
506	rundes Non plus ultra , leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	5.20	—,80	—,20
508	„ rosenrotes Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	4.80	—,70	—,15
509	„ mit weißem Knollenende, sehr fein (3)	4.80	—,70	—,15
510	„ Rubin- , feinstes, rubinrotes Treib-, gute Marktsorte	5.20	—,80	—,20
511	„ Saxa- , frühestes, Treib-, blendend feurig-scharlach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	5.20	—,80	—,20
514	„ scharlachrotes frühestes Treib- (Dreienbrunnen) (4)	4.80	—,70	—,15
515	„ „ mit weißem Knollenende , halb rot, halb weiß	4.80	—,70	—,15
516	„ „ Riesen-Butter , kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	5.20	—,80	—,20
522	„ weißes, frühestes kurzlaubiges Treib- (2)	4.80	—,70	—,15
523	„ Würzburger Riesen-Treib- , erreicht die Größe eines Mairrettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5—6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiß, sehr mild	5.20	—,80	—,20
526	„ ovals (länglich rundes) rosenrotes mit weißer Spitze, sehr früh	4.80	—,70	—,15
529	„ scharlachrotes (5)	4.80	—,70	—,15
532	„ weißes Treib-, sehr fein	4.80	—,70	—,15
534	„ langes weißes Eiszapfen-, sehr zart, reinweiß, früh	4.80	—,70	—,15
537	„ Woods , karminrotes Treib-	4.80	—,70	—,15

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Radis à silique comestible. — Spottiswood raitailed Radish. 539 das echte Mougrî-Radies von Java, mit langen, eßbaren Schoten.

10 g RM 1.20, 1 Pt. RM —,30

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver. — Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno e d'estate. — Rabanos.

Aussaat der Treibsorten von Februar an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20—30 cm Abstand.

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
540	Winter, Erfurter , langer schwarzer (1)	3.75	—,60	—,15
541	„ Erfurter, runder schwarzer (7)	3.75	—,60	—,15
542	„ „ langer weißer	3.75	—,60	—,15
543	„ „ runder weißer	3.75	—,60	—,15
544	„ Münchener Bier- , weißer runder (6), vorzüglich	3.75	—,60	—,15
545	„ langer violetter von Gournay, weißfleischig	4.40	—,70	—,15
551	Mai-, gelber runder Wiener	4.—	—,60	—,15
553	„ weißer runder Stuttgarter	3.50	—,55	—,10
553a	„ Ostergruß rosa , gut zum Treiben sowie zur Anzucht im Freien	8.—	1.20	—,20
554	„ Ostergruß länglicher runder schneeweiß	5.60	—,85	—,20
556	„ länglicher runder weißer Treib-	3.75	—,60	—,15
558	„ weißer Delikaté- , halbl., dünne, schneeweiß. Schale, früh	4.—	—,60	—,15
559	„ weißer kugelförmiger Treib- , sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	3.75	—,60	—,15
561	Sommer-, Pilsener früherer weißer Treib- (Salvator), vorzügliche Liebhabersorte	3.75	—,60	—,15
565	„ schwarzer runder	3.50	—,55	—,10
566	„ weißer runder	3.50	—,55	—,10
567	Herbst-, chinesischer rosenroter , halblanger	3.75	—,60	—,15

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.

Herbes portagères diverses.

Artischocken.

Cynara Scolymus. — Artichaut. — Artichoke. — Carciofo. — Alcachofa.

Aussaat von April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

Nr.		Samen:				Pflanzen:		
		1 kg	100 g	10 g	Pt.	100 St.	10 St.	1 St.
		RM	RM	RM	Pf.	RM	RM	RM
574	große grüne (Provencer)	34.—	4.60	—,60	40	—	4.50	—,50
575	„ violette (Provencer)	34.—	4.60	—,60	40	—	—	—
577	„ grüne von Laon	64.—	8.—	1.20	60	—	4.50	—,50

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus. — Cardon. — Cardo.

Aussaat wie bei Artischocken.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
580	spanische ohne Stacheln	19.20	3.—	—,40	25

Eierfrucht.

Solanum Melongena. — Aubergine. — Egg-Plant. — Petronclana. — Berengena.

Aussaat März bis April in Töpfe warm oder ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

581	lange weiße (5)	28.—	4.—	—,50	30
584	runde weiße	28.—	4.—	—,50	30
585	„ violette (9)	28.—	4.—	—,50	30
593	violette New-Yorker Riesen- (6)	28.—	4.—	—,50	30

Tomaten oder Liebesapfel.

Solanum Lycopersicum. — Tomate ou pomme d'amour. — Tomato. — Pomodoro.

Aussaat von März bis April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45—60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.		Angebot in zuverlässigen und besten Sorten.			
		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
597a	Ailsa Craig , rund, glatt, leuchtend rot, haltbar, englische Treibhaussorte	48.—	6.40	1.—	15
598	Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, groß, rund, dunkelscharlach, fleischig	32.—	4.80	—,70	25
598a	Bonner Beste , rund, mittelgroße Frucht, für Freiland	48.—	6.40	1.—	15
601	dänischer Export- , glatt, sehr reichtragend, früh	48.—	6.40	1.—	15
602a	Erste Ernte , glatte, rote, äußerst reichtragend, sehr frühe Freiland- und Treibsorte	32.—	4.80	—,70	15
606	Goldkönigin , groß, glatt, goldgelb, wohlschmeckend	—	7.—	1.40	30

Tomaten: Fortsetzung.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
609	Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	28.—	4.20	—,70	20
615	Königin der Frühen , sehr früh, glatt, scharlachrot	28.—	4.20	—,70	20
615a	Kondine red , scharlachrot, erstklassige Frucht	48.—	6.40	1.—	15
6 6	Lukullus , rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos, Massenträger	48.—	6.40	1.—	25
633a	Tuckswood , liefert gleichmäßig große glatte hellrote Früchte, beliebte Marktgiertersorte	48.—	6.40	1.—	15
635	Westlandia , rote, ganz glatte Früchte, holländische Marktfrucht	48.—	6.40	1.—	15

Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Mais.

Aussaat nicht vor Anfang Mai bis Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50—60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äußerst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	Pf.
638	Adams früher, weißer, glatter	3.20	—,50	20
643	Golden Bantam , sehr schön, goldgelb, früh, gerunzelt	3.20	—,50	20
644	„ Dawn , Zucker-, sehr früh, schön goldgelb, gerunzelt	3.20	—,50	20
648	Zucker-, schwarzer	3.20	—,50	20
649a	Zucker-, weißer	3.20	—,50	20

Pfeffer, spanischer.

Capiscum annum. — Piment ou Poivre. — Pepper. — Peperone. — Pimiente.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
653	eckiger dicker kurzer roter süßer, zum Rohgenuß und an Speisen und Tunken, schmeckt ähnlich einem Apfel	18.—	2.60	—,40	20
654a	Elefantenrüssel , roter, lange Früchte	28.—	4.20	—,65	30
661	Procopps Riesen- , mit außergewöhnlich großen, scharlachroten, sehr fleischigen Früchten	22.—	3.20	—,50	25
661a	spanischer, roter, als Speisewürze und an Gewürz Gurken	18.—	2.60	—,40	20

Spargel-Samen und -Pflanzen.

Asparagus officinalis. — Asperge. — Asparagus. — Spargio. — Esparrago.

Für Spargelpflanzen beste Pflanzzeit: April bis Juni.

Nr.		Pflanzen: 1 jährige		
		1000 St.	100 St.	10 St.
665	Erfurter Riesen-	RM 5.20	RM —,80	RM —,20
667	Ruhm von Braunschweig	5.20	—,80	—,20
668	Schneekopf, weißköpfiger Riesen-	30.—	4.50	—,60
				RM 4.—, 4.—, 5.—, —,50, —,50, —,75

Ausführlich gedruckte Anleitung fügen wir jeder Spargelpflanzenbestellung bei. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

7. Küchenkräuter.

Herbes potageres diverses. — Varians Garden seeds.

Noch viel zu wenig ist die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeit der Kräuter bekannt. Vielen Nachfragen zufolge geben wir deshalb an dieser Stelle kurze Winke für die Küche. Die meisten Kräuter sind sehr vitaminreich und heilkräftig. Im Abschnitt „Heil- und Nutzpflanzen“ finden Sie eine große Zahl heilkräftiger Pflanzen und kurze Ausführungen über die Verwendung.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.		Samen				Pflanzen	
		1 kg	100 g	10 g	Pt.	10 St.	1 St.
669	Alant (Inula Helenium)	RM 32.—	RM 4.60	RM —,60	30	3.—	—,35
670	Angelika (Angelica Archangelica)	32.—	4.60	—,60	30	—	—,40
671	Basilikum (Ocimum Basilicum), großes grünes. Die Stengel zum Würzen von Salzgurken	9.—	1.30	—,20	10	—	—
672	„ kleines grünes feingekrautes	10.—	1.50	—,25	10	—	—
677	Beifuß (Artemisia vulgaris), die blühenden Stengelspitzen geben vorzügliche Fleischwürze u. Beilage zu Gänsebraten	36.—	4.80	—,65	30	2.20	—,25
678	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis), Zutat zu grünen Bohnen und Würsten	5.20	—,80	—,20	10	—	—
679	„ Winter- (Satureia montana)	28.—	4.20	—,50	25	2.20	—,25
680	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis), Zutat zu Kopfsalat, Gurkensalat	8.20	1.20	—,20	10	—	—

Nr.	Küchenkräuter: Fortsetzung.	Samen				Pflanzen	
		1 kg	100 g	10 g	Pf.	10 St.	1 St.
681	Dill (<i>Anethum graveolens</i>), Beilage zu Einlegegurken, die Samen z. Einmachen des Sauerkohls, die zarten Blattteile zu Speisen und Suppen	3.25	—,50	—,10	—	—	—
682	Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>) russischer . Verwendung der Blätter zu Suppen, Braten, Salaten und zur Essigbereitung	95.—	11.—	1.60	15	—	—
683	„ deutscher , echt	—	—	—	—	—	—
684	Fenchel , (<i>Foeniculum vulgare</i>), gewöhnlicher. Die unreifen Blumen und Samen als Würze zu Sauerkohl, Gurken und Suppen, der Same zum Backen von Brot	4.40	—,70	—,15	10	—	—,30
685	„ Florentiner, süßer. Die Stengel werden roh, oder mit Essig u. Öl wie Spargel zubereitet. Von feinem hocharomatischem Geschmack	12.—	1.80	—,30	15	—	—
686	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>). Das Kraut vor der Blüte geschnitten zur Würze an Suppen und Brühen	12.—	1.80	—,30	15	2.20	—,25
688	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher. Zur Würze an Suppen (Kerbelsuppe)	1.90	—,35	—,15	—	—	—
689	„ krausblättriger	1.90	—,35	—,15	—	—	—
690	Krauseminze (<i>Mentha crispata</i>) als Zutat zu Fleischspeisen und Brühen, sonst zu medizinischen Zwecken Samen: 1000 S. 1.60, 100 S. —,30 Pflanzen: 100 St. 4.—	—	—	—	—	—,60	—
691	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>) zur Bereitung von Tunken	32.—	4.80	—,70	25	2.50	—,30
692	Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>). Die Blätter zum Würzen von Suppen (Maggischmack)	40.—	5.80	—,90	30	3.—	—,35
693	Löffelkraut (<i>Coclearia officinalis</i>), im Geschmack der Brunnenkresse ähnlich, sonst als Würze oder als Salat	18.—	2.60	—,40	25	—	—
694	Majoran (<i>Majorana hortensis</i> , <i>Origanum Maiorana</i>). Zur Würze von Wurst und Speisen, auch zu Arzneizwecken	20.—	2.80	—,45	25	—	—
695	„ ausdauernder (<i>Origanum vulgare</i>)	46.—	6.40	1.—	40	2.20	—,25
696	Malve , krausblättrige . Die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Garnierung geeignet	—	3.20	—,50	25	—	—
697	Melisse , Zitronen (<i>Melissa officinalis</i>). Zur Würze an Speisen und zur Bereitung von Tee	25.80	4.30	—,70	25	2.20	—,25
698	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>) einfache	2.70	—,45	—,10	—	—	—
699	„ verbesserte dichtlaubige Schnitt-	3.—	—,45	—,10	—	—	—
700	„ moosartig gekrauste.	3.75	—,60	—,15	—	—	—
701	„ Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	3.75	—,60	—,15	—	—	—
702	„ Wuschelkopf, große Sorte, fein gekraust, ergiebig	4.40	—,70	—,15	—	—	—
705	Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) fällt nicht treu aus Samen 1 g RM 6.— Pflanzen 1000 St. RM 30.—, 100 St. RM 3.50 „ „ der englischen Droge Mitcham , hoch aromatisch 1000 St. RM 40.—, 100 St. RM. 4.50	—	—	—	—	—,50	—
	„ Thüringer-	—	—	—	—	—,50	—
	Die Blätter frisch oder getrocknet, geben den vorzüglichen Pfefferminztee, sie werden auch z. Destillation verwendet	—	—	—	—	—	—
706	Pimpinelle , Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortensis</i>), ausdauernd, die zarten jungen Blätter zur Würze an Salat und Suppen	4.40	—,70	—,15	10	2.20	—,25
707	Portulak (<i>Portulacca oleracea</i>) gelber. Die Blätter verwendet man als Salat oder zu Suppen	14.—	2.20	—,35	20	—	—
708	„ grüner	14.—	2.20	—,35	10	—	—
709	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>), die Blätter dienen als Küchengewürz und werden auch verwendet zu medizinischen Zwecken	42.—	6.—	—,90	30	3.50	—,40
710	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>), zur Würze an Speisen, und in der Medizin gebräuchlich	8.60	1.25	—,20	10	2.20	—,25
711	„ Muskateller (<i>Salvia Sclarea</i>), die jungen Blätter dienen als Gemüse; dem Wein zugesetzt, gibt er diesem den Muskatellergeschmack	—	3.60	—,70	30	3.50	—,40
712	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber. Die zerstoßenen Samenkörner mit Essig zubereitet, geben den Senf, statt Essig verwendet man auch gekochten Most (Mostrich)	1.20	—,25	—,10	—	—	—
713	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), Deutscher Winter- , muß schnell getrocknet werden, dient als Würzkräut an Bratentunken und als Würstgewürz	22.50	3.25	—,45	15	2.20	—,25
714	„ Sommer-	34.—	5.—	—,75	30	—	—
715	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) als Suppenkraut	—	—	—	50	3.50	—,40
716	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) zu Kräuterkuren und als Maitrank	80.—	10.60	2.—	40	3.—	—,35
717	Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>), als Beigabe zu Suppen und zum Rohessen	12.—	1.80	—,30	15	2.20	—,25
718	Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>) zur Bereitung von Absinthbranntwein	12.—	1.80	—,30	15	2.20	—,25

Erdbeere (Fragaria vesca) Samen und Pflanzen siehe unter Beerenobst.

Champignon (Agaricus campestris).

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
745	Edelpilzbrut in loser Form , lufttrocken ($\frac{1}{2}$ kg ausreichend für 1 qm). Sie ist reich mit Brutfäden durchzogen, daher sicherer Erfolg.	3.60	—	—	—
747	Jungfernbrut , aus Sporen Reinkulturen besitzt diese Brut größte Lebenskraft, sie sichert schnelles Anwachsen und größte Erträge. In Tafeln (4 Tafeln ausreichend für 1 Quadratmeter). 100 Tafeln RM 30.—, 10 Tafeln 3.20 1 Tafel —.40	—	—	—	—

(Kulturanleitung wird jeder Bestellung mitgegeben.)

8. Spinat-Arten.

Epinard. — Spinach. — Spinnaccio. — Espinaca.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April bis Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März bis Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März bis April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf September bis Oktober.

766	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum) als Spinat zu verwenden	24.—	3.20	—50	15
767	Erdbeerspinat (Blitum capitatum)	—	6.—	—80	25
768	Gartenmelde (Atriplex hort.), gelbe	3.50	—55	—10	10
769	„ blutrote	5.20	—80	—20	10
772	Mangold oder Beißkohl (Beta Cicla), großer breitblättriger	3.75	—60	—15	10
776	„ Riesen-, Lukullus , mit riesig großen, krausen gerippten Blättern, sehr zart	4.40	—70	—15.	10
777	„ sehr zarter Schweizer	4.40	—70	—15	10
800	Sauerampfer großblättriger	3.80	—60	—15	—
802	„ großblättriger Belleville	3.80	—60	—15	—

} Pflanzen St. RM —.20
Von angenehmer Säure, roh wie Salat zubereitet, gekocht als Gemüse oder Suppe.

Spinatgerichte sind nährstoffreich und blutbildend und sollten vor allem von blutarmen Menschen bevorzugt werden. Im Sommer sind Mangold und Neuseeländer Spinat der beste Ersatz.

Großes Paket = Gr. Pk. ca. 250 g, Kleines Paket = Kl. Pk. ca. 125 g.

Nr.		1 kg	Gr Pk	Kl Pk	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
805	Spinat Juliana , dunkelgrüne gewellte Blätter, spätaufschließend, vorzügl. Sorte	2.95	—80	—40	—
806	„ König von Dänemark	2.70	—80	—40	—
807	„ Matador (Edel Gaudry), raschwüchsige frischgrüne, fast nicht schießende Marktsorte	2.50	—70	—35	—
809	„ Universal , dunkelgrüner verb.	2.10	—65	—30	—
8,0	„ Viktoria , schwarzgrüner, guter Folgespinat, spätschießend	2.70	—80	—40	—
811	„ Viroflay-Riesen , rundblättriger, dunkelgrüner	2.10	—65	—30	—
812	„ Winter, scharfsamiger , breitblättriger, dunkelgrüner von herzhaftem Geschmack	210.	100 g	10 g	—30

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
815	„ Immerwährender Winter- (Rumex patientia) Sauerampfer) Pflanzen Stück RM —.20	4.80	—70	—15	—
816	„ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	8.—	1.20	—20	—
817	„ von Cuba, Winter-Portulak (Claytonia cubensis)	2.—	—25	—15	—
819	„ Kermesbeer-, südamerikanischer (Phytolacca esculenta)	4.50	—60	—20	—

Rhabarber (Rheum)

— Nur feinste Sorten —

Nr.		Samen				Pflanzen	
		1 kg	100 g	10 g	Pt.	10 St.	1 St.
820	Cyclop , mit starken roten Blattstielen	10.60	1.65	—30	10	4.50	—50
821	Delikateß , rotfleischig	10.60	1.65	—30	10	4.50	—50
822	Holsteiner Blut , Stengel innen und außen blutrot, feine Kompottsorte	—	—	—	—	5.50	—60
823	Monarch (eingf. d. Haage & Schmidt), 7—9 cm breite und bis 40 cm lange fleischige Blattstiele, sehr zart	—	1.80	—35	15	5.50	—60
824	Paragon , sehr frühe Sorte mit starken roten Stielen	—	—	1.—	30	4.50	—50
825	Victoria , verbesserter rotstieliger	8.60	1.25	—20	10	2.50	—30

Beachten Sie unsere Beilage „Terrasan“.
Es vertilgt alle Schädlinge in der Erde!

9. Gurken. — Melonen. — Kürbisse.

a) Landgurken.

Cucumis sativus. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Pepino.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60—80 cm Abstand bei 40—50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Januar bis Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
826	Schlangen-, Chinesische , grünbleibende	17.50	2.65	—,40	15
827	„ Deutsche , grüne	20,—	3,—	—,40	15
828	„ Rothenseer , grüne, nur zugel. für das Magdeburger Anbaugeliet	20,—	3,—	—,40	15
929	lange, Grochlitzer , grüne, feine Einlege-	17.50	2.65	—,40	15
830	„ Haynauer Schäl- , (Liegnitzer Schäl), grünbl. Senf-	20,—	3,—	—,40	15
831	„ Riesen Schäl- , dunkelgrüne, walzenförmige	17.50	2.65	—,40	15
832	„ Walzen von Athen , grüne dickfleischige Salat-	13.80	2.05	—,30	10
833	mittellange Delikatèß (Gewürzgurke) dunkelgrüne, gut z. Sterilisieren	22.50	3.25	—,45	15
834	„ Erfurter , grüne volltragende	13.80	2.05	—,30	10
835	„ Grochlitzer , grüne	17.50	2.65	—,40	15
837	Trauben- Deutsche , frühe grüne kurze, feine Einmach-	10.40	1.60	—,30	10
838	„ Rheinische Vorgebirgs- , bis 12 cm lang, dunkelgrün und glatt zum Einmachen	15.60	2.40	—,35	10
839	„ Russische (Muromsche) kleine frühe	10.40	1.60	—,30	10

b) Treibgurken.

Concombre à forcer. — Cucumber for forcing.

Nr.		100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	Pf.
841	Aal-, Berliner , sehr volltragend, auch fürs freie Land	18,—	2.40	60
846	Beste von allen , sehr reichtragende Hausgurke	72,—	9,—	100
853	Deutscher Sieger , von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	48,—	6,—	100
854	Erfurter Ausstellungs- , sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten	56,—	7,—	100
856a	Gangs Treib- (Bautzener Kasten) für kalte Kästen, grüne, bis 40 cm lange dickfleischige Gurke	28,—	3.60	50
857	Hampels „Juwel von Kopptitz“ , feinschmeckende Treibgurke	24,—	3.20	50
865	Königsdörrfers Unermüdlche , reichtragende Sorte, lange, hellgrüne, weißstachelige Früchte	24,—	3.20	50
868	Noas Treib- , blaßgrün, eine der besten und reichsttragenden	28,—	3.60	50
871	Prescot Wonder , dunkelgrün, sehr reichtragende Haus und Kasten	52,—	6.50	80
872	Rollissons Telegraph , 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, glatt von feinstem Geschmack	34,—	4.50	60
877	Sensation , 25 cm lang, sehr früh und von langanhaltender unerreichter Fruchtbarkeit	14.40	2.20	40
879	Spotresisting , sehr frühe, widerstandsfähig gegen Befall, für Großtreiberei	48,—	6,—	100

c) Melonen.

Cucumis Melo. — Melon.

Aussaat April bis Mai ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai bis Juni unter Glas aus-zupflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

885	Ananas- oder Carolina-, grünfleischig, genetzt	4,—	—,65	25
886	„ rotfleischig (4), genetzt	4,—	—,65	25
905	Cantaloup-, Pariser Glocke , große gelbe, dünnschal., rotfleischig	—	1,—	35
906	„ Prescot, frühe, orangerotes Fleisch	6.80	1,—	35
930	Freiland , für geschützte Lagen	3.20	— 50	25
952	Netz-, Berliner , groß, rund, stark genetzt	22,—	3,—	50
976a	Wassermelone (C. Citrullus), amerik. Zitronen, grünsamige	2.60	—,40	25
991	„ amerikansche schwarzsamige Konfitüren	2.60	—,40	25
992	„ „ gemischt	2,—	—,35	20

d) Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash) — Zucca. — Zapallos.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
998a	Deutsche Cocos, dünnschaliger Öl-			—,80	—
999	Feld- oder Küchen, gelber	3.75	—,60	—,15	—
1010	Melonen-, allargrößter gelber genetzter Riesen-	24,—	3.20	—,45	—
1030	Zentner-, gelber	8.50	1.40	—,20	—
1031	„ grüner	8.50	1.40	—,20	—

Weitere Sorten auf Anfrage. Zierkürbisse siehe Abschnitt Blumensamen.

Hülsenfrüchte.**10. Erbsen-Sorten.**

Aussaat März bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen, die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durio.

Pois sans parchemin. — Sugar Peas. — Piselli mangiatutto. — Alberjas de comertodo.
g = grünes Korn, ge = gelbes Korn. Gr. Pk. = großes Paket, Inhalt ca. 250 g, Kl. Pk. = kleines Paket, ca. 135 g.

Nr.		Höhe		10 kg		1 kg		Gr.Pk.		Kl.Pk.	
		m	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM		
1037	Fürst Bismarck, früheste, trägt reich, ge	0,60	20.20	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1039	graue Riesen-Delicateé -, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig, blaublühend, reicher Behang	1,80	20.20	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1041	Moerhelms Riesen -, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig, ausgezeichnete Erbse, ge	1,50	16.20	2.10	—	—	—	—	—	—	—
1043	Säbel-, große, weiße breit- und krummschotige, ge	1,30	16.20	2.10	—	—	—	—	—	—	—

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Geeignet in grünem und trockenem Zustand für die Küche.

Pisum sativum hortense.

Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp. e nano. — Alberjas enanas é de enrame.

Frühe und früheste Sorten.

Pois hâtif et les plus hâtifs. — Early and very early varieties.

1046	Bountiful , sehr früh, großschotig, grünbleibend, g	0,90	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1047	Buchsbaum No. 1 oder de Grâce, zum Treiben, ge	0,25	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1048	„ Schnabel -, früh, langschotig, sehr reichtragend, ge	0,30	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1053	Expres (Vorbote) , sehr früh und reichtragend, unübertroffen in Fröhreife und Ertrag, erprobt in vielen Vergleichskulturen, g	0,80	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1056	Laxtons Korbfüller (Gladiator) g	0,70	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1057	Mai -, allerfrüheste verbesserte, ertragreiche, ge	0,70	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1062	Saxa , Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-, ge	0,70	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—

Mittelfrühe und späte Sorten.

Pois demi-hâtifs et tardifs. — Halflate and late varieties.

1065	Braunschweiger grünbleibende verbesserte Folger -	1,10	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1067	Schnabel, verb. -, großschotig, vorzüglich, ge	1,20	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—
1067a	„ grünbleibende, vorzüglich, g	0,90	15.60	2.—	—	—	—	—	—	—	—

Runzlige Markerbsen.

Pois à la moëlle ridés. — Wrinkled Marrow Peas.

Das Markerbsen-Sortiment enthält nur beste, auf Güte und Ertrag durchgezüchtete Sorten. Sie zeichnen sich aus durch edelen süßen Geschmack und werden nur in grünem frischem Zustand in der Küche verwendet.

1077	Alderman , sehr große Schoten, sehr gut, g	1,20	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1081	Delicateé , sehr ertragreiche Konservenerbse, g	0,80	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1084	Gradus (ideal), außerordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, eine der wohlgeschmeckendsten aufs beste empfohlene Erbse, g und ge	0,80	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1086b	Lincoln , von erstaunlich großem Ertrag, volle dichtbesetzte, schnabelförmige Schoten, Marktgiärtersorte, g	0,40	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1087	Primavera , etwa 10 Tage später als die Malerbse, die schnabelförmigen Schoten enthalten etwa 10 Körner. Enorm im Ertrag, g	0,75	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1089	Senator , außerordentlich reichtragend, g	0,70	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1090	Telephon , großschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend und süß, g	1,20	20.—	2.40	—	—	—	—	—	—	—
1092	William Hurst , sehr früh und reichtragend, g	0,25	21.50	2.70	—	—	—	—	—	—	—
1093	Wunder von Amerika , ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend, g	0,20	21.50	2.70	—	—	—	—	—	—	—
1094	Wunder von Witham , niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, lang, gut zum Treiben, g	0,30	21.50	2.70	—	—	—	—	—	—	—

Erbsen verschiedene.

1095a	Bohnenerbse , dichtgefüllte große Schoten, Samenkörner ähnlich einer Bohne, zum Einmachen	1,00	—	3.—	—	—	—	—	—	—	—
1096	Spargel- oder Flügel-Erbsen , rotblühende (<i>Lotus tetragonolotus</i>), die jungen Hülsen werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet	0,40	24.—	3.—	—	—	—	—	—	—	—

11. Bohnen-Sorten.

Haricots. — Beans. — Fagioli. — Porotos.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50—60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30—40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Kornfarbe: b = braun, bt = bunt, g = gelb, gr = grün, r = rot, s = schwarz, w = weiß.

Stangenbohnen, grünhülsige.

Phaseolus vulgaris. — Haricots à rames. — Runner or Pole-Beans. — Fagioli ramp. —

Porotos de enrame.

Nr.		1 kg		
		RM	Gr.Pk.	Kl.Pk.
1098	arabische, rotblühende Feuer- oder Prunkbohnen, bt	2.95	—,90	—,45
1099	„ scharlachrote Preisgewinner , mit 40 cm langen Schoten, Blumen sehr groß, bt	3.95	—,90	—,45
1102	„ Zweifarbige oder buntblühende, bt	2.95	—,90	—,45
1103	„ Zar , sehr groß- und dickschotig, weiße Riesen, w	3.95	—,90	—,45
1105	Erntebringer , reichtragend, langschotig, fleischig, mit weißen Bohnen, eine der ergiebigsten Sorten, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80
1107	Fürst Bismarck , langschotige Zucker-Brech-, früh, sehr dickfleischig, w, fadenlos	4.70	1.45	—,75
1109	Imperator (fadenlose Schlachtschwert), lange breite Schoten, w, fadenlos	5.20	1.60	—,85
1110	Korbfüller , langschotige frühe volltragende, vorzüglich, w, fadenlos	4.70	1.45	—,75
1111	Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischige lange Zucker- Brech-, feine zum Einmachen, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80
1112	Meisterstück , Schoten lang, in Büscheln, sehr reichtragend, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80
1115	Mulstopper , außerordentlich reichtragend, grünschotig, dickfleischig, fadenlose Zeppelin, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80
1118	Phaenomen , die langen dunkelgrünen Schoten sind von feinstem Geschmack, von außerordentlicher Fruchtbarkeit, w	4.70	1.45	—,75
1122	Riesen- , „ Zeppelin (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig, w	4.95	1.55	—,80
1125	Schlachtschwert , breite weiße, etwa 25 cm lange Hülsen. Bekannte Einmachbohne, w	4.95	1.55	—,80
1126	Zucker-Brech-, rheinische dicke oder Speck- , vorzüglich, frühreifend und zart	4.70	1.45	—,75
1128	Zucker-Perl- (Prinzß-), feine weiße, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80

Stangenbohnen, gelbhülsige, Salat-.

1130	Wachs-Flageolet mit roten Bohnen, r	4.20	1.25	—,65
1132	„ -Gloria , mit langen dickfleischigen Hülsen, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80
1134	„ -Goldbohne , gerade dickfleischige Hülse, tiefgoldgelbe ideale Einmachbohne, w, fadenlos	5.20	1.60	—,85
1135	„ -Goldkronen , zylindrisch runde goldgelbe Hülse, vorzüglich, w, fadenlos	4.95	1.55	—,80
1136	„ -Mont d'or , goldgelb, sehr fein, b, fadenlos	4.70	1.45	—,75

Buschbohnen, grünhülsige.

Phaseolus erectus. — Haricots nains. — Dwarf Beans. — Fagioli nani. — Porotos enanos.

	10 kg		1 kg		Gr.Pk.	Kl.Pk.
	RM	RM	RM	RM		
1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
1142	Alpha , früheste, dickfleischige zarte, mit weißgrundigen Bohnen, fadenlos	23.50	2.95	—,90	—,45	
1145	St. Andreas (Karlsruher Markt), mittelfrüh, reichtragend, langhülsig, bg	31.50	3.95	1.20	—,60	
1146	Hinrichs-Riesen , Zucker Brech-, weißgrundige, fadenlos	25.50	3.20	—,95	—,50	
1148	Holländische doppelte Prinzß , sehr fein, fadenlos	27.50	3.45	1.05	—,55	
1149	Hundert für Eine , vorzüglich für Konservenzwecke und als „Haricots verts“, g	27.50	3.45	1.05	—,55	
1152	Kaiser Wilhelm , früheste weiße Schwert-, gute Schnittbohne, w	25.50	3.20	—,95	—,50	
1154	Konserva , vollgrüne, gerade und dickfleischige Hülse von ausgezeichnetem Geschmack und frühzeitiger Pflückreife. Bohne weiß mit rosa Anflug, fadenlos	27.50	3.45	1.05	—,55	
1159	Nordstern , allerfrüheste breite weiße Schwert-, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig, etwa 10 Tage früher als Kaiser Wilhelm	27.50	3.45	1.05	—,55	
1164	Saxa, o. F. , feinste Konservenbohne, g, fadenlos	25.50	3.20	—,95	—,50	
1180	Zucker-Perl-Perfektion , widerstandsfähige, reichtragende Zucker-Perlbohne, w, fadenlos	31.50	3.95	1.20	—,60	

Buschbohnen, gelbhülsige.

1183	Wachs-, Amtsrat Koch , vollfleischig, äußerst zart und rostfrei, ertragreich, fadenlos	27.50	3.45	1.05	—,55
------	--	-------	------	------	------

Nr.		10 kg	1 kg	Gr.Pk.	Kl.Pk.
		RM	RM	RM	RM
1184	Wachs-, Beste von Allen (amerik. Brittle Wax), dickfleischige, sehr zarte Schoten, Bohne weiß mit schwarzem Keimsaum. Vorzügliche Konservensorte, fadenlos	31.50	3.95	1.20	—60
1186	„ Flageolet mit violetten Bohnen, früh und ertragreich, w	25.50	3.20	—95	—50
1190	„ Goldhorn , früher, als viele Wachsbohnsensorten, 14 cm lange iHülsen, deale Marktsorte. fadenlos g	27.50	3.45	1.05	—55
1193	„ Hinrichs Riesen , mit weißen Bohnen, bekamite vorzügliche Sorte, w	25.50	3.20	—90	—50
1198	„ Wunder Butter (Pariser Markthallen), sehr früh, goldgelbe Schote, reichtragend, s, fadenlos	25.50	3.20	—95	—50

Puffbohnen (Dicke oder Gartenbohnen). Vicia Faba.

Fèves de marais. — Broad beans. — Fava. — Faba.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40—50 cm Entfernung. Nahrhafter nicht zu trockener Boden.

Nr.		10 kg	1 kg	100 g	Pt.
		RM	RM	RM	Pf.
1206	Dreifach weiße , weißblüh., weißkeimig und weißbleibend, für Konservszwecke die beste	22.80	3.—	—90	45
1207	Erfurter , große weiße	14.—	1.90	—60	30
1209	Frühe große breite weißkeimige	15.40	2.—	—60	30
1210	Hängschotige lange (Hangdown)	15.80	2.10	—65	30

Sojabohnen (akklimatisierte).

Dolichos Soja L.-Soja hispida Mönch.

Soja hispida. — Soja Beans. — Fagiuolo del Giappone.

Aussaat wie Buschbohnen. Reihentfernung 35—40 cm.

Mit Hilfe dieser Bohnen können die deutschen Landwirte auf eigener Scholle den Kraftfutterbedarf selbst erzeugen. Die Kultur der Sojabohne in Deutschland ist nur eine Sortenfrage. Frühreifende verbürgen allein den Erfolg. Der hohe Wert dieser Bohne liegt in dem Gehalt an Fett (18%) und Eiweiß (ca. 30%). Die Sojabohne kann zur menschlichen und tierischen Nahrung verwendet werden, sie liefert ein ausgezeichnetes Kraftfuttermittel. Die Sojabohne dient auch zur Ölgewinnung, das abgepreßte Schrot dient zur Verfütterung.

Zum Anbauversuch empfehlen wir ein Kleinsortiment von 3 Sorten à 100 g.

Nr.	Saatgutbedarf pro Morgen		Aussaatzeit	Heu Ernte pro Morgen	KörnerErnte pro Morgen	10 kg	1 kg	100 g
						RM	RM	RM
1215	in Kilo 6—8	Gelbe hohe mittelspäte Massensorte zur Grünfüttergewinnung und für Ensilage	Apr.-Mai	Sept.-Okt. ca. 40 Ztr.	Okt.-Nov. ca. 8 Ztr.	Preise auf Anfrage		
1216	15—20	Gelbe mittelhohe früheste sicherreifende, hochtragreiche für nördliche Lagen	„	Sept.-Okt. ca. 20 Ztr.	Okt.-Nov. 10 Ztr.			
1217	8—10	Schwarze mittefrühe sicherreifend, ertragreich	„	Aug.-Sept. ca. 40 Ztr.	Sept.-Okt. 8 Ztr.			

Spätsaaten nach abgeernteten Frühkulturen ergeben einen mittleren Grünschnitt.

Diese Sojabohnen dürfen nur zu Saat Zwecken verwendet werden. Jede andere Verwendung ist nach den Bestimmungen der Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse (Abt. II Ölsaaten) in Berlin strafbar.

Nachbau zur Gewinnung von Saatgut ist untersagt.

2. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds — Sementi da Foraggio. Semillas Agrícolas.

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Navet turnep. — Common Stubble Turnips. — Rape grosse de oraggio. — Nabo forragero.

Nr.		1 kg	100 g	10 g
		RM	RM	RM
1219	gelbe lange Bortfelder	2.80	—45	—10
1221	„ runde Wilhelmsburger	2.80	—45	—10
1223	weiße lange grünköpfige Ulmer	2.80	—45	—10
1224	„ „ rotköpfige Ulmer	2.80	—45	—10

Steck- oder Kohlrüben. Siehe Gemüsesamen.

Brassica Napus rapifera. — Chou Rutabaga. — Swedish Turnips. — Cavoli Navoni. — Couve amarilla.

Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Carotte champêtre. — Feeding Carrots. — Carota da foraggio. — Zanhoria.

Nr.	1 kg 100 g 10 g			
	RM	RM	RM	
1246	Flakheer , lange rote stumpfe, Massenträger	13.20	2.—	—30
1247	Lobbericher , lange goldgelbe dicke stumpfe	8.20	1.20	—20
1248	Orangegelbe , lange verb. grünköpfige	5.90	—90	—20
1249	Pfäzler , halblange goldgelbe stumpfe	8.20	1.20	—20
1250	Riesen , lange weiße grünköpfige verb.	5.90	—90	—20
1251	Saalfelder , halblange hellgelbe dicke	5.90	—90	—20
1252	St. Valery , lange rote	8.—	1.20	—20

Futterrüben (Runkelrüben) auf Anfrage.

Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiqes diverses. — Oléagineuses. — Economical plants. — Plantas medicinales y officinales.

Nr.	kg	Saattiege pro Morgen	5 kg ½ kg	
			RM	RM
1709				1.20
1710	22	Anis , großer Erfurter, Pimpinella Anisum	—	—50
1713		Fenchel , Foeniculum vulgare	—	2.20
1714	15	Hanf , gewöhnlicher, Cannabis sativa	—	—90
1715		„ chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	—	—70
1722		Hirse , Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum	—	—70
1725	5	Kanariensamen , Phalaris canariensis	—	—65
1726		Koriander , Coriandrum sativum	6.50	—75
1727	5	Kümmel , Carum Carvi	—	1.50
1729	40	Lein , Linum usitatissimum	2.60	—30
1734	1,5	Leindotter , Myragrum sativum	3.50	—50
1735	20	Linsen , gewöhnliche, Erv. Lens	4.50	—50
1736		„ große Heller-, Ervum Lens maximum	5.20	—60
1739	35	Lupinen , blaue, Lupin. angustifol.	2.10	—25
1740	35	„ gelbe, Lupin. luteus	2.20	—25
1742	12	„ ausdauernde, Lupin. perennis	12.—	1.50
1742a		Süßlupine , gelbe	2.50	—50
1743		Malve , schwarze, Althaea rosea v. nigra 100 g RM 2.—	—	7.50
1744	2	Mohn , weißblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	10.—	1.20
1747	2	„ grauer mit geschlossenen Köpfen	12.—	1.30
1747a	2	„ weißsamiger Opium	—	3.—
1748	2	„ Riesen-, Papaver somniferum giganteum	—	2.50
1749		Negersaat , Guizotia oleifera, Ölplanze	1.50	—
1750		Ölrettich , Raphanus oleiferus	—	2.20
1755		Schwarzkümmel , Nigella damascena	—	2.20
1756		„ mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L.	—	2.60
1757	5	Senf , gelber, Sinapis alba	4.50	—60
1762		Sonnenblumen , Helianthus annuus	3.20	—40
1763		„ Riesen-, uniflorus, sehr hohe unverzweigte	—	3.25

Tabak, Waid, Wau, Weberkarden siehe Heil- und Nutzpflanzen.

Mais (Futtermais).

Zea Mays. — Corn. — Maiz.

Zugelassene Handelsaat. Aussaatmenge ca. 25 kg pro Morgen (2500 qm).

Nr.	kg	Saattiege pro Morgen (2500 qm)	5 kg ½ kg	
			RM	RM
1765		Mahndorfer , früher	—	—
1766		Badischer Land- , gelber, normal reifend	—	—
1767		Pfarrkirchner Silomais , später	—	—

zu den Preisen des Reichsnährst.

Verschiedene Wildpflanzen für Futterzwecke.

Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantes de Forrageras diversas. Nicht für landwirtschaftliche Nutzung.

Nr.	kg	Saattiege pro Morgen (2500 qm)	1 kg 100 g 10 g		
			RM	RM	RM
1770	1,5	Achillea Millefolium , Schafgarbe , für trockene Böden zur Verbesserung der Weide	26.—	3.20	—60
1771	7	Galega officinalis , Gelsraute , vielseitig ergiebiges Grünfutter	18.—	2.20	—50

Nr.		1 kg 100 g 10 g		
		RM	RM	RM
1771a	Phazelia tanacetifolia, vorzügliche Bienenweide- und Gründungs- pflanze			
1772	5 Plantago lanceolata, Spitz-Wegerich	7.20	1.—	—35
1773	— „ Phsyllium, Flohsame	10.—	1.30	—35
1774	8 Poterium Sanguisorba, Wiesen-Pimpinelle	4.40	—70	—15
1775	— Sorghum exiguum, Soudangras , sehr ergiebiges Grünfutter, übersteht Trockenheiten gut	44.—	5.30	—70
1776	— Spartium scoparium, Besenstrauch, Wildfutter und Faserpflanze	6.—	—90	—30
1777	6 Spergula arvensis, kleiner Spergel , Ackersperk	1.—	—	—
1778	6 „ arvensis maxima, großer Ackersperk , auch zum Gründungen auf leichten Böden	1.20	—	—
1779	— Symphytum asperium, scharfborstiger Beinwell oder Comfrey , Grünfutter für Schweine. Setzwurzel 1000 St. 22.—, 100 St. 2.50	—	—	—
1780	— Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	—	—40	—15
1781	4 Ulex europaeus, Stechginster , Futterpflanze für arme Böden und für Wildremisen	20.—	2.60	—50

Bienenweidepflanzen (Samen).

Nr.		50 kg 5k g ½ kg		
		RM	RM	RM
1785	in 25 der besten honigenden Sommergewächse, getrennt in Portionen	RM 3.—	—	—
1786	in 25 der besten ausdauernden Gewächse, getrennt in Portionen	RM 5.—	—	—

Wildfutter und Remisenpflanzen.

Samenliste auf Wunsch.

Knollen, diverse.

Tubercules alimentaires. — Tubercolos.

1790	Topinambur (Helianthus Tuberosus) Erdbirne , ähnlich Kartoffeln anzubauen. Zu Speisezwecken nur mit besonderem Rezept, sonst zur Wildfütterung und als Schweinefutter vielfach verwendet. Frischverfütterung erforderlich. Halten sich nicht in der Miete, besser im Winter im Boden lassen. Erstaun- lich ertragreich	50 kg RM 12.—, 10 kg RM 3.—, 1 kg RM —40
1791	Helianthi, Sonning (Helianthus doronicoides) . Ein Wurzelgemüse, welches nach im Frühjahr auf 1 m Entfernung erfolgter Pflanzung im Spätherbst bzw. in den Wintermonaten eine ansehnliche Menge knollenartiger Wurzeln hervorbringt. Geschmack und Zubereitung wie Schwarzwurzeln. Die Pflanze wird bis 2 m hoch, sie ist ausdauernd und vollständig winterhart. Empfehlenswert für Wildschutz und Wildfütterung.	1000 Knollen RM 24.—, 100 Knollen RM 3.—, 10 Knollen RM —50

Grünland-Saaten.

Garten- und Zierrasen-Mischungen.

Ungeeignet zur landwirtschaftlichen Nutzung.

Saatmenge für kleinere Flächen ca. 50 g pro Quadratmeter.

1800	Berliner Tiergarten -Mischung (Parkrasen)	100.—	12.—	1.40
1801	Fürst Pückler Teppichrasen , Mischung	125.—	14.—	1.60
1802	Englische Spezial-Rasen -Mischung, Lawngras	140.—	16.—	1.80
1803	Schattenrasen -Mischung	120.—	14.—	1.60
1804	Bleichrasen -Mischung, auch für Geflügelausläufe	95	11.—	1.30
1805	Sport- und Spielplatz -Mischung aus starkwurzelnenden Gräsern	110.—	13.—	1.50
1806	Böschungrasen -Mischung, für Dämme und Deiche	80.—	10.—	1.20
1807	Waldweide -Mischung	120.—	14.—	1.60

Gras- und Kleesaaten auf Anfrage.

Diverse Wild- und Kulturgräser.

Ungeeignet zur landwirtschaftlichen Nutzung in Deutschland.

Nr.	kg	Saatmenge pro Morgen (2500 qm)		5 kg ½ kg	
				RM	RM
1808	12		Arundo arenaria (Ammophila arundinacea) Sandrohr , besonders zum Befestigen der Seedünen	—	4.—
1810	12		Elymus arenarius, Strandhafer , zum Befestigen von Seedünen und Fluß- ufern	—	8.—
1811	—		Eragrostis abyssinica, Teff , für warme Länder	—	10.—
1812	15		Triticum repens, echte Quecke , Futtergras auf nicht kulturfähigen Böden, die Wurzeln sind officinell	—	6.—
1813	—		Weingärtneria canescens, Silbergras	—	2.—

3. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen. Arznei-Kräuter.

Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. Plantas industriales y oficiales.

Wir führen hier nur die gebräuchlichsten Arten auf, deren Blätter, Blüten und Wurzeln, je nach der Art, von Apotheken, Drogerien und einschlägigen Firmen angekauft werden. Der Anbau dieser Pflanzen ist z. T. auf Ödland, Halde, Moorland usw. möglich. Alle Arten sind unentbehrliche Kräuter für homöopathische und biochemische Zwecke.

— „Andere Arten siehe auch unter **Küchenkräuter.**“ —
Die nicht mit einem Zeichen versehenen sind mehrjährig.

Nr.	Pflanzen	Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	0 St.	1 St.
1815c	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe	RM	RM	RM	RM
1816	„ <i>Ptarmica</i> , Bertram-Schafgarbe , Sneezewort, Bouton d'argent	3.20	—,60	2.20	—,25
1816a	<i>Aconitum Lycoctonum</i> , Wolfswurz , True Wolf's-bane, True-loup	12.—	1,50	3,50	—,40
1816b	„ <i>Napellus</i> , Eisenhut , Aconite, Common Monk's Hood, Napel, Char de Venus, liefert das in der Homöopathie angewendete Aconit	30.—	4,50	3,50	—,40
1816c	<i>Acorus Calamus</i> , Kalmus , zur Bereitung von Likör	10.—	1,20	3,50	—,40
1816d	<i>Actaea spicata</i> , Christophskraut , Snake-root, Herb Christopher	—	—	2,50	—,30
1816f	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Teufelsauge , Spring A., Adonide du printemps	15.—	2,40	3,50	—,40
1816h	<i>Aegopodium Podagraria</i>	20.—	2,40	2,60	—,30
1817	⊙ <i>Aethusa Cynapium</i> , Hundspetersille , Fool's Parsley, Cigue petite	—	1,50	1,50	—,20
1818	<i>Agrimonia Eupatorium</i> , Odermennig , common Agrimonia, Aigremoine	3.—	—,50	—	—
1819	<i>Agrostemma coronaria</i> , Voxiernelke , Rose Champion crowned, Coquelourde des jardins	1.80	—,50	2,50	—,30
1819a	⊙ „ <i>Cithago</i> , Kornrade , Corn Cockle, Nielle des blés	2.50	—,30	2,50	—,30
1820	<i>Ajuga reptans</i> , Günsel , Creeping Bugle, Bugle rampante 1 Pt. RM. —,50	1.50	—,30	—	—
1821	<i>Alchemilla arvensis</i> , Ackerfrauenmantel , 1 Pt. RM. —,60	—	6.—	2,50	—,30
1821a	„ <i>vulgaris</i> , Frauenmantel	—	—	—	—
1821b	<i>Alliaria officinalis</i> (<i>Sisymbrium</i>), Lauchhederich , Hedge Mustard	—	—	2,50	—,30
1822	<i>Althaea officinalis</i> , gemelner Elbisch , Common Marsh Mallow, Guimauve off., verwendet wird die Wurzel (<i>Radix</i>) zu Hustentee	—	5,50	—	—
1823	⊙ „ <i>rosea</i> var. <i>nigra</i> , schwarze Malve , Black Mallow Rose tremière noire. Verwendet werden die Blüten zum Färben. Die getrockneten Blüten liefern einen guten Tee bei Husten, Hals- und Brustverschleimung	2.—	—,50	3,50	—,40
1823a	„ <i>rosea</i> var. <i>nigra</i> , fl. pl., gefüllte schwarze Malve, sehr begehrt. Black Mallow double, Rose- tremière noire à fl. double	2.—	—,30	2,50	—,30
1823b	„ <i>taurinaensis</i> , Faserpflanze , used as fibre plant, Plante textile	8.—	1,20	—	—
1823f	⊙ <i>Alyssum incanum</i> , Graues Steinkraut , Madwort	5.—	—,80	3,50	—,40
1823i	⊙ <i>Amaranthus atropurpureus</i> , Fuchsschwanz	16.—	2.—	—	—
1823k	„ <i>caudatus</i> , Love-lies-bleeding, Queue de renard	1.—	—,35	—	—
1823m	„ <i>cruentus</i> , Prince's Feather, Amarante	—,80	—,35	—	—
1823o	„ <i>svlvestris</i> , wilder Amaranth	1.—	—,35	—	—
1823r	<i>Amorpha fruticosa</i> , Bastard-Indigo , A. faux Indigo	1.—	—,35	—	—
1824	⊙ <i>Anacyclus officinarum</i> , Bertramwurz , true German, A. vra' d'Allemagne, zur Anregung der Spei- cheldrüsen, Zahnwehmittel	—,60	—,20	—	—
1824a	⊙ „ <i>Pyrethrum</i> , Radix Pyrethri veri syn., romani	10.—	1,60	—	—
1825	⊙ <i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil , common Pimpernel, Mouron	—	2,50	—	—
1826	⊙ <i>Anchusa officinalis</i> , Ochsenzunge , Bugloss, Buglosse, Vipérine	16.—	2.—	—	—
1827	<i>Anemone Pulsatilla</i> , Kuhschelle , common Pulsatilla (Pasque Flower), Herbe du vent, homöop. Arzneimittel, verwendet werden die Blätter	4.50	—,70	2,50	—,30
1827a	„ <i>svlvestris</i> , Wald-Brustwurz	22.—	3,20	2,50	—,30
1827d	⊙ <i>Anethum</i> , Fenchel , verwendet werden die Wurzeln, das Kraut und der Same	18.—	2.—	2,50	—,30
1827g	⊙ <i>Angelica Archangelica</i> , common Angelica, Herbs of great medicinal value, Angélique officinale, verwendet wird die Wurzel	—,70	—,15	—	—,30
		4.60	—,60	3.—	—,35

Nr.		Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	10 St.	1 St.
		RM	RM	RM	RM
1827k	⊙ <i>Angelica sylvestris</i> , wilde Angelica , Angélique sauvage	15.—	—,80	—	—
1828	⊙ <i>Anthemis arvensis</i> , Ackerkamille , Corn-Chamomile, A des champs	10.—	1,20	—	—
1829	⊙ „ Cotula , Hundkamille , May-weed, A fétide	12.—	1,60	—	—
1830	„ nobilis , edle Kamille , römische K. Die Blüten zur Gewinnung ätherischen Öles, common Chamomile (roman.), Camomille romaine	18.—	2,80	2,50	—,30
1831	„ tinctoria , Färber-Rindsauge , dyers, A. des teinturiers	5.—	—,60	2,50	—,30
1831a	⊙ <i>Anthriscus sylvestris</i> , Waldkerbel , Chervil, Cerfeuil à destillation	4,50	—,50	—	—
1831c	<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wundklee	1,30	—,15	—	—
1831f	⊙ <i>Apium Petroselinum</i> , Petersilie . Der Saft der ganzen blühenden Pflanze wird verwendet in der Homöopathie	—,45	—,10	—	—
1832	<i>Aquilegia vulgaris</i> , Akelei , gemeiner	3.—	—,60	2,50	—,30
1832a	<i>Arctostaphylos uva ursi</i> , Bärentraube	16.—	2.—	—	1,50
1832d	<i>Armeria vulgaris</i> (Static A.), Grasnelke , diuretisches Mittel, Kraut officinell	—	2.—	3,50	—,40
1833	<i>Arnica montana</i> , Wohlverleih , Mountain Arnica, Plantain des Alpes, Anbau auf Moorwiesen, berühmtes homöop. Mittel	14.—	2,40	3,50	—,40
1833c	<i>Artemisia Abrotanum</i> , Eberraute , magenstärkender Tee, zu stark genommen ist er giftig	—	—	3,50	—,40
1834	„ <i>Absinthium</i> , Wermut , Wormwood, Absinthe, für trockene Böden. Zur Bereitung von Absinthbranntwein und magenstärkendem Tee	1,80	—,30	2,20	—,25
1834a	„ <i>campestris</i> , Feldbeifuß	1,80	—,40	—	—
1834b	„ <i>Dracunculus</i> , Esdragon , heilkräftig gegen Wassersucht	—	—	3,—	—,35
1834c	„ <i>maritima</i> (Santonin liefernd), producing Santonin	—	10,—	—	—
1835	„ <i>vulgaris</i> , Beifuß , common Mugwort, Armoise; als Tee gegen Epilepsie und Blasenleiden	4,80	—,65	2,20	—,25
1836	<i>Arum maculatum</i> , Aronstab , furnishing Aroin	8.—	1.—	2,—	—,25
1836a	<i>Asclepias syriaca</i> , syrische Seidenpflanze , (Cornuti), Swallow-wort	12.—	1,60	3,50	—,40
1836c	<i>Asparagus officinalis</i> , Spargel	—,90	—,20	—,60	—
1837	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister , Woodroof, sweet scented, <i>Asperula odorata</i> . Die Apotheken verwenden die Blätter zur Bereitung von Tee gegen Herzschwäche	10,60	2.—	2,50	—,30
1837a	<i>Asplenium ruta muraria</i> , Maurraute	—	16,—	5,—	—,60
1837b	<i>Aspidium filix mas.</i> , Wurmfarn	40.—	5.—	4,50	—,50
1838	⊙ <i>Astragalus baeticus</i> , schwedischer oder Stragalikaffee , Milk-Vetch, Astragale d Andalousie	2.—	—,30	—	—
1839	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche , Deadly-Nights, Belladone off., sehr giftige Pflanze, dient in kleinsten Dosen als Heilmittel	3,70	—,50	4,50	—,50
1840	<i>Bellis perennis</i> , Gänseblümchen , Daisy, Petite Marguerite	19.—	3,20	—	—
1840b	<i>Berberis vulgaris</i> , Berberitze , Sauerdorn, Epine-vinette	—	—,20	5,—	—,60
1841	<i>Betonica officinalis</i> , Zährkrab , Betony (Stachys), Betoine officinale	14.—	1,80	3,50	—,40
1841b	<i>Betula alba</i> , Birke , Birch, Bouleau. Der Saft zur Bereitung von Essenzen	—,60	—,20	7.—	—,75
1841d	⊙ <i>Bidens tripartita</i> , Zweizahn , Bur Marigold, Betoine officinale	3,20	—,40	—	—
1842	⊙ <i>Blitum Bonus Henricus</i> , guter Heinrich , Gänsefuß, Good-King-Henry, Bon-Henri, Amarante Blette, Wurzeln und Blätter werden verwendet	2,60	—,35	—	—
1843	<i>Boehmeria nivea</i> , China grass, Ramie blanche, Faserpflanze für feines Gewebe	—	4,—	—	—
1843b	⊙ <i>Borago officinalis</i> , Boretsch , Gurkenkraut, Borage, Bourrache	1,20	—,20	—	—
1844	⊙ <i>Brassica Eruca</i> , Rauke , Rocket, Roquette	1,40	—,20	—	—
1845	<i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe , black berried Bryony, Bryone blanche, à baies noires	5,60	1,20	5,—	—,60
1846	„ <i>dioica</i> , Zaunrübe , red berried Bryony, Bryone dioique, à baies rouges	4,40	—,80	5,—	—,60
1846c	<i>Bupthalmum salicifolium</i> , Rindsauge	7,20	1,20	3,50	—,40
1847	⊙ <i>Bupleurum rotundifolium</i> , Hasenörhchen , Thorough-Wax, Percefeuille à feuille ronde	—	4,50	—	—
1847b	<i>Calamintha officinalis</i> , Calaminth	—	3,20	—	—
1848	⊙ <i>Calendula officinalis</i> , Ringelblume , common Marigold, Souci des jardins off., die Blüten bilden ein sehr geschätztes Wundmittel	2.—	—,30	—	—

Nr.	Pflanze	Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	10 St.	1 St.
1848a	Calla äthiopica, Kalla	RM	RM	RM	RM
1848b	Campanula Rapunculus, Rapunzel-Glockenblume , die süße nahrhafte Wurzel ist officinell, der Wurzelsaft gegen Wassersucht	9.—	1.30	6.—	.75
1848c	Trachelium, Nessel-Glockenblume	16.—	2.—	—	—
1849	Cannabis gigantea, Giant Hemp , Chanvre géant de la Chine	6.60	.90	3.50	.40
1850	„ sativa, common Hemp, Chanvre commun	1.80	.40	2.50	.30
1851	Capsella bursa pastoris, Hirtenäschel , Shepherd's Purse. C. à la bourse-pasteur	—	—	—	—
1852	Carduus Marianus, Mariendistel , St. Mary's thistle, Chardon-Marie	2.60	.40	—	—
1852c	Carlina vulgaris, Roßkopfstaude , Eberwurz	1.70	.35	—	—
1853	Carthamus tinctorius, Saffor , Safflower, Carthame des teinturiers. Die Blüten der ölreichen Samen sind ein kräftiges Purgiermittel	—	1.90	—	—
1853a	Carum Carvi, Kümmel	1.60	.25	—	—
1853b	Caucalis daucoides	1.20	.25	—	—
1853c	Centaurea Cyanus, Kornblume , Blue Cornflower (Centauray). Die Blüten sind officinell, Beimischung zu technischen Mitteln	—	2.—	—	—
1853d	Scabiosa, Scabiosen-Flockenblume	1.60	.40	—	—
1854	Cerastium arvense, Ackerhornkraut , Field Chickweed, Ceraiste des champs	6—	.80	3.50	.40
1854c	Chaerophyllum aureum, Kälberkopf , gelbfrücht.	—	6.—	—	—
1854f	„ temulum, Kälberkopf , Bulbous-rooted Chervil	4.—	.60	2.50	.30
1855	Chelidonium majus, Schellkraut , Celandine, Chélideine, Grande Claire	4.50	.60	—	—
1855c	Chenopodium ambrosioides, wohlriechender Gänsefuß , liefert den berühmten Jesuitentee	4.—	.60	2.50	.30
1856	Chrysanthemum Leucanthemum, Ox-eye or white Daisy , Chrysanthème Leucanthème ou Marguerite des prés	—	1.20	—	—
1857	Cichorium Intybus, Cichorie , wilde, Chicory, Chicorée sauvage	4.40	.80	2.50	.30
1858	Cicuta virosa, Wasserschierling , Water-Hemlock, Cigue vireuse	1.—	.25	—	—
1858a	Cirsium oleraceum, kohlarartige Diestel	—	3.—	—	—
1858c	Clematis vitalba, Walдреbe , gem., Clématique des haies	—	1.—	—	—
1859	Cnicus benedictus, Kardobenedictus , Blessed Thistle, Chardon bñit. Diese Heildistel enthält das bittere Cnicin; wird auch in der Tierarznei verwendet (Cindische Latwerge)	1.50	.25	5.—	.60
1859c	Cochlearia Armoracia, Meerrettich , zur Hebung der Sekretion der inneren Drüsen	—	.75	.15	—
1860	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose , Meadow saffron, Colchique d'automne	—	—	1.50	.20
1861	Conium maculatum, Schierling , Poison Hemlock, Cigue grande	3.—	.50	1.—	.15
1861c	Convallaria majalis, Maiblume , Lily of the valley, Muguet de Mai	2.30	.40	—	—
1862	Convolvulus arvensis, Ackerwinde , Bindweed, Liseron des champs	—	4.—	.50	.10
1862a	„ Sepium, Zaunwinde	15.—	2.—	.80	.10
1862b	„ Corchorus capsularis, Jutepflanze , Jute Plant, Corète textile	—	2.50	1.50	.20
1862d	Coriandrum sativum, Koriander , Coriander, Coriandre	6.—	1.—	—	—
1862f	Cornus mascula, Herlitz , Cornouiller mâle	.30	.15	—	—
1862g	„ sanguinea, Hartriegel , roter, Cornouiller sanguin	1.—	.20	6.—	.75
1862i	Coronilla varia, Kronwicke , bunte	1.30	.20	8.—	.90
1862j	Crambe maritima, Meer- oder Seekohl	12.—	1.60	3.50	.40
1863	Crithmum maritimum, Meerfenchel , Samphire, Fenouil de mer	—	.60	—	—
1863a	Cuminum Cuminum, Pfeferkümmel , Cumin, Cumin de Malte	—	2.—	—	—
1863b	Cuscuta europaea, Flachsseide , Dodder, Barbe de moine, Teigne	2.50	.40	—	—
1864	„ lupuliformis, große Flachsseide , large Dodder	6.—	.80	—	—
1864c	Cydonia vulgaris, Quitte , Quince, Coignassier	8.—	1.10	—	—
1865	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz , Tame Poison, Dompte-Venin, wird in der Tiermedizin gebraucht (Herbstsaat)	5.40	.70	—	—
1866	Cynoglossum officinale, Hundszunge , Hound's tongue common, Cynoglosse officinale	15.—	2.—	3.50	.40
1866a	Cytisus Laburnum, Goldregen , Cytise faux-Ebénier	1.20	.30	—	—
1866c	Daphne Mezereum, Kellerhals , Daphné bois joli	1.50	.35	7.50	.80
		6.—	.75	—	1.20

Nr.			Samen		Pflanzen	
			100 g	10 g	10 St.	1 St.
			RM	RM	RM	RM
1867	⊙	Datura Stramonium, Stechapfel , Thorn-Apple, Stramoine ou Pomme épineuse, Kraut und Samen officinell, Mittel gegen Schwindsucht		—,30	—	—
1868	⊙	Daucus Carota, Möhre, wilde , wild Carrot, Carotte sauvage	1,80	—,40	—	—
1869	⊙	Delphinium Consolida, Feldrittersporn , Field Larkspur, Pied d'alaouette des blés, Blätter, Blüten und Samen officinell	3,20	—,60	—	—
1870	⊙	Staphysagria, Stavesacre, Staphysaigre	—	1,—	—	—
1870a	⊙	Dictamnus Fraxinella, Diptam , Dittany or Fraxinella, Wurzelrinde ist officinell	11,—	2,—	7,—	—,80
1870e		Digitalis grandiflora, Fingerhut , blaßgelber, Foxglove	5,50	—,75	3,50	—,40
1870f		" lanata, im Gehalt stärker als D. purpurea	7,20	1,—	4,50	—,50
1870g		" lutea, Fingerhut, gelber, yellow Foxglove	5,—	—,65	3,50	—,40
1871		" purpurea, roter Fingerhut , red Foxglove, Digitale. Die Blätter enthalten das Digitalin, welches b. Herzkrankheiten Anwendung findet	1,50	—,40	3,50	—,40
1872	⊙	Dipsacus Fullonum, Weberkarde , Fullers Teasel, Chardon à foulon	—,60	—,20	—	—
1872b	⊙	Dracocephalum moldavicum, die Pflanze liefert die Herbae Moldavicae, türkische Melisse	2,—	—,30	—	—
1872d	⊙	Echinops sphaerocephalus, Honig-Kugeldistel	1,80	—,30	2,50	—,30
1872f	⊙	Echium creticum, Natterkopf	7,—	1,10	—	—
1872h	⊙	" plantagineum, Natterkopf	3,—	—,50	—	—
1873	⊙	" vulgare, Natterkopf, Blue-weed., Viper's Bugloss, — Vipérine commune	2,80	—,40	—	—
1874		Epilobium angustifolium, Weidenröschen , Fire-weed, French Willow-or Rose-bay, E-en épis	20,—	3,—	2,50	—,30
1875		Eriophorum alpinum, Wollgras , Alpine Cotton-Grass, Linaigrette	—	6,—	—	—
1876		Eryngium campestre, Mannstreu , Eryngo, Panicaut des champs	12,—	1,60	3,50	—,40
1876c		" planum, Mannstreu	3,60	—,50	3,50	—,40
1877	⊙	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut , Centaury, Centaurée petite	31,—	4,40	—	—
1878		Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut , Hemp Agrimony, Eupatoire à feuille de chanvre ou d'Avicenne	4,40	—,70	3,50	—,40
1879		Euphorbia Cyparissias, Zypressenwolfsmilch , Cypress Spurge or Milkwort, Euphorbe	—	2,—	2,—	—,25
1879c	⊙	" helioscopia, sonnenwend. Wolfsmilch	—	2,40	—	—
1880	⊙	" Lathyris, kreuzblumige Wolfsmilch	4,—	—,70	3,50	—,40
1880a		" palustris	4,40	—,80	5,50	—,60
1881	⊙	Euphrasia Odontites, roter Augentrost , red Eyebright, Euphrase rouge	9,—	1,50	—	—
1882	⊙	" officinalis, Augentrost , common Eyebright, E. officinale	11,—	2,20	—	—
1882b		Evonymus europaea, Pfaffenhütchen , Spindle Tree, Fusain	—,80	—,25	6,—	—,75
1882e		Fragaria vesca, Walderdbeere , Fraisiers	15,—	2,—	—,60	—
1882h		Fritillaria imperialis, Kaiserkrone	24,—	2,50	6,—	—,70
1883	⊙	Fumaria officinalis, Erdrauch , common Fumitory, Fumeterre. Das Kraut liefert ein frisch auflösendes Mittel (Fumarsäure), technisch zum Grünfärben	8,—	1,20	—	—
1883a		Galega officinalis, gem. Geisraute , Goat's Rue, Rue de chèvre	2,—	—,50	3,50	—,40
1884		Galeobdolon luteum, Goldnessel , Golden Nettle, Lamium a odeur de belette ou Ortie jaune	—	5,—	3,50	—,40
1885	⊙	Galeopsis bifida	—	6,—	—	—
1886	⊙	" Ladanum, red Hemp Nettle	—	2,40	—	—
1886a	⊙	" ochroleucus, Hohlzahn. Die Pflanze liefert den Blankenheiner Tee (Liebersche Kräuter). Mittel gegen Lungenschwindsucht	—	6,—	—	—
1887	⊙	" Tetrahit, Hohlzahn , common Hemp Nettle	—	6,—	—	—
1888	⊙	" versicolor, various coloured	—	4,—	—	—
1889		Galium Aparine, Klebkraut , Goose-Grass, Caille-lait grim pant	2,—	—,40	—	—
1890		" Mollugo, Labkraut, weißes , Bedstraw, Caille-lait blanc	2,80	—,50	—	—
1890b		" uliginosum	—	—	—	—
1891		" verum, Labkraut, gelbes , yellow Bedstraw (Cheese Rennet), Caille lait jaune	12,—	1,50	3,50	—,40
1891b		Genista tinctoria, Färbeginster	2,80	—,40	7,—	—,80
1891d		Geniana lutea, Enzian , Gentian	—	2,50	—	1,20
1892		Geum, rivale, Bachelken wurz , Water-or Purple Avens, Benoite des ruisseaux	—	1,50	2,50	—,30
1893		" urbanum, Nelkenwurz , Avens, Benoite-urban	4,—	—,60	1,80	—,20

Nr.		Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	10 St.	1 St.
1893d	☉ <i>Glaucium luteum</i> , Hornmohn , gelber. Das Kraut und die Wurzel sind officinell. Die Pflanze besitzt Glaucin und Glaucotin	RM 3.50	RM —.60	RM —	RM —
1894	<i>Glechoma hederacea</i> , Gundermann , Ground-Ivy, Chaire-lierre	—	18.—	2.50	—30
1894c	<i>Gleditsia triacanthos</i> , Christusdorn , Honey Locust, Févier d'Amérique	—	—	—	—
1895	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , Süßholz , Liquorice, Réglisse	—	—	9.—	1.—
—	<i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwolle , Cotton, Coton	—	—	5.—	—60
1896	„ herbaceum var., Sea Island	2.80	—40	—	—
1897	„ „ Tennessee Upland	2.80	—40	—	—
1898	„ „ Big Boll, amerikanische	2.80	—40	—	—
1899	„ „ King Early, amerikanische	2.80	—40	—	—
1900	<i>Gratiola officinalis</i> , Gnadenkraut , die Pflanze enthält als Prinzip Gratiolin 1 g 2.—	—	—	4.—	—50
1901	☉ <i>Grindelia robusta</i>	6.—	—80	—	—
1901a	☉ „ squarrosa	5.—	—70	—	—
1902	☉ <i>Guizotia, oleifera</i> , Negersaat , Guizotie oléifère	—40	—20	—	—
1902a	<i>Hamamelis virginica</i>	—	1.—	12.—	1.50
1902d	☉ <i>Helianthus annuus</i> , Sonnenblume , Sunflower, Soleil	—30	—10	—	—
1902g	☉ <i>Helichrysum foetidum</i>	6.—	—80	—	—
1903	☉ <i>Helleborus forditus</i> , Nieswurzel , Hellebore-Christmas Rose, Hellébore fétide	10.—	1.20	3.50	—40
1903a	„ niger, Christrose , stark narkotische, giftig, Purgiermittel	7.—	1.—	7.—	—80
1904	<i>Heracleum Sphondylium</i> , Bärenklau , Cow-Parsnip, Berce blanc-ursin	2.40	—35	3.50	—40
1904b	<i>Hippophae rhamnoides</i> , Sandorn , Argousier	1.40	—25	8.—	1.—
1905	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen , common Hop, Houblon	—	1.80	2.50	—30
1905a	<i>Hydrastis canadensis</i> , Orange root, angeblich ein Mittel gegen Krebs. 1000 K. 50.—, 100K. 6.—	—	—	—	1.50
1906	☉ <i>Hyoscyamus niger</i> , Bilsenkraut , Black Henbane, Jusquiame. Narkotisch, giftig, liefert Hyoscyamin	2.—	—40	—	—
1906a	„ niger, 2jährig, biannual	2.80	—50	—	—
1907	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut , common St. John's wort, Millepertuis	7.—	—80	2.50	—40
1907a	<i>Hyssopus officinalis</i> , Isop , Hyssop, Tee für Rheumatismus	1.80	—30	2.20	—25
1907c	<i>Ilex aquifolium</i> , Stechpalme , Houx	1.50	—35	—	2.50
1907e	„ paraguayensis, Mate Tee	—	4.—	—	—
1907f	<i>Imperatoria Ostruthium</i> , Meisterwurz ,	—	—	4.50	—50
1907g	<i>Indigofera tinctoria</i> , Indigo	4.50	—50	—	—
1907i	<i>Inula Helenium</i> , Alant , Elecampane, Aulnée, liefert Inulin, Anwendung bei Asthmalen. Harn-treibendes Mittel	4.60	—60	3.—	—35
1907l	☉ <i>Ipomoea grandiflora</i>	3.50	—60	—	—
1907o	<i>Iris florentina</i> , Veilchenwurz , die aromatische Wurzel zu pharmazeutischen Zwecken	—	—	3.—	—35
1908	☉ <i>Isatis tinctoria</i> , Waid , Dyer's Woad, Guêde-Pastel, Vouêde	1.20	—25	—	—
1908b	<i>Juniperus communis</i> , Wacholder , Genévrier	—60	—20	8.—	1.—
1908c	„ Sabina, Sadebaum	4.—	—65	8.—	1.—
1908g	„ virginiana, Virginia-Ceder, Cèdre de Virginia	—60	—20	8.—	1.—
1908i	<i>Kalmia latifolia</i>	—	2.—	—	3.—
1908m	<i>Kitaibelia vitifolia</i> , Faserpflanze	3.60	—50	5.—	—60
1909	<i>Knautia arvensis</i> , Acker-Skabiose , Meadow-Scabious, Scabieuse des champs	8.—	1.40	—	—
1909c	<i>Koeleruteria paniculata</i> , K. paniculé	2.—	—25	—	1.80
1910	<i>Lactuca perennis</i> , perennial Lettuce, Laitue vivace	—	5.—	—	—
1910a	☉ „ Scariola (silvestris), wild, Laitue	—	3.—	—	—
1910b	☉ „ virosa, Giftlattich	—	4.—	—	—
1911	<i>Lamium album</i> , Taubnessel , white Dead-Nettle, Ortie blanche	—	5.—	3.50	—40
1912	„ amplexicaule, stengelumfass. Taubnessel, Ortie amplexicaule	—	5.—	—	—
1913	„ purpureum, purpurrote Taubnessel, purple Dead-Nettle, Ortie pourpre	—	5.—	—	—
1914	<i>Lappa major</i> , große Klette , large Burdock, Bardane grande	1.60	—25	3.50	—40
1915	„ minor, kleine Klette, small Burdock, Bardane petite	1.60	—25	—	—
1916	„ nemorosa, Waldklette, wood Burdock, Bardane des forêts	6.—	—80	—	—
1917	„ tomentosa, Filz-Klette, common Burdock. Bardane commune	1.30	—25	—	—
1918	<i>Laserpitium latifolium</i> , Laserkraut , broad-leaved laserwort, Laser-rude, weiße Hirschwurz, weißer Enzian, Verwendung in der Tierarznei	12.—	1.50	3.50	—40

Nr.			Samen		Pflanzen]	
			100 g	10 g	10 St.	1 St.
1918c	Lathyrus sylvestris, Waldplatterbse	Papilionaceae	2.50	—,40	4.50	—,50
1918f	„ tuberosus, Erdnuß	Papilionaceae	—	5.50	2.50	—,30
1918g	Lavandula vera, echter Lavendel , von kostbarem Wohlgeruch, zur Bereitung ätherischer Öle und zu medizinischen Zwecken	Labiatae Malvaceae	6.40 1.40	1.— —,35	3.50	—,40
1918h	○ Lavatera trimestris, Bachermalve					
1919	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn , Dandelion, Pissenlit, zu Speisewecken und in der Medizin verwendet	Compositae	4.—	—,60	1.50	—,20
1920	Leonurus Cardiaca, Herzgespann , common Motherwort, Queue cardiaque, amerikanisches Heilmittel gegen Herzklopfen	Labiatae	3.—	—,40	2.50	—,30
1920b	○ Lepidium ruderales, Steinkresse , Pepperwort, Stone Cress	Cruciferae	4.—	—,70	—	—
1921a	Levisticum officinale, Liebstock , Lovage, Livèche officinale, die stark aromatische Wurzel wird verwendet in der Tiermedizin, auch zu Branntweinwürze und bei der Konfitürenfabrikation	Umbelliferae	5.80	—,90	3.—	—,35
1921c	Ligustrum vulgare, Liguster , Troëne	Oleaceae	—,60	—,20	3.—	—,40
1921e	Lilium Martagon, Türkenbund	Liliaceae	16.—	2.—	3.50	—,40
1921g	Linaria vulgaris, gem. Leinkraut , common Toadflax	Scrophulariaceae	—	2.20	—	—
1921i	Linum perenne, Dauer-Lein	Linaceae	2.—	—,40	2.50	—,30
1921l	○ „ usitatissimum grandiflorum, Flachs, Lein , nur zu Arzneizwecken	Linaceae	—,60	—,10	—	—
1922	○ Lithospermum arvense, Acker-Steinsame, Field Gromwell, Grémil des champs	Boraginaceae	—	6.—	—	—
1922c	„ officinale, Steinsame , common Gromwell, Grémil officinal	Boraginaceae	—	6.—	—	—
1922f	„ purpureum coeruleum	Boraginaceae	—	2.20	3.50	—,50
1922h	○ Lobelia inflata, aufgeblasene Lobelia, liefert Lobelin, furnishing Lobelin	Lobeliaceae	—	—	—	—
1922k	„ syphilitica, gem. Lobelia, antisiphilitisches Mittel	—	—	—	—	—
1922m	Lonicera tartarica, tatar. Heckenkirsche	Caprifoliaceae	2.50	—,50	5.—	—,60
1922o	„ xylosteum, gem. Heckenkirsche	Caprifoliaceae	2.—	—,25	5.—	—,60
1922r	○ Lupinus albus, weiße medizinische Lupine , white Lupin, Lupin blanc	Papilionaceae	—,80	—,30	—	—
1922t	Lychnis chalcedonica, Lichtnelke	Caryophyllaceae	3.—	—,60	3.50	—,50
1923	⊙ „ Flos cuculi, Kuckucksblume , Ragged Robin, Lychnide laëniée	—	—	2.—	2.50	—,30
1924	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich , Loosestribe, Lysimaque commune	Primulaceae	—	2.—	4.50	—,50
1925	Lythrum Salicaria, Weiderich , spiked Loosestribe, Salicaire	Lythraceae	2.50	—,60	3.50	—,40
1925d	⊙ Malva moschata, Moschus-Malve	Malvaceae	4.—	—,70	3.50	—,40
1926	„ rotundifolia, rundbl. Malve	Malvaceae	10.—	1.20	—	—
1927	„ silvestris, Roßpappel , high Mallow, Mauve sauvage off. Blätter und Blüten officinell. Mittel gegen Halskrankheiten	Malvaceae	6.—	1.—	3.50	—,40
1928	Marrubium vulgare, Andorn , common Horehound, Marrube blanc, aromatisch bitteres Kraut, Anwendung bei chronischen Katarrhen	Labiatae	2.50	—,40	2.50	—,30
1929	○ Matricaria Chamomilla, Kamille , Chamomile, Camomille off. Die Blüten zu Extrakten und Tee	Compositae	8.40	1.25	—	—
1931	○ „ inodora, Mutterkraut , scentless Chamomile, Matricaire inodore	Compositae	2.40	—,30	—	—
1931c	Melampyrum arvense, Feld- Wachtelweizen	Scrophulariaceae	—	3.—	—	—
1932	„ nemorosum, Waldwachtelweizen, Cow-Wheat field, Melampyre violette	Scrophulariaceae	—	1.20	—	—
1932a	„ sylvestre, Cow-Wheat forest, Melampyre des forêts	Scrophulariaceae	—	12.—	—	—
1932d	○ Melilotus coerulea, Käseklee ,-Honigklee, zur Kräuterkäsebereitung	Papilionaceae	1.80	—,40	—	—
1933	⊙ „ officinalis, gelber Steinklee , yellow Melilot, Melilot officinale à fleur jaune	Papilionaceae	1.20	—,30	—	—
1933c	Melissa officinalis, Zitronenmelisse; die Blätter zu Essenzen und Likören, getrocknet als Brusttee	Labiatae	4.30	—,70	2.50	—,30
1934	Mentha arvensis, Corn Mint, Menthe champêtre	Labiatae	—	3.—	—	—
1935	„ crispa, Krauseminze , curled Mint, Menthe crispée dient zur Bereitung ätherischer Öle und Essenzen zur Herstellung von Hustenmitteln	Labiatae	—	—	—,60	—
1936	„ piperita, Pfefferminze , Peppermint, Menthe poivrée; vorzügliches Teekraut, auch zur Bereitung von Pfefferminzöl und zu medizinischen Zwecken. Nur die englische Sorte Mitcham ist begehrt. Wir liefern Schnittlinge nur von der echten Sorte	Labiatae	—	—	—,50	—
	1000 St. R.M 32.—					

Nr.		Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	10 St.	1 St.
		RM	RM	RM	RM
1936 a	Mentha Pulegium, Polei, Menthe Poulriot				
1936c	Menyanthes trifoliata, Fiebertee	25.—	3.—	4.50	—,50
1937	⊙Mercurialis annua, Bingelkraut , Mercury, Mercuriale anuelle	30.—	3.60	3.50	—,40
1938	perennis, Dog's Mercury, Pflanze veneneuse		6.—		
1938d	Mespilus germanica, Mispel		4.—	3.50	—,40
1939	Meum athamanticum, Bärwurz , Bear's-wort, M. athamantique	2.—	—,30		2.50
1939c	⊙Mimulus luteus, Gauklerblume		2.50		—,75
1939d	„ moschatos, Moschuskraut , Musk, Musque		2.—	4.50	—,50
1939h	Morus alba, Maulbeere , Murier		8.—		
1939l	Musa Ensete, Banane	2.50	—,30	2.—	—,25
1940	⊙Myosotis arvensis, Acker-Vergißmeinnicht , Forget-me-not, Ne m'oubliez pas des champs				4.—
1940b	Myrrhis odorata (Scandix) Süßdolden, span. Kerbel	4.—	—,60		
1940f	Myrtus communis, Myrte	7.—	1.—	4.50	—,60
1940h	Nasturtium officinale, Brunnenkresse	4.—	—,50		1.50
1941	⊙Nepeta Cataria, Katzenkraut , Catnip, Chataire, Herb aux chats, krampfstillendes Mittel	3.80	—,60	2.50	—,30
1954	⊙Nigella damascena, Schwarzkümmel, türk., Nigella aromatica, zur Ölbereitung	4.—	—,60	2.50	—,30
1954a	⊙ „ sativa, Schwarzkümmel-Saat	—,60	—,15		
1954e	⊙Ocimum basilicum, Basilikum , Basil, Basilic	—,80	—,20		
1954h	⊙Oenothera biennis, Nachtkerze , Rapontica, Onagre grand jaune	1.30	—,20		
1955	Ononis spinosa, dornige Hauhechel	1.50	—,25	2.50	—,30
1956	Origanum vulgare, ausdauernder Majoran , Kraut officinell, Dost, wild Marjoram, Origan sauvage		1.20	3.50	—,40
1957	Oxalis acetosella, Sauerklee , common Wood-Sorrel, Oseille des bois	6.40	1.—	2.20	—,25
1958	Paeonia officinalis, Pfingstrose , Peony, Pivoine officinal				
1958b	Panax quinquefolium, Ginseng	3.60	—,60		
1958d	⊙Papaver Argemone, großer Sandmohn				
1958f	⊙ „ dubium		1.40		
1958g	⊙ „ orientale		1.10		
1959	⊙ „ Rhoeads, Wilder Mohn , Pavot Coquelicot, zur Bereitung von Tinkturen	10.—	1.50	3.50	—,40
1959b	⊙ „ somniferum oleiferum, Ölmohn , blauer, Mawseed, Pavot bleu, zur Herstellung von Opium, Morphium		3.—	—,60	
1960	⊙Parietaria officinalis, Glaskraut , Pellitory, Parietaire officinale	—,40	—,15		
1960b	Parnassia palustris, Herz- oder Einblatt		8.—		
1960d	⊙Pedicularis palustris, Sumpf-Läusekraut		8.—	3.50	—,40
1960h	Petasites vulgaris, Pestwurz		2.—		
1960i	Peucedanum officinale, Haarotrang			2.50	—,30
1960k	Pharbitis hispida		3.—		1.—
1960l	Physalis Alkekengi, Judenkirsche , zur Bereitung der berühmten Pariser Gichtpillen	—,40	—,15		
1960m	„ Franchetii, großfrüchtig				
1960o	Phytolacca decandra, Kermesbeere		3.—	—,75	
1961	Pimpinella Saxifraga, Bipernelle	5.80	1.20	—,75	—,10
1962	Plantago major, Wegerich , common Plantain, Plantain à gr. feuilles	4.50	—,60		
1962a	„ Psyllium, Flohsame , in den Apotheken Samen Psyllii		3.20	4.50	—,50
1962e	Polemonium coeruleum, Sperkkraut	1.—	—,30	2.—	—,25
1962h	Polygonatum multiflorum, vielblüt. Weißwurz , Muguet multiflore	1.50	—,25		
1962k	⊙Polygonum aviculare, Vogelknöterich , P. des oiseaux	2.40	—,50	3.50	—,40
1963	⊙ „ Convolvulus, windenartiger Knöterich, black Bindweed, Trainasse		2.—	2.50	—,30
1963a	⊙ „ persicaria, gem. Knöterich	3.—	—,50	1.—	—,15
1963b	„ sachalinense, üppig wachsend, für Wildremisen	2.80	—,35		
1963d	Potentilla fruticosa, Fingerkraut	4.—	—,60		
1963e	„ Tormentilla, Blood-root, Tormentille 1 g 2.			2.—	—,25
1963h	Poterium Sanguisorba, Wiesenknopf , Burnet, Pimpernelle, Pimpinelle zur Würze von Speisen und Salaten		5.—	5.—	—,60
1964	Primula elatior, Himmelsschlüssel , hoher, Oxlip, Primevère élevée des bois	—,70	—,15	2.20	—,25
1965	„ officinalis, Schlüsselblume , Cowslip, P. officinale		2.20	2.50	—,30
1966	Prunella grandiflora, Brunelle , großblumig, Self-heal, Brunelle	10.—	2.20	2.50	—,30
		10.—	1.80	3.50	—,40

Nr.			Samen		Pflanzen	
			100 g	10 g	10 St.	1 St.
1967	Prunella vulgaris, Brunelle, gemeine, All-heal, Brunelle		8	1	3.50	— .40
1967f	Prunus Padus, Traubenkirsche , Merisier à grappes	Rosaceae	2.40	— .40	5	— .60
1967h	Pulicaria dysenterica, Ruhrkraut 1 g 1	Compositae	—	—	—	—
1968	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut , Sage of Bethlehem, Pulmonaire commune	Boraginaceae	—	5	3.50	— .40
1969	Pyrethrum cinerariifolium, Insektenvulverpflanze , dalmat., Fieferfew, Pyrèthre de Dalmatie	Compositae	10	1.50	4.50	— .50
1969a	„ roseum, liefert das persische Insektenvulver	Compositae	15	3	4.50	— .50
1970	Ranunculus acer, scharfer Hahnenfuß , Buttercup common, Bouton d'or	Ranunculaceae	—	2.40	3.50	— .40
1970c	„ Ficaria, Scharbockskraut , Mittel gegen Skorbut		—	—	1.60	— .20
1971	○ „ sceleratus, Buttercup celeri-leaved, Bouton d'or à feuille de Céleri		—	2.50	—	—
1971a	○ Raphanus Raphanistrum, Hederich , echt	Cruciferae	10	1.60	—	—
1971d	○ Reseda lutea, gelber Wau , Mignonette, Réséda	Resedaceae	3.50	— .40	—	—
1972	○ „ luteola, Färber-Wau , Dyers Rocket, Dy. Weed, Gaude, Lutéole Vaude		1.40	— .30	—	—
1972c	Rhamnus cathartica, Kreuz- oder Wegedorn , Nerprun commun	Rhamnaceae	2	— .25	5	— .60
1972d	„ Frangula, Faulbaum , Bourguène	Rhamnaceae	2.30	— .30	5	— .60
1972h	Rheum officinale, Rhabarber	Polygonaceae	—	— .80	—	1
1972m	○ Rhinanthus major, yellow Rattle, Croquette	Scrophulariaceae	—	1	—	—
1973	○ „ minor, Klappertopf , Cock's-spur, Penny-grass, Cocriste		—	1	—	—
1973b	Rhododendron ferrugineum, rostblättrige Alpenrose	Ericaceae	—	2.40	—	3.50
1973e	Rhus Toxicodendron, Giftsumach , Sumac	Anacardiaceae	12	1.50	—	1.50
1973g	Ribes nigrum, schw. Johannisbeere , Black currant, Cassis	Rosaceae	2.40	— .40	4.50	— .50
1973i	○ Ricinus communis, Rizinus , Purgiermittel	Euphorbiaceae	1	— .20	—	—
1973l	Robinia Pseudacacia, Akazie , Thorn-Acacia or Black Locust, Acacia commun	Leguminosae	— .80	— .30	4	— .50
1973o	Rosa canina, wilde Rose , Wild Rose, Rosier Eglantier	Rosaceae	— .40	— .10	1	— .15
1973s	Rosmarinus officinalis, Rosmarin , Romarin. Die getrockneten Blätter zur Teebereitung. Mittel gegen Nieren-, Milz- u. Leberleiden	Labiatae	6	— .90	4.50	— .50
1974a	Rubia tinctorum, Krapp , Madder, Garance tinctorial	Rubiaceae	—	—	—	—
1974c	Rubus fruticosus, falt. Brombeere , Ronce commun	Rosaceae	1	20	4.50	— .50
1974f	„ idaeus, Himbeere , Framboisier	Rosaceae	1	— .20	2	— .25
1975a	Rumex Patientia, Engl. Spinat , mehrjährig, liefert das Rhabarbersurrogat	Polygonaceae	— .60	— .15	1.40	— .20
1976	Salvia officinalis, Salbei , zur Herstellung von Kräutereisig. Zu medizinischen Zwecken bei Lungenleiden, Husten, Krämpfen u. Nachtschweiß		1.25	— .20	2.20	— .25
1976a	„ pratensis, Wiesen-Salbei , Meadow-loving, Sauge des prés	Labiatae	5	1	2.50	— .30
1977	„ Sclarea, Muskateller-Salbei , Clary, Sauge sclarée		3.60	— .70	3.50	— .40
1978	Sanicula europaea, Sanikel , Sanicle, Sanicule d'Europe	Umbelliferae	4	— .70	2.50	— .30
1979	Saponaria officinalis, Seifenkraut , Soapwort, Saponaire officinale, officinelle Speichelwurz	Caryophyllaceae	4.60	— .80	2.50	— .30
1979c	Satureja montana, Köle , Bohnenkraut, perennierendes Winter Savory, Sarriette d'hiver	Labiatae	4.20	— .50	2.20	— .25
1979e	Scilla maritima, Meerzwiebel , viel gebraucht zur Rattevertilgung	Liliaceae	—	—	8	1
1979f	Scorodosma foetidum, Stinkasand , Asa foedita liefernd	Umbelliferae	5	— .60	8	1
1980	Scrophularia nodosa, Braunwurz , Figwort, Scrophulaire	Scrophulariaceae	—	1.20	2.50	— .30
1980c	Scutellaria galericulata, Schildträger , Helmkraut	Labiatae	—	2	—	—
1980f	Sedum reflexum, Tripmadam , frisch verwendet als Suppengrün	Crassulaceae	—	6	2.50	— .30
1981	○ Senecio vulgaris, Kreuzkraut , common Groundsel, Senecion commun	Compositae	8	1.20	—	—
1982	Sesamum orientale, Sesam , Sesame (Gingilie), Bene Sésame de l'Inde	Pedaliaceae	4.50	— .50	—	—
1982c	Sida Napaea, schnellwachsende, Hanffaser liefernde, ausdauernde Pflanze. Stengel bis 4 m hoch, liefert sehr brauchbares und festes Bindematerial (Ersatz-Manila), Indian Mallow	Malvaceae	28	3.25	5.50	— .60
1983	Sinapis arvensis, wilder Senf , Charlock, Moutarde sauvage	Cruciferae	1	— .30	—	—
1984	○ Sisymbrium officinale, Rauke , Hedge Mustard, Sisembre officinal	Cruciferae	—	1.50	—	—
1985	○ „ Sophia, feinblättr. Rauke, S. Sofia		—	2	—	—
1985d	○ Soja hispida, Sojabohne , Soybean (siehe Abschnitt Bohnen)	Papilionaceae	— .40	— .10	—	—
1986	Solanum Dulcamara, Bittersüß , Felon wood (Dulcamara), Douce-Amère, Vigne de Judée	Solanaceae	12	1.50	2.50	— .30

Nr.		Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	10 St.	1 St.
1987	⊙ Solanum nigrum, Nachtschatten , Hound Berry, Morelle noire	RM	RM	RM	RM
1989	„ tuberosum, Kartoffelsamen , Potato seed, Pomme de terre	1.20	—,30	—	—
1990	Solidago Virga aurea, Goldrute , Golden rod, Verge d'or	10.—	1.20	—	—
1991	⊙ Spilanthes oleracea, Husarenknopf , Para Cress, Cresson de Para (Brésil), zu medizinischen Zwecken	12.—	1.60	3.50	—,40
1991c	Spiraea Aruncus, Geißbart	—	3.50	—	—
1992	„ Ulmaria, Geißbart, Queen of the Meadows, Reine des prés	—	2.20	5.—	—,60
1993	Stachys silvatica, Wald-Ziest , Hedge Nettle, Epiaire (St. des bois)	6.—	—,70	3.50	—,40
1993d	Statices latifolia, Widerstoß	12.—	1.60	—	—
1994	⊙ Stellaria media, Vogelkraut, Mäusedarm , Starwort (Stichgrass), Mouron des oiseaux, in einigen Gegenden als Grünfütter angebaut	18.—	2.—	4.50	—,50
1995	Succisa pratensis, Teufelsabbüß , Devils bit, Mors du diable	3.—	—,40	—	—
1996	Symphytum aspernum, Comfrey , Prickly Comfrey, Consoude, gutes Futter für Kleintiere, liefert mehrere Schnitte im Jahr, auch für Wildremisen	—	1.20	—	—
1996a	„ officinale, Beinwell , Alum, Black root, Consoude officinale	—	4.60	—,35	—
1997	Tanacetum Balsamita, Marienblatt, Balsamkraut	9.—	1.40	3.50	—,40
1997a	„ vulgare, Rainfarn , common Tansy, Tanaisie com., Blätter aromatisch, Wurmmittel	—	—	5.—	—,60
1997d	Taxus baccata, Elbe	2.40	—,50	2.50	—,30
1997h	⊙ Tetragonolobus siliquosus, Spargelbohne	1.80	—,40	8.—	1.—
1998	⊙ Teucrium Botrys, Trauben-Gamander, Germander, Germandrée femelle	—,40	—,15	—	—
1999	„ Chamaedrys, Gamander , Wild Germander, Germandrée petit-chêne	—	2.—	—	—
1999c	„ Marum, Katzenkraut , von kampherartigem Geruch. Pulver bei Kopfweh u. zum Tee	20.—	2.40	2.50	—,30
1999f	„ Scordonia, salbeiblättriger G.	—	—	—	1.—
1999m	Thalictrum minus, kl. Wiesenraute	8.—	1.20	3.50	—,40
2000	⊙ Thlaspi arvense, Pennikraut , Penny-Cress, Besom Weed, Thlaspi des champs	18.—	2.—	3.50	—,40
2000e	Thuja occidentalis, Lebensbaum	6.—	—,80	—	—
2001	Thymus Serpyllum, Quendel , Wild Thyme, Thym Serpollet. Quendeltee, Mittel gegen Husten und Keuchhusten	3.60	—,65	8.—	1.—
2001a	„ vulgaris, Thymian , das ätherische Öl ist ein Mittel gegen Magenkrämpfe	46.—	7.—	2.—	—,25
2001f	Tilia europaea, Linde , Lime, Tilleul	4.—	—,80	2.20	—,25
2001o	⊙ Torilis anthriscus, gem. Klettenkerbel	1.—	—,25	4.—	—,50
2002	⊙ Tragopogon pratensis, Haferwurzel , wilde, Wiesenbocksbart, common Goat s Beard (Star of Jerusalem), Barbe de bouc, Salsifis des prés	6.—	—,80	—	—
2002c	Trillium grandiflorum, Dreblatt	4.60	—,60	—	—
2002f	Tropaeolum maius, Kapuzinerkresse, Kraut und Blumen officinell als antiskorbutisches Mittel. Die Früchte in Essig gelegt als Kapern	40.—	4.80	6.—	—,70
2003	Tussilago Farfara, Huflattich , Coltsfoot, Pas d'Ane	1.20	—,25	—	—
2003c	Ulex europaeus, Stechginster , Whin, Furze, Ajonc marin	9.—	1.20	1.—	—,15
2003g	Urtica cannabina, Gespinstpflanze , Siberian Nettle (Hemp), Ortie	3.—	—,60	12.—	1.50
2004	„ dioica, Nessel , gr. Brenn-, large leaved Nettle, Grande Ortie	—	2.60	3.50	—,50
2004b	⊙ „ urens, small leaved Nettle, Ortie brûlante	3.50	—,50	2.—	—,25
2004h	Vaccinium Myrtillus, Heidelbeere	4.—	—,60	—	—
2005	Valeriana montana, Bergbaldrian , Mountain Valerian, Valériane des montagnes	3.—	—,40	—	—
2006	„ officinalis, Baldrian , Common Valerian, Valériane officinale. Die Wurzel zur Herstellung von Baldriante und Baldriantropfen, wirkt nervenberuhigend und stärkend	—	6.—	—	—
2006d	Veratrum album, Nieswurz	28.—	4.—	3.50	—,40
2007	Verbasum nigrum, schwarz, Wollkraut , black Mullein, Molène noire	—	7.50	—	1.20
2008a	⊙ „ thapsiforme	10.—	1.20	4.50	—,50
2009	⊙ „ Thapsus, Königskerze , Com. Mullein, Shepherd's club, Blanket Leaf, Molène commune ou Bouillon blanc, Blumen und Blätter werden benutzt zur Förderung der Schleimsekretion	10.—	1.20	2.—	—,25
		3.50	—,50	2.50	—,30

Nr.		Samen		Pflanzen	
		100 g	10 g	10 St.	1 St.
2010	○ <i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart , Common Vervain, <i>Verveine officinale</i> .	7.—	1.—	—	—
2011	<i>Veronica Anagallis</i> , Wasser-Ehrenpreis	—	5.—	—	—
2011a	„ <i>Beccabunga</i> , Bachbunze	12.—	1.60	3.50	—40
2011d	„ <i>Chamaedrys</i> , Angel s Eye Germander Sp., Véronique Germandrée	9.—	1.20	2.50	—30
2011h	„ <i>officinalis</i> Ehrenpreis , Common Speedwell, Véronique officinale	16.—	2.—	2.50	—30
2012	<i>Viburnum Lantana</i> , Schlinge , <i>Viorne maucienne</i>	1.—	—25	5.—	—60
20.2b	„ <i>Opulus</i> , Schneeball , Obier, Boule de neige	1.—	—25	5.—	—60
2012i	<i>Viola odorata</i> , Veilchen , Violet, Violette, zur Parfümeriebereitung	12.—	2.20	2.50	—30
2013	○ „ <i>tricolor</i> , Stiefmütterchen , wild Pansy, Heart's ease, Pensée sauvage. Das blühende Kraut ist officinell, Mittel bei Hautkrankheiten und zur Blutreinigung	16.—	2.30	—	—
2013e	<i>Yucca aloefolia</i>	9.—	1.25	—	—
2014	○ <i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette , jodliefernd, Spiny Clot Bur, Lampourde épineuse	—	—	—	—
	Als Anleitung zur Kultur verschiedener Pflanzen empfehlen wir das Buch „Der Apothekergarten“, welches bei uns zum Ladenpreis erhältlich ist. (Siehe Schriftwerke am Schluß des Kataloges.)				

Tabak

2014a ○ *Nicotiana Tabacum*, **Tabak**, **Tobacco**, **Tabac** *Solanaceae*

	Samen			Samen	
	100 g	10 g		100 g	10 g
Amersforter rundblättriger, round leaved, à feuille ronde	2.—	—30	Pfälzer, langblättriger, longleaved, à feuilles longues	2.10	—35
Brasil, brasilianischer	2.10	—35	Portorico	2.40	—35
Connecticut	2.60	—40	Salonichi, griechischer, greeck T., greque	2.60	—40
Cuba	2.60	—40	Samsón, kaukasischer, vorzügliche Sorte, Caucasian T., T., du Caucase	4.50	—50
Delhi-Sumatra	3.20	—50	Sumatra	3.20	—50
Havanna	2.60	—40	türkischer, aromatischer, aromatic (Mazedonischer)	3.20	—50
Latak, türkischer	3.20	—50	Virginia, langblättriger, Virginia seed leaf	2.20	—30
Manilla	3.20	—50			
Myland	2.40	—35			
Muskateller, ungar., Hungarian muscated, Hongrois Muscade	4.50	—50			

4. Blumensamen.

1. Hauptflorblumen.

Graines de Fleurs. — Flower Seeds. — Sementi da Fiore. — Semillas de Flores.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer Wahl so getroffen, daß auch jedes die schönsten Hauptfarben enthält.

Astern.

Reines-Marguerites. — Asters. — Astri o Regina Marguerita. — Reina Margarita.

Wir ziehen Astern im größten Maßstabe und mit der größten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

1. Hohe Sorten

hautes — tall — alta.

Nr		10 g		Pt.
		RM	Pf.	
2015	Amerikanische Busch-Astern , spätstblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit großen, langstengeligen Blumen			
	1. Apfelblüte.	5. Hellblau.	9. Lachsrosa.	13. Weiß.
	2. Dunkelblau.	6. Hellgelb.	10. Lavendelblau.	
	3. Dunkelpurpurn	7. Karmesin.	11. Pfirsichblüte.	
	4. Dunkelrosa.	8. Kupferrot.	12. Scharlach.	Jede Farbe
2016	Ein Sortiment von 10 Sorten			1.— 20
2017	Dieselben gemischt			RM 1.80
2017a	Amerikanische Schönheitsastern , verb. Buschaster.			—80 20
	1. Brillantrosa.	3. Karminrosa.	5. Leuchtend kar- mesin.	6. Weiß.
	2. Hellblau.	4. Lavendelblau.		7. Tiefblutrot.
				Jede Farbe
2017b	Dieselben gemischt			2.60 30
				2.20 25

Nr.											10 g	Pt.
											RM	Pf.
2018	Ball's Weiße , beste späte Schnitt-, weiße Edelaster										2.80	30
2021	Kardinal , dunkelblutrot										1.—	20
2022	Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl , ähnlich einer Unikum-Aster, tief dunkelgelb, neu										6.—	40
2028	Hohenzollern-Aster , mit sehr großen, schön gelockten Blumen.											
	1. Dunkelblau.	5. Hellgelb.	9. Leuchtendkarmin (Kronprinz).	11. Rosa.								
	2. Dunkelscharlach.	6. Karmesin.	10. Purpurn.	12. Weiß.								
	3. Fliederblau.	7. Lachsrosa.		13. Weiß, später Rosa.								
	4. Hellblau.	8. Lasurblau.										
2029	Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.										2.20	25
2031	Dieselben gemischt										RM 2.—	
2041a	Kalifornische Riesen-Astern , spätestblühende aller Klassen.											
	1. Dunkelblau	3. Fleischfarbe	5. Pfirsichblüte	7. Weiß								
	2. Dunkelviolett	4. Hellblau	6. Rosa								Jede Farbe	4.60 35
2041b	Dieselben gemischt										4.—	35
2041c	Kalifornische Überriesen-Aster.											
	El Monte , karmesin. Neu										5.60	40
	Los Angeles , fleischfarben. Neu										5.60	40
2042	Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Astern , schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weißer Mitte.											
	1. Braunviolett.	3. Dunkelkarmesin	5. Rosa.	7. Rotviolett.								
	2. Dunkelblau.	4. Hellblau.	6. Rotlila.								Jede Farbe	2.50 30
2043	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.										RM 1.60	
2044	Dieselben gemischt										2.20	25
2048	Päonien-Perfektion-Aster , prachtvolle Gattung mit großen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser											
	1. Amethyst (Weiß, später Amethystblau).	6. Dunkelpurpurn	12. Purpurn.	17. Viktoriarot.								
	3. Apfelblüte.	7. Feurigrosa.	13. Rosa.	18. Weiß.								
	3. Brillantrosa.	8. Feurigscharl.	14. Rosa mit Weiß.	19. Weiß, später rosa.								
	4. Dunkelblau.	9. Fleischfarben.	15. Schwarzblau.	20. Zinnoberscharlach.								
	5. Dunkelblutrot.	10. Hellblau.	16. Schwarzblau mit Weiß.								Jede Farbe	3.20 30
2049	Sonnenlicht , schwefelgelb										3.20	30
2050	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.										RM 2.60	
2051	Dieselben gemischt										RM 1.40	
2052	Riesen-Päonien-Aster , Neu. Auf langen straffen Stielen gutgefüllte, päonienförmige Blumen. Vortreffliche Schnittsorte von langer Haltbarkeit.										2.80	30
2053	1. Azurfee, zartbl.	3. Pfirsichblüte	5. Schwanenfeder, reinweiß	6. Silberrosa								
	2. Mädchenerröten, zartfleischfarb.	4. Rosenknospe, tiefrosa									Jede Farbe	4.— 35
2054	Dieselben gemischt										3.20	30
2057	Pompon-Astern , eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet.											
	1. Dunkelblau.	4. Karmesin.	7. Scharlach.	10. Weiß, spät. Rosa								
	2. Dunkelpurpurn	5. Purpurviolett.	8. Schwarzblau.									
	3. Hellblau.	6. Rosa.	9. Weiß.								Jede Farbe	2.80 30
2058	Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.										RM 1.40	
2059	Dieselben gemischt										2.60	30
2063	Reids kugelblütige Röhr-Astern . Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön											
	1. Bläßblau.	4. Fleischfarben.	7. Karmesin.	10. Pfirsichblüte.								
	2. Bläßrosa.	5. Hellblau mit weißer Mitte.	8. Lachsrosa schattiert.	11. Violett.								
	3. Dunkelviolett mit weiß. Mitte	6. Indigo.	9. Lila.	12. Weiß.							Jede Farbe	1.— 20
2064	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.										RM 2.—	
2065	Dieselben gemischt										RM 1.—	
2066	Dieselben gemischt										—70	20
2067	Schwefelgelb (Haage & Schmidt), sehr auffallende Farbe, schönste großblumige gelbe Aster (Goldkissen)										1.50	25
2068	Rosen-Aster , großbl. pyramidal gebaut, vorzügl. Schnittsorte. 60 cm hoch.											
	1. Brillantkarmin	4. Dunkelviolett	7. Karmesin	9. Weiß								
	2. Dunkelrosa	5. Feurigscharlach	8. Leuchtendrosa	10. Zinnober								
	3. Dunkelscharlach	6. Hellblau									Jede Farbe	2.80 30
2069	Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.										RM 1.40	
2070	Dieselben gemischt										2.60	30
2070a	Dr. h. c. Dürr , hellgelb										3.70	35
2070b	Jugend , inkarnatrosa mit chamois										8.—	50
2070c	Leuchfeuer , dunkelscharlach, auffallend										3.20	30
2070d	Rosenknospe , rosenrot										3.—	30
2070e	Silberrosa										8.—	50
2070f	Gloria , purpurrot, Mitte scharlach										4.60	35
2071	Sada-Jakko-Aster , großbl. fleischfarbig, spät										1.80	25
2072	Surprise-Aster , chamois mit altrosa, eigenartige Färbung										4.—	35
2073	„Goldlachs , lachsgelb, später lachsrosa										4.—	35

Nr.					10 g	Pt.
					RM	Pf.
2079	Straußenfeder-Astern.	von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr großen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnitzwecke.				
	1. Brillantkarmin.	8. Hellblau mit Weiß.	13. Lasurblau.	19. Weiß.		
	2. Dunkelblau.		14. Lila.	20. Weiß, später Lasurblau.		
	3. Dunkelpurpurn	9. Hellgelb.	15. Malmaisonrosa.	21. Weiß, später Rosa.		
	4. Dunkelrosa mit Weiß.	10. Karmesin.	16. Pfirsichblüte.	22. Pluto.		
	5. Dunkelscharl.	11. Karmesin mit Weiß.	17. Rosa.			
	6. Fliederfarben.	12. Lachsrosa.	18. Terrakotta-farben.			
	7. Hellblau.			Jede Farbe	1.60	25
2081	Ein Sortiment von 12	Sorten, je 1 Pt.			RM 2.—	
2082	„ „ „	6 „ „ 1 „			RM 1.—	
2083	Dieselben gemischt					1.40 25
2084	Unikum-Aster (Haage & Schmidt), in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12—16 cm im Durchmesser, im Erlblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halb-offene, rinnenförmige Blüten übergehen, Mitte wirbelförmig gedreht. Sehr feine Sorte für den Schnitt.					
	1. Die Braut.	4. Hellviolett.	6. Kupferrosa.	8. Reinweiß.		
	2. Dunkelrosa.	5. Karmesin.	7. Rosa.	9. Violetrot.		
	3. Fliederblau.			Jede Farbe	2.80	30
2084a	Ein Sortiment von 6	Sorten, je 1 Pt.			RM 1.20	
2085	Dieselben gemischt					2.60 30
2086	Riesen-Viktoria- (Washington)-Astern.	Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr groß, 10—12 cm im Durchmesser.				
	1. Dunkelblau.	5. Karmesin.	9. Purpurviolett.	13. Weiß mit rosa Schein.		
	2. Feurigscharlach.	6. Lasurblau.	10. Rosa.			
	3. Gelblichweiß.	7. Lila.	11. Silbergrau.			
	4. Hellblau.	8. Pfirsichblüte.	12. Weiß.	Jede Farbe	5.—	35
2087	Ein Sortiment von 12	Sorten, je 1 Pt.			RM 3.—	
2088	„ „ „	6 „ „ 1 „			RM 1.50	
2089	Dieselben gemischt					4.60 35

II. Halbhohere Sorten.

Demi-hautes. — Demi-tall. — Semi-alta. — Media-alta.

2093	Damen-Aster, Weiße Dame,	reichblühend, mit schmaler lanzettlicher Belaubung, dachziegelförmige Blumenblätter				2.80 30
2097	Juno-Astern, großblumig.					
	1. Hellblau.	3. Lachsrosa mit kupferroter Mitte.	4. Weiß.	6. Weiß, später amethystblau.	Jede Farbe	4.— 3.20 30
2098	Dieselben gemischt					
2101	Komet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit großen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanischen Chrysanthemum.					
	1. Dunkelblau.	5. Karmesin.	9. Rosa.	13. Weiß, später Lilarosa (Brautjfg.).		
	2. Dunkelscharlach	6. Lasurblau.	10. Rosa m. Weiß.			
	3. Hellblau.	7. Lilarot.	11. Silbergrau.			
	4. Hellblau mit Weiß.	8. Reinweiß.	12. Weiß mit Lila.	14. Zinnoberkarmin. Jede Farbe	2.20	25
2102	Ein Sortiment von 12	Sorten, je 1 Pt.			RM 2.40	
2103	„ „ „	6 „ „ 1 Pt.			RM 1.20	
2104	Dieselben gemischt					2.— 25
2105	Kaiserin Friedrich,	reinweiß, sehr großblumig				2.50 30
2109	Riesen-Komet-Astern,	prächtige Gattung von pyramidenförmigen Wuchs, mit sehr großen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei.				
	1. Brillantkarmin.	7. Hellblau mit Weiß.	14. Lilarosa.	23. Weiß, später Amethystblau.		
	2. Die Braut (Weiß später Rosa).	8. Hellgelb.	15. Lilarot.	24. Weiß, später Lasurblau.		
	3. Dunkelblau.	9. Karmesin.	16. Purpurn.	25. Zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien).		
	4. Dunkelblau mit Weiß.	10. Karmesin mit Weiß.	17. Reinweiß.			
	5. Fleischfarben (Prinzessin von Spanien)	11. Lachsrosa.	18. Rosa.			
	6. Hellblau.	12. Lasurblau.	19. Rosa m. Weiß.			
		13. Leuchtend rubinrot.	20. Scharlach.			
			21. Silbergrau.			
			22. Weiß mit rosa Schein.			
				Jede Farbe	1.90	25
2110	Ein Sortiment von 12	Sorten, je 1 Pt.			RM 2.—	
2111	„ „ „	6 „ „ 1 „			RM 1.—	
2112	Dieselben gemischt					1.60 25
2113	Königin der Hallen-Astern,	sehr früh blühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengelligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.				
	1. Dunkelblau.	4. Hellblau.	8. Pfirsichblüte.	12. Zinnoberkarmin.		
	2. Dunkelscharlach.	5. Hellscharlach.	9. Rosa.			
	3. Fleischfarben.	6. Karmesin.	10. Rotviolett.			
		7. Lasurblau.	11. Weiß.	Jede Farbe	1.20	25
2114	Ein Sortiment von 8	Sorten je 1 Pt.			RM 1.30	
2116	Dieselben gemischt					1.10 25

Nr.						10 g	Pt.
						RM	Pt.
2121	Lilliput-Astern , kleinblumige, aber äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.	1. Dunkelblau.	3. Hellblau.	6. Rosa.	8. Weiß m. karminrot. Mitte	2.90	30
		2. Feurigscharlach.	4. Karmesin.	7. Weiß mit dunkelblauer Mitte.	9. Weiß mit rosa Mitte. Jede Farbe		
2122	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 1.40	
2123	Dieselben gemischt					2.60	30
2123a	Karminrosa , frühblühend					6.—	50
2123b	Reingelb (Sonnenlicht)					4.60	40
2123c	Meteor-Aster Aurora (Haage & Schmidt), kugelförmig, lachrosa					3.—	35
2124	Mignon-Astern , äußerst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen.	1. Apfelblüte.	5. Hellblau.	10. Reinweiß.	13. Weiß, spät.	3.20	35
		2. Brillantrosa.	6. Hellscharlach.	11. Rosa.	Lila.		
		3. Dunke'b'au.	7. Karmesin.	12. Rosa m. Weiß umflort.	14. Weiß, spät. Rosa		
		4. Dunkelscharlach.	8. Lilart.	9. Pfirsichblüte.	Jede Farbe		
2125	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.					RM 2.80	
2126	Dieselben "gemischt"					6	" " 1 "
2127	Prinz-Aster Schneeball, reinweiß , in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahestehend, Blumen dichtgefüllt					3.—	35
2144	Viktoria-Astern . Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äußerst regelmäßig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern.	1. Apfelblüte.	7. Hellgelb.	14. Rosa.	18. Weiß, später Rosa	3.—	30
		2. Carmen.	8. Hortensienrot.	15. Rosalila.	19. Zartgelb, in Fleischfarb. übergehend.		
		3. Dunkelblau.	9. Indigo.	16. Schwarzblau.	Jede Farbe		
		4. Dunkelindigo.	10. Karmesin.	17. Weiß, später Lasurblau.	RM 2.80		
		5. Feurigscharlach.	11. Pfirsichblüte.	12. Purpurn.	13. Reinweiß.	6	" " 1 "
2146	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.					RM 1.40	
2147	Dieselben "gemischt"					2.80	30
2148	Dieselben "gemischt"					2.80	30

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten. 25—30 cm hoch.

		Naines. — Dwarf. — Nanissimo. — Enana.					
2157	Boltzes Zwerg-Astern . Ganz gleichmäßig, niedrig, sehr reichblühend.	4. Dunkelscharlach.	8. Kupferrosa mit Weiß.	11. Weiß mit roter Mitte.			
		5. Hellblau.	9. Reinweiß.				
		6. Karmin.	10. Weiß mit Dunkelblau.	Jede Farbe	5.— 35		
2158	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 1.40	
2159	Dieselben gemischt					4.60	35
2160	Triumph-Astern (H. & Schm.), schönste Zwerg-Aster, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich.	1. Dankelpurpurn.	2. Dunkelscharlach.	4. Dunkelviolett m. Weiß.	5. Pfirsichblüte.	4.— 35	
		3. Dunkelviolett	6. Weiß. Jede Farbe	RM 1.60			
2164	Allerheiligen-Astern , von kugelförmigem Bau, ähnlich der Viktoria-Aster, gut gefüllt und lange haltend.	4. Hellblau.	7. Mandelblüte.	9. Silberlila.			
		2. Chamoisrosa.	8. Rosa.	10. Weiß.	Jede Farbe	5.— 40	
		3. Fliederblau.	6. Karmesin.		RM 1.60		
2165	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					4.80	40
2166	Dieselben gemischt					4.80	40
2170	Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit großen Blumen in folgenden Farben:	6. Feurigscharlach.	11. Karmesin mit Weiß.	17. Rotviolett.			
		1. Braunviolett.	7. Fleischfarben.	18. Weiß.			
		2. Brillantrosa.	8. Hellblau.	19. Weiß, später lasurblau.			
		3. Dunkelblau.	9. Hellscharlach.	20. Weiß, später rosa.	Jede Farbe	3.20 30	
		4. Dunkelblau mit Weiß.	10. Karmesin.	15. Pfirsichblüte.	16. Rosa.		
2172	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.					RM 2.80	
2173	Dieselben "gemischt"					6	" " 1 "
2174	Dieselben "gemischt"					3.—	30

Astermischungen.

En mélange. — Mixed. — In miscuglio. — En mezcla.

2185	Astern, hohe Sorten in Mischung	1.—	25
2186	„ halbhohes Sorten in Mischung	1.40	25
2187	„ niedrige Sorten in Mischung	2.20	25

Nr.	Beschreibung	10 g		Pf.	
		RM	Pf.		
2187a	Sonnenschein-Aster , mit zungenförmigen Randblüten, in der Mitte hellere, kurz ge- röhrte Blüten	1. Amarant 2. Blau 3. Dunkelblau	4. Fliederblau 5. Karmesin 6. Lila	7. Rosa 8. Weiß 9. Zinnoberkarmin	Jede Farbe 1.20 25
2187b	Dieselben gemischt				1.10 25
2188	Einfachblühende Astern , Margaretens-Astern.	1. Dunkelblau. 2. Feurig-schar- lach.	3. Hellblau. 4. Karmesin. 5. Leuchtendrosa.	6. Purpurn. 7. Scharlach. 8. Violett. 9. Weiß.	Jede Farbe —,60 15
2189	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.				RM —,80
2 90	Dieselben gemischt				—,60 15
2192	Leuchtendkarmün (H. & Sch.)				—,80 20
2193	Einfache, spätblühende China-Astern , sehr großblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume.	1. Dunkelblau. 2. Hellblau. 3. Karmirosa.	4. Rosa. 5. Weiß.	Jede Farbe —,70 20	
2193a	Helveia , feurigkarmesin, prachtvoll				—,70 20
2194	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.				RM —,80
2195	Dieselben gemischt				—,60 15
2196	Einfachblühende Eleganz-Astern , gemischt, gelockte Petale				1.10 25
2197	Feuerfliege , dunkelscharlach, kometblütig				—,70 20
2198	Nero , große, tiefdunkelrote Blumen mit doppelten Petalen, 60 cm hoch				2.60 30

Levkoben. (Cheiranthus).

Größtes. — Stocks. — Violaciocche. — Alell
Feinste Auslese.

2209	Größblumige Sommer-Levkoben zeichnen sich durch große Blumen und Blumenkolben, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit aus.	1. Brillantrosa. 2. Dunkelblau. 3. Dunkelblutrot. 4. Fleischfarben.	5. Hellblau. 6. Isabellfarben. 7. Kanariengelb. 8. Karmin.	9. Karmesin. 10. Kupferkarmin. 11. Purpurbraun. 12. Purpurviolett.	13. Rosa. 14. Schwarzbraun. 15. Weiß. 16. Ziegelrot.	Jede Farbe 4.— 35
2211	Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.					RM 3.60
2212	" " " " " " " "					RM 1.80
2213	Dieselben gemischt					3.40 30
22 5	Größblumige, immerblühende Sommer-Levkobe, Kaiserin Auguste Viktoria, Silberlila					4.— 35
2230	Dresdener immerblühende Sommer-Levkoben , großblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist.	1. Blutrot. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarben.	4. Gelb mit rosa Schein. 5. Kanariengelb.	6. Karmesin. 7. Kupferrot. 8. Purpurkarmin.]	9. Rosa. 10. Schneeweiß.	Jede Farbe 4.— 35
2231	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 2.—
2232	Dieselben gemischt					3.40 30
2233	Riesen-Stangen- (Excelsior-) Sommer-Levkoben , einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr großblumig.	1. Dunkelblau. 2. Hellblau.	3. Karmesin. 4. Purpurbraun.	5. Rosa. 6. Schneeweiß.	7. Schwarzbraun. 8. Silberlila.	Jede Farbe 12.— 50
2234	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 2.—
2235	Dieselben gemischt					11.— 50
2240	Größblumige Riesen-Bomben- (Pyramiden-) Sommer-Levkoben	1. Chamöis. 2. Fleischfarbe. 3. Fliederfarben.	4. Kanariengelb. 5. Karmesin.	6. Rosa. 7. Silberlila.	8. Violett. 9. Weiß.	Jede Farbe 5.60 40
2241	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 1.80
2244	Dieselben gemischt					5.— 35
2246	Bismarck-Sommer-Levkobe , großblumig; pyramidal gebaut, bis 80 cm hoch. Blüht bis zum Herbst, eine der schönsten zum Schnitt.	1. Brillantrosa. 2. Chamöis. 3. Dunkelblau. 4. Dunkelblutrot.	5. Fleischfarbe. 6. Fliederblau. 7. Hellblau. 8. Kanariengelb.	9. Karmesin. 10. Leuchtend lachsrosa. 11. Silberlila.	12. Schneeweiß.	Jede Farbe 4.60 35
2246a	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 1.60
2247	Dieselben gemischt					3.70 35
2255	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoben , prachtvolle Klasse, zu Markt Zwecken sehr emp- fehlenswert.	1. Chamöis. 2. Dunkelblau.	3. Hellblau. 4. Kanariengelb.	5. Karmin. 6. Purpurkarmin.	7. Rosa. 8. Weiß.	Jede Farbe 4.— 35
2256	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 1.80
2257	Dieselben gemischt					3.40 30
2259	Herbst-Levkoben , blüht bei Märzsaat vom Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat im April—Mai. Großblumige und reichblühende Art	1. Braunrot. 2. Fleischfarben. 3. Karmesin.	4. Karmin. 5. Kastanien- braun.	6. Schwarzbraun. 7. Violett.	8. Weiß. 9. Ziegelrot.	Jede Farbe 11.— 55
2261	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.					RM 2,40
2262	Dieselben gemischt					9,60 50

Nr.	Beschreibung	10 g		Pt.	
		RM	Pf.	RM	Pf.
2267	Winter-Levkojen , Cheiranthus incanus, großblumig.				
	1. Dunkelblau mit Lackblatt.				
	2. Dunkelrotbraun.				
	3. Feuerrot mit Lackblatt.				
	4. Fleischfarben m. Lackblatt				
	5. Hellblau.				
	6. Kupferrot.				
	7. Schwefelgelb m. Lackblatt.				
	8. Weiß mit Lackblatt.				
2269	Dieselben gemischt	8.40	50		
2270	Kaiserin Elisabeth , großblumig, leuchtend karminrosa	7.20	40		
2271	Weißer Dame , dichtgefüllte reinweiße Blüten	12.—	60		
2273	Ruhm von Elberfeld . 1. Dunkelblau, 2. Dunkelblutrot, 3. Fleischfarben, 4. Karminsin, 5. Schneeweiß	12.—	60		
	Jede Farbe				

Frühblühende großblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-).

Prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr großen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten.

2275	Abundantia , zartlilarosa, niedrig	2280	Montblanc , schneeweiß, verbessert		
2276	Aurora , ledergelb mit rosa	2281	Montecarlo , kanariengelb		
2276b	Côte d'Azur , veilchenblau	2281a	Rose von Nizza		
2277	Königin Alexandra , zartlilarosa	2281b	Scharlackkönigin		
2277a	Koralle , korallenrot mit zartgelber Mitte	2282	Schöne von Nizza , fleischfarbig rosa	4.60	35
2278	Monaco , leuchtend karmin	2282a	Violette von Parma		
2279	Mandelblüte , weiß mit karminrosa Anflug	2283	Weißer von Nizza		
2284	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.			RM 1.80	
2285	Dieselben gemischt			3.70	35
2292	Millionär , verbessert, leuchtend karmin, großblumig, sehr schön, gedrunen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte			11.—	55
2293	Großblumige Kaiser-Levkojen (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen				
	1. Brillantrosa.	4. Fleischfarben	7. Lila.	9. Rosa.	
	2. Dunkelblutrot.	5. Hellblau.	8. Pfirsichblüte.	10. Weiß.	
	3. Dunkelpurpurn	6. Karminsin.			
2295	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.			Jede Farbe	10.40 50
2296	Dieselben gemischt			RM 2.20	
2297	Stangen-Winter-Levkojen , sehr großblumig. 1. Apfelblüte. 2. Dunkelviolett. 3. Karminsin. 4. Lasurblau. 5. Weiß.			Jede Farbe	9.— 50
2298	Ein Sortiment von 4 Sorten, je 1 Pt.			RM 2.10	12.— 60
2299	Dieselben gemischt				11.— 55

Cheiranthus Cheiri fl. pl., Goldlack.

Giroflée Ravenelle. — Wallflower. — Aleli doble.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

Nr.	Beschreibung	10 g		Pt.	
		RM	Pf.	RM	Pf.
2300	Dunkelbrauner	2303	Dunkelblauer	2305	Goldgelber
2301	Hellbrauner	2304	Bronzefarbiger	2306	Gelblichweißer
2302	Schwarzbrauner				
					8.40 40

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack

2307	Bronzefarbiger	2309	Hellbrauner	2311	Goldgelber
2308	Dunkelbrauner	2310	Dunkelblauer	2312	Gelblichweißer
					11.— 50

III. Gefüllter Busch-Lack.

2313	Dunkelbrauner	2315	Bronzefarbiger	2317	Goldgelber
2314	Dunkelblauer	2316	Hellbrauner	2318	Gelblichweißer
					8.40 40

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2319	Dunkelbrauner	2321	Dunkelblauer	2323	Goldgelber
2320	Hellbrauner	2322	Bronzefarbiger	2324	Gelblichweißer
					11.— 50

Gefüllter Goldlack.

2326	Ein Sortiment von 12 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt.			RM 4.40	
2327	Dieselben gemischt			RM 2.20	
2328	Gefüllter Stangen-Lack, gemischt			7.20	40
2329	„ Zwerg-Stangen-Lack, gemischt			9.60	45
2330	„ Busch-Lack, gemischt			7.20	40
2331	„ Zwerg-Busch-Lack, gemischt			9.60	45
2332a	„ einjähriger Goldlack Frühwunder, gemischt			5.—	35

Einfacher Lack.

Nr.	Beschreibung	10 g		Pt.	
		RM	Pf.	RM	Pf.
2334	Aurora , karmin getuscht auf chamois	—,60	15	2337	Dresdener schwarzbrauner , frühblühender Treib-
2335	Belvoir Castle , gelb mit schwarzen Knospen	—,60	15	2338	Dunkelroter (blutroter) karmin-
2336	Berliner Treib , großblumig, leuchtend braun	—,60	15	2339	Goldkleid (Cloth of Gold), goldgelb, großblumig
2336a	Blutroter früher	2.20	25	2340	Goliath , dunkelbrauner, großblumiger, bester Treib-
					—,70 20

Nr.		10 g Pt.		Nr.		10 g Pt.	
		RM	Pf.			RM	Pf.
2342	Königsberger Treib , dunkelbrauner, sehr großbl., busch.	—	60	2352	Zwerg- (Tom Thumb) , blutrot.	1.20	25
2343	Leuchtd orange , Knospe granatrot	—	70	2353	„ goldgelber	1.—	20
2344	Rubin (Ruby Gem), rubinrot	—	60	2354	„ schwarzbrauner	1.—	20
2345	Ruppert , früher, dunkelbrauner	1.10	25	2355	„ violetter	1.—	20
2346	Surprise , orangeroth in lachsrosa übergehend	1.20	25	2356	Mischung hoher Sorten	—	60
2347	Schwefelgelb (Primrose)	—	60	2357	„ niedriger Zwergsorten	—	80
2348	Violettrotter	—	60	2362	Einjähriger Goldlack, Pariser	—	60
2349	Vulkan , feuerrot, prachtvoll.	—	60	2363	„ hellbrauner	—	60
2350	Weiße Gem , rahmweiß	—	60	2364	„ blutroter	—	60
				2365	„ hellgelber	—	60
					„ gemischt	—	60

Balsaminen.

Balsamines. — Balsams. — Balsamina.

Impatiens Balsamina fl. pl.

2371	Gefüllte hohe Balsaminen , gemischt	—	50	15
2372	Gefüllte Zwerg-Balsaminen , gemischt	—	60	15
2378	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen . Höhe 60 cm.			
	1. Bläßgelb.	5. Dunkelblau.	9. Hellscharlach	13. Reinweiß.
	2. Bläßlila.	6. Feurigrosa.	10. Karmesin.	14. Rosa.
	3. Bläßrosa.	7. Fleischfarben.	11. Lila.	15. Scharlach.
	4. Chamois.	8. Granatrot.	12. Purpurn.	16. Violett.
				Jede Farbe
2381	Dieselben gemischt	—	90	20
2383	Dichtgefüllte Kamelien- (weißgefleckte) Rosen-Balsaminen . Höhe 60 cm.			
	1. Dunkelblau.	4. Karminrosa.	7. Lila.	9. Scharlach-
	2. Dunkellila.	5. Karmesin.	8. Purpur-	kupferrot.
	3. Fleischfarben.	6. Kupferrot.	karmesin.	Jede Farbe
2385	Dieselben gemischt	—	130	25
2387	Fürst Bismarck , leuchtend lachsrosa, verb. Kamelien-Balsamine	—	120	25
2389	Goliath , chamoisrosa, sehr hoch	—	130	25
2391	Nelkenartig gestreifte großblumige hohe Rosen-Balsaminen , gemischt	—	60	15

Rittersporn.

Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela de Caballero.

Hoher gefüllter Rittersporn, Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

2402	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	—	60	RM	—	60
2403	Alle Farben gemischt	—	40	15		
2404	Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn . Delphinium Ajacis hyacinthiflorum plenum.					
	1. Apfelblüte.	5. Lila.	9. Schokoladen-	12. Weiß.		
	2. Chamois.	6. Mohngrau.	farben.	13. Ziegelrot.		
	3. Dunkelblau.	7. Porzellanblau.	10. Schwarzblau.			
	4. Lasurblau.	8. Rosa.	11. Violett.	Jede Farbe		
2406	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	—	50	15		
2407	Dieselben gemischt	—	60	RM	—	60
2408	Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn . Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl.					
	1. Dunkelblau.	4. Rotgrau.	6. Schokoladen-	8. Weiß mit		
	2. Indigoblau.	5. Rosa.	farben.	blauenSchein		
	3. Lila.		7. Weiß.	9. Ziegelrot.		
				Jede Farbe		
2409	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	—	50	15		
2410	Dieselben gemischt	—	60	RM	—	60
2417	Gefüllter Levkojen-Rittersporn . Delphinium Consolida fl. pleno.					
	1. Dreifarbig.	4. Fleischfarben.	6. Lila.	8. Weiß, hellblau		
	2. Dunkelblau.	5. Hellblau.	7. Weiß.	gestreift.		
	3. Dunkelrosa.			Jede Farbe		
2418	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	—	50	15		
2419	Dieselben gemischt	—	60	RM	—	60
2420	Leuchtend karmin	—	40	15		
2421	Rosamunde , kräftig reinrosa	—	60	15		
2422	Scharlachrosa	—	140	25		
2424	Kaiser-Rittersporn . Delphinium Consolida imperiale flore pleno.					
	1. Brillantrosa.	4. Rosa.	7. Violett.	9. Weiß, hellblau		
	2. Dreifarbig.	5. Rot gestreift.	8. Weiß.	gestreift.		
	3. Lasurblau.	6. Schwarzblau.		Jede Farbe		
2425	Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	—	60	15		
2426	Dieselben gemischt	—	70	RM	—	70

Sommergewächse.

Fleurs annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate — Flores de verano.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit **Fettschrift** gedruckt.

S. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Nr.		10 g		Nr.		10 g	
		RM	Pf.			RM	Pf.
2723*	<i>Abronia umbellata</i> , kriechend, zart lilarosa	—	60	2767	<i>Alonsoa</i> Warszewiczii compacta , dunkel scharlach	1.	20
2724	<i>Acroclinium</i> † roseum, schöne rosenrote Strohblume	—	50	2768*	<i>Alyssum</i> † Benthamil (maritimum), weiß, wohlriech., Einfassungspflanze	—	50
2726	„ roseum flore pleno , rosa gefüllt	—	50	2769*	„ Benthamil compactum erectum , niedrig mit aufrecht. Blütenstengeln	—	60
2727	„ fl. albo pl. , weiß gef.	—	50	2770*	„ „ compactum lilacinum (H. & Sch.), niedrig aufrechtstehend, rein lilafarben	1.20	25
2728	<i>Adonis aestivalis</i> , Adonisrösch.	—	35	2771	„ „ compactum Klein-Dorrit , weiß, niedrig. Blütenrispen aufrecht	—	70
2729	„ alepica , mit großen Anemone ähnelnden Blumen von leicht.scharlachblutroter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	5.60	40	2775	<i>Amaranthus</i> , Fuchsschwanz, abyssinicus Δ	—	35
2730	„ autumnalis, blutrot	—	35	2777	„ atropurpureus†, dkl. purpur	—	35
	Ageratum, Leberbalsam , für Beete u. Einfassung	2.60	30	2780	„ bicolor ruber Δ rotblättr.	—	50
2733	„ Δ Lasseauxii , rosa	—	50	2781	„ caudatus , hellrot, hängend	—	35
2734	„ mexicanum, blau	—	50	2782	„ „ viridis (albiflorus), grün	—	35
2735	„ „ Aurora (Haage & Schmidt), zitronenorange	4.50	60	2786	„ Hendrii , Belaub. bunt Δ	—	50
2736	„ „ nanum, niedrig, blau	—	60	2787	„ hybridus Brillant (Oriflame)	—	80
2737	„ „ grüfl. album, groß bl. weiß, (Schneeflocke)	—	90	2789	„ hypochondriacus , dunkelrot	—	35
2738*	„ „ luteum, gelb	1.20	25	2791	„ melancholicus ruber , von schöner, blutroter Färbung Δ	—	40
2739*	„ „ pumilum, Blausternchen (Haage & Schmidt wertvollste Abart für Teppichbeete, 12 cm hoch, viele kleine hellblaue Blüten	2.60	30	2794	„ quadricolor Δ, vierfarb.	—	70
2740	„ „ Imperial , niedrig blau	—	70	2802	„ tricolor Δ rot, gelb, grün	—	50
2741	„ „ „ album, weiß	—	70	2805	„ „ splendens , prächtig	—	60
2742*	„ „ „ Klein-Dorrit , la-surblau	1.10	25		„ viele Sorten gemischt	—	35
2743*	„ „ „ reinweiß	1.10	25	2807	<i>Amberboa muricata</i> , hellpurpur, Schnittblume	1.	25
2744*	„ „ „ Perfection , reinblau	—	70	2808	<i>Amberboamuricata rosea</i> (H & Sch) Blumen hellrosenrot, 5 — 6 cm im Durchmesser, langgestielt, zu Bindezwecken	1.30	25
2745*	„ „ „ Prinzessin Victoria Luise, hellblau mit weißer Mitte	1.20	25	2809	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend	—	60
2749*	<i>Agrostemma coeli rosa</i> , Himmlsröschen, rosa	—	40	2810	<i>Amellus annuus</i> †, asterähnlich. kleine Blüten, helllila mit gelber Scheibe, 15 cm hoch, gut für Steingärten	—	50
2751*	„ <i>coeli-rosa fimbriata nana</i> , zartrosa	—	50	2811	<i>Ammobium</i> † alatum grandiflorum , weiße Strohblume, großblumig	—	35
2752	„ „ „ splendens , tiefrosa	1.	20	2813b	<i>Anagallis grandiflora</i> , gemischt	1.40	25
2757	<i>Alonsoa grandiflora</i> , mennigrot	—	50	2816	<i>Anchusa capensis</i> , großbl. azurblaues Vergißmünnchen	—	50
2761*	„ linifolia gracilis , niedrig, schöne Topfpflanze	—	60	2817	„ capensis atrocoerulea (H. & Sch.), tiefultramarinblau	—	70
2762	„ miniata compacta coccinea , niedrig, scharlach, für Topfanzucht	4.60	35	2820	<i>Anthemis arabica</i> goldgelbe Kamille	—	50
2763	„ Mutisii, chamoisrosa, Mitte scharlach	5.20	35				
2764	„ „ compacta chamoisrosa	5.20	35				
2736	„ Warszewiczii, leucht. feuerrot	—	50				

Antirrhinum † majus grandfl. praecox

Nr.	10 g Pt.		Nr.	10 g Pf.	
	RM	Pf.		RM	Pf.
Frühblühende Treibsorten Löwenmaul					
Die eingeklammerten Zahlen = Höhe in cm.					
2826	Brillantrosa (80)	1.40	2831	Kaiserin , dunkelscharlach (55)	1.40 25
2827	Daffodil , lichtgelb, dkl. Mitte (35)	2.— 25	2832	Lawine , neu, reinweiß (45)	1.80 25
2828	Eclipse , karmesin, Schlund lila	1.30 25	2833	Mondlicht , goldig aprikosenfarb., Schlund rosa (80)	1.30 25
2829	Gelber König , dunkelgelb (80)	1.40 25	2834	Prinzeß Elisabeth , hermasorosa (80)	1.10 25
2830	Jennie Schneider , reinrosa (55)	1.40 25	2835	Rock 'n' Weiß , reinweiß (80)	1.30 25
			2837	Sentinel , scharlach, Schlund weiß (80)	1.30 25

Antirrhinum majus grandiflorum.

Muffler grand			Snapdragon			Coneitos ó Boça de lobo.		
Großblumiges hohes Löwenmaul (80 cm).								
2850	Abendrot , zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiß	1.30 25	2864	Karminkönig , karmin, Schlund weiß	1.30 25	2865	kermesinum splendens , weinrot	1.10 25
2852	Brillant , scharlach u. gelb, Schlund weiß	1.20 25	2866	Königin Victoria , weiß	1.10 25	2867	luteum , kanariengelb	1.10 25
2853	brillantrosa (H. & Sch.), einfarbig rosa, wertvoll zur Binderungel	1.40 25	2868	Monarch , samtig karmesin	1.20 25	2869	Othello , dunkelkastanienbraun	1.40 25
2855	Crescia , dkl. samttrot	1.10 25	2870	Rosenkönigin , zart rosa	1.10 25	2871	Rubin , rein rubinrot	1.30 25
2859	Goliath , lachsrosa mit orange	1.60 25	2872	striatum , gestreifte gemischt	1.10 25	2873	Venus , zartrosa, Schlund weiß	1.10 25
2860	Harmonie , kupferrosa, gelbe Lippe	1.10 25	2875	Prachtmischung	—80 20			
2863	Kardinal , leuchtend scharlach	1.20 25						

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.					
2876	Braut , reinweiß	1.20 25	2886	Morgenglanz , neu, zartchamois, Schlund weiß	2.— 25
2878	Défilancé , feurig-scharlach	2.20 25	2887	Morgenröte , zinnoberscharlach, Schlund weiß	1.10 25
2879	Feuerkopf , leuchtend orangero	1.30 25	2889	Rosa Eclipse , rosa mit gelbem Schein	1.30 25
2880	Fiamma , zinnoberscharlach	2.50 30	2890	St. Georg , orange-kirschrot	2.50 30
2881	Königin des Nordens , reinweiß	1.20 25	2891	Schwarzer Prinz , tiefschwarz purpurn	1.40 25
2882	Königsrose , neu, tiefrosa	2.50 30	2893	Prachtmischung	—80 20
2883	Lachskönigin	1.20 25			
2885	Mauve , lilart	1.40 25			

Antirrhinum majus nanum grandfl.

Großblumiges halbhohes Löwenmaul.					
2894	aureum , Goldkönigin, reingelb	1.30 25	2900	Gold-Monarch , leucht. goldgelb	1.30 25
2895	Bernsteinkönigin , kanariengelb mit chamois, Schlund weiß	1.60 25	2901	Karminkönigin , leuchtend	1.40 25
2896	Brillantrosa	1.40 25	2903	Leucitturm (Signalfeuer), rosa	2.80 30
2897	Cilma , gelb u. bronze, rötlich schattiert	1.30 25	2904	Malskönigin , gelb mit Kupfer	1.20 25
2898	Fascination , zartrosa, bukettblütig	1.10 25	2905	Malmalson , neu, silberrosa, dunkellaubig, sehr effektiv	3.20 30
2899	Fortschritt , orangescharlach, Schlund weiß	1.40 25	2907	Primadonna , terracotta	1.60 25
			2908	Roter Kaiser , tiefdunkelscharl.	1.80 25
			2909	Willkommen , beste dkl. karmesin	2.60 30
			2910	Prachtmischung	1.10 25

Antirrhinum maximum.

Riesenblumiges hohes Löwenmaul.					
2912	Aitgold , goldorange und rosa	2.— 25	2921	Gotelind (H. & Sch.), hellorange mit zitronengelb. Fleck	2.— 25
2913	Apfelblüte , zartrosa m. weiß, früh	2.— 25	2923	Kanarienvogel , zart gelb	2.— 25
2914	Cattleya , rosallila	2.— 25	2924	Kupferkönig , nopalrot	2.— 25
2916	Die Rose , reinrosa, früh	2.— 25	2925	Maralda (H. & Sch.), kupferkarmin mit gelb	2.— 25
2918	Feuerkönig , kupferrosa, hellorange bis zitronengelb, Schlund weiß	2.— 25	2926	Purpurkönig , samtig dkl. purpur	2.— 25
2919	Fliederstrauß , purpurlila	2.— 25	2927	Rubin	2.— 25
2920	Goldkönigin , goldgelb m. lila	2.— 25	2928	Schneeflocke , reinweiß, früh	2.— 25
			2930	Prachtmischung	1.20 25

Antirrhinum nanum maximum.

Niedriges Riesen-Löwenmaul.					
2931	Feuerdrachen , kirschrot, orange Mitte, neu	7.— 40	2935	Rosa Schönheit , reinhellrosa	1.80 25
2932	Golden Dawn , lachsterrakotta auf gelb	2.— 25	2936	Schneesturm , weiße Riesebuketts	1.80 25
2933	Orangekönig , terrakotta, Lippe gelb	1.60 25	2937	Sieg , chamois mit kupfer	1.80 25
2934	Red Chief , tiefdunkelscharlach	2.— 25	2938	Sonnenuntergang , terrakotta m. lachsrosa	2.80 30
			2939	Zwielicht , hellgelb mit lachsrosa, altgold getuscht	1.80 25
			2940	Prachtmischung	1.20 25

Antirrhinum majus pumilum

Nr.	10 g		Pt.
	RM	Pf.	
Zwerg-Löwenmaul (Tom Thumb).			
2942	album, weiß	2.60	30
2943	Brillant , karmesin u. gelb, Schlund weiß	2.60	30
2946	Bronzekönig , bronze auf gelb	3.20	30
2947	Caprice (H. & Sch.), chamois, Schlund weiß	3.60	30
2949	Crescia , dunkelrot, Schlund violett	2.80	30

Nr.	10 g		Pt.
	RM	Pf.	
2951	Feuerfliege , leucht. rot, Schlund weiß	2.80	30
2953	Kanarienvogel , gelb	2.80	30
2954	niveum , reinweiß	2.80	30
2956	Orange , hellgelb, Schlund rot- grau	3.—	30
2957	sanguineum , blutrot, einfarbig	2.80	30
2958	sulphureum, schwefelgelb	2.80	30
2959	Prachtmischung	2.50	30

Nr.	10 g		Pt.
	RM	Pf.	
2960*	Arctotis breviscapa	4.60	35
2961	„ grandis (eingef. durch H. & Sch.) Δ, sehr schön, Blumen reinweiß, auf der Rückseite hellila	—	20
2962	Argemone hybrida grandiflora , schwefelgelb	—	20
2964	Arnebia cornuta , † Prophetenblume, reichblühend, leuchtend gelb, schwarz gefleckt, reiner Samen	14.—	70
2965	Artemisia † annua , feinlaubige, raschwachsende Zierpflanze	—	35 10
2967	„ sacrorum viridis, Sommer tanne , Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend, als Einzelpflanze, 2 m hoch	—	80 20
2968*	Asperula azurea setosa , blaublühender Waldmeister	—	35 10
2972	Atriplex hortensis cupreato-rosea , schöne Blattpflanze	—	35 10
2974	Bartonia aurea , goldgelb, schön	—	50 15
2975	Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapanil) , dunkelblutrot, fast schwarz	3.—	30
2976	„ dahlroides , niedrig, reich blühend, in allen Tönungen von weiß bis rosa und purpurn	3.—	30
2979	„ humilis (Cosmos sulphureus) , gelb	—	90 20
2980	Bitum † capitatum , kopfförmiger Erdbeerspinat, eigenartig	—	80 20
2984*	Brachycome † iberidifolia , blau	1.40	25
2986*	„ iberidif. atrovioleacea , tiefviol.	4.80	40
2988*	„ Blausternchen	1.50	25
2990*	„ Rotsternenchen , strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	1.50	25
2991*	„ Schneesternenchen , Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiß	1.50	25
2992*	„ gemischt	1.30	25
2994	Browallia Δ elata alba	1.30	25
2994	„ elata coerulesa	1.30	25
2998	„ speciosa major , sehr großblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- u. Topfpflanze, guter Winterblüher.	100 S. RM	— 40
3000	Cacalla † (Emilia) coccinea , orangescharlach	1.10	25
3002§	Cajophora lateritia Δ , ziegelrot	2.60	30
	Calampelis s. Eccremocarpus		
3005	Calandrinia grandiflora (glauca)	—	90 20
3006*	„ speciosa (Lindleyana)	—	35 10
3008*	„ umbellata , leuchtend rot, reizend für Töpfe Δ	5.—	40
3009	Calceolaria Δ scabiosifolia gelb	2.20	25

Calendula officinalis flore pleno.**Ringelblume**

Nr.	10 g		Pt.
	RM	Pf.	
3015	grandiflora , orange, dichtgef.	—	35 10
3016	Aprikose (Le Proust)	—	50 15
3017	Balls Weiß , zartgelb	—	50 15
3019	chrysantha Sonnenschein , gelb	—	40 15
3020	Kokarde , orange, Mitte schw.	—	40 15
3021	Meteor , goldorange m. hellgelb	—	35 10
3023	Orangekönig (Dania) , dunkelorange	—	35 10
3023a	Prinz von Oranien , orange, prächtig	—	35 10
3024	Radio , orange, gewellte spitze Petale	—	40 15
3025	Sensation (Lagerfeuer) , orange mit rot	—	50 15
3026	Prachtmischung	—	35 10
3027	Calendula pluvialis (Dimorphotheca) , weiß	—	35 10
3028	Pongel fl. pl., gefüllt weiß	1.40	25
3031	Calliopsis † bicolor (tinctoria) , Schöngesicht, gelb mit braun	—	35 10
3032	bicolor nigra speciosa , schwarzbraun	—	40 15
3033	„ lutea (citrina) (Lemon Queen) , zitronengelb	2.20	25
3034	„ hybrida semiplena , halbgefüllt	—	60 15
3040*	„ nana , Zwerg, gelb mit braun	—	60 15
3041*	„ „ sanguinea	—	70 20
3046*	„ „ sulphurea , hellgelb	—	60 15
3048*	„ „ radiata, dunkelbraun	—	70 20
3049*	„ „ radiata, Goldstrahl , leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, m. gedrehten Blumenblättern	—	70 20
4050*	„ „ radiata Tigerblümchen , rotbraun, goldgelb getigert	—	70 20
3051	„ „ radiata , sternförmig blühende, gemischt	—	70 20
3052	„ hohe Sorten gemischt	—	35 10
3053	„ niedr. Sort., gemischt	—	50 15
3054	cardaminifolia atrosanguinea	—	50 15
3055	„ bicolor, gelb mit braun	—	60 15
3065	coronata , leuchtend gelb, großblumig	—	50 15
3067	Drummondii (basalis) , großblumig, hellgelb mit braunrotem Ring	—	50 15
3068†	hybrida superba , in reich. Farbenspiel, niedrig	—	60 15
3073*	Campanula attica , violettblau	3.20	30
3074*	„ attica fl. albo , weiß	3.20	30

Nr.	10 g		Pt.
	RM	Pf.	
3075*	Campanula Loreyi fl. albo, weiß	4.60	35
3076*	„ fl. coeruleo, blau	4.60	35
3077	„ macrostyla , großblumig, weiß mit violett	—	35
3080*	„ Speculum , blau, Venus-spiegel	—5.10	15
3081*	„ „ flore albo, weiß	—5.10	15
3086*	„ „ gemischt	—5.10	15
3087*	„ „ procumbens, blau	1.20	25
3090*	„ „ gemischt	1.10	25
3091	Cannabis gigantea , chinesischer Riesenhanf†	—4.10	15
3093§	Cardiospermum Halicacabum , Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten†	—3.35	10
3095	Carduus Marianus , Mariendist.	—3.35	10
3097	Carthamus tinctorius , Safflor, gelb	—3.35	10
3097a	Castilleia indivisa , rosenrot, orange Bracteen	—	50
Celosia cristata , Hahnenkamm.			
Crête de coq. — Cockscomb. — Cresta di gallo. — Amarantho.			
3099	hohe, in vielen Farb. gemischt	—7.70	20
3100	nana, niedrige 1. atropurpurea. 2. atrosea. 3. aurea. 4. coccinea. 5. kermesina. 6. sulphurea. 7. violacea	6.—	40
3112	Dieselben gemischt	5.—	35
3113*	pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow-Prize-), leucht. dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr großem Kamm, schön	6.—	40
Celosia plumosa Thompsonii magnifica : Federbusch Celosien			
3116	aurea , goldgelb	1.30	25
3117	coccinea , scharlach	1.30	25
3118	kermesina , karmesinrot	1.30	25
3120	Prachtmischung	1.20	25
3122	Centaurea americana , Flockenblume, sehr großbl., lila†	—7.70	20
3123	„ americana alba , reinweiß	—7.70	20
3125	„ Cyanus , Kornblume, einfache gemischt	—4.15	15
3128	„ „ atropurpurea , dunkel-purpur	—4.15	15
3129	„ „ coelestina (Kaiser Wilhelm), dunkelblau	—4.15	15
3133	„ „ alba fl. p. Silberkönigin , beste gef. weiße	1.20	25
3134	„ „ atropurpurea fl. pl. (H. & Sch.), dunkel-purpur	—7.70	20
3136	„ „ coelestina fl. pl. (H. & Sch.), blau, wertvolle Schnittblume	—8.20	20
3137	„ „ rosea fl. pl. (H. & Sch.) zart rosenrot	—7.70	20
3138	„ „ rubra fl. pl. (H. & Sch.), ziegelrot	—7.70	20
3138	„ „ fl. pl. , gefüllt gem.	—6.15	15
3142*	„ depressa Königin der Kornblumen , rein dunkelblau	—5.15	15
3144	„ imperialis alba , reinweiß, sehr großbl., feinste Schnitttbl., widerstandsfähig	—7.70	20

Nr. **Centaurea**:

Nr.	10 g		Pt.
	RM	Pf.	
3145	„ imperialis Armida , zartlila	—7.70	20
3148	„ „ Iphigenia , rosallila mit heller Mitte	1.—	20
3152	„ „ splendens , dkl. purpur	—7.20	20
3152	„ „ alle Farben gemischt	1.—	25
3155	„ „ moschata alba	—6.15	15
3156	„ „ atropurpurea	—6.15	15
3157	„ „ coerulea	—6.15	15
3158	„ „ rosea (H. & Sch.),	—6.15	15
3159	„ „ gemischt	—6.15	15
3160	„ „ odorata , purpurn, großblum., wohlriechend	—8.20	20
3161	„ „ Chamaeleon , blaß-schwefelgelbe, in rosa übergehend	1.80	25
3162	„ Margaritae , großblumig, reinweiß, wohlriechend, prachtv. Schnitttbl.	1.—	20
3164	„ suaveolens , gelb, wohlriech., feine Straußblume	—7.70	20
3166	Centranthus macrosiphon , Spornblume, rosenrot, reichblühend	—5.15	15
3177	Cerintho major , Wachsblume, dunkelbraun mit hellgelb für Bienen	—6.15	15
3184*	Cheiranthus maritimus , rote Meer-Levkoje	—3.10	10
3185*	„ maritimus albus	—3.10	10
3187*	„ kermesinus	—4.15	15
3189	Chenopodium amrosioides , äußerst wohlriechend	1.20	25
3192	Chrysanthemum †, Wucherbl., carinatum(tricolor) album (Nordstern) weiß	—6.15	15
3194	„ carinatum atroccineum	—6.15	15
3196	„ „ Burridgealbum , weiß mit rosa und gelb	—6.15	15
3198	Chrysanthemum carinatum Chamaeleon (H. & Sch.), hellbronze, später in Isabellgelb übergehend	—7.20	20
3199	„ carinatum Dunnettii album pl. , weiß gef.	1.40	25
3200	„ „ Dunnettii, aureum plenum , gelb gefüllt	1.40	25
3201	„ „ versicolor fl. pl. , Mischung gefüllt	1.10	25
3202	„ „ Eklipse (H. & Sch.), goldgelb mit purpur-scharlach Ring	1.—	25
3204	„ „ luteum , einfach gelb	—6.15	15
3206	„ „ purpureum , einfach	—6.15	15
3207	„ „ radiatum aureum , Goldrad, röhrenblütig, gelb	—7.20	20
3208	„ „ radiatum, Silber-Königin , weiß mit hellgelber Zone und gelber Scheibe	—7.20	20
3209	„ „ radiatum, Stern von Thüringen , weiß mit röhrenförmigen Strahlenblüten	—7.20	20
3211	„ „ gemischt	—5.15	15
3212	„ „ coronarium (Coronet) , einfache gemischt	—5.15	15
3214	„ „ fl. pl. album, weiß gefüllt	—4.15	15
3215	„ „ „ luteum , gelb	—4.15	15
3216	„ „ „ sulphureum , schwefelgelb	—4.15	15
3217	„ „ pumilum album fl. pl. Weiße Perle, niedr., kleinblum., dichtgefüllt	—6.15	15
3218	„ „ „ luteum fl. pl. Goldkönigin, gelb	—6.15	15

Pflanzt Einjahrsblumen,
die schönste Zierde des Gartens.

Nr.		10 g		Pt.		Nr.		10 g		Pt.									
		RM	Pf.	RM	Pf.			RM	Pf.										
3224	<i>Chrysanthemum segetum</i> Eldorado , neu, kanariengelb mit dunkler Mitte	1.10	25	3306*	<i>Convolvulus tricolor</i> , albus, weiß	—	35	10	3307*	„ „ kermesinus violaceus	—	35	10						
3225	„ segetum Gloria , großbl., mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume	—	50	15	3310*	<i>Convolvulus tricolor</i> , roseus superbus , dunkelrosa mit karminrot. Stern	—	35	10	3313	„ tricolor gemischt	—	30	10					
3226	„ segetum Gloria , weiß	—	50	15	3315	Cosmea † bipinnata hybr. grandiflora	1. alba. 2. purpurea, 3. rosea, frühbl.	—	60	15	3316	„ Dieselben gemischt	—	50	15				
3227	„ Goldstern	—	50	15	3323	„ hybrida Klondyke , leuchtend orange	—	70	20	3324	Cosmidium † Burridgeanum , dunkelbraun, goldgelb gesäumt	—	60	15					
3229	„ Helios , großbl., goldgelb	—	50	15	3325	„ Burridgeanum Orange Krone (H. & Sch.), goldgelb m. dunkelorange Zone, schöne Schnittbl.	1. —	20	3328	<i>Crepis barbata</i> , gelb	—	60	15						
3232	<i>Clarkia elegans alba plena</i> (Albatroß .) reinweiß gef.	—	60	15	3329	„ <i>barbata alba</i> (Tolpis), weiß	—	60	15	3331	„ <i>rubra</i> , roter Pipau	—	60	15					
3233	„ elegans fl. pl. = Apfelblüte (H. & Sch.), sehr zarte Farbe, dicht gefüllt	—	70	20	3332	„ fl. albo, weiß	—	60	15	3333	„ fl. albo, weiß	—	60	15					
3234	„ „ fl. pl. Brillant (H. & Sch.), leucht. kermesinscharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	—	70	20	3334	<i>Cucumis s. Cucurbitaceae.</i>	1.60	25	3337*	„ platycentra , scharlachrot	11.60	50	3342	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau	—	40	15		
3235	„ „ fl. pl. chamois , hell-atlasrosa	—	70	20	3343*	„ <i>linifolium</i> , weißes Vergißmeinnicht	—	35	10	3345	Dahlia variabilis , einfache Dahlien gemischt	—	70	20					
3236	„ „ fl. pl. Feuergarbe , kupferscharlach	—	70	20	3346	„ var. grdf. einfache Riesen-Dahlien gemischt	1.30	25	3359	„ großblumige gefüllte , von den besten Sortimentsblumen I. Ranges	2.20	25	3361	„ „ Juarzii fl. pl. , gefüllte Kaktus Dahlie, gem.	16. —	80			
3237	„ „ fl. pl. Häuptling , mauve	—	70	20	3362	„ „ Liliput -, gefüllte, gem.	12.80	60	3367	<i>Datura</i> △ <i>fastuosa alba plena</i> .	—	50	15	3368	„ <i>fastuosa coerulea plena</i>	—	50	15	
3238	„ „ fl. pl. Lachskönigin (Salmon Queen), leucht. lachsrot, dichtgefüllt	—	70	20	3369	„ „ <i>Huberiana fl. pl.</i> , gemischt	—	50	15	3372	„ <i>humilis flava</i> (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen	—	50	15	3378	„ <i>Stramonium</i>	—	35	10
3240	„ „ fl. pl. carnea plena (H. & Sch.), (Prinzeß) fleischfarbig, schön	—	70	20	3382	„ <i>Wrightii</i> (meteloides)	—	50	15										
3242	„ „ fl. pl. Purpurkönig (Purple King), dichtgefüllt	—	70	20															
3243a	„ „ fl. pl. Rubinkönig , neu	—	70	20															
3244	„ „ fl. pl. Scharlachkönigin (H. & Sch.) lachs-orangescharlach, einz. schöne Färbung, dichtgefüllt, prachtv.	—	70	20															
3247	„ „ gefüllte Prachtmisch.	—	70	25															
3251	„ pulchella , alba fl. pl., weiß gefüllt	—	70	20															
3252	„ „ <i>kermesina fl. pl.</i>	—	70	20															
3253	„ „ <i>marginata fl. pl.</i> , purpur m. weiß. Rand	—	70	20															
3254	„ „ <i>integripetala rubra fl. pl.</i> ganzrandig, rot	—	70	20															
3255	„ „ <i>pulcherrima fl. pl.</i> , brillantkarminrot	—	70	20															
3256	„ „ einfache gemischt	—	50	15															
3257	„ „ gefüllte gemischt	—	60	15															
3277	<i>Cleome gigantea</i> , rosenrot	—	60	15															
3281	Clianthus † Dampieri , leuchtend scharlach m. schwarz. Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume	10 S.	RM	—	40														
3287§	Cobaea scandens , prächtige Schlingpflanze m. großen blauen Blumen	1.60	25	3287a	„ scandens fl. albo , weiß	2.20	40	3290*	<i>Collinsia bicolor</i> , lila mit weiß	—	35	10	3292*	„ <i>bicolor candidissima</i>	—	35	10		
3289*	<i>Collinsia bicolor</i> , lila mit weiß	—	35	10	3293*	„ „ <i>carnea</i>	—	40	10	3294*	„ „ <i>grandiflora</i> , blau	—	60	15	3295*	„ „ <i>carminea</i> , karminrosa	—	70	20
3292*	„ <i>bicolor candidissima</i>	—	35	10	3296*	„ „ gemischt	—	35	10	3300	<i>Collomia coccinea</i>	—	35	10	3302	Commelina † coelestis , schön, himmelblau	1.60	25	
3293*	„ „ <i>carnea</i>	—	40	10	3304*	<i>Convolvulus Cupanianus</i> , azurblau	—	35	10	3305*	„ <i>tricolor</i> , niedrige Winde, blau	—	35	10					
3294*	„ „ <i>grandiflora</i> , blau	—	60	15															
3295*	„ „ <i>carminea</i> , karminrosa	—	70	20															
3296*	„ „ gemischt	—	35	10															
3300	<i>Collomia coccinea</i>	—	35	10															
3302	Commelina † coelestis , schön, himmelblau	1.60	25																
3304*	<i>Convolvulus Cupanianus</i> , azurblau	—	35	10															
3305*	„ <i>tricolor</i> , niedrige Winde, blau	—	35	10															

Delphinium

Ajacis, siehe Rittersporn, Hauptflorblumen.

3383* **Delphinium cardiopetalum**, niedrig, blau, reichblühend**Dianthus. — Œillet. — Pinks.****Garofani. — Clavel.****Sommernelken.**3385 **Dianthus barbato-chinensis**, einjährige Bartnelken, gemischt**Dianthus** † **chinensis fl. pleno.****Chineser-Nelke.**3387 **plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel3390* **nanus Brillant**, dunkelscharlach**Unsere Clarkia-Züchtungen sind unübertroffen.**

Nr.	10 g		Nr.		10 g	
	RM	Pf.			RM	Pf.
Dianthus † imperialis fl. pleno.						
Kaiser-Nelke.						
3394	plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel				1.—	20
Dianthus † Heddegwigii.						
Heddegwigs-Nelke.						
3412*	(giganteus), in prachtvollen Farben, gemischt		1.20	25		
3413*	albus (Königin von Holland), reinweiß, großbl., einfach		1.30	25		
3414*	albus plenus, weiß gefüllt		1.40	25		
3416*	atropurpureus plenus, purpur		1.10	25		
3417*	albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarzpurpurn, weiß gerandet		1.40	25		
3419	diadematus plenissimus, Diademnelke, dichtgefüllte Spielarten, prächtig		1.30	25		
3421	die Braut, reinweiß mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön		1.20	25		
3422*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt		2.—	25		
3426*	hybridus fl. pl., gefüllte Heddegwigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel		1.80	25		
3428*	kermesinus (Crimson Belle), dunkelkarmesin, großbl.		—90	20		
3429*	Königin des Ostens (Eastern Queen), prächtig gezeichnet		—90	20		
3430	luteolus fl. pl., hellgelb		2.40	30		
3438	nobilis, einfachblühende Königsnelken		—90	20		
Dianthus † hybridus (latifolius).						
3440	atrococcineus fl. pl., dkl., scharlach		1.30	20		
Dianthus † laciniatus.						
3445*	Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel		—80	20		
3453	fl. pleno, gefüllte in bestem Farbenspiel		1.80	25		
3454	Lucifer (H. & Sch.), leuchtend orangescharlach gefüllt, herrliche Färbung		2.80	30		
3457	mirabilis (H. & Sch.), prachtvoll, mit 8—10 cm großen, tiefgeschlitzten, feinstgefranzten Blumen, im reichsten Farbenspiel		1.30	25		
3459	fl. pleno (H. & Sch.), gefülltblühende Spielarten		2.20	25		
3460	nanus hybridus (H. & Sch.), mit lachsroten Zeichnungen		2.65	30		
3463	salmoneus (H. & Sch.), Lachskönigin, lachsrot		1.40	25		
3464	fl. pl. (H. & Sch.), lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll		2.20	25		
3466	Schneeball, reinweiß, großbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume		1.60	25		
3469	Vesuv (H. & Sch.), leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll		1.40	25		
3472	zonalis (H. & Sch.), lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring		1.30	25		
3477	Diascia Barberae, reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika; chamoisrosa bis ziegelrosa. Für Steingärten geeignet				3.20	30
3478	Barberae (H. & Sch.), orangefarbene Spielarten (Lachskönigin)				4.60	35
3479	Didiscus (Trachymene) coeruleus, blaublühende Umbellifere †				2.—	25
3480*	Dimorphotheca aurantiaca (eingeführt durch H. & Sch.), Goldblume, mit 6½ bis 8 cm großen, dunkelorange margaretenähnlichen Blumen, auffallend schön u. außerordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze †		1.20	25		
3481	Dimorphotheca aurantiaca hybrida (H. & Sch.), in den prachtvollsten Färbungen von weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, gemischt		1.30	25		
3482	Dimorphotheca pluvialis ringens, reinweiß mit blauem Ring		1.10	25		
3486§	Dolichos Δ Lablab albus		—35	10		
3487§	Lablab Prinzessin Helene (japonicus Daylight), reinweiß		—35	10		
3488§	,, „ purpureus		—35	10		
3489§	,, „ gemischt		—35	10		
3490	Dracocephalum Moldavicum fl. albo		—35	10		
3491	,, Moldavicum fl. coeruleo		—35	10		
3492§	Eccremocarpus (Calampelis) scaber Δ, sehr schöne Schlingpflanze mit orangefarbenen Blütenbüscheln		2.20	25		
3496	Echium † creticum, scharlachrot		1.10	25		
3497	,, plantagineum, violett		—60	15		
3498	,, album (H. & Sch.), reinweiß		—80	20		
Die Echium liefern ein sehr ergiebiges Bienenfutter.						
3502	Erodium gruinum, Reiherschnebel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)		—50	15		
3504	Erysimum arkansanum, schwefelgelb		—50	15		
3506	,, Perowskianum, orange		—35	10		
3508*	Eschscholtzia aurantiaca (crocea), dunkelorange		—40	15		
3509*	,, caespitosa, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend		—60	15		
3510*	,, californica, goldgelb		—35	10		
3511*	,, „ alba		—35	10		
3512*	,, „ canaliculata Mikado, orangescharlach		1.60	25		
3513*	,, „ rosea, rötlichweiß		1.20	25		
3515	,, „ erecta compacta Mikado, orangescharl.		—70	20		
3517	,, „ fl. pl., goldgelb gefüllt		1.80	25		
3518	,, „ Karminkönig		—70	20		
3519	,, „ Mandarin, orangefarben		—60	15		
3526*	,, „ Douglasii, die frühestblühende Sorte, goldgelb m. dunklerer Mitte		—70	20		
3528*	,, „ maritima grandiflora (Goldnen West)		—50	15		
3530*	,, „ gemischt		—35	10		
3531*	Eucharidium † Brewerii, großblumig, purpurrosa, schön		6.—	40		
3533*	,, grandiflorum		—90	20		

Nr.		10 g		Pt.	Nr.		10 g		Pt.
		RM	Pf.				RM	Pf.	
3536	Eupatorium Fraseri, weiß †	—,70	20						
3536a	Euphorbia heterophylla, karmin	—,70	20		3633	Godetia Prinzessin Heinrich , rosa			
3537	„ △ variegata (marginata), Blätter weißbunt	—,50	15		3634*	mit karminroten Flecken pumila hybrida , niedrig, viele Farben gemischt	—,70	20	
3540	Eutoca viscida, enzianblau	—,60	15		3635*	„ Rosamunde (H. & Sch.), großblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	—,80	20	
3543*	„ Wrangeliana, hellblau, niedrig	—,50	15						
3544*	Fedla Cornucopiae	—,50	15		3643	„ Whitneyi azaleiflora fl. pl. (H. & Sch.), dicht- gef. m. 7—8 cm großen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karmin- roten Flecken am Grunde	—,80	20	
3551	Gaillardia † Amblyodon , kup- ferscharlach, schön	1.10	25		3644	„ „ azaleiflora fl. pl. „ Cornelia (H. & Sch.), zartrosa	1.10	25	
2552	„ „ picta , purpurn mit gelb	—,60	15		3644a	„ „ „ fl. pl. Phyllis (H. & Sch.), lila mit rosa Flecken, neu	1.20	25	
3554	„ „ aurea	—,60	15		3645	„ „ „ Brillant , leuchtend karmesin	1.50	25	
3555	„ „ coccinea	—,60	15		3646	„ „ „ compacta (Lady Satin Rose), leucht- end atlasrosa, schön	—,60	15	
3556	„ „ Josephus , breitrandig gelb	—,60	15		3647	„ „ „ fl. pl. (H. & Sch.), mit dichtgefüllten, leuchtend karmin- roten Blumen	—,90	20	
3557	„ „ salmonea lachsrot	—,60	15		3655	„ „ „ hohe Sorten gemischt	1.10	25	
3558	„ „ felne Mischung	—,50	15		3656	„ „ „ niedrige Sorten gemischt	—,60	15	
3559	„ „ Lorenziana, die Braut , weiß, gefüllt	1.20	25		3659	Gomphrena △ globosa, rubra	1.20	25	
3560	„ „ „ gelb , gefüllt	1.20	25		3661	„ Haageana (aurea superba) goldorange	—,40	15	
3561	„ „ „ rot mit gelben Spitzen , gefüllt	1.20	25		3666	Gypsophila elegans carminea , karminrosa	—,50	15	
3562	„ „ „ weinrot , gefüllt	1.20	25		3667	„ elegans grandif. alba , großbl., reinweiß	—,35	10	
3563	„ „ „ in dem prachtvoll- sten Farbenspiel gemischt, dichtge- füllte Blumen	—,90	20		3668	„ „ rosea	—,35	10	
3571*	Gamolepis Tagetes, für Einfas- sungen	1.—	25		3669*	„ „ muralis , niedrig, rosa, reichblühend †	—,60	15	
3573	Gaura † Lindheimeri, weiß, sehr reichblühend	—,70	20		3671	Hebenstretia † comosa serrati- folia , wohlriechend	1.30	25	
3574	Gazania longiscapa (eingeführt durch H. & Sch.), 15—18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durch- messer, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiß punk- tierter Zone und schwarz- braunem Ring, reichblühend	2.80	30		3676	Helianthus annuus Bismarckia- nus , mit resigen Blumen	—,35	10	
3579*	Gilia capitata , blau	—,50	15		3677	„ annuus gaillardiiiflorus (purpureus), goldgelb mit kastanienbraunem Ring	—,50	15	
3580*	„ „ alba , weiß	—,50	15		3681	„ pallidus (Primrose), hellgelb	—,35	10	
3582*	„ „ liniflora , großbl., weiß	—,80	20		3684	„ californicus fl. pl. , gefüllt	—,50	15	
3587*	„ „ tricolor , viol., gelb u. weiß	—,40	15		3687	„ cucumerifolius Diadem (H. & Sch.), hellzitro- nengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnitt- blume	—,50	15	
3588*	„ „ fl. albo	—,40	15		3689	„ „ nanus compactus (Parkeo), nur 30 cm hoch, gelb	—,60	15	
3594	„ „ gemischt	—,40	15		3690	„ „ Orion (H. & Sch.), sternförmig, gedrehte Petale	—,40	15	
3595	Glaucium corniculatum	—,60	15		3691	„ „ Stella (H. & Sch.), goldgelb, sternförmig gemischt	—,40	15	
3596	„ „ flavum tricolor , orange	—,70	20		3692	„ „ globofus fistulosus	—,40	15	
3598	„ „ luteum , gelb	—,60	15		3693	„ „ macrophyllus giganteus	—,50	15	
3601	Gnaphalium foetidum †, gelb	1.80	25		3696	„ „ multiflorus fl. pleno	—,35	10	
3605	Godetia, die Braut , milchweiß mit hochroter Zeichnung	—,50	15		3697	„ „ nanus fl. pl. , gefüllte Zwerg-	—,60	15	
3609*	„ Feenkönigin (H. & Sch.), weiß mit karminroten Flecken	—,70	20		3699	„ „ uniflorus giganteus	—,40	15	
3610	„ Feuerkönig (Crimson Glow), blendend dunkel- karmesinrot, sehr schön	1.—	20						
3611	„ Gloriosa (H. & Sch.), leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	—,80	30						
3612	„ grandif. carminea fl. pl.	—,80	20						
3615a	„ „ Rosakönigin (H. & Sch.), schönstes Rosa, neu	—,90	20						
3616	„ „ rosea fl. pl. , wertvolle Schnittblume	—,70	20						
3618	„ Herzog von York , karmin- scharlach	—,60	15						
3619	„ Herzogin von Albany (Duchess), großbl. atlas- weiß, beste weiße	—,60	15						
3623*	„ Lady Albemarle leucht. karmesinrot	—,60	15						
3624	„ „ Albemarle compacta	—,70	20						
3629	„ Markgräfin von Salisbury , hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken	—,70	20						

Eine der schönsten Sommerblume für Garten und Töpfe ist, **Godetia azaleiflora fl. pl.**“

Nr.		10 g		Nr.		10 g	
		RM	Pf.			RM	Pf.
3702	Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen gefüllte						
	1. album						
	2. Feuerball						
	3. luteum						
	4. purpureum						
	5. roseum	1.10	25				
	6. salmonenum	—	70				
	7. violaceum						
	jede						
3718	„ Dieselben gemischt	—	70	3813	schöne Mischung	—	35
3720	„ nanum plenissimum, niedrige gefüllte gemischt	1.10	25	3814	großblumige in Prachtmischung	—	35
3722	Helipterum† Sanfordii , Strohblume mit goldgelben Blumen	1.—	20	3815	Riesenblumige Spencer gem.	—	40
3724	Herniaria† hirsuta , schön, rasenbildend	—	90		Sorten:		
3725	Hibiscus africanus (calisureus), gelblichweiß mit purpurbraun	—	40	3816	Commander Godsai , dkl.blau	—	60
3727§	Humulus japonicus fol. variegatus , einjähriger japanischer Hopfen, weißbuntblättrig	—	70	3817	Excelsior , orangeschlarlach	—	70
3728	Hunnemannia fumarifolia , großbl., goldgelb, sehr schön	1.10	25	3818	Feuerkreuz , orangekirschtrot	—	60
3734*	Iberis amara, Schleifenblume	—	35	38'9	Gelb Riesen, zartgelb	—	60
3736*	„ coronaria imperialis , Kaiserin (Empress) sehr großrispig, reinweiße Schnittblume	—	60	3820	Gräfin Spencer , zartrosa	—	60
	3737* „ „ principis , niedrig, großblumig, reinweiß	2.60	30	3821	Karmesinkönig , tiefblutrot	—	60
	3739* „ „ hybrida nana alba	—	60	3822	Orangeflamme , tieforange	—	60
	3740* „ „ hybrida nana carminea	—	60	3823	Othello , dkl. kastanienbraun	—	60
	3741* „ „ nana lilacina	—	60	3824	Robustum , Aprikosenfarbe	—	70
	3742* „ „ purpurea	—	60	3825	Royal Scott , leucht. scharlach	—	60
	3743* „ „ gemischt	—	50	3826	Weiß Riesen, reinweiß	—	60
	3746* „ „ umbellata alba	—	50	3827	Lathyrus odoratus praecox , frühblüh. Weihnachtszwicken, gemischt	—	60
	3747* „ „ carminea	—	50	3911	Lavatera trimestris alba , weiß	—	35
	3748* „ „ carnea	—	50	3912	„ trimestris rubra , rot	—	35
	3750* „ „ lilacina	—	50	3913	Laya† elegans , goldgelb mit weißem Rand	1.30	25
	3751* „ „ purpurea	—	50	3915*	Leptosiphon aureus , goldgelb	1.20	25
	3752* „ „ Rosa Kardinal , lebh. rosakarmin, schön	—	70	3920	„ densiflorus , lilablau	—	60
	3753* „ „ einjährige gemischt	—	40	3922*	„ hybridus , reiz. Farben	1.20	25
	Impatiens† Balsamina siehe Hauptflorblumen			3927*	„ roseus , rosenrot	1.40	25
3754	Impatiens glanduligera, rot	1.80	25	3930	Leptosyne maritima (grandiflora), schön, großblumig goldgelb	1.20	25
3756§	Ipomoea bona nox Δ, lila	—	50	3931	„ Stillmannii , goldgelb, sehr frühblühend	1.20	25
3757§	„ coccinea , kleinblumig, scharlach Δ	—	50	3932	Leucanthemum grandiflorum , weiß, wertvoll z. Binderei†	—	70
3759§	„ grandiflora alba (mexicana) Δ	—	50	3934*	Limnanthus Douglasii , niedrige sehr zierliche, reichblühende Sommerblume für Einfassungen, weiß mit gelb	—	70
3765§	„ imperialis Δ, buntblättr. Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	—	35	3935*	Linaria aparinoides splendens† , reizende Färbungen	—	70
3767§	„ purpurea Trichterwinde , einfachblühende			3936	„ bipartita (elegans), violett	—	50
	1. dunkelrot. 2. dunkelviolet			3945*	„ maroccana , purpurviolett	—	60
	3. fleischfarben. 4. hellblau			3946*	„ „ aisa , Parle, reinweiß, gute Schnittblume	—	60
	5. karmin. 6. lila. 7. rosa.			3947*	„ „ carminea	—	60
	8. weiß	—	40	3948*	„ „ Excelsior-Mischung	—	60
3778	Dieselben gemischt	—	35	3952*	„ multipunctata†	1.20	25
3779§	Ipomea Quamoclit , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt Δ	—	50	3956*	„ reticulata aureo-purpurea , mit halb braunen, halb gelben Blumen	—	70
3780§	„ „ alba , weiß	—	50				
3780a §	„ „ cardinalis , sehr schön	—	60				
3783§	„ „ rubro-coerulea	1.30	25				
3786§	„ „ setosa Δ, rosenrot	—	90				
3787	Ipomopsis Δ elegans , gemischt.	1.60	25				
3793*	Kaufussia amelooides, blau	1.80	25				
3798a	Kochia Chidsti , sehr regelmäßig im Wuchs, grünbleibend	—	35				
3799	„ trichophila , Sommer-Zypresse od. Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst blutrot belaubt	—	35				
3804§	Lathyrus azureus , himmelblau	—	50				

Vertilgt Unkräuter auf Wegen und Plätzen mit „Unkraut Ex-

Nr.		10 g	Pt.
		RM	Pf.
	Lobelia † hybrida pendula.		
	Ampel-Lobelien.		
3990	Amanda , rosalila, weißes Auge	4.80	35
3991	Angelina , weiß	3.—	30
3992	Hamburgia , hellblau	3.—	30
3993	Saphir , tiefblau, weißes Auge	3.20	30
	Lobelia † Erinus compacta.		
	gedrungen wachsend.		
3994a	atrocoerulea (H. & Sch.), Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm, enzianblau ohne weißes Auge	2.80	30
3995*	azurea , enzianblau (Blauer Stein)	2.80	30
3998*	Goldelse , gelbblättrig mit azurblauen Blumen	6.—	40
3999*	Kristallpalast (Crystal Palace), großbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtv. zu Einfassungen	2.80	30
3999a	Prima donna , purpur	2.80	30
4001*	Schöne von Moray , niedrig, dunkelblau m. weißem Auge	2.80	30
4004*	Weißer Dame , reinweiß	2.50	30
	Lobelia † Erinus pumila.		
4005*	alba (White Gem), reinweiß, ganz niedrig	2.60	30
4010*	splendens , dunkelpurpurviolett mit reinweißem Auge, sehr schön	3.—	30
4023	Lobelia tenuior , großblumig, dunkelblau	2.80	30
4027§	Lophospermum Δ scandens , Schlingpflanze, rosenrot	5.—	40
4030	Lupinus albo-coccineus	—40	15
4031*	„ nanus (H. & Sch.)	—60	15
4036	„ Cruikshanksii , dunkelblau	—35	15
4041	„ Dunnettii superbus	—50	15
4043	„ Hartwegii , 1. abus. 2. coelestinus 3. ruber	—40	15
4049	„ hirsutus (pilosus) , 1. abus. 2. coeruleus. 3. ruber	—35	15
4052	„ hydr. atrococcineus	—50	15
4060	„ luteus Romulus , niedrig, gelb	—60	15
4062	„ mutabilis roseus splend. , 2. versicolor	—35	10
4063	„ nanus , blau	—60	15
4065*	„ fl. albo , Schneekönigin	—60	15
4071	„ subcarnosus (texanus)	—50	15
4073	„ sulphureus (Menziesii), schön gelb	—70	20
4077	„ hohe Sorten gemischt	—35	15
4078	„ halbhohe Sort. gemischt	—40	15
4079	„ niedrige Sort. gemischt	—50	15
4085	Malope grandiflora , purpurn	—35	10
4086	„ grandiflora alba	—35	10
4092	Malva crispa	—35	10
4094	„ mauritiana , rot	—35	10
4097	Martynia Δ formosa (fragrans)	2.—	25
4099	Matricaria † capensis fl. pleno , weiß gefüllt	—70	20
4001	„ eximia fl. pl. , weiß geröhrt	—90	20
4103*	„ nana fl. pl. Schneeball	5.—	40
4104	„ Goldball , niedrig, leucht. goldgelb gef.	4.—	40

Nr.		10 g	Pt.
		RM	Pf.
4111*	Matthiola bicornis , so ange- nehm wohlriech. wie Reseda	—35	10
4114§	Maurandia Δ Barclayana , violett	4.80	40
4115§	„ fl. albo (albiflora) , reinweiß 1 g RM 2.40	20.—	70
4120§	„ gemischt	3.70	35
	Alle <i>Maurandia</i> sind schöne Schling- und Topfpflanzen.		
4121	Medicago intertexta (Echinus), in Hülsen, rotfleckig. Klee	—50	15
4124*	Mesembrianthemum Δ cordifolium variegatum 1 g RM 2.40	20.—	70
4124a	„ criniflorum , neu, Tep- pich- und Felsenpflanze, überreich blühend	3.20	30
4125*	„ crystallinum , Eiskraut	—50	15
4126	„ tricolor	1.20	25
4127	Mimosa pudica , schamhafte Sinnpflanze Δ	—50	15
4128	Mimulus Δ cardinalis , orange	5.—	40
4140*	„ cupreus Fürst Bismarck , karmin	5.40	40
4150	„ luteus	2.80	30
4151*	„ moschatus , Moschuspfl.	8.—	50
4157*	„ tigrinus grandiflorus (2), prachtv. großblum. Sorten	4.60	40
4161§	Mina lobata (eingeführt durch H. & Sch.), prachtvolle Schlingpflanze. Blumen hochrot als Knospe u. gelb- lichweiß in voller Blüte Δ	3.70	35
4162	Mirabilis Jalapa, Wunder- blume , gemischt	—35	10
4163	„ Jalapa , 1. chamois. 2. gelb 3. gelb m. rot. 4. karmin- 5. karmin m. weiß. 6. lila. 7. weiß	—35	15
	*Mirabilis Jalapa nana fol. var., Zwerg-Wunderblume:		
4172	buntblättrige Prachtmischung	—40	15
4176	Molucella laevis , mit großen becherförmigen grünen Blü- menkelchen †	2.—	30
4184*	Nemesia hybrida (Blue Gem), hellblau	2.20	25
4185*	„ hybrida weiß (White Gem.)	2.20	25
	*Nemesia strumosa nana com- pacta , prachtvolle niedrige, reich u. andauernd blühende Klasse		
4186a	Aurora , karmin und weiß	6.—	40
4187	Feuerkönig , scharlach armesin	7.20	40
4188	niedrige reichbl. , gemischt	2.80	30
	N. nana compacta grandiflora:		
4189	Feuerball , scharlach	7.20	40
4189a	Orangeprinz	7.20	40
4189b	Weißer Dame , weiß, Auge gelb	6.—	40
4189c	nana compacta grandiflora superbissima (Triumph) , großbl. niedrige, in den sel- tensten Farben gemischt	6.—	40
	Nemesia strumosa grandiflora (Suttoni):		
4190	großblumige Sorten in Pracht- mischung	3.20	30
4196*	Nemophila atomaria atrocoeu- lea , ultramarinblau (Blaue Glocke)	—40	15
4221*	„ insignis , himmelblau	—35	10
4225*	„ maculata , weiß mit dun- delviolettten Flecken	—35	10
4231	Nicotiana Δ affinis , großblum., weiß, wohlriechend	—60	15

Nr.		10 g	Pt.
		RM	Pf.
4232	<i>Nicotiana affinis hybrida</i> Prachtmischung, m.groß., köstlich duft. Blumen	—	15
4233	„ <i>colossea</i> , Blätt. dunkel- grün mit rötlich. Rippen, schöne Blattpflanze.	12.80	50
4237	„ <i>Sanderae</i> , reichblühende Sommerblume, wirkungs- volle Gruppenpfl., Blum. meist dunkelrot	—	20
4238	„ „ Prachtmischung	—	20
4239	„ „ Scharlachkönig	1.—	25
4247	„ <i>sylvestris</i> , prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiß, lang geröhrt	—	20
4249*	<i>Nierembergia frutescens</i> Δ	1.10	25
4251	<i>Nigella damascena</i> fl. pl., Jung- fer im Grünen, blau	—	10
4253	„ „ fl. pl. Miss Jekyll, prachtv. himmelblau	—	10
4254	„ „ fl. pl. Miss Jekyll rein- weiß, dichtgefüllt	—	10
4258	„ <i>hispanica</i> , blau	—	10
4260	„ <i>atropurpurea</i>	—	15
4262*	<i>Nolana grandiflora</i> , kornblu- menblau	—	15
4263*	„ <i>grdf. alba</i> , großbl. weiß	—	10
4266*	„ gemischt	—	10
4266a	<i>Nonnea lutea</i> , gelb, f. Bienen	1.50	25
4267	<i>Notobasis syriaca</i> , äußerst prachtvolle Distel	—	20
4268	<i>Nycterinia</i> Δ <i>capensis</i> , weiß, wohlriechend	1.40	25
4269*	„ <i>selaginoides</i> , weiß mit lila	1.40	25
4272	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †, braun mit gelb	1.—	26
4273	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> , die echte weiße großblumige Sorte	1.50	25
4275	„ <i>bistorta Veitchii</i>	—	20
4282	„ <i>Drummondii</i> , blaßgelb	—	20
4287	<i>Lamarckiana</i> , großbl., gelb	—	10
4295*	„ <i>rosea mexicana</i> , Δ reizend, ganz niedrig, karminr.	1.—	25
4303	<i>Orobanche ramosa</i> , benötigt als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hant)	6.—	40
4304	„ <i>speciosa</i> , eigenartige schöne Schmarotzerpflan- ze, Aussaat ins freie Land Anfang Mai neben Puff- bohnenkernen	6.—	40
4308*	<i>Oxalis</i> Δ <i>rosea</i>	18.—	60
43.0*	„ <i>rosea</i> , fl. albo	18.—	60
4311*	„ <i>tropaeoloides</i> , Blätter dunkelbraun, Blütengelb, schön zu Teppichbeeten	4.—	35
4312*	„ <i>Valdiviana</i> , goldgelb	3.20	30
Papaver, Mohn.			
4314	„ einfachblühender gem.	—	10
4315	„ <i>Danebrog</i> (H. & Sch.), scharlachrot mit großen, silberweißen Flecken	—	10
4318	<i>giganteum</i> , großbl. weiß	—	10
4319	<i>glaucum</i> , Tulpenmohn	1.20	25
4321	<i>Loireley</i> , lilarosa mit dunlen Flecken	—	10
4326	<i>Mursellii</i> fl. pl., Mikado, weiß, karmesin gestreift, gefüllt	—	15
4329	<i>paeniflorum Admiral</i> , weiß mit breitem scharlachrotem Rand	—	10
4331	„ Scharlachkönig (König Eduard)	—	10
4332	„ <i>Sherwood</i> , silberweiß mit chamoisrosa Rand, einf.	—	10

Nr.		10 g	Pt.
		RM	Pf.
4333	<i>Papaver paeoniflorum</i> fl. pl. gefüllter Paeonienmohn: 1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hell-schar- lach, 5. kirschkarmen, 6. lachs- rosa, 7. nankinggelb, 8. purpurn 9. purpurscharlach, 10. schar- lach, 11. scharlach auf violet- tem Grund, 12. weiß, 13. weiß, rot gestreift, 14. weiß, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weiß- em Grund jede	—	15
4334	Prachtmischung jede	—	15
Papaver Rhoas. Ranunkelmohn.			
4343	fl. pl., gefüllter, gemischt	—	15
4344	fl. pl., gefüllte in folgenden Far- ben: 1. rosa, 2. scharlach, 3. scharlach, weiß gerändert, 4. schieferblau, 5. weiß, 6. zin- nuber, jede	—	20
4347	<i>Shirley</i> , einfache großbl. in rei- zenden Färbungen	—	15
Papaver somniferum.			
4350	die Braut, einfach weiß	—	10
4352	<i>Nebeljungfrau</i> (Maid of the Mist), einfach weiß, fein ge- franst	—	10
4355	gefüllter Gartenmohn: 1. asch- grau, 2. dunkelbraunrot, 3. dunkelscharlach auf schwarz- purpurn Grund, 4. gelblich- weiß mit scharlach, 5. granat- rot, 6. karmin auf weißem Grund, 7. karminrosa, 8. scharlach auf violetttem Grund 9. scharlach auf weißem Grund, 10. stahlblau mit zin- nuber, 11. schwefelgelb, 12. weiß, 13. weiß, rot gestreift jede	—	15
4356	„ Gartenmohn, gemischt	—	15
4358	<i>laciniatum</i> fl. pl., gefüllter, ge- schlitzter Federmohn:		
	1. lachsrosa, 2. karmin auf weißem Grund, 3. scharlach, 4. weiß, 5. weiß, rot gestreift, 6. zartrosa jede	—	15
4364	Dieselben gemischt	—	15
Papaver somniferum nanum fl. pl.			
Gefüllter Kardinalmohn.			
4368	<i>cardinalis</i> , 1. chamois, 2. hell- gelb, 3. hochrosa, 4. kupfer- rosa, 5. lila, 6. scharlach, 7. weiß, 8. ziegelrot jede	—	15
4369	„ Kardinalmohn gemischt	—	15
4373	<i>Papaver umbrosum</i> , scharlach- rot, schwarz gefleckt	—	15
4378	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , mit dun- kelroten Blättern, ausge- zeichnet für Gruppen	—	10
4379	„ <i>nankinensis fol. atropurpureis</i> <i>laciniatis</i>	—	15
4382	<i>Petunia</i> Δ <i>inflata</i> (eingef. durch H. & Sch.), karminpurpurn mit rotvioletttem Schlund, sehr reichblühende Ampel- petunie	1.—	20
4383	„ <i>inflata Saphir</i> , rein blau	1.10	25
Petunia Δ hybrida.			
4385	<i>Adonis</i> , dunkelkarmin mit weiß. Schlund	1.40	25
4386	<i>alba</i> , reinweiß	1.40	25
4388	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weißem Schlund, kleinblum.	1.30	25
4391	<i>compacta Erdfordia</i> , brillantrosa mit gr. weißer Mitte 1 g 1.—	—	50

Nr.	Petunia hybrida:	10 g		Pt.
		RM	Pf.	
4395	compacta nana Himmelsröschen, feurigrosa	14.40	50	
4396	„ „ multiflora ganz niedr., purpurkarmesin mit sternartiger weißer Zeichnung	2.20	25	
4401	„ „ Schneeball, reinweiß, niedrig	3.—	30	
4408	Lord Courtenay , brillantrosa m. gelbem Schlund	2.20	25	
4409	maculata (Inimitable), rot mit Weiß gerändert u. gefleckt	1.20	25	
4410	„ Howards Stern , dunkel-purpur, weiß gesternt	2.90	30	
4413	Norma , hellblau, weiß gesternt, sehr schön	2.60	30	
4414a	pendula (Balkon-Petunien), dunkelrot 1 g RM 2.60	—	35	
4415	„ rosa 1 g RM 2.60	—	35	
4416	„ weiß 1 g RM 2.60	—	35	
4418	sanguinea (General Dodds), dunkelblutrot	5.60	60	
4419	Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), tief samt-blau 1 g RM 2.60	19.20	40	
4420	venosa , bläulichlila geadert	2.—	30	
4422	Beste kleinblumige Sorten gemischt	1.30	25	

Petunia Δ hybrida grandiflora, großblumige Petunien.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
4425	alba , weiß	6.80	50	
4426	atropurpurea samtig purpur	6.80	50	
4427	Brillantrosa , lebhaft	6.80	50	
4428	kermesina , tyruspurpur	6.80	50	
4429	Krimhilde , blutrot, weißer Schlund	6.80	50	
4430	maculata , rot, weiß gefleckt	6.80	50	
4431	Purpurea , Purpurkönig	6.80	50	
4432	venosa , bläulich geadert	6.80	50	
4433	violacea , großbl. Rathaus-	6.80	50	
4434	„ albo maculata Balkon-Königin, indigo mit großem weißen Stern	6.80	50	
4435	Größblumige gemischt	6.40	45	

Petunia Δ hybrida grandiflora fimbriata.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
4449	Einfache großblumige gefranste: fimbriata alba , weiß, gefranst.	6.80	50	
4450	„ aurora	6.80	50	
4451	„ brillantrosa	6.80	50	
4453	„ coerulea , blau geadert	6.80	50	
4459	„ kermosina	6.80	50	
4461	„ Miranda , leuchtend rosa mit Scharlachanflug	6.80	50	
4462	„ nana , niedrig fein gefranst	6.80	50	
4465	„ scharlachrosa	6.80	50	
4469	„ gefranste großblum. gem.	6.40	45	

Petunia Δ hybrida grandiflora superbissima.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
	Riesenblumige Klasse mit auffallend großem Schlund.			
4471	alba , weiß	12.80	60	
4472	atrosanguinea	12.80	60	
4472a	Camilla (H. & Sch.), hortensiarosa Blüte mit prachtvoll dunklem Schlund, der mit einem helleren Bande gesäumt ist, neu	12.80	60	

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
4477	Kupferrot , sehr schön	12.80	60	
4481	Prinz von Württemberg , sehr großblumig, purpurn	12.80	60	
4482	Prinzessin von Württemberg , rosa, sehr schön	12.80	60	
4483	quadricolor , rosa in Purpur verlaufend, Schlund gelb, karmine geadert	12.80	60	
4487	venosa Deutsche Kaiserin , zartlila, purpurn geadert	12.80	60	
4489	Gemischt	11.60	50	

Petunia Δ hybrida fl. pleno.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
	Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet.			
4490	azaleiflora alba , reinweiß, gef.	10.40	35	
4493	compacta rosea (Rosa Bonheur)	10.80	35	
4496	„ nana multiflora fl. pl., gefüllte Liliput Petunie	13.60	60	
4500	Kleinblumige gefüllte gemischt	10.40	35	

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
	Größblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25 30 v. H. gefüllter Blumen bringend.			
4516	Größblumige Sorten, gemischt 100 S. RM —50			

Petunia Δ hybr. grandiflora fimbriata fl. pleno.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
4531	fimbriata gefüllte gefranste, gemischt 100 S. RM —50			
4532	Phacelia campanularia , leucht. enziablau, großblumig	1.—	20	
4539	„ tanacetifolia , Bienenfutterpflanze	—	35 10	

Phlox Drummondii Δ Flammenblume.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
4551	cuspidata , mit langgezackten u. gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	1.60	25	
4553	Eklipse , dunkelviolett, die schönste blaue Sorte	2.—	25	
4554	fimbriata , mit gefransten Blum., gemischte Farben	2.—	25	
4557	Kronprinz , feurig zinnoberorange	2.—	25	
4581	semiolen (H. & Sch.), halbgefüllte, gemischt	5.—	40	

Phlox Δ Drummondii grandiflora, großbl. prächtige Klasse.

Nr.		1 g		Pt.
		RM	Pf.	
4582	alba pura (8), reinweiß	2.20	25	
4584	atropurpurea , dunkelpurpur	2.20	25	
4590	Chamoisrosa mit weißem Auge	2.20	25	
4591	coccinea , scharlach	2.20	25	
4595	Friedensflamme , feurig ziegelrot	2.20	25	
4596	Isabellina , gelb, sehr schön, großblumig	2.20	25	
4607	purpureo-violacea albo-oculata , purperviolett m. weiß. Auge	2.20	25	
4608	quadricolor (picta) rosea , vierfarbig rosa getönt	2.20	25	
4610	rosea	2.20	25	
4614	rosea albo-oculata	2.20	25	
4611	salmonia albo-oculata , lachs-farbig mit weißem Auge	2.20	25	
4616	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit großem, weißem Auge	2.20	25	

Petunia und Phlox blühen während des ganzen Sommers

Nr.		10 g	Pf.
		RM	Pf.
4626	Großblumige Sorten in Prachtmischung	1.80	25

Phlox Δ Drummondii nana compacta.

Zwerg-Phlox.

4655*	Aprikosenfarben (H. & Sch.)	5.—	35
4657*	atropurpurea , dunkelpurpur	4.—	35
4660*	Chamoisrosa	5.60	35
4664*	coerulea stellata (H. & Sch.), blau, weiß gesternt	5.—	35
4665	Feuerball , leucht. scharlach	4.—	35
4672*	grandiflora Cäcilien-Phlox , gemischt	4.60	35
4672a	hortensiflora , hellpurpur mit blutrotem Auge	5.60	40
4673*	Isabellina	4.60	35
4674*	Meteor , feurigkardinalrosa	4.60	35
4676*	nivea (Schneeball)	6.—	40
4680*	splendens , scharlach mit weiß. Auge	6.—	40
4684*	Zinnoberscharlach (Défiance)	4.80	35
4685*	Niedrige Sorten in Prachtmisch.	4.60	35
4686	Physalis Δ Alkekengi	1.10	25
4686b	„ edulis , essbar	2.—	25
4691	„ Franchetii , sehr großfrüchtig, außerordentlich schöne Topfpflanze	1.10	25
4716	Portulaca \dagger grandiflora , einfache gemischt	—,70	20
4717	Portulaca \dagger grandiflora plenissima , gefüllter Portulak. 1. alba. 2. aurea. 3. rosea. 4. salmonea. 5. splendens. 6. sulphurea. 7. Thellussoni (Zinnober) jede	5.—	35
4718	Dieselben gemischt	4.60	35
	Pyrethrum partheniifol. aureum , siehe Stauden.		
4728	Reseda alba , weißblühend	.35	10
4729	„ odorata grandiflora	—,35	10
4730	„ „ grdfl. ameliorata	—,40	15

Reseda odorata grandiflora.

4736	Bismarck , großblumig und breitrispig	1.10	20
4743	Gabriele (imperialis), großbl., rötlich	—,70	20
4744a	Golden Goliath (H. & Sch.), die größte u. schönste goldgelbe Resede, neu (wenig samen- tragend)	4.—	35
4745	Goliath , leuchtend rot, außerordentlich großblumig	4.—	35
4747	Machet , niedrig, gedrungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	—,70	20
4748	Machet goldgelb	2.—	25
4750	Machet Rubin , leucht. kupferrot, sehr breitrispig	1.80	25
4751	Machet Weiße Perle	2.—	25
4759	Viktoria , dunkelbraunrot, auffallend schön	1.30	25
4761	beste Sorten gemischt	—,70	20
4762	Rhodanthe \dagger atrosanguinea , Strohhblume	3.40	35
4764	„ maculata alba , reinweiß mit goldgelber Schelbe	—,70	20
4766	„ Manglesii , rosenrot	—,70	20
4768	Ricinus Δ africanus	—,35	15
4769	„ borboniensis arboreus	—,35	15
4771	„ cambodgensis	—,35	15
4772	„ communis major	—,35	15
4774	„ Gibsonii , dunkelrote Blätter mit Metallglanz	—,35	15

Nr.		10 g	Pf.
		RM	Pf.
4779	Ricinus sanguineus , mit blutroten Früchten	—,35	15
4780	„ zanzibariensis , prachtv. Blattpflanze, sehr große Blätter, Samen karminrot	—,50	20
4782	„ „ enormis	—,50	20
4784	„ „ niger	—,50	20
4785	„ „ gemischt	—,40	15
4788	Rudbeckia \dagger amplexicaulis	—,60	20
4792	„ bicolor superba hybrida (H. & Sch.), teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, i. Misch.	—,70	20
7493	„ bicolor superba semiplena , mit halb- u. ganzgefüllten Blum., prachtv.	—,70	20
4794	„ hirta, Meine Freude , orangegelb mit schwarzer Mitte, vorzügliche Schnitt- und Gruppenpflanze	1.20	25
4809	Salpiglossis \dagger variabilis grandiflora , großbl. Sort. gemischt	1.30	25

Salpiglossis \dagger variabilis nana.

4820	niedrige gemischt	—,90	20
4834	Salpiglossis \dagger variabilis superbissima (Kaiser-Salpiglossis) 1. aurea (H. & Sch.), rein goldgelb. 2. braun mit gold. 3. chamois. 4. dunkelscharl. 5. Faust. 6. hellblau mit gold. 7. leuchtend karmesin. 8. lila mit gold. 9. purpurbraun mit gold. 10. purpurviolett. 11. purpurviolett mit gold. 12. rosa jede	2.80	30
4846	Kaiser-Salpiglossis , gemischt	2.20	25
4848	Salvia carduacea (eingeführt durch H. & Sch.), großblumig, hellblau	—,90	20
4849	„ coccinea \dagger scharlach	—,70	20
4853	„ farinacea , mit langen hellblauen Blütenähren Δ	2.90	30
4856	„ Horminum rubra	—,35	10
4857	„ „ violacea	—,35	10
4859*	Sanvitalia \dagger procumbens	1.20	25
4860*	„ procumbens fl. pleno , gefüllt goldgelb, niedrig, zu Einfassungen	2.80	30
4863*	Saponaria multiflora alba , weiß	—,50	15
4865*	„ „ Scharlachkönigin	—,50	15
4870	„ Vaccaria (paniculata rosea), beliebte Schnittbl.	—,35	10

Scabiosa atropurpurea.

4873	candidissima plena (Schneeball) weiß gefüllt, schöne Schnittblume	1.10	20
4880	maxima fl. pl. , großbl. gefüllte, gemischt	1.—	25
4881	„ „ „ die Fee , azurblau	1.10	25
4882	„ „ „ feurig-scharlach	—,70	20
4885	„ „ „ Riesen-Mohrenkönig	—,70	20
4886	„ „ „ schwefelgelb	—,70	20
4887	„ „ „ weiß	—,70	20
4890	nana plena , gefüllte niedrige: 1. blutrot. 2. karmesin. 3. lasurblau. 4. lila. 5. reinweiß. 6. rosa. 7. schwarzpurpurn. 8. ziegelrot, jede	—,50	15
4892	„ plena , niedrigste gemischt	.40	15
4892a	„ fl. pl. feurigrot (H. & Sch.), neu	—,60	15

Nr.		10 g	
		RM	Pf.
Schizanthus, Spaltblume.			
4912	pinnatus grandiflorus, gemischt	—60	15
4919	retusus, rot †	—90	20
4928	wisetonenis, Excelsior-Mischg. pyramidenförmig gedrun- gen wachsend, mit rund. Blumen in reichstem Farbenspiel, reizf. Töpfe	2.20	25
4929	„ Brautschleier , mit runden schneeweißen Blumen	6.—	40
4931	„ roseus (Brillant)	12.—	50
4934*	Sedum coeruleum , ganz nirdrig, blau Δ für Steingärten 1 g RM 1.50	9.—	50
4938	Senecio † elegans fl. pl.: 1. albus, weiß, 2. atropur- pureus, 3. carneus, 4. coeru- leus, 5. ruber, 6. violaceus, jede	8.—	50
4942	Dieselben gemischt	4.—	35
Silene.			
4961	Armeria, rotes Morgenröschchen	—40	15
4965	dichotoma, weiß, Bienenutter- pflanze	—35	10
4969	orientalis ☉, dunkelrosa	—50	15
4972*	pendula (rosea graeca) rosa	—35	10
4973*	„ alba, weiß	—35	10
4974*	„ fl. pleno Juwel , lachsrosa, gefüllt	—60	15
4974a	„ „ „ rosea, rosa gefüllt	—50	15
4974b	„ „ „ ruberrima fl. pl., purpur- rosa, gefüllt	—50	15
4975*	„ „ „ Bonnettii, dunkelpurpur	—35	10
4979*	„ „ „ compacta , rosa, niedrig	—35	10
4980*	„ „ „ alba, Schneekönig	—50	15
4981*	„ „ „ fl. pleno, gefüllt	—70	20
4982*	„ „ „ Bonnettii, dunkelrosa	—35	10
4983*	„ „ „ fl. pleno, gefüllt	—70	20
4984*	„ „ „ fl. pl. Damenröschchen , lachsrosa, dichtgefüllt	1.—	20
4985*	„ „ „ fl. pl., fliederblau	—70	20
4986*	„ „ „ fl. pl., Pfirsichblüte	—70	20
4989*	„ „ „ fl. pl., rosea , niedrig, gefüllt rosentrot	—70	20
4991*	„ „ „ ruberrima , purpur- rosa	—35	10
4991a	„ „ „ fl. pl. (Triumph), karmin	—70	20
5009	Solanum Δ atropurpureum , Nachtschatten , Stengel dunkel- purpur, Blätter schwarz- grün	1.20	25
5017*	Sphenogyne † speciosa	1.10	25
5020*	Spilanthes † oleracea, gelber Husarenknopf	3.40	35
5023	Stalice † Bonduellii, gelb	—40	15
5024a	„ sinuata , atrocoerulea, dunkelblau	—50	15
5025	„ „ „ candidissima, weiß	—40	15
5026	„ „ „ rosea superba	—50	15
5026a	„ „ „ gemischt	—40	15

5030	„ Suworowii (H. & Sch.) hellrosa Blüten- rispen, vorzüglich für Trockensträube ohne bes. Vorbereitungen	—70	20
------	--	-----	----

5036	Stevia serrata , weiß, wertvoll für Sträube	2.60	30
------	---	------	----

Nr.		10 g	
		RM	Pf.
Tagetes † erecta fl. pl., großblumige gefüllte Sorten:			
5037	aurantiaca plena, goldgelb	1.10	25
5044	pallida pl., blaßgelb	1.10	25
5046	sulphurea pl., schwefelgelb	1.10	25
5047	Zitronenkönigin (Lemon Queen)	2.20	35
5048	hohe gefüllte gemischt	—90	20
5049	nana aurea , niedrig, gelb	1.20	25
5050	„ pallida , blaßgelb	1.20	25
5051	„ sulphurea , schwefelgelb	1.20	25

Nr.		10 g	
		RM	Pf.
Tagetes patula fl. pl. kleinblumige gefüllte Sorten:			
5056	elatior, hohe gefüllte gemischt	—70	20
5057*	nana aurea pl. , reizende kleine goldgelbe Blumen	1.—	20
5059*	„ brunea fl. pl.	1.—	20
5061*	„ grandifl. fl. pl. Goldball	1.—	20
5062*	„ lutea pl.	1.—	20
5064*	„ Liliput, braun	1.—	20
5065*	„ „ „ gefleckt	1.—	20
5066*	„ „ „ goldgelb	1.—	20
5067*	„ „ „ schwefelgelb	1.—	20
5068*	„ „ „ pallida fl. pl. , weißlichgelb	1.—	20
5070a	„ Robert Beist , purpur- scharlach (spielt)	1.—	20
5071*	„ striata plena , braun, gelb gestreift	1.10	25
5072	niedrige gefüllte Sorten gem.	—90	20

Tagetes patula nana, einfachblühende.

5073*	Ehrenkrenz , gelb, braun ge- fleckt, schöne Gruppenpfl.	—60	15
5073a	* Feuerkrenz , goldgelb m. groß. braunen Flecken	—60	15
5074*	Goldrand , braun, gelb gerandet	—60	15
5077*	Silberkönig , hellschwefelgelb mit braunen Flecken	—60	15
5078	Tagetes lucida , kleine goldgelbe Dolden, wohlrinchend	1.60	25
079*	„ signata pumila , niedlich, reichblühend, für niedr. Gruppen u. Einfassungen	1.60	25
5080*	„ „ pumila aurea , rein gelb, sehr niedrig	2.—	25
5086§	Thunbergia alata gemischt Tolpis siehe Crepis.	1.10	25
5088	Torenia Δ Fournierii (edentula) himmelblau m. dunkelindigo Flecken	3.20	30
Trachymene siehe Didiscus.			

**§ Tropaeolum majus,
Kapuzinerkresse, hohe.**

5098	Prachtmischung bester Sorten	—35	15
5100	Gefüllte Goldglanz-Mischung	—35	20

**Tropaeolum majus nanum
(Zwerg-Tropaeolum).**

5123*	Chamäleon , rahmgelb m. dunkl. Flecken, später in schwarz- braun übergehend	—35	15
5130*	Goldkönig (Golden King)	—35	15
5132*	Kaiserin von Indien (Empreß), dunkelscharlachrot, dunkel- laubig	—35	15
5134*	König der Zwerge (King of T. Th.), scharlach mit dunkel- er Belaubung	—35	15

Schizanthus visetonensis sind prachtvoll Blüher für Topfkultur.

Nr.		10 g Pt.	
		RM	Pf.
5135*	König Theodor , schwarzrot	—	35
5137*	Ladybird (Marienkäfer), gelb, rot gefleckt	—	35
5146*	Rubin-König	—	35
5148*	Vesuv , feurig lachsrosa, prachtvoll	—	35
5149*	gemischte Zwerg-	—	35
§ Tropaeolum Lobbianum.			
5185	hellaubige Sorten gemischt	—	35
5186	dunkellaubige Sorten in Mischg.	—	35
5188§	Tropaeolum peregrinum (canariense) , Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze †	—	60
5189	Ursinia anethoides , orange mit dunkelrotem Ring	2.60	30
5190	Valeriana † (Centranthus) rubra	—	90
5191	„ rubra alba, weiß	—	90
5192	„ „ coccinea, karmesin	—	90
5193*	Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend	1.20	25
5194*	„ fastuosum , großbl. orange mit braunroter Zone und dunkler Scheibe	7.20	45
5197	Verbena Aubletia grandiflora , rotlila	—	70
5198	„ Aubletia purpurea carminea (H. & Sch.)	1.20	25
5199	„ venosa , geädert violett, reizend für Gruppen	1.80	25
Verbena Δ hybrida.			
5205	großblumige gemischt	1.30	25
5206	schönste aurikelblumige mit große weißen Augen	2.60	30
5209	candidissima , reinweiß	2.50	30
5211	coccinea , rein scharlach	2.50	30
5214	coerulea , dunkelblau	2.20	25
5215	„ oculata , dunkelblau mit weißem Auge	2.20	25
5216	Défiance , scharlach, feinlaubig	2.50	30
5217	lutea , hellgelb	2.60	30
5231	nigro-violacea albo-oculata , schwarzblau mit weißem Auge	2.60	30
5232	Purpurmantel , purpurrot	2.60	30
*Verbena Δ hybrida compacta.			
5237	Brillant , kupferscharlach	3.20	30
5238	candidissima , weiß	4.60	35
5240	carnea , rein fleischfarben	4.80	35
5242	Défiance , scharlach	7.20	40
5250	Kronprinz , dunkelblutrot	6.—	40
5260	Rubin , dunkelpurpur	4.—	35
5261	violacea	4.60	35
5261a	niedrige Sorten gemischt	4.60	35
Verbena Δ hybr. grandifl. Mammuth.			
5262	Aetna , scharlach, gelbes Auge	4.60	35
5263	Apfelblüte , weiß u. zartrosa	8.—	50
5264	Kardinal , scharlach mit weißem Auge	4.60	35
5265	Königsblau	4.60	35
5266	Mammuth, gemischt	3.20	30
5271	Vicia Gerardii, Wicke	—	60
5273	„ hybrida Schneewehe (H. & Sch.), reichblühende, hochrankende und raschwachsende Spielart	—	60
5278*	Viola cornuta alba	2.80	30
5279*	„ cornuta blau (Purple Queen)	2.80	30
5279b	„ „ Frühlingsbote, purp.	2.20	25
5279c	„ „ G. Wermig 1 g 1.80	14.40	50
5280	„ „ Papillo (H. & Sch.), violettlila, reichbl.	2.60	30

Viola cornuta hybrida.

Nr.		10 g Pt.	
		RM	Pf.
5281	Aprikosenfarbe , gelb mit Orange	8.40	40
5282	Admiration , dunkelblau	2.60	30
5282a	aurea , gelb	2.60	30
5282b	Cyklus , dunkelblau mit Auge	4.—	35
5283	Halbrauer , weiß u. blau	2.60	30
5286	Perfektion , hellblau	2.80	30
5288*	Rosenkönigin (H. & Sch.), dunkelrosalila	6.—	40
5289*	Sensation , purpurviolett	3.—	30
5290*	Weiß Perfektion , weiß	2.80	30
5291*	gemischt	2.50	30

***Viola † tricolor maxima,**

Stiefmütterchen (Pensees):

Pensée. — Pansies. — Viola del pensiero. — Pensamientos.

Mischungen.

5295	feinste Mischung , von besten Sorten zusammengestellt	2.20	25
5296	Prachtmischung der größtblumigen Cassier- und Trimar-deau	5.—	35
5297	Bugnots großfleckige , geädert	5.60	40
5298	Cassier, drei- und fünf-fleckige Riesen-	5.—	35
5300	Germania , sehr großblumig, fünf-fleckig, m. gekrausten oder gewellten Blumenblät., in reichster Farbenmannigfaltigkeit	4.—	35
5301	imperialis, drei- und fünf-fleckig (Odier) in reichem Farbenspiel	5.60	40
5302	orchideiflora , selt. helle Schattierungen	2.60	30
5303	Pariser Riesen-Trimardeau , großfleckige verbesserte	2.60	30
5304a	Roggli, Schweizer-Riesen	5.60	40

Multiflora. Kleinblumige Sorten: reichblühend

5306	aprikosenfarbe (H. & Sch.), neue seltene und schöne Farbe 1 g 2.50	—	—
5311	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge	2.20	25
5312	Cliveden , blau	2.—	25
5313	„ gelb	2.—	25
5314	„ weiß	2.—	25
5317	Eros , tief samtigbraun m. breitem, goldgelbem Rand	2.20	25
5318	Feenkönigin , himmelblau, silberweiß gerandet	2.20	25
5319	Feuerkönig , leuchtend purpurn, untere Blumenblätter feurig goldgelb m. dunkelbraunem Auge	2.20	25
5320	Fürst Bismarck , bronze u. hellbraun marmoriert	2.20	25
5321	gelb mit Auge	2.20	25
5323	Halbrauer (Lord Beaconsfield), tief purpurviolett, obere Blumenblätter in weiß übergeh.	2.—	25
5327	Kaiser Wilhelm , ultramarinbl. mit purpurvioletttem Auge	2.—	25
5328	Kardinal , leuchtend rot	2.50	30
5329	Kokette (von Poissy), rosig hellblau	2.—	25
5332	nigra (Faust), schwarz	2.—	25
5335	Psyche , reinweiß mit 5 großen samtig veilchenblauen Flecken, gewellt u. gekraust	4.40	35
5341	weiß mit Auge	2.—	25

Tagetes Ehrenkreuz und Verbena venosa sind herrliche Einfassungspflanzen.

Nr.		10 g Pt.	
		RM	Pf.
	Viola tricolor maxima, Trimardeau.		
	● Riesen-Stiefmütterchen.		
5342	Adonis , hellblau mit weißem Auge	2.60	30
5344	atropurpurea , violettpurpur	2.60	30
5345	auriculiflora	2.20	25
5345a	Brautjungfer , rosa mit dunklen Augen	3.—	30
5346	candidissima , weiß, dunkl. Korn	2.80	30
5348	Feuerkönig , gelb mit braunrot	2.20	25
5349	Frau Perret , weinrote Färbung.	2.50	30
5350	Freya , dunkelpurpur mit weiß. Saum	2.60	30
5352	Fürst Bismarck , goldbronze	2.80	30
5353	gelb mit Auge	2.50	30
5354	gestreifte	2.50	30
5355	Goldelse , reingelb	2.50	30
5356	Goldkönigin , goldgelb m. Auge	4.30	35
5357	Halbtrauer (Lord Beaconsfield)	2.50	30
5358	hortensienrot , purpurviolett mit weiß	2.60	30
5359	indigoblau	2.20	25
5361	Kaiser Wilhelm , ultramarinblau	2.20	25
5361a	Kaiser Franz Josef , weiß, mit blau gefleckt	2.80	30
5361b	Kardinal , kardinalrot	2.80	30
5364	Mauve Königin , weißlichrosalila	2.50	30
5365	Mohrenkönig , schwarz	2.50	30
5366	Pfau , vierfarbig	2.60	30
5366a	Preziosa , purpur mit weiß	2.60	30
5367	Prinz Heinrich , dunkelblau	2.60	30
5368	Purpurkönig	3.—	30
5373	Schneewittchen , weißes Korn	2.60	30
5375	veilchenblau	2.60	30
5376	weiß mit Auge	2.20	25
5377	Riesen-Stiefmütterchen , gemi.	2.20	25
	● Schweizer-Riesen , riesenblumig.		
5377a	Alpenglühn , rote Farben	6.—	40
5377b	Berna , dunkelblau	6.—	40
5377c	Firnengold , hellgelb, schwarze Flecke	6.—	40
5377d	Montblanc , weiß mit violetten Flecken	6.—	40
5377e	Thunersee , tiefblau	6.80	40
	● Winterblühende Riesen —		
5378	Eiskönig , silberweiß mit dunkelblauem Auge	1.60	25
5378a	Helios , rein gelb	1.60	25
5379	Himmelskönigin , hellblau	1.60	25
5381	Mars , kornblumenblau	1.60	25
5382	Märzzauber , dunkelsamtblau	1.60	25
5383	Nordpol , schneeweiß	1.60	25
5385	Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge	1.60	25
5387	winterblühende, beste Mischung	1.40	25
	Viscaria, Lichtröschen.		
5389	oculata azurea (H. & Sch.), hellazurblau	—60	15
5392	„ candida (H. & Sch.), reinweiß, prächtige, reichbl. Schnittblume	—70	20
5393	„ cardinalis , brillante magentarot	—90	20
5394	„ coerulea , blau	—60	15
5397	„ Feuerkönig , karmin	1.80	25
5400	„ nana compacta , niedrige Mischung	1.30	25
5401	„ nobilis (H. & Sch.), chamois-rosa mit purpur Auge	1.—	25
5403	„ gemischt	—50	15

Nr.		10 g Pf.	
		RM	Pf.
5404*	Vittadinia triloba †, rosigweiß, Bellis-ähnlich, reich u. anhaltend blühend	1.40	25
5505	Whitlavia grandiflora , blau	—70	20
5510	Xeranthemum † annuum fl. pl. Immortellen, gef., gemischt	—60	15
5527	Zinnia elegans , einfache, gem.	—40	15

Zinnia † elegans plenissima, gefüllte.

5528	1. alba, 2. aurea, 3. coccinea, 4. kermesina, 5. purpurea, 6. rosea	—90	20
5529	Dieselben gemischt	—70	20

Zinnia † elegans grandiflora plenissima, Riesen-Zinnien.

5543	1. alba, 2. aurea, 3. coccinea, 4. kermesina, 5. purpurea, 6. rosea	1.80	25
5544	Dieselben gemischt	1.40	25

Zinnia † elegans grandiflora plenissima, dahlienblütige.

5552a	2. Buttercup , goldgelb	2.—	25
	3. Canary Bird , gelb	2.—	25
	5. Dream , violett	2.—	25
	6. Exquisite , feurig karmesin	2.—	25
	8. illumination , purpurrosa	2.—	25
	9. Meteor , karmesin purpur	2.—	25
11.	Orlole , dunkelorange scharlach	2.—	25
12.	Polar-Bear , weiß	2.—	25
13.	Scarlet Flame , dunkelscharlach	3.—	25
14.	dahlienblütige , gemischt	1.80	25

Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl.

5562	niedrige gefüllte gemischt	1.20	25
------	-----------------------------------	------	----

Zinnia † elegans Liliput, fl. pl.

5563	1. goldgelb, 2. lila, 3. scharlach, 4. weiß	1.40	25
5564	Dieselben gemischt	1.20	25
5570	Zinnia † Haageana, spec. Mexico (eingeführt durch H. & Sch.) orangegelb	—60	15
5571	„ Haageana flore pleno , gef.	2.80	30
5573	„ „ hybrida , Perfektion , mit gefüllten Blumen in den verschiedensten Färbungen	3.20	30
5575	„ linearis (eingef. durch H. & Sch.), leuchtend goldgelb mit hellorange Rand	4.20	35

Sommerblumenmischungen

5576	Sommerblumen, hohe gemischt	—35	10
	100 g 1.—	—40	15
5577	„ halbhohe gem. 100 g 1.40	—45	15
5578	„ niedrige gemischt 100 g 1.50	—45	15
5578a	Steingarten-Sommerblumen, gemischt	—70	20
	100 g 2.80		
5579	japanischer Blumenrasen, gemischt	—50	15
	100 g 2.—		
5580	Bienenfutterpflanzen, einjähr. , gemischt	—45	15
	100 g 1.50		
5580a	Schlingpflanzen gemischt	—45	15
	100 g 1.60		

Terrasan schützt Saaten und Pflanzen vor Schädlingen in der Erde.

5. Zier-Kürbisse und andere Cucurbitaceen.

Courges ornamentales. — Ornamental Gourds. — Zucchettina. — Zapallitos.

Nr.	10 g		Pt.	Nr.		10 g		Pt.
	RM	Pf.				RM	Pf.	
5581				5628	<i>Cucurbita melanosperma</i> , buntfrücht. Angurien-Kürbis mit gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert			
5582a								
5586								
5592a								
5593				5630	<i>Cyclanthera explosans</i>			
5596				5631	pedata Wertvolle Schlingpflanzen.			
5598				5632	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle ins Freie zu säen			
5600				5642	<i>Lagenaria pyrotheca</i> , Pulverhorn- (4)			
5603				5644	„ Syphon			
5606				5646	<i>Luffa acutangula</i>			
5607				5647	„ cylindrica			
5608				5651	verschiedene Sorten gem.			
5609				5654	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel			
5610				5655	„ <i>Charantia</i> , gurkenartiger			
5613				5656	„ <i>Elatarium</i> , Spritzgurke			
5618				5659	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke			
5623				5663	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen , gemischt			
5623a				5664	Zierkürbisse, große Sorten in vielen Formen, gemischt			
5624								
5625								

6. Ziergräser. Gramineae.

(Graminées ornamentales. — Ornamental Grasses. — Gramineas.

Die Ziergräser, im besonderen die buntblättrigen, bringen eine angenehme Abwechslung in den Garten. Man besiedelt damit Teichränder, oder man pflanzt die niedrigen, gedrungen wachsenden Gräser in Steingärten, in Gruppen oder als Einfassung für Beete; die hohen mit ihrem schönen Blütenwedeln als Einzelpflanzen auf Rasen. Warm- und Kalthausgräser sind schön für Wintergärten. Viele Gräser liefern vielseitiges Material für frische und trockene Buketts. ☐ = Warmhaus, ☐ = Kalthaus, 2 = ausdauernd, alle übrigen sind einjährig. Höhe in cm in Klammern.

Nr.		Samen		Pflanz.
		10 g	Pt.	
5669	<i>Agrostis laxiflora</i> , schön für Binderei (50)			
5671	„ <i>nebulosa</i> , zierlich, für Binderei (40)			
5672	„ <i>pulchella</i> , sehr niedlich (30)			
5678	<i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Geruchsgras für Einfassungen (60)			
5677	2 <i>Arrhenantherum bulbosum fol. var.</i> , Blatthafer, weißbunt, (30)			
5678	2 <i>Arundo Donax</i> , Riesen-Pfahlrohr (200), Juli—September			
5679	2 „ <i>Donax fol. var.</i> , Blätter weiß und grün gestreift (100)			
5681	<i>Avena sempervirens</i> , blaugrüne steife Blätter, (40)			
5682	„ <i>sterilis</i> , für große Sträube, Juni—August			
5683	2 <i>Bambusa Fortunei fol. var.</i> , weißbuntbl. Zwergbambus (50)			
5684	2 „ <i>nitida</i> , schönste aller Bambusrohr-Arten, große prächtige Büsche von überhängendem eleganten Wuchs (200)			
5685	2 „ <i>Metake</i> , frischgrün, starkwachsend (180)			
5689	<i>Briza maxima</i> , großes Zittergras			
5690	2 „ <i>media</i> , wertvoll für Binderei (30)			
5691	„ <i>minima</i> , zierliches Zittergras			
5693	<i>Bromus arduennensis</i> , Trespe			
5694	„ <i>asper</i>			
5695	„ <i>briziformis</i>			
5696	„ <i>erectus</i>			
5699	„ <i>madritensis</i>			
5700	„ <i>patulus</i>			
5702	„ <i>purpureus</i>			
	<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen.			
5706	2 <i>Ceratochloa pendula</i> (<i>Bromus unioloides</i>), für Buketts			
5709	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (<i>Lamarckia aurea</i>), für Einfassungen u. Sträube			
5712	<i>Coix Lacrymae</i> , Tränengras, perlenartige Früchte			
5714	2 <i>Cryptopyrum</i> (<i>Dactyloctenium</i>), Richardsonii			
5715	2 <i>Cynosurus echinatus</i>			
5716	<i>Cyperus Paramatta</i> , Cypergras, sehr dekorativ. Andere Sorten siehe Wasserpflanzen			
5719	<i>Diplachne fascicularis</i> , für Sträube, Juni—Aug.			
5720	<i>Eleusine coracana</i> , Korakan } schöne Gräser, mit eigenartiger Stellung der Ähren			
5721	„ <i>indica</i> (spec. Chinae)			

Zierkürbisse sind schöne Rankpflanzen für Lauben.

Nr.		Samen		Pflanz.
		10 g	Pf.	1 Stück
5723	2l Elymus europaeus , Strandhafer, für Gruppen	RM	Pf.	RM
5724	2l „ giganteus , Riesen-Strandhafer, Ähren 60 cm lang	—,70	20	—
5725	2l „ glaucaus , breite blauweiße Blätter (100)	—,70	20	—,50
5726	Eragrostis abyssinica , Liebesgras	1,—	25	—
5727	„ amabilis schön für Einfassungen	—,60	15	—
5728	„ capillaris Binderei	—,70	20	—
5729	„ elegans und	—,50	15	—
5730	„ maxima Topfkultur	—,90	20	—
5731	2l Erianthus (Saccharum) Ravennae ☐, mit weißer Blattrispe, schön für Einzelpflanzung	—,35	10	—
5733	2l Eulalia (Miscanthus) japonica , Bartgras, herrliche Blütenähren, dekorativ (200)	—,70	20	—,80
5734	2l „ japonica fol. var., weißbunte Blätter (150)	—	—	1,—
5735	2l „ „ gracillima , dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelnerv (120)	—	—	—,80
5736	2l „ „ zebrina , gelbgestreifte hängende Blätter (150)	1,20	25	1,—
5737	2l Festuca alpina , reizend für Steingärten, Polsterpflanze	—,80	20	—,30
5738	2l „ amethystina , blau bereift	1,—	25	—,40
5739	2l „ crinum ursi , hellgrüne Polster mit dicht., harten Fadenblätt. (10)	3,50	35	—,40
5740	2l „ gigantea (120)	—,50	20	—
5741	2l „ „ glacialis , herrliches blaugraues Teppichgras (10)	—	—	—,50
5742	2l „ „ glauca , borstige blaugrüne Graspolster (20)	1,40	25	—,30
5743	2l „ „ punctaria , igelborsenartige Blätter, blaugrün (10)	—	—	—,60
5744	2l „ „ stipoides (100)	—,60	15	—
5745	2l „ „ silvatica (80)	—,70	20	—
5746	2l „ „ viridis	—,50	15	—
5747	2l Gymnopleura latifolia ☐ (Pennisetum) weißnervige Blätter (200)	—,70	25	—
5748	2l Gynerium argenteum (Cortaderia Selloana) Pampasgras, leuchtende federartige Blütenwedel, für Einzelpflanzung (200)	—,50	15	2,50
5749	2l argenteum roseum , rosa Blütenwedel (im Winter mit Laub zu decken)	1,40	25	—
5750	Hordeum jubatum , Mähnengerste, grüne buschige Ähren mit rosa Grannenspitzen, sehr beliebt, für Binderei	1,20	25	—
5751	2l Imperata saccharifera (Miscanthus), hübsche Wedel im September (150)	—	—	—,80
5752	2l Isolepis gracilis (tenella) ☐, Frauenhaar, für Ampeln, Töpfe und Aquarien 1 g RM 6,20	—	60	—,50
5753	Koeleria , Bergthaea (30), Schmiele	1,10	25	—
5754	2l „ brachystachya (30)	1,10	25	—
5755	2l „ „ setacea , schön für Steingärten und Binderei (25)	1,80	25	—
5756	Lagurus ovatus , Hasenschwanz, schön für Sträuße, Juli—September (35) Lamarckia aurea siehe Chrysurus.	—,50	15	—
5757	2l Lasia argentea , mit silberweißen Rispen	—	50	1,—
5758	2l Luzula maxima (silvatica), Hainsimse, Blätter etwas weiß gestreift (40)	1,20	25	—,50
5759	2l „ „ nivea , reinweiße Blatt- und Blütenbüschel (40)	—	—	—,60
5760	2l Melica altissima , Perlgras, silbrigweiß (100)	—,50	15	—,50
5761	2l „ „ altissima atropurpurea , purpurn	—,60	15	—,50
5762	2l „ „ ciliata (40)	1,20	25	—,40
5763	2l „ „ uniflora (30)	—,70	20	—,40
5764	2l Molinia coerulea , buschig (30)	—,35	10	—
5765	2l „ „ coerulea fol. var., weißbunt (50)	—	—	—,50
5766	2l Nardus stricta (30)	1,—	25	—
5767	2l Panicum capillare , Haarhirse, schöne dichte verzweigte Rispen (50)	—,70	20	—
5769	2l „ „ Crus galli , nordisch (50)	—,50	20	—
5773	2l „ „ plicatum (palmatum) ☐, breite Blätter mit weißen Streifen, dekorativ (120)	2,20	30	—
5775	2l Paspalum elegans , Pfannengras zu Buketts (100)	—,90	25	—
5776	Pennisetum longistylum (villosum), Fiedergrannengras, schön f. Buketts (80)	—,70	20	—
5777	„ „ longistylum violaceum	—,70	20	—
5778	„ „ Rueppelianum , lange federige Blütenstände	—,70	20	—
5779	2l Phalaris arundinacea picta , weißbuntes Bandgras (60)	—	—	—,50
5780	2l Phragmites communis fol. aureis, gelbgestreifte Blätter mit braunroten Samenständen	1,20	25	—,70
5781	Piptatherum Thomasi , sibirisches Gras	1,20	25	—
5782	2l Poa alpina , Rispengras (20)	1,—	25	—
5784	2l „ „ salina (30)	1,—	25	—
5786	Polygonum monspeliensis , f. Einfassungen (30)	—,40	15	—
5787a	Sesleria coerulea , zierlich, blaugrünes Gras mit rötlichbraunen Blüten (30)	—,40	15	—,70
5788	Setaria alopecuroides nigra , fuchschwanzartiges Borstengras (100)	—,35	10	—
5789	„ „ macrochaeta (100)	4,50	35	—,70
5791	2l Stipa capillata , Pflriemengras (60)	2,80	30	—,60
5792	2l „ „ pennata , Federgras mit langen silbrigen Grannen (50)	—,70	25	—
5793	Tricholaena atropurpurea ☐ (70)	—,60	15	—
5794	„ „ rosea , Teneriffagrass, rosenrot, Juli—September (70)	—,70	20	—
5795	2l Uniola latifolia , prachtvolle Büsche mit vollen dicken Blütenständen (100)	—,35	15	—
5796	Zea Caragua , Riesen-Mais (200)	—,35	15	—
5797	„ „ gracillima fol. var. Miniatur-Mais (80)	—,35	15	—
5798	„ „ japonica fol. var. japan., mit gestreiften Blättern (100)	—,35	15	—
5799	„ „ quadricolor perfecta , gelb, rosa, dunkelrot bandiert (100)	—,35	15	—
5800	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen 100 g RM. 1,60	—,35	10	—

Ziergräser liefern interessanten Vasenschmuck.

7. Samen und Pflanzen von Stauden oder Perennen.

Plantae vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes.

Die in dieser Abteilung angeführten Samen und Pflanzen bedeuten für den Gartenliebhaber ein unentbehrliches Material zur Ausschmückung seines Gartens und seiner Lieblingsplätzchen. Nicht nur allein die vielseitige Verwendbarkeit, sondern auch der Umstand, daß diese Pflanzen eine mehrjährige, oft recht lange Lebensdauer besitzen und den Garten vom zeitigen Frühjahr bis zum späten Herbst mit Blumen schmücken, haben dieser Pflanzengattung viel Freunde erworben. Ob trockene oder feuchte Lagen, ob sonnige oder schattige Stellen, ob Rabattenschmuck oder Steingärten oder Gruppenbepflanzung oder sonstige Partien, immer findet der Liebhaber brauchbaren Werkstoff. Die im Nachstehenden angeführten Arten sind eine Auslese bester Sorten, die wir getroffen haben, um unserer werten Kundschaft die Auswahl zu erleichtern.

Erklärung der Zeichen: ☉ sind zweijährig. △ müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. n sind Alpenpflanzen oder solche, die sich zur Bepflanzung der jetzt so beliebten Steingärten und Trockenmauern eignen.

Die Stückpreise sind die Grundpreise für jede Art. Bei Abnahme von 5 bis 10 Stück von einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, von 25 bis 100 Stück um 20%, von 250 bis 1000 Stück um 25%.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pt.		RM
		Acaena , Stachelnüsschen, Rosaceae				
5806n	5	„ glauca	4.—	35	—	—,40
5807n	5	„ microphylla, mit zierlichen roten Früchten	3.—	30	—	—,40
		Acantholimon , Igelpolster, Plumbaginaceae				
5808n	10	„ glutatum, große Polster mit roten Blütenrispen	—	—	—	—,80
		Acanthus , Bärenklau, Acanthaceae.				
5809	60	„ latifolius, weiß und lilarosa gezeichnete Blüten	—,50	20	Juli-Aug.	—,60
5811	60	„ mollis, schöne Blattpflanze, lilarosa	—,50	20	Juli-Aug.	—,60
5811a	60	„ spinosissimus, tiefeingeschlitzte, dunkelgrüne Blätter, denen die gelblichweißen Stacheln ein erhöhten Reiz geben	—	—	Juli-Aug.	—,75
		Achillea , Garbe, Compositae				
5812	40	„ Ageratum, gelb, wohlriechend	1.20	20	—	—,40
5813n	15	„ argentea, reinweiße Blüten auf silberweißen Blattpolstern	—	—	Juni-Juli	—,50
5813an	10	„ atrata, seltene, schöne Alpine mit weißen Blüten und schwarzem Centrum 1 g RM 2.—	—	50	Juni-Juli	—
5813bn	15	„ Clavennae, sehr schöne Art mit silbergrüner Belaubung 1 g RM 2.—	—	50	Juni-Juli	—,50
5814n	30	„ clypeolata, silbergraue Blätter, Blüten gelb	—	—	Juli	—,40
5816a	80	„ hybrida, Parkers Varietät , große gelbe Dolden	5.—	40	Juni-Sept.	—,50
5816b	20	„ lingulata, weißblühend mit zungenförmiger Belaubung	3.—	30	Mai-Juni	—,60
5817	25	„ macedonica	1.40	30	—	—,50
5818	50-60	„ millefolia Kelwayi, leuchtend rot	4.—	35	Juli-Aug.	—,50
5818a	50	„ Kirschkönigin, dunkelrot	3.20	30	Juli-Aug.	—,50
5819	60	„ Ptarmica fl. pl. , weiß gefüllt	2.20	25	—	—,40
5820	70	„ fl. pl. Perle , feine Schnittblume mit großen weißen Blütensträußen	5.—	35	Juli-Aug.	—,40
5821	15	„ serbica, Blätter graugrün, weißblühend	5.—	35	Juni-Juli	—,40
5823bn	15	„ tomentosa hybrida, feinzerteilte Belaubung, Blüte gelb	5.—	35	Juli-Aug.	—,40
		Aconitum , Eisenhut, Ranunculaceae				
5825	60	„ Fischeri , dunkelblau mit glänzender Belaubung	3.—	30	Septemb.	—,60
5825a	60	„ japonicum, blau	5.—	40	Juli-Aug.	—,60
5826	100	„ Lycotomum, hellgelbe Blütenrispen	4.—	35	Juni-Juli	—,40
5828	120	„ Napellus, blauviolett	1.40	20	Juli-Aug.	—,40
5829	100	„ fl. albo, weiß	4.20	35	Juli	—,60
5830	100	„ fl. carneo, fleischfarbig, rosa	4.20	35	Juli	—
5831	100	„ pyramidale, leuchtend violett	3.—	30	Juli-Aug.	—,50
5832	80-90	„ pyrenaicum, hellgelb	4.—	35	Juni-Juli	—
5832a	120	„ Spark's Var., dunkelviolett, die dunkelste aller blauen	—	—	Juli-Aug.	—,50
5833	120	„ variegatum, blau mit Weiß	—	—	Juli-Aug.	—,50
5835	150	„ Wilsonii (eingeführt durch H. & Sch.), lange prächtige hellblaue Blütenrispen	4.—	35	Sept.-Okt.	—,60
		Actaea , Christophskraut, Ranunculaceae				
5837	40	„ spicata, schön, weiße Blütensträubchen	2.40	30	Juli	—,40
		Adenophora , Becherglocke, Campanulaceae				
5839	80	„ polymorpha, große Rispen dunkelblauer Glockenblumen	3.60	30	Juli-Aug.	—,60
5839a	80	„ „ alba, wie vorige, nur weißblühend	4.80	35	Juli-Aug.	1.—
5840	80	„ Potaninii , großblumig, hellblau	12.—	50	—	—,80
5842a	50	Adenostyles alpina , Compositae	1.50	20	—	—

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
5843§	200	Adlumia , Doppelklappe, Papaveraceae „ cirrrosa , dankbar blühende Schlingpflanze ☺ mit rosa Blüten				
5844n	20–25	Adonis , Adonisröschen, Ranunculaceae „ vernalis , beste Aussaatzeit Herbst, prächtiger Frühlingsblüher, goldgelb	4.—	30	Juni–Aug.	—
5845	20	Aetheopappus siehe <i>Centaurea pulcherrima</i>	3.20	30	April	—,30
5846n	30	Aethionema , Steintasche, Cruciferae „ coridifolium , karminrosa 1 g RM 3.20	—	40	Mai–Juli	—,60
5847	15	„ grandiflorum , karmesinrosa „ persicum , rosenrot 1 g RM 2.40	—	60	Juni	1.—
		Alle <i>Aethionema</i> sind vorzügliche Steingarten-Pflanzen und eignen sich für trockene, sonnige Lage.	—	40	Mai–Juni	—,75
5848		Agrimonia , Odermenig, Rosaceae „ <i>Eupatoria</i> , gelbblühend	—,50	15	Juni–Aug.	—,30
5850	60	Agrostemma , Rade, Caryophyllaceae „ <i>coronaria</i> , karminrosa	—,30	15	Juni–Juli	—,30
5851	60	„ „ <i>alba</i> , weiß	—,35	15	Juni–Juli	—,30
5852	60	„ „ <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutrot	—,40	15	Juni–Juli	—,40
5855n	30–40	„ <i>Flos Jovis</i> , frischrosa, ausgezeichnet f. Steingärt.	—,40	15	Juni–Juli	—,40
5856	60	„ hybrida Walkeri , leuchtend rosenrot	—,50	20	Juni–Juli	—,50
5857	10	Ajuga , Günsel, Labiatae „ <i>reptans</i> , blau 1 g RM —,80	6.—	50	Mai–Juni	—,30
5858	—	„ „ <i>multicolor</i> , vielfarbige Belaubung, sehr schön für Steingärten	—	—	—	—,40
5859	40	Allium , Lauch, Liliaceae „ <i>albo-pilosum</i> , sehr interessant, große strahlenförmige Blütenköpfe, der Einzelblüten weiß mit lila gefärbt sind u. an teils längeren, teils kürzeren Stielen sitzen	6.—	40	Juli	1.—
5861a	40	„ flavum , blaßgelb	—	35	Juli	—,50
5863	25	„ <i>karataviense</i> , rosa	6.—	40	Juni	—,40
5866	25	„ <i>Moly</i> , gelb	3.20	35	Mai–Juni	—,50
5867b	25	„ <i>Ostrowskianum</i> , karminrosa, 1 g RM 1.—	—	40	Juni	—,50
5868	15	„ <i>pedemontanum</i> , schön für Steingärten rosa Glöckchen	10.—	50	Juni	—,60
5869	40	„ <i>pulchellum</i> , lilarote Blütendolden	3.20	30	August	—,50
5870	100	„ <i>Rosenbachianum</i> , lilarote Blütenköpfe Schuberti, in der Anordnung der Blüten wie <i>pilosum</i> , nur ist die Farbe derselben lilarosa, der Schaft etwas niedriger, die Blütenköpfe aber viel größer	4.—	35	Juli	—,80
5871	30	„ „	6.—	50	Juli	—
5872	10	Alsine (Miere), Caryophyllaeae „ <i>pinifolia</i> (<i>gracilis</i>) weißblüh., schön f. Steingärten	9.—	50	Juni–Juli	—,50
5872a	10	„ <i>verna</i> , kleine, weißblühende Polster	—	—	Mai–Juni	—,60
5873	50	Alstroemeria , Inkalilie, Amaryllideae „ aurantiaca , orange	3.40	30	Juli–Aug.	—,60
5874	50–60	„ chilensis (<i>versicolor</i>), in den verschiedensten Schattierungen	3.—	30	Juli–Aug.	—,40
5878	200	Althaea , Malvaceae „ hybr. semperflorens , bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	—,50	15	Aug.–Sept.	—
5879	200	„ hybr. semperflorens fl. pl. , halbgefüllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven	—,70	20	Aug.–Sept.	—
5880	200	„ <i>ficifolia</i> , schwefelgelb, einfach	1.40	20	Juli–Aug.	—
5881	150	„ <i>officinalis</i> , gesuchte Arzneipflanze, lilarosa	—,50	15	Juli–Aug.	—,40
Malven, gefüllte.						
Rose-trémière. — Passe-Rose Althaea. — Hollyhock. Malvone. — Malve real.						
5882	015-180	Althaea rosea fl. pl. , gefüllte (schottische) Preis-Malven, 1. Amarant. 2. Blaßgelb. 3. Fleischfarben. 4. Karmin. 5. Kirschrot. 6. Purpurviolett. 7. Reinweiß. 8. Rosa. 9. Schwefelgelb. Jede Farbe	2.20	30	Juli–Sept.	—
5883	150-180	„ rosea fl. pl., gefüllte in vielen Sorten gemischt	1.80	25	Juli–Sept.	—,40
5884	150-180	„ rosea fl. pl., Chaters , dichtgefüllte. 1. Fleischfarben. 2. Karminrosa. 3. Karmesin. 4. Lachsrosa. 5. Pfirsichblüte. 6. Reinweiß. 7. Rosa. 8. Scharlach. 9. Schwefelgelb. 10. Violettröt. Jede Farbe	3.20	30	Juli–Sept.	—
5885	180	„ rosea fl. pl., Chaters , gemischt	2.80	30	Juli–Sept.	—,40
5886	200	„ „ fimbriata fl. pl. Allegheny-Malven mit gefranzten, halbgefüllt. und gefüllten Blumen	1.—	20	Juli–Sept.	—,40

Stauden für alle Zwecke sind ein Spezialzweig unserer Firma.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pf.		
5887	180	Althaea rosea	RM	Pf.		RM
		„ „ Exquisit. Neu. Mehrere aparte Farben mit gefransten Petalen und weißem Rand ..	2.—	25	Juli-Sept.	—
5888	200	„ „ Imperator. Blumen 14–16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschied., reizende Farbtöne einfachblühende, gemischt ..	2.50	30	Juli-Sept.	—
5890	200	„ „ Alyssum. Steinkraut, Cruciferae	—	15	Juli-Sept.	—
5892n	30	„ „ argenteum, gelb ..	1.60	25	Juni-Juli	—,40
5893a	15	„ „ montanum ..	7.20	40	März-April	—
5894n	30	„ „ rostratum, gelb, reichblühend ..	2.20	25	Juni-Aug.	—
5895n	30	„ „ saxatile fl. pl. , goldgelb ..	—	—	April-Mai	—,50
5896n	40	„ „ compactum , gelb, eine der ersten Frühjahrsblumen ..	1.60	25	April-Mai	—,40
5897n	30	„ „ luteum (sulphureum), zartgelb ..	10.—	50	April-Mai	—,60
5898n	15	„ „ serpyllifolium, hellgelb ..	8.—	40	Mai	—,50
5899a	10	„ „ Wulfenianum, primelgelb ..	8.—	40	Mai	—,50
5900	60	Anchusa. Ochsenzunge, Borraginaceae	2.40	30	Juni-Aug.	—
5901	80	„ „ affinis, azurblau, sehr schön ..	1.80	25	Juli-Sept.	—
5904	60	„ „ incarnata , margaritarosa mit hellem Rand ..	1.—	25	April-Mai	—,40
5905	40	„ „ angustifolia , blau ..	2.80	30	Mai-Juni	—,60
5906	150	„ „ Barrelieri , blau, sehr früh blühend ..	—	20	Juni-Aug.	—,50
5907	120	„ „ italica (azurea), himmelblau ..	—	20	Juni-Aug.	—,50
5907a	120	„ „ italica Dropmore , leuchtend enzianblau, sehr großblumig ..	—	20	Juni-Aug.	—,60
5907b	50	„ „ Opal , leuchtend himmelblau ..	2.50	25	Juni-Aug.	—,60
5908	50	„ „ myosotidiflora , hellblau, Kaukasusvergißmeinnicht ..	—	50	Juni	—,50
		„ „ sempervirens (Caryolopha) ..	1.40	30	—	—,50
		Alle Anchusa-Arten sind vorzügliche Bienenfutterpflanzen.				
5909n	10	Androsace. Mannsschild, Primulaceae				
5909an	10	„ „ brigantica, weißblühend .. 1 g RM 3.—	—	40	April-Mai	—,50
5909bn	10	„ „ carnea , hellrosa ..	4.—	35	April-Mai	—,70
5909dn	10	„ „ coronopifolia , weiß, sehr zierlich ..	—	50	Mai-Juni	—,40
5911a	10	„ „ Laggeri , rosa .. 1 g RM 4.—	—	—	Mai	—,70
5911bn	10	„ „ primuloides , rosa ..	—	—	Mai-Juni	—,60
5912an	10	„ „ sarmentosa , rosa ..	—	—	Mai-Juni	—,40
		„ „ villosa .. 1 g RM 3.—	—	40	—	—
5913n	25	Anemone. Windröschen, Ranunculaceae	1.—	25	Juni	—
5914n	25	„ „ alpina, weiß ..	1.—	25	Juni	—
5917	40	„ „ sulphurea , schwefelgelb ..	1.20	25	Mai-Juni	—
5918	40	„ „ coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt ..	1.40	25	Mai-Juni	—
5918a	40	„ „ einfache von Caën , sehr großblumig ..	6.80	40	Mai-Juni	—
5918d	40	„ „ St. Brigid , echt, irische, sehr großblumige Rasse fulgens, dunkelscharlach .. 1 g RM 1.50	—	40	Mai	—
5920	80	„ „ japonica alba (Honorine Jobert), weiß, reichblühend ..	8.—	40	Aug.-Okt.	—,50
5921	80	„ „ elgans , hellrosa ..	8.—	40	Aug.-Okt.	—,60
80–100		„ „ Königin Charlotte, großblumig, rosa ..	—	—	Sept.-Okt.	—,50
80–100		„ „ Luise Uhnik, großblumig, weiß, halbgefüllt ..	—	—	Sept.-Okt.	—,60
80–100		„ „ Max Vogel, großblumig, dunkelrosa ..	—	—	Sept.-Okt.	—,60
80–100		„ „ Richard Ahrens, großbl., weiß m. lila Schein ..	—	—	Sept.-Okt.	—,60
80–100		„ „ Weißer Riese, große weiße Blumen auf festen Stielen ..	—	—	Sept.-Okt.	—,75
5921c	20	„ „ Wirbelwind, weiß, halbgefüllt ..	—	—	Sept.-Okt.	—,50
5921dn	20	„ „ montana Halleri , dunkelblau .. 1 g RM 5.—	6.—	40	April-Mai	—,60
5921e	25	„ „ rubra, braunrote Glocken ..	4.—	40	April-Mai	—,80
5922	10	„ „ narcissiflora , weiße Blütendolden ..	3.—	35	Mai	—,15
5922b	10	„ „ nemorosa, weiß ..	—	—	Mai	—,50
5922c	10	„ „ fl. pl., weiß gefüllt ..	—	—	Mai	—,60
5922dn	10	„ „ Alleni, großblumig, blau ..	—	50	April-Mai	—,80
5923n	25	„ „ pratensis, schwarzviolette Glocken ..	3.20	35	April-Mai	—,40
5924n	25	„ „ Pulsatilla , violette Glocken ..	—	40	April-Mai	—,80
5926an	10	„ „ alba, reinweiß .. 1 g RM —,50	—	40	Mai	—,15
5926b	50	„ „ ranunculoides, goldgelb .. 1 g RM 1.50	3.—	35	Juni-Aug.	—,60
5927	40	„ „ rivularis, weißblühend mit blauen Staubfäden ..	2.—	25	Mai	—,30
5927a	40	„ „ sylvestris, weiß, großblumig, langstielig ..	—	—	—	—
		„ „ fl. pl. Elise Fellmann, weiß, dichtgefüllt, ranunkelblütig ..	—	—	Mai-Juni	—,50
5928	10	„ „ trifoliata, weißblüh. mit dreiteilig. Blättern ..	—	—	Mai	—,50
5929n	25	Antennaria. Katzenpfötchen, Compositae	—	40	Mai-Juni	—,40
5930	60	„ „ dioica, mit rosa Blütenköpfchen ..	7.20	40	Juni-Aug.	—,30
5930a	20	„ „ margaritacea, zahlreiche, weiße, gipfelständige Blüten, die sich gut zum Trocknen eignen ..	—	—	Mai-Juni	—,40
5930b	30	„ „ tomentosa, flache, silberweiße Blattpolster ..	2.—	25	Juni-Juli	—,50
		„ „ cinerea, graugrüne Belaubung, weiße Blüten ..	—	—	—	—

Versand von Staudenpflanzen nur in starken blühbaren Exemplaren!

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
		Anthemis , Kamille, Compositae				
5931	50	„ Kelwayi , gute Schnittstauden in gelb und weiß	—,80	20	Juni-Sept.	—,40
5932a	30	„ montana , weiß	1,20	20	Juni	—,50
5933	30	„ nobilis , weiß, gesuchte Arzneipflanze, sehr aromatisch	2,80	25	Juni-Juli	—,30
5933b	30	„ „ fl. pl. , gefüllte und halbgefüllte weiße Blüten	5,—	35	Juni-Aug.	—,75
5934n	20	„ styriaca , ziemlich große weiße Blüten	1,30	25	Mai-Juni	—,50
5935	40	„ tinctoria , goldgelb	—,60	20	Juni-Aug.	—,30
		Anthericum , Grasfili, Liliaceae				
5937	60	„ Liliago , weiß	2,40	30	Juni	—,40
5938	40	„ Liliastrium , großblumig, weiß	3,20	30	Mai-Juni	—,60
5940	50	„ „ majus , wie die vorhergehende Sorte, nur etwas höher	3,80	35	Mai-Juni	—,70
5941	60	„ ramosum , zahlreiche kleine weiße Blüten	1,20	25	Juni-Juli	—,40
		Antirrhinum , Löwenmaul, Scrophulariaceae				
5942n	80	„ asarina , mit kleinen gelblichweißen Blüten	5,—	50	Juni-Aug.	—,50
		Apios (Glycine), Leguminosae				
5942a	60	„ tuberosa , dunkelrote Träubchen, schöne Schlingpflanze	—	—	—	—,30
		Apocynum , Hundswolle, Apocynaceae				
5944	80	„ androsaemifolium , kleine weiße Blüten	—	50	Juli-Aug.	—,50
5944a	100	„ cannabinum , auch indianischer Hanf genannt	—	50	Juli-Aug.	—,50
		Aquilegia , Akelei, Ranunculaceae				
5945	80	„ alpina , dunkelblau	1,20	20	Mai-Juni	—,40
5946	80	„ alpina superba , dunkelblau, mit weißer Korolle	2,—	25	Mai-Juni	—,40
5948	80	„ baicalensis , hellblau mit weißer Korolle	1,20	20	Juni	—,40
5949	80	„ bicolor fl. pleno , blau mit Weiß, gefülltblühend	1,20	20	Juni	—,40
5950	80	„ californica hybrida , gemischte Farben	2,20	30	Juni-Juli	—,50
5951	80	„ canadensis , rot mit Gelb	4,20	35	Mai-Juni	—,50
5953	90	„ chrysantha , leuchtend goldgelb	2,80	30	Juni-Juli	—,50
5954	80	„ chrysantha fl. pl. , goldgelb gefüllt	5,—	40	Juni-Juli	—,50
5955	80	„ „ grandiflora alba , reinweiß, großblumig, langspornig	3,—	30	Juni-Juli	—,50
5956a	80	„ clemataquila , in den Farben Braunrot, Blau, Weiß	1,20	20	Juni	—,40
5957	60	„ coerulea , sehr großblumig, blau mit weißer Blumenkrone, langspornige Rasse	5,—	35	Mai-Juni	—,50
5958	50	„ candissima , reinweiß	5,60	40	Mai-Juni	—,50
5960	60	„ „ fl. alba , weiß	2,40	25	Mai-Juni	—,50
5962	60	„ „ fl. roseo , rosa mit weißer Korolle	5,—	35	Mai-Juni	—,50
5964	40	„ erecta nana atrocoerulea plenissima , dunkelblau mit aufrechtstehenden Blütenstielen	1,20	25	Juni	—,50
5969	40	„ glandulosa vera , echt, dunkelblau mit weißer Korolle	—	50	Mai	1,—
5970	70-80	„ haylodgensis (<i>coerulea hybrida</i>), schönste großblumige, langspornige, in Prachtmischung	2,60	30	Mai-Juli	—,50
5971	50	„ Helena , grobbl., tiefblau m. weiß. Blumenkrone	6,—	40	Mai-Juni	—,50
5973	80	„ Jaetschauli , dunkelrot mit Gelb, langspornig	4,—	35	Juni-Juli	—,50
5974	80	„ nivea grandiflora , reinweiß	1,20	25	Juni	—,40
5979	70-80	„ Scott Elliotts Hybriden , eine sehr langspornige Rasse mit edelgeformten Blumen in verschiedenen aparten Farben	5,—	35	Mai-Juli	—,60
5980	80	„ Skinneri , scharlach mit grünen Spitzen	5,—	35	Juni-Juli	—,60
5984	100	„ truncata , lebhaft orangescharlach mit langsporniger kurzer Korolle	3,—	30	Juni-Juli	—,50
5985	50	„ Vervaeana fol. var. , gelbbunte Belaubung mit hellblauen Blüten	2,—	25	Juni	—,30
5986	80	„ vulgaris , gemischt	—,50	15	Juni	—,30
5988	80	„ „ fl. pl. , gefüllte gemischt	—,80	20	Juni	—,40
		Arabis , Gänsekresse, Cruciferae				
5994n	25	„ alpina , weiß, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch	1,—	25	April-Mai	—,30
5994n	20-25	„ „ fl. pl. , dichtgefüllte, reinweiße Blütenrispe, ähnlich einer kleinen Nachtsviole, vorzüglich zum Schnitt	—	—	April-Mai	—,40
5995n	25	„ „ grandiflora superba , großblum., reinweiß	2,—	25	April-Mai	—,40
5996n	20	„ „ nana compacta , gedrung. wachsend, weiß	2,40	30	April-Mai	—,40
5996an	15	„ „ rosea , zartrosa	—	50	April-Mai	—,50
	20	„ Rosabella karminrosa, sehr schön	—	—	April-Mai	—,50
		Alle Arabisarten werden gern von Bienen beflogen.				
		Arenaria , Sandkraut, Caryophyllaceae				
5999n	3	„ caespitosa , niedrige grüne Polster mit kleinen weißen Blüten	—	50	Juni-Aug.	—,30
6002n	5-10	„ laricifolia , großblumig, weiß	—	50	Juni	—,60
6002an	10	„ montana , große weiße Blüten	12,—	50	Mai-Juni	—,60

Achtung! n = geeignet für Alpinum, Felsengärten und Mauern.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g RM	Pf. Pf.		
6002b	5	Arenaria , peplodes (See-Portulak), kleine, länglich-runde, fleischige Blättchen	1.50	25	Juni-Juli	.40
6002cn	5	„ rotundifolia, rasenbildend, reizend	—	—	—	—
6002d	10	„ serpyllifolia, sehr verzweigt	1.20	20	Mai-Aug.	—
6003cn	5	Arctia Primulaceae, „ Vitaliana, graugrüne Polster mit gelben Blüten, vorzüglich für Steingärten	—	—	Juni	.60
6003d		Aristolochia , Osterluzei, Aristolochiaceae „ Clematitis, zahlreiche gelbe Blüten, gute Schattenpflanze	—	—	Mai-Juni	.40
6004	20	Armeria , Grasnelke, Plumbaginaceae „ alpina, runde Büsche mit rosa Blütenköpften	4.80	40	Mai	.60
6005	40	„ Bees Ruby, große leuchtendrote Blütenköpfe	10.—	50	Mai-Juni	.80
6005an	5	„ caespitosa hybrida, zierliche feste Polster, bildend mit rosa Blüten	10.—	50	Juni	.70
6006	50	„ cephalotes, großbl., karminrosa	3.60	30	Juni-Juli	.60
6007	40	„ formosa, schön rosablühend	2.—	25	Juni-Juli	.50
6011n	20	„ Laucheana , leuchtend karminrot, vorzügl. Einfassungspflanze, unentbehrlich für Steingärten	6.—	40	Mai-Juni	.40
6013n	20	„ maritima, hellrosa, der vorigen gleichwertig	6.—	40	Mai-Juni	.40
6014n	20	„ alba, reinweiß	6.—	40	Mai-Juni	.40
6017	40	Arnica , Wohlverleih, Compositae „ longifolia, gelbblühend	4.—	30	Juli-Aug.	.50
6018n	30	„ montana, orangegelb, gesuchte Arzneipflanze	2.40	25	Juli-Aug.	.50
6018a	30	„ sachalinensis, goldgelb, sehr großblumig	—	—	Mai-Sept.	.60
6018bn	—	Arrhenantherum , Gramineae, Compositae „ bulbosum, fol. var., buntes Gras	—	—	—	.50
6018c	60	Artemisia , Beifuß-Edelraute, Compositae „ Abrotanum, Eberraute, stark aromatisch	—	—	—	.40
60.9	40	„ argentea Δ mit weißer Belaubung	1.20	20	Oktober	—
6019b	60	„ lactiflora, weiße Rispen	—	—	Juli	.60
6019c	10	„ brachyphylla, feinzerteilte silbrigbehaarte Blätt. lanata (pedemontana), silberweiß	—	—	—	.70
6019c	10	„ maritima, wertvolle Arzneipflanze aus der das Santonin gewonnen wird	10.—	60	Sept.-Okt.	.40
6020	40	„ mutellina, silberblättrig, feingeschlitzte Blüten unscheinbar 1 g RM 1.60	—	40	—	.60
—	30	„ Stelleriana mit großen silberweißen Blättern	—	—	Oktober	.50
6021	30	Arum , Aronstab, Aroideae „ maculatum	1.—	25	Juni	.25
6021a	30	„ var. italicum, große weiße callaähn. Blüten	1.40	20	Juni	.40
6021a	—	Arundo , Wasserrohr Δ Gramineae „ Donax, sehr schön	—	—	—	1.50
6021b	—	„ fol. var. sehr schön	—	—	—	2.—
6021c	5	Asarum , Haselwurz, Aristolochiaceae „ europaeum, braunrot, sehr gute Schattenpflanze mit frischgrünem, nierenförmigem, lederartigem Blatt	—	—	Mai	.30
6024	100	Asclepias , Schwabenwurz, Asclepiadaceae „ syriaca (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter, Blüten, blaßrosa, in Dolden	1.60	25	Aug.-Sept.	.40
6024a	40	„ tuberosa, orange Dolden, sehr schön	6.—	40	Aug.-Sept.	.80
6025	150	Asparagus , Spargel, Liliaceae „ acutifolius, gesucht. Bindematerial	1.—	25	—	—
6025a		„ filicinus, vom Kaukasus, die frischgrünen Wedel erinnern an die bekannte Zierspargelart Asp. plumosus. Wertvolles Schnittgrün	5.—	40	—	1.25
6026§	300	„ verticillatus , prachtvoll rankende Art, die im Herbst noch durch rote Früchte wirkt	2.40	25	—	1.20
6028	60	Asperula , Waldmeister, Rubiaceae „ hexaphylla, wertvoll für Sträube, weißblühend	.60	15	Juni-Juli	.40
6029	10	„ nitida, dichte moosartige Polster mit rosa Blüten bedeckt	—	—	Juni	.60
6030	25-30	„ odorata , sehr gute weißblühende Schattenpflanze	2.—	25	Mai-Juni	.40
6031a	100	Asphodeline , Junkerlilie, Liliaceae „ Balansae, weißbl. alle 2 interess. Pflanz. auch	—	25	—	—
6031b	100	„ istmocarpa , gelb geeignet für Steingarten	5.—	35	Juli	—
6033	80	Asphodelus , Affodille, Liliaceae „ lutea, lange gelbe Rispen mit zierlichem Laub	3.20	30	Mai-Juni	.40
6034	80	„ ramosus, weiß	3.20	30	Mai-Juni	1.—
6035n	20	Aster , Sternblume, Compositae „ alpinus, dunkellavendelblau mit gelber Mitte	2.40	25	Mai-Juni	.40
6036n	20	„ albus , die weiße Form	3.—	30	Mai-Juni	.40
6037n	20	„ „ Dunkle Schöne, tiefdunkellila	5.—	35	Mai-Juni	.50
6038n	20	„ „ Nixe, großblumig rosalia	5.—	35	Mai-Juni	.50
6039n	25	„ „ speciosus, sehr großblumig und langstielig	4.—	35	Juni	.50
6040n	20	„ „ superbus , dunkellila	3.60	30	Mai-Juni	.50

Staudengräser finden Sie unter Abschnitt „Ziergräser“.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pf.		
6041n	40	Aster Amellus, Gruppenkönigin , leucht. lavendelblau	RM	Pf.		RM
6042	50	„ „ Hermann Löns, straffe Stiele mit sehr großen, reinblauen Einzelblüten	6.—	40	Aug.-Sept.	—,60
6043	60	„ „ Imperator, riesige Blumen von dunkelblauer Farbe	—	—	Sept.-Okt.	—,70
6043a	60	„ „ Rotfeuer, die dunkelste der roten Amellus-Astern	8.—	50	Sept.-Okt.	—,60
6044	50–60	„ „ Rudolf Goethe , größtblumige, schön dunkelblau	—	—	Sept.-Okt.	1.—
6044a	50	„ „ Schöne v. Ronsdorf , lilarosa	6.—	40	Aug.-S3pt.	—,80
6044b	—	„ „ Wienholtzi, leuchtendrosa große Blumen	6.—	40	Aug.-Sept.	—,80
6045	50	„ bessarabolicus (ibericus), schön, blau	10.—	50	Sept.-Okt.	—,70
6047a	100	„ cordifolius, sehr reichblühend, zartlila	6.—	40	Aug.-Sept.	—,60
		dumosus-DHybriden . Eine neue Herbstasternart, die nur 20–30 cm hohe kugelige Büsche bildet, die im Sept.-Oktober dicht mit Blüten bedeckt sind. Vorzüglich für Herbstflor im Steingarten zum Abschluß für Staudengruppen, zur Topfkultur und Grabpflanzung. Folgende Sorten sind die empfehlenswertesten	—	—	Sept.-Okt.	—,50
		Countess of Dudley, reinrosa	—	—	—	—,50
		Dwarf Nancy, hellilarosa	—	—	—	—,50
		„ Ronald, leuchtendrosa	—	—	—	—,60
		„ Victor, lavendelblau	—	—	—	—,50
		Majory, leuchtend karmin	—	—	—	—,60
		Snowsprite, reinweiß	—	—	—	—,60
6047b	60	„ ericoides, weiß	—	—	Aug.-Sept.	—,40
6047cn	50	„ Herbstmyrte	—	—	Aug.-Sept.	—,50
6048	40	„ Farreri Big Bear, große tiefviolette Blüten	4.20	35	Juni	—,50
6050	120	„ hybridus Lavendel , lavendelblau	4.—	35	Sept.-Okt.	—,40
6051	50	„ Luteus, große Sträuße gelber Blüten	—	—	Aug.-Okt.	—,50
6052	100	„ Schneeflocke , reinweiß	8.—	50	Sept.-Okt.	—,40
6053an	20	„ himalaicus , lilablau	4.60	35	Mai-Juni	—,50
6055	150	„ Novae Angliae fl. coeruleo , violett	2.50	30	Sept.-Okt.	—,40
6055a	150	„ Angliae fl. rubro , karminrot	5.—	40	Sept.-Okt.	—,40
6055b	150	„ „ Barrs rosa, großblumig	—	—	Sept.-Okt.	—,50
6055c	150	„ „ Lill Fardell, karminrosa	—	—	Sept.-Okt.	—,50
6056	150	„ „ Treasure, großblumig, dunkelblau	4.20	35	Sept.-Okt.	—,50
6057	150	„ „ W. Bowman mit großen violett. Blumen	6.—	40	Sept.-Okt.	—,50
	100	„ Novi Belgii , Blütenwolke, großbl. hellblau	—	—	Sept.-Okt.	—,40
	100	„ „ Empress of Coliwall, neu, lilarosa, halbgefüllt	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	60	„ „ Heather Glow, großblumig rosa	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	100	„ „ Heiderose, reinrote prachtvoll. Sorte	—	—	Sept.-Okt.	—,40
	120	„ „ Himmelskönigin, dunkelblau aparte Farbe	—	—	Sept.-Okt.	—,60
	50	„ „ Little Boy blue, tieblau, dichtstehende Blüten, kompakter Wuchs	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	50	„ „ Nancy Ballard, dichte, rote Blütensträuße	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	120	„ „ Perrys Weiße, große schneeweiße Blüt.	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	60	„ „ Proserpine, großbl. lavendelblau	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	80	„ „ Royal Blüe, tiefblau, halbgefüllt, vorzügliche Neuheit	—	—	Sept.-Okt.	—,60
	100	„ „ Snowdrift, weißblühend, halbgefüllt	—	—	Sept.-Okt.	—,50
	120	„ „ Weiße Pyramide, großblumig, weiß	—	—	Sept.-Okt.	—,40
6062	50	„ ptarmicoides major, große Dolden weißer Blüten	2.—	25	August	—,40
6064n	30–40	„ subcoeruleus (diplostephaloides), lilablau mit orangegelber Mitte	2.40	30	Juni	—,30
6065n	30–35	„ „ Apollo , dunkellila	3.20	30	Juni	—,40
6065an	30–35	„ „ Artemis , hellila	3.20	30	Juni	—,40
6065bn	30–35	„ „ floribundus, lavendelblau, sehr reichblühend	3.20	30	Juni	—,40
6066	30	„ „ Venus, hellblau, großblumig	3.20	30	Mai-Juni	—,40
6067	50	„ „ Wartburgstern, leuchtend blau, Blumen von 10–12 cm Durchmesser	6.40	40	Mai-Juni	—,60
	120	„ tardiflorus Finale, karminrosa, spät blühend	—	—	Okt.-Nov.	—,50
6069	40	„ yunnanensis , neue Art aus China, Blüte prächtig leuchtend, lilablau mit gelber Scheibe auf 40 cm hohen Blütenstielen	16.—	50	Juni	—,80
6071		„ neue großblumige Sorten gemischt 1 g RM 2.—	4.40	35	—	—
		Astilbe , Prachtsplere, Saxifragaceae				
6071a	50–80	„ Arendsil , rosafarbene Hybriden 1 g RM 1.40	—	50	Juli-Aug.	—,50
	60	„ „ Amethyst, violettpurpur	—	—	Juni-Aug.	—,60
	60	„ „ Anita Pfeiffer, leuchtend-lachsrosa	—	—	Juni-Aug.	—,60
	60	„ „ Bergkristall, weiß, spätblühend	—	—	Juli-Aug.	—,60
	60	„ „ Bremen, lachskarmin	—	—	Juni-Aug.	—,60
	60	„ „ Diamant, weiß	—	—	Juni-Aug.	—,60
	60	„ „ Deutschland, weiß, fruchttragend	—	—	Juni	—,60

Anzucht d. Stauden aus Samen: beste Saatzeit März-Juni, schwerkeim. Art.: Okt.-Nov.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pf.		RM
	60	Astilbe, Arendsil , Emden, cattleyenrosa	—	—	Junl	—,60
	60	„ „ Fanal, tiefrote Rispen, Neuheit	—	—	Juli-Aug.	1,—
	60	„ „ Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur	—	—	Juli-Aug.	—,70
	60	„ „ Gertrud Brix, glühend rot	—	—	Juli-Aug.	—,70
	50	„ „ Gloria, die schönste rosa blühende	—	—	Juli-Aug.	—,60
	50	„ „ „ weiß, beide von kompaktem Wuchs	—	—	Juli-Aug.	—,60
	60	„ „ Granat, dunkelrot, elne der schönsten	—	—	Juli-Aug.	—,70
	75	„ „ Hyacinth, lilrosa	—	—	Juli-Aug.	—,60
	75	„ „ Irene Rottsieper, lachsrosa	—	—	Juli-Aug.	—,70
	45	„ „ Köln, dunkelrot, niedrig sehr früh	—	—	Junl	—,70
	60	„ „ Lachskönigin, lachsrosa, früh	—	—	Junl—Juli	—,60
	60	„ „ Möve, karmin, spätblühend	—	—	Juli-Aug.	—,60
	60	„ „ Rheinfeld, rosakarmin	—	—	Juli-Aug.	—,60
	60	„ „ Rubln, dunkelkarmin	—	—	Juli-Aug.	—,60
		Diese prächtige Pflanzengattung mit ihren duftigen Blütenständen in prächtigstem Farbenspiel sollten in keinem Garten fehlen, alle lieben Halbschatten und etwas feuchten Boden.				
n	25	Astilbe Arendsil hybr., Kobold , dunkelrosa. Diese niedliche Astilbe ist eine neue Rasse, geeignet für Steingarten und feuchte Plätze	—	—	Juli	—,70
	30	„ „ simplicifolia alba, weiß	—	—	Juli	—,60
	30	„ „ carnea, fleischfarben	—	—	Juli	—,60
	30	„ „ rosea, rosa	—	—	Juli	—,60
6071 d	160	„ Davidi , purpurrosa Blütenrispen 1 g RM 1.80	12,—	50	Juli-Aug.	—,70
n	25	„ hybrida crispa, Däumling, hellrosa	—	—	Juli	—,70
n	25	„ „ Gnom, frischrosa	—	—	Juli	—,70
6072	180	„ rivularis , cremefarbige lange Rispen 1 g RM 2.—	14,—	50	August	—,70
6072a	120	„ Thunbergi delicata, zartrosa	—	—	August	—,60
6072b	120	„ „ elegans carnea, hellrosa	—	—	Juli-Aug.	—,60
6072c	120	„ „ Moerheimii, weiß	—	—	Juli-Aug.	—,60
		Astragalus , Tragant, Papilionaceae				
6073	100	„ alopecuroides , gelb	—,80	25	Juli	—,60
6075	120	„ galegiformis , hellgelbe Rispen	1,—	25	Juli-Aug.	—,60
6076	70	„ glyciphyllus , lilrosa	—,50	20	Juli	—,50
6078	100	„ vulpinus , zitronengelb	1.10	25	—	—,60
		Astrantia , Sternadolde, Umbelliferae				
6079	60	„ Bieberstelnii , altrosa	2.50	30	Junl	—,60
6079a	50	„ carniolica rosea	5,—	35	Junl	—,50
6082	60	„ maior, hellrosa	3.40	35	Junl	—,50
		Athamanta , Hirschwurz, Umbelliferae				
6082c	40	„ Matthioli , weiße Dolden	9,—	50	Juli-Aug	1,—
n	5	Azorella, trifurcata , Umbelliferae, hat immergrüne, feste Polster mit kleinen grünlich weißen Blüt.	—	—	Juli	—,50
		Aubretia , Blaukissen, Cruciferae				
6083n	10	„ Bougainvillei , dunkelblau	6,—	40	April—Mai	—,40
6084n	10	„ deltoidea , schön blau	5,—	35	April—Mai	—,40
6085n	10	„ Eyril , großblumig, blau	5.60	35	April—Mai	—,40
6086n	10	„ graeca , hellblau, sehr zierlich	3,—	30	April—Mai	—,40
6087n	10	„ Hendersonii , dunkelblau	6,—	40	April—Mai	—,40
6088n	10	„ hydr. grandifl. neu, mit auffallend großen Blumen in vielen bis jetzt unbekanntem Schattierungen	6,—	40	April—Mai	—,50
n	10	„ „ Dr. Mules, dunkelviolet	—	—	April—Mai	—,40
n	10	„ „ Feuerkönig, leuchtendrot	—	—	April—Mai	—,40
6089 n	10	„ Lavendel , lavendelblau, großblumig	—	50	April—Mai	—,50
6089an	10	„ Moerheimii , rot, großblumig	—	50	April—Mai	—,50
n	10	„ „ Prinzessin Wunderhold, weiß gerandete Belaubung, dunkelviolette Blüten	—	—	April—Mai	—,60
6089bn	10	„ Whitewell Gem, dunkelpurpur	15,—	50	April—Mai	—,50
6090n	10	„ Leichtlinii , großblum., karminrosa 1 g RM 1.20	8.40	50	April—Mai	—,50
		Baptisia , Wilder Indigo, Färberhülse, Papilionaceae				
6093	60	„ australis , Indigoblaue Blütenrispen	3.20	35	Juli-Aug.	—,70
		Barbarea , Kresse, Cruciferae				
6094	50	„ vulgaris fol. var., schöne bunte Belaubung, fällt aus Samen treu	—,60	15	Mal—Juni	—,40
		Bellis perennis fl. pl. Gänseblümchen, Compositae				
6096	15	„ Prachtmischung der schönsten dichtestgefüllten	2,—	25	April—Juli	—,30
6097	15	„ alba , reinweiß, dichtgefüllt	2.20	25	April—Juli	—
	10	„ Brillant, leuchtendrot, kleinblumig, geröhrt, von vorzüglicher Farbenwirkung	—	—	April—Juni	—,30
6098	15	„ delicata , rötlichweiß m. hellpurpurner Mitte	4,—	35	April—Juli	—
6 00	15	„ rosa fl. pl. (Longfellow), sehr großblumig, rosa	2.40	25	April—Juli	—
6.01	15	„ Schneeball , reinweiß, sehr großblumig	2.40	25	April—Juli	—
6104	15	„ monstrosa Aetna , dunkelrot, geröhrt, riesenblumig 1 g RM 1.20	9,—	50	April—Juli	—
6105	15	„ alba fl. pl. , mit riesigen Blumen	3.60	35	April—Juli	—
6106	15	„ rosea fl. pl. , rosa, riesenblumig	3.60	35	April—Juli	—

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
		Bellis perennis, Fortsetzung:				
6107	15	riesenblumige, gemischt	3.20	30	April–Juli	—
6108	15	tubulosa alba, weiß	8.—	40	April–Juli	—
6109	15	„ Bernina, zartrosa	8.—	40	April–Juli	—
6110	15	„ Monte Rosa, rosa	8.—	40	April–Juli	—
6111	15	„ Titlis, karmin	8.—	40	April–Juli	—
6112	5	Bellidiastrum, Zwergbellis, Compositae				
		„ Michelli, mit kleinen, weißen, Blüten an Gänseblümen erinnernd	—	50	Mai–Sept.	.50
		Bergenia (Megasea), Saxifragaceae				
	20	„ ciliata, eiförmige Blätter, Blüten rosa	—	—	Mai–Juni	-.60
	30	„ cordifolia, dunkelrot, großblumig	—	—	Mai–Juni	-.65
	30	„ purpurea, Blätter und Blüten dunkelrot	—	—	Mai–Juni	-.60
	30	„ crassifolia, frühblühend, Blatt lederartig, rosa blühend	—	—	Mai–Juni	-.50
	40	„ orbicularis, große runde Blätter, rosente Blüten	—	—	Mai–Juni	-.60
	20	„ Schmidti, eiförmige, glänzende Blätter, rosa Blütendolden	—	—	Mai–Juli	-.50
	30	„ speciosa, große rotenrote Dolden, kräftige Belaubung	—	—	Mai–Juni	-.60
	20	„ thysanotes, sehr schön	—	—	Mai–Juni	-.70
	20	„ Stracheyi, frischgrüne Belaubung, frühblühend, blaßrosa	—	—	Mai–Juni	-.60
		„ in schönster Mischung	—	—	Mai–Juni	-.50
6112a	20–40	Betonica, Zehrkraft, Betonie, Labiatae				
		„ grandiflora, lilart	1.30	25	Juli–Aug.	-.50
6113	40	„ robusta, purpurrot mit dicken Blütenständen	2.40	30	Juli	-.50
6114	40	„ superba, hellpurpur, wie vorige, nur heller in der Farbe	2.40	30	Juli	-.50
6115	40	„ officinalis, rosa, langstielig	1.80	25	Juni–Aug.	-.40
6115a	50	„ nivea, mit großen rahmweißen Blüten	5.40	40	Juli–Aug.	-.60
6116	30	Bocconia, (Macleya), Federmohn, Papaveraceae.				
		„ japonica (cordata), chamols	-.60	15	Aug.–Sept.	-.60
6118	250	„ microcarpa, chamols Knospe bernsteinfarbig	3.20	25	Aug.–Sept.	-.80
6119	250	„ Thunbergii, Knospe fleischfarbig, Blätter rot geädert	1.60	25	Aug.–Sept.	-.80
6120	250	Alle 3 Arten sind prächtige Solitärpflanzen.				
		Boltonia, Compositae				
		„ latisquama, sehr reichblühend, hellrosa	5.—	35	Sept.–Okt.	-.60
6121	150	Bryonia, Zaun- oder Gichtrübe, Cucurbitaceae				
		„ alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	1.20	25	—	-.60
6121b	§	„ dioica, Schlingpflanze mit roten Beeren	-.80	20	—	-.60
6122	§	Buphthalmum, Goldmargarete, Compositae				
		„ grandiflorum (salicifolium), großblumig, goldgelb, vorzüglich zum Schnitt	1.20	25	Juli	-.40
6123	50	Calamintha, Bergminze, Labiatae				
		„ alpina, lockere Polster mit unzähligen dunkelblauen Lippenblüten	8.—	40	Juli–Aug.	-.40
6126n	20	Caltha, siehe Wasserpflanzen				
		Calystegia, Bärwinde, Convolvulaceae				
		„ Sepium, weiß	2.50	30	—	-.20
6127	300	„ fl. incarnata, rosa	—	—	Juli–Sept.	-.20
6127a		„ grandiflora, weiß	—	—	Juli–Sept.	-.20
6127b		„ pubescens fl. pl., rosa, gef.	—	—	Juli–Sept.	-.30
6127c		Campanula, Glockenblume, Campanulaceae.				
		„ alliariifolia (cordifolia, lunariifolia), weiße Blütenrispen	1.40	20	Juni–Juli	-.50
		„ amabilis, siehe C. phytidocalyx				
6135n	25	„ barbata, hellblau, schöne Alpine	3.—	30	Juli–Aug.	—
6137n	30	„ carpatica, dichte Büsche, mit zahlreichen hellblauen Blumen	1.60	25	Juli–Aug.	-.50
		„ alba, wie vorhergehende, mit weißen Blumen	1.60	25	Juli–Aug.	-.50
6138n	30	celtidifolia var. Edw. Molyneux, lange Rispen mittelgroßer hellblauer Blumen	1 g RM 1.40			
6145a	50	fragilis, herrliche Ampelpflanze, deren lange Triebe mit unzähligen hellblauen Blüten besetzt sind, verlangt frostfreie Überwinterung	8.—	40	Juni–Juli	-.60
6149	20	„ garganica, reizende, reichblühende Ampelpflanze mit hellblauen Blüten	—	50	Juni–Sept.	-.60
6150n	15	„ glomerata, violett	6.—	40	Juni–Juli	-.50
6151	40	„ acaulis, niedrig, dunkelblau	12.—	50	—	-.60
6152n	15	„ superba, dunkelviolette, in dichten Knäulen stehende Blüten	6.40	40	Juni–Juli	-.60
6155	40	„ grandiflora, siehe Wahlenbergia.				

Bedecke das Samenkorn nie stärker mit Erde, als das Samenkorn dick ist.

Nr	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
			10 g	Pf.		
6156	60		RM	Pf.		
		Campanula grandis lange Blütenschäfte mit hellblauen Blüten	6.—	40	Juni-Juli	—,50
6156a	60	„ grandis alba, die weiße Form	6.—	40	Juni-Juli	—,50
6158	50	„ lactiflora , hellblaue Blütenrispen	5.—	35	Juni-Juli	—,60
6162	60	„ longistyla , großbl., blauviolett	1.40	30	Juli	—,50
6164	80–100	„ macrantha , dunkelviolett	1.60	25	Juli-Aug.	—,50
6165	80–100	„ alba , blendend weiß	1.60	25	Juli-Aug.	—,60
6167a	70	„ Medium , einfach blüh., dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß jede	—,50	15	Juni-Juli	—
6168a	70	„ „ fl. pl. , gefüllt blüh., dunkelblau, hellblau, rosa gestreift, weiß jede	2.—	25	Juni-Juli	—
6171a	70	„ „ calycanthera , doppelkelchige, dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß jede	2.60	30	Juni-Juli	—
6190		„ „ einfache, gemischt	—,40	15	Juni-Juli	—
6191		„ „ gefüllte, gemischt	1.40	25	Juni-Juli	—
		Campanula Medium sind zweijährig und sind wegen ihrer Reichblütigkeit und langen Blütendauer sehr gesuchte Schnittblumen. Die gefüllten und calycanthera Sorten bringen zirka 40% einfache.				
6193n	30	Campanula, mirabilis , prachtvoll, großblumig, blaßblau 1000 S. RM 2.—	—	50	Juni-Juli	1.50
6197	60–70	„ persicifolia alba, weißblühend	3.60	35	Juni-Aug.	—,40
6198	60–70	„ coerulea , blaublühend	2.60	30	Juni-Aug.	—,40
6199	60–70	„ „ grandifl. alba (Backhouse) , großblumig reinweiß 5 g RM 6.—	—	50	Juni-Aug.	—,50
6201a	60–70	„ „ „ coerulea , großblumig, blau	4.—	35	Juni-Aug.	—,50
6202	50	„ „ „ alba gigantea fl. pl. Moerheimii , reinweiß, halbgefüllt, wertvoll zum Schnitt 1 g RM 6.—	—	60	Juni-Juli	—,60
6202a	70	„ „ „ fl. pl. Pfitzeri , dunkelblau, halbgefüllt 1 g RM 4.—	—	50	Juni-Juli	—,60
6203	60	„ „ Schöne von Telham , zart lavendelfarben	6.—	40	Juni-Aug.	—,50
6204a		„ phycitocalyx , hellblau, sehr schön	6.—	40	Juli-Aug.	1.20
6211n	10	„ Portenschlagiana , dunkelblau, niedrig, reichblühend	—	50	Juni-Aug.	—,50
6211an	10	„ „ muralis , etwas schwächer wachsend wie die vorhergehende, Blüten mehr sternförmig	—	—	Juni-Aug.	—,60
6211bn	10	„ pulla , schwarzblaue längliche Glocken	—	—	Juni-Juli	—,60
6212	30	„ punctata , weiß, purpur, punktiert	—	50	Juni-Juli	—,60
6213n	10	„ punsilla , hellblaue Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen 1 g RM 10.—	—	60	Juni-Juli	—,40
6214n	10	„ „ alba , weiße Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen 1 g RM 6.—	—	50	Juni-Juli	—,40
6214an	10	„ „ Miss Willmott , großblütige blaßblaue Art von großer Wirkung	—	—	Juni-Juli	—,50
6216	150	„ pyramidalis , lange Rispen, dichtbesetzt mit hellbl. Blüten	2.20	25	Juni-Aug.	—,50
6216a	150	„ „ alba weißblühend	1.80	25	Juni-Aug.	—,50
6217	100	„ Pyraversi , neu, lavendellblau mit heller Mitte	6.—	40	Juli-Aug.	—
6221n	10	„ Raineri vera , hellblaue, aufrechte Blüten, reizende Alpine, selten, echt	16.—	60	Juli-Aug.	—,80
6222	30	„ rotundifolia superba, dunkelblau, reichblühend	8.40	50	Juni-Juli	—
6223	35–40	„ sarmatica , sehr schön hellblau	6.—	40	Juli-Aug.	—,60
6229n	30	„ turbinata , dichte Büsche mit dunkelblauen Blum.	3.—	30	—	—,50
6230n	30	„ „ alba , weiß	3.—	30	—	—,50
6230a	30	„ „ Isabella , großblumig, blau	—	40	—	—,60
6232a	15	„ Wilsoni , großblumig dunkelviolett	—	—	Juli	—,60
		Cardamine , Schaumkraut, Cruciferae				
6235	20	„ pratensis , fl. pl., rosalia, gefüllt blühend, an kleine Levkoyenblüten erinnernd, gut für feuchte Plätze	—	40	Juni	—,50
		Carduus , Distel, Compositae				
6235a	120	„ Kernerii (eingeführt durch H. & Sch.) ☉, dekorative Distelart mit purpurroten Blüten	2.60	30	Juli-Aug.	—,50
		Carlina , Eberwurz, Wetterdistel, Compositae				
6236n	10	„ acanthifolia , 15 cm im Durchmesser, haltende hellbronzegelb. Blüten, welche in einer silberweißen Blattrossette sitzen, vorzüglich für Felspartien	10.—	50	Juli-Sept.	—,60
6237n	25	„ acaulis , prächtige Silberdistel, die sich auch als getrocknete Blumen sehr lange halten	6.—	40	Juli-Okt.	—,50
		Catananche , Rasselblume, Compositae				
6239	60	„ coerulea , glänzend blau, sehr haltbar	1.40	25	Juli-Aug.	—,40
6240	60	„ coerulea bicolor , weiß mit blauem Auge	1.40	25	Juli-Aug.	—,40
		Celsia , Lichtblume, Scrophulariaceae				
6243	25	„ Arcturus , schöne goldgelbe Blüten mit rot gezeichnet, an ziemlich langen Rispen! g RM 2.—	—	40	Aug.-Okt.	—

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pt.		RM
		Centaura , Kornblume, Flockenblume, Compositae				
6244	40	„ candissima (ragusina), mit silberweißen Blättern und gelben Blüten	2.20	25	Juli-Aug.	—,60
6245	80	„ dealbata (nervosa), schön rosa, gute Schnittstauden	2.40	25	Juni-Juli	—,50
6247	40	„ gymnocarpa , silberblättrig	—,50	15	—	—
6249	100	„ macrocephala , großbl., goldgelb	1.20	25	Juli-Aug.	—,50
6250	40	„ montana , himmelblau	1.—	25	Mai-Juni	—,40
6251	40	„ alba , weißblühend	1.—	25	Mai-Juni	—,40
6251a	40	„ rubra , frischrosa	—	—	Mai-Juni	—,60
6253		„ pulcherrima , sehr schöne rosa blühende Schnittstauden	7.—	40	Juli-Aug.	—,60
6254	80	„ Scabiosae, ziemlich große, purpurrote Blüten mit zerteiletem Laub	—,80	15	Juli-Aug.	—,40
6254a	80	„ rigidifolia , schöne Schnittblume, rosa blühend	2.80	30	Juni-Juli	—,50
6255	150-200	„ ruthenica , heiligblau	2.50	30	Juli-Aug.	—,60
		Centranthus , Spornblume, Valerianaceae				
6264	60	„ ruber (Valeriana), dunkelkarmin	1.—	25	Juni-Sept.	—,40
6265	60	„ albus , weiß	1.—	25	Juni-Sept.	—,40
6266	60	„ coccineus , scharlachkarmin	1.—	25	Juni-Sept.	—,40
		Cephalaria , Schuppenkopf, Dipsacaceae				
6267	180	„ alpina , hellgelb	—,80	20	Juni-Juli	—,50
6268	200	„ tartarica , schwefelgelb	—,70	20	Juni-Juli	—,50
		Cerastium , Hornkraut, Caryophyllaceae				
6269n	5	„ alpinum lanatum , reizende Alpine	6.—	40	Mai	—,50
6270n	20	„ Biebersteinii , reizende silberweißblättrige Einfassungspflanze	—,60	15	Mai-Juni	—,30
		„ lanatum , siehe alpinum lanatum				
6274n	20	„ tomentosum , mit feiner silberweißblättriger Belaubung, weißblühend	4.—	35	Mai-Juni	—,40
6275n	5	„ villosum , weißwollige Belaubung, Blüten weiß	6.—	40	Mai	—,50
6278	40	Chamaepeuce diacantha , Elfenbeindistel, Compositae				
		☺, zierliche Belaubung mit weißen Stacheln und rosa Blüten	—,80	20	Juli	—
		Cheiranthus , Lack, Cruciferae				
6279	50	„ Allionii , leuchtend orangegelb, gute Gruppenpflanze	—,50	15	Mai-Juni	—
6279bn	25	„ linifolius , hellblau	2.60	30	Mai-Juni	—,50
		Chelone , Schildblume, Scrophulariaceae				
6282	100	„ barbata coccinea , scharlach	—,80	20	Juni-Aug.	—,50
6283	100	„ Torreyi , leuchtendscharlach	—,80	20	Juni-Aug.	—,50
6284a	50	„ hybrida praecox (H. & Sch.), neu, Spielarten in reizenden neuen Färbungen, welche bisher in dieser Klasse noch nicht vorhanden waren, Blütezelt den ganzen Sommer über anhaltend	1.50	25	Juni-Aug.	—,60
6286	50	„ Lyoni , große karminrosa, eigenartige Blüten in dicken Rispen	3.—	30	August	—,50
		Chrysanthemum , Wucherblume (Margareten), Compositae. (Alle hier angeführten Arten sind wertvolle Schmuck- und Schnittstauden.)				
6287	60	„ Leucanthemum hybridum Frühlingsmargarete	2.20	25	Juni-Juli	—,50
6289a	80	„ hybr. Breslau	1.80	25	Juni-Juli	—,60
6290a	80	„ Matador	1.80	25	Juni-Juli	—,60
6292	80	„ secundum , großblumig, strahlenförmig, frühblühend	1.20	25	Juni-Juli	—,50
6293	80	„ maximum , großblumige, weiße Margarete, beste Schnittblume	1.—	20	Juli-Aug.	—,50
6296	80-100	„ Frau J. Tersteeg , sehr großblumig	1.40	25	Juli-Aug.	—,50
6302	80	„ laclinatum , mit federartig geschlitzten Blumenblättern	1.40	25	Juli-Aug.	—,50
6303	80	„ Mayfield Riesen , sehr großblumig, reinweiß	1.40	25	Juli-Aug.	—
6304a	80	„ Opella	1.50	30	Juli	—,50
6306	80	„ Polarstern	1.40	25	Juli-Aug.	—,50
6307	70	„ Prinzessin Heinrich , sehr großblumig	1.40	25	Juli-Aug.	—,50
6308a	100	„ Sieger (H. & Sch.), sehr großblumig, langstil, mit kleiner Scheibe, größte Schmuck- und Schnittmargarete	2.—	30	Juli-Aug.	—,60
6309	80-100	„ Stern von Antwerpen	1.20	25	Juli-Aug.	—,50
6313	70-100	„ neue großblumige Sorten gemischt	1.20	25	Juli-Aug.	—,50
6314	100	„ serotinum , wertvoll, spätbl., weiß	6.—	40	Sept.-Okt.	—,50
6314a	—	„ Indicum fl. pl. , ein Sortiment von 10 winterharten Sorten in schönen Farben, sind dankbare Herbstblüher für Schnitt- u. Gartenschmuck	—	—	Sept.-Nov.	—,50
		10 St. RM 4.50				
6315a	5	Chrysosplenium , Goldmilz, Saxifragaceae				
		„ alternifolium , schöne gelbe Frühlingsblume, gedeiht sehr gut in feuchter schattiger Lage	10.—	50	April	—,40
		Glimcifuga , Silberkerze, Wanzenkraut, Ranunculaceae				

Unsere Sortimente am Schluß der Stauden erleichtern die Auswahl.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
6315b	80	Clmicluga , cordifolia, weißblühend	8.—	50	August	—,80
6315c	120	„ dahurica, gelblichweiße Rispen	6.—	45	Aug.-Sept.	1.—
	80	„ japonica, frischgrüne Belaubung, kerzenartige weiße Blütenstände	—	—	Sept.-Okt.	—,60
6315d	10	„ racemosa, weißblühend	10.—	50	Sept.-Okt.	—,80
6315e	80	„ simplex, weißblühend, mit überhängenden Blütenständen	—	—	Sept.-Okt.	—,80
		Circaea , Hexenkraut, Onagraceae				
6316	15	„ alpina, hat zahlreiche kleine weiße Blütchen	2.20	25	Juni-Juli	—,40
6317	25	„ luteitana, gelbliche Blüten	1.50	20	Juni-Juli	—,40
	20	„ intermedia, weißblühend	—	—	Juni-Juli	—,40
		Alle drei sind gute Bodendeckpflanzen in schattiger und halbschattiger Lage.				
		Cirsium , Kratzkraut, Compositae				
	5	„ acule, stengellose, rotblühende Distel	—	—	Juni-Juli	—,60
6317a	80	„ ciliatum, rosa	1.60	35	Juli	—,50
6318	80	„ pulcherrimum, große purpurrote Blütenköpfe	1.80	25	Juli	—,60
6320	120	„ Velenovskiy ☺, mit wolligen Blütenköpfen und purpurrosa Blumenkrone	4.—	35	Juli-Aug.	—
		Clematis , Waldrebe, Ranunculaceae				
6324	70	„ Davidana, hellblau hyazinthenähnliche Blüten	2.—	25	Sept.-Okt.	—,80
6325	50	„ Integrifolia, hellblaue Blüten	4.40	35	August	—,80
6328	80	„ recta, weiße in Dolden stehende Blüten	1.80	25	August	—,70
6333	60	Godonopsis , Campanulaceae, ovata blaßblaue Blumen am Grunde, gelb und schwarze Zeichnung	—	40	Juni-Juli	1.50
		1 g RM 2.50				
		Golchicum , Herbstzeitlose, Liliaceae				
6334	10	„ autumnale, rosa	—,50	15	Septemb.	—,20
6337	15	Convallaria , majalis, Maiblume, Smilacaceae	4.—	35	Mai	—
		Pflanzkeime 100 St. RM 4.—, 10 St. RM —,50				
		Treibkeime 100 St. RM 10.—, 10 St. RM 1.20				
		Andere Sorten siehe Polygonatum.				
6340§	50	Convulvulus , mauritanicus, Convolvulaceae	2.20	30	Aug.-Sept.	—
6341	40	„ aureus superbus, reichblühende Ampelpflanze	5.—	50	Aug.-Sept.	—
		Coreopsis , Mädchenauge, Compositae				
6342	60	„ grandiflora, großblumig, leuchtendgelb, feine Schnittblume ☺	—,60	15	Juni-Aug.	—,40
6344	70	„ lanceolata, gelb, etwas kleinblumiger als vorige	1.20	25	Juni-Aug.	—,40
6345	50	„ verticillata, gelbblühend mit zierlicher Belaubung	5.—	40	Juli-Sept.	—,50
		Coronilla , Kronwicke, Leguminosae				
6347n	25	„ cappadocica, graugrünes Laub, gelbblühend	4.—	40	Juni-Juli	—,60
6348n	30	„ montana, mit unzähligen gelben Blütenköpfchen, sehr geeignet für sonnige trockene Stellen	2.80	30	Juni-Juli	—,60
6349	40	„ varia, hellrosa, sehr reichblühend	1.60	30	Aug.-Sept.	—,40
		Corydalis , Lerchensporn, Papaveraceae				
6351n	20	„ cava, sehr früh blühend, mit großen lilrosa Rispen	6.—	40	März-April	—,50
6353n	20	„ cheilanthifolia, farnblättrige Belaubung, gelbblühend, vorzügl. für Steingärten 1 g RM 1.80	15.—	50	März-Mal	—,60
6353an	30	„ lutea, goldgelbe Rispen über zierlicher Belaubung blüht ununterbrochen, gedeiht in der Sonne wie im Schatten gleich gut	—	—	—	—
6353b	30	„ fl. albo, von voriger die weiße Varietät	9.—	50	Mal-Okt.	—,40
6354	40	„ nobilis, die schönste der Gattung, mit gelben, schwarzgezeichneten Blumen, sät sich leicht selbst aus	12.—	50	Mal-Okt.	—,60
		Cotula , Primulaceae				
6355n	5	„ reptans, bräunliche Fiederblättchen, rasenbild.	—	—	—	—,40
		Cotyledon , Nabelkraut, Crassulaceae				
	20	„ simplicifolia, mit fleischigen, grünen Blättern und überhängenden gelben Rispen	—	—	Juni-Juli	—,60
		Crambe , Meer Kohl, Cruciferae				
6356	120	„ tartarica, große Büsche bildend, mit zahlreichen weißen Blüten, schöne Solitärpflanze	3.—	30	Juli	—,70
		Crepis , Pippau, Compositae				
	20	„ aurea, löwenzahnähnliche Pflanze mit orange Blüten	—	—	Juni	—,50
		Crucianella , Kreuzblatt, Rubiaceae				
6358n	10	„ stylosa, karminrote Blüten auf großen grünen Polstern	—,80	20	Juni-Aug.	—,40
		Cyclamen , Alpenveilchen, Primulaceae				
6359	10	„ cilicium, hellrosa	—	—	Juli-Sept.	1.—
6359a	10	„ coum, karmin	—	—	März-April	1.20
6359b	10	„ europaeum, dunkelrosa 1 g RM 4.—	—	50	Aug.-Sept.	—,40
6359c	10	„ macrophyllum, rosa	—	—	August	1.50
6359d	10	„ neapolitanum, hellrosa mit dunkl. Auge, äußerst reichblühend	—	50	Sept.-Okt.	—,60

Zwerg-Ziergehölze erhöhen den Reiz des Steingartens, siehe 9. Abschnitt.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pf.		
6359e	10	Cyclamen repandum , rosa	RM	Pf.	Mal	RM —,50
6360	40	Cynanchum , Schwalbenwurz, Asclepiadaceae " Vincetoxicum	2.—	30	Juli	—,40
6361	40	Cynoglossum , Hundszunge, Boraginaceae " furcatum amabile , leucht. himmelbl., sehr schön	—,50	15	Juni—Juli	—
6361an	25	Cypripedium , Frauenschuh, Orchideae " Calceolus, braun mit gelber Lippe	—	—	Juni—Juli	—,60
6361bn	40	" spectabilis, großblumig, rosa	—	—	Juli	2,50
6362	160	Datisca , Strichkraut, Datisaceae " cannabina, schöne Solitärpflanze mit hanfähnlichen Blättern	2,50	30	Juli	1.—
6363a	120	Delphinium , Rittersporn, Ranunculaceae " Barlowii, tiefblau mit schwarzem Zentrum	4.—	40	Juli	—,60
3366	80	" cardinale, prächtig scharlach	4,60	40	Juli	—
3366a	40	" cachemirianum, hellblau, breite Büsche bildend	6.—	40	Juni—Juli	—,60
6368	50	" chinense, gemischt	1.—	25	Juni—Juli	—,50
6369	50	" album, reinweiß	1,20	25	Juni—Juli	—,50
63.l	50	" azureum (coeruleum), leuchtendblau	1,20	25	Juni—Juli	—,50
6373	30	" grandiflor, nanum compactum , himmelblau, gute Gruppenpflanze	2.—	30	Juni—Juli	—,60
6374	30	" " pumilum album , weiß, niedrig	1,50	30	Juni—Juli	—,50
6376	30	" " coeruleum , blau, niedrig	1,50	30	Juni—Juli	—,50
6383	100	" formosum , leuchtend dunkelblau	4,20	30	Juni—Juli	—,50
6384	100	" coelestinum , himmelblau	4.—	30	Juni—Juli	—,50
6387	150	" hybrid. Belladonna Fanny Stormonth , hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll	5.—	35	Juli—Aug.	—,60
100	"	" Belladonna Arnold Böcklin , hellenzianblau	—	—	Juli—Sept.	—,70
100	"	" " " Andenken an August Koenemann , leuchtend kobaltblau, Mitte weiß, sehr großblumig	—	—	Juli—Sept.	—,80
100	"	" " " Berlichingen , dunkelblau, frühblühend	—	—	Juli—Sept.	—,70
120	"	" " " Capri , ganz hellblau, starkverzweigte Rispen	—	—	Juli—Sept.	—,60
80	"	" " " Lamartine , leuchtend dunkelblau	—	—	Juli—Sept.	—,70
120	"	" " " Moehrhelmi , reichverzweigte Rispen von reinweißer Farbe	—	—	Juli—Sept.	—,50
120	"	" " " Mrs. J. S. Brunton , leuchtend himmelblau stark remontierend	—	—	Juli—Sept.	—,80
120	"	" " " Persimon , hellblau, sehr großblumig	—	—	Juli—Sept.	—,70
100	"	" " " Theodora , kornblumenblau, lockere Rispen	—	—	Juli—Sept.	—,70
6388	150	" " Belladonna-Spielarten in hell- und dunkelblauen Farben gemischt	4,60	35	Juli—Aug.	—,50
6391	150	" " Kaiserin Auguste Viktoria , hellblau	4.—	30	Juli—Aug.	—,80
6392	100	" " König der Rittersporn , großblumig, dunkelbl. mit weißem Zentrum	5.—	30	Juli—Aug.	1.—
6393	120	" " Königin Wilhelmine , himmelblau	4.—	30	Juli—Aug.	—,80
6395	100	" " Lady Ravensworth , dunkelblau	4.—	35	Juli—Aug.	—,80
6396	100	" " Lize , hellblau mit weißer Mitte	4.—	35	Juli—Aug.	—,60
6397	150	" " Niederwald , hellblau mit schwarzer Mitte	4.—	35	Juli—Aug.	—,60
6398	120	" " Victoria Luise , hellila	4.—	35	Juli—Aug.	—,80
6399	—	" " großblumige Sorten gemischt	1,50	25	Juli—Aug.	—,50
6400	120	" " Corry , enzianblau, reichblühend	—	—	Juli—Aug.	—,60
6403b	150	" " F. Kopplus , hellblau, einer der großblumigen	—	40	Juli—Aug.	1.—
6403c	100	" " F. R. Nagels , dunkelviolett, auffallend. Färbg. Wuchs mittelhoch 1 g RM 1,60	—	40	Juli—Aug.	1.—
6403d	140	" " F. W. Smith , enzianblau, mit weißer Mitte, langstielig 1 g RM 1,60	—	40	Juli—Aug.	—,80
6406	150	" " Perrys Liebling , rotblau	—	40	Juli—Aug.	—,80
6408	100	" " Rev. E. Lascelles , violett mit weißer Mitte	—	40	Juli—Aug.	1.—
100	"	" " Van Veens Triumph , halbgefüllte sehr große Blumen, zartrosalila	—	—	Juli—Aug.	1.—
120	"	" " Zuster Lugten , schwarzblaue, edelgeformte Blumen	—	—	Juli—Aug.	—,80
6409	—	" " ein Sortiment von 10 schönen Sorten unserer Wahl RM 6.—	—	—	Juli—Aug.	—
		Die nachstehend aufgeführten neuen Sorten zeichnen sich durch sehr große Blumen und besonders lange Rispen aus, 120—150 cm hoch.				
		Delphinium hybridum, Berghimmel, reines, helles Blau	—	—	Juli—Aug.	1.—
6410		" hybrid. Eisberg , reinweiß	2,80	30	Juli—Aug.	1.—
		" Enzianturm , leuchtend enzianblau, turmartige Rispen	—	—	Juli—Aug.	2,50
		" Fliederspeer , meerwasserblau, mit dunkler Syringienfarbe, gefüllt	—	—	Juli—Aug.	2.—
		" Gletscherwasser , helleisblau, eigenartige Farbe	—	—	Juli—Aug.	3.—

Wir geben gern Ratschläge für die Bepflanzung Ihres Gartens.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pf.		RM
		Delphinium hybridum ,				
		„ hybr. Größenwahn, Riesenrispen hellblauer Blüten	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Havelland, Kornblumenblau, mit perlmutter- rosaer Füllung	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Himmelsauge, Rispen mit dichtgefüllten Rosettenblüten besetzt von himmelblauer Farbe mit grünlich schimmernden Spitzen	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Kirchenfenster, halbgefüllt, schwarzblau	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Leuchtturm, hellblau, mit schwarzgrüner Mitte	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Purpurritter, enzianblau mit purpurviolett und weißen Auge, halbgefüllt	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Rosenenzian, hellenzian mit rosa, gefüllt	—	—	Juli-Aug.	2.—
		„ „ Überwinder, hellrosa, in hellblau übergehende weiß geaugte Blüten an großen, sehr verzweigten Rispen	—	—	Juli-Aug.	2.—
6411	120	„ „ fl. pl., neueste gefüllte in Prachtmischung	4.—	35	Juli-Aug.	—50
6412n	30	„ „ nudicaule , niedrig, scharlachrot	4.50	35	Juli-Aug.	—60
6413n	30	„ „ aurantiacum , orangefarben	4.50	35	Juli-Aug.	—60
6418	120	„ sulphureum (D.Zalii) (eingeführt durch H. & Sch) prachtvolle winterharte Art mit großen, rein schwefelgelben Blumen, beste Aussaatzeit im Herbst	5.40	40	Juli-Aug.	—50
		Dentaria , Zahnwurz, Cruciferae				
6420n		„ bulbifera, rosablühend	—	—	Mai	—60
		Dianthus , Nelke, Caryophyllaceae				
6422n	20	„ alpestris, feingeschlitzte weiße Blüten	3.20	35	Juli	—40
6422an		„ alpinus Allwoodii, großblumig, karmin	6.—	40	—	—
6422bn	25	„ arenarius, Blüten hellpurpur, gefranst, vielbeg. Felsenpflanze	2.40	30	Juli-Aug.	—40
6423	40	„ atrococcineus (cruentus), brennend scharlachrot, in Dolden blühend	1.—	25	Juli	—50

Dianthus barbatus. ☉

**Bartnelken. — Oeillet de poete. — Sweet Willam. — Garofano del poeti (barbatus).
Clavel de los Poetas.**

6425		Einfache im reichsten Farbenspiel	—,35	15	—	—
6426	40-50	Dichtgefüllte großblumige Prachtsorten	1.20	25	Juli-Aug.	—
6427	40-50	albus , reinweiß	—40	15	Juli-Aug.	—
6430	40-50	Dunnetil (atrosanguineus), leuchtend karmin	—50	15	Juli-Aug.	—
6439	40-50	„ nigrescens fl. pl., schwarzpurpur	2.50	30	Juli-Aug.	—
6440	40-50	nigricans , schwarzrot	—50	15	Juli-Aug.	—
6443	40-50	oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weißem Auge und breitem, weißem Rand	—50	15	Juli-Aug.	—
6444	40-50	„ marginatus fl. pl. , gefüllte weißgerandete	1.30	25	Juli-Aug.	—
6446	40-50	puniceus (salmoneus, Scarlet Beauty), lachsscharlach, sehr schön	1.30	20	Juli-Aug.	—
6447	40-50	roseus , hellrosa	—50	15	Juli-Aug.	—
6448	40-50	„ fl. pl. sehr schön gefüllt	1.80	25	Juli-Aug.	—
6449	40-50	„ splendens (Pink Beauty), leucht. lachsrosa	—80	20	Juli-Aug.	—
6450n	20	Dianthus caesius , graugrüne Polster mit hellrosa Blüten	10.—	50	Juni-Juli	—40
6451n	20	„ caesius grandiflorus, wie die vorige, nur mit dunkleren Blüten, beide vorzügliche Felsenpflanzen	12.—	50	—	—50
6452n	30	„ Carthusianorum , leuchtend karmin	4.—	35	Juni-Juli	—40

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

**Bestgefüllte Topfnelken. — Oilets des fleuristes. — Double Carnations.
Garofano del fioristi. — Clavel de los fioristas.**

6456		Strichblumen, gelbgrundig, Flamenblumen weißgrundig, Tuschblumen	—	—	Juli-Aug.	—
		Bandblumen, Farbenblumen	—	—	Juli-Aug.	—
		Jede Sorte 100 S. RM 2.—, 10 S. RM —30				
6458	40-50	Germania reingelb, großblumig	100 S. RM	2.50	—	50
6460	40-50	Alle Klassen , gemischt	100 S. RM	1.50	—	35
6468	40-50	Immerblühende Riesen- oder Edel- , in bester Mischung, von den schönsten Sorten gerntet	100 S. RM	2.—	—	50
6470	40-50	„ Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühend	100 S. RM	2.—	—	50
		10 Sorten Topfnelken, je 1 St. kräftige Senker	4.50			
		50 Sorten Topfnelken, je 1 St. kräftige Senker	20.—			
		100 Sorten Topfnelken, je 1 St. kräftige Senker	40.—			
		Topfnelkensenker in Mischung	100 St. RM	25.—		

Wasserbecken und Teiche erhöhen die Schönheit der Staudenlandschaft

Nr.	Höhe cm	Gefüllte Garten- oder Landnelken.		Samen 10 g Pt.		Blütezeit	Pflanz. Stück RM	
				RM	Pf.			
6472	40-50	Bunte in Prachtmischung 10 St. RM 1.80		3.—	30	Juli-Aug.	—	
6473	40-50	Gelbe und gelbgründige		4.—	35	Juli-Aug.	—	
6475	40-50	Immerblühende Triumph , rosa Färbung, schön		6.—	40	Aug.-Okt.	—	
		" Chabaud-Riesen . Eine ganz vorzügliche Rasse, die, wenn im Febr.-März warm ausgesät, nach 5 Monaten bis Eintritt des Frostes ununterbrochen blüht. Die langgestielten, sehr großen, dicht gefüllten Blumen, welche fast 100% echt fallen, liefern ein vorzügliches Schnittmaterial.						
6476	40-50	" Chabaud-Prachtmischung 100 g RM 32.—		5.—	35	Aug.-Okt.	—	
6477	40-50	" gute Mischung 100 g RM 20.—		3.20	30	Aug.-Okt.	—	
		dunkelrot,	reingelb,	scharlach,	ziegelrot	14.40	50	Aug.-Okt.
		„Magenta	rubinrot,	zartrosa,	jede:			
		„Morgenröte	(Aurora),	prächtige	Neuheit	24.—	60	Aug.-Okt.
6478	40	Immerblühende halbhöhe Margareten-Nelken.						
		" Prachtmischung . Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monat nach der Aussaat; zur Schnittblumengewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblühende Pflanzen						
6479	40	" Farben: dunkelrot, reingelb, violett, jede hellrosa, scharlach weiß 100 g 24.—		2.60	30	Aug.-Okt.	—	
4680	40	" Margareten-Nelken, Riesen- Prachtmischung		4.—	35	Aug.-Okt.	—	
6487a	40	" Früheste Prager Zwerg-Mischung		7.20	40	Aug.-Okt.	—	
6489	40	" Bunte frühblühende Wiener Zwerg- , feinste Mischung		4.20	35	Juni-Juli	—	
6491	40	" Wiener Zwerg, rosa (Morgenröte), sehr schön		2.80	30	Juni-Juli	—	
6492	40	" " violett		3.—	30	Juni-Juli	—	
6492a	40	" " weiß		3.—	30	Juni-Juli	—	
6493	40	Granat- oder Grenadin-, feurigrot, halbhoch		5.—	35	Juni-Juli	—	
6494	40	" feurigrot, niedrig		5.—	35	Juni-Juli	—	
6495	40	" Mohrenkönig, dunkelrot		2.40	30	Juni-Juli	—	
6496	40	" weiß		2.60	30	Juni-Juli	—	
6497n	25	Dianthus deltoides, leuchtendrot		2.20	30	Juni-Juli	—,40	
6497a	25	" deltoides, Brillant, karminrot		3.20	30	Juni-Juli	—,40	
6499n	25	" splendens, blurut mit dunkl. Belaubung		2.40	30	Juni-Juli	—,40	
6500	20	" graniticus, kleine leuchtendrote Blüten		2.40	30	Juni-Juli	—,40	
6501n	25	" hybridus, Crimson Bedder, karmesinscharlach		—	40	Juli-Aug.	—	
6502n	10	" inodorus, sehr niedrige feinlaubige, großblumig rosa blühende, Hochgebirgspflanze		6.—	40	Juli-Aug.	—,80	
6502an	25	" Knappii, schwefelgelb, seltene Nelkenart, sehr widerstandsfähig 1 g RM 3.—		—	50	Juli-Aug.	1.—	
6503n	10	" neglectus, ähnlich alpinus, rosa, großblumig 100 S. RM 1.—		—	50	Mai-Juni	—,70	
6504bn	25	" petraeus, reichblühend, weiß		4.—	30	Juli	—,50	
6505	30	" pumarius, einfache Federnelken gemischt, wohlriechende		—,30	15	Mai-Juli	—	
6506	30-40	" " Cyklop, einfache großblumige, ganzrandige, mit dunklen Zonen		—,80	25	Juni-Juli	—	
6507	30-40	" " Cyklop rote Hybriden (semperflorens ruber), sehr schön		2.—	30	Juni-Juli	—	
6508	30-40	" " diatematus Diadem-Federnelke		—,40	15	Mai-Juli	—	
6509	30-40	" " gefüllte und halbgefüllte gemischt		1.80	25	Mai-Juli	—	
6510	30-40	" " gefüllte, feinste Prachtmischung		3.—	30	Juni-Juli	—	
6511	30-40	" " albus pl.		5.—	35	Juni-Juli	—	
6512n	30-40	" " nanus fl. pl., frühblühende gefüllte Zwergfedernelken, sehr schön		2.40	30	Juni-Juli	—	
6513	40	" " semperflorens, langanhaltender Flor		2.80	20	Juli-Aug.	—	
6514	40	" " fl. pl. gefülltblühende		2.80	30	Juli-Aug.	—	
		" " fl. pl. in 5 schönen großbl. dichtgefüllten Sorten 10 St. RM. 4.—						
6515bn	30	" suavis, zahlr. blendendweiße Blüten		3.20	35	Juni-Juli	—,50	
6517n	40	" superbus, lilarosa, feingschlitzte Blumen, wohlriechend		4.—	35	Juli-Sept.	—,50	
6517an	25	" " nanus, reinweiße Blumen		3.80	35	Juni-Juli	—,50	
6518n	20	" sylvestris, rosa, gut für Steingärten		8.—	40	Mai-Juni	—,50	
6518a	10-25	" niedrige Sorten für Steingärten, beste Mischung		2.40	30	—	—	
		Diclytra (Doppelsporn Herzblume), Papaveraceae.						
6519	60-80	" spectabilis, beliebte Staude mit rosafarbenen herzförmigen Blüten		16.—	50	Mai-Juni	—,60	
6521n	30	" formosa, dunkelrosa		—	50	Mai-Juni	—,60	
		Dictamnus , Diptam, Rutaceae						
6523	70	" Fraxinella (ruber), rotblühend, bildet schöne grüne Büsche mit langen Blütenrispen		2.20	25	Mai-Juni	—,80	

Pflanzmaterial für Teiche, Ufer und Wasserbecken

finden Sie im Abschnitt 13 dieses Kataloges.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
			10 g	Pf.		
6524	70	Dictamnus , Fraxinella fl. albo, weißblüh., eben so schön wie die vorige	2.20	25	Mai—Juni	—,80
6526	180	Digitalis , Fingerhut, Scrophulariaceae " ferruginea gigantea ☉, interess. rostfarbige lange Blütenrispen	—,60	20	Juli	—,50
6529	100	" gloxiniiflora maculata superba (Iveryana) , gefleckte Blumen in den prachtvollsten Färbungen	—,80	20	Juni—Juli	—
6532	120	" gloxiniflora, gemischt in den schönsten Farben, unentbehrl. Schmuckstaude	—,70	20	Juni—Juli	—,40
6532a	100	" " in 4 Farben, jede	—,60	15	Juni—Juli	—
6533	60	" grandiflora, großblumig, gelb	1.—	25	Juni—Juli	—,40
6534	80	" lanata ☉ weißlich mit braun gezeichneten Blüten von interessanter Form, sehr geschätzte Arzneipflanze, die an Gehalt D. purpurea noch über- treffen soll	1.—	25	Juli—Sept. Juni	—,50 —,40
6535	50	" lutea, kleinblumig, gelb	—,60	20		
6536	100	" purpurea ☉ purpurrosa, gesuchte Arzneipflanze, zugleich sehr wirkungsvolle Staude	—,40	15	Juni—Juli	—,40
6540b	140	Dipsacus , Weberkärde, Dipsacaceae " ferox, interessante Distel	—,50	15	Juli	—,40
6540e	140	Diplostegium , amygdalinum, Compositae, weißblühend	—	—	Sept.—Okt.	—,60
6543n	25	Dodecatheon , Götterblume, Primulaceae " integrifolium (splend.), sehr schön leuchtend karminrote, mit gelb gezeichneten Blument an kleine Cyclamen erinnernd	—	50	Juni	—,60
6544n	25	" Meadia, lilarsa mit Weiß	16.—	50	Mai—Juni	—,60
6547	30	Doronicum , Gemswurz, Compositae " caucasicum, goldgelb	—	50	April	—,30
6547b	50	" Columnae, gelb	—	—	Mal	—,50
6549a	80	" plantagineum excelsum, großblumig, langstielig, vorzüglich zum Schnltt	—	60	Mal	—,40
6551n	5	Draba , Hungerblümchen, Cruciferae " aizoides, kleine gelbe Sträußchen bildend	—	40	März—April	—,40
6552an	10	" bruniifolia, kleine Polster, gelbblühend	—	—	April—Mai	—,40
6553n	5	" lasiocarpa, gelbblühend	—	40	April	—,40
6553an	10	" rupestris, weißblühend	—	—	Mai	—,40
6558	30	Dracocephalum , Drachenkopf, Labiatae " Ruyschiana, Blue Gem, dunkelblau, ziemlich große Blumen	3.—	35	Juli	—,50
6562n	10	" virgatum, siehe Physostegia Dryas , Silberkraut, Rosaceae " octopetala, kleiner, weißblühender, die Felsen überziehender Strauch	—	30	Mai—Juli	—,70
6563n	10	" Sündermanni, großblumig, weiß, sehr üppig wachsend	—	—	Mal—Juli	—,70
6568	150	Echinacea , siehe Rudbeckia Echinops , Igelkopf, Kugeldistel, Compositae " Gmelinii, hellblau	—,25	15	Juli—Aug.	—,50
6569	100	" humilis cyanea, dunkelblau	—,40	15	Juli—Aug.	—,50
6571	120	" Ritro, blaue Kugeldistel, sehr gut zum Trocknen	—,50	15	Juli—Aug.	—,50
6572	200	" sphaerocephalus, silbergrau, gesuchte Bienen- futterpflanze	—,35	15	Juli—Aug.	—,30
6573	150	" syriacus, silbergrau	—,35	15	Juli—Aug.	—,50
6574n	10	Edralanthus , Büschelglocke, Campanulaceae " graminifolius, dunkelblau	—	50	Juni—Juli	—
6574an	5	" serpyllifolius, tiefblauviolett	—	50	Juni	—,60
6575	10	Empetrum , Krähenbeere, Empetraceae " nigrum, Interessante Moorpflanze	4.50	35	April—Mai	1.—
6576	100	Epiobium , Weidenröschen, Onagraceae " angustifolium, lange rosa Rispen bildend	3.—	25	Juli—Aug.	—,30
6577	120	" " album, lange weiße Rispen bildend	3.—	30	Juli—Aug.	—,60
6578an	5	" Hectori , niedliche Polsterpflanze mit bronzefarbigem Laub und weißen Blüten 1 g RM 2.—	—	30	Juni—Juli	—,40
6579	100	" hirsutum, ziemlich große purpurrote Blüten	1.20	25	Juni—Juli	—,40
6580	30	" montanum, kleinblumig, rosennrot	2.50	30	Juli—Aug.	—
6580a	50	" palustre, kleine, gipfelständige rosa Blüten	3.—	30	Juli—Aug.	—,40
6581	40	" rostratinifolium, rosa	1 g RM 2.—	—	Juli—Aug.	—,80
6581bn	25	Epimedium , Sockenblume, Berberideae " coccineum, rot und weiß	—	—	April—Mal	—,60
6581cn	25	" macranthum, mit großen weißen Blüten	—	—	April—Mal	—,80
6581dn	15	" Muschianum, lilarsa	—	—	April—Mai	—,60
6581en	25	" niveum, weiß, niedrig	—	—	April—Mai	—,50
6581fn	25	" pinnatum, elegans, leuchtend gelbblühend, sehr schöne, seltene Art	—	—	April—Mal	1.—
6581gn	25	" sulphureum, schwefelgelb	—	—	April—Mai	—,50

Wer Bienennährpflanzen sucht, verlange unsere Spezialliste.

Nr.	Höhe cm	Pflanz.	Samen		Blütezeit	1 Stück RM	
			10 g	Pt.			
			RM	Pf.			
		Epimedium , Fortsetzung: Epimedium bilden dichte Büsche mit immergrünem Laub, welches oft bronzefarbig erscheint. Die zierlichen, sehr früh erscheinenden Blütenrispen erinnern an tropische Orchideen. Hervorragende Steingarten- und Halbschattenpflanze.					
6581a	5	Eranthis , Winterling, Ranunculaceae ,, hiemalis, goldgelb	3.—	30	Febr.-Mär	—,40	
		Eremurus , LilienSchweif, Kleopatranadel, Liliaceae. Die Eremurus bilden mit ihren 1 bis 2 m hohen dichtbesetzten Blütenschäften sehr wirkungsvolle Einzelpflanzen. Pflanzzeit nur im Herbst.					
6583	180	,, Bungei , zitronengelb	—	—	Juni-Juli	2.—	
6584	180	,, „ perfectus , orange gelb 100 S. RM —,50, 25 S. RM —,20	—	—	Juni-Juli	2.50	
6585	180	,, „ sulphureus , neu, schwefelgelb 100 S. RM —,60, 25 S. RM —,25	—	—	Juni-Juli	2.50	
6586	120	,, caucasicus , blaßgelb	100 S. RM 1.20	—	Juni-Juli	3.—	
6587	200	,, Elwesianus , frischrosa 25 S. RM —,50	1.60	25	Juni	—,75	
6588	200	,, „ 100 S. RM 5.—, 10 S. RM. —,60	—	—	Mai-Juni	4.—	
6589	200	,, himalaicus , reinweiß 100 S. RM. —,50	—	25	Mai-Juni	3.50	
		,, him-rob (himalaicus X robustus), blaßrosa 100 S. RM 2.50	—	30	Mai-Juni	3.50	
6590	120	,, Kaufmannii , grünlichgelb	1.60	25	Juni	—,75	
6591	200	,, Olgae , weiß 100 S. RM. 2.50	—	50	August	3.50	
6592	250	,, robustus , rosenrot 100 S. RM 1.—	—	—			
		25 S. RM —,30	—	—	Juni	3.50	
6593	150	,, spectabilis , blaßgelb	1.20	25	Juni	—,75	
6594	150	,, tauricus , ähnlich der vorigen	1.20	25	Juni	—,75	
6595	140	,, turkestanicus , rostbraun	3.50	30	Juni	2.50	
6596	200	,, Neue Hybriden, entstanden aus Kreuzung von E. Bungei mit E. Olgae in ganz prächtigen Farben in rosa, bronze, chamois bis gelblichweiß 100 S. RM. 1.50, 25 S. RM —,50	—	—	Juli-Aug.	3.—	
		Erigeron , Berufskraut, Compositae					
6597n	30	,, aurantiacus , leuchtend orange	12.—	50	Mai-Juni	—,50	
6598	30	,, „ hybridus , ein prächtiges Farbenspiel von orange, rosa, bis dunkelscharlach	16.—	50	Mai-Juni	—,60	
6599	50	,, canadense () kleinblumig, rosa	2.—	25	Juni-Aug.	—	
6602	40-50	,, Coulteri reinweiß	3.—	30	Juni-Juli	—,40	
6603n	25	,, glabellus , hellblau	1.80	25	Juni	—,40	
6605	50	,, grandiflorus elatior großblumig, mattlila	2.60	30	Mai-Juni- Juli-Aug.	—,50 —,60	
6605b	50	,, hybridus Quakeress, rosalila, reichblühend, großbl. mesagrande speciosus, tiefblau, die beste für Schnitt und Gartenschmuck	—	—	Juli-Aug.	—,60	
6608n	50	,, multiradiatus roseus , lilrosa	3.60	30	Mai-Juni	—,50	
6611	60	,, speciosus , blau, gute Schnittsorte	2.40	30	Juni-Juli	—,40	
6612	60	,, „ hybridus grandiflorus großblumig, blau, gute Schnittsorte	2.40	30	Juni-Juli	—,50	
6612a	50	,, „ semiplenus , im Aufblühen dichtgefüllt, später halbgefüllt, lavendelblau, vorzüglich für Schnitt und Gartenschmuck	4.40	35	Juni-Juli	—,60	
	55	,, „ semiplenus „Ronsdorf“ Neu, sehr großblumig dunkellila halbgefüllt	—	50	Juni-Juli	—,60	
	60	,, „ „Wuppertal“, feinstrahlig, helllila, halbgefüllte. Schöne Neuheit	—	50	Juni-Juli	—,70	
		Erinus , Leberbalsam, Scrophulariaceae					
6614n	5	,, alpinus lilrosa	1 g RM 3.—	—	50	Mai-Juni	—,50
6615n	5	,, albus , weißblühend	1 g RM 3.—	—	50	Mai-Juni	—,50
		Eriophyllum , Wollblatt, Compositae					
6616n	30	,, lanatum , reichblühend, goldgelb	5.—	35	Juli-Sept.	—,50	
		Erodium , Reiherschnabel, Geraniaceae					
6617n	30	,, chrysanthum , mit schwefelgelben Blüten	—	—	Juni-Aug.	1.—	
6618n	20	,, macradenum , lilrosa Blüten mit dunkler Zeichnung	—	50	Juni-Aug.	—,60	
6619n	40	,, Manescavii , karminrot in Dolden blühend	1 g RM 2.40	—	35	Juni-Aug.	—,70
6620n	5	Erpetion reniforme , das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze	1 g RM 4.90	—	40	Juni-Aug.	—,50
		Eryngium , Mannestreu, Edeldistel, Umbelliferae					
6621n	70	,, alpinum , echt, stahlblau	4.—	35	Juli-Aug.	—,60	
6621a	70	,, „ superbum , sehr großblumig	5.60	40	Juli-Aug.	—,60	
6621b	70	,, „ violaceum , dunkelviolett	5.60	40	Juli-Aug.	—,60	
6622	50	,, „ amethystinum , dunkelblau	7.—	50	Aug.-Sept.	—,80	
6624n	40	,, Bourgatii sehr schön, stahlblau, großblumig	3.—	30	Juli-Aug.	—,80	
6627	70	,, giganteum , echt, silberweiße große Blütenköpfe	1.20	25	Juli-Aug.	—,50	
6627a	70	,, hybridum Juwel, dunkelstahlblau zwei prächt.	—	—	Juni-Juli	—,80	
6627b	70	,, „ Violetta , rötlichviolett	—	—	„	—,80	

Schöne Vertreter unserer Wildflora finden Sie unter Abschnitt Heil- u. Nutz-Pflanzen.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. l Stück		
			10 g	Pt.				
6628	40	Eryngium , maritimum, die echte Meerstranddistel	3.—	30	Juli-Sept.			
6629	80-100	„ planum azureum, himmelblau	—50	15	August	—40		
6632n	25	Erysimum Schotendotter, Cruciferae	2.40	25	Mai	—40		
6632bn	25	„ pulchellum , gelb, sehr frühblühend						
		„ rupestre aurantiacum (H. & Sch.), neu, Blüten orangefarben	3.—	30	Mai	—60		
		Eulalia siehe Ziergräser.						
6633	100	Eupatorium , Kunigundenkraut, Compositae	—70	15	Juli-Aug.	—40		
6633a	80-100	„ canna. luum , rosa blühend, verträgt Feuchtigkeit	—	—	Juli-Aug.	—70		
6634	60	„ fl. pl., rosa gefüllte Blütensträuße	—70	20	Juli-Aug.	—50		
		„ Fraseri , weiß, gut zum Schnitt						
6634a	20	Euphorbia , Wolfsmilch, Euphorbiaceae	2.40	30	Mai	—50		
		„ Myrsinites , silbergraue Belaubung mit gelben Blüten	—80	25	Juli	—60		
6635	100	„ palustris , gelb						
6635a	40	„ polychroma , prächtige Sorte mit leuchtend gelben Blütendolden	10.—	50	Mai-Juni	—50		
		Festuca siehe Ziergräser						
6638	120	Ferula , Steckenkraut, Umbelliferae	1.—	20	Juli-Aug.	—		
		„ glauca var. dalmatica , schöne interessante Solitärpflanze, gelbblühend						
6639	20	Fragaria Indica , indische Erdbeere, reizend für Ampeln, besonders wirkungsvoll durch die rot.Früchte, gelbblühend	1.20	25	Juni-Juli	—50		
		Francoa —, Saxifragaceae						
6641	70	„ glabrata , große weiße Rispen	6.—	40	Juli-Okt.	—		
6642	70	„ ramosa hybr. Brautkranz, sehr verzweigte weiße Rispen, gut zum Schnitt	6.—	40	Juli-Okt.	—		
6643	70	„ hybrida rosa, großblumig	5.—	35	Juli-Okt.	—		
		Freesia Δ, Iridaceae						
6644	30	„ hybrida Ragioneri, Mischung in reiz. Färbungen	1.20	20	März	—		
6645	30	„ Leichtlinii , gelblichweiß	1.—	20	März	—		
6646	30	„ refracta alba, wohlriechend, weiß	—80	20	März	—		
		Fritillaria , Kaiserkrone, Liliaceae						
6647	60-70	„ imperialis , am Ende des Stengels steht ein dichter Kranz großer roter hängender Glockenblüten	2.50	30	April	—70		
6648	60-70	„ fl. lutea , wie vorige, nur gelbblühend	5.—	40	April	1.50		
		Funkia (Hosta), Tagillie, Liliaceae						
6649	50	„ alba (subcordata), große weiße Blüten, mit hellgrünem Laub			Juli-Aug.	—80		
6650	40	„ Fortunei , blaugrüne, dicke Blätter m. lila Blüten	2.40	30	Juli-Aug.	—60		
6651	50	„ robusta , starkwachsende Form mit stahlblauen Blättern und dunklen Blüten	3.60	40	Juli-Aug.	—80		
6652	25	„ lancifolia , mit schmalen Blättern, blaublühend	—	—	Juli-Aug.	—40		
6653	25	„ alba marginata, mit weiß gerandeten Blätt.	—	—	Juli-Aug.	—50		
6654	40	„ ovata coerulea, große dunkelgrüne Blätter	1.20	25	Juli-Aug.	—40		
6655	40	„ alba marginata, Blätter weiß gerandet	—	—	Juli-Aug.	—60		
6656	40	„ aurea , Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün	—	—	Juli-Aug.	—50		
6657	50	„ Sieboldii , sehr große blaugrüne Blätter	4.—	40	Juli-Aug.	—70		
6658	25	„ undulata fol. var., Blätter weißbunt, gute Treibs.	—	—	Juli-Aug.	—60		
		Gaillardia , Kokardenblume Compositae						
6659	60	„ grandiflora , rot mit gelbem Rand	—80	20	Juni-Aug.	—40		
6661	60	„ maxima , gelb	2.—	25	Juni-Aug.	—50		
6661a	60	„ „ Standhalter (H. & Sch.), riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen	2.50	30	Juni-Aug.	—60		
6663	50	„ Neudorfer , kirschrot mit Hellgelb, sehr großbl.	2.—	25	Juni-Aug.	—50		
6663a	50	„ Burgunder , einfarbig weinrot	8.—	50	Juni-Aug.	—60		
6664	40	„ oculata , neue Spielarten rot mit Hellgelb	2.40	30	Juni-Aug.	—50		
6664a	60	„ regalis , neu, sehr großblumig	5.—	40	Juni-Aug.	—60		
6665	60	„ Prachtmischung	1.20	20	Juni-Aug.	—40		
		Galega , Geißbräute, Leguminosae						
6667	100	„ bicolor Harlandii , lilarosa Blütenrispen	—50	15	Juli-Aug.	—50		
6668	120	„ officinalis , hellila und weiß	—50	15	Juli-Aug.	—40		
6669	120	„ officinalis alba, reinweiß	—70	25	Juli-Aug.	—60		
6670	130	„ „ Duchess of Bedford , lila und weiß	—80	30	Juli-Aug.	—70		
		Galium , Labkraut, Rubiaceae						
6675	20	„ cruciatum , blaßgelb	—	40	Juni-Juli	—50		
6675a	20	„ verum , wohlriechend, goldgelb	1.50	30	Juni-Juli	—50		
		Genista dalmatica, zierlich. Laub, goldgelb, schöner Zwergginster	—	—	Juli-Aug.	1.—		
	30	„ sibirica fl. pl., goldgelb gefüllt	—	—	Juni	1.—		
		Gentiana , Enzian, Gentianaceae						
6676n	10	„ acaulis , Alpenenzian, tiefdunkelblaue, große Röhrenblüten	1 g RM	—60	4.—	30	April-Mai	—60
6676an	40	„ angustifolia	1 g RM	2.—	4.—	50	Mai-Juni	—80

Stauden sind mit die ersten Frühlingsboten im Garten.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
		Gentiana , Fortsetzung:	RM	Pf.		RM
6677n	40	„ asclepiadea, dunkelblau in Büscheln blühend	2.—	30	Septemb.	—,80
6678n	5	„ ciliata, himmelblau	4.—	40	Septemb.	—
6679n	30	„ cruciata, himmelblau in Etagen blühend	4.80	40	Juni—Juli	—,60
6683n	20	„ Freyniana , dunkelblau, reichblühend, ausgebreitete Triebe	—	50	Juni—Juli	—,80
6684c	10	„ Langodechiana , neu, große blaue Blüten mit hellem Schlund	—	50	Juli	—,80
6685	150	„ lutea , lange Rispen, an denen gelbe Blumen quirlständig stehen	2.50	30	Juli—Aug.	1.20
6690n	30	„ phlogifolia , dunkelblau	—	40	Juli	—
6690a	10	„ Pneumonanthe, dunkelblau	12.—	60	Juli—Aug.	—
6690bn	50	„ punctata , hellgelb, schwarzpunktiert.	—	30	Juli—Aug.	—
6691n	60	„ purpurea , außen purpur, innen gelblich	1.60	25	Juni—Juli	—
6692n	25	„ septemfida , azurblau	—	40	Juli	—,80
6696n	5	„ verna , himmelblau	—	50	April—Mai	1.—
		Geranium , Storchschnabel, Geraniaceae				
6697	25	„ argenteum , silbergrau rosablühend	—	60	Juni—Aug.	—,70
6696a	30	„ Endressi , rosa blühend	3.—	30	Juni—Juli	—,40
6698	40	„ ibericum , helblau	4.50	35	Juni—Juli	—,50
6698a	30	„ lancastriense , karminrosa	10.—	50	Juni—Aug.	—,80
6698d	40	„ platypetalum , dunkelblau	—	—	Juni—Juli	—,60
6699	40	„ pratense , violettblau	6.—	35	Juni—Juli	—,40
6700	40	„ „ album , weißblühend	5.—	35	Juni—Juli	—,50
6701	40	„ pyrenaicum	3.—	30	Juni—Juli	—
6703	40	„ sanguineum , dunkelrot, reichblühend	4.20	40	Juni—Aug.	—,60
6704	40	„ album , weiß	4.20	40	Juni—Aug.	—,70
		Geum , Nelkenwurz, Rosaceae				
6705	50	„ coccineum , scharlach	1.20	25	Juni—Aug.	—
6706	50	„ semipienum , halbgefüllt	1.40	25	Juni—Aug.	—
6710	50	„ coccineum fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, scharlachrot, dichtgefüllt	2.20	30	Juni—Aug.	—,50
6710a	50	„ coccineum fl. pl. Goldball (Lady Stratheden), gelbgefüllt	3.60	35	Juni—Aug.	—,60
6710b	50	„ Orangekönigin , orangeschariach, gefüllt	6.40	40	Juni—Aug.	—,60
6711n	25	„ Heldreichii , orangerot	14.—	50	Mai	—,40
6714bn	25	„ montanum , goldgelb, schöne Alpine	12.—	50	Mai—Juni	—,50
6714c	25	„ rivale , orange mit Kupferrot	1.50	40	Mai—Juni	—,40
		Gillenia , Dreiblattsperle, Rosaceae				
6717	50	„ trifoliata , weiß mit rosa Hauch, eleg. Rispen	15.—	60	Juni—Juli	—,80
		Gladiolus siehe Zwiebel- und Knollengewächse.				
		Glechoma , Gundermann, Labiatae				
6732	30	„ hederacea , gut zur Bedeckung kahler Stellen, Blüten blau	12.—	40	April—Juni	—,30
6733	30	„ hederacea fol. var. , buntblättrig, schöne Hängepflanze	—	—	—	—,60
		Globularia , Kugelblume, Globulariaceae				
6733an	10	„ cordifolia , dunkelgrüne ausgebreitete Triebe mit blauen Blüten	—	50	Mai—Juni	—,60
6734n	30	„ trichosantha , niedrig, hellblau	4.—	40	Juni—Juli	—,60
6735n	30	„ nudicaulis , mit blauen Kugelblüten	3.40	35	Juni—Juli	—,60
		Glossocomia , (Codonopsis), Campanulaceae				
6737	50	„ clematidea , hellbaue, am Grunde gelb und schwarzgezeichnete Glockenblüten	—	50	Juli—Aug.	1.20
		Gnaphallium , Ruhrkraut, Compositae				
6739n	30	„ Leontopodium , das bekannte Edelweiß, in der Tieflandkultur willig wachsend u. reichblühend	18.—	50	Juni—Sept.	—,50
6740	20	„ uliginosum , Sumpfruhrkraut	4.—	30	Juli—Okt.	—
6742	80	„ Gunnera manicata } beide prachtvolle Blatt- und Einzelpflanzen	15.—	50	—	8.—
6743	80	„ scabra }	12.—	50	—	5.—
		Gypsophila , Schleierkraut, Caryophyllaceae				
6744n	5	„ cerastoides , niedliche Alpine m. weißen Blüten	—	50	Juni	—,60
6745	100	„ pacifica , rosablühend	2.—	25	Juli	—
6749	80	„ paniculata , reizend für Blumensträuße, die ganze Pflanze ein großer weißer Busch mit unzähligen weißen Blüten	—	50	Juli—Aug.	—,40
6750	80	„ paniculata fl. pl. , bringt etwa 40% gefülltblüh. Pflanzen sehr wertvolle Art	4.—	30	Juli—Aug.	1.—
6751	100	„ paniculata fl. pl. Ehrii (Bristol Fairy) mit sehr großen weißen Einzelblüten	8.—	50	Juli—Aug.	1.20
6752n	10	„ repens , die langen, auf dem Boden liegenden Triebe sind mit weißen Blüthen übersät	2.50	30	Juni—Juli	—,40
6753n	10	„ repens rosea , wie die vorige, nur rosa blühend	2.50	30	Juni—Juli	—,40
6754n	25	„ repens rosea fl. pl. Rosenschleier, Neuheit, mit großen lockeren Rispen, schön gefüllter rosafarbiger Blüten	—	—	Juni—Aug.	—,80

Hohe Stauden blühen vielfach bis zum Beginn des Frostes.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pf.		RM
6756n	10	Gypsophila , Fortsetzung: " <i>transylvanica</i> , dichtes Polster mit kleinen weißen Blütenköpfen	6.—	40	Juli	—60
	10	Haberlea , Gesneriaceae " rhodopinea, dichte Blattrosetten, kleine blaue Gloxinien ähnliche Blüten, für feuchte halbschattige Felsen	—	—	Juni—Juli	1.—
6757	200	Hablitzia , Chenopodiaceae " tamnoides, schöne Schlingpflanze, gut zu Bekleiden von Mauern, Stämmen und Ruinen	1.20	25	Juni	—60
6757an	10	Haquetia , Schafsdolde, Umbelliferae " <i>Epipactis</i> (<i>Dondia</i>), eine der ersten Frühlingsblumen, gelbbühend	—	50	April—Mai	—50
6758	60	Harpalium , Sonnenstern, Compositae " <i>rigidum</i> , gelb	—	50	Aug.—Sept.	—40
6759a	150	" " <i>Ligeri</i> , großblumig, gelb, vorzüglich zum Schnitt	—	—	Aug.—Sept.	—50
6759b	140	" " <i>Mellish</i> , gelb, großblumig, mit vielstrahligen Blüten	—	—	Aug.—Sept.	—50
6759c	120	" " <i>semiplenum</i> , mit halbgefüllten hellgelben Blüten, spät blühend	—	—	Sept.—Okt.	—40
6759d	60	Hedysarum , Hahnenkopf, Leguminosae " <i>coronarum</i> , rotblühend, gute Bienenfutterpfl.	—80	20	Juni—Juli	—
6760	150	Helium , Sonnenbraut, Compositae " <i>autumnale superbum</i> , sehr reichblühend, gelb	7.—	40	Juli—Sept.	—50
6761	150	" " Gartensonne, goldgelb mit sammetbrauner Mitte	5.—	40	Aug.—Sept.	—50
6762	120	" " <i>Julisonne</i> , gelb, innen braunrot	—	—	Juli—Aug.	—50
6763	150	" " <i>Riverton Beauty</i> , goldlackfarben	5.—	40	Aug.—Sept.	—50
6764	150	" " <i>rubrum superbum</i> , terrakottafarben	5.—	40	Aug.—Sept.	—50
6765a	120	" <i>autumnale hybridum nanum praecox</i> (H. & Sch.), neu, prachtvolle und reichblühende Schmuck- und Schnittstauden	5.—	35	Juli—Aug.	—
6765b	90	" <i>autumnale praecox</i> Baronin von Linden, sehr großbl., dunkelbraun mit Bronzebelag	—	—	Juli—Aug.	—60
6765c	120	" " <i>praecox</i> gaillardiiiflorum, braunrot, mit schmal. gelben Rand	6.—	40	Juli—Aug.	—50
6765d	60	" " <i>praecox</i> nanum brun. coccin., dunkelscharlach mit Braun überlegt, die früheste von allen <i>Praecox</i> Arten	6.—	40	Juli	—50
6765e	65	" " <i>praecox</i> nanum luteum, das Gegenstück zur vorigen, mit goldgelben Blumen	6.—	40	Juli	—40
6766	70	" <i>Bigelowii</i> , goldgelb, vorzügl. z. Blumenschnitt	4.—	30	Juni—Juli	—50
6767	60	" <i>Hoopesii</i> , orangebebe, in flachen Sträußen stehende Blüten, sehr früh	—80	20	Juni—Juli	—40
6767a	50	" <i>hybridum Crimson Beauty</i> , bronzekarmin, außerordentlich reichblühend	—	—	Juli—Aug.	—50
6767b	90	" " <i>Goldene Jugend</i> , lockere Sträuße, goldgelbe Blüten	—	—	Juli—Aug.	—50
	60	" " <i>Moerheim Beauty</i> , schöne Neuheit, leuchtend karmin, reichblühend	—	—	Juni—Sept.	—60
	60	" " <i>Wendley</i> , altgold mit bronze, sehr schöne Farbe	—	—	Juli—Aug.	—60
6768	60	" <i>pumilum magnificum</i> , leuchtend gelb, edelgeformte Blüten, ungemein reich und lange blüh.	5.80	35	Juli—Okt.	—50
6777n	30	Helianthemum , Sonnenröschen, Cistaceae " <i>mutabile</i> , neue Sorten in vielen Farben	—80	20	Juni—Juli	—30
6777an	30	" " fl. pl., in 4 Farben, scharlach, orange, gelb weiß	—	—	Juni—Juli	—40
6780n	30	" <i>vulgare</i> , gelb	1.—	25	Juni—Juli	—40
6781	120	Helianthus , Sonnenblume, Compositae " <i>Maximiliani</i> , goldgelb	6.—	40	August	—60
6782	100	" <i>mollis</i> , großblumig, gelb	6.—	40	Septemb.	—50
6782a	100	" <i>multiflorus</i> fl. pl. Perle, dichtgefüllt, großblumig, goldgelb	—	—	Sept.—Okt.	1.—
6793	120	Heliopsis , Sonnenaug, Compositae " <i>Pitcheriana</i> , orange	—80	20	Juli—Sept.	—40
6794	120	" " Ernst Ladhams, orangebebe	1 —	25	Juni—Sept.	—
6795a	150	" <i>scabra excelsa</i> , dunkelgelb	1.20	30	Juli—Sept.	—50
6796	150	" " <i>gratissima</i> , dunkelgelb	1.20	30	Juli—Sept.	—50
6797	150	" " <i>imbricata</i> , dunkelgelb	1.20	30	Juli—Sept.	—50
6799	150	" " <i>gefüllte und halbgefüllte</i> gemischt	1.20	30	Juli—Sept.	—40

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pf.		1 Stück
		Helleborus , Christrose, Ranunculaceae	RM	Pf.		RM
6800	40	„ foeditus ☉, grünblütig	1.20	20	Mai-Juni	—40
6801n	30	„ niger, Christwurz, mit großen reinweiß. Blumen	1.—	20	Febr.-Apr.	—80
—	30	„ niger maximus, außerordentlich großblumig	—	—	Febr.-Apr.	1.50
—	30	„ „ praecox, blüht oft schon im Herbst	—	—	Jan.-Febr.	1.50
6803	40	„ neue großblumige Spielarten aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	4.—	30	März-April	—60
		Hemerocallis , Taglilie, Liliaceae				
	70	„ aurantiaca major, großbl. leuchtend orange	—	—	Juli-Aug.	—80
	70	„ citrina, zitronengelb	—	—	Juli-Aug.	—60
6803b	60	„ flava, helgelb	3.60	30	Juli	—40
	70	„ fulva fl. pl., rotorange gefüllt	—	—	Juli-Aug.	—50
	40	„ graminea, gelb	—	—	Juli-Aug.	—50
	50	„ hybrida Aureole, dunkelorange	—	—	Juni	—60
	50	„ „ Apricot (Dr. Regel), orange	—	—	Juli	—60
	50	„ „ Landesfürst, hellorange	—	—	Juli	—50
	70	„ „ Michael Foster, leuchtend orange	—	—	Juli-Aug.	1.50
6804	50	„ Middendorffiana, dunkelgelb	3.60	30	Juni-Juli	—50
		Hepatica , Leberblümchen, Ranunculaceae				
	10	„ angulosa, ungarisches Leberblümchen, dklblau	—	—	Febr.-Apr.	—40
	10	„ „ alba, weißblühend	—	—	Febr.-Apr.	—60
	10	„ „ rosea, rosablühend	—	—	Febr.-Apr.	—60
6808	10	„ triloba, blaues deutsches Leberblümchen	2.80	30	Febr.-Apr.	—20
	10	„ „ coerulea fl. pl., dichtgefüllt, dunkelblau	—	—	Febr.-Apr.	2.50
	10	„ „ alba, schön, weißblühend	—	—	Febr.-Apr.	—40
6809	10	„ „ rubra, karminrot	—	—	Febr.-Apr.	—30
	10	„ „ fl. pl., karminrot, dichtgefüllt	—	—	Febr.-Apr.	—80
		Heracleum , Bärenklau, Umbelliferae				
		bringen 2—3 m hohe, reichverz. Blütenstände mit großen weißen Dolden				
6810	150	„ album, aus Turkestan	—50	20	Juni-Juli	—
6813	200	„ giganteum	—50	20	Juni-Juli	—60
6816	250	„ Mantegazzianum, mit langen geschlitzten Blätt.	1.20	25	Juni-Juli	1.—
		Hesperis , Nachtsviole, Cruciferae				
6825	100	„ matronalis, lilablühend	—40	15	Juni	—
6826	100	„ „ alba, weißblühend	—40	15	Juni	—
	100	„ „ „ pl., lange, dichtgefüllte weiße Rispen, wohlriechend	—	—	Juni	—60
6828	50	„ „ nana candidissima, reinweiß	—80	25	Juni	—
6829	50	„ „ tristis, Blüten braun, wohlriechend	—30	15	Juni-Juli	—
		Heuchera , Purpurglöckchen, Saxifragaceae				
6832	50	„ alba, reinweiß	6.—	40	Juni-Juli	—40
6835	50	„ gracillima, rosa, sehr zierlich	9.—	50	Juni-Juli	—50
6837n	40–50	„ sanguinea, leuchtend karmesinrot, prachtvoll	8.—	50	Juni-Juli	—50
		1 g RM 1.—				
6839	50	„ „ hybrida grandiflora, großbl. Spielarten gemischt	6.—	40	Juni-Juli	—50
		1 g RM 1.—				
6840	50	„ „ hybr., Feuerregen, leuchtend feurigrot	—	—	Juni-Juli	—60
		1 g RM 2.50				
		„ „ maxima, großblumig, dunkelkarmesin	—	50	Juni-Juli	—60
n		„ „ Sanglant, dunkelkarmesin	—	—	Juni-Juli	—60
6841n	40–50	„ „ splendens, leuchtend dunkelkarmesin	10.—	50	Juni-Juli	—60
		1 g RM 1.20				
		Hieracium , Habichtskraut, Compositae				
6842	40	„ aurantiacum, dunkelorange	1.80	25	Juni-Aug.	—30
6842a	30	„ alpinum, Büsche mit gelben Blüten	2.20	25	Juni-Juli	—
6843	40	„ boreale, gelb	1.—	20	Juni	—
6844a	40	„ lanatum, weißwellige Blätter, gelbe Blüten	2.—	35	Juli	—50
6844b	40	„ marmoreum, gelbe Blüten	4.20	35	Juli	—
6847n	30	„ villosum, zottig behaarte Blätter, große gelbe Blüten	4.40	25	Juni-Juli	—50
		Horminum , Drachennaul, Labiatae				
6848a	25	„ pyrenaicum, dunkelblaue Rispen	8.—	40	Mai-Juni	—60
		Hyacinthus , Kap-Hyacinthe, Liliaceae				
6849	120	„ candicans (Galtonia), weiße Glockenblüten, gut zum Schnitt	—60	20	Juli-Sept.	—25
		Hydrastis , Gelbwurz, Ranunculaceae				
6850	20	„ canadensis, kleine weiße Blütenraube, gesuchte Arzneipflanze	—	—	Juni	1.50
		100 S. RM 6.—				
6850a	30	Hyoscyamus , Bilsenkraut, Solanaceae				
6850b	30	„ orientalis, grauviolett in Dolden blühend	5.—	40	Mai	1.—
		„ Scopolia, purpurbraune Glöckchen	—	50	Mai	1.—
		Hypericum , Hartheu, Guttiferae				
6851n	15	„ Coris, feine Belaubung, gelbe Blüten	—	40	Mai-Juni	—60
		1 g RM 3.—				
	30	„ calycinum, schöne Belaubung, großblumig, goldgelb mit langen Staubfäden	—	—	Juni-Sept.	—60
	50	„ Moserianum, reichblühend, großblumig, goldgelb	—	—	Juni-Sept.	1.—

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
6857n	15	Hypericum , olympicum, hellgelbe Blumen, blaugrüne Belaubung . . . 1 g RM 2.—	10.—	50	Juni—Juli	—60
6858	25	„ orientale, große gelbe Blüten	2.50	30	Juli—Sept.	—
6859	80	„ patulum Henryi, lange schönbelaubte Triebe mit gelben Blüten	—	25	Septemb.	—50
6860	60	„ perforatum, gelb, in Dolden blühend	—80	20	Juli—Aug.	—40
6861	15	„ polyphyllum, große goldgelbe Blüten, mit dunkeln Staubfäden	6.—	40	Juli—Aug.	—50
6862	40	„ quadrangulare, gelbe Blüten	1.20	25	Juli—Aug.	—
6863	10	„ reptans, kriechende Form m. goldgelb. Blüten	—	50	Juli—Aug.	—60
6864	50	„ tetrapterum, gelbe Blüten	1.40	25	Juli—Aug.	—
		Hysopus , Ysop, Labiatae				
6865	60	„ officinalis fl. roseo, karminrosa, sehr schön . . .	1.—	20	Aug.—Sept.	—40
		Iberis , Schleifenblume, Cruciferae				
6868n	25	„ corifolia , weißblühend, mit schön geformt. Blüt.	—	50	Mai—Juni	—50
6870n	25	„ gibbaltaria hybrida , niedrig, reichblühend	1.40	25	Mai—Juni	—40
6872n	30	„ sempervirens , bildet große Büsche, dicht bedeckt mit reinweißen Blumen	3.—	30	Mai—Juni	—40
6875n	30	„ sempervirens Schneeflocke , gedrungener Wuchs, reinweiße Blüten	—	50	Mai—Juni	—50
6875an	10	„ „ Weißer Zwerg, gedrungener Wuchs, dicht bedeckt mit schneeweißen Blüten	—	—	Mai	—50
6876n	25	„ Tenoreana , niedrig, lilarsosa, sehr schön und reichblühend ☺	—60	15	Mai Juni	—40
		Incarvillea , Staudentrompete, Bignoniaceae				
6877	50	„ Delavayi, Blumen karminrosa, im Schlande gelb, gloxinienähnlich	7.20	40	Juni Juli	—50
6877a	40	„ grandiflora , purpurrosa, großbl., 1 g RM 1.80	12.—	50	Juni—Juli	—60
6878	40	„ brevipes 1 g RM 1.80	12.—	50	Juni—Juli	—60
		Inula , Alant, Compositae				
6880	25	„ ensifolia (H. & Sch.), niedrige Büsche mit goldgelben Blüten	4.20	40	Juli—Sept.	—40
6881	40	„ glandulosa grandiflora , sehr schön, leuchtend orange	7.—	40	Juli	—60
6882	120	„ macrocephala , große gelbe Blumen	—80	20	Juni—Juli	—60
6887	50	„ Royleana , echt, mit großen, goldgelben Strahlenblüten, prachtvoll	3.—	25	Juli	1.—
		Iris , Schwertlilie, Iridaceae				
6890n	20	„ caespitosa , niedr., hellblau, schön f. Steingärten	—	—	Mai	—70
6892	30	„ foetidissima, die orangefarbenen Samen wirken im Herbst sehr zierend	1.—	20	Juli	—50
6894a	—	„ germanica, neue Hybriden , gemischt	3.—	35	Mai—Juni	—20
		„ Germanica in folgenden Sorten, 50—100 cm:				
		„ Alcazar , zartblau mit Purpurviolett, RM —60,				
		„ Caprice , purpurviolett, RM —40. Dalila , weiß mit Purpur, RM —40. Ekesachs , lavendelblau m. Purpurviolett, RM. —40. Flamenschwert , gelb mit Braun, RM —70. Fölkwang , weinrot m. Hellgelb, schöne Neuheit, RM.—70. Her Majesty , rosa, RM —50. Iriskönig , hellgelb mit Dunkelbraun, RM —70. Isoline , silberlila m. Violett-purpur, RM —70. Kharput , weinblau m. Purpurviolett, RM —40. Lohengrin , zartrot, RM —50. Mrs. Neubronner , RM —40. Mrs. Renke , zartlila, RM —40. Monsignor , blau mit Dunkelviolett, RM—50. Queen of May , rosa, RM—50. Rheingauerle , zartrosa, großblumig, RM —70. Riese von Konnern , himmelblau, RM —50. Rota , Neuheit, karminrot, frühblühend, RM —60. Troost , rosa, RM —60. Victoria Louise , schwefelgelb m. Hellpurpur, RM —40. 25 Sorten je 1 Stück RM 6.—, 10 Sorten RM 2.50. 10 neuere Sorten RM 4.—				
6895	40	„ graminea , violettpurpur mit Weiß	—70	20	Juni	—40
	40	„ interregna , in den Sorten Frijhof , lavendelblau. Gerda , creamgelb. Helge , zitronengelb. Ingeborg , reinweiß. Walhalla , lavendelblau mit Weinrot. Jede				
6896a	80	„ Kaempferi , Mischung	1.20	25	Mai	—40
6899	80	„ Monnieri , goldgelb	3.—	30	Juli	—60
—	100	„ Monspur , dunkelgrüne, lange, schmale Blätter, orchideenähnliche Blüten von lichtblauer Farbe	—	—	Juli	—60
6901	80	„ orchroleuca gigantea , gelblichweiß	—	25	Juli	—60
6902	80	„ orientalis , dunkelblau	—60	25	Juni—Juli	—40
6902a	80	„ Schneekönigin , reinweiß	2.20	35	Juni—Juli	—40
6903	60	„ Pseud Acorus , gelb	—50	20	Juli	—40
6904	30	„ pumila hybrida	2.—	25	April—Mai	—
25—30		„ „ „ aurea, excelsa, cyanea, formosa, Schneekuppe Jede Sorte	—	—	—	—50

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz 1 Stück		
			10 g	Pt.				
	20		RM	Pf.		RM		
		Iris pumila , die echte Zwerg-Iris in den Farben hellblau, dunkelviolet, hellgelb, weiß, goldgelb Jede	—	—	April-Mai	—,30		
6905	30	„ sanguinea , purpur	—,80	25	Juni	—,60		
6907	80	„ sibirica , blau	—,60	20	Juni	—,50		
6908	60	„ „ alba , weiß	1.—	25	Juni	—,50		
6908c	60	„ „ superba , tiefblau	1.—	25	Juni-Juli	—,60		
6909	50	„ versicolor , schwertförmige, schmale Blätter mit dunkelvioletten Blumen	—,80	15	Juni-Juli	—,50		
		Isatis , Waid, Cruciferae ☉						
6913	100	„ glauca , Cruciferae Blätter, gelbe Blütenstände	—,60	15	Juni	—,40		
		Jasione , Sandglöckchen, Campanulaceae						
6914	60	„ montana ☉, mit kleinen hellblauen Blüten	5.—	40	Juni-Juli	—		
6915	40	„ perennis , ausdauernd, grüne Polster mit ziemlich leuchtend blauen Blütenköpfen	8.—	50	Juli-Aug.	—,50		
		Jurinea , Jurine, Compositae ☉						
6916	80	„ alata , grauweiße Blätter, sehr verzweigte Blütenstände, mit Centaurea ähnl. roten Blüten	—,60	15	Juni-Juli	—		
		Lathyrus , Wicke, Leguminosae						
6924	S	„ latifolius , dunkelrosa	100 g	RM 3.20	—,60	15	Juni-Sept.	—,60
6925		„ „ albus , weißblühend	100 g	RM 3.20	—,60	15	Juni-Sept.	—,60
6926		„ „ roseus , hellrosa	100 g	RM 3.20	—,60	15	Juni-Sept.	—,60
6927		„ „ splendens , magentrot	100 g	RM 3.20	—,60	15	Juni-Sept.	—,60
6928		„ „ Weißer Perle , großblumig, weiß	100 g	RM 3.60	—,70	20	Juni-Sept.	—,80
6929	§	„ „ Prachtmischung	100 g	RM 2.80	—,50	15	Juni-Sept.	—
6930	40	„ pratensis , bodenbedeckend, gelbblühend	2.—	25	Juni-Sept.	—		
6931	180	„ rotundifolius , scharlachrot, schöne Schlingpflanz.	3.—	30	Juni-Juli	1.—		
6932	180	„ sylvestris Wagneri , geschätzte Futterpflanze	100 g	RM 2.40	—,40	15	Juni-Sept.	—,50
6933	30	„ tuberosus , Erdnüsschen, karminrot	5.50	35	Juni-Juli	—,30		
		Lavatera , Pappelrose, Malvaceae						
6934	80	„ olbia , rosablühend	2.—	30	Juli-Aug.	—		
6935	120	„ thuringiaca , blaßrosenrote, dunkelgeaderte Blüt.	1.20	25	Juli-Aug.	—,50		
		Leontopodium , Edelweiß, Compositae						
6936n	15	„ alpinum , echte Alpenedelweiß, welches man sehr leicht aus Samen heranziehen kann	18.—	50	Juni-Aug.	—,50		
6937	20	„ sibiricum , sehr großblumig	1 g	RM 4.—	Juli-Aug.	—,50		
6938n	20	„ neue großbl. Hybriden (Amrheins Firnenglanz)	1 g	RM 4.—	Juni-Aug.	—,60		
		Leontodon , Löwenzahn, Compositae						
6939	20	„ autumnale , gelb, herbstblühend	1.20	25	Aug.-Okt.	—,40		
		Leonurus , Löwenschwanz, Herzgespann, Compositae						
6941	120	„ cardiaca , gute Bienenfutterpflanze	1.20	25	Juli-Aug.	—,30		
		Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum						
6942	120	„ uliginosum , weiße, reich- und spätblühende Marguerite	7.20	45	Oktober	—,50		
		Liatris , Prachtscharte, Compositae						
6943	75	„ callilepis , lilarosa	4.60	35	Aug.-Sept.	—		
6943a	60	„ spicata , purpurrosa	4.60	35	Aug.-Sept.	—		
		Ligularia , Bandblume, Compositae						
6944	120	„ macrophylla , große, blaßgrüne Blätter, dicke, gelbe Blütenstände, schöne Einzelpflanze	2.60	30	Juli-Aug.	1.—		
		Lilium , Lilie, Liliaceae						
6949	100	„ auratum , Goldbandlilie, weiß mit gelben Bänd.	2.—	25	Juli-Aug.	1.60		
6949a	120	„ platyphyllum , sehr großblumig, weiß mit roten Punkten	3.20	30	Juli-Aug.	2.—		
6949b	100	„ colchicum , schwefelgelb mit purpur punktiert	4.80	40	August	4.50		
6949c	120	„ cordifolium , milchweiß mit grün	2.—	25	Juli	—		
6949d	150	„ dalmaticum , schwarzpurpur	6.—	40	Juni-Juli	3.—		
6949e	200	„ giganteum , weiß mit grünem Schein	6.—	40	Juli-Aug.	7.50		
6949f	100	„ Henryi , nankinggelb	10 S. RM	—,50	Septemb.	3.—		
6949g	80	„ japonicum (Kramer), frischrosa	2.80	30	Juni-Juli	2.—		
	80-100	„ lancifolium album , weiß	—	—	Juli-Sept.	1.50		
	80-100	„ Melpomene , dunkelpurpur	—	—	Juli-Sept.	1.50		
	80-100	„ rubrum , purpur	—	—	Juli-Sept.	1.20		
6949h	60	„ longiflorum große weiße trompetenförmige Blum.	2.80	30	Juni	1.50		
6949i	100	„ giganteum , mit besonders großen Blumen und auch höher wie die Stammform	4.40	35	Juni	1.50		
6950	80-100	„ Martagon , purpurrosa	2.—	25	Juni-Juli	—,40		
6951a	100	„ Parryi , hellgelbe, große Blüten	5.20	40	Juli	—		
6951b	60	„ philippinense formosanum, reinweiß, gut für Topfkultur, im Freien geschützten Standort	7.20	40	Juni-Juli	1.—		
6151c	100	„ regale , Königsilie, große reinweiße Blüten	1.20	25	Juli-Aug.	—,60		
6951d	80	„ Sargentiae , weiß mit rosa schattiert, große Blumen	100 S. RM	—,80	Juli	3.—		

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz 1 Stück	
			10 g	Pf.			
6952	50	Lilium tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach	2.40	30	Juni	RM —,75	
	150	„ testaceum, isabellenfarbig, sehr schön	—	—	Juli	2.50	
	40	„ Thunbergianum, aurantiacum, orange schwarz punktirt	—	—	Juli	—,75	
	100	„ tigrinum, leuchtend orange mit purpurnen Punkt.	—	—	Juli-Aug.	—,40	
	100	„ „ fl. pl., Farbe wie vorige, gefülltblühend	—	—	Juli-Aug.	—,50	
	120	„ „ splendens, besonders kräftiger Wuchs	—	—	Juli-Aug.	—,50	
	120	„ umbellatum, orange und dunkle Flecken, in Dolden blühend	—	—	Juni-Juli	—,75	
	50-60	Linaria , Frauenflachs, Scrophulariaceae					
	6954n	10.	„ alpina, tiefblau mit orange Mitte, 1 g RM 3.50	—	50	Juli-Aug.	—,50
	6955n	10	„ „ rosea, die rosablühende Form der vorigen 1 g RM 5.—	—	50	Juni-Aug.	—
6958	10	„ Cymbalaria , lange Ranken mit kleinen weiß und lila Blüten	2.—	25	Juni-Aug.	—,40	
6959	10	„ „ fl. albo, mit weißen Blüten	2.20	25	Juni-Aug.	—,30	
6961n	15	„ „ globosa , nicht rankende Form, gut f. Alpinum	3.—	35	Juni-Juli	—,40	
6962	75	„ dalmatica, goldgelbe Blüten	—,80	15	Juli-Aug.	—,40	
6963	80	„ genistifolia, unzählige, kleine, zitronengelbe Blüten in endständigen Trauben	1.20	20	Juli-Aug.	—,40	
	5	„ hepaticifolia, Blüte weiß, Blatt marmoriert, niedliche Alpine	—	—	Mai-Sept.	—,50	
6965n	70	„ macedonica speciosa (H. & Sch.), mit sehr großen zitronengelben, Löwenmaulähn. Blumen	2.—	25	Juni-Juli	—,60	
6966	70	„ „ speciosa Nympha (H. & Sch.), wie vorige, mit creamfarbigen Blüten	2.—	25	Juni-Juli	—,60	
	10	„ pallida, lila Blüten, schöne Steingartenpflanze	—	—	Mai-Sept.	—,50	
6967	40	„ vulgaris (Frauenflachs), ziemlich großblumig, gelb, Blütenstände bilden eine kurze ansehnliche, gipfelständige Traube	2.20	25	Juli-Sept.	—	
		Lindelofia , Boraginaceae					
6968	40	„ spectabilis, himmelblau	—	40	Mai-Juni	—,60	
		Linum , Lein. Linaceae					
6973	40	„ alpinum, großblumig, hellblau 1 g RM 1.20	—	40	Juni-Juli	—,60	
6976	40	„ flavum (campanulatum), goldgelb	2.40	25	Juli-Aug.	—,30	
6978	60	„ narbonense, himmelblau, großblumig	2.—	25	Juli-Aug.	—,50	
6979	60	„ perenne, hellblau, sehr reichblühend	—,50	15	Juni-Juli	—,40	
6980	60	„ album, mit weißen Blüten	—,50	15	Juni-Juli	—,40	
		Lithospermum , Steinsame, Boraginaceae					
6980b	25	„ purpureum coeruleum , azurblau mit purpur	2.20	30	Juni-Juli	—,50	
		Lobelia , Campanulaceae					
6983	40	„ fulgens Bischof, schwarzbraune Belaubung mit dunkelscharlachroten Blütenständen, 1 g RM 7.20	—	50	Juli-Okt.	—	
6984	40	„ „ Queen Victoria, dunkelrote Belaubung mit scharlachroten Blüten 1 g RM 5.80	—	45	Juli-Okt.	—	
		☉ Lunaria , Judasfennig, Mondviole, Cruciferae					
6989	80	„ biennis, rot	—,50	15	Mai-Juni	—,30	
6990	80	„ „ alba, weiß	—,50	15	Mai-Juni	—,30	
6991	80	„ „ atropurpurea, karmesinrot	—,50	15	Mai-Juni	—	
6992	80	„ „ fol. varieg. mit bunter Belaubung	—,70	15	Mai-Juni	—	
		Lupinus , Wolfsbohne, Leguminosae					
6994	100	„ arbores hybridus , mit weißen, gelben und Misch- farben	1.50	25	August	—,60	
6995	100	„ „ Sonnenschein, hellgelb	1.20	20	Juni-Aug.	—	
6997n	40	„ „ nutkaensis, purpurviolett	6.—	40	Juni	—,80	
6998	60	„ „ polyphyllum, gemischt	—,40	15	Juni-Juli	—,40	
6999	60	„ „ albus, weiß	—,70	15	Juni-Juli	—,50	
7000	60	„ „ coeruleus, blau	—,40	15	Juni-Juli	—,40	
7001	70	„ „ Downers Spielarten, neue Sorten in reizender Schattierung	1.—	20	Juni-Juli	—,50	
7001a	80	„ „ Harkness' Spielarten, viele seltene Farbentöne	1.—	20	Juni-Aug.	—,50	
7001b	80	„ „ Jungfrau von Enkhuizen, elfenbeinweiß	—,80	20	Juni-Aug.	—,50	
7002	50	„ „ Moerheimii , rosa mit weiß, langrispig	1.20	30	Juni-Juli	—,50	
7003	60	„ „ roseus , rosa, sehr schön	—,80	30	Juni-Juli	—,50	
		Lychnis , Lichtnelke Caryophyllaceae					
7006n	5	„ alpina , reizend, dunkelrosa, niedliche Alpine ☉ 1 g RM 1.—	6.40	40	Mai	—,40	
7008	100	„ „ chalconica , leuchtend scharlach	—,60	15	Juni-Juli	—,50	
7009	100	„ „ alba, weißblühend	1.20	25	Juni-Juli	—,50	
	100	„ „ rubra fl. pl., scharlachrot, gefüllt blühend, prachtvoll	—	—	Juni-Juli	—,60	
7011	40	„ „ Flos cuculi, rosa, mit geschlitzten Blumenblättern	2.—	30	Juni-Juli	—,30	
7014	40	„ Haageana , leuchtend scharlach	2.—	25	Juni-Juli	—,60	
7021	40	„ Viscaria, rosa	—,80	25	Mai-Juni	—,40	
7021a	40	„ „ alba, weiß	1.20	25	Mai-Juni	—,50	
7022	40	„ „ splendens (coccinea), karmin	1.20	25	Mai-Juni	—,40	
	40	„ „ splendens fl.pl., gefüllte, leuchtend karminrot, sehr wertvolle Staude	—	—	Mai-Juni	—,50	

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
	50	Lysimachia , Gelbweidrich, Primulaceae	RM	Pf.		RM
7024	40	„ cleroides , weiß, in Rispen blühend	—	40	Juli-Aug.	—,50
7024b	5	„ longistachys, kleine weiße Rispen	3.20	35	Juli	—,50
n	5	„ Nummularia, auf der Erde liegend, gelbe Blumen	—	—	Juni-Juli	—,40
n	40	„ aurea, mit goldgelben Blatt	—	—	Juni-Juli	—,50
7026	80	„ punctata , gelb, reichblühend	2.40	25	Juli-Aug.	—,40
7027		„ vulgaris, goldgelbe Blüten in kurzen Rispen, in den oberen Blattachsen	2.—	30	Juni-Juli	—,50
	60	Lythrum , Weiderich, Lythraceae				
7028	60	„ roseum superbum , dichte Ähren, schön rosa	—,70	20	Juli-Sept.	—,50
7029a		„ Salicaria atropurpurea , purpurrosa	—,60	20	Juli-Sept.	—,50
	120	Malva , Malve, Malvaceae				
7031	80	„ Alcea , schön rosa blühend	6.—	40	Juli-Sept.	—,50
7032		„ moschata, rosa, duftende große ansehnliche Blüt.	100 g RM 4.—	—		
7033	80	„ „ alba, weiß	—,70	20	Juni-Aug.	—,40
		„ „ „ 100 g RM 4.—	—,70	20	Juni-Aug.	—,40
7034	10	Mandragora , Alraune, Solanaceae				
		„ officinalis	3.60	35	April	2.50
		Mecconopsis , Scheinmohn, Papaveraceae				
7036n	60	„ Baileyi, neu, tiefblaue Rispen, 1 g RM 1.50	10.—	50	Juni-Aug.	—
7037n	40	„ cambrica, einfach orange } ähnlich Papaver	7.20	40	Mai-Aug.	—
7037a	40	„ fl. pl., gefüllt orange } nudicaule	12.—	50	Mai-Aug.	—
7037en	60	„ paniculata, großblumig, gelb	6.—	40	Juni-Aug.	—
7037fn	80	„ Prattii, neu, riesenblumig, himmelblau	—	60	Juni-Aug.	—
7037hn	50	„ rudis, prächt., leuchtend blaue Species	1 g RM 15.—	—		
7038n	60	„ Wallichii, selten, schön blau blühend	—	100	Juli-Sept.	—
		„ „ 1 g RM 12.—	—	60	Juni-Juli	—
		Mentha , Minze, Labiatae				
7038b	40	„ Pulegium , Poleyminze, lila Blütenrispen	3.—	30	Juli-Sept.	—,40
n	5	„ Requeni, niedrige grüne Polster, kleine lilarsosa Blüten	—	—	Juli	—,50
		Mertensia , Boraginaceae				
n	15	„ primuloides, reizende, tiefblaue Glöckchen	—	—	Mai-Juni	—,50
7039	40	„ virginica, himmelblau, eine der ersten Frühlingsblumen, von großem Effekt	12.—	50	April-Mai	—,60
		Meum , Bärwurz, Umbelliferae				
7041	30	„ athamenticum, zierlich, feinzerteilte Blätter mit weißen Blütendolden	2.50	25	Juni	—,45
		Michauxia , Campanulaceae				
7042	100	„ campanuloides, große weiße, lilienähnliche Blüten	1 g RM 1.20	10.—	50	Juni-Aug.
		Moehringia , Moosmiere, Caryophyllaceae				
7045n	10	„ muscosa, zahlreiche weiße Blütchen auf hell-grauem Laub	—	40	Juni-Juli	—,50
		Molopospermum , Schwielenolde, Umbelliferae				
7046	100	„ cicutarium, in großen weißen Dolden blühend	—,60	15	Juli-Aug.	—,60
		Monarda , Bienenbalsam, Labiatae				
7047	80	„ didyma , scharlach	1 g RM 8.—	—	50	Juli-Aug.
7047a	80	„ didyma Cambridge Scarlet, dunkelscharlach	—	—	—	—,70
7048	100	„ Kalmiana , violett	1 g RM 2.—	—	40	Juli-Aug.
		Morina , Kardendistel, Dipsacaceae				
7054	80	„ longifolia (elegans), sehr interessant, die langen Rispen sind quirlständig mit roten, im Schlund weißen Blüten besetzt	5.40	40	Juli-Aug.	—,80
		Muscari , Traubenhyazinthe, Liliaceae				
7063n	20	„ racemosum, blau	2.—	30	—	—,15
		Myosotis , Vergißmeinnicht, Boraginaceae				
7065	25	⊙ „ alpestris , Alpenvergißmeinnicht, blau	1.20	25	Mai	—
7066	25	„ „ alba, weißblühend	1.20	25	Mai	—
7067	25	„ „ Blauer Korb , tiefblau kompakt	4.40	35	Mai	—
7069	25	„ „ elegantissima, blau	1.—	25	Mai	—
7070	25	„ „ alba, weiß	1.—	25	Mai	—
7071		„ „ carminea (H. & Sch.), die prächtigste dunkelkarminrote, auffallend	3.40	35	Mai	—
7076	25	„ „ indigo, schön dunkelblau	2.—	30	Mai	—
7077	15	„ „ compacta, niedrig, dunkelblau	3.—	30	Mai	—
7079	25	„ „ Messidor , spätblühend, dunkelblau	3.20	30	Mai-Juni	—
7081	25	„ „ robusta grandiflora, gute Schnittsorte	1.20	25	Mai	—
7084	30	„ „ rosea, schön rosablühend	1.20	25	Mai	—
7090	30	„ „ stricta grandiflora, Königsblau	2.40	30	Mai	—
7091	30	„ „ coelestina, himmelblau	3.20	30	Mai	—
7095	15	„ „ Victoria , niedrig, große himmelblaue Blüten	2.40	30	Mai	—
		„ „ „ beste Sorte für Töpfe	2.—	25	Mai	—
7096	15	„ „ „ alba, weißblühend	2.—	25	Mai	—

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz 1 Stück	
			10 g	Pt.			
7097	15	Myosotis , <i>alpestris</i> , Victoria rosea, rosablühend	2.40	30	Mai	—	
7098	15	„ „ „ „ „ indigo, ganz vorzügl. Farbe	2.40	30	Mai	—	
7101a	25	„ dissitiflora Perfektion	7.20	40	März-Mai	—	
7101b	20	„ hybrida Isolde Krotz , neu, größtblumig, dunkelblau, besonders für Topfkultur geeignet	—	80	März-Mai	—	
7102	20	„ hybrida Liebesstern , niedrig, mit großen dunkelblauen Blumen, vorzüglich zum Treiben	1 g RM 7.20	—	—	—	
7102a	25	„ hybrida Marga Sacher , neu, großblumig, frühblühend, vorzügl. Schnittsorte	1 g RM 6.40	—	80	März-Mai	
7103	20	„ hybr. Ruth Fischer , großblumig, himmelblau, vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze	1 g RM 3.—	—	60	März-Mai	
7107	25	„ oblongata, perfecta , großblumig, hellazurblau	2.60	30	März-Mai	—	
7111	30	„ palustris, grandifl. Nixenauge , kobaldblau mit gelbem Stern	3.60	30	Juni-Aug.	—	
7112	30	„ „ Graf Waldersee, tiefblau, großblumig	3.20	30	Mai-Sept.	—40	
7113	30	„ „ Perle v. Ronnenberg, dunkelblau robust wachsend	—	—	Mai-Sept.	—40	
7114n	10	„ rupicola , reizendes Zwergvergißmeinnicht, kugelige, Büsche bildend mit dunkelblauen Blüten	1 g RM 6.—	—	50	Mai-Juni	—50
7117	80	Nepeta , Katzenminze, Labiatae	—	60	—	—	
7123	30	„ Cataria , gesucht für Arzneizwecke, stark duftend	—	20	Juli	—30	
		„ Mussinii , dunkelblaue, gute Steingartenpflanze	3.60	30	Mai-Aug.	—40	
	5	Nierembergia , Weißbecher, Solanaceae	—	—	—	—	
		„ <i>rivularis</i> , grüne Blattrasen, große weiße Blüten	—	—	Juni-Juli	—50	
7126	150	Obeliscaria , Compositae	—	—	—	—	
		„ <i>columnaris</i> , goldgelb mit schwarzer Mitte	6.—	40	Juli-Sept.	—60	
7127	100	Oenothera , Nachtkerze, Onagraceae	—	80	—	—	
7128	40	„ <i>Clutei</i> , hellgelb	4.40	35	Juli-Aug.	—	
7129	50	„ <i>Fraseri</i> , reichblühend, gelb	1.10	25	Juli	—50	
7130n	25	„ <i>fruticosa</i> major, große gelbe Blumen	—	—	Juli	—	
7133	40	„ missouriensis (macrocarpa), großblumig, hellheiß, vorzüglich für Steingärten	3.60	30	Juni-Sept.	—50	
7134	40	„ <i>speciosa</i> , weiß, ungemein reichblühend	6.—	40	Juli-Sept.	—60	
		„ <i>Youngii</i> , gelb, sehr schön	2.20	25	Juli	—50	
	10	Omphalodes , Gedenkemein, Boraginaceae	—	—	—	—	
7136	40	„ <i>capadocica</i> , neu, großblumig, dunkelblau	—	—	Mai-Juni	—60	
	15	„ <i>longiflora</i> , himmelblau	—	40	Juni-Juli	—60	
	15	„ <i>verna</i> , reinblau, reichblühend	—	—	April-Mai	—40	
	15	„ <i>fl. albo</i> , weißblühend	—	—	April-Mai	—40	
7137	70	Ononis , Hauhechel, Leguminosae	—	—	—	—	
7138	20	„ <i>hircina</i> , rosa	2.20	25	Juli	—60	
7139n	40	„ <i>repens</i> , rosablühend, kriechend	5.—	40	—	—	
7140	40	„ rotundifolia , karminrot, prächtig für Steingarten	6.—	35	Juli	1.—	
		„ <i>spinosa</i> , karminrosa	3.50	40	Aug.-Okt.	—50	
7144	200	Onopordon (♂), Eselsdistel, Compositae	—	40	—	—	
7146	200	„ anatolicum , Blätter silbergrau, purpurrot	—	15	Juli-Aug.	—50	
7148	200	„ bracteatum , mit glänzend silberweißen Blättern	—	20	Juli-Aug.	—60	
7149	200	„ illyricum , imposante Einzelpflanze	—	15	Juli-Aug.	—	
		„ polycephalum , groß, purpur. Blütenköpfe, Blätter silberweiß	—	20	Juli-Aug.	—60	
7152	200	„ Salteri , wenig verzweigt, aufrecht stehend	—	70	Juli-Aug.	—	
	20	Opuntia , Feigenkaktus, Cactaceae	—	—	—	—	
		„ <i>brachyartha</i> , walzenförmige Glieder	—	—	—	—80	
		„ <i>camanchia</i> , großgliedrig, starkwachsend	—	50	—	—60	
		„ <i>albspima</i> , weißstachelig	—	50	—	—80	
		„ <i>major</i> , besonders große Glieder	—	50	—	—80	
		„ <i>cymochila</i> , große ovale Blätter	—	—	—	1.—	
		„ <i>fragilis</i> , gelbblühend, walzenförmige Glieder	—	—	—	1.—	
		„ <i>caespitosa</i> , sehr zierlich	—	—	—	1.—	
		„ <i>pisciformis</i> , lange, ganz flache Glieder	—	—	—	—60	
		„ <i>Rafinesquiana</i> , saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Blüten	—	50	—	—80	
		„ <i>arkansana</i> , dicht mit Stacheln besetzt	—	50	—	—50	
		„ <i>rhodantha</i> , rotblühend, längliche verkehrt eiförmige Glieder	—	—	—	—80	
		„ <i>Xanthostemma</i> , sehr verzweigt, verdickte längliche Blätter	—	—	—	1.—	
7154	—	Die hier angeführten Species sind winterhart und sehr anspruchslos, lieben trockenen sonnigen Standort, eignen sich sehr gut für Böschungen und Steingarten, wo sie auch sehr dankbar blühen.	—	—	—	—	
		Orchideen , Freiland-Species in bester Mischung	—	40	—	—	
		„ „ Pflanzen, siehe Herbstliste	1 g RM 2.40	—	—	—	

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pf.		RM
		Orobis , Platterbse, Leguminosae				
7161n	50	„ lathyroides , dunkelblaue Blütentrauben	3.—	35	Juni–Juli	—,60
7163n	50	„ niger , violettrot	1.—	20	—	—,50
7166n	30	„ vernus , blau mit Karminrot	2.—	30	April–Mai	—,50
7166an		„ fl. albo	5.—	50	April–Mai	—,60
		Ostrowskia , Campanulaceae				
7167	60	„ magnifica , große, hellblaue, lilienähnliche Blüten 100 S. RM 1.50, 10 S. RM —,20	—	—	Juni	2.—
		Oxytropis , Fahnenwicke, Papilionaceae				
7168n	10	„ campestris , gelbe mit rot getuschelte Blüten	—	50	Juli–Aug.	—,60
7169n	30	„ pilosa , ganze Pflanze zottig behaart, Blütentraube okergelb	—	40	Juni–Juli	—,50
		Pachysandra , Dickbeutler, Euphorbiaceae				
	30	„ terminalis) immergrüne Belaubung, gute	—	—	August	—,50
	30	„ fol. var.) Bodenbedeckungspflanzen.	—	—	August	—,50
		Paonia , Pfingstrose, Ranunculaceae				
		„ herbacea , einfache frühblühende, gemischt	2.50	30	Juni	—
7171	70–80	„ flore pleno , gefüllte	2.50	30	Juni–Juli	—
7171a	70–80	„ fl. pl. (chinensis).				
		„ 10 Sorten unserer Wahl, je 1 St. RM 6.— 10 beste Sorten uns. Wahl je 1 St. RM 10.— 20 Sorten unserer Wahl, je St. RM 18.— bis 25.— Sortenliste auf Anfrage.	—	—		
	50	„ officialis rubra pl., dklkarmin	—	—	Juni	1.—
	40	„ tenuifolia fl. pl., feingeschlitztes Laub, dunkel- scharlach	—	—	Juni	1.50
		Papaver , Mohn, Papaveraceae				
7176n	25	„ alpinum , Alpenmohn, in schönen Farben gemischt 1 g RM 1.—	7.20	40	Mai–Sept.	—,50
7181n	40	„ nudicaule , gelb (croceum) ☉	1.—	25	Mai–Sept.	—,40
7183n	40	„ fl. albo , weiß	1.—	25	Mai–Sept.	—,40
7185n	40	„ coccineum (aurantiacum), orangescharlach	1.—	25	Mai–Sept.	—,40
7187n	40	„ hybridum , reizende neue Farbtöne in bester Mischung	1.20	25	Mai–Sept.	—,40
	80–100	„ orientale Ethel Swete, kirschrosa	—	—	Juni–Juli	1.20
7197	80–100	„ Goliath , leuchtend scharlach, riesige Blüten	4.—	35	Juni–Juli	—,80
	80–100	„ Großfürst , blutrot	4.—	35	Juni–Juli	—,80
7202	80–100	„ Lachskönigin , lachsscharlach	3.20	30	Juni–Juli	—,70
7204	80–100	„ Mammut , rein scharlach	3.20	30	Juni–Juli	—,70
	80–100	„ Mrs. Perry , lachsrosa	3.20	30	Juni–Juli	—,70
7206	80–100	„ Perry's Weiße , weiß mit schwarzen Flecken 1 g RM 1.50	—	40	Juni–Juli	1.—
7208	80–100	„ Prinzessin Viktoria Luise , leuchtend lachsrot	4.60	35	Juni–Juli	—,80
	80–100	„ Württembergia , dunkelblutrot	—	—	Juni–Juli	—,80
7209	80–100	„ großblumig, Prachtmischung	2.—	25	Juni–Juli	—
		Paris , Einbeere, Smilacaceae				
	15	„ quadrifolia , schattenliebend	—	—	—	—,30
		Pentstemon , Bartfaden, Scrophulariaceae				
7214	50	„ acuminatus , lange hellblaue Rispen	2.40	30	Juni–Juli	—
7215	30	„ coeruleus , himmelblau mit rotem Schein	2.40	30	Juni–Aug.	—
7219	40	„ cyananthus Brandegel , großblumig, hellblau, dichtrispig	2.—	30	Juni–Juli	—,50
7220	40	„ diffusus , rotviolett, dichte Rispen	1.20	25	Juni–Juli	—,50
7221	60	„ digitalis , weiße lockere Blütenstände	1.20	25	Juli–Aug.	—,50
7222n	30	„ glaber , schön, leuchtend blau	1.40	25	Juni–Juli	—,50
7223n	30	„ roseus	1.60	35	Juni–Juli	—,50
7224	60	„ Gordonii splend. , leuchtend dunkelblau	3.—	35	Juli	—,60
7232	60	„ Hartwegii hybr. grandiflorus (giganteus) , riesen- blumige Sorten im reichsten Farbenspiel von Scharlach, Weiß und Violett	4.—	35	Juli–Sept.	—
7234n	30	„ heterophyllus , himmelblau, dichte, mit Blüten übersäte Büsche	2.40	30	Juli–Sept.	—,60
7237	70	„ laevigatus , reinweiß	1.40	30	Aug.–Sept.	—,50
7239	60	„ ovatus	1.20	25	Juli–Aug.	—,50
7242n	20	„ pubescens pygmaeus (H. & Sch.), ganz niedrig, kleine Polster mit lila Blüten bedeckt	3.20	30	Juli–Aug.	—,50
7246	50	„ secundiflorus , hellblaue dichtbesetzte Rispen	2.40	30	Juli	—,50
7247	60	„ speciosus , enzianblaue Rispen	2.40	30	Juli	—,60
		Peucedanum , Haarstrang, Umbelliferae				
7249	80	„ officinale , gelbe Dolden	5.—	40	August	1.—
7250	100	„ palustre , weiße Dolden	5.—	40	Juli–Aug.	—
		Phlomis , Filzblume, Labiatae				
7252	40	„ Russelliana , graufilzige Blätter, große gelbe Blüte	4.50	35	August	—,70

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
			RM	Pf.		RM
7254	100	Phomis tuberosa , verzweigte Blütenstände mit purpurroten Blüten	3.60	30	Juli	—80
		Phlox , Flammenblume, Polemoniaceae				
n	20	amoena, leuchtend purpurrosa	—	—	Mai	—50
n	40	Arendsii, in 5 Sorten	—	—	Juni-Aug.	—80
n	25	canadensis, helllila, sehr haltbar	—	—	Mai	—70
7256	60-80	decussata hybrida, beste Namensorten, einschließlich neuester in Prachtmischung	3.20	30	Aug.-Okt.	—
	60-80					
Phlox decussata Namensorten						
		Baron von Dedem , leucht. scharlachorange mit dunklerer Mitte, sehr großblumig	—	—	—	—50
		Crepuscule , silberrosa, mit karmin Auge	—	—	—	—60
		Dr. Königshöfer , feurig scharlach mit dunklem Auge	—	—	—	—50
		Elisabeth Campell , hellachsfarbig mit rosa Mitte, sehr großdoldig	—	—	—	—50
		Feuerbrand , neu, leuchtend orangescharlach, sehr großdoldig	—	—	—	—50
		Frau Anton Buchner , reinweiß, großdoldig	—	—	—	—50
		Fräulein G. von Laßberg , blendend weiß, sehr großblumig	—	—	—	—50
		G. A. Ströhlein , brennend scharlach mit dunklem Auge	—	—	—	—50
		General van Heutz , leuchtend lachsrot mit weißer Mitte	—	—	—	—50
		Georg Olbrich , großbl. dunkelrosa mit weißer Mitte	—	—	—	—60
		Gustav Lind , lachsrot, reichblühend, niedrig	—	—	—	—60
		Heroine , violett	—	—	—	—40
		Hindenburg , neu, feurigkarmesinrot mit dunklem Auge	—	—	—	—60
		Imperator , neu leuchtend dunkelkarminrot, sehr großdoldig	—	—	—	—60
		Jules Sandeau (Württembergia), reinrosa, Blüten und Dolden von außerordentlicher Größe, Wuchs niedrig	—	—	—	—50
		Le Mahdi , tiefdunkelblau	—	—	—	—40
		Leo Schlageter , große Dolden, scharlachkarmin mit dunklem Auge	—	—	—	—70
		Locki , lachsrot, Mittelring karmin	—	—	—	—50
		Mandelduft , frischrosa, frühblühend, kompakt	—	—	—	—70
		Mad. Paul Dutrie , zartrosa	—	—	—	—50
		Mia Ruys , neu, niedrig, große reichverzweigte Dolden mit reinweißen Blüten	—	—	—	—50
		Neikendom , Neu, hellrosa, spätblühend	—	—	—	—80
		Rijnstream , leuchtend rosa, starkwüchsig	—	—	—	—40
		Saladin , feurig scharlach mit blutrotem Auge, prächtiger Blüher	—	—	—	—60
		San Antonio , dunkelblutrot, großdoldig, prächtig	—	—	—	—70
		10 schönste Sorten unserer Wahl RM 3.50	—	—	—	—
7257n		Phlox nivalis , rasenbildend reinweiß	—	—	—	—50
7258n		„ setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge	—	—	—	—40
7259n		„ „ G. F. Wilson , hellblau, üppich wachsend	—	—	—	—40
7259an		„ „ Leuchstern , lachsrosa, kompakter Wuchs	—	—	—	—60
		Phygellus , Scrophulariaceae				
7260	60	„ capensis, leuchtend rote Röhrenblüten, in zahlreicher Menge	—	60	Aug.-Okt.	—80
		Physalis , Lampionpflanze, Solanaceae				
7260a	50	„ Alkekengi } beide bringen lange Stengel mit scharlachroten Früchten, welche auch getrocknet die Farbe behalten	3.—	30	Sept.-Okt.	—40
7260b	60	„ Franchetti }	1.—	20	Sept.-Okt.	—40
		Physostegia , Blasenkelch, Labiatae				
7261	80	„ speciosa, lilarosa Rispen, gut zum Schnitt	2.40	30	Juli-Sept.	—40
7262	80	„ „ alba, reinweiß, sehr schön	2.40	30	Juli-Sept.	—50
		Phyteuma , Teufelskralle, Campanulaceae				
7268an	30	„ orbicularis, dunkelblau, runde Köpfe bildend	4.20	35	Juni-Juli	—60
7271n	25	„ Scheuchzeri, blau blühend, etwas zierlicher wie vorige	4.20	35	Juni-Juli	—60
7273	50	„ spicatum, grünlichweiß	2.—	30	Mai-Juni	—50
		Phytolacca , Kermesbeere, Phytolaccaceae				
7273a	100	„ Afra, sehr starkwachsend	—70	15	Juli	—
7274	200	„ decandra, weißblühend, später rosa	—60	15	Juli	—60
		Pimpinella , Bibernell, Umbelliferae				
7274a	60	„ Saxifraga, große weiße Dolden, gute Arzneipfl.	3.20	30	Juli-Sept.	—50
		Platycodon , Ballonblume, Campanulaceae				
7276	40	„ Mariesii, große, dunkelblau, schalenförmige Blüt.	2.20	25	Aug.-Sept.	—60
7277	40	„ „ album, mit weißen Blüten	2.80	30	Aug.-Sept.	—70

Staudenphlox gehören neben winterharten Chrysanthemum mit zu den schönsten Herbstblühern.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
	25					
		Plumbago , Bleiwurz, Plumbagineae				
		„ Larpentae, die leuchtend himmelblauen Blüten machen auf dem dunklen Laub großen Effekt, prächtig für Steingärten	—	—	Sept.-Okt.	—,60
	30	Podophyllum , Entenfuss, Podophyllaceae				
	30	„ Emodi, zartosa, tragen beide gr. eßb. schar- peltatum, weiß / lachrote Früchte	—	—	Juni Juni	1.— 1.—
		Polemonium , Sperrkraut, Polemoniaceae				
7281	80	„ coeruleum grandiflorum , großbl. dunkelblau	—,60	20	Juni-Juli	—,50
7281a	60	„ Primadonna , zart hellblau	1.—	25	Juni-Juli	—,50
7283n	30	„ humile, hellblau, gut für Steingarten	2.—	30	Juni	—,50
7284	40	„ Richardsonii , himmelblau	—,70	15	Mai-Juli	—,60
7285	40	„ album , blendendweiß	—,70	15	Mai-Juli	—,60
		Polygala , Kreuzblume, Polygalaceae				
7287n	15	„ Chamaebuxus, mit buxusähnlicher Belaubung und gelben mit violettrot gezeichneten Blüten	—	60	Mai	1.—
		Polygonum , Knöterich, Polygonaceae				
	30	„ alpinum, weißblühend	—	—	Juni	—,70
	40	„ amplexicaule superbum mit großen roten Rispen	—	—	—	—,50
	150	„ polystachyum, lange weiße Rispen	—	—	Oktober	—,60
	200	„ sachalinense (gut als Wildfutterpflanze	—	—	Oktober	—,40
	200	„ Sieboldii 100 Setzwurzeln 18.—, 10 St. 2.—	—	—	Oktober	—,40
		Potentilla , Fingerkraut, Rosaceae				
7291	20	„ argentea, silbergr. Blätter, gelbe Blüten	2.50	30	Juni-Juli	—,40
7293n	20	„ aurea, goldgelb, für Steingarten	1.—	25	Juni	—
	30	„ dahurica, kleiner Zwergstrauch, weißbl., vorzügl. f. Steingarten	—	—	Juli	—,60
7296	20	„ grandiflora , mittelgr., gelbe Blüten	10.—	40	Juni	—,50
7297	40	„ hybrida atrosanguinea, dunkelblutrot	3.60	30	Juli-Sep.	—
7298	40	„ verbesserte scharlachrote (Gibsons), sehr reichblühend	4.—	35	Juli-Sept.	—,50
7301	30	„ nepalensis (formosa), karminrot mit dunklem Auge für Steingarten	1.20	25	Juni-Aug.	—,50
7302n	30	„ „ hybr. Roxana (H. & Sch.) , neu, leuchtend lachrot mit dunklem Auge, vorzügliche Schmuck- u. Steingartenstaude	3.—	30	Juni-Aug.	—,80
7303n	30	„ „ var. Willmottiae , niedr., leucht. magentaros nitida, rosablühend, mit silbergrauer Belaubung	2.—	30	Juni-Aug.	—,60
7305	40	„ pilosa, behaarte Stengel mit gelben Blüten	—,60	15	Mai-Juli	—,40
7306n	15	„ procumbens, gelb, anhaltend blühend	—,6—	40	Mai-Okt.	—,40
7310n	35	„ rupestris, reinweiße Blumen, sehr schön	2.—	30	Juni	—,50
7313	35	„ Thurberi, dunkelblutrot	4.—	35	Juli	—,70
7316	40	„ schönste, großblumige, einfache, gemischt	1.20	25	Juli-Aug.	—,60
7317	40	„ neueste gefülltblühende, gemischt	5.—	35	Juli-Aug.	—,60
		Poterium , Wiesenknopf, Rosaceae				
7317a	75	„ obtusatum, dunkelrosa Blütenschwänze auf gebogenem Stiel	—	50	Juli-Aug.	—,75
		Primula , Primel, Himmelsschlüssel, Primulaceae				
7318n	10	„ Auricula alpina, echte Algenaurikel, gelbblühend, wohlriechend	—	50	Mai	—,50
7319	25	„ „ Gartenaurikel, in prächt. Mischung 1 g RM 1.—	7.20	40	April-Mai	—,30
7320	25	„ Auricula , Luiker-, von den allerfeinsten Nummernblumen gesammelt 1 g RM 2.—	16.—	50	April-Mai	—,40
7321	35	„ Beesiana , leuchtend samtpurpurn	8.50	40	Mai-Juni	—,60
7322a	40	„ Bullesiana , hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel, orange, karmin, hell- und dunkelblau	7.60	40	Mai-Juni	—,60
7322b	40	„ Bulleyana , prächtig orangegelb	6.60	40	Mai-Juni	—,60
7323n	30	„ cashemiriana , schön, blau 1 g RM 6.—	—	50	April-Mai	—,50
7324	30	„ Rubin , purpurrosa 1 g RM 15.—	—	50	April-Mai	—,60
7327n	10	„ calycina , purpurilla 1 g RM —,80	5.—	40	Juni	—
7329n	30	„ cortusoides , leuchtend karmin	8.—	40	Juni	—,50
7330n	30	„ denticulata , dunkellila, Kugelprimel 1 g RM 3.40	—	40	April-Mai	—,50
7331n	30	„ alba , reinweiße Kugelprimel 1 g RM 3.40	—	40	April-Mai	—,50
7332	30	„ Rosamunde, purpurrot, sehr schön 1 g RM 6.—	—	50	April-Mai	—,60
7333	30	„ „ hybrida grandiflora, in vielen Farbönen 1 g RM 3.20	—	35	April-Mai	—,50
7333bn	10	„ farinosa , lilarosa, niedliche Mehlprime 1 g RM 1.50	—	40	Mai-Juni	—,50
7340	50	„ florindae , bringt große Büschel leuchtend zitronengelber Blüten	4.40	35	Juli-Aug.	—,60
7342n	10	„ frondosa , lilarosa mit violetter Mitte, reizende Alpine	—	60	Mai-Juni	—,60
7342an	10	„ glaucescens , purpurilla	6.—	40	Juli	—
7343n	10	„ Helena , Hybride zwischen Pr. acaulis und Juliae bildet im zeitigen Frühjahr richtige Blütenpolster	16.—	60	März-April	—,40

Schattige Plätze im Garten bepflanzt man am besten mit Farnen, Funkia, Vinca, Hepatica und Asarum.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
			10 g Pt.	RM Pf.		
	10	Primula, Helena, Juwel , magentarot	—	—	März–April	—,50
	10	„ Purpurkissen , leuchtend purpur	—	—	März–April	—,50
	10	„ Schneekissen , reinweiß	—	—	März–April	—,60
7348	50	„ japonica atrosanguinea , dunkelblutrote Etagen- primel	6.—	35	Juni–Juli	—,70
— n	5	„ Juliae , dichte, lilafarb. Blütenpolster	—	—	März–April	—,40
7351c	30	„ luteola ; hellgelb	1 g RM 2.—	—	Mai–Juni	—,60
7380	30	„ obtusifolia , weinrot mit orangefarb. Schlund	8.—	35	Juni	—
7381n	20	„ officinalis , dunkelgelbe Schlüsselblume	2.20	25	Mai–Juni	—,30
7381a	25	„ hybrida , verschiedene Farben	4.20	35	Mai–Juni	—,40
7381d	30	„ pulverulenta , karminpurpur	6.—	40	Mai–Juni	—
7382n	10	„ rosea grandiflora splendens , leuchtend karmin	—	—	April	—,50
		1 g RM 2.60	—	40		
7383n	20	„ Sieboldii , neue großbl. Sorten gem., verschiedene Farben	100 S. RM 1.20	—	Mai–Juni	—,80
		5 Pflanzen unserer Wahl	RM 4.—	—	Mai–Juni	—
7383a	30	„ sikkimensis , schwefelgelb	1 g RM 2.—	—	Juni	—
		veris , Gartenprimel.	—	—		
7384an	10	„ acaulis, großbl., Prachtmischung	1 g RM 1.20	8.—	März–Mai	—,40
		1 g RM 2.—	—	50	März–Mai	—,60
7385n	10	„ „ alba , weiß m. Auge	1 g RM 2.—	—	März–Mai	—,60
n	10	„ „ plena , weiß, gefüllt	—	—	März–Mai	—,60
n	10	„ „ Mad. Croussei , lilarosa gefüllt mit weißen Tupfen	—	—	April–Mai	—,80
		rubra plena , dunkelrot, gefüllt	—	—	März–Mai	—,80
7386n	10	„ „ coerulea , blaue, großblumige Garten- primel, sehr schön	100 S. RM 1.80	—	März–Mai	—,60
7386an	10	„ „ grandifl. atrocoerulea (H. & Sch.), neu, tiefdunkelblau	100 S. RM 3.—	—	März–Mai	—
		verschiedene Farben	5.60	30	März–Mai	—,30
7387n	15	„ „ elatio , Gartenprimeln in schöner Mischung, verschiedene Farben	—	—	März–Mai	—
7390r	15	„ „ grandifl. , Prachtmischung, sehr großblumig	6.—	40	März–Mai	—
7390an	15	„ „ grandifl. atrocoerulea (H. & Sch.), neu, tiefdunkelblau	100 S. RM 4.40	—	März–Mai	—
		100 S. RM 4.40	6.—	40	März–Mai	—,50
7391n	15	„ „ alba , weiß	—	—	März–Mai	—
7393n	15	„ „ coerulea , blaue doldenblütige Garten- primel, prachtvoll	100 St. RM 2.—	—	März–Mai	—,50
7393bn	15	„ „ lutea gigantea (Harbinger), gelb, m. orange Auge	1 g RM 1.—	8.40	März–Mai	—,50
		1 g RM 1.—	7.20	40	März–Mai	—
7394n	15	„ „ karmesinrote Riesen	1 g RM 5.—	—	Juni	—
7397an	10	„ „ viscosa , karmin	—	—	April–Mai	—,50
7397b	10	„ „ vulgaris , hellgelb	6.—	40	April–Mai	—,50
		Prunella , Brunelle, Labiatae	—	—		
7398n	20	„ grandiflora , dunkelblau	1 20	20	Juli–Aug.	—,40
7399n	20	„ grandiflora, carminea , mit karminroten Ähren, rasenbildend	3.—	25	Juli–Aug.	—,50
		Webbiana, großbl., dunkelblau	2.60	25	Juli–Aug.	—,50
n	30	„ Pulmonaria , Lungenkraut, Boraginaceae	—	—	Mai	—,50
7406n	30	„ azurea , rein dunkelblau, prächtige Frühlingsbl.	—	—	Mai	—,40
n	40	„ officinalis , lila mit Rot	5.—	40	Mai	—,60
n	40	„ rubra , mennigrot	—	—	Mai	—,60
n	30	„ saccharata , mit weißgefleckten Blättern	—	—	Mai	—,40
n	40	„ virginica , himmelblau, sehr schön	12.—	50	Mai	—,60
		Pyrethrum , Bertramwurze, Compositae	—	—		
7411	50	„ cinerariifolium , weißblühend m. grauem Blatt	1.50	25	Juli	—,50
7412	25	„ partheniifolium aureum , goldgelbe Belaubung, reizend zu Einfassung u. Teppichbeet	—,60	15	Juli	—
7412a	25	„ „ aureum laciniatum , zerschlitze gelbe Blätter	—,60	15	Juli	—
7412b	25	„ „ perfectum , kompakter Wuchs	2.50	30	Juli	—
7412c	15	„ „ selaginoides , selaginellaähnliche Belaubg.	—,60	15	Juli	—
7413a	40	„ ptarmicaeflora , schöne Büsche mit feingefieder- tem silberweißen Blatt	10 Pt. RM 5.—	—	Juli	—
		roseum , rosa, liefert das persische Insektenpulv.	24.—	60	Juni–Juli	—,50
7414	70	„ „ fl. albo , reinweiße Blumen	3.—	30	Juni–Juli	—,50
7415	70	„ „ atrosanguineum , blutrot	4.40	30	Juni–Juli	—,50
7416	70	„ „ carmineum , großblumig karmin	3.20	30	Juni–Juli	—,50
7417	70	„ „ carneum , fleischfarbig	3.—	30	Juni–Juli	—,50
7418	70	„ „ beste großblumige Sorten gemischt	1.80	25	Juni–Juli	—,40
7419	70	„ „ hydr. fl. pl. , gefüllte und halbgefüllte in bester Mischung	7.20	40	Juni–Juli	—
		5 Stück gefüllte Sorten, ausgezeichnet zum Schnitt	RM 3.—	—		
		5 Stück einfache Sorten, ausgezeichnet zum Schnitt	RM 2.50	—		
7430r	15	„ Tchihatchewii , niedrig, rasenbildend	2.50	30	Juni	—,40

**Acanthus, Bocconia, Delphinium Digitalis, Helianthus, Onopordon, Solidago, Tri-
toma, Verbascum**, sind herrliche Einzel- bzw. Gruppenpflanzen.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück RM
			10 g	Pt.		
		Pyrola , Wintergrün, Pyrolaceae				
7431	10	„ minor, Zwergwintergrün, sehr niedrig				
		1 g RM 2.50	—	40	Juni–Juli	—
7432	15	„ rotundifolia, weißblühend, dunkelgrünes Laub				
		1 g RM 2.50	—	40	Juni–Juli	—,40
7432an	5	„ uniflora, reinblütig, weiß				
		1 g RM 2.50	—	40	Juni–Juli	—
		Ramondia , Cyrtandraceae				
7434n	10	„ pyrenaica, eine der herrlichsten Alpenpflanzen m. hellblauen Blumen				
		1000 S. RM 1.80, 100 S. RM —,20	—	—	Juni	1.—
	10	„ alba, wie vorige, aber schöne weiße Blüten	—	—	Juni	1.50
		Ranunculus , Hahnenfuß, Ranunculaceae				
7435	40	„ aconitifolius, reichverzweigte Blütenstiele mit einfachen weißen Blüten	3.20	30	Mai–Juni	—,50
	40	„ „ fl. pl., Silberknöpfchen, reinweiß, dicht gefüllt	—	—	Mai–Juni	—,60
	10	„ alpestris, reizende Alpine, mit großen, weißen Blüten	—	—	Mai	—,80
	25	„ amplexicaule, weißblühend	—	—	Mai	—,80
7436	40	„ asiaticus superbissimus , in dem reichsten Farbenspiel gemischt	—	—		
		1.20 25			März–Mai	—
7437n	30	„ gramineus , gelbblühend, mit schmalen Blättern	2.50	30	Juni	—,60
7438n	30	„ Nyssanus , großblumig, gelb	1.—	25	Juni	—,30
	30	„ speciosus fl. pl., dichtgefüllt, großblumig, gelb	—	—	Juni–Juli	—,60
		Rehmannia , Scrophulariaceae				
7440	50	„ angulata , große Incarvillea ähnliche Blüten von purpurroter Farbe	5.—	40	Juni–Sept.	—
7441	50	„ alba mit weißen Blüten	6.—	40	Juni–Sept.	—
7442	50	„ tigrina, purpurrosa, punktiert	5.—	40	Juni–Sept.	—
		Rhaponticum , Compositae				
7444	80	„ cynaroides, große purpurrote Blütenköpfe, große Blätter, deren Unterseite weiß	2.—	25	Juni	—,70
		Rheum , Rhabarber, Polygonaceae				
7445	200	„ Collinianum, sehr schön, mit geschlitzten Blätt.	—,50	20	—	—,80
7450	180	„ officinale , mit Gunnera-ähnlicher Belaubung	—,80	20	—	1.—
7451	180	„ palmatum fl. rubro , mit leuchtend dunkelroten Blütensipen	—,60	20	Juni	1.—
7451a	180	„ palmatum tanguticum, Medizinalrhabarber	—,50	20	—	1.—
7460a	40	Rodgersia podophylla , weiße Rispen	—	50	Juni	1.—
7461	40	„ tabularis , überhäng. weiße Rispen	—	50	Juli	1.20
7463	50	Romneya Coulteri , prachtvolle Papaveraceae mit großen weißen Blumen	5.50	40	Juli	—
		Rudbeckia , Sonnenhut, Compositae				
7466	120	„ californica, großblumig, goldgelb	3.—	35	Juli	—,60
7467	50	„ flava, hellgelb mit schwarzer Mitte	1.20	30	Juli–Sept.	—,50
7468	50	„ fulgida, gelb mit schwarzer Mitte	1.50	30	Juli–Aug.	—,40
	180	„ laciniata fl. pl., Goldball, goldgelb, dichtgefüllt, gut zum Schnitt	—	—	Aug.–Sept.	—,60
	180	„ nitida, Herbstsonne, großblumig, gelb, reichblühend	—	—	Septemb.	—,60
7471	40	„ Neumannii , goldgelb, prachtvoll	2.80	30	Aug.–Sept.	—,50
7473	100	„ purpurea (Echinacea), purpurrot	3.—	30	Aug.–Sept.	—,50
7474	100	„ hybrida (Echinacea Helianthus), rosa	3.40	30	Aug.–Sept.	—,50
7476	50	Rumex alpinus , Alpenampfer, Polygonaceae	—,70	25	—	—,40
		Ruscus , Mäusedorn, Smilacaceae				
	60	„ aculeatus } sehr dekorativ durch das dunkel-	—,60	15	—	1.—
	50	„ Hypophyllum } grüne Laub	—	—	—	2.—
	50	„ racemosus	—	—	—	1.20
		Sagina , Knebel, Caryophyllaceae				
7482n	5	„ procumbens, grüne Polster m. weißen Blüten	5.—	40	Mai–Sept.	—,40
		Salvia , Salbei, Labiatae				
7483	50	„ argentea, silberweiße Blätter und weiße Blütenstände	1.—	20	Juni	—,50
7483a	80	„ azurea grandiflora , hellblau, sehr schön	3.60	35	Sept.–Okt.	—,60
7484	70	„ Baumgartenii , große blaue Blütenstände	4.—	35	Juli	—,80
7490	40	„ glutinosa, gelbblühend	2.40	30	Juli	—,60
	80	„ nemorosa superba , sehr dekorativ, dunkelviolet, lange blühend	2.40	30	Juli–Sept.	—,60
7494	80	„ nutans, mit hängenden dunkelblauen Blüten	3.40	35	Juni–Juli	—,50
7495	50	„ pratensis, dunkelblaue Rispen	1.—	25	Juni	—,40
7497	50	„ Tenori, dunkelviolet	1.40	25	Juni–Juli	—,50
7498	40	„ ringens , großblumig, hellblau	4.20	35	Juli	—,60
7499	80	„ Sclarea, hellrote Brakteen	—,70	25	Juli–Aug.	—,40
7500	70	„ turkestanica, Brakteen, weiß m. lila Blüten	1.20	25	Juli–Aug.	—
7506	40	„ virgata, hellblaue Rispen	2.—	30	Juli	—,40
		Sanguinaria , Blutkraut, Papaveraceae				
	30	„ candensis, schöne weiße Blüten und blaugrüne Belaubung	—	—	April–Mai	1.20

Teppichbeetpflanzen Saxifraga Semperivum und Sedum für Grabbeepflanzung.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pf.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
		Santolina , Heiligenpflanze, Compositae				
7508	40	„ Chamaecyparissus, silbergraue Belaubung und goldgelbe Blüten	10.—	50	Juli—Aug.	—,50
7510	40	„ pinnata, dunkelgrüne Belaubung mit schwefelgelben Blüten	8.—	50	Juli—Aug.	—,50
		Saponaria , Seifenkraut, Caryophyllaceae				
7511n	10	„ caespitosa, dichte Polster, lebhaft rosa Blüten	—	50	Juni	—,60
7512n	15	„ ocymoides, leuchtend rosa prächtig für Steingärten	—,60	20	Juni	—,40
7513n	15	„ alba, weißblühend	4,20	40	Juni	—,60
7514	60	„ officinalis, hellrosa, reichblühend	—,80	20	Juli—Sept.	—,30
7515	60	„ fl. pl., blaßrosa, große Dolden mit gefüllten Blüten	1,40	25	Juli—Sept.	—,50
		Satureja , Bohnenkraut, Labiatae				
7518n	20	„ pygmaea, sehr empfehlenswert als Spätblüher für den Steingarten	5.—	40	Sept.—Okt.	—,60

Saxifraga. Steinbrech, Saxifragaceae.

Eine der vielgestaltigsten Pflanzengattungen, die nicht allein durch ihre Reichblütigkeit, sondern auch durch ihre immergrünen Blattrosetten für jeden Steingarten unentbehrlich sind. Sie lieben regelmäßig feuchten, teils halbschattigen, teils schattigen Standort.

A. Moosartige Sorten 15—20 cm Höhe.

Nr.		1 g			Nr.		1 g		
		RM	Pf.	Stck.			RM	Pf.	Stck.
7520	affinis purpurea	1,60	50	—,40	7531	globulifera	—	—	—,40
7521	caespitosa	—,60	35	—,40	7532	hypnoides	1,—	40	—,40
7522	cervicornis	—,80	40	—,40	7533	„ rosea	1,20	45	—,40
7523	decipiens grandifl. alba	—,60	35	—,40	7534	moschata	—	—	—,40
7524	„ hybr., Blütenteppich	2,40	60	—,40	7535	muscoides	—	—	—,40
7525	„ „ lutescens	1,20	45	—,40	7536	palmata	—,80	40	—,40
7526	„ „ Purpurmantel	1,20	45	—,50	7537	Rhei superba	1,—	40	—,40
7527	„ „ Rosakönigin	2,40	60	—,50	7538	tenella	—	—	—,40
7528	„ „ Schneeteppich	1,20	45	—,50	7539	trifurcata	—	—	—,50
7529	„ „ Schwefelblüte	—	50	—,50					
7530	„ „ Triumph	—	—	—,60					

B. Rosetten bildende mit meist krustierter Belaubung.

7540	Aizoon	1,60	50	—,50	7552	Hosti	1,60	50	—,60
7541	„ minor	2,40	60	—,50	7553	Lantoskana	2,40	60	—,50
7542	altissima	1,40	50	—,60	7554	lingulata	4,—	70	—,60
7543	Andrewsii	—	—	—,40	7555	longifolia hybrida	—	60	1,20
7544	cartilaginea	2,—	60	—,50	7556	„ vera	—	1,—	1,50
7546	cochlearis	—	60	—,60	7557	Macnabiana	1,80	50	—,50
7547	„ major	—	60	—,60	7558	mutata	2,40	60	—,80
7548	Cotyledon, pyramidalis	1,60	50	—,60	7559	pectinata	2,40	60	—,60
7549	crustata	—	50	—,50		Rocheliana	—	—	—,60
7550	elator	1,40	50	—,60		Zimmeteri	—	—	—,60
7551	Griesebachi	—	80	—,80					

C. Polsterbildende, kleine hochalpine Sorten 5—10 cm Höhe.

Apiculata, blaigrün, hellgelb	—,50	marginata, große weiße Blüten	—,50
Bursleriana, graugrün, weiß	—,60	oppositifolia, kriechend, purpur Blüten	—,70
Desoulaveyi, spitze Blätter, dunkelgelb	—,70	„ splendens, leuchtend karmin Blüten	—,70
Elisabethae, schwefelgelbe Blüten	—,60	sancta, dunkelgrün, goldgelb	—,60
Hangei, leuchtendgelb	—,60		

Verschiedene Saxifraga 25—35 cm hoch

apennina, kleine immergrüne Belaubung, blaßrote Blüten	—	—	—,50	peltatum (Peltiphyllon), große schildförmige Blätter mit rosa Blüten	—	40	—,70
crassifolia und cordifolia siehe Bergenia				7562 rotundifolia, runde Blätter, weiße Blüten	2,—	50	—,50
cuneifolia, gezähnte Blätter, weiße Blüten	—	—	—,50	7563 umbrosa (Jehovablümchen), große grüne Blattrosetten mit blaßrosa Blütenrispen	—	—	—,40
7560 Geum, herzförmige weiße Blüten	2,—	50	—,50	„ aurea punctata, gelbpunktete Blätter	—	—	—,50
7561 granulata, knollenbildende Art, gr. weiße Blüten	—,50	20	—,40	tellimoides, große tiefingeschlitzte Blätter, w. Blüten 60 cm hoch	2,—	50	—,70
„ fl. pl., mit gefüllten Blüten	—	—	—,50				

Wir führen ein reichhaltiges Sortiment von einfachen und gefüllten Pfingstrosen (Paeonia) für Gruppen-, Rabatten- und Schnitzzwecke.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
7564	20	Saxifraga, krustlerblättrige Sorten, gemischt 1 g RM 2.—	16.—	50	Juni–Juli	—,50
7565	20	„ moosartige , in feiner Mischung	6.—	35	Mai–Juni	—,40
7566	60	Scabiosa , Scabiose, Dipsacaceae				
7567	60	„ caucasica , großblumig, lila, feine Straußblumen	4.—	35	Juli–Sept.	—,50
7568	60	„ „ Diamant , großblumig, dunkelblau	12.—	50	Juli–Sept.	—,60
7569	60	„ „ perfecta , prachtvoll	8.—	40	Juli–Sept.	—,60
7570	50	„ „ alba , reinweiß	5.—	35	Juli–Sept.	—,60
7571	80	„ „ Schöne von Eisenach , gedrungener Wuchs mit hellblauen Blüten	10.—	50	Juli–Sept.	1,20
7572	25	„ Columbaria var. ochroleuca , hellgelb, reichblüh.	3.—	35	Juli–Sept.	—,50
7573	60	„ graminifolia , lila, niedrig	2,40	25	Juli–Sept.	—,60
		„ japonica ☉, hellblau, reichblühend	—,80	25	Okt.–Nov.	—
7574	30	Scilla , Zille, Liliaceae „ peruviana , blaue, pyramidale Rispen	5.—	40	Juni–Juli	—,60
7578		Scorodosma , Stinkasand, Umelliferae (Ferula Narthex Boiss) „ foetida (Narthex Asa foetida Falcon). Sehr wich- tige Heilpflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der schönsten Solitär- stauden	—,60	15	Aug.–Sept.	1.—
7580n	30	Scutellaria , Helmkraut, Labiatae				
7582	40	„ alpina coerulea , blau mit weißer Lippe	5.—	30	Mai–Juni	—,50
7583	50	„ altissima , schlanke blaue Rispen	2.—	25	Juli–Aug.	—,40
		„ baicalensis coelestina , schön hellblau	8.—	50	Juli	—,80

n Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Crassulaceae.

Alle Arten lieben sonnigen Standort und eignen sich vorzüglich für Steingärten und Trockenmauern.

7588	acre	7605	maximum	Folgende Sorten nur in Pflan-	
7589	aiizon	7609	pulchrum	zungen lieferbar:	
7590	altissimum	7610	purpurascens		RM
7592	anglicum	7611	reflexum		—,50
7594	calabricum	7612	Rhodiola linifol.	Anacampseros	—,40
7595	carpaticum	7613	spurium	Cruentum	—,50
7596	dasyphyllum	7614	„ fl. albo	cyaneum	—,50
7597	Ewersii turkestanicum	7615	„ splendens	Kamtschaticum fol. var.	—,50
7598	Fabaria	7616	Telephium	Lydium	—,40
7599	Forsterianum	7618	Wallichianum	Populifolium	—,50
7600	hybridum	7619	Viele Sorten gemischt	Pruinatum	—,50
7601	ibericum	Samen obiger Sorten 1 Pt. —,30		Sexangulare	—,40
7602	kamtschaticum	Pflanzen 1 Stück —,40		Spectabile	—,60
7603	Laggeri	Pflanzen: 10 Sorten unserer Wahl 2,50		Spectabile Brillant	—,60
7603a	Lehmannii	„ 25	„ „ „ „		7.—
7604	Maximow-iczii , gelb				

n Sempervivum Hauswurz Crassulaceae

die wir als Pflanzen aus Töpfen zum Versand bringen, sind ebenso wie Sedum Kinder der Sonne und unentbehrliches Material für Steingarten und Trockenmauern.

acuminatum	flagelliforme	Pittonii
affine	Funkii	Reginae Amaliae RM —,70
albidum	globiferum	robustum RM —,50
alpinum	grandiflorum	rubens
anomalum	Greenii	rupestre
arachnoideum	Hausmanni	rupicolum RM —,50
arenarium	heterotrichum	ruthenicum
arverneuse	hirtum	Scherzerianum
assimile	hispidulum	Schlehanii
atropurpureum RM —,50	Hookeri RM —,50	Schnittspahnii
blandum	Lamottei	soboliferum
Boissieri	Lehmannii	spinulifolium
Boutignyanum	Mettenianum	tectorum
calcareum	Moggridgei RM —,60	„ pyrenaicum
colchicum	montanum	Thomayeri RM —,50
Comollii	Neilreichii	triste
Doellianum RM —,50	parviflorum	violaceum
elegans	patens RM —,60	Webbianum RM —,50
fimbriatum	piliferum	Wulfenii

Samen obiger Sorten soweit vorhanden 1 Pt. —,50. | **Pflanzen**, ohne Preis p. Stück —,35.

Pflanzen 10 Sorten Wahl RM 2,50. 25 Sorten unserer Wahl RM 7.—. (Ausläufer, 25 Sorten RM 3.—.

7656 Sempervivum, viele Sorten gemischt 1 g RM 1,80, 1 Pt. RM. —,40.

Vielseitig verwendbar sind die dankbaren Iris germanica in ihrem unermeßlichen Farbenreichtum.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
		Senecio , Kreuzkraut, Compositae				
7659	80	„ clivorum , schöne Blatt- und Blütenpflanze, Blumen orangegelb	1.80	25	Aug.-Sept.	—,60
7660	80	„ Orangekönigin , leuchtend orange	1.80	25	Aug.-Sept.	—,70
7663	80	„ Jacobaea , gelblühend	1.20	25	Juli-Sept.	—,40
7665	100	„ Veitchianus , lange gelbe Rispen	3.80	30	August	—,80
7666	100	„ Wilsonianus , ähnl. der vorigen, kräftig wachsend	3.60	40	August	—,80
		Seseli , Sesel, Umbelliferae				
7667	25	„ caespitosum , blaugrüne, feinzerschlitzte Blätter, kleine weiße Blütendolden	3.—	30	Juni-Juli	—,60
7667c	250	Sida Napaea , wichtige Faserpflanze, Blüte weiß	3.25	30	August	—,60
		Sidalcea , Doppelmalve, Malvaceae				
7668	80	„ candida , weiß mit orange Staubfäden	7.60	40	Juli	—,50
7669	100	„ Listeri , rosa großblumig	—	50	Juli-Aug.	—,60
7673a	100	„ Rosakönigin , karminrosa, verzweigte Rispen	2.40	30	Juli-Aug.	—,50
7674	100	„ Rosenknospe (Rosy Gem), dunkelrosa	1.50	25	Juli-Aug.	—,50
		Silene , Leimkraut, Caryophyllaceae				
7676	5	„ acaulis , leuchtend rosa, niedrige Polster	—	50	Mai-Juni	—,60
7676a	20	„ alpestris , reinweiß, reichblühend	4.60	35	Juni	—,50
	20	„ alpestris fl. pl., reinweiß, dichtgefüllt, reizende Steingartenpflanze	—	—	Juni-Juli	—,60
7677	50	„ Asterias grandiflora (H. & Sch.), karmesinscharl.	4.—	35	Juli	—,50
	10	„ maritima fl. pl., weiß gefüllt, feine Steingartenpfl.	—	—	Juni-Juli	—,60
7679n	25	„ Reichenbachii , schöne Steingartenpflanze	3.50	35	Juli	—,50
7682n	25	„ Saxifraga , weiß, feine Belaubung	2.20	25	Juli	—,50
7683n	20	„ Saxifra , karminrosa, reichblühend	2.20	25	Aug.-Sept.	—,50
		Silphium , Compositae				
7685	200	„ laciniatum , große geschlitzte Blätter, gelblüh.	—	50	August	1.50
7686	200	„ perfoliatum , Dekorationspflanze, gelb	1.50	20	Aug.-Sept.	—,60
		Sisyrinchium , Schweinsrüssel, Iridaceae				
7687	25	„ anceps , mit violetten Blütenchen	3.20	30	Mai-Juni	—,50
		„ Douglasi , himmelblau	—	—	Mai	—,60
		„ alba , weißblühend	—	—	Mai	—,60
7689	10	„ Smilacina (Majanthemum), Schattenblume, Liliaceae	2.50	30	Mai-Juni	—,40
		„ bifolia , kleine weiße Blütentrauben				
		Soldanella , Alpenglöckchen, Primulaceae				
7690n	10	„ alpina , zahlreiche blaue Hängeblütchen, reizende Alpine	—	50	Mai	—,60
7690a	10	„ montana , in allen Teilen robuster als vorige	—	50	Mai	—,80
		Solidago , Goldrute, Compositae				
7690bn	20	„ alpestris , niedrig, gelblühend, f. Steingarten	2.20	25	Juli	—,50
7691a	100	„ asper , breite goldgelbe Rispen	—	—	Juli-Aug.	—,50
7692	80	„ canadense , goldgelb	2.—	25	August	—,50
7693	100	„ hybrida Frühgold , goldgelb	3.—	30	Juli-Aug.	—,50
	80	„ Goldelfe , reichverzweigt, goldgelbe Blüten	—	—	August	—,60
7694	200	„ Golden Wings , federbuschartig, gelbe Blüten- rispen	2.50	25	Septemb.	—,60
	60	„ Sonnenschein , hellgelb, reichblühend	—	—	August	—,60
	60	„ Shortli , echt, goldgelbe Rispen, die spätestblühend von allen	—	—	Oktober	—,50
7696	50	„ spectabilis , dicke gelbe Rispen	2.40	25	August	—,50
7697	100	„ Virga aurea , große goldgelbe Rispen	1.80	25	Aug.-Sept.	—,50
7698n	30	„ aurea , nana, sehr schön für Steingärten	2.20	25	Aug.-Sept.	—,50
7699n	5	Spergula pilifera , ganz niedrig, rasenbildend 1 g RM 2.50	—	50	Juli-Aug.	—,40
		Spiraea , Spierstaude, Rosaceae				
7701	100	„ Aruncus , große, weiße, federbuschartige Rispen	2.20	25	Juni-Juli	—,60
7702	40	„ filipendula , weiß, zierlich gefiedertes Blatt	2.40	25	Juni	—,40
	40	„ fl. pl. , weiß gefüllte Blüten in lock. Dolden	—	—	Juli	—,60
	60	„ palmata , karminrosa	—	—	Juli-Aug.	—,80
	60	„ alba , weiße Dolden	—	—	Juli-Aug.	—,80
7703	100	„ Ulmaria , schöne weiße Doldenrispen	—,70	25	Juli	—,40
	80	„ fl. pl. , blendendweiß, dichtgefüllt	—	—	Juli	—,50
		Stachys , Ziest, Labiatae				
7704	40	„ lanata , weißwellige Belaubung, Bienenfutterpfl.	—,50	15	Juli	—,40
		Statice (Strandnelke), Widerstoß, Plumbaginaceae				
7707n	25	„ auriculalefolia , dichte Blütenbüsche, weiß	4.50	35	Juli-Sept.	—,60
7707a	40	„ caspia , schlanke hellblaue Rispen	5.—	40	Juli-Sept.	—,60
7709	30	„ dumosa , dichte, silbergraue Blütenbüsche	1.40	25	Juli-Sept.	—,60
7711	30	„ incana hybrida nana , reinweiß	—,70	20	Juli-Sept.	—,40
7712	50	„ latifolia , violette Blütenbüsche	2.—	25	Juli-Aug.	—,50
7715	40	„ tatarica , wertvoll für Trocken-Binderel, weiß- blühend	—,70	20	Juli-Sept.	—,40
		Stokesia , Kornblumenaster, Compositae				
7718	40	„ cyanea , große, asternähnliche blaue Blüten	2.—	25	Aug.-Sept.	—,60
7719	40	„ fl. albo , die weißblühende Art	4.—	35	Aug.-Sept.	—

Unsere neuen Helenium-Züchtungen sind unübertroffen, sie blühen vom Juli-September. Wenn die Blumen im Staudengarten knapp werden, dann schmücken ihn unsere neuen Helinium Züchtungen mit reichem Flor.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
		Symphandra , Campanulaceae				
7722	30	„ Hofmannii, dicke weiße Blütenstände	3.—	30	Juli-Aug.	—
7722an	10	„ Wanneri, reizende Alpine mit großen blauen Glockenblumen	—	50	Juni-Juli	—
		Symphium , Beinwell, Boraginaceae				
7723	100	„ asperillum Comfrey, gute Futterpflanze				
		Setzwurzeln: 100 St. RM. 3.— 10 St. RM. —40	4.60	30	Mai-Juni	—40
7724	50	„ officinale, gelbblühend, gesuchte Heilpflanze	1.40	25	Mai-Sept.	—40
		Tanacetum , Rainfarn, Compositae				
—	100	„ Balsamita, sehr wohlriechend	—	—	Aug.-Sept.	—60
7725	100	„ vulgare, gelbe haltbare Blütendolden	—50	15	Aug.-Sept.	—40
7726	100	„ crispum, wie vorige, nur mit gekraußten Blättern	1.—	20	Aug.-Sept.	—40
		Telekia , Rindsauge, Compositae				
7727	100	„ speciosa (cordifolia), großbl., gelbe Blütenstände	—80	20	Juli	—60
		Teilima , Saxifragaceae				
7729	40	„ speciosa, zahlreiche weiße Blütenrispen	2.50	30	Juni-Juli	—50
		Teucrium , Gamander, Labiatae				
7730n	25	„ Chamaedrys, schöne immergrüne, rosablühende Einfassungspflanze	2.40	30	Septemb.	—40
n	20	„ Marum, stark duftender Zwergstrauch, daß echte Marum verum	—	—	Aug.-Sept.	1.—
7734	40	„ Scorodonia, hellgelb blühend	1.20	20	Aug.-Sept.	—40
		Thalictrum , Wiesenraute, Ranunculaceae				
7735	40	„ adiantifolium, gelbrötliche Blüten, zierliche Belaubung	2.40	25	Juni	—60
7736	120	„ angustifolium, gelbe Blütensträuße	1.—	20	Juli	—60
7737	70	„ aquilegifolium (purpureum), purpurrosa	3.80	30	Juli	—60
7738	70	„ fl. albo, weiß	3.—	30	Juli	—60
7739	70	„ „ hybridum, neue Spielarten in vielen Schattierungen	3.—	35	Juli	—60
7744	120	„ diptercarpum, neue Art aus China, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurila	3.60	30	Juli-Aug.	—30
7745	150	„ glaucum, gelbe Blütensträuße, graugrüne Belaubung	—70	20	Juli-Aug.	—50
7749	100	„ minus spiritum, gelbliche Blüten, zierl. Belaubung tuberosum, weißblühend	2.—	25	Juli	—40
	40	„ minus spiritum, gelbliche Blüten, zierl. Belaubung tuberosum, weißblühend	—	—	Juli	—60
		Thermopsis , Fuchsbohne, Leguminosae				
7756	60	„ caroliniana, aufrechte Rispen, goldgelbe Blüten	4.20	35	Juni	—60
7757	80	„ fabacea, wie vorige, nur höher	4.—	35	Juli	—60
7758	60	„ lanceolata, hellgelbe, große Rispen, sehr schön	2.40	25	Mai	—60
		Thymus , Thymian, Labiatae				
n	25	„ citriodorus fol. aur. marg., goldbunte Belaubung	—	—	Juni-Juli	—50
n	5	„ Serpyllum fl. albo, weißblühend, grüne Polster	—	—	Juni-Juli	—50
7759n	5	„ splendens, karmin	10.—	50	Juni-Juli	—60
		Tradescantia , Dreimasterblume, Commelinaceae				
7760	50	„ virginica, blaublühend	2.80	30	Mai-Aug.	—50
—	50	„ grandiflora alba, weißblühend	—	—	Mai-Aug.	—50
		Tricyrtis , Uvulariaceae				
7761		„ macropoda, eigenartige braunrote Blüten	—	50	August	—60
		Trientalis , Siebenstern, Primulaceae				
7761a	10	„ europaea, niedliche Schattenpflanze mit großen weißen Blumen	5.—	40	Mai-Juni	—40
7762an	10	Trifolium repens fol. atropurpureis, zierlicher, kriech. Klee m. purpurbraunem Blatt und blaßrosa Blütenköpfen	2.20	25	Juli-Aug.	—40
7763	50	„ rubens, dunkelkarmin	2.—	20	Juli	—60
		Trillium , Dreiblatt, Smilacaceae				
n	20	„ erectum, braunrote aufrechte Blüte	—	—	April-Mai	—70
7764n	25	„ grandiflorum, große weiße Blüten	4.80	35	April-Mai	—70
n	20	„ recurvatum, purpurbraune Blüten	—	—	April-Mai	—80
n	20	„ sessile californicum, Blüte weiß mit rosa	—	—	April-Mai	1.25
		Tritoma , Fackellilie, Rakettenblume, Liliaceae				
		Tritoma sind Prachtstauden von großer Wirkung, verlangen im Winter Decke.				
7765b	80	„ corallina, korallenrot	7.20	40	Juli-Aug.	1.—
7766	80	„ hybrida Expreß, sehr früh, himbeerfarben mit Grünlichgelb	1.40	25	Juni-Juli	—60
7767	70	„ hybrida gracilis, gelb, orange, scharlach blühend	1.80	30	Juni-Juli	—60
7768	60	„ hybrida mirabilis (H. & Sch.), niedrige Klasse, im ersten Jahre der Aussaat von Juli an ununterbrochen bis zum Spätherbst reich und willig blühend. Alle Färbungen von Hellgelb bis Orangescharlach sind vertreten. Vorzüglich zum Schnitt	6.—	40	Juli-Sept.	1.—
7775	80	„ Tuckii (Maikönigin), himbeerfarb. Blütenähren	1.40	25	Juni-Juli	—60

Beachten Sie unsere neuen *Lupinus polyphyllus* Hybriden in ganz neuen Spielarten.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz.
			10 g	Pt.		1 Stück
			RM	Pf.		RM
7777	120	Tritoma Uvaria, grandiflora , scharlachrote große Blütenähren	3.60	30	Aug.-Okt.	— .60
7778	120	Uvaria, frühblüh. neue Sorten, gemischt	3.20	30	Aug.-Okt.	— .60
7779	40	Trollius , Trollblume, Ranunculaceae				
7780	50	europaeus, dottergelb	2.80	30	Mai	— .50
7781	60	hybridus Früheste von Allen, hellorange	12.—	50	April-Mai	— .80
7782	50	Goliath, dunkelorange	12.—	50	April-Mai	— .70
7783	40	Orangekugel , hellorange	10.—	40	April-Mai	— .70
7784	40	Helios , reingelb	12.—	50	April-Mai	— .70
7785	40	Leuchtkugel	12.—	50	April-Mai	1.—
7786	40	Lichtball	14.—	50	April-Mai	— .80
7787	40	Orangekönig	14.—	50	April-Mai	1.—
7788	50	Salamander	12.—	50	April-Mai	— .80
7789	50	neueste großblumige , Prachtmischung, verschiedene Farben	7.20	40	April-Mai	— .50
		Ledebouri, echt, dunkelorange	12.—	50	Juli	1.—
		Alle Trollius sind prachtvolle Frühlingsblüher und lieben nahrhaften feuchten Boden.				
7790	25	Tulipa , Tulpe, Liliaceae				
		Kaufmanniana , einer unserer schönsten Frühlingsblüher, hellcreamfarbig, Petalen außen karmin, nicht aus Samen zu ziehen, vorzüglich für Steingärten	3.20	30	März-April	— .50
7794n	20	Tunica , Steinnelke, Caryophyllaceae	— .70	20	Juni-Sept.	— .40
	20	Saxifraga, reichblüh., rosa, m. zierl. Stengeln				
		Saxifraga fl. pl., mit dichtgefüllten rosa Blüten, den ganzen Sommer blühend			Juni-Sept.	— .60
7796n	20	Umbilicus , Nabelkraut, Crassulaceae				
		chrysanthus, hellgelb 1 g RM 10.—	—	50	Juli	— .50
		spinus, eigenartige blaugrüne Rosetten			Juli	— .80
7798	200	Urtica , Nessel, Urticaceae				
	40	cannabina , wertvolle Gespinstpflanze	2.60	25	Juli	— .50
		Uvularia , Zapfenkraut, Melanthaceae				
		grandiflora, große gelbe Blüten			Mai	1.—
7800n	40	Valeriana , Baldrian, Valerianaceae				
7801	120	montana, rosa, doldige Blütenrispen	6.—	40	Mai-Juni	— .60
		officinalis, große weiße Blütensträuße, gesuchte Arzneipflanze	4.—	35	Juni	— .40
		rubra, siehe Centranthus.				
7802	120	Veratrum , Germer, Liliaceae, Melanthaceae				
	180	album } prächtige	—	50	Juli-Aug.	1.20
	140	californicum } Blattpflanzen			Juli-Aug.	2.—
		nigrum, mit schwarzbraunen Blütenrispen			Juli-Aug.	1.20
	100	Verbascum , Königskerze, Scrophulariaceae				
		densiflorum, hellorange-gelbe, reichverzweigte Blütenstände			Juli-Aug.	— .80
7804b	250	giganteum , grünfilzige Belaubung, große gelbe Blütenstände	3.—	30	Juli-Aug.	— .80
7807	180	Libani , schön, gelbblühend	1.20	25	Juli	— .60
7809	70	nigrum, dichtgedrungene Rispen, gelb	1.20	25	Juli	— .40
7811	200	olympicum , prachtvolle Blattpflanze mit großen kandelaberartigen Blütenständen	3.—	30	Juli-Aug.	— .80
7812	150	pannosum , lange, weißfilzige Blätter, lange gelbe Blütenschäfte	2.60	25	Juli	— .70
7815	80	phoeniceum, gemischt, weiß, rosa, liläblühend, verzweigt, sehr schön	1.—	20	Juli	— .50
7816	180	thapsiforme, sehr großblumig, dunkelgelb	1.20	25	Juli-Aug.	— .30
7817	150	Thapsus, große gelbe Blüten, gesuchte Droge-pflanze	— .50	20	Juni-Juli	— .30
		Veronica , Ehrenpreis, Scrophulariaceae				
7820	50	amethystina , himmelblau	3.—	30	Juni	— .50
7820an	20	buxifolia, dichte, immergrüne Büsche mit kurzen Blütenständen				
7821	30	candida (incana) , weißblättrig, mit leuchtend blauen Rispen	3.60	35	Juli	— .50
	40	cupressoides, ähnlich einer Cypresse			Juli	— .80
7825	20	filiformis, kriechend, mit zahlreichen hellblauen Blüten	3.80	35	Mai-Juni	— .40
7825an	20	fruticulosa, strauchig wachsend, blaß rosablüh.				
7826	30	gentianoides, hellblau	4.80	35	Mai-Juni	— .50
7827	60	Hendersoni , dunkelblau, große Rispen			Aug.-Sept.	— .80
7829	60	longifolia, reinblau	1.20	25	Juni-Juli	— .50
7834n	20	prostrata, leuchtend blau	2.40	30	Juni-Juli	— .40
7834an	20	alba, weißblühend	2.40	30	Juni-Juli	— .40
7835n	5	repens , weiß mit blauem Schein, Polsterpflanze	3.20	30	Mai-Juni	— .40
	20	satureifolia, leuchtend blau, reichblühend			Mai-Juni	— .60
7836n	10	saxatilis, tiefblaue Blütchen	5.—	40	Mai	— .50

Unsere Sortimente am Schluß der Stauden erleichtern die Auswahl.

Nr.	Höhe cm		Samen		Blütezeit	Pflanz. 1 Stück
			10 g	Pt.		
7841	30	Veronica , spicata, dunkelblaue Ähren	RM 1.20	Pf. 25	Juni-Juli	RM —.60
7841a		„ „ alba, schön weißblühend	3.20	30	Juni-Juli	—50
7842	30	„ „ rosea, sehr schön	4.50	35	Juli	—75
7844	30	„ Teucrium , schön, blau, große Büsche bildend	1.20	25	Juni	—40
7844a	30	„ Königsblau , leuchtend blau	2.40	30	Juni	—50
	40	Vinca , Sinngrün (Immergrün), Apocinaceae, sind gute Schatten- und bodenbedeckende Pflanzen	—	—	—	—
	40	„ major, mit großen blauen Blüten	—	—	—	—50
	25	„ fol. var., buntblättrig	—	—	—	—50
	25	„ minor	—	—	—	—40
	25	„ fol. var.	—	—	—	—60
		Viola , Veilchen, Violaceae				
7848	10	„ bosniaca, purpurrosa, lange u. reichblühend	3.20	30	April-Juli	—
7849	15	„ cucullata, Pfingstveilchen, dunkelblau	8.—	50	Mai-Juni	—50
n	20	„ cornuta G. Wermig, reichblüh., veilchenblau	14.—	50	Mai-Sept.	—40
n	20	„ „ Hansa, etwas großbl. u. dunkler als vorige	—	50	Mai-Sept.	—40
7850	10	„ gracilis, dunkelviolett, reichblühend	6.40	40	April-Mai	—50
7850a	20	„ „ Jewel von Eisenach, dunkelblau	7.20	40	April-Sept.	—50
		„ odorata , wohlriechendes Veilchen:				
7851n	10	„ Admiral Avellan, purpurrot, langstielig	5.—	35	März-April	—50
7851a	10	„ Barensteinii, blau	5.—	35	März-April	—40
7851b	10	„ Dybowski, großblumig, blau	5.—	35	März-April	—40
7852	10	„ „ Hamburger Treib-, blau	5.—	35	März-April	—40
7853	10	„ „ Kaiserin Augusta, dunkelblau	4.—	35	März-April	—40
7854	10	„ „ Königin Charlotte , dunkelblau, aufr. Blumen	3.20	35	März-April	—40
7854a	10	„ „ Perle, rosa	5.60	35	März-April	—40
7855	10	„ „ semperflorens , blau	2.50	30	März-April	—40
7856	10	„ „ fl. albo, weiß	2.50	30	März-April	—40
7857a	10	„ „ Zar, dunkelblau, großblumig	6.—	40	März-April	—50
7858	10	„ „ fl. albo, weiß	4.60	35	März-April	—40
		Wahlenbergia (Platycodon), Ballonblume, Campanulac.				
7863	60	„ grandiflora, dunkelblau	1.20	25	Juli-Sept.	—70
		„ „ alba, weißblühend	2.80	30	Juli-Sept.	—70
		Waldsteinia , Rosaceae				
n	25	„ geoides, gelb, sehr frühblühend	—	—	April-Mai	—50
		Wulfenia , Scrophulariaceae				
n	20	„ carinthiaca, blaue Blütenrispen, immergrünes Laub	—	50	Juni-Juli	—60
		Yuca , Palmliie, Liliaceae				
7870	100	„ filamentosa, völlig winterhart, mit hohen Blütenständen und großen weißen Glockenblumen	1.20	25	Juli-Aug.	1.
	120	„ „ elegantissima, wie vorige, aber lange schmale Blätter	—	—	Juli-Aug.	2.
7871	80	„ stricta glauca, breite, graugrüne Blätter	5.—	40	Juli-Aug.	3.—
7872	150	„ Neue Hybriden, aus verschiedenen Kreuzungen gewonnen	4.—	40	Juli-Aug.	3.—/6.
7873	40	Zigadenus glaberrimus, grünlichgelbe Blütenrispen	2.—	30	Juli	—

Staudensortimente unserer Wahl.

Nr.		Samen		Pflanzen	
		RM	Pt.	RM	RM
7873a	10 schöne Sorten mit Namen	1.20	—	3.— bis	4.—
7873b	25 „ „ „ „	3.—	—	7.50	12.—
7873c	50 „ „ „ „	8.—	—	15.—	25.—
7873d	100 „ „ „ „	17.50	—	30.—	50.—
7873e	10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	2.—	—	3.—	—
7873f	25 „ „ „ „	5.—	—	7.50	—
7873g	50 „ „ „ „	12.—	—	15.—	—
7873h	10 „ „ „ „ seltene	—	—	5.—	—
7873i	25 „ „ „ „	—	—	15.—	—
7873k	10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße)	1.50	—	3.50 bis	5.—
7873l	10 „ „ „ „ Gruppenpflanzung	2.—	—	3.50	5.—
7873m	10 „ „ „ „ zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen	2.—	—	3.50	5.—
7873n	10 „ „ „ „ Einzelpflanzung	1.50	—	4.50	6.—
7873o	10 „ „ „ „ für Frühjahrsför	1.50	—	3.50	5.—
7873p	10 „ „ „ „ Sommerflor	1.50	—	3.50	5.—
7873q	10 „ „ „ „ Herbstflor	1.50	—	4.—	6.—
7873r	10 Sorten Stauden für Einfassungen	1.80	—	2.50	4.50
7873s	10 „ „ rasenbildende Stauden	1.80	—	2.50	4.50

8. Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

	Stck.		Stck.
	RM		RM
Andromeda japonica, lange weiße Blüten- trauben	3.—	Andromeda uva-ursi, gedrungener als vorige wachsend	1.20
„ polifolia, schmale Belaubung, rosa Glöckchen	1.50	Arctostaphylos nevadensis, niederliegend immergrüne Zweige, rosa	1.20

Einjahrsblumen, mit Sternchen versehen, sind schön für Steingärten. Sie beleben solche Gärten noch dann, wenn im Sommer der Staudenflor nachläßt.

	Stck. RM		Stck. RM.
Azalea Arendsii , neue Hybride mit karminroten Blüten	3	Galax aphylla, braunrote Blätter, weiße Blütenrispen	2.—
„ mollis, Hybriden in verschiedenen leuchtenden Färbungen	4.—	Gaultheria procumbens, immergrün, weiße Blütenchen, rote Beeren	1.20
„ „ Kosters Brillant , leuchtend scharlach, große Dolden	5.—	„ Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel	3.—
„ „ pontica , in verschiedenen schönen Färbungen	4.—	„ latifolia , breitblättrig, rosa Blüten-dolden	3.50
„ Schlippenbachii , rosablühend	2.50	Ledum palustre, Porst., wilder Rosmarin, stark riechend, Blüten weiß	1.50
„ Vaseyi , hellrot mit orange	3.—	Leiophyllum buxifolium, myrtenähnliche Belaubung, kleine weiße Blüten	1.50
Bruckenthalia spiculifolia, nadelartige Belaubung mit rosa Blütenährchen	—80	Linnaea borealis, lange, auf der Erde liegende Ranken, weiße Blütenchen mit roten Streifen	1.—
Calluna vulgaris, Sandheide	—60	Loiseleura (Azalea) procumbens, feine Alpine, rosarote Dolden	1.75
„ „ Alportii , dunkelrot	—70	Mühlenbeckia axillaris, niedrige grüne Polster m. kleinen rund. Blättchen	—70
„ „ compacta , Zwergform	—70	Pernetia mucronata, Torfmyrte, weiße Blüten	1.50
„ „ fl. pl. , rosa gefüllt blühend	1.—	Rhododendron , Alpenrose	
„ „ Reginae , reinweiß	—80	„ Catawbiense in verschiedenen Farben, 40—50 cm hoch	4.—
Cassiope tetragona, weiße Blütenglockchen	1.50	„ caucasicum , sehr früh blühend	3.—
Daphne Cneorum, rosarote Blütendolden	2.—	„ dahuricum , purpurrosa	3.—
„ Mezereum , rosa Blüten im März bis April	—80	„ ferrugineum , echte Alpenrose, purpurrote Blüten	3.—
„ „ fl. albo , weißblühend, sehr schön	1.50	„ hirsutum , Almenrausch, karminrot	3.—
Empetrum nigrum, kriechender Wuchs, rosa Blüten	1.—	„ hybridum , in prächtigen Farben, 40—50 cm hoch	3.— bis 5.—
Erica carnea , Schneeheide, rosa, oft schon von Februar ab blühend	—60	„ kamtschaticum , ganz niedrige Art	2.—
„ „ fl. albo , die weißblühende Art	—70	„ mucronatum , schmale Blätter, weiße Dolden	2.50
„ „ Nivellii , mit dunkler Belaubung und leuchtendroten Blüten	—80	„ Smirnowii , sehr schön	3.50
„ „ Winter Beauty , kompakt wachsend, besonders frühblühend	—70	Rhodora canadensis, rosarote Blüten	2.50
„ Tetralix , Moorheide, mit rosa Blütenglockchen	—70	Vaccinium macrocarpum, amerikanische Moosbeere, rote Früchte	1.—
„ „ fl. albo , die weiße Form	—80	„ Vitis Idaea, Preiselbeere	1.20
„ „ vagans , rosablühend	—80		
„ „ fl. albo , weißblühend	—80		
„ Watsonii , dunkelrosa Glöckchen	—80		

9. Ziersträucher und Zwergkoniferen, geeignet für Steingarten.

Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne Büsche	—70	Cytisus decumbens, niederliegende Zweige, welche unzählige gelbe Blüten bringen	1.50
„ candida , niedrige Büsche, sehr reichblühend, gelb	2.50	„ praecox , hellschwefelgelb, ungeheuer reichblühend im Mai	1.50
„ Thunbergi , schöne scharlachrote Herbstfärbung	—80	„ purpureus incarnatus , prächtig, purpurkarmin	1.50
„ „ atropurpurea , das ganze Jahr prachtvolle braunrote Belaubung	1.—	Deutzia gracilis, zierlicher, weißblühender Strauch	—75
„ Wilsonae , graugrünes Laub, im Herbst korallenrote Früchte	1.20	Evonymus , kewensis , kriechend, sehr gut zur Bodenbedeckung	—60
Betula nana, nordische Zwergbirke	1.50	„ radicans fol. var., wirkt sehr gut durch seine weißbunte Belaubung, gut für Einfassung	—60
Chamaecyparis obtusa nana, 15—20 cm, sehr zierliche eigenartige Form	3.—	Genista Andreana , rot mit gelb	2.—
„ pisifera nana, dichte kugelige reichverzweigte Form	3.50	„ dalmatica , stachelige Belaubung, gelbblühend, 15 cm hoch	—80
Coronilla Emerus, immergrün, reichblühend, gelb	—80	„ radiata , Strahlenginster, sparriger Wuchs, gelbblühend	2.—
Cotoneaster , Zwergmispel		„ sagittalis , Pfeilginster, sehr interessant	—80
„ adpressa , kleine Blätter auf der Erde ausgebreitete Zweige	1.20	„ tinctoria , Färbeginster, bringt von Juni bis August eine Menge gelber Blüten	—70
„ Dammeri (humifusa), gut zur Bedeckung größerer Flächen	1.50	„ „ fl. pl. , sehr reich, gefüllt blühend	1.—
„ horizontalis , ausgebreitete Zweige, glänzendes Laub, im Herbst voller roter Beeren	1.20	Hedera Helix conglomerata, von groteskem Wuchs, Zwergsorte	1.—
„ microphylla , zierliche Belaubung	1.20	Hypericum Moserianum , große, goldgelbe Blüten, blüht von Juni bis Oktober	1.50
„ praecox (Nan Shan), üppig wachsend, immergrün	1.50	„ patulum Henryi , ist von August ab mit großen gelben Blüten übersät	1.—
„ rubens , Belaubung schwarzgrün, rote Früchte	1.50	Jasminum Beesianum , die härteste Art, dunkelrosa	1.—
Crataegus pyracantha Lalandii , Feuerdorn, immergrün, im Herbst voll leuchtender roter Beeren	2.—	„ nudiflorum , echter Jasmin, hellgelb, blüht oft schon im Februar	1.50
Cytisus albus , sehr reichblühend, weiß, prachtvoll	1.80	Juniperus chinensis Pfitzeriana , prachtvolle Sorte je nach Größe 3.— bis 5.—	
„ Ardoinii , Zwerg Goldregen	1.50		
„ capitatus , Kopfgeiskee, sehr reichblühend, gelb	—80		

Geheimnisvoll, wie das Moor, ist seine selten schöne Flora. Leuchtende Erica-Glöckchen wechseln mit den roten Blüten der Alpenrose. Weiß blüht in Trauben die schöne Andromeda, wenn die Gaultheria ihre roten Beeren zeigt.

	Stck. RM.		Stck. RM.
Juniperus Fortsetzung:		Potentilla fruticosa, strauchiges Fingerkraut	
„ communis hibernica, Säulenwach-	6.—	gelblühend	—60
holder je nach Höhe 2.50 bis	4.—	fruticosa ifl. albo, weißblühend	—70
nana, Gebirgsform	—80	Rosa Rouletti, 10—15 cm hohe, dichtver-	
Lonicera nitida, myrtenähnliche Belaubung	—80	zweigige Zwergrose mit gefüllten rosa	
pileata, robuster wachsend als vorige		Blüten	—70
Philadelphus microphyllus, große weiße	1.—	Salix repens, kriechende Zwergweide	1.—
Blüten		„ reticulata, Hochgebirgsform, mit ge-	
Picea excelsa, Maxwellii, flachkugelförmige	4.—	netzten Blättern	1.—
Fichte	4.—	Spiraea bullata crispifolia, dunkelrosa Dol-	
Pinus „ Cembra, Zürlbelkiefer, besonders	4.—	denrispen	—80
schöne Art	4.—	„ pumila Anthony Waterer, dunkel-	
„ montana Mughus, Zwergkiefer, Latsche, darf in keinem Steingarten	4.—	karmesin, lange blühend	—70
fehlen	3.50	Taxus baccata fastigiata aurea, goldgelbe	
		Säulene	3.50

10. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre chaude et froide. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Plantas de almácigos.

Die mit \square bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt hauspflanzen. Wo das Zeichen \square hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.

§ Schlingpflanzen. K = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion).

Der weitaus größte Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen einschließlich, ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortung für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere von äußeren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken.

Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Nr.		10g		Pt.
		RM	Pf.	
7874	Abrus praecatorius, Paternosterbohne \square §	—60	15	
7875	Abutilon hybridum, Samtmalve, gemischt	11.—	50	
7876	„ „ maximum, Riesen-Prachtmischung	20.—	60	
	Acacia , Akazie			
7884	„ Baileyana, lange goldgelbe Dolden	1.20	25	
7891	„ dealbata, gelber Winterblüher, feinlaubig	—50	20	
7896	„ Farnesiana, gelb, wohlriechend	—40	20	
7897	„ floribunda, gelblich, Winterblüher	—60	20	
7910	„ lophantha, dankbare Zimmerpflanze	—40	20	
7926	„ podalyrifolia, sehr früh, goldgelb, für Schnittblumenzüchter	1.20	30	
7941	„ viele Sorten gemischt	—35	20	
7942	Achimenes hybrida, feine Sorten gemischt \square ¼ g RM 18.—	—65	60	
7944	Agapanthus umbellatus, afrikanische Lilie, blau	6.—	40	
7946	Agathaea coelestis (amelloides), Kap-Aster, blau, reichblühend	1.20	25	
7951	Amaryllis vittata hybrida, schöne Mischung 500 Korn RM 6.—, 25 Korn	—	40	
7951a	„ vittata hybrida, Prachtmischung 10 Korn RM —60			
7951b	„ „ „ Kerrsche Hybriden, 30 cm große edle Blumen 100 Korn RM 6.—		100	
7951c	„ Tettaul, immergrün leuchtend, scharlach 10 Korn RM —60			
7953	Angelonia grandiflora \square , Engelsblume, violett	6.—	60	
7960	Anthurium \square Scherzerianum, Schweißblume, scharlach 100 Korn RM 8.80		100	
7961	„ Scherzerianum grandiflorum in besten Sorten: album, Mme. Dallière, fleischfarben, roseum, Rothschildianum, violaceum, Wardii jede: 10 Beeren (40—50 Korn) RM 7.50			
7963	Antigonon leptopus \square §, rosenrote Blütentrauben	1.10	25	
7966	Aralia Sieboldii (Fatsia japonica), schöne Blattpflanze			
	1000 Korn RM 3.60, 100 Korn RM —40		20	
7967	„ Sieboldii var. Moseri, robust, dunkelgrüne Blätter			
	1000 Korn RM 4.—, 100 Korn RM —50		25	
	(Aralia-Samen sind stets erst Ende März jeden Jahres lieferbar.)			
7968	Ardisia crenulata, \square Spitzblume, rotviolett, Früchte korallenrot 100 Korn RM 4.50		120	
7970	Aristolochia , \square §, elegans, dunkelpurpur mit weiß	2.80	30	
7971	„ grandiflora (gigas), riesige Blumen 10 Korn RM —50			
7974	Asclepias curassavica, \square , Schwabenwurz, orange	1.40	25	
7975	Asparagus , \square , comorensis, Spargel, zierlich und dauerhaft 1000 Korn RM 9.—		30	
7975b	„ falcatus, schnellwachsender Schlinger 100 Korn RM 2.40		30	
7975c	„ plumosus nanus, federartige grüne Belaubung 1000 Korn RM 4.—		25	
7975g	„ Sprengeri, beliebtes Bindergut, schöne Ampelpflanze 1000 Korn RM 3.60		25	
7977	Azalea indica hybrida, Prachtsorten gemischt	14.—	50	

An feuchten Plätzen im Garten gedeiht besonders schön *Caltha palustris*, *Spiraea*, *Iris*, *Lythrum*, *Myosotis*, *Primula*, *Rodgersia*, *Thalictrum* und *Trollius*.

Begonia-Arten (knollenartige = Kn) ☐

(besonders für Wintergärten geeignet.)

Einfach blühende.

Nr.			10 g	
			Rm	Pf.
7982	Begonia Baumanni (odoratissima), karmin (Kn)	1000 Korn	RM 3.—	— 40
7985	„ corallina , scharlachrot, punktiertes Laub		—	50
7987	„ discolor , rosentrot, für kältere Kultur (Kn)		—	50
Anderer knollenbildende Begonien-Arten in Samen und Knollen siehe unter Blumenzwiebeln und Knollen.				
7995	Begonia Rex (Blatt-Begonien), Prachtmischung	1000 Korn	RM 8.—	— 100

Begonia gracilis und semperflorens.

Für Beete und Gruppen. Reichblühende Sorten, die teilweise auch gute Winterblüher sind.

	1 g	
	Rm	Pf.
8050 gracilis Carmen , hellrosa, schwarzbraunes Laub	8.—	40
8051 „ Feuerball , feurig karmin	4.40	30
8053 „ luminosa , dunkelscharlach, Laub rotbraun	4.80	35
8055 „ Mignon , lachsscharlach, niedrig	6.40	40
8056 „ Primadonna , reinrosa, ähnlich Lorraine Beg.	—	60
8058 „ Weißer Perle , schweeweiß, hellgrünes Laub	—	30
<hr/>		
	10 g	
	Rm	Pf.
8062 semperflorens alba , weiß	—50	25
8063 „ Albert Martin , leuchtend karminpurpur, großbl.	3.20	30
8064 „ atropurpurea (Vernon), blutrot, dunkellaubig	1.—	25
8066 „ Erfordia , karminrosa, dunkellaubig	20.—	60
8067 „ Feuermeer , feurig dunkelrot	8.80	50
8069 „ Gruppenkönigin , zartrosa	3.20	30
8070 „ Lachskönigin , zinnoberrot	4.80	35
8072 „ marginata Elegant , neu, weiß mit rosa	4.80	40
8079 „ weiße Gruppenkönigin , schweeweiß	2.40	30
8080 „ compacta atropurpurea (niedrige Vernon), purpurkarmin, dunkellaubig	4.40	40
8083 Bignonia Tweediana , ☐ §, gelb	10 g RM	—80
8087 Boronia megastigma , wohlriechend rosa, feinlaub., Winterblüher	1.50	50
8092 Bouvardia Jaquinii , scharlach, blüht im Spätherbst	20 Korn RM	—50
Bromeliaceen siehe am Schluß der Topfgewächse.		
8094 Browallia Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrün	—	50
8095 „ speciosa major , blau, Winterblüher	6.—	40
8096 „ major alba , weiß (Haage & Schmid)	10.—	50
8099 Caladium bulbosum , beste buntblättrige	100 Korn RM	4.—

Calceolaria hybrida, Pantoffelblume.

8100 unicolor , einfarbige, großblumiges Farbenspiel, gelb, rosa, scharlach	1/2 g	RM 12.—	— 60
8102 picturata , getuschelt	1/2 g	RM 12.—	— 60
8104 striata , gestreifte, in reizenden Farben	1/2 g	RM 12.—	— 60
8106 tigrina , getigerte, feine Zeichnungen	1/2 g	RM 10.—	— 60
8108 nana , getuschelt Zwerg	1/2 g	RM 10.—	— 60
8109 „ tigrina , getigerte Zwerg	1/2 g	RM 10.—	— 60
8110 „ getuschelt und getigerte Zwerg	1/2 g	RM 10.—	— 60
8112 multiflora nana , neue Rasse mit kleinen Blüten, lebhaftes Farbenspiel	1/2 g	RM 11.—	— 60
8113 „ nana , Goldtigerchen, hellgoldgelb, dunkelbraunrot, getigert	1/2 g	RM 12.—	— 60
8116 profusa (Clibranii), Massen kleiner hellgelber Blüten	1 g	RM 8.—	— 40
8117 rugosa , hybrida, strauchartige, gemischt	1/4 g	RM 18.—	— 75
8118 „ aura (Goldregen), kleinblumig, goldgelb	1/4 g	RM 15.—	— 75
8119 „ major , Triumph des Nordens, zitronengelb	1/4 g	RM 15.—	— 75
8126 Camellia japonica , einfach blühende	20 Korn	RM —45	—
8127 „ japonica fl. pleno , gefüllt blühende	15 Korn	RM —60	—
Canna Indica , Blumenrohr, ☐			
8135 „ frühblühende, großblumige		—60	20
8136 „ dunkellaubige, großblumige		—70	20
8140 Cassia corymbosa , schöne gelbe Trauben		1.20	25
(Andere Sorten siehe Tropische Nutzpflanzen.)			
8148 Chorizema ilicifolium , Halbstrauch, Blüten gelb, rotgestreift	20 Korn	RM —60	—
8150 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum), weiß, Winterblüher		—90	20
8151 „ indicum , einfachblühende		6.—	35
8152 „ fl. pleno , gefüllt und halbgefüllte		16.—	50
8153 „ japonicum , japanische einfachblühend, gemischt		5.60	40
8154 „ fl. pleno , neu, anemonenblütige		8.—	50

Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.

Nr.			1000 K.	
			Rm	Pf.
8156 grandiflora , einfarbige, Prachtmischung		1/2 g	RM 5.40	—
8157 „ alba , reinweiß	8160	„ azura , marineblau	8163	„ Matafor , kupfer-scharlach
8158 „ atrorosea , altrosa	8161	„ incarnata , fleischf.	8164	„ Rosamunde ,
8159 „ atrocoerulea , tiefdunkelblau	8162	„ Kermesina , karmesin	8165	„ sanguinea , blutrot
			jede: 1/2 g	RM* 6.20
			6.—	60

Winterharte Bambusen und Ziergräser bringen im Garten angenehme Abwechslung ihrem Charakter entsprechend auf Rasenplätzen und am Uferand.

		1000 K. Pt.	
Nr.		RM	Pf.
	Cineraria hybrida , Fortsetzung:		
8167	„ gigantea , dunkelrot mit weiß	1/2 g RM 8.80	10.— 80
8168	„ dunkelblau mit weiß	1/2 g RM 8.80	10.— 80
8169	„ nana , halbhohle kleinblumige Mischung	1/2 g RM 2.—	2.— 40
8170	„ multiflora , vielblumige Prachtmischung	1/2 g RM 2.—	2.— 40
8178	„ Berliner Markt , neue verb. Rasse. Prachtmischung	1/2 g RM 2.—	2.— 40
8179	„ weiß, 8.80 rosa 8181 dunkelkarmin, 8182 dunkelblau, 8183 Sammetkleid (violett)	jede 1/2 g RM 2.80	2.80 50
8187	„ Stella , großblumige Mischung mit gedrehten und geröhrten Blumenblättern	1/2 g RM 6.40	6.— 60
8188	„ plenissima (Haage & Schmidt), gefülltblühende, tadellos in Form und Füllung	1/2 g RM 6.60	6.— 60
8189	„ polyantha (stellata) , zahllose kleine Blumen	1/2 g RM 1.50	1.40 40
8192	Cineraria (Senecio) , maritima Diamant (candidissima)		10g Pt. — 70 20
8195	Chianthus Dampieri , Papageischnabel, dunkelrot und schwarz		RM Pf. 6.— 40
8196	„ punicus , scharlach, weiß gefleckt		4.— 35
	<i>Clivia</i> siehe Himantophyllum.		
8198	Cobaea scandens , §, violettblühende Schlingpflanze		1.60 25
8199	„ scandens fl. albo, weiß		2.20 40
8202	Coleus hybridus laciniatus , geschlitzblättrige Blumennessel	1/2 g RM 10.—	— 80
8203	„ macrophyllus , großblättrige Prachtmischung	1/2 g RM 9.—	— 80
8205	„ Rehnelianus , winterblühende für Ampeln		— 120
8208	Columnna , ☐, gloriosa superba , Blätter samtig braunrot, große leuchtend scharlach Blüten, später goldgelb		— 110
8209	„ hirta , hellgrüne Blätter, wertvolle Ampelpflanze		— 110
8214	Commelina Sellowiana (nudiflora), kobaltblau		2.20 25
8216	Coprosma Baueriana , lackglänzende Blätter	1000 Korn RM 7.—	— 80
8218	Cordylina australis	1000 Korn RM 2.40	1.10 25
8219	„ indivisa	1000 Korn RM 1.60	— 70 30
8220	„ „ latifolia	1000 Korn RM 2.40	1.20 25
8221	„ „ lineata	1000 Korn RM 2.—	1.10 25
8222	„ „ Veitchii , braunrote Blätter	1000 Korn RM 4.80	4.60 35
8225	„ gemischt		1.20 25
8227	Coronilla glauca , Winterblüher, gelb		— 30
	Cyclauren , Alpenveilchen , Primulaceae		
8235	„ persicum giganteum , Prachtmischung	1000 Korn RM 24.—, 100 Korn RM 3.—	— 45
8237	„ giganteum , Dunkelrot	1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	— 45
8239	„ Lachshell (Rose von Zehlendorf)	1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	— 45
8240	„ Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)	1000 Korn RM 40.—, 100 Korn RM 4.80	— 60
8241	„ Leuchtdrot	1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	— 45
8242	„ Leuchtfleur , lachsscharlach	1000 Korn RM 52.—, 100 Korn RM 6.—	— 75
8244	„ roseum superbum	1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	— 45
8247	„ Weiß mit rotem Auge	1000 Korn RM 28.—, 100 Korn RM 3.20	— 45
8252	Cytisus glabratus		2.— 40
8255	Datura arborea (Brugmansia), Stechapfel, weiße narkotisch duftende Blüten		2.20 25
8262	Dolichos , ☐, lignosus , purpur (Faselbohne)		1.10 30
8268	Dracaena Draco , Drachenbaum der kanarischen Inseln		— 70 35
8271	Epacris hybrida , australische Glockenheide, von weiß bis dunkelrot gemischt		— 40
8274	Erica , Cap Species , südafrikanische Heide, gemischt	1 g RM 3.—	— 60
8277	Erythrina , ☐, arborescens , scharlach		1.20 25
8278	„ caffra	5 Korn RM 1.—	—
8279	„ crista galli , ☐, lange dunkelscharlach Trauben		4.— 50
8286	Eucalyptus citriodora , zitronenduftende Blätter		2.20 25
8287	„ ficifolia , seltene Art, elegante Belaubung (Weitere Arten siehe Tropische Nutzpflanzen.)		7.60 40
8290	Eupatorium floribundum , Winterblüher, weiß	1 g RM 1.—	— 25
8293	Exacum affine , schöne Gentianaceae, lila, wohlriechend	1 g RM 10.—	— 50
8299	Feijoa Sellowiana , ☐, südbrasil. Myrtacee, blauweiße Blüten		150
8303	Ficus elastica , Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze	50 Korn RM —.55	—
8307	„ religiosa , eigenartige Blattform		— 50
8314	Fuchsia coccinea , scharlach Blumen	100 Korn RM 4.—	— 120
8317	„ corymbiflora , karmin	100 Korn RM 8.—	— 40
8319	„ fulgens , lange scharlach Blüten		— 40
8321	„ procumbens , neuseeländ. Ampelfuchsie, Winterblüher		— 60
8322	„ syringiflora	100 Korn RM —.40	—
8326	„ hybrida. einfache	100 Korn RM 1.50	— 50
8327	„ gefüllte	100 Korn RM 1.50	— 50
8329	Gardenia florida , weiß, wohlriechend		1.80 30
8330	Gazania Pottsil , großblumige Spielarten mit braunem bis olivgrünem Ring	100 Korn RM 3.50	— 50
8332	„ splendens hybrida grandiflora , großblumige in feinen Farben	100 Korn RM 3.—	— 50
8333	„ pygmaea lutea , Zwergsorte, gelbbl.	100 Korn RM 2.50	— 50
8335	Genista Andreana , goldgelb, purpurn gefleckt		3.— 30
8336	„ canariensis , lange gelbe Trauben zur Osterzeit		1.40 25
8337	„ florida , goldgelb		1.40 25
8338	„ monosperma , liefert die weißen wohlriechenden Schnittblumen aus dem Süden		— 70 20
8339	Gerbera Jamesonii , scharlachrot, feine Schnittplume	100 Korn RM 1.80	— 40
8340	„ hybrida , herrliche Spielarten		— 40
8343	Gloriosa superba , orangerot, Schlinger		— 80

Nr.			10 g	Pf.
			RM	
8371	Grevillea robusta , feinfiedrige Zimmerpflanze		1.50	25
8375	Hedychium coccineum , scharlach, lange haltbar		—	150
8377	„ Gardnerianum , großblumig weiß, wohlriechend		—	70
8380	Heliotropium , \square peruvianum , Prachtmischung		1.60	25
8381	„ peruvianum Florina , niedrig hellviolett		6.—	40
8382	„ „ Königin Margarita , dunkelblau		2.80	30
8383	„ „ Marine , tiefblau, große Dolden		6.—	40
8384	„ „ Negerfürst		2.80	30
8387	„ „ weiße Dame		1.60	25
8388	„ „ Prachtmischung riesendoldiger Sorten		4.60	35
8392	Hibiscus , \square coccineus (speciosus), scharlach Malvaceae		—	90
8395	„ Manhot Sunset , goldgelb, großblumig		—	70
8396	„ rosa sinensis , Chinarose, gemischt		—	20
8399	Himantophyllum (Clivia), \square , miniaturum hybridum grandiflorum 2 Korn	RM 1.20	—	—
	Hippeastrum siehe Amaryllis			
8400	Impatiens , \square Holstil (Haage & Schmidt), zinnberrot	1 g RM 3.—	—	40
8401	„ Holstil hybrida , verschiedene Schattierungen		20.—	35
8404	„ Sultanii , karmin	1 g RM 3.20	28.—	40
8405	„ hybrida , schön gemischt	1 g RM 3.—	24.—	40
8407	Ipomoea Leari , schönste aller Arten, himmelblau	100 Korn RM 3.—	—	50
8410	Isoloma , \square hirsutum multiflorum hybridum , Mischung		—	60
8411	Jacaranda , \square mimosaeifolia , farnartige Belaubung, gibt Jacarandaholz		2.—	25
8415	Kennedy § Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau		20.—	60
8422	Lantana hybrida , Wandelröschen, gemischt		—	60
8428	Lavatera arborea variegata , graugrünes Blatt, weißgefleckt		—	20
8430	Leonitis Leonurus , große, dunkelorange Lippenblüten in meterlangen Rispen		—	60
8431	Leptospermum laevigatum , australische Strandmyrte, weißblühend		—	60
8432	Leucadendron argenteum , Silberbaum vom Cap, gelbblühend	15 Korn	—	60
8435	Leucocoryne ixioides odorata , Sonnenruhm, lichtblau, duftend		—	30
8437	Lisianthus Russellianus , Strauchenzian, tiefblau, Winterblüher		—	40
8440	Lotus mascensis , silberweißes Laub, gelbblühend, für Ampeln		—	50
8442	Luculia gratissima \square rosa , schöne Rubiacee		16.—	60
8444	Malva capensis , lilarosa		3.20	30
8445	Mandevillea suaveolens §, weiß, wohlriechend		2.80	30
8446	Medinilla magnifica , riesige rote Blütenrispen, rosa Deckblätter	10 Korn	—	150
8448	Melaleuca Leucadendron , feinlaubige Neuholländer, für Topfkultur		—	60
8449	Melianthus major , schöne Blattpflanze		4.—	40
8451	Mimosa \square pubica , Sinnpflanze, Rührmichnichtan, die feinen Fiederblättchen schließen sich bei Berührung		—	50
8452	„ Spegazinii , rosa, reichblühend		—	150
8458	Musa \square Arnoldiana , rote Blattstiele	5 Korn	—	70
8459	„ Ensete , schönste Bananenart, als Einzel- und Gruppenpflanze	5 Korn	—	70
8460	„ Martinii , blaugüne Blätter	10 Korn	—	30
8464	Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides §, reizender Schlinger		—	90
8465	„ asparagoides myrtifolia , myrtenblättrig	1000 Korn RM 5.—	—	25
8469	Nerium oleander , Oleander		—	60
8470	Nertera depressa , Korallenmoos, für Terrarien	1000 Korn RM 16.—	—	55
8474	Odontopermium sericeum grandiflorum , kanarische Komposite mit silbergrünem Laub		—	25
8479	Passiflora alba \square , weiß		1.20	25
8480	„ coerulea , blaue Passionsblume		1.20	25
8482	„ incarnata , weiß mit purpur, wohlriechend		1.80	25
8485	„ violacea , Fadenkranz, violett, weiß-schwarz	10 Korn	—	80
Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium.				
8488	Prachtmischung , großblumiger	100 Korn RM 8.—, 10 Korn	—	90
8489	großblumige englische	100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8490	„ diadematum , getuschte	100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8491	„ fünffleckig (Odier)	100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8492	„ Fantasia (Fancy)	100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8493	„ niedrige, sehr großblumige	100 „ „ 8.—, 10 „	—	90
8494	zonale, Scharlachgeranien , gemischt		2.50	30
8495	„ großblumige Prachtmischung	100 Korn RM 3.60, 10 Korn	—	40
8496	„ gold- und bronzeblättrige	100 „ „ 12.—, 10 „	—	130
8497	hederaefolium hybridum , efeublättrige	100 „ „ 4.80, 10 „	—	55
8498	„ hybridum fl. pleno , gefüllte efeublättrige	100 „ „ 6.80, 10 „	—	75
8499	odoratissimum , Blätter mit Renettgeruch	1000 Korn RM 4.—	—	20
8503	Phassolus caracalla \square , purpurrot, wohlriechend	10 Korn	—	30
8504	Philodendron bipinnatifidum , doppelt gefiedert	1000 Korn RM 36.—, 10 Korn	—	50
8505	Phormium tenax , neuseeländischer Flachs, immergrün, für Kübel		—	70
8510	Pilea callitrichoides , Feuerwerkspflanze	25 Korn	—	1.30
8512	Pittosporum tobira , weiß, wohlriechend		—	25
8515	Plumbago capensis §, zart himmelblauer Schlinger	10 Korn	—	65
8517	Poinciana \square Gillesii (Caesalpinia) rötlichgelb		1.20	25
8518	„ pulcherrima (Caesalpinia), orange, die schönste		1.40	25
8519	„ regia , purpurrot		1.40	25
8520	Poinsettia pulcherrima , scharlach Deckblätter, bekannt als Weihnachtsstern.	100 Korn RM 5.20, 10 Korn	—	60

Primula. 4 ↷ Primeln. Primulaceae

prachtvolle Topfpflanzen und Winterblüher.

	10 g		1 g		Pt.
	RM	Pf.	RM	Pf.	
8521 floribunda grandiflora, gelb	—	—	—	—	70
8521a Forbesii, rosalia, blüht 3 Monate nach der Aussaat	9.60	1.20	—	—	40
8521b „ Rubin, purpurviolett	14.—	2.—	—	—	50
8521c Kewensis, goldgelb, immerblühend	—	—	—	—	50
8522 Veitchii, purpurrosa	9.60	1.20	—	—	50
8523 verticillata hellgelb, weißbestäubte Blätter	—	—	—	—	65

Primula malacoides:

	1 g		Pt.			1 g		Pt.	
	RM	Pf.	RM	Pf.		RM	Pf.	RM	Pf.
8524 malacoides grandifl., hellila	1.—	50	—	—	malacoides	—	—	—	—
8525 „ alba, großfl., weiß, großblumig	2.—	50	8528 „ Wädenswiler, lachsrosa	5.—	50	—	—	—	—
8527 „ Treu Rosa, karminrot	3.20	60	8529 „ Mischung	—	80	—	—	—	40

Primula obconica:

	1 g		Pt.			1 g		Pt.	
	RM	Pf.	RM	Pf.		RM	Pf.	RM	Pf.
8532 grandiflora, alba, weiß	8.80	40	8537 grandiflora karminrosa, herrl. Fb.	16.—	70	—	—	—	—
8533 „ Apfelblüte, zartrosa	8.80	40	8538 „ Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupfer	10.40	50	—	—	—	—
8534 „ Berliner Rot	9.60	40	8539 „ rosea, rosa	7.60	40	—	—	—	—
8535 „ coerulea, blau	9.50	40	8540 „ Prachtmischung	7.20	40	—	—	—	—
8536 „ Hamburger Rot	9.60	40	8541 „ gigantea kermesina, karmesinrot	7.—	40	—	—	—	—
8542 gigantea (Arendsii), hellila, riesenblumig	7.60	40	8547 „ Lachskönigin	11.—	50	—	—	—	—
8543 „ Apfelblüte	8.80	40	8548 „ lilacina (violacea)	7.60	40	—	—	—	—
8544 „ atrosanguinea, dunkelblutrot	16.—	60	8549 „ Meteor, tiefkupferkarmesin	16.—	60	—	—	—	—
8545 „ coerulea, blau	9.60	40	8550 „ rosea	7.—	40	—	—	—	—
			8551 „ Prachtmisch. riesenblum.	7.—	40	—	—	—	—

Primula sinensis fimbriata. (Chinesische Topfprimel)

	2.		35			4.80		55	
	RM	Pf.	RM	Pf.		RM	Pf.	RM	Pf.
8553 sinensis einfache gefranste gem.	2.—	35	8563 sinensis Rosakönigin, karminrosa, großblumig	4.80	55	—	—	—	—
8554 „ coccinea, feuerrot	4.—	50	8564 „ Sedina, karminrosa	3.20	45	—	—	—	—
8555 „ coerulea, hellblau	4.—	50	8565 „ gigantea, gefranste Riesen-Prachtmischung	5.20	55	—	—	—	—
8556 „ Dazzler (Blender), orangerot	16.—	100	8566 „ flore pleno alba, gefüllte gefranste, weiß	5.60	50	—	—	—	—
8557 „ Defiance, tiefrot mit schwarzem Auge	4.80	55	8567 „ fi. pl. coccinea, feuerrot	5.60	50	—	—	—	—
8558 „ Heideröschchen, rosa	10.—	60	8568 „ „ „ kermesina splendens	5.60	50	—	—	—	—
8559 „ Herzogin, w. m. purpur Auge	4.—	50	8569 „ „ „ rosea	5.60	50	—	—	—	—
8560 „ magnifica alba, weiß mit gelbem Auge	4.80	55	8570 „ „ „ Prachtmischung, gem.	5.20	50	—	—	—	—
8561 „ Morgenröte, fleischfarbig rosa	3.20	50	8571 „ „ „ Nelkenblütige, gem.	5.60	50	—	—	—	—
8562 „ Orangekönig, lachsrosa	12.80	95				—	—	—	—

Nr.	10 g		Pt.	
	RM	Pf.	RM	Pf.
8574 Pueraria Thunbergiana, purpurviolett ↷ §, mit glycineähnlichen Blumen, duftend	—	50	15	—
8576 Ravenala ↷ madagascariensis, Baum der Reisenden	—	—	200	—
8578 Rhodochiton volubilis §, purpurrosa, dunkelpurpur Korolle	50	—	40	—
8587 Saintpaulia ↷ Ionantha grandiflora, verb. blaues Usambaraveilchen	—	—	100	—
8588 „ Kewensis, leuchtendblau, zartgrüne Blätter	—	—	120	—
8590 Salvia patens, Salbei, große himmelblaue Blumen	6.80	40	—	—
8592 „ splendens, Bonfire (erecta), aufrecht	2.80	30	—	—
8594 „ „ Feuerball, frühblühende Schaupflanzen	11.—	45	—	—
8595 „ „ Harbinger, früh- und reichblühend	11.—	45	—	—
8596 „ „ Koralle, korallenrosa	—	—	40	8.80
8597 „ „ Rakete, aufrecht, leuchtende Rispen, gedrungen	24.—	70	—	—
8599 „ „ Zürich, scharlach	3.20	30	—	—
8600 „ „ Mischung, roter Varietäten	2.80	30	—	—
Alle Salvin mit ihrem weithin leuchtenden scharlach Flor sind herrliche Pflanzen für Sommer- und Herbstgruppen.				
8601 Saxifraga sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend	100	—	40	—
8605 S'immia japonica, weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren	1.30	30	—	—
8606 Solanum cabiliensis argenteum (marginatum), weißgerandete Blätter	1.—	20	—	—
8607 „ Capsicastrum, mit roten Beeren, gute Marktpflanze	1.40	25	—	—
8608 „ nanum, niedrig, für Marktgärtner	1.80	25	—	—
8609 „ Hendersonii, orangerote Früchte, beste Marktpflanze	2.80	30	—	—
8610 „ pseudocapsicum, runde rote Früchte	1.40	25	—	—
8611 „ robustum, rotbraune Beeren	2.—	25	—	—
8612 „ Seaforthianum, schöner Schlinger für Tokkultur	50	—	50	—
8614a Sophora secundiflora	1.50	25	—	—
8614b „ tetraptera (Edwardsia)	1.50	25	—	—
8615 Sparmannia africana, bekannt als Zimmerlinde	10	—	60	—

		10 g	Pf.
		RM	RM
8616	<i>Statice arborea</i> , Sandnelke, lavendelblau	2,80	30
8617	„ <i>imbricata</i> , glycinenblau	4,60	35
8618	„ <i>macrophylla</i> , blau	4,60	35
8620	„ <i>Perezii</i> , lavendelblau	2,80	30
8621	„ <i>puberula</i> , purpurviolett, lange haltbar	7.	60
8624	<i>Stephanophysum</i> (Eranthemum) <i>longifolium</i> , zierliche, scharlachrote Blüten 6 Monate nach der Aussaat, Winterblüher	50 Korn	60
8626	<i>Stephanotis</i> § <i>floribunda</i> ♂, weiß, wohlriechend	10 Korn	70
8630	<i>Strelitzia</i> ♂ <i>Augusta</i> (albida), weiß, sehr effektiv	10 Korn	80
8631	„ <i>Reginae</i> , imposante Musacee vom Cap, orange und blaue Blüten	5 Korn	150
8632	<i>Streptocarpus hybridus grandiflorus</i> , Prachtmischung, reichblühende Gesneriacee mit prächtigstem Farbenspiel, wertvolle Zimmerpflanze	½ g RM 4,80	45
8633	„ <i>hybridus Cirrus</i> (H. & Sch.), weiß, purpurviolett geadert und gefleckt, sehr großblumig	½ g RM 6.	50
8634	„ „ <i>Goliath</i> , dunkelblau, sehr großblumig	½ g RM 6.—	50
8635	„ „ <i>Princess Mary</i> , rosa	½ g RM 6.—	50
8636	„ „ <i>Weiß Dame</i> , reinweiß, großblumig	½ g RM 6.—	50
8639	„ <i>Wendlandii</i> , einblättrig, Blatt ca. 60 cm lang, hellblaue Blüten	50 Korn	60
8642	<i>Swainsonia hybrida</i> , schöne Leguminosen in Mischung		4. 25
8644	<i>Tacsonia</i> ♂ § <i>Van Volxemii</i> , 12—18 cm Blüten, scharlach, Passifloracee		7.20 40
8645	<i>Tecoma Smithii</i> , Winterblüher, Blüten gelb mit orange in großen Büscheln, 100 K.		60
8650	<i>Thunbergia coccinea</i> (Hexacentris), scharlachrot		200
8651	„ <i>fragrans</i> , weiße, wohlriechende Blüten		200
	<i>Torenia</i> siehe Sommerblumen		
8656	<i>Tropaeolum speciosum</i>	8.	50
8661	<i>Verbena citriodora</i> (triphylla) (Aloysia, Lippia)	3.20	30
8664	<i>Veronica</i> , <i>Kalthaus Species</i> , gemischt	10.—	50
8666	<i>Vinca rosea</i> , Singrün, reichblühende Marktplanze	1.20	25
8667	„ <i>rosea alba</i> , weiß mit rosa Mitte	1.20	25
8669	<i>Wigandia</i> ♂ <i>caracasana</i> , schnellwachsende Blattpflanze für Einzel- u. Gruppenpflanz.	1.40	25
8670	„ <i>urens</i>	2.—	30
8670a	<i>Yucca aloifolia</i> , schmale graugüne Blätter	1.10	25
8670b	„ <i>aloifolia fol. variegatis</i> , weiß gestreift	1.10	25
8670c	„ „ <i>tricolor</i>	1.10	25
8670d	„ „ <i>quatricolor</i>	1.10	25
8670e	„ <i>Whipplei</i> , schmale Blätter	2.20	25
	(Winterharte <i>Yucca</i> siehe Stauden.)		

11. ♂ Bromeliaceen

Prachtvolle, hochinteressante Topfgewächse mit eigenartigen Blütenständen und Blattrosetten.

Nr.		10 g	Pf.
		RM	RM
8671	<i>Aechmea bracteata</i> , Scheidenblätter karmin, Deckblätter grün, Blüten hellgelb	20 Korn	—,80
8672	„ <i>bromeliifolia</i> , Hochblätter rot, Blütenblätter gelbgrün	10 Korn	—,60
8673	„ <i>coelestis</i> , Blätter mit weißen Querbändern, Hochblätter gelb, Kelchblätter weiß, Blumenblätter blau	10 Korn	—,60
8675	<i>Billbergia</i> Leopoldi, violette Blüten	10 Korn	1.—
8676	„ <i>rhodocyanea</i> (Aechm. fasciata), eine der schönsten	10 Korn	1.—
8678	„ <i>thyrsoides</i> (pyramidalis), Hochblätter rot, hellrot bestäubte Kelchblätter, Kronenblätter rot mit blauen Spitzen	10 Korn	—,50
8679	„ <i>zebrina</i> , Blätter mit weißen Querbinden	10 Korn	1.—
8681	<i>Canistrum eburneum</i> , Blätter gefleckt, rote Bracteenrosette, weißblühend	10 Korn	—,80
8682	„ <i>roseum</i> , dunkelgrüne gefleckte Blätter, Hochblätter und Blütenblätter elfenbeinfarbig	10 Korn	—,80
8683	<i>Guzmania lingulata</i> , Herzblätter und Blütenstand blurot	10 Korn	—,90
8684	„ <i>Peacockii</i> , Blätter gestreift, Blütenschaft mit leuchtend roten Scheiden bedeckt	10 Korn	—,90
8685	<i>Nidularium purpurascens</i> , weinrote Blätter, Blüten weiß, an der Spitze blau	10 Korn	—,90
8685a	<i>Pitcairnia</i> Altensteinii, Deckblätter purpurn, Blütenblätter weiß, 7 cm Durchmesser	10 Korn	—,80
8685c	„ <i>Roezlii</i> (flammea), feuerrote Blumen	10 Korn	—,70
8687	<i>Vriesia fenestralis</i> , mit gefenesterten Blättern	10 Korn	1.20
8688	„ <i>hieroglyphica</i> , die schönste Art, zickzackförmige Bänder, Hochblätter grün, Blüten gelb	10 Korn	1.—
8689	„ <i>psittacina</i> , leichtblühend, Blätter grün, Deckblätter orangegelb, unten rot, Kelch gelb, Krone grün, Stengel rot	10 Korn	1.10
8690	„ <i>Saundersii</i> , graugüne Blätter, weiß gefleckt, unterseits rotbraun gefleckt, Deckblätter und Blüten zitronengelb	10 Korn	1.20
8691	„ <i>splendens</i> , kräftige schwarze Querbinden, Hochblätter glänzend scharlachrot, Blüte gelb	10 Korn	1.20

(Samen vor der Aussaat zu beizen mit Chinosollösung 1 : 1000 um Pilzansatz nach der Aussaat zu vermeiden.)

12. Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.

Plantes exotiques utiles et officinales.

Nr.		10 g Pt.		Nr.		10 g Pt.	
		RM	RM			RM	Pf.
8694	Aberia caffra , Key-Apfel von Natal	—	1.50	8754	Citrus medica , Citronatorange	—	1.40
8695	Acacia arabica , liefert Gummi arabicum	—	1.50	8755	„ nobilis, Mandarin	—	1.40
8696	„ catechu , liefert Terra japonica	—	1.50	8756	„ vulgaris, Pommeranze	—	1.40
8698	„ cultriformis , Gerbrinde	1.60	—	8757	Coffea arabica , Kaffeebaum—	10 Früchte	—
8699	„ Farnesiana , Cassiablumenöl	1.20	—	8758	Croton tiglium , liefert das gesuchte Crotonöl	—	1.40
8700	„ Lebbeck, Schutzbaum für Kaffee	—	1.40	8761	Duranta Ellisia , trop. Fruchtbaum, Saponinrinde	—	1.40
8701	„ melanoxylon , liefert Schwarzholz (Blackwood)	—	1.40	8762	Eriobotrya japonica , jap. Mispel	—	1.40
8702	„ pygnantha , Golden Wattle (andere Arten auf Anfrage.)	—	1.40	8763	Eriodendron anfractuosum , japanischer Riesenkakapok	—	1.60
8708	Achras sapota , Sapotillapfel	—	1.40	8764	Erythroxylon coca , Cocainpflanze	—	2.50
8709	Adansonia digitata Baobab, Affenbrotbaum	—	1.30	8765	Eucalyptus globulus , Fieberheilmittel (Blue Gum)	—	1.40
8710	Adenanthura pavonina , indischer Korallenbaum	—	1.30	8766	Eugenia jambos , Jambosefruchtbaum	—	1.40
8711	Aegle marmelos , Orangenbeere	1.50	—	8767	Feijoa Sellowiana , trop. Fruchtstrauch	—	1.50
8711a	Agave rigida var. Sisalana, liefert Sisalhant	—	1.30	8768	Feronia elephantum , Elefantentapfel, essbar	—	1.40
8712	Aieurites Fordii , chinesis. Tungölbaum	—	1.30	8769	Ficus bengalensis , beng. Kautschukbaum, liefert Stachelack	20 Korn	—
8713	„ moluccana , trop. Ölfrucht	—	1.30	8771	Hovenia dulcis , japan. Scheinbirne	—	1.50
8715	Anona cherimolia , Chirimoi	—	1.30	8772	Inga dulcis , Ingaöl, Gerbstoff	—	1.40
8716	„ muricata (Sugar Apple)	—	1.30	8776a	Maesa glauca , Bandwurmbaum	—	1.40
8717	„ squamosa (Custard)	—	1.30	8778	Manihot Glaziovii , Cearä-Kautschuk	10 Korn	—
8719	Bahinia purpurea	—	1.30	8779	Michelia champaca , offic. liefert weiches Nutzholz	—	2.00
8721	Bixa Orellana , Rucubaum	—	1.30	8780	Mimulus elengi , Affengesichtsbaum, Arzneipflanze	0 Korn	—
8723	Boehmeria nivea , Chinagrass, Ramie	—	1.30	8782	Murraya exotica , Eisenholz	—	1.00
8724	Bombax malabaricum , Seidenwollenbaum	—	1.30	8783	Musa textilis , Manilahant	—	1.50
8725	Broussonetia papyrifera , Papiermaulbeerbaum	—	1.30	8784	Nyctanthes arbor tristis , indische Nachtblume, Trauerbaum	—	1.40
8726	Butea frondosa , Kuni-Gummi	—	1.30	8784a	Oryza sativa , Reis	—	1.40
8727	„ minor , Lackbaum	—	1.30	8787	Passiflora edulis , liefert die bekannten Grenadillas	—	1.30
8730	Caesalpinia bonducella , Farbholz, Fiebermittel	—	1.30	8788	Persea gratissima , Avocado-Birne	—	1.40
8731	„ sappan , Sandelholz	—	1.30	8790	Phaseolus mungo , Mungobohne	—	1.00
8732	Calotropis procera , wirkt ähnlich wie Ipecacuanha	—	1.30	8791	Phormium tenax , neuseeländ. Flachs	—	1.00
8734	Canavalia ensiformis , Riesenbohne d. Tropen	—	1.30	8793	Piper nigrum , schwarzer Pfeffer	—	2.30
8735	Carica Papaya , Melonenbaum	—	1.30	8795	Plectranthus fruticosus , Mottenstrauch	—	1.50
8736	Cassia, absus , Semina Chichimae	—	1.30	8796	Pogostemon Patchouli , liefert das bekannte Parfüm	—	2.40
8737	„ fistula , Manna	—	1.30	8800	Psidium aromaticum , wohl-schmeckende Guajave	10 Korn	—
8738	„ florida , Eisenholz	—	1.30	8802	Punica granatum , Granatapfel	—	1.80
8739	„ tora , Arzneibaum	—	1.30	8804	Putranjiva Roxburghii , Amulettbaum	—	2.00
8740	Casuarina equisetifolia , Fadenbaum, Eisenholz	—	1.30	8806	Santalum album , liefert Sandelholz	—	1.80
8741	Cedrela toona , liefert Zigarrenkistenholz	—	1.30	8808	Sapium sebiferum , indischer Talgbaum	—	1.50
8742	Ceratonia siliqua , Johannisbrotbaum	—	1.30	8811	Shorea robusta , Gummilackbaum	—	1.40
8744	Cinchona calisaya , liefert Chinin	—	1.30	8816	Strophanthus dichotomus	—	2.50
8745	„ Ledgeriana , Fiebertindenbaum	—	1.30	8817	Strychnos nuxvomica , Brechnuß	—	1.80
8746	„ succirubra , Fiebertindenbaum	—	1.30	8818	Tamarindus indica , Tamarindenbaum	10 Korn	—
8747	Cinnamomum camphora (Laurus), Kampherbaum	—	1.30	8820	Thea sinensis , chinesis. Tee-pflanze	—	1.80
8750	Citrus Aurantium (Bigaradia), Apfelsine	—	1.30	8821	Theobroma cacao , Kakaopflanze	2 Korn	—
8751	„ decumana , Pampelmuse	—	1.30	8822	Vanilla aromatica , Vanille-Pflanze	—	3.00
8753	„ Limonum , Citrone	—	1.30	8823	Zingiber officinale , Ingwer	10 Rhizome	—
				8824	Ziziphus Jujuba , echter Jujubenbaum	—	2.40

13. Topfgewächse-Pflanzen.

Für Zimmer und Wintergärten. Preise je nach Größe der Pflanzen.

	1 Stück		1 Stück
	RM		RM
☐ <i>Abutilon hybridum</i>	1.—	☐ <i>Datura arborea fl. pl.</i> , Brugmansia große weiße gefüllte Blumen	1.20/3.—
☐ <i>Acacia paradoxa</i> (Mimosa)	4.—	☐ <i>Dieffenbachia picta</i>	3.—/6.—
☐ <i>Acalypha Sanderiana</i> (hispidula)	1.—	☐ <i>Dioscorea sativa</i> , interessant, bringt an den Ranken große Luftknollen	3.50/6.—
„ <i>Wilkensiana</i> var. <i>obovata</i>	1.—	☐ <i>Dracaena arborea</i> (Aletris)	4.—/8.—
„ var. <i>musaica</i>	1.—	„ <i>Massangeana</i>	4.—/8.—
☐ <i>Aeschynanthus splendens</i>	3.—	☐ <i>Epiphyllum truncatum</i>	—/80/2.—
☐ <i>Agapanthus umbellatus</i> , blau umbellatus fol. var., weißbunt	1.—	☐ <i>Epiccia fulgida</i>	1.—
„ <i>americana</i>	1.20	☐ <i>Eucalyptus globulus</i>	—/60/2.50
„ fol. var., bunt	2.40	☐ <i>Eurya latifolia</i> fol. var., buntblättrig	2.50
☐ <i>Anthurium Andreanum</i>	2.50	☐ <i>Farugium grande</i>	3.—
„ <i>Scherzerianum</i>	7.—	☐ <i>Fatschedera Lizei</i> (Aralia × Hedera)	1.—/3.—
☐ <i>Aphelandra Leopoldii</i>	5.—	☐ <i>Ficus australis</i>	2.—/3.—
☐ <i>Aralia elegantissima</i>	3.—	„ <i>bengalensis</i>	2.—
„ <i>gracillima</i>	5.—	„ <i>carica</i> , Feigenbaum	6.—
„ <i>Sieboldii</i>	1.—/1.50	„ <i>diversifolia</i>	3.—/4.—
„ var. <i>Moseri</i>	1.—/1.50	„ <i>elastica</i>	1.—/3/5.0
☐ <i>Araucaria excelsa</i>	2.50/4.50	„ fol. var.	4.50
„ <i>imbricata</i>	7.50	„ <i>pandurata</i>	2.—
☐ <i>Asparagus plumosus nanus</i>	—/60/1.20	„ <i>quercifolia</i>	2.—
„ <i>Sprengeri</i>	—/60/1.20	„ <i>religiosa</i> , der heilige Baum	2.—
☐ <i>Aspidistra elatior</i>	3.—/4.—	„ <i>repens</i> , kletternd	—/75/1.50
„ <i>elatior</i> fol. var., bunt	3.—/4.—	„ fol. var.	2.50
☐ <i>Aucuba crotonifolia</i>	2.—	☐ <i>Gardenia florida fl. pl.</i> , gefüllt	2.50
„ <i>japonica</i>	3.—	☐ <i>Heliotropium peruvianum</i> , großdoldige Sorten, Deutsche Kaiserin, Marine, Boschinger jede	—/70
☐ <i>Azalea indica</i>	1.50/3.—	☐ <i>Helixine Soleiroli</i>	—/50
„ <i>indica</i> Hexe, kleine zahlreiche rote Blüten	1.50	☐ <i>Hibiscus Cooperi</i> (tricolor)	1.25
☐ <i>Begonia Rex hybrida</i> , versch. Varietäten	—/80/1.50	„ <i>rosa sinensis</i>	1.25/2.50
☐ <i>Beloperone guttata</i>	—/80	☐ <i>Hoya carnosa</i>	1.50/2.—
☐ <i>Billbergia nutans</i>	1.—	„ <i>carnosa</i> fol. var., buntblättrige	3.50
„ <i>rhodocyanea</i>	5.—	☐ <i>Justicia</i> (Jacobinia) <i>pohliana</i>	1.—
☐ <i>Boronia elatior</i>	3.—	☐ <i>Kalanchoe globulifera coccinea</i>	—/60/1.50
☐ <i>Bougainvillea glabra</i> , Clara Butt, „ „ karminrot	2.50	☐ <i>Lantana hybrida</i>	—/50
„ „ <i>Crimson Lake</i> , scharlachrot	2.50	☐ <i>Laurus cerasus</i>	2.—/3.—
„ „ <i>Sanderiana</i> , lilafarbig	2.50	☐ <i>Libonia floribunda</i>	—/60
☐ <i>Bryophyllum tubiflorum</i>	1.—	„ <i>penrhosinensis</i>	—/60
☐ <i>Caladium argyrites</i> , kleinblättrige weißgefleckte Zwergsorte	2.—	☐ <i>Lotus pellorhynchus</i> , graugrüne Belaubung mit orangescharlach Blüten	1.—
„ <i>bulbosum</i>	2.50/4.—	☐ <i>Malva capensis</i> (Malvastrum)	—/50
☐ <i>Calceolaria rugosa</i> , Hybriden	—/80	☐ <i>Maranta insignis</i>	3.—/10.—
☐ <i>Campanula fragilis</i> , blau für Ampeln 10 St. RM 4.50	—/50	„ <i>Kerchovi</i>	1.—/3.—
„ <i>isophylla</i> , alba, weiß	1.—	„ <i>Makoyana</i>	3.—/10.—
„ <i>Mayl</i> , hellblau	1.—	„ <i>Massangeana</i>	1.20/2.—
☐ <i>Cissus discolor</i> §, buntblättriger Schlinger	2.50	„ <i>Porteana</i>	3.—/10.—
☐ <i>Clerodendron Balfourii</i> (Thomsonae), weiß u. blutrote Blüte	4.20	„ <i>Sanderiana</i>	3.—/10.—
☐ <i>Clivia</i> (Himantophyllum), miniata grandiflora	1.—/4.—	☐ <i>Metrosideros floribunda</i>	4.—/7.—
☐ <i>Coleus hybridus</i> , buntblättrige 10 St. RM 5.—	—/60	„ <i>Ensete</i>	2.50/4.—
„ <i>Rehnelianus</i> , blau blüh. für Ampeln	1.—	☐ <i>Myosotis</i> , Isolde Krotz	—/80
☐ <i>Columnnea hirta</i>	1.—/2.—	„ <i>Marga Sacher</i>	—/80
☐ <i>Cordyline australis</i> (Baueri)	1.50	„ <i>Marianne Fischer</i> (Vergißmeinnicht für Topfkultur)	—/80
„ <i>Bruantii</i>	1.50	☐ <i>Myrtus communis</i>	2.50
„ fol. var.	2.50	☐ <i>Nepenthes</i> in diversen Sorten	5.—/10.—
„ <i>congesta</i>	1.20	☐ <i>Nerium Oleander</i> , gefüllt	—/90/2.50
„ <i>indivisa</i> (superbiens)	—/75/2.—	„ <i>Oleander</i> , weiß, einfach	—/90
„ <i>latifolia</i>	—/75/2.—	☐ <i>Nertera depressa</i>	1.—
„ <i>lineata</i>	—/75/2.—	☐ <i>Ophiopogon Jaburan</i> fol. var., buntblättrig	2.—/3.—
„ <i>Veltschi rubra</i>	—/75/2.—	☐ <i>Passiflora coerulea</i>	1.25
☐ <i>Crassua lactea</i> , weißblühender Winterblüher	—/80	„ <i>hybrida</i> , Kaiserin Eugenie	2.50
„ <i>rubicunda</i> , purpurrot	—/50	☐ <i>Philodendron bipinnatifidum</i>	4.50/10.—
„ <i>Schmidtil</i> , scharlach, niedr.	—/60	„ <i>pertusum</i>	4.50/10.—
☐ <i>Croton variegatum</i>	3.—/4.—	„ <i>pinnatifidum</i>	3.—/8.—
		„ <i>triumphans</i>	4.50/10.—
		☐ <i>Phormium tenax</i> fol. var.	10.—/20.—
		☐ <i>Plectranthus fruticosus</i>	—/75

	1 Stück		1 Stück
	RM		RM
☐ Poinsettia pulcherrima	—,70	☐ Sedum Sieboldii fol. var.	— 50
☐ Punica Granatum nana	1.—/3.—	☐ Sparmannia africana, bekannt als Zimmerlinde	1,50/2,50
☐ Rhoeo (Tradescantia) discolor	2,50/3,50	☐ Stenotaphrum glabrum fol. var. Strelitzia augusta	—,60 3,50/7.—
☐ Rubus moluccanus (reflexus) §	2,50	☐ Streptocarpus hybridus	—,40
☐ Salvia splendens, Feuerball, Salbei, leucht. scharlach, f. Gruppen und Beete	—,30	☐ Tapeinotes cardinalis (Gesneria-Art)	1.—
☐ „ splendens Rakete, straff gestielt	—,40	☐ Tradescantia albo vittata	—,50
☐ Sanchezia nobilis	2,50/5.—	☐ „ bengalensis	—,40
☐ Sansevieria cylindrica	4.—/8.—	☐ „ fluminensis (myrtiflora), schön für Ampeln	—,40
☐ „ fasciata	4,50/8.—	☐ „ zebrina multicolor	—,40
☐ „ latifolia	4,50	☐ Purpusi	—,40
☐ „ Laurentii, schön bunt	1,60	☐ „ Thuringia, weißbunt	—,40
☐ „ zeylanica	1,50/3.—		
☐ Scutellaria Mociniana	1.—		
☐ Sedum Slebodii	—,50		

14. Wasser- und Sumpfpflanzen.

☐ = Warmhaus. — ☐ = Kaltthaus. — Alle übrigen Freiland.

Nr.		Samen		Pflanz. 1 Stück
		10 g	Pf.	
		RM	Pf.	RM
9268	Acorus Calamus, Kalmus	—	—	—,40
9269	„ fol. var.	—	—	1.—
9270	„ gramineus fol. var.	—	—	1.—
9271	Acrostichum aureum, ☐, Wasserfarn	—	40	—
9272	Alisma, lanceolatum, Froschlöffel	—,70	20	—
9273	„ Plantago, weiße pyramidale Rispen	—,60	20	—
9274	Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis)	—	—	—,40
9275	Aponogon distachyon ☐, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. Große weiße Blüten punktiert	—	10 Korn	—
9276	Azuro Phragmites, Wasserrohr	1,20	25	1,50
9277	Azolla, ☐ caroliniana	—	—	—,40
9278	„ filiculoides	—	—	—
9279	Berula angustifolia	1,50	25	—,50
9280	Butomus umbellatus, Blumenbinse, rosa Doldenblüten	10,—	40	—,40
9281	Cabomba, ☐, caroliniana	—	—	1.—
9283	Calla palustris, Schlangenzwurz	—	40	—,80
9284	Calitriche verna	6,—	40	—,30
9285	Calitha palustris, Sumpfdotterblume, gelbe	4.—	30	—,30
9286	„ fl. pl., gefüllt blühend	—	—	—,60
9287	„ flaccida, ☐, Wasserblumenrohr, 80 cm	1.—	25	1.—
9288	Carex acuta, Segge	—	—	—,30
9291	„ japonica fol. var., ☐, weißbuntblättrig, 30 cm	—	—	1.—
9292	„ leporina (ovalis)	1.—	25	—
9293	„ Oederi	2,50	30	—
9294	„ panicea	4.—	30	—
9296	„ pendulina maxima	1.—	25	—,50
9297	„ Pseudo-Cyperus	1.—	25	—,80
9299	„ vesicaria	1,50	30	—
9301	Ceratophyllum demersum, Hornblatt	—	—	—,30
9302	Ceratopteris cornuta, ☐, interessanter Wasserfarn	—	40	—
9303	„ thalictroides ☐	20.—	40	—
9304	Cicuta virosa, Wasserschierling	2,50	30	—
9305	Comarum palustre, braunrote Blüten	6,—	40	—,50
9306	Cryptocoryne, ☐ Beckettii	—	—	1,50
9307	„ Willisii	—	—	1,50
9308	Cyperus adenophorus, ☐, (eingef. d. H. & Sch.), bis 50 cm, weißlichgraue Blütenbüschel, leicht zu kultivieren	—	60	—
9309	„ alternifolius, ☐, Cypergras	1,50	25	—,50
9310	„ natalensis, ☐ (Scirpus)	—,90	20	—
9311	„ Papyrus (Papyrus antiquorum), ☐	12.—	50	2.—
9312	Darlingtonia californica, ☐, insektenfressende Pflanze	—	240	—
9313	Dionaea muscipula, ☐, Venusfliegenfalle	—	—	3,50
9314	Drosera binata, ☐, gegabelte Blätter, weißblühend	—	150	—
9315	„ capensis, ☐, längliche Blätter	—	80	—
9316	„ filiformis, ☐, mit fadenförmigen Blättern	—	130	—
9317	„ rotundifolia	—	50	—,40
9318	„ spatulata, ☐, rote Blätter in Rosetten	—	70	—
	Drosophyllum lusitanicum, ☐, siehe Kaltthauspflanzen.	—	—	—
93,9	Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes), ☐, Wasserhyazinthe, blau	—	—	1,50
9320	Elodea crispata, ☐, vorzügliche Aquariumpflanze	—	—	—,60
9321	„ densa, ☐	—	—	—,50
9322	Equisetum hiemale, Schachtelhalm	—	—	—,80
9323	„ palustre	—	—	—,40
9324	Eriophorum alpinum, Wollgras	—	30	—,75

Wasserpflanzen für Aquarium sind: Anacharis, Azolla, Cabomba, Ceratophyllum, Ceratopteris, Cryptocoryne, Cyperus, Elodea, Heteranthera, Hydrocharis,

Nr.		Samen		Pflanz. Stück
		10 g	Pf.	
9325	Eriophorum angustifolium	RM 10.—	Pf. 30	RM —,50
9326	„ latifolium	10.—	30	—,50
9327	„ vaginatum	6.—	30	—,50
	Alle Arten haben seidartige silberweiße Samenperücken.			
9328	Galium palustre , Labkraut	8.—	30	—
9329	Glyceria aquatica , Wasserschwaden	1 g RM	—80	—30
9330	„ spectabilis fol.-var., weiß, rosa und grüngestreifte Blätter	—	—	—,50
9331	Heleocharis palustris	—	—	—,60
9332	Heteranthera graminifolia , □, Aquarienpflanze	—	—	—,60
9333	Hippuris vulgaris , Tannenwedel	1 g RM	1.20	—30
9335	Hydrocharis morsus ranae , Froschbiß	—	—	—,40
9336	Hydrocotyle vulgaris , Wassernabel	1 g RM	2.50	—50
9337	Iris Pseudacorus , Wasseriris, gelb	—,40	15	—30
9338	Isolepis , □, gracilis, Frauenhaar, Tränengras	1 g RM	6.20	—60
9339	Juncus articulatus , Simse	—	40	—30
9340	„ bufonius, niedrig	—	30	—
9341	„ effusus	3.—	20	—
9343	„ Gerardii	—	30	—
9344	„ glaucus	3.60	30	—,40
9345	„ lamprocarpus	5.—	30	—
9346	„ squarrosus	2.—	25	—
9347	„ tenuis	4.—	30	—
9348	„ uliginosus	4.—	30	—
9349	„ zebrius, zebraartig, weiß quergestreift	—	—	—,70
9350	Lasia spinosa , □	—	—	3.50
9351	Limnocharis Humboldtii (Hydrocleis nymphaeoides), □, Wassermöhne, primelgelb	—	—	1.50
9352	Littorella lacustris	—	—	—,60
9353	Ludwigia alternifolia (Mulertii)	—	—	—,75
9354	Lycopus europaeus , Wolfsfuß	1.20	20	—
9355	Lysichitum camtchataense , große Blätter, callaähnliche gelbe Blüten im April	—	—	2.80
9356	Lythrum Salicaria , Wasserweiderich, Uferpflanze, rosa, reichblühend	—,60	15	—,50
9357	Malachium (Stellaria) aquaticum, Wassermiere	3.—	20	—
9358	Marsilea , □, Drummondii, Kleefarn	—	—	1.—
9359	„ quadrifolia	—	—	1.—
9360	Mentha aquatica , Wasserminze	2.50	30	—,40
9361	Menyanthes trifoliata , Fieberklee, ansehnliche weiße Blüten	3.60	30	—,40
9362	Minulus luteus , Gauklerblume, gelb, andere siehe Sommerblumen)	3.—	30	—,50
9363	Myosotis palustris , Sumpfergößmeinnicht, himmelblau mit gelbem Auge	3.70	35	—,50
9364	Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa), Tausendblatt	—	—	—,60
9365	„ verticillatum, quirlständig	—	—	—,40
9366	Narthecium ossifragum	4.—	30	1.—
9367	Nasturtium officinale , wilde Brunnenkresse	—,60	20	—,30
9368	Nelumbium , □, album, indische Lotosblume, weiß	10 Korn	—	140
9369	„ luteum, gelb	10 Korn	—	200
9370	„ speciosum, rosa	10 Korn	—	140
9371	Nuphar luteum , Mummel, gelb	1.60	25	1.20
	Nymphaea siehe am Schluß der Wasserpflanzen.			
9372	Oenanthe fistulosa , Rebendolde	1.—	25	—,50
9373	Oryza , □, sativa, Reis	—,40	15	—
9374	Parnassia palustris , Sumpfleberblume, schalenförmige weiße Blüten	4.—	30	—,40
9375	Pedicularis palustris , rosa	1.60	20	—
9376	„ Sceptrum Carolinum, große rosa Rispen	4.—	30	—
9377	„ sylvatica, hellrosa	1.60	20	—
9378	Peltandra virginica	—	—	3.—
9380	Pilularia globulifera , rasenbildend	—	—	1.—
9381	Pinguicula vulgaris , Fettkraut, Insektenfangend, blau	—	100	—,50
9382	Pistia stratioides , □	—	—	—,60
9383	Polygonum amphibium , Wasserknöterich	—	—	—,40
9384	„ Hydropiper, Wasserpeffer, blaßrosa	3.50	25	—
9385	Pontederia coerulea , □, Wasserhyazinthe, blau, schwimmend	—	—	3.—
9386	„ cordata, □, hoch aus dem Wasser ragend, wurzelnd	—	—	2.50
9387	„ crassipes siehe Eichhornia.			
9388	Potamogeton crispus , Laichkraut	—	—	—,50
9389	„ fluitans	—	—	—,50
9390	„ lucens	—	—	1.—
9391	„ natans	1.—	25	—,40
9394	Ranunculus aquatilis , Wasser-Ranunkel, weiße Sternblüten	—	—	—,40
9395	„ flammula, gelb	—	—	—,50
9396	„ fluitans, weiß	—	—	—,40
9397	„ Lingua, gelb	—	—	—,50
9398	Rynchospora alba , Schnabelried, weiß	1 g RM	1.50	—25
9399	Riccia fluitans , □	—	—	—,60
9400	Rumex Hydroclathrum , Wasserampfer	1.—	25	—,50
9401	Sagittaria japonica fl. pl., Pfeilkraut, großblumig, weiß gefüllt	—	—	1.50
9402	„ lancifolia, lanzenförmiges Blatt, weiß	—	—	1.—

Limnocharis, Ludwigia, Myriophyllum, Pistia, Potamogeton, Ranunculus, Riccia, Sagittaria, Salvinia, Utricularia, Vallisneria und Villarsia.

	Samen		Pflanz.
	10 g	Pt.	1 Stück
9403	<i>Sagittaria montevidensis</i> ,  , weiß und gelb	—	—
9404	„ <i>sagittifolia</i> , weiß	—	2,—
9405	„ <i>sinensis</i> , weiß	3.20	30 —.50
9406	<i>Salvinia auriculata</i> ,  , Schwimmfarn	—	1,—
9407	„ <i>natans</i> , 	—	— .40
9408	<i>Sarracenia</i> ,  , <i>flava</i> , Insektenfangende Schlauchpflanze	—	— .50
9409	„ <i>purpurea</i> , rotgefärbt	—	3,—
9410	<i>Saururus cernuus</i>	—	3.50
9411	<i>Scirpus lacustris</i> , Binse	—	1,—
9312	„ <i>maritimus</i>	2.—	25 —.50
9413	„ <i>palustris</i>	2.—	25 —.50
9414	„ <i>silvaticus</i>	3.20	30 —
9415	„ <i>Tabernaemontani</i>	—	— .50
9416	<i>Senecio aquaticus</i> , Wasserkreuzkraut	2.40	30 —
9417	<i>Slum angustifolium</i> , Wassermerk	2.40	30 —
9418	„ <i>latifolium</i>	1.20	25 —.50
9419	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bittersüß, officinell, rote Früchte	1.50	20 —.30
9420	<i>Sonchus palustris</i> , Sumpf-Gänsedistel, gelb	6.—	40 —
9421	<i>Sparganium minimum</i> , Igelkolben	—	40 —.60
9422	„ <i>ramosum</i>	—	90 —.50
9423	„ <i>simplex</i>	1.20	20 —.50
9424	<i>Stachys palustris</i> , Sumpfsiest	1.50	20 —
9425	<i>Stratiotes aloides</i> , Krebssehre, Wasseraloë, weiß	—	1,—
9426	<i>Thalia dealbata</i> ,  , blau	—	160 3.50
9427	<i>Trapa natans</i> , Wassernuß, weißblühend	5	Nüsse 1,—
9428	<i>Trianea bogotensis</i> , 	—	1,—
9429	<i>Triglochin maritimum</i>	2.—	25 —.40
9430	„ <i>palustre</i>	2.—	25 —
9431	<i>Typha, angustifolia</i> , Rohrkolben, braune Kolben, 200 cm	—	40 1,—
9432	„ <i>latifolia</i> , breitblättrig, schwarzbraune, dicke Kolben, 200 cm	—	40 1,—
9433	„ <i>Laxmannii</i> , 100 cm	1.—	20 —.60
9434	„ <i>minima</i> , für kleine Sumpfbecken, 40 cm	—	1.20
9435	„ <i>Shuttleworthii</i> , graue Kolben, 100 cm	2.—	25 —.50
9436	„ <i>stenophylla</i> , ganz schmalblättrig, 200 cm	—	50 1,—
9437	<i>Utricularia vulgaris</i> , Wasserschlauch, insektenfangend	—	— .50
9438	<i>Vallisneria spiralis</i> ,  , Sumpfschraube	—	— .40
9439	<i>Veronica Anagallis</i> , Ehrenpreis, blaßblau	2.40	30 —.60
9440	„ <i>Beccabunga</i> , Bachbunge, blau	2.40	30 —.40
9441	<i>Victoria, Cruziana</i> , Wasserrose	2	Korn 200 —
9442	„ <i>Cruziana</i> var. <i>Trickeri</i>	2	Korn 200 —
9443	„ <i>regia</i> , mit Riesenblättern, weiß, später rot	2	Korn 200 —
9444	<i>Vallisneria nymphaeoides</i>	—	— 1,—
9445	Sortiment von 10 Sorten Wasserpflanzensamen zur Anzucht im Zimmer	RM 2.—	—
9446	Sortiment von 10 Sorten Wasserpflanzensamen zur Anzucht im Freilandbassin	RM 2.—	—
9447	10 Wasserpflanzen, nach unserer Wahl, zur Weiterzucht im Zimmer	2.50	RM
9448	10 Wasserpflanzen, nach unserer Wahl, zur Weiterzucht im Freilandbassin	RM 3.50	—

Nymphaea — Seerose.

Es empfiehlt sich, die Wasserbehälter durch eine Laubdecke im Winter zu schützen.

Nr.			Pflanz.
			1 Stück
9450	<i>alba</i> , bekannte weiße Seerose	10 g RM 2.40, Pt. RM	1.40
—	„ <i>plenissima</i> , weiß, halbgefüllt	—	2,—
—	„ <i>Albatrob</i> , reichblühend, weiß, Blüte schalenförmig, die schönste und größtblumige	—	6,—
—	„ <i>Colossea</i> , zart fleischrosa, große kugelförmige Blüten, ununterbrochen blühend	—	5,—
—	„ <i>Conqueror</i> , dunkelscharlach, großblumig, schalenförmig	—	10,—
—	„ <i>Ellisiana</i> , scharlachrot, kleinblumig, auch für Aquarium	—	4,—
—	„ <i>Exquisite</i> , karminrosa, wohlriechend, sternförmige, mittelgroße Blüten auch für Aquarium	—	6,—
—	„ <i>flava</i> , primelgelb, rötlich getönt	—	6,—
—	„ <i>Froebellii</i> , dunkelkarmin, Mitte scharlach	—	8,—
—	„ <i>Gladstoniana</i> , weiß, sehr großblumig, sternförmig	—	4,—
—	„ <i>Gracella</i> , orangerot, zierlich für niedrigen Wasserstand und Aquarium	—	4,—
—	„ <i>Gloriosa</i> , leuchtend dunkelrot, mittelgroß	—	10,—
—	„ <i>Indiana</i> , orangegelb, später kupferrot, frühblühend	—	6,—
—	„ <i>Laydekeri</i> <i>purpurata</i> , tiefkarminrot, auch geeignet für kleine Behälter	—	6,—
—	„ <i>Leviathan</i> , zartrosa, lilarosa getönt, schalenförmig	—	8,—
—	„ <i>Livingstoniana</i> , purpurkarmin mit lila, schalenförmig	—	8,—
—	„ <i>Lucida</i> , blaßrosa überlegt mit Zinnober, enorm große, sternförmige Blüten	—	8,—
—	„ <i>Mariacea</i> <i>albida</i> , weiße, sehr große, sternförmige Blumen	—	3,—
—	„ <i>carnea</i> , leuchtende weißrosa Blüten, großblumig	—	5,—
—	„ <i>chromatella</i> , leuchtend primelgelb, braun marmorierte Blätter	—	5,—
—	„ <i>rosea</i> , leuchtend rosa	—	5,—
—	„ <i>Pygmaea</i> <i>helvola</i> , zart schwefelgelb, olivgrüne Blätter braun getupft, für Aquarium	—	5,—
—	„ <i>Sioux</i> , chromgelb mit bronze, später tief kupferorange, mittelgroß, große grüne Blätter	—	6,—
—	„ <i>Somptuosa</i> , rosakarmin, später karmin, schalenförmig, starkwüchsig	—	8,—
—	„ <i>William Shaw</i> , leuchtend gelblichrosa	—	8,—

Nr.	Tropische (Warmhaus-Nymphaeen) Nymphaea:	Samen	Pflanz.
		Pt.	1 Stück
9454	Bissetii, glühendes Rosenrot, schalenförmig	40	—
9455	coerulea, zartblau, mittelgroße Blüten	40	—
9456	dentata, schneeweiß, goldgelbes Zentrum, schalenförmig, starkwüchsig, tiefgezackte Blätter	40	—
9457	„ magnifica, besonders große herrliche Blüten	40	—
9458	„ rosea, rosa, sehr großblumig	40	—
9459	„ superba, weiß, sehr großblumig	40	—
9460	Franc Trelease , dunkelkarmesin	40	—
9461	Geo Huster , leuchtend karmesin	40	—
9462	gigantea, australische Riesen-Seerose, hellblau	100	—
9463	kewensis, leuchtend rosakarmin	40	—
9464	Lotus, schneeweiß	40	—
9465	O'Marana, rosa mit rot überlegt, Riesen-Seerose	40	—
9466	Ortgiesiana, feurigrot, karmin getönt	40	—
9467	stellata, lavendelblau, mittelgroße gesternte Blüten	40	—
9468	zansibaricensis azurea, azurblau, sternförmig	50	—
9469	„ coerulea, dunkelblau	50	—
9470	Tropische Nymphaeen gemischt	10 g RM 15. —	40

15. Freiland-Farne.

(Fougères de pleine terre. — Hardy Ferns. — Felci.)

Zur Bepflanzung feuchter und schattiger Stellen im Garten.

	Acrostichum aureum siehe Wasserpflanzen.		
9480	Adiantum capillus veneris , Venus-Frauenhaar	50	1.20
9481	„ pedatum, Venusfarn, schwarzbraun, gestielte zierliche Wedel	—	1.75
9482	Aspidium aculeatum (Polystichum), Schildfarn, immergrün	—	—,80
9483	„ aculeatum var. Braunii, wenig behaarte Blätter	50	1.50
9484	„ cristatum, kammförmig gekrauste Wedel	50	—,80
9485	„ dilatatum, breite dunkelgrüne Wedel	—	—,60
9486	„ „ gracile, zierliche Form	—	1. —
9487	„ erythrorum, lederartige Blätter, beim Austrieb rot	50	1.20
9488	„ Filix mas (Lastraea, Nephrodium), Wurmfarn, heimischer dunkelgrüner Waldfarn	20	—,50
9489	„ „ mas monstrosum, hirschgeweihartig gezackte Wedel	—	1. —
9490	„ „ propinquum, feingekrauste Wedel, niedrig	—	1. —
9491	„ Goldieanum, prächtig, nordamerik. Farn, gelbgrün	60	2. —
9492	„ lobatum, glänzende, immergrüne, lederartige Wedel	—	—,80
9493	„ Lonchitis, immergrüner Gebirgsfarn, kurzgestielt	—	1.50
9494	„ munitum	—	1.50
9495	„ spinulosum, ähnlich dilatatum	20	—,60
9496	„ intermedium, dichtgestellte Wedel	—	—,70
9497	„ Thelypteris, Sumpffarn, lebhaft grün, niedrig	40	1. —
9498	Asplenium angustifolium , Milzfarn, fasanenartige Wedel	—	1. —
9499	„ Ruta muraria, zierlicher, immergrüner Mauerfarn	20	—,50
9500	„ septentrionale, mit gabelförmigen Wedeln	—	—,75
9501	„ Trichomanes, schwarzbraun gestielt, kleine grüne Blättchen	40	—,50
9502	„ viride, mit grünen Blattstielen, Trichomanesart	—	—,80
9503	Athyrium Filix-femina, Waldfarn, hellgrün	30	—,50
9504	„ Filix-femina Frizelliae, feingekraust	—	1. —
9505	„ „ Standishii, niedrig, zierlich gekraust	—	—,80
9506	„ „ Victoriae, kreuzweise übereinander liegende Fiederblättchen	—	1. —
9507	Botrychium Lunaria, Mondraute, niedrig, 5 cm hoch	—	—,60
9508	Cystopteris bulbifera , Blasenfarn, Brutknöllchen tragende Wedel	—	—,75
9509	„ fragilis, für Steingärten, 20 cm hoch	—	—,50
9510	„ rigida, mit aufrechten Wedeln, für Steingärten	—	1. —
9511	Lomaria Spicant (Blechnum), Rippenfarn, immergrüne schmale Wedel	40	—,75
9512	Onoclea sensibilis , Perlfarn, mit Wurzeläusläufer, graugrün, verträgt viel Feuchtigkeit	20	1. —
9513	Ophioglossum vulgatum , Natterzunge, niedrig	—	—,60
9514	Osmunda cinnamomea, zierlich gelbgrüne Wedel	—	1.75
9515	„ Claytomiana, ähnlich der vorigen, größere Fruchtwedel	—	1.75
9516	„ regalis, Königsfarn, große doppelt gefiederte Wedel	40	1.20
9517	Polypodium Dryopteris, Eichenfarn, dreiteilige Wedel	—	—,75
9518	„ Phegopteris, Buchenfarn	—	—,60
9519	„ Robertianum, Kalkfarn	—	—,60
9520	„ vulgare, Tüpfelfarn (Engelsüß)	30	—,60
9521	Polystichum angulare proliferum, immergrüne, bräunlich behaarte, feingefiederte Wedel	—	1.20
9522	„ „ angulare Wollastonii, breite, starkgefiederte Wedel	—	1.25
9523	Pteris , aquilina, Adlerfarn	40	—,75
9524	Scolopendrium officinarum (vulgare), Hirschwurzel, ungefederte Blattwedel	50	—,75
9525	„ officinarum undulatum, stark gewellte Blätter	50	1.20
9526	Seiagrella Douglasii, niedrig, moosartig, für Steingärten	—	—,60
9527	„ helvetica	—	—,60
9528	Struthiopteris germanica , Straußfarn, bis 150 cm hoch, trichterförmig gebaut	20	—,80
9529	„ pennsylvanica, blaugüne Wedel, starkwachsend	50	1. —

Samen Pt.	Pflanz. 1 Stück
Pf.	RM
—	1.
—	1.
15	

Nr. Freilandfarne, Fortsetzung:

9530	Woodsia <i>ilvensis</i> , bis 10 cm hoch, für Felsgärten, hochalpine Art	—	1.
9531	„ <i>obtusa</i> , etwas höher als vorige	—	1.
9532	Freilandfarn-Samen gemischt	10 g RM 4.	

16. Warm- und Kalthaus-Farne.

☞ = Kalthaus, alle übrigen sind Warmhausfarne. Δ = halten auch im Freien mit Bedeckung aus. Preise der Pflanzen je nach Stärke.

Nr.	Pflanzen	Samen Pt.	Pflanzen	Samen Pt.
9550	Adiantum (Krullfarn)			
	<i>Capillus Veneris</i> , Frauenhaar Δ	Pf. RM	Nr.	Pf. RM
	<i>chilense</i>	50 1.20	9647	Nephrolepis (Nieren-
9551	<i>concinnum latum</i>	40 —		schuppenfarn) <i>acuta</i>
9552	<i>cuneatum</i>	50 —	9650	<i>bostoniensis</i>
9553	„ <i>Charlottae</i>	50 .50/2.—	9654	<i>cordata compacta</i>
9554	„ <i>fol. variegatis</i>	50 3.50	9658	<i>duplex Jankii</i>
9555	„ <i>gracillimum</i>	50 —	9661	<i>exaltata</i> ☞
9558	<i>decorum</i>	50 1.50/2.50	9664	<i>Giatriasi</i>
9560	<i>elegans</i> (Griesbaueri)	50 —	9667	<i>Mrs. Roosevelt</i>
9562	„ <i>gracile</i>	50 —.50/2.50	9670	<i>pectinata</i>
9564	<i>fragrantissimum</i>	60 —	9674	<i>philippinensis</i>
9565	Goldelse	50 —.50/2.50	9678	<i>Piersonii</i>
9566	hybridum	50 1.50	9680	<i>W. K. Harris</i>
9568	<i>Lathamii</i>	50 —	9684	<i>Wredei</i>
9569	<i>Matador</i>	— 1.50/3.—	9687	<i>Whitmanii</i>
9570	<i>scutum</i>	60 —.60/3.—	9693	Pellaea <i>densa</i> ☞ Δ
9571	„ <i>roseum</i>	75 1.—/3.—	9698	Platyrium (Gewei-
9573	<i>setulosum</i>	50 —		farn) <i>albicorne</i>
9574	<i>Triumph</i>	70 2.—/3.—	9700	<i>grande</i>
9575	<i>Weigandii</i>	40 2.—/3.—	9705	<i>Hillii majus</i>
9576	<i>Williamsii</i>	80 2.—/3.—	9707	<i>Stemmaria</i>
9577	gemischt	40 —	9709	<i>Willinkii</i>
9578	Anemia <i>Phyllitidis</i>	50 —	9714	Polypodium (Tüpfelfarn)
9579	<i>rotundifolia</i>	50 —		<i>aureum</i>
9570	Aspidium (Schildfarn)		9717	<i>neriifolium</i>
	<i>capense</i>	50 —	9720	<i>pectinatum</i>
9581	☞ <i>molle</i>	40 —	9724	<i>Reinwardtii</i>
9582	☞ <i>serra</i>	60 —	9728	Pteris (Saumfarn)
	Asplenium (Milzfarn)			<i>Alexandrae</i>
	<i>foeniculaceum</i>	50 —	9730	<i>arguta</i>
9585	☞ <i>Hookeri</i>	50 1.—/2.—	9732	<i>argyraea</i>
9586	☞ <i>lanceum</i>	50 —	9736	<i>Ascensionis</i>
9587	<i>Nidus avis</i>	60 1.50/4.—	9738	<i>cretica</i>
9588	Athyrium <i>umbrosum</i>	100 —	9740	„ <i>var. albo lineata</i>
9589	Blechnum (Rippenfarn)		9742	„ <i>major</i>
	<i>occidentale</i>	50 —	9745	<i>Gauthieri</i>
9590	<i>Marianae</i>	60 —	9748	<i>longifolia</i>
9591	Camptosurus <i>rhizo-</i> <i>phyllus</i> ☞	50 —	9750	<i>palmata</i>
9592	Cheilanthes <i>odora</i> ☞ Δ	50 —	9753	<i>serrulata</i> ☞
9598	Cyrtomium <i>falcatum</i>	40 —.80	9757	<i>tremula</i> ☞
	☞ Δ		9760	<i>Wimsettii</i>
9594	☞ <i>falcatum caryoti-</i> <i>deum</i> Δ	50 2.—	9764	Selaginella <i>Emmelliana</i>
9598	„ <i>Rochfordia-</i> <i>num</i> Δ	50 —.80	9770	<i>Martensii</i>
9600	Davallia <i>affinis</i>	50 —	9775	<i>Watsoniana</i>
9604	<i>Griffithii</i>	50 2.—/3.—	9780	Selliguea <i>Feei</i>
9608	Dicksonia <i>tenera</i>	50 —	9786	Gewächshausfarne ge-
9609	Doodia <i>caudata</i> ☞ Δ	50 1.—		misch, 1 g RM 3.
9612	☞ <i>media</i> Δ	50 1.—		Baumfarne.
	Gymnogramme		9790	Alsophila (Hainfarn)
9614	<i>Laucheana</i>	60 3.—		<i>australis</i> ☞
9617	<i>sulphurea</i> , gelb bepud.	— 3.—	9792	<i>glabra</i> ☞
9620	<i>tartarea</i> , weiß bepud.	70 —	9795	<i>glauca</i> ☞
9623	<i>Veitchii</i>	70 3.—	9800	Angiopteris <i>javanica</i>
9630	Hemionitis <i>palmata</i>	50 —	9806	Balanium <i>antarcticum</i>
9634	Lastraea <i>aristata varie-</i> <i>gata</i>	60 —	9809	Blechnum <i>brasiliense</i>
9637	Lygodium <i>circinatum</i>	70 —	9814	Cibotium <i>Barometz</i>
9640	Nephrodium <i>erythro-</i> <i>rum</i>	50 —	9816	<i>Schiedei</i>
9644	<i>molle</i> ☞	50 —	9820	Lomaria <i>ciliata</i>
			9824	<i>Gibba</i> ☞
			9827	Todea <i>barbara</i>
			9830	Baumfarne gemischt 1 g RM 2.50

17. Palmen und Cycadeen.

Graines de Palmiers. — Palms. — Palmeras.

Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernte lieferbar.
Pflanzenpreise ja nach Stärke. = K = Korn (Samen).

Nr.		Samen		Pflanzen	Nr.		Samen		Pflanzen
		100K	10 K	1 Stück			100K	10 K	1 Stück
		RM	RM	RM			RM	RM	RM
	Areca (Betelnußpalme)				9989	Kentia Forsteriana	14.	1.60	2.50 8.
9900	lutescens	4.	.35			Latania (Fächerpalme)			
9908	rubra	4.	.35		9992	borbonica (Livistona)			
9914	Brahea edulis (Erythea)	4.80	-.60			sinensis	2.	.25	2.50 6.
9920	Roetzlii (glauca) (Erythea armata)	4.80	-.60		9994	Livistona rotundifolia			4.50/6.
9930	Caryota (Brennpalme) urens	4.	-.50	2.50/4.		Pandanus (Schraubenbaum)			
	Chamaerops (Zwergpalme)				9998	utilis	7.	.80	
9934	canariensis	1.20	-.20		9999	Veitchii, weißgestreifte Blätter			4. /12.
9938	elegans	1.20	-.20			Phoenix (Dattelpalme)			
9941	excelsa (Fortunel)	-.60	-.15	2.50/10.	10012	canariensis	1.20	.15	3.50 8.
9943	gracilis	1.40	-.20		100 5	dactylifera	2.	-.25	
9948	humilis	1.20	-.20	6. /10.	100 8	reclinata	2.	-.25	
9950	„ argentea	1.20	-.20		10020	Roebelenii	4.	-.50	3. /10.
9954	Cocos (Kokospalme) australis	3.	-.40		10024	senegalensis	2.	-.25	
9958	flexuosa	3.	-.40		10028	sylvestris	1.40	-.20	
9962	plumosa	3.	-.40		10032	tenuis	1.25	-.15	
9966	Romanzoffiana	3.	-.40			Pritchardia			
9969	Weddelliana	6.	-.70	1.20/4.	10036	filamentosa	-.80	-.15	
	Corypha (Schirmpalme)				10040	robusta (Washingtonia)	-.60	-.10	2. /3
9973	australis	3.80	-.50	1.50/7.		Sonorae (Washingtonia)	1.40	-.20	
9977	Cycas (Palmenfarn) revoluta	30.	3.60		10045	Sabal (Dachpalme)			
9981	Geonoma gracilis	5.	-.60	4. /6.	10047	Adansonii	1.	-.15	
	Kentia (Fiederpalme)				10050	palmetto	1.20	-.15	3. /5.
9985	Belmoreana	14.	1.60	2.50 8.	10060	umbraculifera	1.20	-.15	3. /5.

18. Coniferen- / 19. Laubgehölze. — Siehe Beilage.

20. Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Plantas bulbeuses et tubéreuses. — Bulbs.

☐ = Warmhaus. ◻ = Kaltthaus. Δ = Freiland mit Bedeckung. ◻ Im Sommer ins Freie zu pflanzen. Während des Winters frostfrei aufbewahren. § = Schlingpflanzen.

		Samen		Knollen		1 St.
		Pf.	RM	100 St.	10 St.	
☐	Achimenes in 10 verschiedenen Sorten je 3 Stück RM 4.50					
☐	„ Mischung prächtiger Spielarten	65	12.—	1 50		
☐	Amaryllis formosissima, Jacobsblie, scharlachrot			8.—		.90
☐	„ Tettaui (robusta), Winterblüher	60		32.—		4.—
☐	„ vittata hybrida, (Hybriden von Hippeastrum)	60		38.—		4.20
☐	„ „ hybr., neue, riesenblumige	100		34.—		4.50
Δ	Anemone , einfache, immerblühende (chinesische)	20	8.—	1.—		
Δ	„ einfache von Caën, großbl. Prachtmischung	20	8.—	1.—		
Δ	„ St. Brigid, großblumige, meist halbgefüllt	35	10.—	1.30		
Δ	„ gefüllte holländische Prachtmischung		11.—	1.30		
Δ	„ fulgens, leuchtend scharlach, prächtig		10.—	1.30		.20
§	Apios tuberosa (Glycine Apios), bräunlich fleischrote Blüten in dichten Trauben.		14.—	1.80		.25
☐	Arum cornutum (Sauromatum guttatum), Eidechsen-Aron			5.60		.70
☐	Begonia , knollenartige, für Zimmerkultur u. z. Auspflanzung im Sommer, dankbare reichblühende Gruppenpflanze.					
	„ Bertinii, leuchtend scharlach	60	24.—	2.80		.30
	„ boliviensis superba, zinnober, reichblühend	50	22.—	2.60		.30
	„ Davisii, feuerrot	50	24.—	2.80		.30
	„ Froebeli, leuchtend scharlach	50	24.—	2.80		.30
	„ Pearcei, gelbblühend, schöne Belaubung	50	22.—	2.60		.30
	„ Einfache riesenblumige Varietäten, Prachtmischung	45	14.—	1.60		.20
	„ „ in Farben: weiß, rot, scharlach, rosa, gelb, orange je 6e	55	15.—	1.90		.20

Die hier aufgeführten Blumenzwiebeln u. Knollen sind im Frühjahr zu pflanzen.

	Samen		Knollen	
	Pf.	Rm	10 St.	1 St.
Begonia , einfachblühende, Fortsetzung:	Pf.	RM	RM	RM
„ einfache, <i>crispa</i> (fimbriata), gekrauste, gefranste , Prachtmischung	60	18,—	2,—	—,25
„ „ crispa Farben: weiß, rot, scharlach, rosa, gelb, orange jede	60	20,—	2,20	—,25
„ „ marginata , gerandete Pikotten	60	—	—	—,30
„ „ cristata , Bartbegonien, Mischung	65	22,—	2,40	—,30
„ Gefülltblühende Prachtmischung	65	20,—	2,20	—,25
„ Farben: weiß, rot, scharlach, rosa, gelb, orange jede	70	24,—	2,60	—,30
„ „ crispa (fimbriata), gekrauste, gemischt	65	22,—	2,40	—,30
„ „ pendula flore pleno , Ampelbegonien , Prachtmischung	60	22,—	2,60	—,30
„ fl.pl. Einzelfarben: weiß, rosa, rot, gelb, gefüllt	70	24,—	3,—	—,35
„ Vielblumige (multiflora) Ami Jean Bart , kupferfarbig, gefüllt	—	—	5,—	—,60
„ Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot, halbgefüllt	—	—	3,50	—,40
„ Frau Helene Harms , Maréchal-Niel-Gelb, gefüllt	140	—	5,—	—,60
„ Frau Richard Galle , orangefarbig, gefüllt	—	—	5,50	—,60
„ Graf Zeppelin , zinnober-scharlach	—	—	4,—	—,50
„ Lafayette , samtig scharlachrot, dunkellaubig	—	—	4,50	—,50
„ Leuchfeuer , feuerrot, gefüllt	—	—	5,50	—,60
„ Marguerite Eysser , dunkelrosa	—	—	7,50	—,80
☐ Boussingaultia , baselloides, raschwachsend, schön	30	—	2,80	—,35
☐ Caladium bulbosum, 10 buntblättrige Sorten je 1 Stück	—	—	16,—	—
☐ „ beste Mischung	75	—	14,—	1,60
☐ Calla aethiopica, weißblühend	25	—	6,—	—,80
☐ „ aethiopica comp., Perle von Stuttgart	30	—	8,—	1,—
☐ Canna indica , Blumenrohr.				
Für dekorative farbenprächtige große Gruppen geeignet.				
Aufbewahrung im Winter an nicht zu feuchtem Ort.				
Prachtsorten (Auswahl bester Sorten). Höhe in cm in ()				
Befreiung , orangescharlach, reichblühend, grünblättrig (120)	—	—	7,50	—,80
Feuervogel , zinnoberrot, grünes Laub (150)	—	—	7,50	—,80
Feuerzauber , scharlachzinnober, rotes Laub (150)	—	—	9,—	1,—
Gartenschönheit , kräftigrosa, grünes Blatt (110)	—	—	9,—	1,—
Golden Eagle , (Adler), goldgelb, großbl., grünlaubig (110)	—	—	7,—	—,80
J. B. van der Schoot , dunkelzitronengelb mit purpurroten	—	—	—	—
Tupfen, grünlaubig (110)	—	—	6,—	—,70
König Humbert , leucht. dunkelscharlach, braunes Laub (120)	—	—	8,50	1,—
Königin Charlotte , granatrot, hellgelb gerandet (150)	—	—	7,50	—,80
Melpomene , lachsrosa, grünblättrig (80)	—	—	8,—	—,90
President , glühendrot, grünes Blatt, auffallend großblumig (130)	—	—	8,—	—,90
Walhalla , goldorange, braunlaubig (120)	—	—	8,—	—,90
Sortimente nach unserer Wahl				
5 schöne rotlaubige Sorten mit Namen RM 3,50.				
5 schöne grünlaubige Sorten mit Namen RM 3,50				
☐ Crinum (Hakenlilie), Powellii, dunkelrosa	—	—	7,—	—,80
☐ „ Powellii fl. albo, blendend weiß	—	—	—	1,—
☐ Cyclamen (Alpenveilchen) siehe Stauden.				
Dahlia variabilis, Georgine, Dahlie, siehe Abschnitt: Dahlien.				
☐ Eucharis amazonica	—	—	25,—	3,—
☐ Gesneria hybrida, in Mischung ½ g RM 7,50	55	—	4,50	—,50
„ macrantha (Dircaea cardinalis), scharlach	—	—	5,40	—,60
„ zebrina discolor (Naegelia)	75	—	6,50	—,75
Gladiolus, siehe Abschnitt: Gladiolen.				
Gloxinia hybrida Gesneriaceae.				
	½ g	Samen	Pflanzen	
	Pf.	Pf.	10 St.	1 St.
crassifolia, erecta , Blumen aufrecht, Prachtmischung	4,60	45	3,60	—,40
„ „ Kaiser Friedrich , dunkelscharlach mit breitem weißem	—	—	—	—
Rand	5,—	50	3,60	—,40
„ „ Kaiser Wilhelm , dunkelviolett mit weißem Rand	5,—	50	3,60	—,40
„ „ Prinz Adalbert , purpurviolett mit weißem Rand	5,—	50	3,60	—,40
„ „ crispa, Feuerkönig , leuchtend scharlach, gekräuselt.	5,—	50	—	—
„ „ Meteor , karmin scharlach, weißer gekräuselter Rand	5,—	50	3,60	—,40
„ „ Waterloo , schwarz purpur, gekräuselt	5,—	50	3,60	—,40
gigantea, riesenblumige Prachtmischung	6,—	50	—	—
„ Brunhilde , reinweiß	7,—	50	4,50	—,50
„ Cyclop , dunkelweinrot, Schlund purpur punktiert, weißrandig	7,—	50	4,50	—,50
„ Goliath , tiefviolett, Schlund punktiert, Rand hellblau	7,—	50	4,50	—,50
grandiflora, Prachtmischung	5,—	50	—	—
„ Königin Victoria , reinweiß, Schlund gelb	5,—	50	3,60	—,40
„ Leuchfeuer , karmesinscharlach	5,—	50	3,60	—,40
„ Othello , schwarzviolett	5,—	50	3,60	—,40
„ Wandsbecker Blut , leuchtend dunkelrot	5,—	50	3,60	—,40
tigrina , punktiert und leopardierte feinste Zeichnungen, besonders	—	—	—	—
großblumig	5,—	50	3,60	—,40
imperialis hybrida, (Sinningia regina), Kaisergloxinien, gemischt	6,—	50	—	—
Prachtvolle Spielarten gemischt	4,—	50	3,—	—,40

Andere Blumenzwiebeln und Knollen, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus und viele andere Garten- und wilde Arten pflanzt man im Herbst.

Siehe unsere Herbstliste.

	Samen Pt.	Knollen	
		10St. RM	1 St. RM
↳ Haemanthus Catharinae , riesige Blütenstände, orangerot " König Albert , orangerot je nach Stärke 1 Stück RM 4.— bis 6.—	250		
□ Hyacinthus candicans (Galtonia), glockenförmige große weiße Blüten (Cap-Hyacinthe)	20	2.80	—,35
⌘ Incavillea Delavayi , rosakarmin, gloxinienähnliche Blumen	40	—	—,60
" grandiflora	40	—	—,60
" brevipes	40	—	—,60
↳ Ismene calathina , □, reinweiß, lilienartige Blätter	—	7.—	—,80
↳ Isolema hirsutum multiflorum hybridum , gemischt	60	3.50	—,40
↳ Lilium, Lilien , siehe Abschnitt: Stauden	—	—	—
□ Montbretia crocosmiflora , orange	—	1.20	—,15
" crocosmiflora Etolle de Feu , leuchtend rot	—	1.20	—,15
" Fireking , leuchtend scharlach	—	1.30	—,15
" George Davison , tiefgelb	—	1.30	—,15
" Lord Nelson , feurigscharlach	—	3.—	—,35
↳ Naegelia hybrida	75	4.—	—,45
" zebrina discolor, buntblättrig	75	6.50	—,75
↳ Ornithogalum longibracteatum , beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt	—	—	1.—
□ Oxalis esculenta (tetraphylla), Glücksklee, karmin 100 Stück RM 3.—	—	—	—
□ Polyanthes tuberosa, Tuberosen (Tuberuesen)	—	4.50	—,50
Ranunculus, Ranunkeln, gefüllte (Rénoncules)	—	—	—
" persische Prachtmischung 100 Stück RM 5.40	—	—,60	—
" türkische , Prachtmischung 100 Stück RM 5.40	—	—,60	—
" asiaticus superbissimus 100 Stück RM 5.40	—	—,60	—
↳ Richardia albo maculata , buntblättrige Zwerg-Calla	—	6.50	—,80
" Elliothiana , goldgelbe Calla	—	—	2.—
" Rehmannii (Zantedeschia)	—	—	2.50
Sauromatum guttatum siehe Arum.	—	—	—
↳ Scilla (Urginea) maritima, Meerzwiebel , rote Varietät	—	9.—	1.—
" maritima , gelbe Var.	—	9.—	1.—
⌘ Thladiantha dubia , schnellwachsend	—	3.50	—,40
" Oliveri , zur Berankung großer Flächen, sehr großblättrig, gelbblüh.	—	—	3.—
□ Tigridia (Ferraria), (Pfauenlilie), Prachtmischung	—	2.25	—,30
Tydaea hybrida grandiflora , Prachtmischung	60	3.50	—,40
Vallota purpurea (Amaryllis)	60	15.—	1.80
↳ Veltheimia viridifolia	—	—	2.50

21. Gladiolus, Gladiolen.

Ausgewählte beste Sorten. — F = früh, M = mittelfrüh, S = spät

	10St. 1 St.			10St. 1 St.	
	RM	Pf.		RM	Pf.
Adagio , salmorange, Mitte rahm-gelb M	1.80	—,20	Frau Prof. Gocht , isabelfarbig S	2.50	—,30
Aida , dunkelblau, Sorte von Welt-ruf F	2.—	—,25	Garteninspektor Berger , kupfrigrosa, nach außen schieferblau	2.50	—,30
Albatros , reinweiß, schön gebaut, sehr haltbar M	2.20	—,25	Gelbe Maske , kanariengelb, wertvolle Frühsorte F	1.90	—,20
Apfelblüte , zartfarbig, schön zum Binden M	2.50	—,30	Graf Zeppelin , hell-scharlachrot, stark-wüchsig F	2.70	—,30
America , zartfleischfarbig rosa M	1.80	—,20	Halley , leuchtend lachsrosa, bekannte Schnittsorte F	1.30	—,15
Ave Maria , hellblau, am Rande lavendelblau, dichtbesetzte Rispen, großblumig	2.20	—,25	Hauptmann Köhl , scharlachrot, dun-ler schattiert, beste der spätblüh. S	3.50	—,40
Baron Josef Hulot (Germania), veil-chenblau	1.50	—,20	Joh. Sebastian Bach , salmrote Rie-senblumen, Rand leicht gewellt	4.50	—,50
Baron van Weynbergen , lachsfarbig, hervorragende Massensorte	2.—	—,25	Kassel , hochrot, edelgebaute Blüte, auffallend	3.50	—,40
Blauer Herold , lavendelblau, auf-rechte Rispen	3.50	40	Königin Luise , reinweiß mit lichtgrü-nem Schlund, erstklassige Pracht-gladiole	2.70	—,30
Blue Triumphator , hellblau, sehr groß-blumige, Wertzeugnis I. Klasse	2.70	—,30	Leviathan , riesenblumig, hellgelb	2.—	—,25
Carl Graf Chotec , rahmgelb mit rosa Schein, blutrot gefleckt, prächtige Gruppensorte	2.70	—,30	Liebesfeuer , die schönste scharlach-rote für Gruppen	1.70	—,20
Coryphe , zartrosa, von herrlichster Wirkung, Wertzeugnis	2.50	—,30	L. van Beethoven , violett mit weinrot, aparte Farbe für Vasenschmuck	6.50	—,70
Crimson Glow , scharlachrot, Schlund heller	1.80	—,20	Marokko , tief samtig dunkelrot ohne jede Zeichnung, beachtenswerte Neuheit	3.50	—,40
Dr. Dürr , cremefarbig, Rand fein ge-kräuselt. Eine der schönsten Gladiolen	2.80	—,30	Pelegrina , dunkelveilchenblau mit samtigen Schein, eine der schönsten die je gezüchtet wurden	2.25	—,25
Early Orange , lachsfarbig F	1.80	—,20	Pfitzer s Triumph , leuchtend lachs-zinnoberrot, vielfach prämierte Gladiole	2.50	—,30
Flammendes Schwert , scharlachrot, großblumig F	1.20	—,15			

Vielseitig verwendbar sind unsere Gladiolen! Besonders schön sind sie als Vasenschmuck, sie blühen auf bis zur letzten Blüte. Gladiolus primulinus passen gut für Steingärten. Großblumige Sorten sind als Unterprimulus unter Hochstammrosen sehr wirkungsvoll.

	10St. 1 St.	
	RM	Pf.
Gladiolen, Fortsetzung.		
Picardy , aprikosenf., vorzügl. Neuheit	2.50	—30
Polareis , reinweiß, kräftiger Wuchs	2.	—25
Prince of Wales , lachsfarbig	1.35	—15
Red Canna , dunkelblutrot, großblumig	1.50	—20
Red Emperor , glühend scharlach	1.50	—20
Rubini , lachsrot mit weißem Fleck	1.50	—20
Schwaben , kanariengelb, später schwefelgelb, vorzügliche starkwüchsige Schnittsorte	1.35	—15
Schwabenmädchen , rein rosa, geschlossene Rispe	3.50	—40
Seestern , pfirsichrosa auf weißem Grund mit orangefot Flecken	2.50	—30
Sonatine , atlasrosa, kirschrift gestrichelt, lange Blütenrispen	2.80	—30
Stuttgartia , glühendrot, edelgeformte Blüten	2.50	—30
Trudel Grotz , lachsrosa, feurigrot geglammt, großblumig	2.50	—30
Walküre , herrlich rosa Schnittsorte	2.70	—30
War (Krieg) , blutrote Sorte	1.80	—20
Weißer Riese (White Giant) , reinweiße enormgroße Blüten	1.50	—20
Wolfgang von Goethe , kräftig salmrot, Rückseite der Blumenblätter scharlach	2.20	—25

	10St. 1 St.	
	RM	Pf.
Württembergia , mennigrot mit cremefarbigen Flecken	4.50	—50
Yvonne , weiß mit rotem Fleck, großblumig	1.80	—20
Zauberin , bernsteingelb, Massenschnittsorte	3.60	—40
Prachtmischung aus vielen Farben 100 St. RM 9.	1.30	—
Gladiolus primulinus.		
Eine sehr frühblühende Klasse mit eleganten Blumenrispen von eigenartiger Schönheit und Farbe. Für Bindezwecke sehr begehrt.		
Alice Tiplady , lachsfarbig mit gelb	1.80	—20
Atalanda , lachsorange, fein zum Schnitt	1.30	—15
Dr. Hans Pfitzner , zartfleischfarbig rosa, Mitte weiß	3.—	—40
Maidensblush , zartrosa	1.30	—20
Orangekönigin , aprikosenorange mit goldgelbem Schein, schlank wachsend, schön zum Schnitt	1.50	—20
Salmonea , lachsfarbig	1.50	—20
Souvenir , goldgelb, eine der schönsten Prachtmischung	1.20	—

22. Dahlien und Georginen.

Untenstehendes Sortiment enthält nur die wertvollsten Gruppen- und Schnittsorten, die straff gestielt, ihre Blüten über dem Laub tragen.

Liliput- oder Pompon-Dahlien.

Chamoisröschen , lachsrosa	4.50	50
Effekt , beste scharlachrote	4.50	50
Goldhähnchen , rein schwefelgelb	4.50	50

Gretchen Heine , weiß mit kirschröten Spitzen	4.50	50
Jonkheer van Citters , altgold mit orange	3.60	40
Weißer Pomponkönigin , beste Weiße	4.50	50

Gefüllte großblumige Balldahlien Georginen.

Clementine , chamoisrosa	5.60	60
Herbstzeitlose , zartlila	4.50	50
Imbricata splendens , hellscharlach	4.50	50

Nibelungenschatz , hellgelb	5.40	60
Schneeball , reinweiß	4.—	45
Stolze von Berlin , rosa	3.50	40

Echte Kaktus-Dahlien

nur hervorragende Sorten, die meisten mit Auszeichnung der D. D. Ges.

Altmark , zartlilarosa	7.60	80
Andreas Hofer , satinrosa	5.60	60
Cigarette , hellrot, Spitzen cremefarbig	5.60	60
Ehrenpreis , lachsrosa	5.60	60
Feueropal , lachsorangefot	8.—	90
Frau Elisabeth Deegen , weiß mit lilarosa	3.80	40
Frau Oberbürgermeister Bracht , hellgelb	9.50	100
Friedensengel , hellgelb mit rosa Hauch	5.60	60
Galaxy , goldgelb, rot gestrichelt	7.20	80
Gartendirektor Korte , purpur mit weiß	7.20	80

Jugendpracht , chamoisrosa auf gelb	6.—	70
Kathleen Osborne , rötlichorange	7.20	80
Laetare , goldgelb, Spitzen rot	9.—	100
Münchener Blut , dunkelblutrot	—	2.—
Nivea , reinweiß	7.20	80
Riesen-Meisterstück , fliederfarben	7.20	80
Satan , flammendrot	—	120
Schiller , leuchtend lachsrot	5.40	60
Schützenkönig , geranienrot, weiße Spitzen	7.60	80
Skagerak , kanariengelb	5.60	60
Voits Ideal , reinweiß	7.60	80
Weißer Hirsch , elfenbeinweiß	—	100

Schmuck-Dahlien (Kaktus-Hybriden)

nur erstklassige Sorten, viele mit Auszeichnungen der D. D. Ges.

Adler , weiße Riesen-D.	5.60	60
Albrecht von Regenstein ,* goldbrunze mit rot und weiß	5.60	60
Bad Salzbrunn , weiß, Seerosenform	8.—	90
Ballegos Glory , mahagonirot mit goldenen Spitzen	9.50	100
Daga , mattgelb	3.80	40
Ellfinor Vanderveer , lila, amerikanische Riesen-D.	5.70	60
Excelstor , goldig terrakotta	7.60	80
Frau Käte Alms , karminrot	7.60	60
Frau Marie Heinemann , rosa	5.60	60
Goldfasan , orangegelb mit roten Spitzen	7.60	80
Goldlachs , reinlachsrosa	5.60	60
Hans Kunterbunt , dunkelrot, weiße Spitzen	7.60	80
Jürgen , karminrosa	5.60	60

Märchenschön , chamoisgelb m. karmin	7.60	80
Mia Pütt , chamois mit lila	5.60	60
Neroberg ,** hellorange mit rosa Hauch	5.60	60
Paeonia ,** zartlachsrosa, Seerosenform	7.60	80
Pride of California , kardinalrot	3.80	45
Rapallo , mahagonirot mit gelb	3.80	40
Royal Pink , lebhaft rosa, preisgekrönt	5.60	60
Schulschiff Niobe , Seerosen-D., zartlachs	—	100
Severins Triumph , lachsfarben, eine der schönsten	11.—	120
Südfunk , lilarot	3.80	40
Tannenber , blutrot auf gelbem Grund	—	120
Voits Sämling ,* seidenrosa	5.60	60
Wundergabe , wachsgelb mit amethyst	7.60	80
Zauberin , dottergelb	5.60	60

Reich an Formen und Farben sind unsere Dahlien. Die Dahlie heißt mit Recht die Königin des Herbstes.

Einfache Zwerg (Mignon-) Dahlien

		10 St.	1 St.
		RM	Pf.
(40—50 cm) für Beete u. Gruppen			
Coltness Gem, leuchtend rot	4.—	45	3.80
Die Unschuld, reinweiß	4.50	50	40
Flammenmeer, beste blutrote	7.60	80	5.60
Goldherz, gelb mit rot	5.60	60	60
Lady Aileen, hellrosa			5.60
Meteor, zinnoberrot			60
Morgenlicht, hellgelb			4.50
Philine, dunkelrot			5.60

23. Verschiedene Pflanzen.

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Chrysanthemen. — Jungpflanzen mit Topfballen.

Großblumige: 100 St. RM 50.—, 10 St. RM 5.50		Kleinblumige: 100 St. RM 30.—, 10 St. RM 4.—, 1 St. RM —.50.	
1 St. RM —.60.			
Belle l'Isloise, altgold	Mrs. E. J. Brooks, amarantrot	Baldocks Crimson, braunrot	Normandie, zartrosa
Birmingham, blutrot	Mona Davis, dunkellila mit Silberglanz	Blanche Poitevine, weiß	Orangekönig, goldorange
Deutsche Kaiserin, weiß	Printemps d'amour, seidenrosa	Champ d'or, goldgelb	Perle rose, dunkelrosa
Gelbe Monument, schwefelgelb	Roi d'or, hellgoldbrunze	Madeleine Morin, cremeweiß	Source d'or, goldbrunze
Idol de Marbre, marmorweiß		Mahnkes rote, purpur	Zwergsonne, kanariengelb
Mad. Charles Souchet, zartrosa			

Fuchsia hybrida. Fuchsien mit Topfballen.

100 St. RM 28.—, 10 St. RM 3.—, 1 St. RM —.35

einfachblühende:		gefüllte:	
Charming, Korolle blau, Sepalen karmin	Leverkusen, korallenrot	Dollarprinzessin, Kor. blau, Sep. scharlach	Hilde Rademacher, Kor. blau, Sep. rot
Cupido, Kor. violett, Sep. rot	Lord Byron, Kor. karmin, Sep. rot	Edelstein, Kor. weiß, Sep. rot	Marktsieg, Kor. weiß, Sep. rot
Deutsche Perle, Kor. rot, Sep. weiß	Majesteuse Kor. dunkelorange, Sep. orange-rot	E. Wildemann, Kor. lachsrosa, Sep. rot	Schneekoppe, Kor. weiß, Sep. rot
Henriette Ernst, karminrot	Winterkönigin, orange	Gart.-Insp. Mönkemeyer Kor. blau, Sep. rot	Tausendschön, zartlachsrosa

Hängefuchsien Ampel-Fuchsien.

Marinka, Kor. blau, Sep. rot.	Balkonkönigin, Kor. feurigrosa, Sep. rosa, langtriebzig, reichblühend.
-------------------------------	--

Fuchsia Species.

gracils, zahlreiche zierliche Blüten	Riccartonii, kleinblumige rote, reichblühend, winterhart
1 St. RM —.40	1 St. RM —.40

Hydrangea hortensis (japonica) Hortensien.

Jungpflanzen: 10 St. RM 5.—, 1 St. RM —.60	Blühbare Pflanzen per Stück RM 1.— bis RM 2.—
Carmen, kupferrot	Mad. E. Mouillère, weiß
Deutschland, dunkel-lachs	Peer Gynt, dunkelrosa
	Sachsenkind, leuchtend rosa
	Vulkan, dunkelscharlach

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Nelken.

Remontant- oder immerblühende gefüllte Nelken

für Freiland- und Topfkultur. — Jungpflanzen: 10 Stück RM 4.50, 1 Stück RM —.50

Agadir, dunkelrosa	Edelweiß, beste weiße	Faute Merle, dkl. amarantrot
Andenken an G. Jesche, rosa	Europa, lachsfarbig	Sieger, mattscharlach
Landnelken in prächtigen Farben gemischt	100 Stück RM 12.—	10 Stück RM 1.50
Hängeneelken, Feuerkönigin, dunkelrot, reichblüh	100 St. RM 40.—	10 St. RM 4.50, 1 St. RM —.50.
Chabaud, Riesenblumige, fürs freie Land u. f. Töpfe	100 St. RM 9.—	10 St. RM 1.—
Dunkelrosa	Marie Chabaud, rein-gelb	Nero, dunkelrot
Feuerball, scharlach		Rosa Königin, reinrosa
J. Dionis, weiß		

Pelargonium zonale, Edel-Geranien.

100 St. RM 40.—, 10 St. RM 4.50, 1 St. RM —.50

Andenken an Herzog Wilhelm, hochrot, große Einzelblüten.	Rubin, zinnoberscharlach, Standartsorte für Beete und Töpfe.
Hannchen Ander, karmesinrot, gutgefüllt, prächt. Topfsorte.	Schöne Poitevine, lachsrosa, halbgefüllt, reichblüh.
Lerchenmüller, hellkarmin mit lachs, riesige Blumen.	Sofie Königer, seidenglänzendes Lachs-bis Zieglerrot.
Martha Ander, lachskarmin, vorzüglich.	Trautlieb, dunkelrosa, gut gefüllt, von kompaktem Wuchs.
Meteor, leuchtend scharlach, bekannte Balkonsorte	Westfalengruß, die beste karminlachsfarbige.
Pelargonium peltatum, Efeu-oder Hänge-Pelargonien.	
100 St. RM 30.—, 10 St. RM 3.60, 1 St. RM —.40	
Berliner Balkon, rosa gefüllt	Karfunkelstein, zinnoberscharlach
	Mad. Crousse, rein rosa
	Rheinland, purpurviolett
	Weiße Perle, weiß mit karmin Flecken
	Lachskönigin, lachsrosa

Pelargonium grandiflorum, Deutsche Edel-Pelargonien. In 10 verschiedenen Sorten:

10 St. RM 6.—, 1 St. RM —.75.

24. Blatt- und Teppichbeetpflanzen.

Zum Auspflanzen ins Freie für den Sommer, auch für Grabbeepflanzung. Lieferung ab Juni.

	10 St. 1 St.			10 St. 1 St.	
	RM	Pf.		RM	Pf.
Achyranthes aurea , gelbe Blätter	1.80	20	Heliotropium in Sorten	2.50	30
„ Verschaffeltii, feurigrot	1.80	20	Iresine Lindenii	1.50	20
Alternanthera in Sorten	1.80	20	„ Wallisii	1.50	20
Antennaria tomentosa	1.80	20	Kleinia repens	2.50	30
Begonia semperflorens	1.50	20	Lobelia Erinus , verschiedene		
Canna , siehe Abschnitt: Knollen			100 St. RM	2.50	—,30
Cannabis gigantea , Riesenhanf	1.50	20	„ Kathleen Mallard, gefüllt	1.20	—
Chrysanthemum , Maya Bofinger, weiß einfach	2.50	30	Mesembrianthemum cordifol. fol. var.	2.—	25
„ Schöne von Nizza, gelb	2.50	30	Pelargonium , Md. Salleray, weißbunt	2.50	50
Cineraria maritima	2.50	30	Perilla nankinensis 100 St. RM 6.—	—,70	—
Cobaea scandens §	3.50	40	Petunia hybrida	2.50	30
Coleus hybridus , Landsorten	2.50	30	Pilea muscosa , moosähnlich	1.80	20
Cuphea platycentra	2.50	30	Ricinus , verschiedene Sorten	2.—	25
Echaveria elegans	2.50	30	Santolina tomentosa	1.80	20
„ metallica	3.—	40	Sedum carneum fol. var. , weißbunt	1.80	20
„ secunda glauca	2.50	30	„ Lydium glaucum, blau	1.80	20
„ setosa	2.—	25	Sempervivum , verschiedene Sorten	1.50	20
Fuchsia hybrida , siehe Abschnitt: Fuchsien			Thymus citriodora fol. aureis marg.	2.50	30
Gnaphalium lanatum	1.80	20	Zea Caragua , Riesen-Mais	1.—	15
Hedera Helix	7.50	80	„ gracillima fol. var., bunt	1.—	15
			„ japonica fol. var., bunt	1.—	15

25. Rosen. — Rosiers.

Bei der Pflanzung von Rosen ist zu beachten, daß niedrige Rosen auf 2—4 Augen, starkwachsende Arten auf 25 cm zurückgeschnitten werden. Hoch- und Halbstammrosen kürzt man die Kronentriebe auf 2—4 Augen. Alle Rosen stark angießen und mit Erde anhäufeln. Hochstämme niederlegen und mit Erde bedecken.

Die hier angebotenen Sorten enthalten nur die allerbesten neuen und altbewährte Prachtsorten.

Andere Sorten auf Antrag.

Zeichen: n = niedrige, H = Hochstamm, h = Halbstamm.

Preise in RM. Sorten I. Wahl.

Gruppe 1 ältere		Gruppe 2 neuere		Gruppe 3 Polyantha		Gruppe 4 Kletter		Hoch- Stämme	Halb- Stämme
1 St.	10 St.	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.	1 St.	1 St.
—,45	4.—	—,50	4.50	—,65	5.—	—,60	5.50	2.—	1.20

Sorten, die e nen anderen Preis bedingen, siehe Preise daselbst.

Tee-, Tee-Hybrid-, Remontant-, Pernetiana-Rosen.

Die Gruppenzahlen gelten nur für niedrige Sorten.

Gruppe	Weiß.	Rosa.	Gruppe	Rot.
2	Edith Krause , resedaweiß. — n		2	Amulett , feurigrot. — n.
1	Frau K. Druschky , reinweiß. — n, h, H.		1	E'toile de Hollande , dkl. blutrot. — n, h, H.
2	Kaiserin Augusta Victoria , grünweiß. — n, H.		1	Gen. Mac. Arthur , leucht. scharlach. — n, h, H.
1	Mad. Jules Bouché , Mitte lachsrosa. — n, h, H.		1	Hadley-Rose , dkl. blutrot m. schwarz. — n, h, H.
1	Pius XI. , rahmweiß. — n, h, H.		1	Laurent Carle , glänz. scharlach. — n, h.
			1	Mrs. Henry Winnet , scharlach. — n.
2	Briarcliff , rosa. — n.		2	Mälar-Rose , Verbesserung v. Hadley. — n.
2	Charles P. Kilham , orange mit scharlach. n, H.		2	Sir David Davis , dunkelkarmin. — n.
2	Dame Edith Helen , leucht. rosa. — n, H.		2	W. E. Chaplin , dunkelrot. — n, h, H.
2	Florex , amarantrosa, M. hellscharlach. — n, H.			Gelb.
2	Hermann Lindecke , zartrosa, wie la France. — n.		2	Fontanelle , mit dkl. Mitte. — n, h, H.
1	Mad. Butterfly , feurigrosa m. gelb. — n, H.		2	Golden Ophelia , goldgelb — n, H.
1	Mad. Caroline Testout , lebhaft rosa. — n, H.		2	Julien Potin , verb. Cl. Pernet — n, h, H.
1	Mrs. Charles Russel , karminrosa. — n, H.		3	Geh. Rat Duisberg , reingelb — n, H.
1	Mrs. Henry Morse , karminrosa. — n, H.		1	Max. Dickson Hamil , ockergelb — n, H.
2	Rapture , korallenrosa. — n, H.		2	Max Krause , orangegelb. — n.
2	Vierlanden , orangerosa. — n.		2	Rev. Paez Roberts , hellgoldgelb. — n, h, H.
			2	Roselandia , hellgold. — n.
			2	Roslyn , orangegelb. — n, h, H.
			2	Souv. de Claudius Pernet , goldgelb. — n, h, H.
			2	Souv. de H. A. Verschuren , hellchrom. — n, H.
			2	Ville de Paris , lichtgelb. — n.

Alle Pflanzen lohnen gute Düngung durch reichen Blütenflor.

Zweckmäßige Düngung mit Phostikal.

1—2 g auf 1 Liter Wasser. Dose 100 g RM 0.50, 500 g RM 0.90, 1 kg RM 1.55.

Farben-Rosen.

- Gruppe
 1 **Aspirant Marcell Ruyer**, dunkelgelb, rosa-schattiert. — n.
 2 **Gertrud Huck**, karmin u. goldene Tönungen. — n.
 2 **Heinrich Wendland**, goldgelb mit Kapuzinerrot. — n, h, H.

- Gruppe
 2 **Mev. G. A. van Rossem**, chromscharlach mit lichtgelb. — n, h, H.
 2 **Präs. Herbert Hoover**, goldgelb mit feuerrot. n, h, H.
 2 **Wilhelm Cordes**, lachsrot mit rosa Rand. — n, H.

Polyantha — vielblumige Rosen, die besten niedrigen für Gruppen.

- **Baby Chateau**, dunkelrot. 1 St. RM 1.75
 3 **Bljou**, lachsrosa.
 3 **Gloire du Midi**, feurigorange.
 — **Goldener Gruß aus Aachen**, goldgelb.
 1 St. RM —.80.

- 3 **Heidekind**, korallenrosa.
 — **Rosenelfe**, silberrosa. 1 St. 1.75.
 — **Swantje**, weiß. 1 St. RM 1.20.

Kletterrosen.

- 4 **Alberic Barbier**, hellgelb.
 4 **Crimson Rambler**, amarant.
 4 **Dorothy Perkins**, lachsrosa.
 4 **Excelsa**, scharlachrot.
 — **Golden Climber**, goldgelb. 1 St. RM —.80
 4 **Minnehaha**, reinrosa.

- 4 **Pauls Scarlet Climber**, amarant.
 — **Prinzessin von Oranien**, lachsorange. 1 St. RM —.80.
 4 **Tausendschön**, lebhaft rosa.
 4 **White Dorothy Perkins**, reinweiß.

Moosrosen, winterhart. 1 St. RM —.65.

- n **Blanche Moreau**, weiß.
 n **Centifolia rosea**.

- n **Cristata**, lebhaft rosa.

Rosa rugosa. 1 St. RM —.65.

- n **Conr. Ferd. Meyer**, silberrosa, gefüllt.
 n **Dr. Eckener**, lachsrosa.

- n **Nova Zembla**, reinweiß.

26. Obstbäume. — Arbres fruitiers. — Fruit Trees.

	1 St. 10 St.	
	RM	RM
Hochstämme (H):		
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen	2.50	22.50
Pfirsiche, Aprikosen	4.50	40.—
Halbstämme (h):		
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Pfirsiche und Aprikosen	2.25	30.—
	3.50	31.50
Büsche (B):		
Apfel, Birnen 2—3 jährig	2.25	20.—
Kirschen 2—3 jährig	2.—	18.—
Pflaumen 2—3 jährig	2.25	20.—
Pfirsiche und Aprikosen	2.50	22.50
Spallere (S):		
Apfel, Birnen mit 2 Etagen	4.—	36.—
Sauerkirschen mit 2 Etagen	3.—	27.—
Pfirsiche, Aprikosen, Fächerformen	3.50	32.—

Zeichen: H = Hochstamm, h = Halbstamm
 B = Busch, S = Spalier. Die Monate hinter den Sorten bedeuten die Genußreife.

Es werden hierunter nur die weitaus wertvollsten Sorten angeboten, die sich in den meisten Gegenden gut bewährt haben.

Alle anderen Sorten auf Anfrage. * bedeutet Reichsobstsorte.

Aepfel (Pirus Malus) Pommiers. — Apple Trees.

- Adersleber Calvill**, gelbgrüner Tafelapfel. Dez.—April. H, h, B, S.
Baumanns Renette, rot und wüzig, sehr fruchtbar. Dezember—März. H, h, B, S.
Blenheimer Gold-Renette, goldgelb. Dezember—März. H, h, B.
Cox Orangen-Renette, gelb mit roten Streifen. November—März. H, h, B, S.
Croncels, großfr., weiß, reichtr. für den Hausgarten. September. H, h, B.
Gelber Edelapfel, reingelb trägt regelmäß. Oktober—Januar. H. h. B. S.
Goldparmäne, bekannte gute Marktsorte. November—März. H, h, B, S.

- ***Jacob Lebel**, gelb, anspruchslos, wertvolle Marktfucht. Oktober—Dezember. H, h, B.
Kaiser Wilhelm, gelbe große Früchte, anspruchslos, reichtragend. November—April. H, h, B.
Klarapfel, weißgelb, der beste Frühapfel. Juli—August. H, h, B.
Landsberger Renette, hellgelbe große Frucht gerötet, reichtragend, anspruchslos, Nov.—Januar. H, h, B, S.
***Ontario Apfel**, gelb, sonnenwärts rot, feste Frucht. Januar—Juni. H, h, B, S.
Schöner von Boskoop, grünlichgelb, liebt tiefgründigen Boden. November—Mai. H, h, B, S.

Birnen (Pirus communis) Poiriers. — Pear Trees.

- Alexander Lucas**, feine Tafel, früh und reichtr., großfrucht., für guten Boden. November—Dezember. H, h, B, S.
Boscs Flaschenbirne, groß, länglich, bronzefarbig. Oktober—November. H, h, B, S.
Clapps Liebling, groß, hellgelb, sehr beliebt. August. H, h, B.
Frühe aus Trévoux, große hellgelbe Frucht, August bis September. H, h, B.
Gellerts Butterbirne, große grüne Birne, erstklass. Tafelbirne. September—Oktober. H, h, B, S.

- Gräfin von Paris**, hellgrüne große Frucht, braun punktiert. Dezember—Januar. H, h, B.
Gute Luise, gelbgrüne, sonnenwärts gerötet, bekannte Birne. September—November. H, h, B, S.
Köstliche aus Charneu, grünlichgelbe saftig, reichtr. für guten Boden. Okt.—Nov. H, h, B, S.
Pastorenbirne, gute Wirtschaftsfrucht. November—Januar. H, h, B, S.
Williams, Christ-B., zitronengelb, für jeden Boden. November—Januar. H, h, B.

Kirschen (Prunus) Cerisiers. — Cherry Trees.

Südkirschen:

Büttners rote Knorpel, gelb mit roter Backe. Ende Juli. H, h, B.
Dankelmann, große rotbackige Kirsche, beliebt für Plantagen. Mitte Juni. H, h, B.
Große schwarze Knorpel, guter Straßenbaum, saftreich. Ende Juli. H, h, B.
Hedelfinger Riesen, schwarze Knorpelkirsche, Anfang Juni. H, h, B.
Kassins Frühe, allerbeste, schw. Fr., Juni, H, h, B.

Sauerkirschen:

Königliche Amarelle (Ammer), hellrot, beliebt Einmachfrucht. Ende Juni. H, h, B, S.
Ostheimer Weichsel, dunkelrot, bekannte Einmachfrucht. Mitte Juli. H, h, B, S.
Schattensmorelle (große lange Lot-K.). Unversalsorte, unübertroffen. August — September. H, h, B, S.

Pflaumen (Prunus domestica) Pruniers. — Plum Trees.

Ersinger, frühe (Goldquelle), neu, große tieflaue Frucht, Fleisch gelb, vorzögl. und sehr geschätzt. Ende Juli. H RM 3.—, h RM 2.75, B RM. 2.50.
Gelbe Eierpflaume, große gelbe Frucht, Ende August. H, h, B.
Graf Althans Renekode, sehr große rote Frucht. Fleisch goldgelb. August. H, h, B.
Große grüne Renekode, vorzögl. zum Einmachen. Mitte August. H, h, B.
Hauszwetsche (Bauernpflaume), zum Dörren, Einmachen und Rohgenuß. Oktober. H, h, B.

Lützelsachsener Frühzwetsche, groß, dkl.-blau, schon Mitte Juli. H, h.
Nancy Mirabelle, gelb, rot punktiert, feine Tafel- und Einmachzwetsche. August. H, h, B.
Ontario pflaume, sehr große goldgelbe Frucht, fest und süß. August. H, h, B.
Ruth Gerstetter, neu, groß, tiefblau, beste aller Frühpflaumen. Mitte Juli. H, h, B.
Wangenheims Frühzwetsche, mittelgroß violett. August. H, h, B.

Aprikosen (Armeniaca vulgaris) Abricotiers. — Apricot Trees.

Nancy-A. Frucht groß, gelb, rot punktiert, saftig, ertragreich. Ende Juli. H, h, B, S.

Wahre große Frühe, große gelbe Frucht, süß, sehr fruchtbar. Ende Juli. h, B, S.

Pfirsiche (Amygdalus persica) Pêchers. — Peach Trees.

Amsden, groß, weißgelb u. gerötet, beliebte Frühsorte. Ende Juli. h, B, S.

Triumph, widerstandsfähig, große dkl.-rote Frucht. August. H, B, S.

Quitten (Cydonia vulgaris) Cognassiers. — Quinces.

Apfelquitte, apfelförmig. 1 Stück RM. 2.25.
Mispel, amerikanische Riesen. 1 Stück RM 2.25.
Haselnüsse, großfrüchtige Sorten. 1 Stück RM. 1.—.

Königliche Quitte, birnförmig, 1 Stück RM 2.25.
Walnüsse, 8—10 cm Umfang. 1 Stück RM. 7.—.

27. Beerenobst. — Fruits en baies. — Berry Fruits.

Brombeeren. — Rones. — Blackberries. 100 Lucretia, große Frucht, die dankbarste
Theodor Reimers, Unmenge schwarze Beeren.

100 St. RM 50.—, 10 St. RM 5.50, 1 St. RM —60
Wilsons Frühe, tief schwarz, große Frucht.
Loganbeere, Kreuzung von Himbeere u. Brombeere. 10 Stück RM 9.—, 1 Stück RM 1.—

Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries. **Deutschland** (Neuheit), stark wachsend, reichtr., große Frucht. 1 St. RM —40, 10 St. RM 3.40, 100 St. RM 30.—
Golden Queen, früh, gelbfrüchtig, süßaromatisch.
Lloyd George, tiefdunkelrot, zweimal tragend, für Hausgärten.

100 St. RM 18.—, 10 St. RM 2.—, 1 St. RM —25
Preußen, große rote feste Frucht, eine der Besten.
Shaffers Colossal, amerik. Sorte. Riesige Mengen dunkelroter Früchte. Anspruchslos, ohne Ausläufer. 1 St. RM —50, 10 St. RM 4.50, 100 St. RM 40.—

Johannisbeeren. Grosseilliers égrappos-Currants. — Ribesa Grappoll.

	100St	10St.	1 St.
	RM	RM	RM
Rote Fays Prolific , früh u. volltragend, 5—8 triebig	40.—	4.50	—50
„ *Heros (Neuheit), lange Trauben hochroter kirschgroßer Früchte	—	6.—	—70
„ Holländer , große hellrote Fr., lange Trauben für Großanbau	35.—	4.—	—50
„ Vierländer , 8 Tage vor Holländer, großbeerig	—	4.50	—50

	100St	10St.	1 St.
	RM	RM	RM
Weißer *von Jüterbog , gilt als die beste weiße, großbeerig, neu	—	6.—	—70
„ Holländer , große weiße Tafel-u. Marktfrucht	40.—	4.50	—50
Schwarze Langtraubige , sehr große Beere, saftreich	35.—	4.—	—50

Stachelbeeren. — Grosseilliers épineux. 5 bis 8 Triebe: 100 St. RM 50.—, 10

Gelbe Triumph, hellgoldgelb, dünnchalig, früh.
Hönings Früheste, etwas großfrüchtiger.
Prinz von Oranien, sehr großfrüchtig.
Grüne Früheste von Neuwid, groß, dünnchalig.
Lady Delamere, mittelfrüh, groß, dünnchalig.
Lovetts Triumph, sehr große Fr., länglich.

(Hochstämmige 1 St. RM 1.50, 10 St. RM 14.—. Hochst.* 1 St. RM 2.—.)
 — Gooseberries. — Ribesura spina. 100 St. RM 5.50, 1 St. RM —60.
Rote Mainerzog, groß, rundlich, weinrot, dünnchalig.
Rote Preisbeere, sehr groß, dunkelrot, fruchtbar.
Triumph, sehr groß, rot, reichtragend.
Weißer Triumph, dünnchalig, saftreich, fein für Konserven.
Volltragende, mittelfrüh, gr Fr, vorzüglich.

Erdbeer-Pflanzen. Fraisiers. — Strawberries. — Piantadelle fragile.

Von jungen Anlagen stammend, daher beste Pflanzware. 100 Stück RM 5.50, 10 Stück RM —65
Deutsch Evern sehr früh, mittelgroß, festfleischig.
Flandern, mittelfrüh für Massenkultur.
Königin Luise, große Fr., spitz, wohlschmeckend.
Mad Moutôt, riesenfrüchtig, enorm reichtragend.

100 Stück RM 5.50, 10 Stück RM —65
Oberschlesien, glänzendrot, breite große Frucht.
Roter Elefant, dunkelrot, groß, fein im Geschmack.
Sieger, früh, hellrot und große Früchte von feinstem Geschmack.

Monats-Erdbeeren, immertragende. — Fraisiers decuatre saisons. — Alpine Strawberries. Rote ohne Ranken (Waldkönig), Weiße ohne Ranken (Waldkönigin).

100 Stück RM 5.50, 10 Stück RM —60.
Rügen, rot ohne Ranken.

Erdbeer-Samen: großfrüchtige Sorten 100 g RM 3.40, 10 g RM —60.
 kleinflüchtige Sorten (Monatserdbeeren) 100 g RM 5.—, 10 g RM —80.

Gärtnerische Bedarfsartikel. Outils de jardinage. — Garden tools.

Baumwachs „Brunonia“ z. Veredeln usw. 1 kg 2,40
Holzleitketten zum Stecken, ungestrichen
 cm 10 12 15 17 20 25 30
 100 St. RM —,35 —,40 —,50 —,60 —,75 1,— 1,50
Holzleitketten zum Anhängen, ungestrichen
 10 cm —,45 pro 100 St., einseitig gelb gestrichen, mit Draht versehen, 10 cm —,75 pro 100 St. Alle Etiketten mit Oelfarbe gestrichen 50 % teurer.
Wetterfeste Bleistifte zum Beschreiben von Holz-etiketten 1 St. —,25.
Aluminium-Pflanzschilder (71×15 mm) 100 St. RM 2,40.

Wetterfeste Tinte zum Beschreiben v. Aluminium-schildern Flasche —,65.
Pflanzenstäbe
 cm 30 45 60 75 90 105 120 150
 100 St. RM —,30 —,40 —,75 1,10 1,50 2,— 3,— 4,80
Raffia-Bast, 100 g —,50; 1 kg 3,50.

Hornspäne znm Düngen 1 kg —,65, 5 kg 3,—.

Am-Sup-Ka, Blumendünger in Tabl. 10 St. —,50.
Ha-Ka-Phos, neues Düngemittel 500 g —,95.
Phostikal, 100 g —,50; 500 g —,90; 1 kg 1,55.


Schädlingsbekämpfungsmittel und ihre Anwendung.

Ameisen 2, 3, 15
 Apfelblütenstecher 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
 Apfelwickler 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Baumwunden 1a
 Blattkäfer 5, 13
 Blattläuse 8, 10, 13
 Blütlaus 10, 14, 18
Erdflöhe 2
Flechten 1, 4, 5, 6, 7
 Frostspanner 3, 6, 7, 8, 11, 12
 Fruchtfäule des Obstes 1, 4, 5, 6, 7, 13
Gespinnstrauben 3, 6, 7, 8, 11, 12
Kohfliege 17
 Kohlhernie 17
 Kohlraupen 2, 7
 Kräuselkrankheit 13
 Krebs 1a
Mäuse 20a
 Mehltau (echter) 5, 13
 Mehltau (falscher) 4, 13
 Monila 4, 5, 6, 13
 Moose 4, 5, 6, 7

Nonne 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13
Pflanzenungeziefer im Zimmer 8, 10, 19
 Pflaumensägewespe 6, 13
 Pilzkrankheiten 1, 4, 5, 6, 13
Ratten 20
 Raupen 2, 6, 8, 11, 12
 Rostpilze 4
 Rote Spinne 8, 13
Schildläuse 10, 13
 Schnecken 2
 Schorf an Obst 1, 17
Ungeziefer im Gewächshaus und Mistbeetkästen 2, 8, 10, 19
 Ungeziefer in der Erde 15
 Unkraut 16, 16a
Wildverbiß und Wunden 1a
 Wühlmäuse 20
 Wurzelkropf der Obstbäume 17

1. **Ceresan. Trockenbeize.** Gegen pilz. Schädlinge, zur Bodeninfektion, gegen Kohlhernie. Für Bohnen, Erbsen und Gemüsesamen je kg 2 g. Packung 50 g RM —,68; Büchsen 200 g RM 1.06; 1 kg RM 3.94.
- 1a) **Baumteer.** Gegen Wildverbiß. Für Ast-schnitte und Baumwunden.
2. **Erdflöhpulver „Parasitol“.** Gegen Erdflöhe, Ameisen, Schnecken, Gemüseraupen usw. Handliche Spritzdose.
 RM 0.50; ½ kg 1.50, 1 kg 1.80.
3. **Insektenfanggürtel „Neu — Einfach“.** Doppelseitig. Verwendungszeit März bis Dezember. 10 m RM —,80; 30 m RM 2.25.
4. **Kupferkalkpulver.** Zur Herstellung von Kupferkalkbrühe. Gegen Schorf, falschen Mehltau, Rostpilze usw. Anwendung: 2—3%.
 ½ kg 0.75; 1 kg 1.30; 2½ kg 3.20.
5. **Naphtal-Schwefel.** Gegen Mehltau und andere Pilzkrankheiten. Spritzdose; 0.50;
 ½ kg RM —,60; 1 kg RM 1.10; 2½ kg RM 2.50.
5. **Nonasprit „O“.** Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von Raupen und Pilzkrankheiten. Anwendung ½—1%.
 Arsenhaltig!
 Büchsen: 150 g 750 g 1½ kg 5 kg
 RM —,85 1.90 3.05 9.40
7. **Obstbaumkarbolineum „Brunonia“.** Winter-spritzmittel gegen alle an Obstbäumen und Sträuchern überwinternde Schädlinge. Verdünnung nur 2—8%.
 ¼ kg RM —,50; ½ kg RM —,75; 1 kg RM 1.10, 5 kg RM 4.—
8. **Parasitol II.** Gegen Blattläuse, Raupen, Maden, Milben, Rote Spinne usw.
 1/20 kg RM —,60; 1/10 kg RM 1.10; ¼ kg RM 2.25; ½ kg RM 4.—
10. **Quassia-Nikotin-Seife.** Gegen Läuse aller Art und Blattpilze. 1% Lösung. 25 g RM —,45; ¼ kg RM 1.75; ½ kg RM 3.—; 1 kg RM 5.50
11. **Raupenleim „Brunonia“.** Gegen Frostspanner, Apfelwickler, Apfelblütenstecher usw.
 ½ kg 0,50; ¼ kg 0,75; ½ kg 1,40.
12. **Raupenleimring „Flx-Fertig“.** 5 m RM —,65; 10 m RM 1.25.

13. **Solbar.** Spritzmittel gegen pilzliche und tierische Schädlinge. 1—3% Lösung.
 Büchsen: 100 g RM —,45; 1 kg RM 2.—; 5 kg RM 7.40.
14. **Solvolan.** Zum Spritzen (1:9) und Pinseln (1:1). Gegen Blütlaus usw. 100 g RM —,60; ¼ kg RM 1.20; ½ kg RM 2.—; 1 kg RM 3.75; 2½ kg RM 8.50.
15. **Terrasan.** Vernichtet alle Schädlinge in der Erde.
 1 kg für 20—25 qm bei Schädlingen in der Erde. 1 kg für 60—70 qm bei Schädlingen auf d. Erde. Unschädlich für Pflanzen u. Bodenbakterien.
 Blechpackungen:
 ¼ kg 1 kg 2½ kg 4½ kg 10 kg 25 kg
 RM —,45 1.15 2.50 4.— 7.80 17.50
- 16a) **„Unkraut-Ex“.** } Schafft saubere Wege. Unschädlich für Mensch und Tier. Schädigt Kleider und Schuhe nicht.
 16b) **„Plantax“.** }
 1 kg auf 40 Liter Lösung, pro qm 1 Liter Lösung (2½%).
 ½ kg —,90; 1 kg 1.60; 5 kg RM 6.75.
17. **Uspulan.** Naßbeize. Bodendesinfektions- und Beizmittel. Zur Bekämpfung von Kohlhernie und Wurzelkropf. 2½ g in 1 Liter Wasser beizen 1 kg Samen. Büchse: 50 g RM —,50; 250 g RM 1.80; 1 kg RM 6.48.
18. **Ustin.** Zum Spritzen und Pinseln. Gegen Blütlaus. Lösung 5—7%. Packungen: 150 g RM 1.03; 1 kg RM 4.20.
19. **Venetan.** Gegen Blattläuse an Obstbäumen, Beerensträuchern, Rosen, Zier- und Gewächshauspflanzen. Lösung 1—1½%.
 75 g 0.88; 150 g 1.45; 600 g 4.20.
20. **Zello-Giftpaste.** Gegen Wühlmäuse und Ratten in Tüben, pro Stück RM 1.35.
- 20a) **Zello-Giftkörner.** Gegen Mäuse, Asseln und Maulwurfsgrillen. 25 g RM —,45; 50 g RM —,85; 100 g RM 1.55; 250 g RM 3.45; 1 kg RM 8.—.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe