

Platz, C.

Verzeichniß über Gemüse- u. Blumen-Samen, Feld-Gras-in- u. ausländische  
Holz-Sämereien 1876. Jahrgang 66

Erfurt 1876

Phyt. 525 t

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11337544-6


Phyt.

525

£

Phyt. 525 t

15



66. Jahrgang.

1876.

# Katzenreichnits

über

## Gemüse- u. Blumen-Samen,

## Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.

### C. Plak & Sohn,



Samen- & Pflanzen-Handlung

Erfurt.

A24

Phyt. 525t

## Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

### Verkaufsbedingungen.

**Die Preise** sind nach dem neuen Münzsystem in Reichsmark (M) und Pfennigen (S). 1 Mark ( $\frac{1}{3}$  Thaler = 10 Sgr.) = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir zu 2 M. 70 Pf. (27 Sgr.) an.

**Das Gewicht** ist das für Deutschland gesetzlich geltende: 50 Kilogramm = 1 Zollcentner, 1 Kilo = 1000 Gramm = 2 Zollpfund,  $\frac{1}{2}$  Kilo = 500 Gramm = 1 Zollpfund, 20 Gramm =  $1\frac{1}{5}$  Loth Zollgewicht.

**Bei Bestellungen unter  $\frac{1}{8}$  Kilogramm ( $\frac{1}{4}$  Pfund Zollgewicht) werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm (20 Pfund) der  $\frac{1}{2}$ -Kilogramm- (1 Pfund) Preis.** Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

**Die Bestellungen bitten wir auf beifolgendem Bestellsettel zu notiren,** um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

**Adressen** beliebe man recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahnstation anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellsettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir, in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.

**Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.**

**Beim Steigen oder Fallen der Preise** solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

**Briefe und Gelder** erbitten wir uns franco, sowie auch wir alle Briefe frankiren.

### Zahlungsmittel und Geldsendungen.

**Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 M. ( $33\frac{1}{3}$  Thlr.) 20 S, für über 100—200 M. ( $33\frac{1}{3}$ — $66\frac{2}{3}$  Thlr.) 30 S, für über 200—300 M. ( $66\frac{2}{3}$ —100 Thlr.) 40 S, Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reiches ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

**Postvorschuss oder Nachnahme** wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unseres Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in unseren Büchern offen hatten, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Postvorschuss ist bis zur Höhe von 600 M. im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland** und **Polen** sind bis jetzt Postvorschüsse nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

**Wechsel und Anweisungen** auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

**Frankomarken** aus allen Ländern nehmen wir bei kleinen Aufträgen bis zur Höhe von 3 Mark an.

**Die Cataloge** werden gratis und franco versendet. Es erscheinen: **Das Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss** gegen Ende December; **das Engros-Samen-Verzeichniss** (welches aber nur für Wiederverkäufer bestimmt ist) Mitte December; **das Blumenzwiebel-Verzeichniss** zu Anfang August.

Erfurt, im Dezember 1875.

C. Platz & Sohn.

<36615370170017  
Bayerische Staatsbibliothek

Bayerische Staatsbibliothek München







# Gemüse-Samen.

## Blumenkohl.


| №  | Beschreibung   | 1/2 Ko. 20 Gr. |        |
|----|--|----------------|--------|
|    |  | Al. 21         | Al. 21 |
| 1  | Algier, vorzüglich, sehr gross, feinste bis jetzt bekannte Sorte . . . . .   | 25 —           | 1 25   |
| 2  | Asiatischer, grosser später . . . . .  | 16 50          | — 80   |
| 3  | Capischer, später grösster . . . . .   | 22 50          | 1 —    |
| 4  | Cyprischer, frühester . . . . .  | 16 50          | — 80   |
| 5  | » später grosser . . . . .   | 16 50          | — 80   |
| 6  | Englischer mittelfrüher . . . . .  | 16 50          | — 80   |
| 7  | Erfurter, grosser früher fester . . . . .  | 50 —           | 2 50   |
| 8  | » frühester Zwerg-, extra zum Treiben . 500 K. 2 Al., 100 K. 50 2/3  | — —            | 12 —   |
| 9  | » Zwerg-, nachgebauter, sehr schön . . . . .   | 33 —           | 1 60   |
| 10 | Italienischer später Riesen-, von riesigen Dimensionen in Pflanzen und Köpfen und von ausgezeichneter Qualität. Diese Sorte ist sehr spät, verlangt fetten Boden und reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter Pflanzweite . . . . . | 45 —           | 2 25   |
| 11 | Italienischer früher Riesen-, dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich . . . . .  | 37 50          | 2 —    |
| 12 | Kaiser (Imperial), vorzügliche neue Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh . . . . .   | 50 —           | 2 50   |
| 13 | Lenormand, sehr gross, vorzüglich . . . . .  | 22 50          | 1 20   |
| 14 | Salomon's Pariser, niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen . . . . .   | 18 75          | — 85   |
| 15 | Schwarzer sicilianischer . . . . .   | 8 —            | — 50   |
| 16 | Stadtholder, später . . . . .  | 17 50          | — 85   |
| 17 | Walchern, grosser später . . . . .   | 17 50          | — 85   |

## Broccoli.

| №  | Beschreibung                               | 1/2 Ko. 20 Gr. |        |
|----|--|----------------|--------|
|    |  | Al. 21         | Al. 21 |
| 18 | Weisser italienischer . . . . .            | 5 —            | — 30   |
| 19 | » früher Frühlings- . . . . .              | 8 —            | — 40   |
| 20 | » Knight's protecting . . . . .            | 8 —            | — 40   |
| 21 | » Imperial, kaiserlicher Winter- . . . . . | 8 —            | — 50   |
| 22 | » Miller's Zwerg- . . . . .                | 9 —            | — 50   |
| 23 | Gelber Portsmouth . . . . .                | 8 —            | — 50   |
| 24 | Grauer römischer . . . . .                 | 6 —            | — 30   |
| 25 | Violetter französischer . . . . .          | 5 —            | — 30   |
| 26 | » früher Sprossen- . . . . .               | 6 —            | — 40   |
| 27 | » später dänischer Zwerg- . . . . .        | 9 —            | — 50   |

## Kraut oder Kopfkohl.

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 28 | Erfurter grosses weisses spätes . . . . .                     | 7 50 | — 50 |
| 29 | » mittelgrosses weisses . . . . .                             | 6 —  | — 40 |
| 30 | » kleines frühes weisses festes . . . . .                     | 4 —  | — 35 |
| 31 | » feines frühes weisses Zwerg- . . . . .                      | 7 50 | — 50 |
| 32 | » blutrothes frühes Salat- . . . . .                          | 7 50 | — 40 |
| 33 | Branschweiger grosses plattes weisses spätes, extra . . . . . | 7 50 | — 50 |
| 34 | » nachgezogen, gute Qualität . . . . .                        | 5 —  | — 30 |
| 35 | Holländisches grosses weisses . . . . .                       | 3 20 | — 20 |
| 36 | » früh. spitz. Zuckerhut (Choupain) . . . . .                 | 3 50 | — 25 |
| 37 | » frühestes Zucker- oder Maispitz . . . . .                   | 4 —  | — 30 |
| 38 | » schwarzblaues kl. frühes . . . . .                          | 6 25 | — 40 |
| 39 | » blutrothes spätes . . . . .                                 | 7 —  | — 35 |
| 40 | Lübecker, mittelgrosses plattes weisses . . . . .             | 6 —  | — 40 |
| 41 | Magdeburger, grosses weisses plattes . . . . .                | 5 —  | — 30 |
| 42 | Nürnberger, grosses weisses . . . . .                         | 3 20 | — 20 |
| 43 | Ulmer weisses spätes Centner- . . . . .                       | 7 50 | — 50 |
| 44 | Griechisches Centner-, grosses . . . . .                      | 8 —  | — 50 |
| 45 | Schweinfurter grösstes weisses . . . . .                      | 6 50 | — 40 |



Kraut, Schweinfurter grösstes weisses.

| №  | Beschreibung  | 1/2 Ko. 20 Gr. |      |
|----|---|----------------|------|
|    |   | № 2            | № 3  |
| 46 | Winnigstädter spitzes festes weisses . . .  | 4 —            | — 35 |
| 47 | Spitzes Filder-, weisses . . . . .  | 6 25           | — 40 |
| 48 | St. Johannstag, frühes weisses . . . . .  | 3 50           | — 25 |
| 49 | St. Denis, grosses plattes weisses festes . . .   | 3 50           | — 25 |
| 50 | von Vaugirard, grosses spätes . . . . .   | 3 20           | — 20 |
| 51 | Drumhead grosses rundes weisses spätes . . .  | 3 20           | — 20 |
| 52 | » head rundes weisses, extra, fest . . . . .  | 3 20           | — 20 |
| 53 | York'sches, frühes Zwerg- . . . . .   | 3 —            | — 20 |
| 54 | » grosses spätes . . . . .  | 3 —            | — 20 |
| 55 | <b>Bangholm's Allererstes</b> , kann vor jeder anderen Sorte geschnitten werden, von niedrigem Wuchs mit wenig äusseren Blättern, liefert es mittelgrosse compacte Köpfe, in Original-Packeten 1 № 35 2/3 — — — — |                |      |
| 56 | » getheilte Portion . . . . . » 50 » — — — —  |                |      |
| 57 | <b>Cocos-Nuss-</b> . Eine neue sehr frühe Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack . . . . .  | 7 50           | — 50 |

### Wirsing oder Börskohl.

|    |   |      |      |
|----|---|------|------|
| 58 | Erfurter kl. grüner Winter- . . . . .   | 2 50 | — 15 |
| 59 | » grosser grüner Winter- . . . . .  | 2 50 | — 15 |
| 60 | Grosser gelbgrüner später . . . . .   | 2 50 | — 15 |
| 61 | Später grüner Casseler, sehr schön . . . . .  | 2 50 | — 15 |
| 62 | Blumenthaler, später gelber Savoyer . . . . .   | 3 —  | — 20 |
| 63 | Chou Marcellin, neuer niedriger . . . . .   | 4 50 | — 25 |
| 64 | Ulmer niedriger früher, extra . . . . .   | 4 —  | — 25 |
| 65 | » » später . . . . .  | 5 —  | — 30 |
| 66 | Wiener Zwerg-, früh. z. Treib., extra . . . . .   | 2 50 | — 15 |
| 67 | Drumhead, grosser grüner später . . . . .   | 2 50 | — 15 |
| 68 | Victoria- (Waterloo), extra, sehr kraus . . . . .   | —    | — 30 |
| 69 | Nürnberger, grosser später . . . . .  | 2 50 | — 15 |
| 70 | Kapuziner, früher niedriger, extra . . . . .  | 3 —  | — 20 |
| 71 | de Vertus, allergrösster, später . . . . .  | 3 20 | — 20 |
| 72 | Frankfurter spitzer Zuckerhut . . . . .   | 3 50 | — 25 |
| 73 | Pancalier de Joulin, früher grüner . . . . .  | 3 50 | — 25 |
| 74 | » » Touraine, sehr schön . . . . .  | 3 50 | — 25 |
| 75 | <b>Sutton's Tom Thumb</b> , neue aus England eingeführte Sorte mit kleinen festen Köpfen von sehr feinem Geschmack, kann enger gepflanzt werden als alle übrigen Sorten . . . . . | 9 —  | — 50 |

### Blätterkohl.

|   |  |       |      |
|---|--|-------|------|
| 76  | Niedriger grün. kraus. Winter- . . . . .   | 2 —   | — 15 |
| 77  | » extra fein gekrauster Winter- . . . . .  | 2 50  | — 20 |
| 78  | » blauer krauser Winter- . . . . .   | 4 —   | — 25 |
| 79  | Hoher grüner krauser Winter- . . . . .   | 2 75  | — 20 |
| 80  | » blauer » Winter- . . . . .   | 3 20  | — 20 |
| 81  | Brüsseler Rosen- oder Sprossen- . . . . .  | 2 75  | — 20 |
| 82  | » » neuester Zwerg- . . . . .  | 3 —   | — 20 |
| 83  | » » Dalkeith, von mittlerer Höhe, sehr werthvolle Sorte . . . . .                              | 9 —   | — 50 |
| 84  | » Roseberry, neuer englischer . . . . .  | 4 —   | — 25 |
| 85  | » Bangholm Invincible. Die beste bis etzt bekannte Sorte in Original-Packrt 1 № 25 2/3 — — — — |       |      |
| 86  | » getheilte Portion . . . . . » 50 » — — — —   |       |      |
| 87  | Palm, sehr zierend . . . . .   | 12 50 | — 70 |
| 88  | Plumage, französischer, weissgescheckter . . . . .   | 6 50  | — 30 |
| 89  | » » rothgescheckter . . . . .  | 6 50  | — 30 |
| <i>Diese 3 letztern sind sehr schöne Zierkohle.</i> |  |       |      |
| 90  | Riesen-, hoher grüner (Kuhkohl). . . . .   | 2 —   | — 15 |
| 91  | » blauer hoher englischer . . . . .  | 4 —   | — 25 |
| 92  | Schnitt- oder Frühlings-, grüner . . . . .   | 1 50  | — 10 |
| 93  | » » » brauner . . . . .  | 1 25  | — 10 |
| 94  | » » Butterkohl, zarter gelber. . . . .   | 2 50  | — 20 |
| 95  | Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) . . . . .   | 4 —   | — 25 |

### Kohlrabi und Kohlrüben.

|     |  |       |      |
|-----|--|-------|------|
| 96  | Glaskohlrabi, Wiener kleinblättrige frühe weisse, extra . . . . .  | 6 —   | — 30 |
| 97  | » Wiener blaue kleinbl., extra . . . . .   | 7 —   | — 35 |
| 98  | » Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, ganz extra . . . . .   | 12 50 | — 70 |
| 99  | » engl. frühe weisse feinste . . . . .   | 2 50  | — 20 |
| 100 | » » » blaue . . . . .  | 3 —   | — 20 |
| 101 | » » » grosse späte blaue . . . . .   | 2 50  | — 20 |
| 102 | » » » weisse . . . . .   | 2 —   | — 15 |
| 103 | » » » grosse blaue Riesen- . . . . .   | 7 —   | — 35 |
| 104 | » » » weisse Riesen- . . . . .   | 7 —   | — 35 |
| 105 | » Goliath, neuer verbesserter blauer Riesen-, erreicht das ganz enorme Gewicht von 8—10 Kilo selbst in so ungünstigem Jahre wie in dem verflossenen, bei zartem Fleische ohne hohl oder holzig zu sein . . . . . à Port. 50 2/3 — — 1 50 |       |      |

| №   | Beschreibung  | 1/2 Ko. 20 Gr. |      |
|-----|---|----------------|------|
|     |   | № 2            | № 3  |
| 106 | <b>Unterkohlrabi (Kohl- od. Steckrüben)</b> , weisse grosse . . . . . | — 80           | — 10 |
| 107 | » neue weisse runde feinlaubige . . . . .                             | 1 50           | — 15 |
| 108 | » weisse pommersche Kannen sehr schön . . . . .                       | 1 25           | — 10 |
| 109 | » grosse gelbe gewöhnliche . . . . .                                  | 1 —            | — 10 |
| 110 | » » » schwedische Rutabago oder Kelroth. . . . .                      | 1 25           | — 10 |
| 111 | » gelbe rothgrauhäutige Riesen- . . . . .                             | 1 —            | — 10 |
| 112 | » weisse » » . . . . .  | 1 —            | — 10 |
| 113 | » gelbe feine Schmalz- . . . . .                                      | 1 —            | — 10 |
| 114 | » weisse » » . . . . .  | 1 —            | — 10 |
| 115 | » neue plattrunde gelbe Apfel-, sehr fein . . . . .                   | 1 50           | — 15 |

### Rüben.

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 116 | Holländische weisse runde Mai- . . . . .     | 1 20 | — 10 |
| 117 | » gelbe runde Mai- . . . . .                 | 1 75 | — 15 |
| 118 | Kleine Teltower od. Märkische . . . . .      | 1 20 | — 10 |
| 119 | Runde gelbe Wilhelmsburger . . . . .         | 1 25 | — 10 |
| 120 | Lange gelbe Bortfelder . . . . .             | 1 25 | — 10 |
| 121 | Früheste weisse Schneeball- . . . . .        | 1 25 | — 10 |
| 122 | » » » grünköpfige . . . . .                  | 1 25 | — 10 |
| 123 | » » » amerik. rothköpf. . . . .              | 1 —  | — 10 |
| 124 | » gelbe Altringham . . . . .                 | 1 25 | — 10 |
| 125 | » » goldene Kugel- . . . . .                 | 1 50 | — 15 |
| 126 | » » Malteser, kleine . . . . .               | 1 25 | — 10 |
| 127 | » » Finn. platte, extra . . . . .            | 3 —  | — 20 |
| 128 | Schwarze runde . . . . .                     | 1 —  | — 10 |
| 129 | » lange . . . . .                            | 2 —  | — 15 |
| 130 | Weisse lange rothk. Herbst-, Feld- . . . . . | — 80 | — 10 |
| 131 | » » » grünköpfige . . . . .                  | — 80 | — 10 |
| 132 | » runde Herbst- . . . . .                    | — 80 | — 10 |

### Futter-Rüben. (Schwedische Kohlrüben.)

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 133 | Green top yellow, grünköpfige gelbe . . . . .      | 1 —  | — 10 |
| 134 | Laings Improved, violetteköpfige . . . . .         | 1 25 | — 10 |
| 135 | Purple top yellow, violetteköpfige gelbe . . . . . | 1 —  | — 10 |
| 136 | Sharpe's Improved purple top, extra . . . . .      | 1 25 | — 10 |
| 137 | Skirving's verbesserte . . . . .                   | 1 —  | — 10 |
| 138 | East Lothian Improved purple top . . . . .         | 1 —  | — 10 |
| 139 | Sheppard's Golden Globe . . . . .                  | 1 25 | — 10 |
| 140 | Bronze top yellow . . . . .                        | 1 25 | — 10 |
| 141 | White fleshed, weissfleischig . . . . .            | 1 25 | — 10 |
| 142 | Marshall's purple top yellow . . . . .             | 1 —  | — 10 |
| 143 | Champion » » . . . . .                             | 1 25 | — 10 |
| 144 | Bangholm » » . . . . .                             | 1 25 | — 10 |
| 145 | Vorstehende 12 Sorten Futterrüben à 20 Gr. . . . . | 1 —  | —    |
| 146 | Alle Sorten gemischt . . . . .                     | 1 —  | — 10 |

### Englische Feld-Rüben.]

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 147 | Dale's hybride, Dale's grünköpfige gelbe . . . . .   | 1 —  | — 10 |
| 148 | Fosterton's hybride, gross und schön . . . . .       | 1 —  | — 10 |
| 149 | Green top yellow Bullock, grünköpfige . . . . .      | 1 —  | — 10 |
| 150 | Orange Jelly, goldgelbe . . . . .                    | 1 25 | — 10 |
| 151 | Purple top yellow Bullock, violetteköpfige . . . . . | 1 —  | — 10 |
| 152 | White globe, glatte weisse Kugel- . . . . .          | 1 —  | — 10 |
| 153 | White globe Pomeranian . . . . .                     | 1 —  | — 10 |
| 154 | Green top white globe, grünköpfige . . . . .         | 1 —  | — 10 |
| 155 | Red top white globe Lincolnshire . . . . .           | 1 —  | — 10 |
| 156 | Tankard yellow green top, kannenförmige . . . . .    | 1 —  | — 10 |
| 157 | » white red top, rothköpfige . . . . .               | 1 —  | — 10 |
| 158 | » » green top, grünköpfige . . . . .                 | 1 —  | — 10 |
| 159 | White Norfolk, weisse . . . . .                      | 1 —  | — 10 |
| 160 | Alle 12 Sorten Feldrüben . . . . . à 20 Gr. — — 1 —  |      |      |
| 161 | Alle Sorten gemischt . . . . .                       | 1 —  | — 10 |

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grössere Rüben als die Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat der gelben Mai bis Juni, der weissen Juni bis Anfangs Juli.

### Salat-Rüben (Beete).

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 162 | Rothe zum Einmachen . . . . .  | — 75 | — 10 |
| 163 | Englische schwarzrothe, feine . . . . .                                | 1 —  | — 10 |
| 164 | Neue runde griechische . . . . .                                       | 4 —  | — 25 |
| 165 | » birnförmige, schwarzrothe . . . . .                                  | 2 50 | — 20 |
| 166 | Schwarzrothe runde feine . . . . .                                     | 1 —  | — 10 |
| 167 | Bassano-, rothe runde platte . . . . .                                 | — 80 | — 10 |
| 168 | Dell's superb Black, sehr schön, mit ganz dunkeler Belaubung . . . . . | 5 —  | — 30 |




185. Runkelrübe, Dobito's neue verbesserte runde gelbe.



201. Pariser runde frühe rothe Treib-Carotte.



178. Runkelrübe, Oberndorfer.



175. Runkelrübe, Riesen-Flaschen-.



164. Salatrübe, neue runde griechische.

169 **Neue Kronprinz**, Blätter purpur mit Metallglanz, Rübe halblang mit carminrothem Fleisch ohne Ringel. Hochfeine Sorte für Küchenzwecke, und der reizenden Belaubung wegen für Decorationszwecke weit mehr noch verwendbar als die englischen Sorten . . . 7 50 — 50

**Runkel-Rüben.**

Erndte dieses Jahr sehr knapp. 50 Ko. 1/2 Ko.  
 170 **Lange rothe** aus der Erde wachsende . . . 67 — — 85  
 171 **gelbe** „ „ „ „ . . . 67 — — 85

|   | 50 Ko. | 1/2 Ko. |
|---|--------|---------|
| 172 Halblange rothe Riesen-Pfahl . . .  | 67     | — 85    |
| 173 „ gelbe „ „ . . .   | 67     | — 85    |
| 174 <b>Flaschenförmige gelbe</b> . . .  | 67     | — 85    |
| 175 <b>rothe Riesen-, vorzüglich</b> . . .  | 67     | — 85    |
| 176 <b>Erfurter Flaschen-, gelbe</b> . . .  | 81     | 1 10    |
| 177 „ <b>rothe</b> . . .  | 81     | 1 10    |
| 178 <b>Oberndorfer, runde gelbe</b> . . .   | 81     | 1 10    |
| 179 „ <b>rothe</b> . . .  | 81     | 1 10    |
| 180 Dicke gelbe Klumpen . . .   | 72     | — 95    |
| 181 „ rothe „ . . .   | 72     | — 95    |
| 182 <b>Gelbe runde verbesserte</b> (Champion yellow globe), von const. schöner Form | 75     | — 95    |
| 183 <b>Gelbe olivenförmige</b> (Yellow olive-shaped), sehr schön . . .              | 75     | — 95    |

| Nr   | 50 Ko. | 1/2 Ko. |
|--|--------|---------|
|  | fl. S. | fl. S.  |
| 184 <b>Leutowitzer gelbe</b> , sehr grosse schwere   | 75     | 95      |
| 185 <b>Dobito's neue verbesserte runde gelbe</b> , ausserordentlich ertragreich                        | 96     | 1 20    |
| 186 <b>Elvetham Riesen-</b> , grösst lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende <b>Orginalsaat</b> | 100    | 1 25    |
| 187 <b>Zucker-</b> , kurze dicke weisse  | 34     | 50      |
| 188 » <b>Imperial-</b> , verbesserte weisse  | 36     | 50      |
| 189 » <b>Vilmorin's neue verbesserte</b>   | 52     | 70      |
| 190 » <b>Kl. Wanzleber</b> neu, feinlaubig, sehr zuckerreich   | 45     | 60      |
| 191 Alle Sorten gemischt   | 67     | 85      |

Die Preise der Runkelrüben, besonders der Zuckerrüben, sind veränderlich.

**Carotten oder Möhren.** 1/2 Ko. 20 Gr.

|   |      |    |
|---|------|----|
| 192 Altringham, grösste rothe   | 1 40 | 10 |
| 193 Braunschweiger, lange rothe   | 1 40 | 10 |
| 194 » halblange rothe   | 1 40 | 10 |
| 195 Erfurter, feine lange rothe   | 1 25 | 10 |
| 196 Frankfurter, halblange rothe frühe                                      | 1 50 | 15 |
| 197 Goldgelbe grosse dicke späte  | 1 60 | 15 |
| 198 James intermediae Scarlet, halblange stumpfe hochrothe, extra           | 2    | 15 |
| 199 Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)                   | 1 50 | 15 |
| 200 Duwicker, frühe feine rothe kurze, zum Treiben                          | 1 70 | 15 |
| 201 <b>Pariser runde frühe rothe Treib-</b> , die beste Carotte zum Treiben | 2    | 15 |
| 202 Feine weisse durchsichtige, sehr zart                                   | 1 50 | 15 |
| 203 Horn'sche, mittellange rothe  | 1 40 | 10 |
| 204 Orange gelbe grünköpfige Riesen-  | 1 25 | 10 |
| 205 Weisse grünköpfige Riesen-  | 1    | 10 |
| 206 Saalfelder blassgelbe lange   | 1 25 | 10 |

**Wurzeln.**

|   |        |    |
|---|--------|----|
| 207 <b>Cichorien-</b> , Magdeburger                                     | 1 70   | 15 |
| 208 » cylinderförmige oder Riesen-                                      | 2      | 15 |
| 209 » <b>halblange dicke schlesische</b> , sehr empfehlenswerth         | 2 75   | 20 |
| 210 Haferwurzel   | 2      | 15 |
| 211 <b>Kerbelrüben</b> , im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen | 2      | 15 |
| 212 Meer-Rettig 100 extra starke Wurzeln                                | 27 fl. |    |
| » » 12 » starke Wurzeln 4 »   |        |    |
| » » 1 » » » 40 S.   |        |    |
| 213 Pastinak-, grosse lange   | 1 20   | 10 |
| 214 » » runde   | 1 20   | 10 |
| 215 Petersilien-, lange dicke späte                                     | 1      | 10 |
| 216 » frühe Zucker-   | 1      | 10 |
| 217 Rapontica   | 1 50   | 15 |
| 218 Rapunzel (Campanula rapunculus)                                     |        | 60 |
| 219 Scorzoner oder Schwarzwurzel  | 7 50   | 50 |
| 220 Zuckerwurzel  | 3 20   | 20 |
| 221 Sellerie-, <b>Erfurter Knollen-</b> , extra                         | 4 50   | 30 |
| 222 » <b>Naumburger Riesen-Knollen-</b> , extra schön                   | 5 50   | 30 |
| 223 » grosser glatter Leipziger Knollen-, früheste Sorte                | 3 20   | 20 |
| 224 » grosser glatter Knollen-  | 2      | 15 |
| 225 » kraussblättriger Knollen-   | 3 20   | 20 |
| 226 » » Schnitt-  | 2      | 15 |
| 227 » engl. Bleich-, rother Manchester                                  | 4      | 25 |
| 228 » » » Cole's superb   | 4      | 25 |
| 229 » » » weisser grosser fester  | 4      | 25 |
| 230 » » » Cole's Crystall-  | 4      | 25 |

**Salat-Samen.**

|  |      |    |
|--|------|----|
| 231 <b>Asiatischer</b> , gelber, weiss Korn  | 2 80 | 20 |
| 232 Berliner, gelber   | 2 80 | 20 |
| 233 Bruine geel, allerfr. z. Treiben   | 2 50 | 20 |
| 234 Coblenzer, grosser fester  | 2 80 | 20 |
| 235 <b>Commodore Nutt</b> , neue, sehr frühe, zarte englische Sorte, mit kleinen festen Köpfen v. dunkelgrüner Farbe in Orginal-Packeten 1 fl. 25 S. |      |    |
| 236 » getheilte Portion . . . » 50 »   |      |    |
| 237 Cyrius, grösster gelber, weiss Korn  | 2 80 | 20 |
| 238 <b>Dippes festköpfiger gelber</b> , gelb Korn, sehr zart, gross- und festköpfig  | 5    | 30 |
| 239 Doppelkopf (Lactuca dicephala)   | 3    | 20 |
| 240 Dresdner gelber früher grosser   | 2 80 | 20 |
| 241 Drumhead, grosser englischer   | 2 80 | 20 |

| Nr   | 1/2 Ko. | 20 Gr. |
|--|---------|--------|
|  | fl. S.  | fl. S. |
| 242 Eier-, gelber, früher fester   | 4       | 25     |
| 243 <b>Forellen</b> , grosser bunter   | 2 80    | 20     |
| 244 » englischer blutroth., schwarz Korn   | 3 20    | 20     |
| 245 » <b>neuer Vollblut-</b>   | 4       | 30     |
| 246 <b>Fürchte nichts</b> (Fear nought), grosser gelber, schw. K., neue, sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen   | 4 50    | 30     |
| 247 <b>Holländischer unvergleichlicher</b> , neu, sehr zart  | 4 50    | 30     |
| 248 <b>Krauser von Pierre-Benit</b> , grosse festköpfige Sorte, Blätter krauserand   | 3 20    | 25     |
| 249 <b>Liebling</b> , eine vorzügliche Sorte mit grossen Köpfen gekrauser Blätter, welche sehr lange stehen ehe sie in Samen gehen, von feinem Geschmack in Orginal-Packeten 1 fl. 25 S. |         |        |
| 249 <sup>a</sup> » getheilte Portion . . . » 50 »  |         |        |
| 250 Mailänder, brauner, gelb Korn  | 3 20    | 25     |
| 251 <b>Pariser Zucker-</b> , gelber extra  | 4       | 25     |
| 252 <b>Perpignanener</b> Dauerkopf   | 3 50    | 25     |
| 253 » » rothkantiger   | 4       | 25     |
| 254 Prinzenkopf, grosser gelber  | 2 80    | 20     |
| 255 » früher rothkantiger  | 2 80    | 20     |
| 256 Schwedenkopf, brauner Zucker-  | 2 80    | 20     |
| 257 <b>Steinkopf</b> , gelber früher zum Treiben   | 4 50    | 30     |
| 258 » grüner früher zum Treiben  | 4 50    | 30     |
| 259 » brauner » »  | 4       | 25     |
| 260 <b>Trotzkopf</b> , sehr haltbar  | 4 50    | 30     |
| 261 » <b>neuer brauner</b> , sehr gross  | 4 50    | 30     |
| 262 <b>Wheeler's Tom Thumb</b> , sehr frühe englische, lange andauernde Sorte  | 6       | 40     |
| 263 Gemischer, grosse feste Köpfe  | 2 80    | 20     |
| 264 Winter-, bester gelber   | 2 80    | 20     |
| 265 » » bunter   | 2 80    | 20     |
| 266 <b>Schnittsalat</b> , früher gelber  | 1 50    | 15     |
| 267 » gelber kraussblättriger  | 1 50    | 15     |
| 268 » sehr feiner mooskrauser  | 2       | 15     |
| 269 <b>Spargel-Lactuca angustana</b>   | 2 50    | 20     |

Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.

|  |  |   |
|--|--|---|
| 270 <b>Pflücksalat</b> , neue amerikanische Sorte, die vom Wurzelstock bis zum Blütenstengel Blätter treibt, welche vom Frühjahr bis zum Spätsommer einen feinen mürben Salat liefern, sehr zu empfehlen à Port. 30 S. |  | 2 |
|--|--|---|

**Winter-Endivien.**

|   |      |    |
|---|------|----|
| 271 Kraussblättr. (feine federkrause)       | 2    | 15 |
| 272 Breitblättrige gelbe vollherzige        | 2    | 15 |
| 273 von Natur gelbe krause                  | 2 50 | 20 |
| 274 Hellgrüne krause Moos-                  | 3    | 20 |
| 275 Casseler, breite grüne                  | 2    | 15 |
| 276 dreifach krause engl. Moos-, extra fein | 8    | 50 |
| 277 Krause v. Rouen (Hirschhorn), extra »   | 4    | 25 |

**Sommer-Endivien oder Bindsalat.**

|  |      |      |
|--|------|------|
| 278 Blonde römische  | 2 50 | 15   |
| 279 Grüne »  | 2 50 | 15   |
| 280 Blassgelbe Casseler  | 2 50 | 15   |
| 281 Sachsenhäuser selbstschliessende   | 2 75 | 15   |
| 282 Neue blutrothe   | 2 50 | 15   |
| 283 <b>Bangholm, weisser</b> , sehr gross, krauss, zart, und schießt nicht leicht in Samen à Port. 20 S. |      | 1    |
| 284 <b>Nuneham Park Cos</b> , neu, sehr gross, dauerhaft und sehr zart à Port. 20 S.                     |      | 1 50 |
| 285 Bunte Forellen   | 3    | 20   |
| 286 <b>Rabinschen-</b> oder Feldsalat  | 1 60 | 15   |
| 287 » grosse holländische  | 1 70 | 15   |
| 288 » breite holländische  | 1 70 | 15   |
| 289 <b>Cichorien</b> , buntblättr. Forellen  | 1 50 | 15   |
| 290 <b>Löwenzahn</b> , vollherziger verbesserter   |      | 40   |

**Zwiebel-Samen.**

|   |      |    |
|---|------|----|
| 291 Erfurter, weisse runde harte                        | 3 50 | 25 |
| 292 » blassgelbe »                                      | 1 80 | 15 |
| 293 » strohgelbe »                                      | 2    | 20 |
| 294 » dunkelrothe »                                     | 1 80 | 15 |
| 295 » blassrothe »                                      | 1 80 | 15 |
| 296 Holländische blutrothe runde harte                  | 1 80 | 15 |
| 297 Birn-, gelbe süsse harte                            | 1 80 | 15 |
| 298 Gelbe St. James, vorzüglich                         | 2 40 | 20 |
| 299 <b>Neue deutsche runde gelbe Riesen-</b>            | 15   | 1  |
| 300 <b>Nocera</b> , silberweisse früheste zum Einmachen | 7 50 | 50 |

| №   | Beschreibung   | 1/2 Ko. 20 Gr. |      |
|---|--|----------------|------|
|   |  | № 2            | № 3  |
| 301   | <b>von Teneriffa</b> , fest, haltbar, früh, hellbraun, sehr zart . . . . .   | 6              | — 40 |
| 302   | <b>von Teneriffa, neue weisse</b> , sehr schön . . . . .   | 8              | — 50 |
| 303   | Madeira-, grösste Riesen-, breite . . . . .  | 2              | — 20 |
| 304   | » » runde . . . . .  | 2              | — 20 |
| 305   | <b>Riesen von Bellegarde</b> , extra; Zwiebel oval in Form, erreicht eine Schwere von 1—1 1/2 Ko., sehr fein à Port. 25 S, . . . . . | —              | 2 —  |
| 306   | <b>Rose de la Garde</b> , Zwiebel von flacher Form, sehr gross, von sehr feinem Geschmack . . . . . à Port. 25 S, . . . . .          | —              | 2 —  |
| 307   | <b>Blanc la Reine</b> . . . . . » 25 » . . . . .   | —              | 2 —  |
| 308   | Pflanz-, spanische blassrothe . . . . .  | 1 80           | — 15 |
| 309   | » » dunkelrothe . . . . .  | 1 60           | — 15 |
| 310   | » » weisse . . . . .   | 1 50           | — 15 |
| 311   | <b>Banbury</b> , verbesserte, weisse, spanische. Eine schön geformte grosse Zwiebel, von sehr mildem Geschmack . . . . .             | —              | 1 —  |
| Die letzten 9 Sorten thut man wohl, ins Mistbeet zu säen, um sie später zu verpflanzen. |  |                |      |
| 312   | <b>Winterbecke</b> (Schnittzwiebel), gewöhnliche . . . . .   | 1 80           | — 15 |

**Porree-Samen.**

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 313 | Erfurter dicker Stangen- . . . . .                 | 2 50 | — 20 |
| 314 | Brabanter grosser dicker . . . . .                 | 2 50 | — 20 |
| 315 | Englische Flagge . . . . .                         | 3 50 | — 25 |
| 316 | <b>Musselburger</b> , sehr dicker, extra . . . . . | 8    | — 50 |
| 317 | Monströser von Rouen, sehr dicker . . . . .        | 3 20 | — 25 |
| 318 | Poitou, grosser gelber . . . . .                   | 3 50 | — 25 |
| 319 | Sommer-, französischer . . . . .                   | 1 25 | — 10 |

**Steckzwiebeln.**

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 320 | Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 St.          | 5    | — —  |
|     | 100 » . . . . .                                  | —    | — 60 |
| 321 | <b>Schalotten</b> , gewöhnliche . . . . . 1000 » | 6 50 | — —  |
|     | 100 » . . . . .                                  | —    | — 80 |
| 322 | » grosse dänische . . . . . 100 »                | —    | — 80 |
| 323 | Roccambol, kleine Luftzwiebeln 1000 »            | 2 50 | — —  |
| 324 | Knoblauch . . . . . 1000 »                       | 4 50 | — —  |
|     | 100 » . . . . .                                  | —    | — 60 |
| 325 | Kartoffelzwiebeln . . . . . 100 »                | 1 25 | — —  |

**Rettig-Samen.**

|  |   |      |      |
|--|---|------|------|
| 326                                    | Erfurter langer schwarzer Winter- . . . . .                 | — 85 | — 10 |
| 327                                    | » » weisser . . . . .                                       | — 90 | — 10 |
| 328                                    | » runder schwarzer . . . . .                                | — 85 | — 10 |
| 329                                    | » » weisser Winter- . . . . .                               | — 90 | — 10 |
| 330                                    | » rothgrauhäutiger Winter- . . . . .                        | 1 25 | — 10 |
| (Vorstehende Sorten Johanni zu legen.) |   |      |      |
| 331                                    | Herbst-, grauer Riesen- . . . . .                           | 1    | — 10 |
| 332                                    | » rothschaliger . . . . .                                   | — 90 | — 10 |
| 333                                    | Sommer-, schwarzer runder . . . . .                         | 1    | — 10 |
| 334                                    | » weisser runder . . . . .                                  | 1 10 | — 10 |
| 335                                    | » Mai-, Wiener gelber . . . . .                             | 1    | — 10 |
| 336                                    | » halblanger rosenrother chines . . . . .                   | 2    | — 20 |
| 337                                    | Alle Sorten gemischt . . . . .                              | — 80 | — 10 |
| 338                                    | <b>Raphanus acanthifolius</b> , neu à Port. 30 S, . . . . . | —    | — —  |

**Radies-Samen.**

|     |  |      |      |
|-----|--|------|------|
| 339 | <b>Sehr feinlaubige carminrothe Treib-</b> , vorzüglich . . . . .                              | 3 50 | — 30 |
| 340 | <b>Extra kurzlaubige weisse Treib-</b> , Beide Sorten vorzüglich zum Treiben geeignet. . . . . | 2    | — 20 |
| 341 | Runde weisse . . . . .   | 1 75 | — 15 |
| 342 | » dunkelrothe . . . . .  | 1 80 | — 15 |
| 343 | » scharlachrothe . . . . .   | 1 80 | — 15 |
| 344 | » rosenrothe . . . . .   | 1 75 | — 15 |
| 345 | » violettrothe . . . . .   | 1 50 | — 15 |
| 346 | » Wiener goldgelbe . . . . .   | 1 50 | — 15 |
| 347 | » rosenrothe mit weissem Wurzelende . . . . .  | 1 80 | — 15 |
| 348 | Lange weisse . . . . .   | 1 40 | — 15 |
| 349 | » rosenrothe . . . . .   | 1 40 | — 15 |
| 350 | » violette . . . . .   | 1 50 | — 15 |
| 351 | Halblange scharlachrothe . . . . .   | 2 25 | — 20 |
| 352 | » weisse . . . . .   | 2 50 | — 15 |
| 353 | » rosenrothe m. weiss. Wurzelende . . . . .  | 2 25 | — 20 |
| 354 | Runde und ovale Sorten gemischt . . . . .  | 1 75 | — 15 |

| №   | Beschreibung  | 1/2 K. 20 Gr. |      |
|-----|---|---------------|------|
|     |   | № 2           | № 3  |
| 355 | Lange Sorten gemischt . . . . .   | 1 40          | — 15 |
| 356 | <b>Raphanus caudatus</b> , 80 Centimeter lange, essbare Schoten à Port. 15 S, . . . . . | —             | — 80 |

**Küchenkräuter-Samen.**

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 357 | Alant (Inula Helenium) . . . . .  | 5    | — 30 |
| 358 | Angelica (Angelica archangelica) . . . . .                                      | 2 50 | — 20 |
| 359 | Basilicum, grosser Küchen- . . . . .  | 2    | — 15 |
| 360 | » grosser violetter . . . . .   | 3    | — 25 |
| 361 | » feiner krauser grüner . . . . .   | 3    | — 25 |
| 362 | » feiner violetter . . . . .  | 4    | — 30 |
| 363 | » breitblättriger grüner (Löffel-) . . . . .                                    | 4    | — 30 |
| 364 | » anisatum, anisartiger . . . . .   | 3 50 | — 25 |
| 365 | Boretsch (Borago officinalis) . . . . .   | 1 20 | — 10 |
| 366 | Cardobenedikten (Cnicus benedictus) . . . . .                                   | 1 90 | — 10 |
| 367 | Citronenmelisse, feine . . . . .  | 4 50 | — 25 |
| 368 | Dill . . . . .  | 1    | — 10 |
| 369 | <b>Bierfrucht (Solanum Melongena)</b> , lange violette . . . . .                | 3    | — 25 |
| 370 | » lange weisse . . . . . à Port.  | — 10 | — 40 |
| 371 | » runde violette . . . . . »  | — 10 | — 40 |
| 372 | » » weisse . . . . . »  | — 10 | — 40 |
| 373 | » scharlachrothe runde . . . . . »  | — 10 | — 40 |
| 374 | » liebesapfelförmige rothe . . . . . »  | — 10 | — 40 |
| 375 | » grosse violette (gigantea violacea) »   | — 15 | — 60 |
| 376 | » » weisse (gigantea alba) »  | — 20 | 1 —  |
| 377 | » » gestreifte (gigantea striata) »   | — 15 | — 80 |
| 378 | <b>Bierfrucht</b> violette von New-York, sehr gross . . . . . à Port.           | — 25 | 1 —  |
| 379 | » gestreifte von Guadelupe . . . . . »  | — 15 | — 75 |
| 380 | » grosse schwarze von Peking . . . . . »  | — 15 | — 80 |
| 381 | » neue kantige violette . . . . . »   | — 20 | 1 —  |
| 382 | » grüne aus Thibet . . . . . »  | — 15 | — 80 |
| 383 | » goldgelbe lange, neu . . . . . »  | — 20 | 1 20 |
| 384 | <b>Erdbeeren</b> , beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . . . . »             | — 20 | 1 50 |
| 385 | » immertragende rothe Monats- »   | — 20 | 1 50 |
| 386 | » » weisse Monats- . . . . . »  | — 30 | 4 —  |
| 387 | » » rothe Monats-, ohne Ranken »  | — 30 | 3 50 |
| 388 | » » weisse . . . . . »  | — 30 | 4 —  |
| 389 | Erdmandeln (Cyperus esculenta) . . . . .  | 2    | — 15 |
| 390 | Erdnuss (Arachis hypogaea) . . . . .  | 1 50 | — 50 |
| 391 | <b>Esdragon</b> . . . . . à Port.   | — 40 | 7 50 |
| 392 | » Kräftige Pflanzen . . . . . 12 Stück  | 4    | — —  |
| 393 | Fenchel, süsser Bologneser . . . . .  | 1    | — 10 |
| 394 | » gewöhnlicher . . . . .  | — 80 | — 10 |
| 395 | Gartenkresse, einfache . . . . .  | — 50 | — 10 |
| 396 | » gefüllte krausblättrige . . . . .   | — 60 | — 10 |
| 397 | » amerikanische Winter- . . . . .   | 3 20 | — 25 |
| 398 | Gartenmelde, blutrothe . . . . .  | — 70 | — 10 |
| 399 | » gelbe . . . . .   | — 70 | — 10 |
| 400 | » <b>Lee's neue Riesen</b> , 2—2 1/2 Meter hoch mit auffallend grossen Blättern | 1 80 | — 20 |
| 401 | Isop (Hyssopus officinalis) . . . . .   | 2    | — 15 |
| 402 | Kerbel, ordinärer . . . . .   | 1    | — 10 |
| 403 | » gefüllter, sehr schön . . . . .   | 1 10 | — 10 |
| 404 | » grosser spanischer . . . . .  | —    | — 80 |
| 405 | Kresse, Brunnen- oder Wasser-, <b>echte Erfurter</b> . . . . .                  | —    | 1 25 |
| 406 | » Kapuziner- oder indische . . . . .  | 1 50 | — 10 |
| 407 | Kümmel . . . . .  | — 70 | — 10 |
| 408 | Lavendel oder Spike . . . . .   | 1 75 | — 15 |
| 409 | Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . . . . .                                  | 5    | — 30 |
| 410 | Majoran, echter französischer . . . . .   | 2 50 | — 20 |
| 411 | Mangold, m. goldgelb. Blattstiele . . . . .                                     | 1    | — 10 |
| 412 | » mit scharlachrothem » . . . . .   | 1    | — 10 |
| 413 | » » carmoisinrothem » . . . . .   | 1    | — 10 |
| 414 | » Silberbeete m. weissem » . . . . .  | 1    | — 10 |
| 415 | » » extra krausblättrige . . . . .  | 1    | — 10 |
| 416 | » alle Sorten gemischt . . . . .  | 1    | — 10 |
| 417 | Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut, zart wie Spinat . . . . .              | 5    | — 30 |
| 418 | Petersilie, zum Schneiden . . . . .   | 1    | — 10 |
| 419 | » krause gefüllte . . . . .   | 1    | — 10 |
| 420 | » Zwerg-, italien. feine krause . . . . .                                       | 1 10 | — 10 |
| 421 | » extra krause Moos- . . . . .  | 1 25 | — 10 |
| 422 | Pfeffer- oder Bohnenkraut . . . . .   | 1 80 | — 15 |
| 423 | » » » perennirendes, sehr hübsch zu Einfassungen zu verwenden                   | 10   | — 60 |
| 424 | <b>Pfeffer</b> , langer spanischer rother . . . . .                             | 3 60 | — 25 |
| 425 | » langer gelber . . . . .   | 5    | — 30 |
| 426 | » rother stumpfer süsser . . . . .  | 4 50 | — 30 |
| 427 | » kirschkörmiger rother . . . . .   | 4 50 | — 30 |
| 428 | » » gelber . . . . .  | 4 50 | — 30 |
| 429 | » liebesapfelförmiger rother . . . . .  | 4 50 | — 30 |
| 430 | » » gelber . . . . .  | 4 50 | — 30 |
| 431 | » von Chili . . . . .   | 5    | — 30 |
| 432 | » » Cayenne . . . . .   | 5    | — 30 |
| 433 | » Prince of Wales . . . . . à Port. 25 S,                                       | —    | 2 —  |

| M   |  | 1/2 Ko. 20 Gr. | M | S    |
|-----|--|----------------|---|------|
| 434 | Pimpinelle . . . . .   | 1 —            | — | 10   |
| 435 | Portulak, gelber . . . . .   | 2 50           | — | 20   |
| 436 | » gelber breitblättriger . . . . .   | 3 —            | — | 25   |
| 437 | » grüner . . . . .   | 1 50           | — | 15   |
| 438 | Rhabarber, die Blattrippen werden zu verschiedenen Delikatessen verwandt . . . . .   | 4 —            | — | 30   |
| 439 | Rosmarin . . . . .   | 8 —            | — | 50   |
| 440 | Salbei . . . . .   | 1 70           | — | 15   |
| 441 | Sauerampfer, gewöhnlicher . . . . .  | 1 20           | — | 10   |
| 442 | » breitblättriger von Belleville, sehr gross . . . . .   | 2 —            | — | 15   |
| 443 | Senf, brauner holländischer . . . . .  | — 80           | — | 10   |
| 444 | » grosser gelber . . . . .   | — 60           | — | 10   |
| 445 | Spinat, langblättriger . 50 Ko. 40 M.  | — 60           | — | 10   |
| 446 | » rundblättriger 50 K. 37 M. 50 S.   | — 60           | — | 10   |
| 447 | » Gaudry, grossblättriger . . . . .  | — 75           | — | 10   |
| 448 | » Savoyer, grosser gelber . . . . .  | — 75           | — | 10   |
| 449 | » neuseel. (Tetragonia expansa) . . . . .  | 1 50           | — | 15   |
| 450 | » engl. Winter- (Rum. patientia) . . . . .   | 1 40           | — | 15   |
| 451 | Thymian, Sommer- oder franz. . . . .   | 4 —            | — | 30   |
| 452 | » Winter- oder deutscher . . . . .   | 4 20           | — | 30   |
| 453 | Tomate, Liebesapfel, grosser rother . . . . .  | 2 —            | — | 20   |
| 454 | » grosser gelber . . . . .   | 4 50           | — | 30   |
| 455 | » rother niedriger krausblättriger . . . . .   | 6 —            | — | 30   |
| 456 | » » mit aufrechtem Stengel . . . . .   | — —            | — | 90   |
| 457 | » » kirschkörmiger . . . . .   | 6 —            | — | 30   |
| 458 | » gelber . . . . .   | 6 —            | — | 30   |
| 459 | » birnförmiger . . . . .   | 6 —            | — | 30   |
| 460 | » Johannisbeer- (Sol. racemigerum), m. roth., den Johannisbeeren ähnlichen Früchten . . . . .  | 8 —            | — | 50   |
| 461 | » monströser mit rosa Früchten à Port. 15 S.   | — —            | — | 1 —  |
| 462 | » Riesen-, sehr gr. Fr. » 15 »   | — —            | — | 1 —  |
| 463 | » de Conserve, Dauer, die Früchte, im Herbst geschnitten und frostfrei aufgehängt, sollen sich sehr lange halten . . . . . à Port. 15 S. | — —            | — | 1 —  |
| 464 | » macrophyllum, neu » 15 »   | — —            | — | 1 —  |
| 465 | » Die Trophäe, amerikanische neue Sorte, Frucht sehr gross, schwer, festfleischig und sehr fein à Port. 15 S.                            | — —            | — | 1 —  |
| 466 | » Conqueror, neue amerikanische welche selbst die Trophäe Varietät an Ertrag übertreffen soll, im Originalpacket . . . . .               | 1 50           | — | —    |
| 467 | » » getheilte Portion . . . . .  | — —            | — | 50   |
| 468 | » Violette, Belle de Leuville à Port. 20   | —              | — | 1 50 |
| 469 | Waldmeister (Asperula odorata) » 30  | —              | — | 2 50 |
| 470 | Weinraute . . . . .  | 1 50           | — | 15   |
| 471 | Wermuth (Artemisia Absinthium) . . . . .   | 3 —            | — | 25   |

**Verschiedene Kern-Sorten.**

|     |  |      |   |    |
|-----|--|------|---|----|
| 472 | Artischocken, grosse, grüne, französische                      | 6 50 | — | 40 |
| 473 | » » violette . . . . .   | 10 — | — | 60 |
| 474 | Cardy, spanische . . . . .                                     | 3 —  | — | 25 |
| 475 | » stachelige von Tours. . . . .                                | 4 —  | — | 30 |
| 476 | Spargel, Erfurter Riesen- . . . . .                            | 1 25 | — | 10 |
| 477 | » Conover's Riesen-, neue amerikanische Sorte, importirte Saat | 4 50 | — | 30 |

**Gurken.**

|     |   |       |   |    |
|-----|---|-------|---|----|
| 478 | Ordinaire, zum Einmachen . . . . .            | 3 75  | — | 25 |
| 479 | Lange grüne » » . . . . .                     | 4 50  | — | 30 |
| 480 | Lange Schlangen-, grüne . . . . .             | 5 60  | — | 40 |
| 481 | » grüne chinesische Schlangen- . . . . .      | 8 75  | — | 50 |
| 482 | » weisse Schlangen- . . . . .                 | 8 —   | — | 50 |
| 483 | Allerfrüheste volltragende Trauben- . . . . . | 3 75  | — | 25 |
| 484 | Erfurter grünbleibende Trauben- . . . . .     | 6 25  | — | 40 |
| 485 | » weisse Trauben-, sehr schön . . . . .       | 7 50  | — | 50 |
| 486 | Griechische Walzen-, Originalsaat. . . . .    | 18 75 | — | 90 |
| 487 | » » hier gezogen. . . . .                     | 11 25 | — | 70 |
| 488 | Französische kurze . . . . .                  | 2 50  | — | 20 |
| 489 | » halblange . . . . .                         | 3 —   | — | 25 |
| 490 | » lange grüne . . . . .                       | 3 75  | — | 25 |
| 491 | » » » Schlangen- . . . . .                    | 4 50  | — | 30 |
| 492 | » » weisse . . . . .                          | 4 50  | — | 30 |

Letztere 5 Sorten eignen sich für warme Gegenden.

**Treibgurken.**

|     | M   | S |    |
|-----|---|---|----|
| 493 | Arnstädter grüne Riesen-Schlangen- 20 Gr. 2 M., 10 K. | — | 20 |
| 494 | Blue Gown, neu, sehr lang, extra . . . . .            | — | 30 |
| 495 | Brasilianische, blassgrüne . . . . .                  | — | 20 |
| 496 | Climax, sehr lang, dünn . . . . .                     | — | 30 |
| 497 | Cuthill's black spine . . . . .                       | — | 20 |
| 498 | Delicat's Alpha, neu, gestreift, schön . . . . .      | — | 30 |

| M   |  | M     | S    |
|-----|--|-------|------|
| 499 | Duc of Edinburgh (Daniel). Diese prächtige Varietät ist unstreitig die grösste aller bisjetzt existirenden Gurken. Eine feine, perlweiss gestachelte Sorte von schöner intensiv grüner Farbe, welche sie bis zuletzt behält. Sehr schwer Samen tragend, doch ausserordentlich fruchtbar u. von einer bisjetzt noch nicht übertroffenen Qualität. Sie wächst schnell bis zu einer Länge von 75 bis 90 Centimeter, dabei zart, mürbe und von schönen Proportionen. Zum grössern Anbau nicht genug zu empfehlen . . . . . | 5 K.  | — 80 |
| 500 | Emerald, neue, smaragdgrüne . . . . .  | 10 »  | — 40 |
| 501 | Engels früheste Treib-, die beste und reichtragendste Gurke für's Mistbeet 20 Gr. 3 M., 10 K.  | —     | — 30 |
| 502 | Früheste englische Treib- 20 Gr. 80 S.   | —     | — 15 |
| 503 | Gladiator . . . . .  | —     | — 20 |
| 504 | Himalaya, weisse, extra, sehr lange schlanke Sorte . . . . .   | 10 K. | — 40 |
| 505 | Immertragende . . . . .  | —     | — 25 |
| 506 | Lynch's Star of the West . . . . .   | —     | — 20 |
| 507 | Man of Kent, sehr dick . . . . .   | —     | — 20 |
| 508 | Marquis of Lorne . . . . .   | 5 K.  | — 1  |
| 509 | Non plus ultra, grüne . . . . .  | 10 K. | — 20 |
| 510 | Preis von Arnstadt, grünbleibende . . . . .  | —     | — 25 |
| 511 | Racehorse, zart . . . . .  | —     | — 20 |
| 512 | Rollisson's Telegraph, neu. Die beste und reichtragendste Treibgurke, sehr lang mit stark gebogenem Halse . . . . .  | 10 K. | — 30 |
| 513 | Roman Emperor . . . . . 20 Gr. 1 M.  | —     | — 15 |
| 514 | Ruhm von Erfurt, allerlängste grüne Schlangen extra . . . . .  | 10 K. | — 30 |
| 515 | Schwanenhals, neu, ganz vorzüglich, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, eine der vorzüglichsten Gurken . . . . . 20 Gr. 6 M. 25 S., 10 K.  | —     | — 40 |
| 516 | Sillig's weisse . . . . .  | —     | — 20 |
| 517 | Sion House . . . . .   | —     | — 20 |
| 518 | Victory of Bath . . . . .  | —     | — 20 |
| 519 | Walkers Traveller . . . . .  | —     | — 20 |
| 520 | Weisse, stachelige, frühe volltragende, kleinlaubige . . . . .   | —     | — 20 |
| 521 | Obige Sorten gemischt 20 Gr. 1 M. 25 S.  | —     | — 20 |
| 522 | Ein Sortiment von 15 Sorten . . . . .  | a »   | — 3  |

**Zier-Kürbisse.**

|     | a Port.   | M                 | S    |
|-----|---|-------------------|------|
| 523 | Angurien-, mit schwarzen Kernen; zur Bekleidung von Lauben etc. . . . .   | 20 Gr. 60 S.      | — 20 |
| 524 | Apfelsinen-, ächter gelber . . . . .  | 20 » 75 »         | — 20 |
| 525 | » gestreifter . . . . .   | 20 » 75 »         | — 20 |
| 526 | Birn-, kleiner gelber . . . . .   | 20 » 75 »         | — 15 |
| 527 | » grüngestreifter . . . . .   | 20 » 75 »         | — 15 |
| 528 | » halb grün halb weiss . . . . .  | 20 » 75 »         | — 15 |
| 529 | » kleiner weisser . . . . .   | 20 » 75 »         | — 15 |
| 530 | Bouteillen (Lagenaria vulgaris) . . . . .   | 20 » 60 »         | — 15 |
| 531 | Pilgerflasche (Lagenaria maxima) . . . . .  | 20 » 60 »         | — 15 |
| 532 | Platter von Corsica . . . . .   | —                 | — 15 |
| 533 | Langer, weisser, kantiger . . . . . 20 Gr. 75 S.  | —                 | — 15 |
| 534 | Virginischer langer . . . . .   | 20 » 75 »         | — 15 |
| 535 | Grosser Pelerinen- . . . . .  | 20 » 75 »         | — 15 |
| 536 | Herkuleskeulen-, langer . . . . .   | 20 » 50 »         | — 15 |
| 537 | Sommer Crook-neck . . . . .   | 20 » 60 »         | — 15 |
| 538 | Langer, weisser, italienischer . . . . .  | 20 » 60 »         | — 15 |
| 539 | Pulverhorn- . . . . .   | 20 » 50 »         | — 15 |
| 540 | Schirm-, gestreifter . . . . .  | 20 » 60 »         | — 15 |
| 541 | Bischofsmütze- . . . . .  | 20 » 60 »         | — 15 |
| 542 | Weisser Kaiserhut . . . . .   | 20 » 40 »         | — 15 |
| 543 | Kleiner Pelerinen- . . . . .  | 20 » 80 »         | — 15 |
| 544 | Langer, weisser Gurken- . . . . .   | 20 » 60 »         | — 15 |
| 345 | Türkenbund, gelb mit weiss. . . . .   | 20 » 75 »         | — 15 |
| 546 | » weiss mit roth. . . . .   | 20 » 75 »         | — 15 |
| 547 | Apfel-, kleiner . . . . .   | 20 » 60 »         | — 15 |
| 548 | Cucurbita leucantha longissima . . . . .  | 20 » 80 »         | — 15 |
| 549 | Prophetarum, von Zanzibar, neu. Die leuchtend hellgelben Früchte sind eiförmig und mit zahlreichen kleinen Borsten besetzt. . . . . | 100 K. 1 M. 10 K. | — 25 |
| 550 | Siphon, heberartiger . . . . .  | 20 Gr. 60 S.      | — 15 |
| 552 | Ein Sortiment Zierkürbisse in 20 Sorten à 1 P.  | —                 | — 2  |
| 553 | Dieselben gemischt . . . . .  | 20 Gr. 40 S.      | — 10 |

**Speise-Kürbisse.**


|     |   |         |      |
|-----|---|---------|------|
| 554 | Centner-, grösster gelber Melonen- 20 Gr. 1 M. 25 S.                | —       | — 20 |
| 555 | » silbergrauer (grüner) Melonen- » 1 » — »                          | —       | — 20 |
| 556 | » weisser Melonen- . . . . .  | 1 » — » | — 20 |
| 557 | » rother » . . . . .  | 1 » — » | — 20 |
| 558 | » grosser gelber Speise- bis 25 K. schwer 1/2 K. 3 M., 20 Gr. 25 S. | —       | — 15 |

| N   |   | à Port.   | M    | 3           |
|-----|---|-----------|------|-------------|
| 559 | von Valparaiso, hochgelber . . .  | 20 Gr. 80 | 3    | — 20        |
| 560 | » » gelb mit grün . . .   | » 80      | »    | — 20        |
| 561 | » » dunkelroth . . .  | » 80      | »    | — 20        |
| 562 | Grüner neapolitanischer Mantelsack »  | 60        | »    | — 20        |
| 563 | <b>Vegetable marrow</b> , englischer Schmeer, sehr beliebt u. feiner Speisekürbis                                       | 20 Gr. 50 | 3    | — 15        |
| 564 | von Mexico, sehr schön . . .  |           |      | 20          |
| 565 | Yokohama, goldgelbfleischiger, dunkelgrüner   | 20 Gr. 1  | M 25 | 3 — 20      |
| 566 | Vermicelle, ausgezeichnet . . .   |           |      | — 20        |
| 567 | Früher goldgelber ohne Ranken . . .   |           |      | — 20        |
| 568 | » grün gestreifter » . . .  |           |      | — 20        |
| 569 | Hubbard . . .   | 20 Gr. 80 | 3    | — 20        |
| 570 | » Californischer Marrow . . .   | » 60      | »    | — 15        |
| 571 | Large Cheese . . .  | » 40      | »    | — 15        |
| 572 | Cashaw . . .  | » 60      | »    | — 15        |
| 573 | Connecticut field . . .   | » 60      | »    | — 15        |
| 574 | Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner   |           |      | — 15        |
| 575 | Rouge de Crimée . . .   | 20 Gr. 80 | 3    | — 20        |
| 576 | Courge <b>Gaufré</b> , vorzüglich   | 20 Gr. 1  | M 50 | » — 30      |
| 577 | Boston marrow squash, dunkelgelb . . .  |           |      | — 15        |
| 578 | Winter Crook-neck, grosser grüner   | 20 Gr. 60 | 3    | — 15        |
| 579 | Messina, grosser, grüner, gefurchter, schön . . .   |           |      | — 20        |
| 580 | Ohio . . .  |           |      | — 20        |
| 581 | Potiron, dunkelgrüner . . .   | 20 Gr. 60 | 3    | — 15        |
| 582 | maxima verrucosa . . .  | » 60      | »    | — 15        |
| 583 | <b>Bubango</b> , runder früher, klein gepflückt und gesotten eine zarte Speise gebend . . .                             | 10 Korn   |      | — 25        |
| 584 | <b>Calabaza</b> , grosser runder grüner Guinea, mit süssem rothem Fleische, 25—30 Ko. schwer . . .                      | 10 Korn   |      | — 25        |
| 585 | » von <b>Guinea</b> , langer gelber mit süssem Fleische . . .   | 10 Korn   |      | — 25        |
| 586 | » grosser runder gelber . . .   | 10        | »    | — 25        |
| 587 | » » langer grüner . . .   | 10        | »    | — 25        |
| 588 | <b>Pantana</b> , weisser, langer, aus dessen Fleische eine sehr gute Confiture gemacht wird                             | 10 K.     |      | — 25        |
| 589 | Sechium edule. Die Frucht ist durch die Samenhüllen eines einzigen Kornes gebildet. Sehr interessante Erscheinung . . . | à St.     | 2    | —           |
| 590 | Speisekürbisse, gemischt 1/2 Ko. 7  | M 50      | 3    | 20 Gr. — 40 |
| 591 | Gewöhnl. Feld-Kürbisse . . .  | 1/2 Ko. 2 | M    | » — 15      |

Andere schöne Zierformen von Kürbissorten sind unter Cucurbitaceen aufgeführt.

**Melonen - Sorten.**

|      |  |           |      |        |
|------|--|-----------|------|--------|
| 592  | <b>Amerikanische</b> , für's freie Land . . .  | 20 Gr. 1  | M 50 | 3 — 20 |
| 593  | <b>Wiener frühe Mai</b> . . .                  | » 2       | » 50 | » — 25 |
| 594  | <b>Grosse lange von Lanzarote</b> . . .        |           |      | — 20   |
| 595  | Ananas mit weissem Fleische . . .              |           |      | — 20   |
| 596  | » mit rothem Fleische . . .                    |           |      | — 20   |
| 597  | Von Malta, mit rothem Fleische . . .           |           |      | — 20   |
| 598  | » » grünem » . . .                             |           |      | — 20   |
| 599  | » <b>Algier</b> . . .                          |           |      | — 20   |
| 600  | Spanische Winter- . . .                        |           |      | — 20   |
| 601  | Honfleur, grosse rothfleischige . . .          |           |      | — 20   |
| 602  | Persische genetzte . . .                       |           |      | — 20   |
| 603  | Zucker von Tours . . .                         |           |      | — 20   |
| 604  | » von Texas . . .                              |           |      | — 20   |
| 605  | » mit weissem Fleische . . .                   |           |      | — 20   |
| 606  | <b>Cantaloupe</b> , grösste gelbe . . .        |           |      | — 20   |
| 607  | » orange . . .                                 |           |      | — 20   |
| 608  | » schwarze von Holland . . .                   |           |      | — 20   |
| 609  | » » » Java . . .                               |           |      | — 20   |
| 610  | » von Portugal . . .                           |           |      | — 20   |
| 611  | » schwarze von Carmes . . .                    |           |      | — 20   |
| 612  | <b>Preis von Erfurt</b> . . .                  |           |      | — 30   |
| 613  | Prescott, grosse schwarze . . .                |           |      | — 20   |
| 614  | Pine-apple . . .                               |           |      | — 20   |
| 615  | von Cabul, schön . . .                         |           |      | — 20   |
| 616  | von Cypern . . .                               |           |      | — 20   |
| 617  | <b>Muscat</b> -, fine Nutmeg . . .             |           |      | — 20   |
| 618  | Von Valparaiso . . .                           |           |      | — 20   |
| 619  | <b>Jenny Lind</b> , vorzüglich . . .           |           |      | — 20   |
| 620  | <b>Skillman's Netz</b> . . .                   |           |      | — 20   |
| 621  | Spanische rothfleischige . . .                 |           |      | — 20   |
| 622  | <b>Türkische Netz</b> . . .                    |           |      | — 20   |
| 623  | Japanische weisse, sehr früh . . .             |           |      | — 20   |
| 624  | Grüne Citronen . . .                           |           |      | — 20   |
| 625  | Zucker von Theben . . .                        |           |      | — 20   |
| 626  | » Netz . . .                                   |           |      | — 20   |
| 626a | Granatapfel, sehr aromatisch und zierend . . . |           |      | — 20   |
| 627  | Obige Sorten gemischt . . .                    | 20 Gr. 1  | M    | — 20   |
| 628  | Ungarische Sorten, gemischt . . .              | » 1       | »    | — 15   |
| 629  | Ein Sortiment von 24 guten Sorten . . .        |           | 3    | 50     |
| 630  | » » » 12 » » . . .                             |           | 2    | —      |
| 631  | Französische mit gelbem Fleische               | 20 Gr. 40 | 3    | — 10   |
| 632  | » mit weissem Fleische . . .                   | » 40      | »    | — 10   |



Grüne Kletter-Melone.

| N   |   | à Port.   | M | 3    |
|-----|---|-----------|---|------|
| 633 | <b>Angurien- oder Wasser-</b> , gewöhnl. mit schwarzem Kern . . . | 20 Gr. 50 | 3 | — 15 |
| 634 | » mit rothem Kern . . .   | » 40      | » | — 10 |
| 635 | » von Lanzarote, sehr gross, ertragreich . . .                    |           |   | — 20 |
| 636 | » <b>Helopa</b> , Riesen- . . .                                   |           |   | — 25 |
| 637 | » Early Mountain Sprout . . .                                     |           |   | — 20 |
| 638 | » Ice Cream . . .   |           |   | — 20 |
| 639 | » Orange . . .  |           |   | — 20 |
| 640 | » Citron, zum Einmachen . . .                                     |           |   | — 20 |

Andere Zierformen unter Cucurbitaceen.

641 **Grüne Kletter Melone.** Diese neue interessante Varietät ist an einem freistehenden nach Süden gelegenen Spalier zu cultiviren und giebt, ohne geschnitten zu werden, einen sehr reichen Ertrag. Die Früchte sind dünnchalig von der Grösse eines Strausseneies mit grünem sehr gewürzhaftem Fleisch 20 Gr. 3 M. à Port. — 30

**Erbsen - Sorten.**

**Zuckererbsen.**

Die Ernte der Zuckererbsen ist auch dieses Jahr missrathen. 1/2 Ko. M 3

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
| 642 | Englische, frühe krummschotige Säbel- . . .        | 1 | —    |
| 643 | Krummschotige Schwert- m. wachsgelben Schoten      | 1 | 20   |
| 644 | Riesen-, grösste graue . . .                       | 1 | 20   |
| 645 | Grosse graue Florentiner . . .                     | 1 | —    |
| 646 | Französische frühe niedrige, 50 Centim. hoch . . . | 1 | —    |
| 647 | Buchsbaum-, de grace, 16 Centim. hoch, früh . . .  | 2 | 50   |
| 648 | Neue niedrige runzliche Mark-, vorzüglich . . .    |   | — 90 |

**Kneifel- oder Läufererbsen.**

|     |  |           |        |
|-----|--|-----------|--------|
| 649 | <b>Beck's Gem oder Tom Thumb</b> , neu, 30—50 Centim. hoch, eignet sich zum Treiben, vorz. . . |           | — 90   |
| 650 | Bischofs niedrige frühe englische . . .  |           | — 60   |
| 651 | Buchsbaum, frühe niedrige, 16 Centim. hoch . . .   |           | — 90   |
| 652 | Caper-, grosse grüne volltragende . . .  |           | — 50   |
| 653 | <b>Carter's First Crop</b> (Sutton's Ringleader), allerfrüheste volltragende Sorte . . .       |           | — 65   |
| 654 | Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende . . .  |           | — 60   |
| 655 | <b>Dwarf Waterloo</b> , 35 Centim. hoch, vorzüglich . . .                                      |           | — 75   |
| 656 | Erfurter, späte grüne grosse . . .   | 50 Ko. 24 | M — 40 |
| 657 | » grosse frühe gelbe . . .   | 50 » 24   | » — 40 |
| 658 | Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen . . .   |           | — 50   |
| 659 | Frühe Mai- . . .   |           | — 50   |
| 660 | Gold- oder Wachs-, späte, schön z. Trockenkochen . . .   |           | — 65   |



| Nr  | 1/2 Ko.  | M | 2  |
|-----|--|---|----|
| 661 | Laxton's prolific early longpod, extra   | — | 50 |
| 662 | » <b>suprême, neue</b> , vorzügl. mit sehr langen Schoten und grünem Samen, 125 Centim. hoch   | — | 65 |
| 663 | Paradies, volltragende süsse, hohe, spät   | — | 60 |
| 664 | Peabody, 40 Cent. hoch, sehr reichtragend, spät  | — | 65 |
| 665 | Princess Royal, vorzügl., sehr reichtragend  | — | 65 |
| 666 | Prinz Albert, sehr früh  | — | 50 |
| 667 | Ruhm von Cassel, empfehlensw., sehr volltr.  | — | 65 |
| 668 | Schnabel- oder Säbel-, sehr gut  | — | 65 |
| 669 | Sutton's Emerald Gem. Smaragdgrüne Perle, neue sehr empfehlenswerthe Sorte, noch früher als Carter's First Crop, sehr reichtragend und von ausgezeichnetem Geschmack. Die Blätter und Schoten sind von smaragdgrüner Farbe wie bei keiner andern Erbsensorte | — | 95 |
| 670 | Laxton's Korbfüller. Noch ertragreicher als Laxton's suprême, vorzüglich. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe 100 Gr. 1 M. 50 S.   | 5 | —  |
| 671 | Mc Lean's Blauer Peter, 15 Cm. hoch mit dunkelgrünem Laub, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack  | 1 | —  |
| 672 | Victoria (weisse Riesen)   | — | 40 |
| 673 | Mark Champion of England, schön  | — | 65 |
| 674 | » Kaiser der Mark-Erbisen, neue sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross, 180 Cm. hoch   | 1 | 25 |
| 675 | » Imperial Wonder, sehr süss, spät, sehr ertragreich   | — | 65 |
| 676 | » Laxton's Alpha, neu, ganz vorzügl.   | 1 | —  |
| 677 | » Marrow, gelbe volltragende, niedr.   | — | 65 |
| 678 | » grünbleibende  | — | 65 |
| 679 | » M'Lean's Little Gem, sehr früh, extra  | 1 | 10 |
| 680 | » Prolific, samenreiche echt   | 1 | —  |
| 681 | » Napoleon oder Climax-, früh  | — | 65 |
| 682 | The first crop blue, sehr schön, früh und ertragreich, 30 Centim. hoch   | — | 80 |
| 683 | White Gem (weisse Perle), neu, sehr früh, vorzüglich, 30 Centim. hoch  | — | 80 |

**Folgende neue Markerbsen, sehr empfohlen.**

|     |  |                    |   |    |
|-----|--|--------------------|---|----|
| 684 | Laxton's No. 1. Die früheste aller blauen Markerbsen. Schoten sehr gerade                                      | 100 Gr. 1 M. 50 S. | 5 | —  |
| 685 | G. F. Wilson. Eine hellblausamige Markerbse, sehr früh, reich tragend und von feinem Geschmack                 | —                  | 1 | 25 |
| 686 | James Prolific. Sehr lange breite und volltragende hellblaue Markerbse. 1 Meter hoch. Als ganz extra empfohlen | —                  | 1 | 80 |
| 687 | Spargelerbsen, rothblüh., sch. z. Einfassen  | —                  | — | 65 |

**Bohnen-Sorten.**

**Stangenbohnen.**

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
| 688 | Arabische Feuer-, rothblühende  | — | 90 |
| 689 | » weisse  | 1 | —  |
| 690 | » zweifarbige   | — | 90 |
| 691 | Kleine weisse Perlzucker-, sehr schön   | 1 | —  |
| 692 | Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut   | — | 80 |
| 693 | Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige  | — | 90 |
| 694 | Mitteltgrosse weisse Schwert-   | — | 90 |
| 695 | Schlachtschwert, extra breite   | 1 | —  |
| 696 | » Riesen-, neue volltragende  | 1 | 20 |
| 697 | Früheste Zucker-Brech-, neu, die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen | 1 | —  |
| 698 | Wachsschwert, gelbschalig, schön  | 1 | —  |
| 699 | Weisschalige Wachs- von Algier, mit schwarzer Bohne, neu                          | — | 90 |
| 700 | Riesen-Zucker-Wachs-, weisschalig, mit schwarzer Bohne, sehr zart                 | 1 | —  |
| 701 | Blassgelbe Göttinger Zucker-Brech-, sehr zart                                     | — | 90 |
| 702 | Neue blauschotige Speck-, sehr zart   | 1 | —  |
| 703 | Schwarze durchsichtige Wachs-, gelbschalig  | — | 90 |
| 704 | Weisse » » grünschalig  | — | 90 |
| 705 | » » » gelbschalig, neu, ausserordentlich ertragreich                              | — | 90 |
| 706 | Neue grünschotige Wachs- mit schwarzbraunem Samen, vorzüglich                     | 1 | 50 |

**Zwerg- oder Buschbohnen.**

| Nr  | 1/2 Ko.                                     | M | 2  |
|-----|---|---|----|
| 707 | Schlachtschwert, extra lange weisse         | — | 50 |
| 708 | Allerfrüheste weisse Schwert- zum Treiben   | — | 45 |
| 709 | Frühe extra lange breite weisse Schwert-    | — | 50 |
| 710 | Gelbschotige Wachsschwert-, neu, vorzüglich | — | 75 |
| 711 | Neue gelbe Zucker-Brech-, sehr reichtragend | — | 75 |

| Nr  | 1/2 K.   | M | 2   |
|-----|--|---|-----|
| 712 | Rosenrothe chinesische, sehr früh u. reichtragend  | — | 50  |
| 713 | Grau marmorirte aus Japan, sehr schön  | — | 50  |
| 714 | Schwarzbunte aus Schweden, früh u. reichtragend  | — | 50  |
| 715 | Feine graue Spargel, weisschalig   | — | 65  |
| 716 | Weisse Zucker- oder Butter-, sehr ertragreich  | — | 50  |
| 717 | Feine weisse Zucker-Perl-  | — | 60  |
| 718 | Gelbe frühe englische Treib-, volltragend  | — | 50  |
| 719 | Schwarze frühe lange Neger-  | — | 50  |
| 720 | Feine weisse Tausend für Eine  | — | 50  |
| 721 | Hundert für Eine, kleine gelbe   | — | 50  |
| 722 | Prinzess, gelbe frühe  | — | 50  |
| 723 | Früheste Nieren- mit Nesselblatt. Die blasenartig gebauschten Blätter sind glänzend grün, ungemein merkwürdig, neu | — | 80  |
| 724 | Schwarze Wachs- mit gelben Schoten   | — | 60  |
| 725 | Weisse Wachs- mit gelben Schoten   | — | 75  |
| 726 | » » » grünen Schoten   | — | 50  |
| 727 | Rothbunte Wachs- mit gelben Schoten, extra   | — | 100 |
| 728 | Schwarzbunte Wachs- mit gelber blau marmorirter Schale, neu, sehr ertragreich und äusserst zart                    | — | 100 |
| 729 | Rothbunte Mailänder  | — | 45  |
| 730 | Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr schön  | — | 60  |
| 731 | Schwarze Plageolet-  | — | 50  |
| 732 | Rothe » schön  | — | 50  |
| 733 | Weisse » schön zum Trockenkochen   | — | 50  |
| 734 | Pariser gelbe runde Eier- desgl.   | — | 50  |

**Dicke oder Puffbohnen.**

|     |   |              |    |
|-----|---|--------------|----|
| 735 | Erfurter, grosse gewöhnliche              | 50 Ko. 21 M. | 25 |
| 736 | Purpurrothe amerik. schön zu Einfassungen | —            | 65 |
| 737 | Extra breite Haarlemer, sehr zart         | —            | 60 |
| 738 | Langschotige hängende                     | —            | 50 |
| 739 | Mailänder grüne                           | —            | 50 |
| 740 | Niedrige Zwerg- oder Büschel-, grüne      | —            | 65 |
| 741 | » » » gelbe                               | —            | 65 |
| 742 | Windsor-, grosse grüne, sehr fein         | —            | 65 |
| 743 | » extra grosse englische                  | —            | 50 |

**Oekonomische Samen.**

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gef. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

|     | 50 Ko.   | 1/2 Ko. | M | 2  |
|-----|--|---------|---|----|
| 744 | Anis   | —       | — | 75 |
| 745 | Bohnen, Feld-, grosse weisse   | 20      | — | 30 |
| 746 | » » kleine weisse  | 18      | — | 25 |
| 747 | Buchweizen, schottischer silbergrauer                                | 32      | — | 45 |
| 748 | » tartarischer   | 47      | — | 60 |
| 749 | Canarien-Samen   | 62      | — | 75 |
| 750 | Coriander  | 37      | — | 45 |
| 751 | Dill   | —       | — | 1  |
| 752 | Erbisen, Feld-, gelbe  | 18      | — | 30 |
| 753 | » » grüne  | 18      | — | 30 |
| 754 | » » Erfurter grosse Klunker-   | 21      | — | 30 |
| 755 | » » weisse Riesen-   | 23      | — | 30 |
| 756 | Fenchel  | 55      | — | 70 |
| 757 | Futterwicke, grösste narbonische                                     | —       | — | 50 |
| 758 | » weisse englische Hopetown-   | —       | — | 50 |
| 759 | Hanf, gewöhnlicher   | 22      | — | 35 |
| 760 | » Thüringer  | 23      | — | 35 |
| 761 | Hirse, gewöhnliche gelbe   | 24      | — | 35 |
| 762 | » weisse   | 35      | — | 50 |
| 763 | » Gold oder Blut   | 24      | — | 35 |
| 764 | Holcus saccharatus (Sorghum)   | 45      | — | 60 |
| 765 | Kümmel   | 56      | — | 70 |
| 766 | Lein, weissblühender, amerikanischer, sehr lang, vorzüglich          | 52      | — | 70 |
| 767 | » bester Rigauer   | 45      | — | 60 |
| 768 | » Erfurter   | 27      | — | 40 |
| 769 | Leindotter   | 27      | — | 40 |
| 770 | Linsen, gewöhnliche  | 27      | — | 40 |
| 771 | » Heller-, grösste   | 32      | — | 45 |
| 772 | Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung                     | 17      | — | 25 |
| 773 | » blaue dergleichen  | 17      | — | 25 |
| 774 | » weisse   | —       | — | 40 |
| 775 | Lupinus polyphyllus, perennirende Lupine, als Grünfütter zu benutzen | —       | — | 3  |
| 776 | Mais, Türk. Weizen, grosser gelbkörn.                                | 23      | — | 35 |
| 777 | » » » braunkörn.   | 34      | — | 45 |
| 778 | » kleiner gelber Perl-   | —       | — | 50 |
| 779 | » grosser amerikanischer Pferdezahl                                  | 27      | — | 40 |

| №   | Beschreibung   | 50 K. |   | 1/2 K. |    |
|-----|--|-------|---|--------|----|
|     |  | M     | S | M      | S  |
| 780 | Mais, Cinquantino Babat Mais sehr früh                               | 23    | — | —      | 30 |
| 781 | » (Caragua) Riesen- .20 Gr. 10 S                                     | —     | — | —      | 80 |
| 782 | » 1 Sort. amerikanischen Mais in Kolben 15 Sorten à 1 Stück 7 M 50 S | —     | — | —      | —  |
| 783 | Mohn, blauer   | 50    | — | —      | 60 |
| 784 | » weisser reiner   | 56    | — | —      | 70 |
| 785 | Pimpinelle (Poterium sanguisorba)                                    | 45    | — | —      | 60 |
| 786 | Raps, Sommer-Rübsaat   | 29    | — | —      | 40 |
| 787 | » Winter-  | 25    | — | —      | 35 |
| 788 | Senf, gelber   | 28    | — | —      | 40 |
| 789 | » brauner  | 56    | — | —      | 70 |
| 790 | Schwarzkümmel  | 48    | — | —      | 60 |
| 791 | Serradella   | 34    | — | —      | 45 |
| 792 | Spergula arvensis, Ackerspergel                                      | 34    | — | —      | 45 |
| 793 | » » maxima, grösster   | —     | — | —      | —  |
| 794 | Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten                              | 24    | — | —      | 35 |

**Technische und officinelle Samen.**

| №                                   | Beschreibung  | 20 Gr.       |           |  |  |
|-------------------------------------|---|--------------|-----------|--|--|
|                                     |   | M            | S         |  |  |
| 795                                 | Agrimonia Eupatorium Odermennig                             | —            | 1         |  |  |
| 796                                 | Althaea rosea var. nigra, schwarze Malve                    | —            | —         |  |  |
| 797                                 | Arnica montana, Wohlverlei                                  | 1/2 Ko. 2 50 | — 20      |  |  |
| 798                                 | Artemisia vulgaris, Beifuss                                 | — 20         | 1 50      |  |  |
| 799                                 | Asperula odorata, Waldmeister                               | — 25         | 2 50      |  |  |
| 800                                 | Astragalus baeticus, schwed. oder Stragelkaffee             | 1/2 Ko. 1 25 | — 10      |  |  |
| 801                                 | Atropa belladonna, Tollkirsche                              | à Port.      | — 15 1    |  |  |
| 802                                 | Blitumbonus Henricus, Guter Heinrich                        | — 15         | 1         |  |  |
| 803                                 | Bryonia alba, Gichtrübe                                     | —            | — 40      |  |  |
| 804                                 | Cannabis gigantea, Hanf, Riesen-                            | 1/2 Ko. 4    | — 25      |  |  |
| 805                                 | » sativa, Hanf, gewöhnlicher                                | — 40         | —         |  |  |
| 806                                 | Carduus Marianus, Mariendistel                              | — 1 25       | — 15      |  |  |
| 807                                 | Cardhamus tinctoria, Saflor                                 | — 1 25       | — 15      |  |  |
| 808                                 | Colchicum autumnale, Herbstzeitlose                         | —            | — 50      |  |  |
| 809                                 | Conium maculatum, Schierling                                | —            | — 30      |  |  |
| 810                                 | Cynoglossum officinale, Hundszunge                          | —            | — 50      |  |  |
| 811                                 | Datura Stramonium, Stechapfel                               | 1/2 Ko. 4    | — 20      |  |  |
| 812                                 | Dipsacus fullonum, Weberkarden, Tuchdistel                  | 1/2 Ko. — 80 | — 10      |  |  |
| 813                                 | Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut                    | à Port.      | — 40 4    |  |  |
| 814                                 | Gossypium, Baumwolle Sea Island                             | 1/2 Ko. 2 50 | — 20      |  |  |
| 815                                 | » » Upland  | — 2 50       | — 20      |  |  |
| 816                                 | Helianthus annuus, Sonnenblume                              | — 1          | — 10      |  |  |
| 817                                 | Humulus lupulus, Hopfen                                     | —            | — 2 50    |  |  |
| 818                                 | Hyoseyamus niger, Bilsenkraut                               | 1/2 Ko. 2    | — 15      |  |  |
| 819                                 | Isatis tinctoria, Waid                                      | — 1 25       | — 10      |  |  |
| 820                                 | Lactuca virosa, Giftlattich                                 | à Port.      | — 30 1 50 |  |  |
| 821                                 | Lappa edulis, Klette  | —            | — 60      |  |  |
| 822                                 | Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhblume                    | —            | — 40      |  |  |
| 823                                 | Levisticum officinale, Liebstock                            | 1/2 Ko. 5    | — 30      |  |  |
| 824                                 | Madia sativa, Oelmad  | — 1          | — 10      |  |  |
| 825                                 | Malva crispa, krausbl. Malve                                | — 2 50       | — 20      |  |  |
| 826                                 | Matricaria Chamomilla, echte Kamille                        | —            | — 80      |  |  |
| 827                                 | Mentha crispa, Krausemünze                                  | 1 Gr. 1 25   | — 15      |  |  |
| 828                                 | Nicotiana grandiflora purpurea, Tabak, grosser dunkelrother | à Port.      | — 10 40   |  |  |
| 829                                 | » longifolia, Tabak, langblättr.                            | 1/2 Ko. 3    | — 20      |  |  |
| 830                                 | » macrophylla, Tabak, grossblättriger Salonichi             | à Port.      | — 10 40   |  |  |
| 831                                 | » » gigantea, Riesen-                                       | —            | — 10 50   |  |  |
| 832                                 | » rotundifolia, Amersforter dickblättriger runder           | 1/2 Ko. 3    | — 20      |  |  |
| 833                                 | » Tabacum var. Abago  | à Port.      | — 10 40   |  |  |
| 834                                 | » » brasiliensis, grossblättriger                           | à Port.      | — 10 40   |  |  |
| 835                                 | » » capensis  | —            | — 10 40   |  |  |
| 836                                 | » » Chiras  | —            | — 10 40   |  |  |
| 837                                 | » » Cuba  | —            | — 10 40   |  |  |
| 838                                 | » » Gundi   | —            | — 10 40   |  |  |
| 839                                 | » » Havanna   | —            | — 10 40   |  |  |
| 840                                 | » » La Plata  | —            | — 10 40   |  |  |
| 841                                 | » » Maryland  | —            | — 10 40   |  |  |
| 842                                 | » » Ohio  | —            | — 10 40   |  |  |
| 843                                 | » » Portorico   | —            | — 10 40   |  |  |
| 844                                 | » » Latacki, türk.  | —            | — 10 40   |  |  |
| 845                                 | » » Galoczer  | —            | — 10 40   |  |  |
| 846                                 | » » Fuzeséver   | —            | — 10 40   |  |  |
| Zwei vorzügliche ungarische Sorten: |   |              |           |  |  |
| 847                                 | Gute Sorten gemischt  | 1/2 Ko. 3    | — 20      |  |  |

*Aus Amerika importirte Tabak-Samen:*

|     |                       |         |           |
|-----|-----------------------|---------|-----------|
| 848 | Connecticut seed-leaf | à Port. | — 20 1    |
| 849 | Florida               | —       | — 20 1    |
| 850 | Genuine Havanna       | —       | — 25 1 50 |

| №   | Beschreibung                              | 20 Gr.       |           |
|-----|---|--------------|-----------|
|     |   | M            | S         |
| 851 | James River Virginia                      | à Port.      | — 20 1    |
| 852 | Kentucky                                  | —            | — 20 1    |
| 853 | Maryland                                  | —            | — 20 1    |
| 854 | Missouri                                  | —            | — 20 1    |
| 855 | Ohio                                      | —            | — 20 1    |
| 856 | Rufflead Leaf Virginia                    | —            | — 20 1    |
| 857 | Ononis spinosa, Hauhechel                 | —            | — 75      |
| 858 | Origanum vulgare, Dost                    | à Port.      | — 15 80   |
| 859 | Paeonia officinalis, Pfingstrose          | 1/2 Ko. 2 50 | — 20      |
| 860 | Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn          | — 4          | — 25      |
| 861 | Primula officinalis, Schlüsselblume       | à Port.      | — 20 1 50 |
| 862 | Pyrethrum Wilmotti, Insektenpulverpflanze | à Port.      | — 20 1 50 |
| 863 | Reseda luteoda, Wau                       | 1/2 Ko. 2 50 | — 20      |
| 864 | Rubia tinctoria, Krapp                    | — 2          | — 15      |
| 865 | Solanum nigrum, Nachtschatten             | à Port.      | — 15 80   |
| 866 | » tuberosum, Kartoffel                    | 1/2 Ko. 7 50 | — 50      |
| 867 | Spilanthes oleraceus, Husarenknopf        | —            | — 1 50    |
| 868 | Verbascum Thapsus, Königskerze            | —            | — 40      |
| 869 | Verbena officinalis, Eisenkraut           | —            | — 65      |
| 870 | Viola tricolor, Stiefmütterchen           | —            | — 1 50    |

**Gras - Samen.**

| №   | Beschreibung  | 50 Ko. |   | 1/2 Ko. |      |
|-----|---|--------|---|---------|------|
|     |   | M      | S | M       | S    |
| 871 | Agrostis capillaris, Haarstrausgrass  | 62     | — | —       | 75   |
| 872 | » stolonifera, Fioringras, feines   | 67     | — | —       | 80   |
| 873 | Aira caespitosa, Rasenschmiele  | 40     | — | —       | 55   |
| 874 | Alopecurus pratensis, Wiesenfuchschwanz   | 168    | — | —       | 1 90 |
| 875 | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras   | 95     | — | —       | 1 20 |
| 876 | Avena elatior französ. Raigras  | 56     | — | —       | 70   |
| 877 | » flavescens, Goldhafer   | 30     | — | —       | 45   |
| 878 | Bromus giganteus  | 34     | — | —       | 45   |
| 879 | » mollis, weiche Trespe   | 34     | — | —       | 45   |
| 880 | Cynosurus cristatus, Kammgras   | 130    | — | —       | 1 50 |
| 881 | Dactylis glomerata, Knaulgras, ergiebig   | 88     | — | —       | 1    |
| 882 | Festuca duriuseula, harter Schwingel  | 62     | — | —       | 75   |
| 883 | » elatior, hoher  | 90     | — | —       | 1 10 |
| 884 | » ovina, Schafschwingel   | 62     | — | —       | 75   |
| 885 | » » angustifolia, schmalblättriger  | 85     | — | —       | 1    |
| 886 | » pratensis, Wiesen-  | 94     | — | —       | 1 10 |
| 887 | » rubra, rother   | 57     | — | —       | 70   |
| 888 | Holcus lanatus, Honiggras   | 30     | — | —       | 40   |
| 889 | Lolium perenne, engl. Raigras, schottische Saat I. Qual.  | 30     | — | —       | 45   |
| 890 | » » tenue, feines Pacey's   | 33     | — | —       | 45   |
| 891 | » » italicum, italienisches   | 33     | — | —       | 45   |
| 892 | Phleum pratense, Thimothiengras   | 60     | — | —       | 70   |
| 893 | Poa angustifolia (nemoralis)  | 85     | — | —       | 1    |
| 894 | » pratensis, glattes Rispengras   | 82     | — | —       | 1    |
| 895 | » trivialis   | 82     | — | —       | 1    |
| 896 | Triticum repens, Queckengras  | 50     | — | —       | 60   |
| 897 | Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen  | 40     | — | —       | 50   |
| 898 | Eine dergleichen für trockene Wiesen  | 40     | — | —       | 50   |
| 899 | Pücker-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen, Pleasure grounds, nach Vorschrift S. D. des Fürsten Pücker-Muskau | 70     | — | —       | 80   |
| 900 | Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines Bleich- und Gartenrasens   | 47     | — | —       | 60   |
| 901 | Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen  | 39     | — | —       | 50   |

**Klee.**

|     |  |     |   |      |
|-----|--|-----|---|------|
| 902 | Anthyllis vulneraria, Wund-od. Tannen-   | —   | — | 2 40 |
| 903 | Medicagum Onobrychis, Esparsette   | 31  | — | 45   |
| 904 | Medicagum lupulina, gelber oder Hopfen-  | 31  | — | 45   |
| 905 | » media, Sand-Luzerne  | —   | — | 2 50 |
| 906 | Medicago sativa, blaue Luzerne od. ewiger franz. Provencer-Saat I. Qualität      | 96  | — | 1 20 |
| 907 | » sativa I. Qualität inländ. Saat  | 90  | — | 1 10 |
| 908 | Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besond. empfehlenswerth | 52  | — | 65   |
| 909 | » coeruleus, z. Bereit. des Kräuterkäse  | —   | — | 1 25 |
| 910 | » arvensis, gelber Stein-  | 35  | — | 45   |
| 911 | Trifolium hybridum, weisser schwed.  | 105 | — | 1 20 |
| 912 | » incarnatum, Incarnat-  | 42  | — | 55   |
| 913 | » pratense, rother Wiesenklee  | 72  | — | 80   |
| 914 | » » perenne, immerwährender  | —   | — | 1 60 |
| 915 | » repens, weisser Wiesen-  | 92  | — | 1 10 |

# Getreide-Arten.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten, und wir können dieselben allen Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grössern Quantitäten jetzt abgebar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen, und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen aufgeführten Sortimente.

## Weizen (Triticum sativum).

### a. Weisse Varietäten von Kolbenweizen.

| Nr  | Sorte   | 1/2 Ko. | 3/4 |
|-----|---|---------|-----|
| 916 | Chiddam, Körner sehr dünnchalig               | 50      |     |
| 917 | Cujavischer, vorzügliche Varietät             | 50      |     |
| 918 | Eley's Riesen-, eine sehr werthvolle Varietät | 50      |     |
| 919 | Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig        | 50      |     |
| 920 | Fenton, in Schottland sehr beliebte Form      | 50      |     |
| 921 | Hopetown, verlangt kräftigen Boden            | 50      |     |
| 922 | Hunter's, Körner bräunlich gefärbt            | 50      |     |
| 923 | Manchester, schön vollkörnig                  | 50      |     |
| 924 | Preis von Oxford, sehr gut                    | 50      |     |
| 925 | Talavara, Aehre sammtartig, locker            | 50      |     |
| 926 | Zeelander, vorzüglich                         | 50      |     |

### b. Rothe Varietäten von Kolbenweizen.

|     |   |              |    |
|-----|---|--------------|----|
| 927 | Banater (Grannenweizen), vorzüglich   | 50           |    |
| 928 | Bastardweizen, sehr grosskolbig   | 50           |    |
| 929 | Clowers-red, lagert nicht   | 50           |    |
| 930 | Fern- oder April-, Wechselweizen  | 50 Ko. 34 M. | 50 |
| 931 | Golden drop, bekannt und ertragreich  | 50           |    |
| 932 | Graf Waldersdorfscher regenerirter  | 60           |    |
| 933 | Hallet's genealogischer Saat-   | 50           |    |
| 934 | Hickling's Prolific, bestockt sich stark  | 50           |    |
| 935 | Kaiser-, ungemein robust  | 50           |    |
| 936 | Lamma's, die Aehre ist wellenförmig   | 50           |    |
| 937 | Probsteier, auf schwerem Boden fast unüber-<br>trefflich im Körner- und Strohertrag | 50           |    |
| 938 | Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn   | 50           |    |
| 939 | Spalding's Prolific (Sandweizen)  | 50           |    |
| 940 | Galizischer Sommer  | 50 Ko. 34 M. | 50 |

## Roggen (Secale cereale).

|     |  |              |    |
|-----|--|--------------|----|
| 941 | Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, so-<br>wohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche<br>Sorte | 45           |    |
| 942 | Campiner, sehr schön   | 45           |    |
| 943 | Corren's Stauden-, sehr lohnend  | 45           |    |
| 944 | Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus   | 45           |    |
| 945 | Gewöhnlicher Sommer-   | 45           |    |
| 946 | Graf Waldersdorfscher regenerirter<br>(genealogisch gezüchtet)                                     | 50           |    |
| 947 | Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust   | 45           |    |
| 948 | Johannistag-, sehr empfehlenswerthe Varietät,<br>die immermehr Eingang findet                      | 45           |    |
| 949 | Märkischer Sommer-   | 50 Ko. 30 M. | 40 |
| 950 | Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät   | 45           |    |
| 951 | Probsteier, Originalsaat   | 45           |    |
| 952 | Riesen-, Sommerfrucht. Aussaat Anfangs April<br>muss sehr dünn gesäet werden                       | 50 Ko. 40 M. | 50 |

| Nr  | Sorte  | 1/2 Ko.      | 3/4 |
|-----|--|--------------|-----|
| 953 | Rügenscher, für schweren Boden   |              | 45  |
| 954 | Sächsischer Stauden-Sommer-  | 50 Ko. 27 M. | 40  |
| 955 | Schlesischer Sommer-   | 50 » 30 »    | 40  |
| 956 | Schwedischer Sand-, (Schneeroggen). Eine<br>Varietät aus Schonen in Schweden, die sich<br>ausgezeichnet für geringen Boden eignet, sehr<br>winterhart ist und deshalb bei offenem Wetter<br>noch im Winter gesäet werden kann. Bestockt<br>sich sehr stark |              | 50  |
| 957 | Spanischer Doppel-, empfehlenswerth  |              | 45  |
| 958 | Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen   |              | 45  |
| 959 | Vielstenglicher Stauden-, gut lohnend  |              | 45  |
| 960 | Zeeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre<br>fallen durch ihre Grösse auf  |              | 45  |
| 961 | Nyland's, eine aus Finnland eingeführte, sehr<br>empfohlene Sorte, die jedoch im August gesäet<br>werden muss. Originalsaat  |              | 45  |
| 962 | Walburger, vorzüglich  |              | 45  |
| 963 | Wasa, schwedischer   |              | 45  |

## Gerste (Hordeum vulgare).

|     |  |              |    |
|-----|--|--------------|----|
| 964 | Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte | 40           |    |
| 965 | Chevalier, sehr ertragreich              | 40           |    |
| 966 | Canadische Mammout-Winter-               | 40           |    |
| 967 | Imperial, eine sehr schöne feine Gerste  | 50 Ko. 30 M. | 40 |
| 968 | Kallina, fein, ertragreich               | 50 » 27 »    | 35 |
| 969 | Kleine Oderbruch-                        | 40           |    |
| 970 | Mandschurei                              | 40           |    |
| 971 | Probsteier (Originalsaat)                | 40           |    |
| 972 | Victoria, vorzüglich                     | 40           |    |

## Hafer (Avena sativa).

|     |  |              |    |
|-----|--|--------------|----|
| 973 | Australischer Cap-, eine vorzügl. Sorte, sehr<br>voll und schwer | 40           |    |
| 974 | Probsteier (Originalsaat), vorzüglich                            | 40           |    |
| 975 | Hopetown, sehr schwer, vorzüglich                                | 40           |    |
| 976 | Rügenscher, sehr schön   | 40           |    |
| 977 | Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät                             | 40           |    |
| 978 | Weisser englischer Winter-                                       | 50 Ko. 30 M. | 40 |
| 979 | Riesen v. Ligowo, s. schwer                                      | 50 » 30 »    | 40 |

## Sortimente.

|  |   |   |    |
|--|---|---|----|
| 980  | Ein Sortiment Weizen in 25 Sorten à 1/8 Ko. | 5 | —  |
| 981  | Ein Sortiment Weizen in 25 Sorten à 20 Gr.  | 1 | 50 |
| 982  | » » Griech. Weizen in 16 Sorten à 1/8 Ko.   | 3 | —  |
| 983  | » » » » in 16 Sorten à 20 Gr.               | 1 | 25 |
| Die griechischen Weizensorten sind sehr interessant. |   |   |    |
| 984  | Ein Sortiment Roggen in 15 Sorten à 1/8 Ko. | 3 | —  |
| 985  | » » » » 15 » à 20 Gr.                       | 1 | —  |
| 986  | » » Gerste u. Hafer in 15 Sort. à 1/8 Ko.   | 3 | —  |
| 987  | » » dito in 15 Sorten à 20 Gr.              | 1 | —  |

# Sortimente von Blumen-Samen.

Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente haben wir die grösste Sorgfalt verwendet, und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben indessen nur nach unserer unumschränkten Wahl. Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

| Nr  | Sorte                        | à 100 K.  | M. | 3/4 | Nr   | Sorte                        | à 100 K.  | M. | 3/4 |
|-----|------------------------------|-----------|----|-----|------|------------------------------|-----------|----|-----|
| 988 | Levkoyen, Sommer-, englische | 36 Sorten | 3  | 60  | 999  | Levkoyen, Herbst-, englische | 10 Sorten | 2  | —   |
| 989 | » Sommer-, englische         | 24 »      | 2  | 40  | 1000 | » » frühblühende             | 8 »       | 1  | 50  |
| 990 | » » »                        | 12 »      | 1  | 20  | 1001 | » Winter-                    | 18 »      | 1  | 75  |
| 991 | » » grossblumige             | 20 »      | 2  | 50  | 1002 | » »                          | 12 »      | 1  | 25  |
| 992 | » » »                        | 12 »      | 1  | 20  | 1003 | » » Stangen-                 | 6 »       | —  | 60  |
| 993 | » » Bouquet-                 | 10 »      | 1  | 25  | 1004 | » » Kaiser-                  | 12 »      | 2  | —   |
| 994 | » » Riesen oder Baum-        | 8 »       | 2  | —   | 1005 | » » grossblumige             | 10 »      | 2  | —   |
| 995 | » » grossblum. Pyramiden     | 12 »      | 1  | 50  | 1006 | Gefüllter Lack               | 12 »      | 1  | 60  |
| 996 | » » Zwerg-Pyramiden          | 10 »      | 2  | —   | 1007 | » » »                        | 6 »       | —  | 80  |
| 997 | » » mit Lackblatt            | 12 »      | 1  | 50  | 1008 | Astern, Röhr- und Band-      | 20 »      | 2  | —   |
| 998 | » Herbst-, englische         | 20 »      | 4  | —   | 1009 | » » »                        | 12 »      | 1  | 25  |

| Nr   |  | à 100 K.  | M.     | S.     | Nr   |                                       | à 1 Port. | M.     | S. |
|------|--|-----------|--------|--------|------|---------------------------------------|-----------|--------|----|
| 1010 | Astern, Reids-                           | 12        | Sorten | 1      | 1091 | Salpiglossis variabilis niedrige      | 10        | Sorten | 1  |
| 1011 | » Kugel-                                 | 12        | »      | 1      | 1092 | » » neueste grossblumige              | 6         | »      | 1  |
| 1012 | » » Pyramiden-                           | 24        | »      | 2      | 1093 | Scabiosa major, Scabiosen,            | 8         | »      | 80 |
| 1013 | » » »                                    | 12        | »      | 1      | 1094 | » nana, niedrige                      | 8         | »      | 80 |
| 1014 | » Päonienbl. Kugel- (Uulands)            | 10        | »      | 1      | 1095 | » » fl. pl.                           | 8         | »      | 80 |
| 1015 | » » » mit weisser Mitte                  | 4         | »      | 60     | 1096 | Senecio elegans, gefüllte Jacobäen    | 10        | »      | 1  |
| 1016 | » Truffaut's, päonienblüthige            |           |        |        | 1097 | » » nana, gefüllte Zwerg-             | 8         | »      | 80 |
|      | Pyramiden                                | 20        | »      | 2      | 1098 | Schizanthus                           | 8         | »      | 75 |
| 1017 | » » päonienblüthige Pyramiden            | 12        | »      | 25     | 1099 | Silene                                | 8         | »      | 60 |
| 1018 | » » Päonien-Perfection-                  | 12        | »      | 2      | 1100 | Solanum lycopersicum                  | 8         | »      | 80 |
| 1019 | » Rosen- (niedrige Truffauts)            | 12        | »      | 50     | 1101 | » Melongena                           | 12        | »      | 20 |
| 1020 | » Päonien-Ringel-                        | 8         | »      | 80     | 1102 | » schönste Blattpflanzen              | 12        | »      | 20 |
| 1021 | » Imbriqué Pompon-                       | 16        | »      | 2      | 1103 | Tagetes erecta fl. pl.                | 8         | »      | 80 |
| 1022 | » » »                                    | 8         | »      | 1      | 1104 | » patula fl. pl.                      | 8         | »      | 80 |
| 1023 | » » » mit weisser Mitte                  | 6         | »      | 1      | 1105 | Tropaeolum Lobbianum                  | 12        | »      | 2  |
| 1024 | » Zwerg-Bouquet-Pompon-                  | 8         | »      | 25     | 1106 | » majus                               | 6         | »      | 60 |
| 1025 | » » Pyramiden                            | 6         | »      | 60     | 1107 | » niedrige                            | 8         | »      | 1  |
| 1026 | » Riesen-Kaiser                          | 12        | »      | 50     | 1108 | Viscaria                              | 8         | »      | 60 |
| 1027 | » Deutsche Kaiser-                       | 6         | »      | 1      | 1109 | Zinnia elegans                        | 6         | »      | 60 |
| 1028 | » Zwerg-                                 | 12        | »      | 20     | 1110 | » » fl. pleno                         | 8         | »      | 1  |
| 1029 | » Chrysanthemum, niedrige                | 20        | »      | 50     | 1111 | Ziergräser, schöne Sorten zu Bouquets | 12        | »      | 20 |
| 1030 | » » niedrige                             | 12        | »      | 50     | 1112 | » » » » »                             | 25        | »      | 40 |
| 1031 | » » » mit weisser Mitte                  | 6         | »      | 1      | 1113 | » » » » » zur Decoration              | 12        | »      | 20 |
| 1032 | » niedrige Chrysanthemum-                |           |        |        | 1114 | Sommerblumen, schönste Species und    |           |        |    |
|      | Igel, neu                                | 8         | »      | 50     |      | Varietäten                            | 200       | »      | 18 |
| 1033 | » Victoria-                              | 13        | »      | 75     | 1115 | » schönste Species und Varietäten     | 100       | »      | 9  |
| 1034 | » Igel- oder Nadel-                      | 10        | »      | 20     | 1116 | » » » » »                             | 50        | »      | 4  |
| 1035 | » » mit weisser Mitte                    | 6         | »      | 1      | 1117 | » » » » »                             | 25        | »      | 2  |
| 1036 | » neue Original aus China                | 8         | »      | 80     | 1118 | » » » » »                             | 12        | »      | 1  |
| 1037 | » Boltze's neue Zwerg-                   |           |        |        | 1119 | » neue und neueste                    | 12        | »      | 3  |
|      | Bouquet-                                 | 8         | »      | 1      | 1120 | » zu Einfassungen                     | 24        | »      | 3  |
| 1038 | » Goliath                                | 4         | »      | 80     | 1121 | » wohlriechende                       | 12        | »      | 20 |
| 1039 | » Schiller                               | 6         | »      | 1      | 1122 | Immortellen u. immortellenart Blumen  | 12        | »      | 50 |
| 1040 | Balsaminen, Camellien-                   | à 25 K.   | 12     | »      | 1123 | Schlingpflanzen zur Bekleidung von    |           |        |    |
| 1041 | » Andrieux-, französische                | à 25      | 12     | »      |      | Wänden                                | 20        | »      | 2  |
| 1042 | » Zwerg-                                 | à 25      | 12     | »      | 1124 | » zur Bekleidung von Wänden           | 12        | »      | 60 |
| 1043 | » » Camellien-                           | à 25      | 4      | »      | 1125 | Blattpflanzen für Gruppen             | 12        | »      | 50 |
| 1044 | » neue nelkenartig gestreift             |           |        |        | 1126 | Cucurbitaceen                         | 20        | »      | 3  |
|      | (Caryophylloides) à 25                   | 12        | »      | 50     | 1127 | » » » » »                             | 12        | »      | 60 |
| 1045 | Rittersporn, niedrige                    |           |        |        | 1128 | Althaea rosea fl. pl., extra gef.     |           |        |    |
|      | Hyacinthenblüthige à 3 Gr.               | 12        | »      | 20     |      | schottische Malven                    | 12        | »      | 2  |
| 1046 | » niedrige Ranunkelblüthige à 3          | 8         | »      | 25     | 1129 | » » fl. pl., extra gef. niedrige      |           |        |    |
| 1047 | » hohe gefüllte                          | à 3       | 10     | »      |      | Chater-Malven                         | 8         | »      | 2  |
| 1048 | » Levkoyen-                              | à 3       | 12     | »      | 1130 | Armeria                               | 6         | »      | 60 |
| 1049 | » Candelaber                             | à 3       | 6      | »      | 1131 | Aquilegia                             | 12        | »      | 20 |
| 1050 | » Imperialis                             | à 3       | 6      | »      | 1132 | Campanula, perennirende               | 10        | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1133 | Delphinium,                           | 12        | »      | 20 |
|      |  |           |        |        | 1134 | Digitalis                             | 8         | »      | 80 |
|      |  |           |        |        | 1135 | Gaillardien, perennirende             | 8         | »      | 80 |
|      |  |           |        |        | 1136 | Lathyrus perennis                     | 6         | »      | 60 |
|      |  |           |        |        | 1137 | Lupinus polyphyllus                   | 8         | »      | 80 |
|      |  |           |        |        | 1138 | Potentilla, einfache                  | 10        | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1139 | Statische, perennirende               | 12        | »      | 20 |
|      |  |           |        |        | 1140 | Perennirende Blumen oder Stauden      | 200       | »      | 18 |
|      |  |           |        |        | 1141 | » » » » »                             | 100       | »      | 10 |
|      |  |           |        |        | 1142 | » » » » »                             | 50        | »      | 5  |
|      |  |           |        |        | 1143 | » » » » »                             | 25        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1144 | » » » » »                             | 12        | »      | 25 |
|      |  |           |        |        | 1145 | Abutilon                              | 10        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1146 | Acacia                                | 25        | »      | 4  |
|      |  |           |        |        | 1147 | » » » » »                             | 12        | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1148 | Begonia                               | 12        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1149 | Cacteen                               | 25        | »      | 4  |
|      |  |           |        |        | 1150 | » » » » »                             | 12        | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1151 | Canna (Blumenrohr)                    | 25        | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1152 | » » » » »                             | 12        | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1153 | Cineraria hybrida                     | 10        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1154 | » » nana                              | 10        | »      | 3  |
|      |  |           |        |        | 1155 | Coleus                                | 12        | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1156 | Erica                                 | 12        | »      | 40 |
|      |  |           |        |        | 1157 | Farrne                                | 50        | »      | 10 |
|      |  |           |        |        | 1158 | » » » » »                             | 25        | »      | 5  |
|      |  |           |        |        | 1159 | » » » » »                             | 12        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1160 | » Baum                                | 10        | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1161 | Heliotropium                          | 8         | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1162 | Hibiscus                              | 12        | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1163 | Kennedy                               | 8         | »      | 20 |
|      |  |           |        |        | 1164 | Magnolia grandiflora                  | 8         | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1165 | Maurandia                             | 8         | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1166 | Primula chinensis                     | 8         | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1167 | Polygala                              | 6         | »      | 1  |
|      |  |           |        |        | 1168 | Thunbergia                            | 6         | »      | 80 |
|      |  |           |        |        | 1169 | Topfpflanzen                          | 100       | »      | 15 |
|      |  |           |        |        | 1170 | » » » » »                             | 50        | »      | 7  |
|      |  |           |        |        | 1171 | » » » » »                             | 25        | »      | 4  |
|      |  |           |        |        | 1172 | » » » » »                             | 12        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1173 | Magnolia, für das freie Land          | 10        | »      | 2  |
|      |  |           |        |        | 1174 | Cupressus                             | 12        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1175 | Thuja                                 | 12        | »      | 50 |
|      |  |           |        |        | 1176 | Gehölze und Sträucher                 | 50        | »      | 6  |
|      |  |           |        |        | 1177 | » » » » »                             | 25        | »      | 3  |
|      |  |           |        |        | 1178 | Coniferen                             | 25        | »      | 4  |
| 1051 | Antirrhinum majus                        | à 1 Port. | 10     | Sorten | 1    |                                       |           |        |    |
| 1052 | » » nanum                                | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1053 | » » Tom Thumb                            | 8         | »      | 80     |      |                                       |           |        |    |
| 1054 | Calliopsis                               | 8         | »      | 80     |      |                                       |           |        |    |
| 1055 | Capsicum annuum                          | 6         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1056 | Celosia cristata, hohe Sorten            | 6         | »      | 75     |      |                                       |           |        |    |
| 1057 | » » niedrige Sorten                      | 6         | »      | 75     |      |                                       |           |        |    |
| 1058 | » pyramidalis                            | 6         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1059 | Clarkia pulchella                        | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1060 | Collinsia                                | 6         | »      | 50     |      |                                       |           |        |    |
| 1061 | Datura Huberiana fl. pl.                 | 12        | »      | 50     |      |                                       |           |        |    |
| 1062 | Dianthus chinensis u. imperialis fl. pl. | 12        | »      | 75     |      |                                       |           |        |    |
| 1063 | Elichrysum monstrosum fl. pl.            | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1064 | » » Tom Thum fl. pl.                     | 6         | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1065 | » » compositum minimum                   | fl. pl.   | 6      | »      | 75   |                                       |           |        |    |
| 1066 | Eschscholtzia                            | 6         | »      | 50     |      |                                       |           |        |    |
| 1067 | Gaillardia picta                         | 6         | »      | 50     |      |                                       |           |        |    |
| 1068 | Gilia                                    | 8         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1069 | Godetia                                  | 8         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1070 | Iberis                                   | 8         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1071 | Ipomoea major, hohe Winden               | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1072 | Ipomopsis                                | 8         | »      | 80     |      |                                       |           |        |    |
| 1073 | Lathyrus odoratus, wohlriechende         |           |        |        |      |                                       |           |        |    |
|      | Wicken                                   | 10        | »      | 80     |      |                                       |           |        |    |
| 1074 | Lobelia hybrida (erinus)                 | 10        | »      | 20     |      |                                       |           |        |    |
| 1075 | Lupinus, einjährige                      | 12        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1076 | Mirabilis Jalappa, Wunderblume           | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1077 | » » fol. variegatis                      | 6         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1078 | Mimulus                                  | 6         | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1079 | Nemophila                                | 8         | »      | 60     |      |                                       |           |        |    |
| 1080 | Nicotiana (Tabak)                        | 12        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1081 | Papaver paeoniflorum, gef. Päonien-      |           |        |        |      |                                       |           |        |    |
|      | mohn                                     | 12        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1082 | » somniferum fl. pleno                   | 12        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1083 | » Murselli hybridum fl. pl.              | 8         | »      | 80     |      |                                       |           |        |    |
| 1084 | Petunia, einfache                        | 8         | »      | 2      |      |                                       |           |        |    |
| 1085 | Pensées (Viola tricolor maxima)          | 12        | »      | 50     |      |                                       |           |        |    |
| 1086 | Phlox Drummondii                         | 12        | »      | 80     |      |                                       |           |        |    |
| 1087 | Portulaca                                | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1088 | » grandiflora fl. pl.                    | 6         | »      | 50     |      |                                       |           |        |    |
| 1089 | Ricinus                                  | 12        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |
| 1090 | Salpiglossis variabilis, hohe            | 10        | »      | 1      |      |                                       |           |        |    |

# Sortiments-Blumen.

## Aster chinensis fl. pleno.

Unsere Asten sind durch sorgfältige Cultur zur grössten Vollkommenheit gebracht und lassen in Hinsicht des Gefülltseins der Blumen, Reinheit der Sorten, wie Aechtheit im Bau nichts zu wünschen übrig. Unsere Culturen in Asten bedecken einen Flächenraum von über 16 Morgen und haben allgemeine Bewunderung erregt.

|       |   |   |   |      |
|-------|---|---|---|------|
|       |   | <b>Röhr-Astern.</b>   |   | M. 3 |
| 1179  | 1. silberweiss. 2. carminroth. 3. himmelblau. 4. apfelblüthe. 5. dunkelviolet. 6. gelblichweiss. 7. carmoisin. 8. rosenfarbig. 9. silbergrau. 10. carminroth mit weiss. 11. violett mit weiss. 12. lila. 13. blassrosa. 14. rosenroth. 15. dunkelcarmoisin. 16. pfirsichblüthe. 17. dunkelcarmin. 18. milchweiss. 19. rothbraun. 20. dunkelaschgrau. 21. blassroth mit weiss. 22. dunkelcarmoisin mit weiss. 23. himmelblau mit weiss. 24. dunkelviolet mit weiss | à 100 K.  | — | 10   |
| 1180  | Ein Sortiment in 20 Sorten  |   | 2 | —    |
| 1181  | » » » 12 der schönsten Sorten   |   | 1 | 25   |
| 1182  | Gemischt  | 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.  | » | — 10 |
|       |   | <b>Reid's Astern.</b>   |   |      |
| 1183  | 1. weiss. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. violett. 5. rosa. 6. pfirsichblüthe. 7. violett mit weiss. 8. carmoisin mit weiss. 9. rothbraun. 10. lila. 11. carmoisin. 12. lebhaft rosa   | à 100 K.  | — | 10   |
| 1184  | Ein Sortiment in 12 Sorten  |   | 1 | —    |
| 1185  | Dieselben gemischt  | 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.  | » | — 10 |
|       |   | <b>Kugel-Astern.</b>  |   |      |
| 1186  | 1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthe. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth. 11. braunviolett. 12. feurigcarmoisin  | à 100 K.  | — | 10   |
| 1187  | Ein Sortiment in 12 Sorten  |   | 1 | 20   |
| 1188  | Gemischt  | 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.  | » | — 10 |
|       |   | <b>Päonienblüthige Kugel-Astern (Uhland's Astern).</b>                                    |   |      |
| 1189  | 1. carmoisin 2. weiss. 3. lebhaft rosa. 4. dunkelrosa. 5. violett mit weiss. 6. rosa mit weiss. 7. carmoisin mit weiss. 8. lasurblau mit weiss. 9. kupferbraun. 10. lilaroth mit weiss  | à 100 K.  | — | 10   |
| 1190  | Ein Sortiment in 10 Sorten  |   | » | 1 —  |
| 1191  | Dieselben gemischt  | 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.  | » | — 10 |
|       |   | <b>Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.</b>                                    |   |      |
| 1192  | 1. carmoisin. 2. dunkelviolet. 3. hellblau. 4. rosa.  | à 100 K.  | — | 15   |
| 1193  | Ein Sortiment in 4 Sorten   |   | » | — 60 |
| 1194  | Dieselben gemischt  | 1000 K. 1 M. 20 S., 500 K. 60 S.  | » | — 15 |
|       |   | <b>Pyramiden-Kugel-Astern.</b>  |   |      |
| 1195  | 1. carmin. 2. violett. 3. rosenroth. 4. fleischfarbig. 5. blassrosa. 6. weiss. 7. dunkellila. 8. blassblau. 9. rothgrau. 10. apfelblüthe. 11. aschblau. 12. lasurblau. 13. rothbraun. 14. rosenfarbig. 15. hellaschgrau. 16. dunkelviolet. 17. himmelblau. 18. kupferrosa. 19. pfirsichblüthe. 20. carmoisin. 21. blassblau mit weiss. 22. dunkelviolet mit weiss. 23. carmoisin mit weiss. 24. rosenroth mit weiss. 25. lachsroth. 26. blassgelb                 | à 100 K.  | — | 10   |
| 1196  | Ein Sortiment in 24 Sorten  |   | 2 | 40   |
| 1197  | » » » 12 der schönsten Sorten   |   | » | 1 25 |
| 1198  | Gemischt  | 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.  | » | — 10 |
| 1199  | <b>Pyramiden-Ringel-Aster, weiss mit rothem Rande</b>   |   | — | 15   |
| 1200  | » » » » » blauem »  |   | — | 15   |
| 1201  | » » » » » braunrothem Rande   |   | — | 15   |
| 1202  | » » » » » rosa Rande  |   | — | 15   |
| 1203  | » » » » » lilla Rande   |   | — | 15   |
|       |   | <b>Zwerg-Chrysanthemum-Astern.</b>  |   |      |
| 1204  | 1. rosenroth. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. hellblau. 6. weiss mit rosa. 7. carmoisin mit weiss. 8. rosenroth mit weiss. 9. hellblau mit weiss. 10. dunkelblau mit weiss. 11. weiss. 12. weiss, im Verblühen lasurblau. 13. aschgrau. 14. fleischfarbig. 15. kupfer rosa. 16. lila mit weiss. 17. hortensienroth. 18. braunroth. 19. rosa, weiss umflort. 20. cacao Braun mit weiss  | à 100 K.  | — | 15   |
| 1205  | Ein Sortiment in 20 Sorten  |   | » | 2 50 |
| 1206  | » » » 12 »  |   | » | 1 50 |
| 1207  | Gemischt  | 20 Gr. 3 M. 50 S., 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.   | » | — 10 |
| 1208  | <b>Dunkelcarmoisin, grossblumig, neu</b>  |   | » | — 25 |
| 1209  | <b>Feurigscharlach, siehe Neuheiten</b>   |   | » | — 60 |
|       |   | <b>Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.</b>                                      |   |      |
| 1210  | 1. carminroth. 2. rothbraun. 3. rosa. 4. lila. 5. pfirsichblüthe. 6. violett. 7. hellblau   | à 100 K.  | — | 20   |
| 1211  | Ein Sortiment in 6 Sorten   |   | » | 1 —  |
| 1212  | Dieselben gemischt  | 500 K. 70 S.  | » | — 15 |
|       |   | <b>Zwerg Chrysanthemum-Igel-Astern,</b><br>Neue sehr empfehlenswerthe Sorte, spätblühend. |   |      |
| 1213  | 1. dunkellilla. 2. braunroth. 3. hellblau. 4. blasslilla. 5. weiss. 6. carminroth mit weiss. 7. rosa mit weiss. 8. carmoisin  | à 100 K.  | — | 20   |
| 1214  | Ein Sortiment in 8 Sorten   |   | » | 1 50 |
| 1215  | Dieselben gemischt  | 500 K. 70 S.  | » | — 15 |
|       |   | <b>Imbriquée-Pompon-Astern,</b><br>äusserst zierlich und reichblühend.                    |   |      |
| 1216  | 1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa. 5. violett mit weiss. 6. apfelblüthe. 7. feurigcarmoisin. 8. lillarosa mit weiss. 9. lillaroth mit weiss. 10. weiss mit carmin. 11. Pfirsichblüthe. 12. dunkelrosa mit weiss. 13. dunkelviolet. 14. braunviolett mit weiss. 15. carminroth. 16. kupferrosa  | à 100 K.  | — | 15   |
| 1217  | Ein Sortiment in 16 Sorten  |   | » | 2 —  |
| 1217a | » » » 8 »   |   | » | 1 —  |
| 1218  | Gemischt  | 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.  | » | — 10 |
| 1219  | <b>Schwarzblau neue Farbe, prachtvoll</b>   |   | » | — 30 |
|       |   | <b>Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte, neu.</b>                                    |   |      |
| 1220  | 1. dunkelviolet. 2. rosa. 3. carminroth. 4. feurigcarmoisin. 5. rothbraun. 6. lilla   | à 100 K.  | — | 40   |
| 1221  | Ein Sortiment in 6 Sorten   |   | » | 1 —  |
| 1222  | Dieselben gemischt  |   | » | — 30 |

- Neue Zwerg-Bouquet-Pompon-Astern.**
- 1223 1. weiss. 2. carmoisin. 3. rothbraun. 4. carmoisin mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. violett mit weiss. 8. weiss mit carmin . . . . . à 100 K. — 20  
 1224 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 25  
 1225 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 S., » — 15

**Päonienblüthige gefüllte Truffaut's Pyramiden-Astern**

von vorzüglicher Päonienform und höchster Vollkommenheit.

- 1226 1. weiss. 2. violett. 3. apfelblüthe. 4. dunkelviolet. 5. dunkelrosa. 6. lasurblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. silbergrau. 9. hellblau mit weiss. 10. hellviolett. 11. lillarosa mit weiss. 12. violett mit weiss. 13. carmoisin mit weiss. 14. dunkelrosa mit weiss. 15. dunkelblau mit weiss. 16. kupferrosa mit weiss. 17. lilla mit weiss. 18. carmin mit weiss. 19. rothbraun mit weiss. 20. blasslilla mit weiss . . . . . à 100 K. — 15  
 1227 Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . » 2 50  
 1228 » » » 12 schönsten Sorten . . . . . » 1 25  
 1228a Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 M. 50 S., 1000 K. 1 M. 20 S., 500 K. 60 S., » — 15  
 1229 Neue päonienblüthige Truffauts-Astern **la superbe, rosa** . . . . . » — 15  
 1230 » » » **lasurblau, sehr schön** . . . . . » — 15  
 1231 » » » **leuchtend blutroth** . . . . . » — 15  
 1232 » **Dunkele von Gravelotte, leuchtend dunkelblutroth** . . . . . » — 15  
 1233 » » » **mit weissem Centrum, neu** . . . . . » — 25  
 1234 » **Schwarzbraun, neue sehr schöne Farbe** . . . . . » — 25  
 1235 » **Lachsroth mit weiss, prachtvoll** . . . . . » — 30



Truffaut's Päonien-Perfection-Aster.



Pompon-Aster.

**Truffaut's Päonien-Perfection-Astern**

in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

- 1236 1. weiss. 2. fleischfarbe. 3. braunroth mit weiss. 4. dunkelblau mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. hellviolett mit weiss. 8. dunkelrosa. 9. lilla mit weiss. 10. lillarosa mit weiss. 11. dunkelcarmoisin mit weiss. 12. weiss mit carmin . . . . . à 100 K. — 20  
 1237 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 2 —  
 1238 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 S., 500 K. 80 S., » — 20

**Rosen-Astern (niedrige Truffauts).**

- 1239 1. weiss. 2. apfelblüthe. 3. lasurblau. 4. dunkelviolet. 5. röthlichweiss. 6. carminroth. 7. blasslilla. 8. kupferroth. 9. lebhaftrosa. 10. carmin mit weiss. 11. weiss mit violett. 12. weiss mit carmoisin a 100 K. — 15  
 1240 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50  
 1241 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S., » — 15

**Goliath-Astern,**

mit sehr grossen, dichtgefüllten, gut gebauten Blumen.

- 1242 1. weiss, 2. rosa, 3. carmoisin, 4. violett . . . . . à 100 K. — 20  
 1243 Das Sortiment von 4 Sorten . . . . . » — 80  
 1244 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 50 S., 500 K. 80 S., » — 20

**Riesen-Kaiser-Astern.**

- 1245 1. lasurblau. 2. cacao Braun. 3. rothviolett. 4. violett. 5. carmin. 6. hellblau. 7. kupferroth. 8. lachsroth. 9. pürsichblüthe. 10. weiss. 11. blasslilla. 12. carmoisin . . . . . a 100 K. — 15  
 1246 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50  
 1247 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 S., 500 K. 60 S., » — 15

**Päonien-Ringel-Astern.**

- 1248 1. carmoisin mit weiss. 2. violett mit weiss. 3. lilla mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. rothbraun mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. blasslilla mit weiss. 8. dunkelrosa mit weiss . . . . . à 100 K. — 15  
 1249 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » — 80  
 1250 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 S., 500 K. 60 S., » — 15

| №    | <b>Victoria-Astern.</b>   | M. S. |
|------|---|-------|
|      | Die schönste und vollkommenste aller Astern.  |       |
| 1251 | 1. carminrosa. 2. weiss. 3. carmoisin. 4. lillarosa. 5. lilla. 6. violett mit weiss. 7. hellblau mit weiss. 8. pfirsichblüthe. 9. apfelblüthe. 10. kupferroth. 11. rosa. 12. lasurblau . . . . . à 100 K.   | — 20  |
| 1252 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . .  | 1 75  |
| 1253 | Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M. 20 S., 500 K. 60 S.,  | — 15  |
| 1254 | <b>Neue Zwerg-Victoria, reinweiss</b> . . . . .   | — 20  |
| 1255 | » » » <b>indigoblau</b> . . . . .   | — 20  |
| 1256 | » » » <b>feurigcarmoisin</b> . . . . .  | — 20  |
| 1257 | Victoria-Zellen-, <b>carmoisin, neu</b> . . . . .   | 1 —   |
| 1258 | » » » <b>hellblau, neu</b> . . . . .  | 1 —   |
| 1259 | <b>Victoria-Zellen-, carminrosa, prachtvoll</b> . . . . .   | — 50  |
| 1260 | » » » <b>hellblau mit weiss, neu</b> . . . . .  | — 50  |
| 1261 | » <b>Igel-, carminrosa, schön</b> . . . . .   | — 50  |
| 1262 | » » <b>dunkelcarmoisin</b> . . . . .  | — 30  |
|      | <b>Zwerg-Astern.</b>  |       |
| 1263 | 1. rosa. 2. carminroth. 3. rothbraun. 4. blassroth. 5. violett. 6. blutroth. 7. carmoisin. 8. blassblau. 9. weiss. 10. himmelblau. 11. rosenroth. 12. lasurblau. 13. hellaschgrau. 14. dunkelroth mit weiss. 15. lillarosa mit weiss. 16. purpurroth mit weiss . . . . . à 100 K. | — 10  |
| 1264 | Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . .  | 1 20  |
| 1265 | Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.,  | — 10  |
| 1266 | <b>Zinnobercarmin, prachtvoll</b> . . . . .   | — 30  |
| 1267 | <b>Zwerg-Turban-, mit brauner Belaubung, schön</b> . . . . .  | — 30  |
|      | <b>Zwerg-Pyramiden-Astern.</b>  |       |
| 1268 | 1. lasurblau. 2. violett mit weiss. 3. indigoblau. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss. 6. rosa. 7. carminroth . . . . . à 100 K.  | — 10  |
| 1269 | Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . .   | — 60  |
| 1270 | Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 M., 500 K. 50 S.,  | — 10  |
|      | <b>Igel- oder Nadel-Astern.</b>   |       |
| 1271 | 1. carmoisin. 2. dunkelviolet. 3. rosa. 4. rothbraun. 5. weiss. 6. pfirsichblüthe. 7. aschblau. 8. lebhaft-rosa. 9. lilla. 10. fleischfarben . . . . . à 100 K.   | — 15  |
| 1272 | Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . .  | 1 20  |
| 1273 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 S.,  | — 15  |
|      | <b>Igel-Astern mit weisser Mitte.</b>   |       |
| 1274 | 1. carmoisin. 2. hochrosa. 3. hellviolet. 4. carminrosa. 5. hellblau. 6. dunkelviolet . . . . . à 100 K.  | — 20  |
| 1275 | Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . .   | 1 —   |
| 1276 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 S.,  | — 15  |
|      | <b>Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern.</b>  |       |
| 1277 | 1. weiss. 2. carminroth. 3. rosa mit weiss. 4. carminroth mit weiss. 5. dunkelviolet mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. weiss mit rother Mitte. 8. weiss mit blauer Mitte. 9. dunkelblau. 10. kupferrosa . . . . . à 100 K.   | — 15  |
| 1278 | Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .   | 1 —   |
| 1279 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 S.,  | — 15  |
| 1280 | <b>Bluthroth, neu, sehr schön</b> . . . . .   | — 25  |
|      | <b>Original-Astern aus China.</b>   |       |
| 1281 | 1. weiss. 2. aschgrau. 3. hellblau. 4. violett. 5. carmoisin. 6. fleischfarbig. 7. rosa. 8. braunviolett . . . . . à 100 K.   | — 10  |
| 1282 | Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .   | — 80  |
| 1283 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 50 S.,  | — 10  |
|      | <b>Neue Schiller-Astern.</b>  |       |
| 1284 | Weiss, carmoisin mit weiss, carminroth . . . . . jede   | — 20  |
|      | <b>Deutsche Kaiser-Astern.</b>  |       |
|      | Ganz neue Sorte von kräftigem Wuchse und schönster Haltung, Blumen sehr gross, dicht gefüllt, theils rosen-, theils pänienförmiger Bau, Pflanze 30 Cm. hoch und sehr stark verzweigt, sehr effectvoll.  |       |
| 1285 | 1. <b>Carminrosa</b> , 2. <b>carminrosa mit weiss</b> , 3. <b>dunkelblau</b> , 4. <b>dunkelblau mit weiss</b> , 5. <b>weiss</b> , 6. <b>röthlichlilla mit weiss</b> , 7. <b>carmoisin</b> , 8. <b>rothbraun mit weiss</b> . . . . . Jede Sorte à 100 K.                           | — 25  |
| 1286 | Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . .   | 1 —   |
| 1287 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 1 M.,   | — 20  |

## Cheiranthus annuus fl. pleno.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 50 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

| №    | <b>Englische Sommer-Levkoyen.</b>   | M. S.         |
|------|---|---------------|
| 1288 | 1. blasslila. 2. hellmordoree. 3. kupferbraun. 4. blassroth. 5. heilbraun. 6. dunkelaschgrau. 7. blassziegelroth. 8. rosenfarbe. 9. fleischfarbe. 10. dunkelmordoree. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. hell-schwarzbraun. 14. rothbraun. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. lillarosa. 22. blassbraun. 23. zimmbraun. 24. kastanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend kupferroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. blasskupferfarbe. 30. dunkelviolett. 31. chamoisgelb. 32. dunkelkellerfarbe. 33. apfelblüthe. 34. dunkelchamois. 35. lasurblau. 36. carmoisin, brennend. 37. blassleberfarbe. 38. isabellfarbe. 39. blassgrau. 40. pfirsichblüthe . . . . . à 100 K. | — 15          |
| 1289 | Das Sortiment in 36 Sorten . . . . .  | 3 60          |
| 1290 | » » » 24 » . . . . .  | 2 40          |
| 1291 | » » » 12 » . . . . .  | 1 20          |
| 1292 | Alle Sorten gemischt . . . . .  | à 20 Gr. 4 50 |
| 1293 | » » » . . . . . 1000 K. 1 M. 500 K. 50 S., 100 K.   | — 15          |
| 1294 | <b>leuchtend blutroth, extra gefüllt</b> . . . . .  | — 20          |
| 1295 | <b>brennend victoriaroth, prachtvoll, neu</b> . . . . .   | — 30          |
| 1296 | <b>brilliantrosa, schön</b> . . . . .   | — 30          |
| 1297 | <b>schwefelgelb, die einfachen sind weiss</b> . . . . .   | — 30          |
| 1298 | <b>carminrosa, prachtvoll</b> . . . . .   | — 20          |
| 1299 | <b>carminpurpur, neu, prachtvoll</b> . . . . .  | — 20          |

| <b>Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen.</b> |   | <i>M. S.</i>  |
|---|---|---------------|
| 1300                                      | 1. carmoisin. 2. dunkelrosa. 3. fleischf. 4. hellbl. 5. rosa. 6. rothgrau. 7. violett. 8. schwarzbr. 9. zimmtbr. 10. lasurbl. 11. weiss. 12. kupferroth . . . . . | à 100 K. — 20 |
| 1301                                      | Das Sortiment in 10 Sorten . . . . .  | 1 25          |
| 1302                                      | Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> 20 <i>S.</i> , 500 K. 60 <i>S.</i> , . . . . .   | — 15          |

| <b>Englische grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.</b> |  | <i>M. S.</i>  |
|--|--|---------------|
| 1303   | 1. weiss. 2. carmoisin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarben. 6. rothbraun. 7. carminroth. 8. schwarzbraun. 9. rosa. 10. blassbraun. 11. weiss mit Lackblatt. 12. gelb mit Lackblatt. . . . . | à 100 K. — 20 |
| 1304   | Das Sortiment in 12 Sorten . . . . .   | 1 50          |
| 1305   | Alle Sorten gemischt . . . . . 500 K. 60 <i>S.</i> , . . . . .   | — 15          |

| <b>Englische grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.</b> |   | <i>M. S.</i>  |
|--|---|---------------|
| 1306   | 1. carmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbe. 4. rosa. 5. schwarzbraun. 6. weiss mit Lackblatt. 7. violett. 8. zimmtbraun. 9. ziegelroth. 10. gelb mit Lackblatt . . . . . | à 100 K. — 25 |
| 1307   | Das Sortiment in 10 Sorten . . . . .  | 2 —           |
| 1308   | Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , 500 K. 80 <i>S.</i> , . . . . .   | — 20          |

### Grossblumige Sommer-Levkoyen.

Nachstehende grossblumige Sommer-Levkoyen sind zur Cultur im freien Lande der Extract des ganzen Sortiments, nicht nur in Betreff der Farbenfülle und Grösse der Blumen, sondern auch durch die riesige Grösse, welche sie auf reichem Boden und bei fleissigem Begiessen erreichen.

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1309 | 1. aschgrau. 2. blassziegelroth. 3. blassbraun. 4. carminroth. 5. carmoisin. 6. dunkelviolet. 7. dunkelmordorée. 8. fleischfarbe. 9. hellblau. 10. rosa. 11. rothbraun. 12. rothgrau. 13. chamois. 14. violett. 15. weiss. 16. ziegelroth. 17. schwarzbraun. 18. zimmtbraun. 19. isabellfarbe. 20. lilla. . . . . | à 100 K. — 15 |
| 1310 | Das Sortiment in 20 Sorten . . . . .  | à 100 » 2 50  |
| 1311 | Desgleichen in 12 Sorten . . . . .  | à 100 » 1 20  |
| 1312 | Alle Sorten gemischt . . . . .  | à 20 Gr. 5 —  |
| 1313 | » » » . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> , 500 K. 50 <i>S.</i> , 100 K. . . . .  | — 15          |
| 1314 | Grossblumige, leuchtend blutroth . . . . .  | — 20          |
| 1315 | » aurorafarbig . . . . .  | 100 K. — 20   |
| 1316 | » canariengelb, prächtig . . . . .  | — 25          |
| 1317 | » dunkelcarmoisin . . . . .   | — 20          |
| 1318 | » blutroth mit Lackblatt, prachtvoll . . . . .  | — 20          |
| 1319 | » hochrosa, sehr schön . . . . .  | — 20          |
| 1320 | » schwefelgelb . . . . .  | — 20          |
| 1321 | » hiliaroth . . . . .   | — 20          |
| 1322 | » carminpurpur . . . . .  | — 20          |
| 1323 | » dunkelkupferroth mit Lackblatt, neu, prachtvoll . . . . .   | — 50          |

### Grossblumige Riesen- oder Baum-Levkoyen.

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1324 | 1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbe. 6. rothgrau. 7. zimmtbraun. 8. pfirsichblüthe . . . . . | à 100 K. — 25 |
| 1325 | Das Sortiment in 8 Sorten . . . . .   | 2 —           |
| 1326 | Alle Sorten gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , 500 K. 80 <i>S.</i> , . . . . .                               | — 20          |

### Englische Sorten mit Lackblatt.

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1327 | 1. weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. fleischfarben. 5. dunkelaschgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. blassroth. 10. rothgrau. 11. lasurblau. 12. weiss, bläulich. 13. dunkelviolet. 14. hellaschgrau. 15. schwefelgelb. 16. carmoisin, brennend . . . . . | à 100 K. — 15 |
| 1328 | Das Sortiment von 12 Sorten . . . . .  | 1 50          |
| 1329 | Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> , 500 K. 50 <i>S.</i> , . . . . .   | — 15          |

### Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1330 | 1. weiss. 2. violett. 3. dunkelmordorée. 4. aschgrau. 5. carminroth. 6. hellmordorée. 7. zimmtbraun. 8. rosenfarben. 9. dunkelschwarzbraun. 10. blassblau. 11. dunkelziegelroth. 12. apfelblüthe. 13. blassziegelroth. 14. rothgrau. 15. rothbraun. 16. weiss, Lackbl. 17. violett, Lackbl. 18. zimmtbraun, Lackbl. 19. carminroth mit Lackbl. frühbl. 20. rosa mit Lackbl. . . . . | à 100 K. — 25 |
| 1331 | Das Sortiment in 20 Sorten . . . . .  | 4 —           |
| 1332 | » » in 10 Sorten . . . . .  | 2 —           |
| 1333 | Engl. Herbst-Levkoyen gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , 500 K. 80 <i>S.</i> , . . . . .   | — 20          |

### Frühblühende Herbst-Levkoyen.

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1334 | 1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. rosa. 6. braunviolett. 7. carmin mit Lackblatt . . . . . | à 100 K. — 25 |
| 1335 | Das Sortiment von 8 Sorten . . . . .   | 1 50          |
| 1336 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 80 <i>S.</i> , . . . . .   | — 20          |

### Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen.

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1337 | 1. carminroth. 2. kastanienbraun. 3. blassblau. 4. violett. 5. weiss. 6. dunkelziegelroth. 7. carmoisin brenn. m. Lackblatt. 8. hellmordorée. 9. blassblau. 10. weiss, Lackblatt. 11. carminroth, Lackblatt. 12. violett, Lackbl. 13. blassroth. 14. schwarzbraun. 15. rosa m. Lackbl. 16. rosenroth. 17. dunkelviolet. 18. carmoisin. — (Von Nr. 1 bis 4 englisch; von Nr. 5 bis 18 halbenglisch) . . . . . | à 100 K. — 15 |
| 1338 | Das Sortiment in 18 Sorten . . . . .   | 1 75          |
| 1339 | Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . .  | 1 25          |
| 1340 | Winter-Levkoyen gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> , 500 K. 50 <i>S.</i> , . . . . .   | — 15          |
| 1341 | » » carminroth grossblumig . . . . .   | — 25          |
| 1342 | » » rosa grossblumig, neu . . . . .  | — 30          |

### Stangen- (Pyramiden-) Winter-Levkoyen.

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1343 | 1. kastanienbraun. 2. carminroth. 3. pfirsichblüthe. 4. violett. 5. carmoisin. 6. weiss . . . . . | à 100 K. — 15 |
| 1344 | Das Sortiment in 6 Sorten . . . . .   | — 60          |
| 1345 | Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 50 <i>S.</i> , . . . . .                                      | — 15          |
| 1346 | Lenormand - Winter - Levkoye, königsblau . . . . .  | — 20          |
| 1347 | » » » rosa . . . . .  | — 20          |
| 1348 | » » » carmoisin . . . . .   | — 20          |
| 1349 | » » » weiss . . . . .   | — 20          |
| 1350 | Winter-Levkoye, kugelblüthige carmoisin, engl. . . . .  | — 20          |
| 1351 | » » » rosenroth . . . . .   | — 20          |
| 1352 | » » » dunkelblau . . . . .  | — 20          |
| 1353 | » » » weiss . . . . .   | — 20          |

### Kaiser-Levkoyen, engl. Winter-

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1354 | 1. kupferroth. 2. carminroth. 3. carminpurpur. 4. dunkelcarmin. 5. dunkelziegelroth. 6. fleischfarben. 7. hellblau. 8. kupferrosa. 9. rosa. 10. schwefelgelb. 11. violett. 12. weiss . . . . . | à 100 K. — 20 |
| 1355 | Das Sortiment in 12 Sorten . . . . .   | 2 —           |
| 1356 | Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 <i>M.</i> 25 <i>S.</i> , 500 K. 60 <i>S.</i> , . . . . .  | — 15          |
| 1357 | Leuchtend blutroth, neu . . . . .  | — 30          |



**Grossblumige Kaiser-Levkoyen.**

|      |   |                                |      |
|------|---|--------------------------------|------|
| 1358 | 1. weiss. 2. pfirsichblüthen. 3. carmoisin. 4. dunkelviolett. 5. ziegelroth. 6. hellblau, prachtv. 7. dunkel-purpurroth. 8. fleischfarben. 9. dunkelrosa. 10. zimmtbraun. | à 100 K.                       | — 20 |
| 1359 | Ein Sortiment in 10 Sorten  | 1000 K. 1 M 50 S, 500 K. 80 S, | — 20 |
| 1360 | Dieselben Sorten gemischt   |                                | — 30 |
| 1361 | Grossblumig dunkelcarmoisin, neu  |                                | — 30 |
| 1362 | » aschgrau, neu   |                                | — 30 |
| 1363 | » schwarzbraun, neu, sehr schön   |                                | — 50 |
| 1364 | Corbeille, sehr schön, leuchtendcarmoisin   |                                | — 20 |

**Cheiranthus cheiri fl pl., gefüllter Goldlack.**

|      |   |                                |      |
|------|---|--------------------------------|------|
| 1365 | Stangen-Lack, gefüllter, dunkelbrauner                |                                | — 50 |
| 1366 | » » schwarzbrauner, extra                             |                                | — 15 |
| 1367 | » » brauner   |                                | — 25 |
| 1368 | » » violetter   |                                | — 25 |
| 1369 | » » goldgelber  |                                | — 20 |
| 1370 | » » canariengelber                                    |                                | — 30 |
| 1371 | Zwerg-Stangen-, gefüllter dunkelbrauner               |                                | — 40 |
| 1372 | » » violetter   |                                | — 20 |
| 1373 | » » goldgelber  |                                | — 15 |
| 1374 | Busch-, gefüllter dunkelbrauner                       |                                | — 20 |
| 1375 | » » violetter   |                                | — 30 |
| 1376 | Zwerg-Busch-, gefüllter dunkelbrauner                 |                                | — 30 |
| 1377 | » » violetter   |                                | — 20 |
| 1378 | Einfach grossblumiger braunrother, sehr schöne Farbe  |                                | — 15 |
| 1379 | » gelber niedriger englischer (Golden Tom Thumb), neu |                                | 1 60 |
| 1380 | Das Sortiment in 12 Sorten                            |                                | — 80 |
| 1381 | » » in 6 Sorten                                       |                                | — 20 |
| 1382 | Alle Sorten gef. Lack gemischt                        | 1000 K. 1 M 50 S, 500 K. 80 S, |      |

**Delphinium, Rittersporn.**

**Delphinium Ajacis flore pleno, niedriger gefüllter Rittersporn.**

|      |  |                    |      |
|------|--|--------------------|------|
|      | 1. rosenroth. 2. ziegelroth. 3. fleischfarbe. 4. milchweiss. 5. dunkelblau. 6. rothgrau. 7. blasslilla. 8. pfirsichblüthe. 9. rosa. 10. aschblau. 11. silberweiss. 12. himmelblau. | à 20 Gr.           | — 30 |
| 1383 | Jede Sorte separat   | à 3 »              | — 1  |
| 1384 | Das ganze Sortiment in 12 Sorten   | à Port. 10 S, 20 » | — 25 |
| 1385 | Alle Sorten gemischt   |                    |      |

**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pleno, gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.**

|      |   |                    |      |
|------|---|--------------------|------|
|      | 1. weiss. 2. ziegelroth. 3. aschblau. 4. kupferroth. 5. lilliaroth. 6. aschgrau. 7. dunkelblau. 8. hellblau. 9. rothbraun. 10. Apfelblüthe. 11. cacao Braun. 12. chamois. | à 20 Gr.           | — 30 |
| 1386 | Jede Sorte separat  | à 3 »              | — 1  |
| 1387 | Das ganze Sortiment in 12 Sorten  | à Port. 10 S, 20 » | — 25 |
| 1388 | Alle Sorten gemischt  |                    |      |

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum flore pleno, neuer ranunkelblüthiger Rittersporn, mit kleinen, den Ranunkeln ähnlichen, sehr gefüllten Blumen.**

|      |  |                      |        |
|------|--|----------------------|--------|
|      | 1. ziegelroth. 2. violett. 3. weiss. 4. fleischfarbe. 5. rosa. 6. aschgrau. 7. rothbraun. 8. blasslilla. | à 20 Gr.             | — 60   |
| 1389 | Jede Sorte separat   | à 3 »                | — 1 25 |
| 1390 | Das ganze Sortiment in 8 Sorten  | à Port. 10 S, à 20 » | — 50   |
| 1391 | Alle Sorten gemischt   |                      |        |

**Delphinium Ajacis elatior flore pleno, gefüllter hoher Rittersporn.**

|      |  |                    |        |
|------|--|--------------------|--------|
|      | 1. weiss. 2. rothbraun. 3. blassziegelroth. 4. Fleischfarbe. 5. aschgrau. 6. hellblau. 7. violett. 8. Pfirsichblüthe. 9. blasslilla. 10. dunkelziegelroth. | à 20 Gr.           | — 40   |
| 1392 | Jede Sorte separat   | à 3 »              | — 1 20 |
| 1393 | Das ganze Sortiment von 10 Sorten  | à Port. 10 S, 20 » | — 30   |
| 1394 | Alle Sorten gemischt   |                    |        |

**Delphinium Consolida fl. pl., hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn.**

|      |   |                    |      |
|------|---|--------------------|------|
|      | 1. blasslilla. 2. milchweiss. 3. violett. 4. dunkelziegelroth. 5. Fleischfarbe. 6. rosa. 7. blassziegelroth. 8. bläulichweiss. 9. hellblau. 10. zweifarbig. 11. rothgrau. 12. dreifarbig. | à 20 Gr.           | — 40 |
| 1395 | Jede Sorte separat  | à 3 »              | — 1  |
| 1396 | Das ganze Sortiment in 12 Sorten  | à Port. 10 S, 20 » | — 30 |
| 1397 | Alle Sorten gemischt  |                    |      |

**Delphinium Consolida candelabrum fl pl.**

|      |   |                      |      |
|------|---|----------------------|------|
|      | 1. ziegelroth. 2. Fleischfarbe. 3. violett. 4. schwarzblau. 5. blasslilla. 6. dreifarbig. | à Port. 20 S, 20 Gr. | 1 50 |
| 1398 | Jede Sorte separat  | à 3 »                | — 2  |
| 1399 | Das Sortiment in 6 Sorten   | à Port. 15 S, 20 »   | — 1  |
| 1400 | Alle Sorten gemischt  |                      |      |

**Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.**

|      |  |                        |      |
|------|--|------------------------|------|
|      | 1. schwarzblau. 2. dreifarbig. 3. rothgestreift. 4. Fleischfarbe mit rothgestreift. 5. Fleischfarbe mit violett gestreift. 6. rosenroth. | à Port. 20 S, à 20 Gr. | 1 50 |
| 1401 | Das Sortiment in 6 Sorten  | à 3 »                  | — 2  |
| 1402 | Diese Sorten gemischt  | à Port. 15 S, 20 »     | — 1  |
| 1403 | Neuer Pyramiden-Bouquet-Rittersporn. Blau mit weissen Spitzen  | à Port.                | — 50 |
| 1404 | Neuer Imperial-Rittersporn: Fürst Bismarck. Brillant hochroth gestreift. Compacter Bau, von 25 Cm. Höhe.                                 | à Port. 30 S, 20 Gr.   | 3 —  |

**Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.**

**Extra gefüllte Rosen- (Andrienx) Balsaminen.**


|      |   |                          |        |
|------|---|--------------------------|--------|
|      | 1. weiss. 2. rosa. 3. granatroth. 4. carmoisin. 5. helllilla. 6. hochrosa. 7. röthlichweiss. 8. violett. 9. Fleischfarbe. 10. scharlachroth. 11. Isabelfarbe. 12. chamoisrosa. Jede Sorte separat | à 25 K.                  | — 15   |
| 1407 | Das Sortiment in 12 Sorten  | à 25 »                   | — 1 50 |
| 1408 | Alle Sorten gemischt  | 20 Gr. 2 M, 100 K. 30 S, | — 15   |
| 1409 | Aurorafarbe, schön  | 25 »                     | — 20   |
| 1410 | Feurigaurore, neu, sehr schön   | 25 »                     | — 25   |
| 1411 | Blassgelb, niedrig, schön   | 25 »                     | — 15   |
| 1412 | Atrosanguinea plenissima, prachtvolle Farbe, dicht gefüllt  | 25 »                     | — 25   |
| 1413 | Granatroth mit weissem Saum, halbhoch, neu, schön   | 25 »                     | — 25   |
| 1414 |   |                          |        |

- Gefüllte Camellien- (punctirte) Balsaminen.** N A
- 1415 1. granatroth. 2. scharlachroth. 3. rosa. 4. Pfirsichblüthe. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelviolet. 7. violett. 8. lilla. 9. kupferroth. 10. carmoisin. 11. rothbraun. 12. hochrosa. Jede Sorte separat . . . . . à 25 K. — 15  
 1416 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 50  
 1417 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2 N, 100 K. 30 S, 50 » — 15  
 1418 **Feuerroth, extra** . . . . . 25 » — 20  
 1419 **Feurigaurore**, neu, prachtvoll . . . . . 25 » — 25  
 1420 **Carminrosa**, neu, prachtvoll . . . . . 25 » — 20

- Neue nelkenartig gestreifte (Caryophylloides) Balsaminen.**
- 1421 1. weiss mit rosa. 2. weiss mit violett. 3. weiss mit kupferroth. 4. weiss mit carmin. 5. weiss mit granatroth. 6. weiss mit carmoisin. 7. weiss mit carmoisin u. lilla. 8. blasslilla mit weiss. 9. blasslilla mit carmoisin. 10. Fleischfarbe mit granatroth. Jede Sorte separat . . . . . à 25 K. — 15  
 1422 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 50  
 1423 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 N, 100 K. 30 S, 50 » — 15  
 1424 **Victoria**, neu, weiss mit roth getuscht, extra . . . . . 25 » — 20  
 1425 **Solferino**, weiss mit scharlach gestrichelt . . . . . 25 » — 20  
 1426 „ „ „ lilla gestrichelt . . . . . 25 » — 20

- Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**
- 1427 1. weiss. 2. Fleischfarbe. 3. granatroth. 4. blasslilla. 5. violett. 6. carmoisin. 7. rothbraun. 8. rosa. 9. granatroth mit weiss gestreift. 10. violett mit weiss gestreift. Jede Sorte separat . . . . . à 25 K. — 15  
 1428 Das Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 50  
 1429 Alle Sorten gemischt . . . . . 100 K. 30 S, 50 » — 15

- Gefüllte Zwerg-Camellien (punctirte) Balsaminen.**
- 1430 1. carmoisin. 2. lilla. 3. granatroth. 4. violett, Jede Sorte separat . . . . . à 25 K. — 15  
 1431 Das Sortiment von 4 Sorten . . . . . à 25 » — 60  
 1432 Dieselben gemischt . . . . . 100 K. 30 S, 50 » — 15



Gefüllte Camellien- (punctirte) Rosen-Balsamine.

**Althaea rosea flore pleno.**

- Extra gefüllte schottische Wintermalven.**
- 1433 12 schöne Farben, jede separat . . . . . à Port. — 20  
 1434 Das Sortiment schottischer Wintermalven in 12 Sorten . . . . . à 1 » 2 —  
 1435 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 2 N, 50 S, » — 20

- Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.**
- 1436 8 schöne Sorten, jede separat . . . . . à Port. — 30  
 1437 Das Sortiment von 8 Sorten . . . . . à 1 » 2 —  
 1438 Alle Sorten gemischt . . . . . à » — 25

**Antirrhinum, Löwenmaul.**

- 1439 **Majus, hohe.** 1. album. 2. Brilliant. 3. Crescia. 4. Delila. 5. Galathée. 6. Ghestia. 7. luteum. 8. Madame Tretiakoff, schön. 9. Napoleon III. 10. nigricans. 11. papilionaceum. 12. purpureum. 13. album striatum. 14. Firefly. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 15  
 1440 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1441 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 50 S, » — 10  
 1442 **Majus nanum.** 1. album. 2. album luteum. 3. album striatum. 4. aureum striatum. 5. Brilliant. 6. Crescia. 7. Delila. 8. Firefly. 9. Galathée. 10. Henry IV. 11. Napoleon III. 12. nigricans. 13. papilionaceum. 14. roseum striatum. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 15  
 1443 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1444 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 50 S, » — 10  
 1445 **Majus Tom Thumb.** 1. album. 2. album rubro striatum. 3. Brilliant. 4. Delila. 5. Henry IV. 6. luteum rubro striatum. 7. purpureum. 8. sulphureum. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 20  
 1446 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80  
 1447 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 N, 50 S, 1 » — 15

**Celosia cristata, Hahnenkamm.**

| N <sup>o</sup> | Beschreibung  | Maß                | Preis |
|----------------|---|--------------------|-------|
| 1448           | Hohe Sorten: 6 schöne Farben, separat                 | à Port.            | — 25  |
| 1449           | » » Ein Sortiment in 6 Sorten                         | à 1 »              | — 75  |
| 1450           | Dieselben gemischt                                    | à »                | — 20  |
| 1451           | Nana, niedrige: 6 schöne Farben, separat              | à 1 »              | — 25  |
| 1452           | » » Ein Sortiment in 6 Sorten                         | à »                | — 75  |
| 1453           | Dieselben gemischt                                    | à »                | — 20  |
| 1454           | Celosia Cristata variegata, neu                       | à »                | — 30  |
| 1455           | » » » fl. cupreato (s. Neuheiten)                     | 100 K. 2 M., 20 K. | — 50  |
| 1456           | » » » praetox, neue frühblühende buntfarbige Varietät | à Port.            | — 40  |
| 1457           | » » » nana  | à »                | — 50  |
| 1458           | » » pyramidalis 6 schöne Farben, separat              | à 1 Port.          | — 15  |
| 1459           | Das Sortiment Celosia pyramidalis in 6 Sorten         | à 1 »              | — 60  |
| 1460           | Dieselben gemischt                                    | à 20 Gr. 1 M.      | — 10  |
| 1461           | pyramidalis atrosanguinea                             | à »                | — 25  |
| 1462           | » » var. pumila                                       | à »                | — 25  |
| 1463           | » » nana aurantiaca                                   | à »                | — 50  |
| 1464           | » » versicolor  | à »                | — 50  |

**Elichrysum, Strohblume.**

**Elichrysum bracteatum, einfache.**

|      |  |                |              |
|------|--|----------------|--------------|
| 1465 | 1. album. 2. aureum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum | à 20 Gr. 50 S. | à Port. — 15 |
| 1466 | 5. album nanum. 6. aureum nanum                      | à 20 » 60 »    | — 15         |
| 1467 | 7. atrococcineum nanum. 8. atrosanguineum nanum      | à 20 » 1 M.    | — 15         |
| 1468 | Alle Sorten gemischt                                 | 20 » 50 S.     | — 10         |

**Elichrysum monstrosum fl. pleno, gefüllte.**

|      |   |                     |              |
|------|---|---------------------|--------------|
| 1469 | 1. aurantiacum. 2. aureum. 3. atrococcineum. 4. album. 5. bruneum. 6. coccineum. 7. ferrugineum. 8. kermesinum. 9. purpureum. 10. roseum. 11. sanguineum. 12. sulphureum  | à 20 Gr. 1 M. 25 S. | à Port. — 15 |
| 1470 | Das Sortiment in 10 Sorten  | à 1 »               | — 1          |
| 1471 | Alle Sorten gemischt  | 20 Gr. 1 M.         | à » — 15     |
| 1472 | Elichrysum monstrosum Tom Thumb fl. pl. Neuer, niedriger, compacter Busch von 20—25 Centim. Höhe mit zahlreichen, grossen, gut gefüllten Blumen bedeckt. 1. album. 2. aureum. 3. coccineum. 4. ferrugineum. 5. roseum. 6. sanguineum. 7. sulphureum, jede | à Port.             | — 25         |
| 1473 | Ein Sortiment von 6 Farben  | à 1 »               | — 1          |
| 1474 | Dieselben gemischt  | à »                 | — 20         |
| 1475 | Elichrysum monstrosum nanum fl. pl. 1. roseum. 2. kermesinum. 3. atrosanguineum. 4. coccineum. 5. sulphureum. 6. album, jede Sorte separat  | 20 Gr 1 M 25 S.     | à Port. — 15 |
| 1476 | Das Sortiment in 6 Sorten   | à 1 »               | — 60         |
| 1477 | Alle Sorten gemischt  | 20 Gr. 1 M.         | à » — 15     |

**Elichrysum compositum minimum fl. pl.**

Die Pflanze bildet einen 35—40 Centim. hohen, dicht verzweigten Busch, der mit einer Masse kleiner gut gefüllter Blumen überdeckt ist.

|      |  |                   |          |
|------|--|-------------------|----------|
| 1478 | 1. album. 2. atrosanguineum. 3. roseum. 4. ferrugineum. 5. luteum. 6. coccineum jede Sorte | à Port.           | — 20     |
| 1479 | Das Sortiment von 6 Sorten   | à 1 »             | — 75     |
| 1480 | Alle Sorten gemischt   | 20 Gr. 1 M. 25 S. | à » — 15 |

**Ipomoea major, Trichterwinde.**

|      |                                |                |              |
|------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 1481 | 10 schöne Sorten, jede separat | à 20 Gr. 40 S. | à Port. — 10 |
| 1482 | Das Sortiment von 10 Sorten    | à 1 »          | — 1          |
| 1483 | Alle Sorten gemischt           | 20 Gr. 30 S.   | à » — 10     |

**Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.**

|      |   |                           |              |              |
|------|---|---------------------------|--------------|--------------|
| 1484 | 1. weiss. 2. dunkelroth. 3. roth gestreift. 4. roth mit weiss. 5. schwarzbraun gestreift. 6. schwarzpurpur. 7. schwarzpurpur mit hellblau. 8. Capt. Clarke. 9. lilacinus splendens. 10. Invincible scarlet, leuchtend scharlach. Jede Sorte separat | 1/2 Ko. 1 M. 20 S.        | 20 Gr. 20 S. | à Port. — 10 |
| 1485 | Das Sortiment in 10 Sorten  | à 1 »                     | — 80         |              |
| 1486 | Alle Sorten gemischt  | 1/2 Ko. 1 M. 20 Gr. 15 S. | à » — 10     |              |
| 1487 | Kronprinzess von Preussen, Fleischfarbe, neu  | 2 M.                      | à » — 20     |              |

**Mirabilis Jalappa, Wunderblume.**

|      |                                      |                |              |
|------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 1488 | 10 schöne Sorten, jede Sorte separat | à 20 Gr. 40 S. | à Port. — 10 |
| 1489 | Longiflora alba                      | » 50 »         | à » — 10     |
| 1490 | » violacea                           | » 50 »         | à » — 10     |
| 1491 | Das Sortiment in 10 Sorten           | à 1 »          | — 1          |
| 1492 | Alle Sorten gemischt                 | 20 Gr. 30 S.   | à » — 10     |

**Mirabilis Jalappa fol. variegatis.**

|      |                                     |                |              |
|------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 1493 | 6 schöne Sorten, jede Sorte separat | à 20 Gr. 60 S. | à Port. — 15 |
| 1494 | Das Sortiment in 6 Sorten           | à 1 »          | — 60         |
| 1495 | Alle Sorten gemischt                | 20 Gr. 40 S.   | à » — 10     |

**Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Mohn.**

|      |                                      |                |              |
|------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 1496 | 12 schöne Sorten, jede Sorte separat | à 20 Gr. 40 S. | à Port. — 10 |
| 1497 | Das Sortiment in 12 Sorten           | à 1 »          | — 1          |
| 1498 | Alle Sorten gemischt                 | 20 Gr. 30 S.   | à » — 10     |

**Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.**

|      |                                      |                |              |
|------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 1499 | 12 schöne Sorten, jede Sorte separat | à 20 Gr. 40 S. | à Port. — 10 |
| 1500 | Das Sortiment in 12 Sorten           | à 1 »          | — 1          |
| 1501 | Alle Sorten gemischt                 | 20 Gr. 30 S.   | à » — 10     |
| 1502 | Nanum, purpurscharlach mit weiss     | 20 » 50 »      | à » — 10     |
| 1503 | » dunkelscharlach mit violett        | 20 » 50 »      | à » — 10     |

**Papaver Murselli hybridum fl. pl.**

|       |                               |                |              |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------|
| 1504  | 8 schöne Sorten, jede separat | à 20 Gr. 60 S. | à Port. — 15 |
| 1504a | Das Sortiment in 8 Sorten     | à 1 »          | — 80         |
| 1505  | Alle Sorten gemischt          | 20 Gr. 40 S.   | à » — 10     |

**Portulaca grandiflora.**

- 1506 1. alba. 2. alba rubro striata. 3. alba lutea rubro striata. 4. caryophylloides. 5. caryophylloides lutea aureo striata. 6. Gillesii, carmoisin. 7. incarnata. 8. lutea aureo striata. 9. rosea. 10. rosea rubro striata. 11. Thellusonii, orangescharlach. 12. Thorburni, goldgelb. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 20  
 1507 Das Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1508 Alle Sorten gemischt . . . . . à 20 Gr. 1 M. 50 » — 20

**Portulaca grandiflora flore pleno.**

Gefüllte Portulacröschen, liefern über 60 Procent gefüllte Blumen.

- 1509 1. alba (striata) fl. pl. 2. caryophylloides fl. pl. 3. Gillesii (splendens) fl. pl. 4. rosea fl. pl. 5. sulphurea fl. pl. 6. Thellusonii fl. pl. 7. Thorburnii fl. pl. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 30  
 1510 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » 1 50  
 1511 Alle Sorten gemischt . . . . . » — 30

**Salpiglossis variabilis.**

- 1512 Hohe Sorten: 1. weiss mit gelb. 2. dunkelblau. 3. goldgelb. 4. kaffeebraun. 5. scharlach. 6. mahagonibraun. 7. scharlach geadert. 8. dunkelblutroth. 9. himmelblau, weiss gerandet. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 20  
 1513 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1514 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. 20 » — 20  
 1515 Niedrige Sorten (nana): 10. weiss mit gelb. 11. dunkelviolet. 12. scharlach. 13. schwefelgelb. 14. feurig geadert. 15. violett. 16. schwarz. 17. himmelblau. 18. goldgelb. Jede Sorte separat à Port. — 20  
 1516 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1517 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. 50 » — 20  
 1518 Pumila Papageno, sehr reichblühend, bunt . . . . . » — 25

**Neueste verbesserte grossblumige.**

- 1519 19. purpurea aureo venosa. 20. coccinea aureo venosa. 21. purpurea. 22. violacea. 23. sulphurea. 24. rosea aureo venosa. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 25  
 1520 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1521 Dieselben gemischt . . . . . » — 20

**Scabiosa, Gartenscabiöse.**

- 1522 Major, grossblumige: 8 schöne Sorten, jede separat . . . . . à 20 Gr. 50 » à Port. — 10  
 1523 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 60  
 1524 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 40 » — 10  
 1525 major atropurpurea compacta, compact, niedrig . . . . . » 80 » — 15  
 1526 major fl. pl., schwarzpurpur, mit weiss, neu . . . . . » 4 M. à Port. — 30  
 1527 candidissima fl. pl., neu, reinweiss mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets . . . . . 20 Gr. 3 M. à Port. — 25  
 1528 Nana, Zwerg-: 8 schöne Sorten, jede Sorte separat . . . . . à 40 » à 1 » — 10  
 1529 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 60  
 1530 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 » — 10  
 1531 Nana fl. pleno, gefüllte, 8 schöne Sorten, jede Sorte separat . . . . . à » 60 » à Port. — 15  
 1532 Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 60  
 1533 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 40 » à » — 10  
 1534 nana striata fl. pl., mit gestreiften Blumen . . . . . » 60 » » — 15  
 1535 nana Tom Thumb fl. pl. (s Neuheiten) 7 Sorten, jede separat . . . . . à Port. — 60  
 1537 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 Port. 3 M. —  
 1538 Dieselben gemischt . . . . . à 1 Port. — 50

**Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.**

- 1541 1. alba. 2. atropurpurea. 3. atrocinerea. 4. atrovioleacea. 5. brunea. 6. carminea (Magenta). 7. cupreata. 8. lilacina. 9. rosea. 10. rubra. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 20  
 1542 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —  
 1543 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. » — 20

**Senecio elegans nana flore pleno, Zwerg.**

- 1544 1. alba. 2. coerulea. 3. cupreata. 4. kastanienbraun. 5. purpurea. 6. carminea. 7. rubra. 8. atrocinerea. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 20  
 1545 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80  
 1546 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. 50 » — 20  
 Die Zwerg-Senecio werden nur 16 Centim. hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.

**Tagetes, Sammtblume, Afrikane.**

- 1547 erecta flore pleno. 1. aurantiaca. 2. aurantiaca fistulosa. 3. aurantiaca nana. 4. aurantiaca nana fistulosa. 5. sulphurea. 6. sulphurea fistulosa. 7. sulphurea nana. 8. sulphurea nana fistulosa. Jede Sorte à 20 Gr. 50 » à Port. — 10  
 1548 patula flore pleno. 9. ranunculoides. 10. ranunculoides aurantiaca. 11. striata. 12. pulchra. 13. faviflora . . . . . à 20 Gr. 40 » à Port. — 10  
 1549 patula nana flore pleno. 14. brunea. 15. lutea. 16. striata. 17. pulchra. 18. aurea. 19. lutea grandiflora. 20. faviflora, jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 40 » à Port. — 10  
 1550 Das Sortiment Tagetes erecta fl. pl. in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80  
 1551 » » patula fl. pl. » 8 » . . . . . à 1 » — 80  
 1552 Tagetes erecta fl. pl. gemischt . . . . . 20 Gr. 40 » — 10  
 1553 » patula, fl. pl. hohe gemischt . . . . . 30 » — 10  
 1554 » » nana fl. pl. niedrige Sorten, gemischt . . . . . 30 » — 10  
 1555 » lucida, wohlriechend . . . . . » — 20  
 1556 » signata . . . . . 20 Gr. 40 » — 10  
 1557 » » pumila, . . . . . 60 » — 15

**Zinnia, Zinnie.**

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

1. weiss. 2. goldgelb. 3. dunkelcarmoisin. 4. hellgelb. 5. purpur. 6. scharlach. 7. violett.  
 1558 Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr. 75 » à Port. — 15  
 1559 Das Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60  
 1560 Alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 60 » — 10

|      |  |   |         |       |
|------|--|---|---------|-------|
|      |  | <b>Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.</b> |         | M. S. |
|      | 1. goldgelb. 2. violett. 3. weiss, extra. 4. carmin. 5. Chamois, extra. 6. purpur. 7. lilla.     |   |         |       |
|      | 8. Fleischfarbe. 9. scharlach. 10. schwefelgelb. 11. carmoisin. 12. orange. 13. dunkelcarmoisin. |   |         |       |
|      | 14. dunkelcarmin. 15. dunkelviolet.  |   |         |       |
| 1561 | Jede Sorte separat . . . . .   | à 20 Gr. 1 M. 20 S.                                 | à Port. | — 20  |
| 1562 | Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . .  | à 1   | »       | 1 —   |
| 1563 | Alle Sorten gemischt extra . . . . .   | à 20 Gr. 1 M.                                       | à Port. | — 20  |
| 1564 | Purpurscharlach, extra . . . . .   | 20 Gr. 1 M. 50 S.                                   | »       | — 25  |
| 1565 | Rosa, sehr schön . . . . .   | 2   | »       | — 30  |

|      |  |                                      |         |      |
|------|--|--------------------------------------|---------|------|
|      |  | <b>Zinnia elegans pumila fl. pl.</b> |         |      |
|      | 1. salmrosa. 2. scharlach. 3. violett. 4. carmoisin. 5. lilla.   |                                      |         |      |
| 1566 | Jede Sorte separat . . . . .   | à 20 Gr. 2 M.                        | à Port. | — 30 |
| 1567 | Obige Sorten gemischt . . . . .  | 20 Gr. 1 M. 50 S.                    | à Port. | — 25 |
| 1568 | <b>Zinnia elegans tagetiflora fl. pl., gemischt</b> . . . . .  | 1                                    | » 25    | — 20 |
| 1569 | » multiflora . . . . .   | 20 Gr. 60                            | »       | — 10 |
| 1570 | » lutea . . . . .  | 60                                   | »       | — 10 |
| 1571 | » Haageana (mexicana) . . . . .  |                                      | »       | — 20 |
| 1572 | » fl. pl., prachtv., nur von extra gefüllten Blumen gesammelt . . . . .                                    |                                      | »       | — 40 |
| 1573 | » II. Qualität . . . . .   |                                      | »       | — 20 |
| 1574 | » plenissima imbricata dicht gefüllte Blumen, mit regelmässig dachziegelförmigem Bau, sehr schön . . . . . |                                      | à Port. | — 60 |

# Sommer-Gewächse.

Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Gramm.

Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen.

|      |   | 20 Gr. Port. |      |  | 20 Gr. Port. |
|------|---|--------------|------|--|--------------|
| M    |   | M. S. S.     | M    |  | M. S. S.     |
| 1575 | <b>Abronia arenaria</b> , mit gelben Blumen . . . . .   | — 30         | 1616 | <b>Amarantus sanguineus</b> , blutroth . . . . .   | — 30 10      |
| 1576 | » <b>umbellata</b> , doldenblumig, schön lilla . . . . .  | 1 — 20       | 1617 | » <b>sanguineus elatior</b> , sehr decorativ mit grossen glänzendbraunen Blättern, erreicht eine Höhe von mehr als 2 Meter . . . . . | 1 20 25      |
| 1577 | <b>Acroclinium roseum</b> , Immortelle . . . . .  | — 40 10      | 1618 | » <b>speciosus aureus</b> . . . . .  | — 30 10      |
| 1578 | » <b>roseum fl. albo</b> . . . . .  | — 50 10      | 1619 | » <b>tricolor</b> , dreifarbig . . . . .   | — 40 10      |
| 1579 | <b>Adonis aestivalis</b> , Sommeradonis . . . . .   | — 30 10      | 1620 | » <b>tricolor giganteus</b> . . . . .  | — 60 15      |
| 1580 | » <b>autumnalis</b> , Herbst- . . . . .   | — 30 10      | 1621 | » <b>viridis</b> . . . . .   | — 30 10      |
| 1581 | <b>Aethionema Buchsbaumii</b> , zu Einfass. . . . .   | — 20         | 1622 | <b>Ammobium alatum</b> , Immortelle . . . . .  | — 40 10      |
| 1582 | <b>Ageratum Lasseauxii</b> , schön rosa . . . . .   | — 30         | 1623 | » <b>alatum luteum pallidum</b> , neu, mit blassgelben Blumen . . . . .  | — 20         |
| 1583 | » <b>Imperial dwarf</b> , grossbl., niedrig . . . . .   | 2 — 25       | 1624 | <b>Anagallis fruticosa</b> , fruchttragend . . . . .   | — 20         |
| 1584 | » » <b>white</b> , neu . . . . .  | — 30         | 1625 | » <b>grandiflora carnea</b> , fleischfarbig . . . . .  | — 20         |
| 1585 | » <b>mexicanum</b> , mexikanisches . . . . .  | — 80 15      | 1626 | » <b>coerulea</b> , blaue . . . . .  | — 20         |
| 1586 | » <b>nanum</b> , Zwerg- . . . . .   | 1 — 20       | 1627 | » <b>Eugenie</b> , blau mit weiss . . . . .  | — 20         |
| 1587 | » <b>albiflorum</b> . . . . .   | 1 — 20       | 1628 | » <b>lilacina</b> , lillafarbene . . . . .   | — 20         |
| 1588 | » <b>nanum</b> . . . . .  | 1 — 20       | 1629 | » <b>Napoleon III.</b> , carmin . . . . .  | — 20         |
| 1589 | <b>Agrostemma coeli rosa</b> . . . . .  | — 40 10      | 1630 | » <b>pallida</b> . . . . .   | — 20         |
| 1590 | » » <b>fl. albo</b> . . . . .   | — 50 10      | 1631 | » <b>sanguinea</b> , dunkelroth . . . . .  | — 20         |
| 1591 | <b>Alonsoa grandiflora</b> . . . . .  | — 60 15      | 1632 | » <b>gemischt</b> . . . . .  | — 20         |
| 1592 | » <b>linifolia</b> , vorjährige Neuheit, Pflanze sehr buschig und compact von pyramidenförmigem Bau, mit feinen linienförmigen Blättern und mit zahlreichen hellscharlachrothen Blüten bedeckt; sowohl zur Topfcultur wie fürs freie Land, die schönste aller Alonsoa-Arten . . . . . | — 50         | 1633 | » <b>linifolia</b> , grossblumig, blau, schön . . . . .  | — 25         |
| 1593 | » <b>myrtifolia</b> , mit grossen scharlachrothen Blumen, neu . . . . .   | — 50         | 1634 | » <b>var. coccinea</b> neu 100 Korn . . . . .  | — 60         |
| 1594 | » <b>Mutisi</b> , Blumen fleischfarbe mitscharlach Centrum . . . . .  | — 30         | 1635 | » <b>rosea</b> (s. Neuheiten 100 Korn) . . . . .   | 2 50 —       |
| 1595 | » <b>Warscewiczii</b> . . . . .   | — 20         |      |  |              |
| 1596 | » <b>compacta</b> . . . . .   | — 25         | 1636 | <b>Antirrhinum assurgens</b> , schön zu Felsenparthien . . . . .   | 1 — 20       |
| 1597 | <b>Alyssum Bentharii</b> , weissblühend . . . . .   | — 80 15      | 1637 | » <b>majus</b> , gemischt . . . . .  | — 50 10      |
| 1598 | <b>Amarantus abyssinicus</b> , neu, sehr schön . . . . .  | 1 — 20       | 1638 | » <b>nanum</b> , gemischt . . . . .  | — 50 10      |
| 1599 | » <b>amabilis tricolor</b> , neu . . . . .  | 1 50 25      | 1639 | » <b>Tom Thumb</b> , gemischt . . . . .  | 1 50 20      |
| 1600 | » <b>atropurpureus</b> . . . . .  | — 40 10      |      |  |              |
| 1601 | » <b>bicolor</b> . . . . .  | — 40 10      | 1640 | » <b>numidicum lilacinum</b> . . . . .   | 1 — 15       |
| 1602 | » <b>ruber</b> , prachtvoll . . . . .   | — 60 15      | 1641 | » <b>luteum</b> . . . . .  | 1 — 15       |
| 1603 | » <b>caudatus (pendulus)</b> . . . . .  | — 30 10      | 1642 | » <b>gemischt</b> . . . . .  | — 80 10      |
| 1604 | » <b>chlorostachys</b> , neu . . . . .  | — 50 10      | 1643 | <b>Aphanostephus ramosissimus</b> , niedr. . . . .   | — 60 10      |
| 1605 | » <b>chloro-ruber</b> , neu . . . . .   | — 50 10      | 1644 | <b>Arctotis brevis capa</b> , Bärrohr . . . . .  | — 25         |
| 1606 | » <b>giganteus</b> . . . . .  | — 50 10      | 1645 | <b>Argemone Hunnemanni</b> . . . . .   | — 50 10      |
| 1607 | » <b>Henderi</b> , neu, von ausserordentlichem Effect . . . . .   | 3 — 30       | 1646 | » <b>grandiflora</b> . . . . .   | — 50 10      |
| 1608 | » <b>melancholicus ruber</b> . . . . .  | — 40 10      | 1647 | » <b>platyceras</b> . . . . .  | — 50 10      |
| 1609 | » <b>versicolor</b> . . . . .   | 1 — 20       | 1648 | <b>Artemisia annua</b> , schöne Decorationspfl. . . . .  | — 50 10      |
| 1610 | » <b>monstrosus</b> , schön . . . . .   | — 30 10      | 1649 | » <b>fol. variegatis</b> , neu . . . . .   | — 30         |
| 1611 | » <b>olbiensis</b> . . . . .  | — 75 15      | 1650 | » <b>gracilis (spec. de St. Petersburg)</b> . . . . .  | — 60 10      |
| 1612 | » <b>multicolor</b> , neu . . . . .   | — 20         | 1651 | » <b>fol. variegatis</b> , neu . . . . .   | — 25         |
| 1613 | » <b>sanguineus</b> , neu, schön . . . . .  | 1 — 20       | 1652 | <b>Asperula azurea setosa</b> , schön . . . . .  | — 40 10      |
| 2614 | » <b>salicifolius</b> , neu, sehr decorativ . . . . .   | 1 20 20      | 1653 | <b>Aster chinensis s. Sortimentblumen</b> . . . . .  |              |
| 2615 | » <b>splendidissimus</b> , prächtige Neuheit mit leuchtend goldfarbenen und purpurrothen feinen Blättern, Wuchs sehr gedrungen . . . . .  | 10 8 — —     | 1654 | » <b>occidentalis coeruleus</b> , neu . . . . .  | — 75 15      |
|      |   | 10           | 1655 | » <b>roseus</b> . . . . .  | — 75 15      |
|      |   | 1            | 1556 | » <b>elatior</b> . . . . .   | 1 — 15       |
|      |   | —            | 1657 | » <b>tenellus</b> , kleine hellblaue Aster . . . . .   | — 80 15      |
|      |   | —            | 1658 | <b>Athanasia annua (Linas inodora)</b> . . . . .   | — 80 15      |
|      |   | —            | 1659 | <b>Bartonia aurea</b> , goldgelb . . . . .   | — 40 10      |
|      |   | —            | 1660 | <b>Beta brasiliensis</b> , scharlach, carmin, gelb und weiss . . . . .   | jede — 20 10 |
|      |   | —            | 1661 | » <b>gemischt</b> . . . . .  | — 20 10      |
|      |   | —            | 1662 | <b>Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani)</b> . . . . .  | — 30         |

|      |   | 20 Gr. Port. |      |    |      |  | 20 Gr. Port. |    |    |
|------|---|--------------|------|----|------|--|--------------|----|----|
| M    |   | №            | 3    | 3  | M    |  | №            | 3  | 3  |
| 1663 | <i>Brachycome iberidifolia</i> , himmelblau     | 1            | 50   | 20 | 1748 | <i>Cerastium perfoliatum</i>                       | —            | 40 | 10 |
| 1664 | » » fl. albo, reinweiss                         | 1            | 80   | 20 | 1749 | <i>Cerithe auriculata</i> , Wachsblume             | —            | 50 | 10 |
| 1665 | <i>Browallia abbreviata</i> (pulchella) schön   |              |      |    | 1750 | » bicolor  | —            | 50 | 10 |
|      | rosenroth                                       | 100          | Korn | —  | 1751 | » gymandra, schön                                  | —            | 60 | 10 |
| 1666 | » Czerwiakowski                                 | —            | —    | 20 | 1752 | » major, grosse                                    | —            | 50 | 10 |
| 1667 | » demissa                                       | —            | —    | 20 | 1753 | » retorta, weissgescheckte                         | —            | 60 | 10 |
| 1668 | » elata coerulea, hohe blaue                    | 2            | —    | 20 | 1754 | <i>Chaenostoma fastigiatum</i> , gegipfeltes       | 1            | —  | 20 |
| 1669 | » » grandiflora                                 | 2            | —    | 20 | 1755 | » polyanthum, vielblumiges                         | 1            | —  | 20 |
| 1670 | » » alba, hohe weisse                           | 2            | —    | 20 | 1756 | <i>Cheiranthus maritimus</i> (Malcolmia)           | —            | 20 | 10 |
| 1671 | » » alle Sorten gemischt                        | 2            | —    | 20 | 1757 | » maritimus fl. albo                               | —            | 20 | 10 |
| 1672 | <i>Cacalia sonchifolia</i> , (Emilia)           | —            | 60   | 10 | 1758 | » » compactus                                      | —            | 50 | 10 |
| 1673 | » » lutea, gelbe                                | —            | 60   | 10 | 1759 | » » compactus albus                                | —            | 50 | 10 |
| 1674 | § <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa)            | 1            | 80   | 20 | 1760 | » » luteus   | —            | 60 | 10 |
| 1675 | § <i>Calampelis scabra</i> (Eccremocarpus)      | 2            | 50   | 30 | 1761 | <i>Chenopodium Atriplicis</i> , Blattpflanze       | —            | 50 | 10 |
| 1676 | <i>Calandrinia Burridgei</i>                    | —            | 40   | 10 | 1762 | <i>Chlora grandiflora</i> , reizende Gentiane      | —            | —  | 30 |
| 1677 | » grandiflora, (glauca), grossblumige           | 1            | —    | 15 | 1763 | <i>Chrysanthemum carinatum</i> album               | —            | 30 | 10 |
| 1678 | <i>Calandrinia speciosa</i> , prächtige         | —            | 40   | 10 | 1764 | » carinat. atrococcineum, hellscharl.              | —            | 50 | 10 |
| 1679 | » speciosa alba                                 | —            | 50   | 10 | 1765 | » » Burridgeanum                                   | —            | 40 | 10 |
| 1680 | » umbellata, doldenförmige                      | 1            | 50   | 20 | 1766 | » » Dunetti album plenum                           | 1            | —  | 20 |
| 1681 | <i>Calceolaria spec. de California</i>          | —            | —    | 15 | 1767 | » » aureum   | 1            | —  | 20 |
| 1682 | <i>Calendula pluvialis</i>                      | —            | 40   | 10 | 1768 | » » hybridum                                       | 1            | —  | 10 |
| 1683 | » Pongei fl. pl., gefüllte                      | —            | 80   | 15 | 1769 | » » luteum   | —            | 30 | 10 |
| 1684 | » ranunculoides fl. pl.                         | —            | 30   | 10 | 1770 | » » purpureum                                      | —            | 50 | 10 |
| 1685 | » » Isabellina fl. pl.                          | —            | 30   | 10 | 1771 | » » alle Sorten gemischt                           | —            | 40 | 10 |
| 1686 | <i>Calliopsis basalis</i> (Drummondii)          | —            | 50   | 10 | 1772 | » coronarium, gefüllte gelbe                       | —            | 30 | 10 |
| 1687 | » bicolor (tinctoria)                           | —            | 40   | 10 | 1773 | » » fl. albo, weisse                               | —            | 30 | 10 |
| 1688 | » » brunea (nigra speciosa)                     | —            | 50   | 10 | 1774 | <i>Chrysopsis pilosa</i> , neu, gelbblühend        | —            | 80 | 15 |
| 1689 | » » marmorata, marmorirte                       | —            | 50   | 10 | 1775 | <i>Clarkia elegans</i> alba                        | —            | 50 | 10 |
| 1690 | » » speciosa, schön                             | —            | 50   | 10 | 1776 | » » carnea fl. pl.                                 | —            | 40 | 10 |
| 1691 | » » nana, bicolor                               | —            | 60   | 15 | 1777 | » » rosea fl. pl., gefüllt                         | —            | 40 | 10 |
| 1692 | » » » brunea                                    | 1            | —    | 20 | 1778 | » » violacea fl. pl.                               | —            | 40 | 10 |
| 1693 | » » » lutea                                     | —            | —    | 20 | 1779 | » pulchella, zierliche, rothe                      | —            | 40 | 10 |
| 1694 | » » » marmorata                                 | —            | 60   | 15 | 1780 | » » alba, weisse                                   | —            | 40 | 10 |
| 1695 | » cardaminifolia hybrida                        | —            | 40   | 10 | 1781 | » » carnea, fleischfarbene                         | —            | 50 | 10 |
| 1696 | » » nana compacta                               | —            | 75   | 15 | 1782 | » » fl. pleno, gefüllte rothe                      | —            | 80 | 15 |
| 1697 | » » » brunea                                    | 1            | —    | 20 | 1783 | » » integripetala                                  | —            | 50 | 10 |
| 1698 | » coronata (Coreopsis)                          | —            | 60   | 15 | 1784 | » » » alba   | —            | 50 | 10 |
| 1699 | » gemischt                                      | —            | 40   | 10 | 1785 | » » » nana carnea                                  | —            | 50 | 10 |
| 1700 | <i>Callirhoea pedata</i> (Nuttallia)            | 1            | 20   | 20 | 1786 | » » marginata, roth, weiss gerandet                | —            | 50 | 10 |
| 1701 | » » nana  | 1            | 50   | 25 | 1787 | » » pulcherrima, carminrothe                       | —            | 40 | 10 |
| 1702 | » » verticillata (involucrata)                  | 1            | 50   | 25 | 1788 | » » gemischt                                       | —            | 30 | 10 |
| 1703 | <i>Campanula attica</i> , schöne niedrige       | —            | —    | 20 | 1789 | <i>Cleome arborea</i>                              | 1            | 50 | 20 |
| 1704 | » » fl. albo                                    | —            | —    | 30 | 1790 | » candelabrum                                      | —            | —  | 25 |
| 1705 | » » Loreyi                                      | 1            | 20   | 20 | 1791 | » sesquiorgialis, neu, sehr decorativ              | 10           | K. | 1  |
| 1706 | » » » coeruleo                                  | 1            | 20   | 20 |      |  |              |    |    |
| 1707 | » » speculum alba, weisse                       | —            | 50   | 10 | 1792 | » speciosa   | 1            | 50 | 20 |
| 1708 | » » » coerulea, blaue                           | —            | 50   | 10 | 1793 | » speciosissima                                    | 2            | 50 | 25 |
| 1709 | » » grandiflora                                 | —            | 50   | 10 | 1794 | » trachysperma                                     | 1            | 50 | 25 |
| 1710 | » » lilacina, lilla                             | —            | 50   | 10 | 1795 | » triphylla  | —            | —  | 25 |
| 1711 | <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf           | —            | 30   | 10 | 1796 | » uniglandulosa                                    | —            | —  | 25 |
| 1712 | <i>Cardiospermum Halicacabum</i>                | —            | 50   | 10 | 1797 | <i>Clintonia elegans</i>                           | —            | —  | 20 |
| 1713 | <i>Carduus Marianus</i>                         | —            | 20   | 10 | 1798 | » pulchella, sehr zierlich                         | —            | —  | 30 |
| 1714 | <i>Carthamus tinctorius</i>                     | —            | 20   | 10 | 1799 | » » alba   | —            | —  | 30 |
| 1715 | <i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm, gem.      | —            | —    | 20 | 1800 | <i>Clitoria coelestis</i>                          | —            | —  | 20 |
| 1716 | » cristata nana, gemischt                       | —            | —    | 20 | 1801 | » gesnata  | —            | —  | 20 |
| 1717 | » » variegata                                   | —            | —    | 25 | 1802 | » » atrovioleacea                                  | —            | —  | 20 |
| 1719 | » » » fl. cupreato (s. Neuheiten)               | —            | —    | 50 | 1803 | » ternatea   | —            | —  | 20 |
| 1720 | » » » praecox, neue frühblüh. Varietät          | —            | —    | 40 | 1804 | » » alba   | —            | —  | 20 |
| 1721 | » » » praecox nana                              | —            | —    | 50 | 1805 | » » atrococerulea (azurea)                         | —            | —  | 20 |
| 1722 | » Huttonii, neu, dunkelblättrig, prachtvoll     | —            | —    | 50 | 1806 | » » » grandiflora                                  | —            | —  | 20 |
| 1723 | » pyramidalis, gemischt                         | 1            | —    | 10 | 1807 | » » fl. pleno                                      | —            | —  | 30 |
| 1724 | » » atrosanguinea                               | —            | —    | 25 | 1808 | » » lilacina                                       | —            | —  | 20 |
| 1725 | » » » var. pumila                               | —            | —    | 25 | 1809 | » » pallida  | —            | —  | 20 |
| 1726 | » » nana aurantiaca                             | —            | —    | 50 | 1810 | » alle Sorten gemischt                             | —            | —  | 20 |
| 1727 | » » versicolor                                  | —            | —    | 50 |      |  |              |    |    |
| 1728 | <i>Cenia microcephala</i> , kleinkörnige        | —            | 60   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1729 | <i>Centaurea americana</i> , amerikanische      | 1            | 20   | 20 |      |  |              |    |    |
| 1730 | » » var. Hallii, neu, mit purpurfarbenen Blumen | —            | —    | 40 |      |  |              |    |    |
| 1731 | » Cyanus, Kornblume, gemischt                   | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1732 | » » 4 Farben, jede separat                      | —            | 50   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1733 | » depressa, niedrige                            | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1734 | » » rosea                                       | —            | 50   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1735 | » moschata, alba (Amberboa)                     | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1736 | » » atropurpurea                                | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1737 | » » coerulea                                    | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1738 | » Salmantica, neu                               | —            | —    | 60 |      |  |              |    |    |
| 1739 | » suaveolens, wohlriechende gelbe               | —            | 50   | 15 |      |  |              |    |    |
| 1740 | <i>Centaureidum Drummondii</i> , gelbblühende   | —            | 80   | 15 |      |  |              |    |    |
| 1741 | <i>Centranthus macrosiphon</i>                  | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1742 | » » bicolor                                     | —            | 50   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1743 | » » fl. albo, weiss                             | —            | 50   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1744 | » » fl. carneo, fleischfarbig                   | —            | 40   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1745 | » » nanus, Zwerg-                               | —            | 50   | 10 |      |  |              |    |    |
| 1746 | » » albus, neu                                  | —            | 80   | 15 |      |  |              |    |    |
| 1747 | » » carneus                                     | —            | 80   | 15 |      |  |              |    |    |
|      |   |              |      |    | 1811 | § <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpfl.   | 3            | —  | 30 |
|      |   |              |      |    | 1812 | » » fl. albo (s. Neuheiten)                        | —            | —  | 50 |
|      |   |              |      |    | 1813 | § » » fol. variegatis (s. Neuheiten) 100 K. 4/5 K. | —            | 30 | —  |
|      |   |              |      |    | 1814 | <i>Collinsia bicolor</i> , zweifarbige             | —            | 20 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1815 | » » candidissima                                   | —            | 30 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1816 | » » carnea   | —            | 30 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1817 | » corymbosa  | —            | 60 | 15 |
|      |   |              |      |    | 1818 | » grandiflora, grossblumige                        | —            | 40 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1819 | » multicolor, vielfarbige                          | —            | 40 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1820 | » » marmorata                                      | —            | 40 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1821 | » verna, schön, im Herbst zu säen                  | 1            | —  | 20 |
|      |   |              |      |    | 1822 | » violacea, neu, sehr schön                        | 1            | 20 | 20 |
|      |   |              |      |    | 1823 | <i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe          | —            | 30 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1824 | <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue           | —            | —  | 20 |
|      |   |              |      |    | 1825 | » » alba   | —            | —  | 20 |
|      |   |              |      |    | 1826 | » » variegata                                      | —            | —  | 20 |
|      |   |              |      |    | 1827 | <i>Convolvulus aureus</i> superbus                 | —            | —  | 25 |
|      |   |              |      |    | 1828 | » Cupanianus                                       | —            | 30 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1829 | » tricolor, dreifarbig 1/2 Ko. 1/5 K.              | —            | 20 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1830 | » » albus (bicolor)                                | —            | 20 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1831 | » » azureus, dunkelblau                            | —            | 20 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1832 | » » lilacinus, lillafarbig                         | —            | 20 | 10 |
|      |   |              |      |    | 1833 | » » monstrosus, tiefblau 1/3 K. 1/5 K.             | —            | 20 | 10 |

|   |  | 20 Gr. Port. |                |  |  | 20 Gr. Port. |       |
|---|--|--------------|----------------|--|--|--------------|-------|
| Nr.   |  | Stk.         | Gr.            | Nr.  |  | Stk.         | Gr.   |
| 1834  | <i>Convolvulus tricolor splendens</i>  | —            | 20 10          | 2007   | <i>Dianthus hybridus coccineus</i> fl. pl.                                   | —            | 60 10 |
| 1835  | » » <i>striatus</i> , gestreift  | —            | 20 10          | 2008   | » » <i>violaceus</i> fl. pl., violett  | —            | 60 10 |
| 1836  | » » <i>unicaulis</i> , neu, schön  | —            | 40 10          | 2009   | § <i>Dolichos bicornatus</i> , sehr interessant                              | —            | 60 15 |
| 1837  | » » gemischt   | 1/2 Ko.      | 1 Stk. — 20 10 | 2011   | § » <i>giganteus</i> atropurpureus   | —            | 60 15 |
| 1838  | <i>Coreopsis aristosa</i> , schön, spätblühend   | 1            | — 20           | 2012   | » <i>Lablab nanus</i> albus  | —            | 40 10 |
| 1839  | <i>Cosmanthus fimbriatus</i>   | —            | 80 15          | 2013   | » » <i>atrosanguineus</i>  | —            | 60 15 |
| 1840  | <i>Cosmea bipinnata</i> , doppeltgefiederte  | —            | 80 15          | 2014   | » » <i>luteus</i>  | —            | 80 20 |
| 1841  | » » <i>purpurea</i> , dunkelrothe  | —            | 80 15          | 2015   | <i>Dracocephalum Moldavicum</i>  | —            | 30 10 |
| 1842  | <i>Cosmidium Burridgei</i> , sammtbraun  | —            | 40 10          | 2016   | » <i>Moldavicum</i> fl. albo   | —            | 30 10 |
| 1843  | » <i>filiforme</i>   | —            | 80 15          | Beide Sorten als vorzügliches Bienenfutter zu empfehlen. |  |              |       |
| 1844  | <i>Cotula aurea</i> , goldfarbige <i>Cotula</i>  | —            | 40 10          | 2017   | <i>Echium creticum</i> , scharlachroth, schön                                | 1            | 50 20 |
| 1845  | » <i>coronopifolia</i>   | —            | 50 10          | 2018   | » <i>violaceum grandiflorum</i>  | —            | 80 15 |
| 1846  | <i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau  | —            | 50 10          | <i>Elichrysum</i> , Strohblume, s. Sortimentsbl.         |  |              |       |
| 1847  | » <i>dioscoroides</i> (Drummondii)   | —            | 40 10          | 2019   | » <i>bracteatum</i> , einfache gemischte                                     | —            | 50 10 |
| 1848  | » <i>rubra</i> , rother  | —            | 40 10          | 2020   | » <i>monstrosum</i> , fl. pl., gemischt                                      | —            | 15    |
| 1849  | » » fl. albo, weisser  | —            | 40 10          | 2021   | » » <i>nanum</i> fl. pl., gemischt   | 1            | — 15  |
| 1850  | <i>Cuphea eminens</i> , schön  | —            | — 30           | 2022   | » » <i>Tom Thumb</i> fl. pl., gemischt                                       | 3            | — 20  |
| 1851  | » <i>Galeottiana</i>   | —            | — 30           | 2023   | » <i>compositam minimum</i> fl. pl., »                                       | 1            | 25 15 |
| 1852  | » <i>miniata</i> , hochrothe, schön  | 1            | 20 20          | 2024   | <i>Erodium gruinum</i> , Reiher-Schnabel zu Hygrometern                      | —            | 60 15 |
| 1853  | » <i>ocymoides</i>   | 50           | Korn — 50      | 2025   | <i>Erysimum arkansanum</i> , hellgelber                                      | —            | 50 10 |
| 1854  | » <i>platycentra</i> , weitkelchige  | —            | — 30           | 2026   | » <i>Perowskianum</i> , orange   | —            | 40 10 |
| 1855  | » <i>purpurea</i> , diverse schöne Farben  | 1            | — 20           | 2027   | <i>Eschscholtzia californica</i>   | —            | 40 10 |
| 1856  | » <i>silenoides</i> , silenenähnliche  | 1            | 20 20          | 2028   | » <i>californica</i> alba, weisse  | —            | 50 10 |
| 1857  | » <i>strigulosa</i>  | 50           | Korn — 50      | 2029   | » » <i>aurantiaca</i>  | —            | 50 10 |
| 1858  | » <i>Zimapani</i>  | 1            | — 20           | 2030   | » » <i>albo rosea</i>  | —            | 50 10 |
| 1859  | <i>Cynoglossum coelestinum</i> , Vergissmelnicht   | —            | 40 10          | 2031   | » » <i>crocea striata</i> , orange, gestreift                                | —            | 50 10 |
| 1860  | » <i>linifolium</i> , weisses  | —            | 20 10          | 2032   | » » <i>dentata crocea</i> , gezähnte   | —            | 50 10 |
| 1861  | <i>Datura atroviolacea plenissima</i> (Cochinchinensis)  | 1            | — 20           | 2033   | » » <i>sulphurea</i>   | —            | 50 10 |
| 1862  | » <i>ceratocaulis</i>  | —            | 80 15          | 2034   | » » alle Sorten gemischt   | —            | 40 10 |
| 1863  | » <i>fastuosa</i> fl. albo pl., weiss gefüllt  | —            | 50 10          | 2035   | » <i>tenuifolia</i> , schmalblättrige  | —            | 60 10 |
| 1864  | » » fl. violaceo pl., blau   | —            | 50 10          | 2036   | <i>Eucharidium grandiflorum</i>  | —            | 50 10 |
| 1865  | » <i>Huberiana</i> fl. pl., 12 schöne Sorten, jede separat                                     | 1            | 50 20          | 2037   | » » <i>album</i>   | 1            | 20 20 |
| 1866  | » » dieselben gemischt   | 1            | — 15           | 2038   | » » <i>roseum</i>  | 1            | — 20  |
| 1867  | » » das Sortiment in 12 Sorten à 1 Pr.   | 1            | 50 —           | 2039   | <i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienartig                                 | —            | 30    |
| 1868  | » <i>humilis flava</i> fl. pl., gelb gefüllt   | 1            | — 15           | 2040   | <i>Euphorbia Lathyris</i>  | 2            | — 25  |
| 1869  | » » <i>alba</i> fl. pl., weiss gefüllt   | 1            | — 15           | 2041   | » <i>pandurata</i> , neu, schön  | 1            | 20 20 |
| 1870  | » <i>Metel</i> , metallglänzende weisse  | —            | 50 10          | 2042   | » <i>variegata</i> , Blätter weiss gerandet                                  | —            | 60 15 |
| 1871  | » <i>quercifolia</i>   | —            | 50 10          | 2043   | <i>Eutoca viscida</i> , klebrige   | —            | 50 10 |
| 1872  | » <i>Wrightii</i> (meteloides) weiss mit lila  | —            | 50 10          | 2044   | » » <i>albida</i>  | —            | 60 10 |
| <i>Delphinium ajacis</i> und <i>consolida</i> (siehe Sortimentsblumen). |  |              |                | 2045   | » <i>Wrangeliana</i> , Wrangel's   | —            | 40 10 |
| 1873  | » <i>cardiopetalum</i> , niedrig   | —            | 40 10          | 2046   | <i>Pedia cornucopiae</i>   | —            | 50 10 |
| 1874  | <i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., gefüllte Chinäsernelken in allen Nüancen                    | —            | 60 10          | 2047   | » » <i>var. floribunda</i> , neu   | 1            | 50 20 |
| 1875  | » <i>chinensis coronatus</i> fl. pl., schön gezeichnet, niedr. Variet. in vielen Nüancen       | —            | 80 15          | 2048   | <i>Gaillardia amblyodon</i> , neu, sehr schön                                | 1            | — 15  |
| 1876  | » » <i>hybridus siderocaulis</i> fl. pl.   | 1            | 20 20          | 2049   | » <i>picta</i> , bemalte, schön  | —            | 40 10 |
| 1877  | » » <i>Heddewigi</i> , Heddewig's Riesennelke in den prachtvollsten Farben                     | 1            | 50 20          | 2050   | » » <i>carnea</i> , fleischfarbene   | —            | 60 10 |
| 1878  | » » » fl. pl., gefüllte Varietät, prachtvoll   | 1            | — 15           | 2051   | » » <i>coccinea</i> , scharlachrothe   | —            | 50 10 |
| 1879  | » » » <i>albus grandiflorus</i> fl. pl.  | 1            | 20 20          | 2052   | » » <i>Josephus</i> , grossblumige   | —            | 50 10 |
| 1880  | » » » <i>atropurpureus</i> fl. pl.   | 1            | 20 20          | 2053   | » » <i>lutea</i> , gelbe   | —            | 50 10 |
| 1881  | » » » <i>atrosanguineus</i> fl. pl.  | 1            | 20 20          | 2054   | » » <i>marginata</i> alba  | —            | 50 10 |
| 1882  | » » » <i>carneus</i> fl. pl.   | 1            | 20 20          | 2055   | » » <i>salmroth</i> , sehr schön   | —            | 75 15 |
| 1883  | » » » <i>diadematus</i> fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend | 2            | 50 30          | 2056   | » alle Sorten gemischt   | —            | 40 10 |
| 1884  | » » » <i>grandifl. striatus</i> fl. pl.  | 1            | 50 20          | 2057   | <i>Gamolepis Tagetes</i> , gelb, niedrig                                     | —            | 80 15 |
| 1885  | » » » <i>nanus</i> fl. albo pl., schön   | 1            | 50 20          | 2058   | <i>Gaultheria Lindheimeri</i> , schön  | —            | 60 10 |
| 1886  | » » » <i>sanguineus</i> fl. pl.  | 1            | 50 20          | 2059   | <i>Gilia achilleaefolia</i>  | —            | 30 10 |
| 1887  | » » » <i>striatus</i> fl. pl.  | 1            | 50 20          | 2060   | » » <i>rosea</i>   | —            | 30 10 |
| 1888  | » » » <i>violaceus</i> fl. pl.   | 1            | 50 20          | 2061   | » <i>capitata</i> , kopfförmige  | —            | 30 10 |
| 1889  | » » <i>laciniatus</i> , geschlitzte in den schönsten Farben, einfach                           | 1            | 20 20          | 2062   | » » <i>major</i>   | —            | 30 10 |
| 1890  | » » » fl. pl., neue gefüllte   | 4            | — 40           | 2063   | » <i>laciniata</i> , geschlitzte   | —            | 30 10 |
| 1891  | » » » <i>striatus</i> fl. pl., neu   | 4            | — 40           | 2064   | » <i>liniflora</i> , neue, niedliche weisse                                  | 1            | — 20  |
| 1892  | » » <i>imperialis</i> fl. pl., Kaisernelke in vielen Farben, schön gefüllt                     | —            | 60 10          | 2065   | » <i>minima</i> , coerulea   | —            | 30 10 |
| 1893  | » » » <i>albo-luteus</i> fl. pl., gelblichweiss  | 1            | 20 20          | 2066   | » <i>nivalis</i> , reinweisse  | —            | 30 10 |
| 1894  | » » » <i>albus</i> fl. pl., weisse   | —            | 80 15          | 2067   | » <i>spec. californica</i> , lillarosa                                       | —            | 30 10 |
| 1895  | » » » <i>striatus</i> fl. pl., gestreift   | 1            | — 15           | 2068   | » <i>tricolor</i> , dreifarbig   | —            | 30 10 |
| 1896  | » » » <i>atrosanguineus</i> fl. pl.  | —            | 80 15          | 2069   | » » fl. albo, weisse   | —            | 30 10 |
| 1897  | » » » <i>kermesinus</i> fl. pl.  | 1            | — 20           | 2070   | » » <i>roseo</i> , rosenrothe  | —            | 30 10 |
| 1898  | » » » <i>nigro-purpureus</i> , schwarzpurpur   | 1            | — 20           | 2071   | » » gemischt   | —            | 30 10 |
| 1899  | » » » <i>plenissimus pictus</i> , neu  | —            | 80 15          | 2072   | <i>Gnaphalium foetidum</i> , Ruhrkraut                                       | 1            | 20 20 |
| 2000  | » » » <i>pumilus</i> fl. pl., niedrige Var.  | —            | 80 15          | 2073   | <i>Godetia amoena</i> , angenehme  | —            | 50 10 |
| 2001  | » » <i>nanus atropurpureus</i> fl. pl.   | —            | 20             | 2074   | » <i>Lindleyana</i>  | —            | 40 10 |
| 2002  | » » » <i>atrosanguineus</i> fl. pl.  | 1            | 50 20          | 2075   | » <i>rosea</i> alba Tom Thumb  | —            | 50 10 |
| 2003  | » » » <i>cupreus</i> fl. pl.   | 2            | 50 25          | 2076   | » <i>rubicunda splendens</i>   | —            | 40 10 |
| 2004  | » » » <i>roseus</i> fl. pl., rosenrothe  | 2            | 50 25          | 2077   | » <i>Schamini Nivertiana</i> , neu, schön                                    | —            | 20    |
| 2005  | » <i>Gardnerianus</i> , schön gefranzt   | —            | 60 10          | 2078   | » <i>tenella</i> , zierliche   | —            | 50 10 |
| 2006  | » » fl. pl., gefüllte  | 1            | — 15           | 2079   | » <i>the Bride</i>   | —            | 50 10 |
|   |  |              |                | 2080   | » <i>Whitneyi</i> , neue prachtv. Varietät                                   | —            | 60 10 |
|   |  |              |                | 2081   | » » <i>purpurea</i> , neu  | 2            | 50 25 |
|   |  |              |                | 2082   | » <i>Wildenowii</i>  | —            | 50 10 |
|   |  |              |                | 2083   | <i>Gomphrena aurantiaca</i> , orangefarbige                                  | —            | 60 15 |
|   |  |              |                | 2084   | » <i>aurantiaca</i> var. <i>Isabellina</i>                                   | —            | 50 15 |
|   |  |              |                | 2085   | » <i>globosa</i> alba, weisse  | —            | 40 10 |
|   |  |              |                | 2086   | » » <i>carnea</i> , fleischfarbig  | —            | 40 10 |
|   |  |              |                | 2087   | » » <i>rubra</i> , rothe   | —            | 40 10 |
|   |  |              |                | 2088   | » » <i>variegata</i> , bunte   | —            | 40 10 |
|   |  |              |                | 2089   | » » alle Sorten gemischt   | —            | 40 10 |
|   |  |              |                | 2090   | <i>Grahamia aromatica</i>  | —            | 60 10 |
|   |  |              |                | 2091   | <i>Grammanthes gentianoides</i>  | —            | 40    |
|   |  |              |                | 2092   | <i>Gutierrezia gymnospermoides</i> , spätblühend, als Bienenfutter empfohlen | —            | 50 10 |

|      |   | 20 Gr. Port. |       |      |  | 20 Gr. Port.       |         |
|------|---|--------------|-------|------|--|--------------------|---------|
| Nr   |   | M.           | S.    | Nr   |  | M.                 | S.      |
| 2093 | <b>Gypsophila elegans</b> , zierliches Gypskraut  | —            | 30 10 | 2165 | <b>Lathyrus Gorgoni</b>  | —                  | 20 10   |
| 2094 | » <i>rosea</i> , rosenrothes  | —            | 30 10 | 2166 | » <i>Napoleonis</i> (tingitanus)   | —                  | 20 10   |
| 2095 | » <i>muralis</i> , zierlich   | —            | 60 10 | 2167 | » <b>odoratus</b> , 10 Sorten, jede separat  | —                  | 20 10   |
| 2096 | <b>Hebeclinium Urolepis</b> , neu, mit Ageratum ähnlichen purpurroten Blumen, spätblühend, sehr schön | —            | — 25  | 2168 | » » gemischt   | 1/2 Ko. 1 M. 20 S. | — 15 10 |
| 2097 | <b>Hedysarum humile</b> , neuer Habnenkopf aus Algier   | —            | — 30  | 2169 | <b>Lavatera trimestris</b> , rothe Pappelrose  | —                  | 40 10   |
| 2098 | <b>Helenium Douglasii</b> , Douglas's   | —            | 40 10 | 2170 | » » fl. albo, weisse   | —                  | 40 10   |
| 2099 | » <i>tenuifolium</i> , schmalblättrige  | —            | 60 10 | 2171 | <b>Leptosiphon androsaceus</b>   | —                  | 50 10   |
| 2100 | <b>Helianthus annuus fol. variegatis</b> , Sonnenblume, neue buntblättrige Varietät                   | 1            | — 20  | 2172 | » <i>aureus</i> , hellgoldf. Dünnröhre   | —                  | 80 15   |
| 2101 | » <b>argophyllus</b> , mit silberweisser Belaubung, 2 1/2 Meter hoch                                  | —            | 60 10 | 2173 | » <i>densiflorus</i> , dichtblühende   | —                  | 50 10   |
| 2102 | » <b>striatiflorus fl. pl.</b>  | —            | 80 15 | 2174 | » » fl. albo, weisse   | —                  | 50 10   |
| 2103 | » <b>californicus fl. pl.</b> , dicht gefüllt   | —            | 50 10 | 2175 | » <i>hybridus</i>  | 1                  | 20 20   |
| 2104 | » <b>globosus fistulosus</b> , schönste gefüllte Sonnenblume, prachtvoll                              | —            | 80 15 | 2176 | » <i>luteus</i> , gelbblühende, niedrig  | —                  | 80 15   |
| 2105 | » <b>macrophyllus giganteus</b> , 3-4 Meter hoch, einfach   | —            | 40 10 | 2177 | » <b>roseus</b> , prachtvoll   | 6                  | — 40    |
| 2106 | » <i>nanus fl. pl.</i> , gefüllte Zwerg   | —            | 50 10 | 2178 | <b>Leptosyne maritima</b> , neue Composite aus Californien mit grossen leuchtend goldgelben Blumen | —                  | — 30    |
| 2107 | » <i>uniflorus</i> , colossale einfache Sonnenblume, Blüten 50 Centim. im Durchmesser                 | —            | 30 10 | 2179 | <b>Leucanthemum grandiflorum</b> , neu   | —                  | 60 10   |
| 2108 | <b>Helichrysum brachyrhynchum</b> , schöne leuchtendgelbe Strohblume                                  | —            | 80 15 | 2180 | <b>Linaria alpina</b> , reizend  | —                  | — 40    |
| 2109 | <b>Heliophila araboides</b> , azurblaue   | 2            | — 25  | 2181 | » <i>bipartita alba</i> , weissblühende  | —                  | 50 10   |
| 2110 | <b>Heliopsis patula</b> (s. Neuheiten)  | —            | — 60  | 2182 | » » <i>splendens</i> , dunkelblau  | —                  | 50 10   |
| 2111 | <b>Helipterum Sanfordii</b>   | —            | — 20  | 2183 | » » <i>versicolor</i> (elegans)  | —                  | 50 10   |
| 2112 | <b>Hibiscus calisurus</b> , grösstblühend   | —            | 50 10 | 2184 | » <b>caespitosa</b> , niedrig mit leuchtend gelben Blumen, neu                                     | —                  | — 30    |
| 2113 | <b>Humea elegans</b> , schöne decorative Pflanze, blüht im zweiten Jahre                              | 4            | 50 30 | 2185 | » <i>Hendersonii</i>   | —                  | 80 15   |
| 2114 | » » <b>purpurea</b> , mit dunkelpurpurothronen Blütenrispen   | 6            | — 30  | 2186 | » <b>maroccana</b> , neu, sehr reich und lange blühend mit purpurroten Blumen, prachtvoll          | 6                  | — 40    |
| 2115 | <b>Iberis affinis</b> , (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen                                  | —            | 80 15 | 2187 | » <i>Perezii</i> , gelbe   | —                  | 50 10   |
| 2116 | » <b>hesperidiflora</b> (coronaria, candidissima)   | —            | 50 10 | 2188 | » <i>triornithophora</i> , langspornige  | 1                  | 80 20   |
| 2117 | » <i>linifolia</i> , weisslichrosa  | 2            | — 20  | 2189 | » » fl. carneo, fleischfarbige   | 1                  | 80 20   |
| 2118 | » » <b>carminea</b> , neu   | —            | — 30  | 2190 | » <b>tristis</b> , gelb mit purpur   | —                  | 80 15   |
| 2119 | » <i>lusitanica</i> (amara), weisse   | —            | 30 10 | 2191 | <b>Linum grandiflorum</b> , prachtvoll, carmoisinrother grossblüh. Lein                            | 1/2 Ko. 6 M.       | — 50 10 |
| 2120 | » <i>odorata</i> (pinnata), weissbl.  | —            | 30 10 | 2192 | » » <b>roseum</b> , neue, leuchtendrosa, grossbl. Lein   | —                  | 80 15   |
| 2121 | » <i>umbellata</i> , lillafarbige   | 1            | — 20  | 2193 | <b>Loasa hispida</b> , neu   | —                  | — 50    |
| 2122 | » <i>carnea</i> , fleischfarbene  | 1            | 20 20 | 2194 | » <i>tricolor</i> , dreifarbig   | —                  | 60 10   |
| 2123 | » <i>purpurea</i> <b>Dunnetti</b> , dunkelpurpur  | 1            | — 20  | 2195 | <b>Lobelia erinus</b> (erinoides), schmalstielige blaue  | 1                  | — 15    |
|      | <b>Impatiens Balsamina</b> (Balsaminen s. Sortimentsblumen.)  |              |       | 2196 | » » <i>alba</i> , weisse   | 3                  | — 30    |
| 2124 | <b>Incarvillea chinensis</b>  | —            | — 30  | 2197 | » » <b>Cobald blue</b> , tiefblau  | 2                  | — 20    |
| 2125 | » <b>Ipomoea bona nox</b> , schön   | —            | 50 10 | 2198 | » » <i>compacta alba</i>   | —                  | — 20    |
| 2126 | » <i>coccinea</i> , scharlach   | —            | 30 10 | 2199 | » » <i>lilacina</i>  | 2                  | — 20    |
| 2127 | » » fl. luteo   | —            | 40 10 | 2200 | » » <b>Distinction</b> , dunkelrosa  | 2                  | — 20    |
| 2128 | » <i>grandiflora alba</i> (mexicana)  | —            | 80 15 | 2201 | » » <i>Fabrii</i> , dunkelblau mit weissem Auge, grossblumig                                       | 2                  | 50 25   |
| 2129 | » <b>hederacea grandiflora superba</b>  | —            | 50 10 | 2202 | » » <i>gracilis coelestina</i>   | 1                  | 50 20   |
| 2130 | » » <i>superba alba</i>   | —            | 50 10 | 2203 | » » <i>erecta</i> , reichbl., prachtv.   | 2                  | 50 30   |
| 2131 | » » <i>lilacina</i>   | —            | 50 10 | 2204 | » » <i>alba</i>  | —                  | — 30    |
| 2132 | » » <b>fol. variegatis</b> , in 5 Farb., jede sep.  | —            | 80 15 | 2205 | » » <i>bicolor</i>   | —                  | — 30    |
| 2133 | » » <b>fol. var.</b> , gemischt   | —            | 60 10 | 2206 | » » <i>rosea</i> , neu   | 1                  | 50 20   |
| 2134 | » <b>limbata</b> (Pharbitis)  | —            | 40 10 | 2207 | » » <b>hybrida grandiflora</b>   | 1                  | 20 15   |
| 2135 | » <b>elegantissima</b>  | —            | 50 10 | 2208 | » » <b>imperialis caesia</b>   | —                  | — 30    |
| 2136 | » <b>major</b> (purpurea) in vielen Farben, gemischt  | —            | 30 10 | 2209 | » » <b>Kaiser Wilhelm</b> , dunkelblau, gedrungen, grossblumig, schön                              | —                  | — 40    |
| 2137 | » » 10 Farben, jede separat   | —            | 40 10 | 2210 | » » <i>Lindleyana</i> (rosea)  | —                  | 60 15   |
| 2138 | » <b>Nil grandiflora</b>  | —            | 50 10 | 2211 | » » <b>Paxtonii</b> (marmorata)  | 1                  | 50 20   |
| 2139 | » <b>Quamoclit</b> , roth   | —            | 80 15 | 2212 | » » <b>speciosa Blue King</b> , schön  | —                  | — 30    |
| 2140 | » » fl. albo  | —            | 80 15 | 2213 | » » <b>Crystal Palace</b> , grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge                         | 3                  | — 30    |
| 2141 | » » fl. roseo   | —            | 80 15 | 2214 | » » » <b>Cristal Palace compacta</b>   | —                  | — 40    |
| 2142 | » <i>reniformis</i> , gelb und weiss  | 1            | 50 20 | 2215 | » » » <b>kermesina</b> , schön purpurcarmoisin   | 2                  | — 25    |
| 2143 | » <b>violacea vera</b> (rubro-coerulea)   | 2            | — 25  | 2216 | » » <i>stricta cupreata</i>  | —                  | — 15    |
| 2144 | » » fl. albo  | —            | — 30  | 2217 | » » schönste Sorten, gemischt  | —                  | 80 15   |
| 2145 | <b>Ipomopsis Beyrichii</b> , rothe  | —            | 80 15 | 2218 | » <b>pumila duplex</b> (s. Neuheiten)  | —                  | — 60    |
| 2146 | » <i>coronopifolia</i> , fiederspaltige   | —            | 80 15 | 2219 | » <b>ramosa</b> , ästige, blaublühende   | 2                  | — 20    |
| 2147 | » <i>elegans</i> (picta)  | —            | 80 15 | 2220 | » » fl. albo, weisse, neu  | 2                  | 50 25   |
| 2148 | » » <i>atroroseo nana</i>   | 1            | — 20  | 2221 | » » <i>roseo</i> , rosenrothe  | 2                  | — 20    |
| 2149 | » » <i>aurantiaca</i> , goldgelbe   | —            | 80 15 | 2222 | » <b>scarlet Queen Victoria</b> , mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen     | —                  | — 50    |
| 2150 | » » <i>cupreata</i> , kupferfarbene   | —            | 80 15 | 2223 | » <b>Lophospermum scandens</b> , schön   | 6                  | — 30    |
| 2151 | » » <i>isabellina</i> , gelbe   | —            | 80 15 | 2224 | <b>Lotus jacobaeus</b> , schwarzbrauner  | —                  | 80 15   |
| 2152 | » » <b>sanguinea</b> , neue blutrothe   | 1            | — 20  | 2225 | » » <i>luteus</i> , gelber   | —                  | 80 15   |
| 2153 | » » <i>superba</i> , feurigrothe  | —            | 80 15 | 2226 | <b>Lupinus albo coccineus</b>  | —                  | 30 10   |
| 2154 | » » gemischt  | —            | 80 15 | 2227 | » <i>californicus</i> (succulentus)  | —                  | 20 10   |
| 2155 | <b>Isotoma axillaris</b>  | —            | — 20  | 2228 | » <i>Cruikshanksii</i>   | 1/2 Ko. 1 M. 50 S. | — 20 10 |
| 2156 | » <i>petraea</i> , blaue  | —            | — 20  | 2229 | » <b>Hartwegii</b> , Hartweg's Wolfsbohne  | —                  | 40 10   |
| 2157 | » <b>rosea</b> , neu  | —            | — 30  | 2230 | » » <i>albus</i> , weisse  | —                  | 40 10   |
| 2158 | <b>Jonopsidium acaule</b> , Miniaturpflanze   | —            | — 20  | 2231 | » » <i>coelestinus</i> , blassblau   | —                  | 40 10   |
| 2159 | <b>Kaulfussia amelloides</b> , himmelblau   | —            | 60 10 | 2232 | » » <i>roseus</i> , rosenrothe   | —                  | 40 10   |
| 2160 | » » <i>atroviolacea</i> , schön   | —            | 60 10 | 2233 | » <i>hybridus insignis</i> , schön   | —                  | 30 10   |
| 2161 | » » <i>rosea</i> , rosenrothe   | —            | 60 10 | 2234 | » » <i>superbus</i> , prächtige  | —                  | 30 10   |
| 2162 | <b>Lasthenia californica</b> , californische  | —            | 40 10 | 2235 | » <i>hirsutus albus</i> , weisse (pilosus)   | 1/2 Ko. 1 M.       | — 20 10 |
| 2163 | <b>Lathyrus articulatus</b>   | —            | 20 10 |      |  |                    |         |
| 2164 | » <i>azureus</i>  | —            | 20 10 |      |  |                    |         |



|       |  | 20 Gr. Port. |         |      |  | 20 Gr. Port. |         |
|-------|--|--------------|---------|------|--|--------------|---------|
| Nr    |  | M            | S       | Nr   |  | M            | S       |
| 2236  | <i>Lupinus hirs. coeruleus</i> , blaue $\frac{1}{2}$ K. 1 M  | —            | 20 10   | 2305 | <i>Mimulus hybridus tigrinus</i> (pardi-<br>nus), in den prachtvollsten<br>Varietäten, schön . . . . . | 2 50         | 30      |
| 2237  | » » <i>ruber</i> , rothe . . . . .   | 1            | — 20 10 | 2306 | » » <i>tigrinus duplex</i> (Hose in Hose)  | —            | — 40    |
| 2238  | » <i>Moritzianus</i> , blaublühende . . . . .  | —            | — 20 10 | 2307 | » » <i>nanus</i> , neu . . . . .   | —            | — 60    |
| 2239  | » <i>mutabilis</i> . . . . . $\frac{1}{2}$ Ko 1 M 50 S   | —            | — 20 10 | 2308 | » <i>moschatus</i> , Moschus . . . . .   | 5            | — 40    |
| 2240  | » » <i>roseus</i> . . . . . 1 » 50 »   | —            | — 20 10 | 2309 | » <i>Neuberti</i> . . . . .  | —            | — 80    |
| 2241  | » » <i>versicolor</i> . . . . .  | —            | — 30 10 | 2310 | » <i>quinquevulnerus</i> , fünffleckig . . . . .   | 1 60         | 20      |
| 2242  | » <i>nanus</i> , Zwerg-, schön . . . . .   | —            | — 40 10 | 2311 | » » <i>maximus</i> , grossbl., prachtvoll  | 2 50         | 30      |
| 2243  | » » <i>fl. albo</i> , weisse . . . . .   | —            | — 40 10 | 2312 | » <i>Tilingii</i> , gelbblühend . . . . .  | —            | — 25    |
| 2244  | » <i>pubescens</i> . . . . .   | —            | — 30 10 | 2313 | <i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume, siehe<br>Sortimentsblumen.                                     | —            | —       |
| 2245  | » » <i>elegans</i> . . . . .   | —            | — 30 10 | 2314 | » » gemischt . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2246  | » <i>spec. de Texas</i> (subcarnosus) . . . . .  | —            | — 50 10 | 2315 | » » buntblättrige, gemischt . . . . .  | —            | — 50 10 |
| 2247  | » <i>sulphureus superbus</i> , hochgelb . . . . .  | —            | — 50 10 | 2316 | » <i>longiflora alba</i> . . . . .   | —            | — 50 10 |
| 2248  | » <i>venustus tricolor</i> . . . . .   | —            | — 30 10 | 2317 | » » <i>violacea</i> . . . . .  | —            | — 50 10 |
| 2249  | » alle Sorten gemischt . . . . . $\frac{1}{2}$ Ko. 3 M   | —            | — 25 10 | 2318 | <i>Myosotis azorica</i> , schönes dunkelblaues<br>Vergissmeinnicht, liebt Schatten . . . . .           | —            | — 40    |
| 2250  | <i>Lychnis fulgens</i> , leuchtendscharlach  | 2            | — 25    | 2319 | » <i>azorica var. coelestina</i> . . . . .   | —            | — 40    |
| 2251  | » <i>Haageana purpurzinner</i> . . . . .   | 3            | — 30    | 2320 | » » <i>fl. albo</i> , neu . . . . .  | —            | — 40    |
| 2352  | » » <i>hybrida</i> , div. Varietäten . . . . .   | 2            | — 25    | 2321 | » <i>oblongata</i> , prachtvoll, grossblumig,<br>hellblau . . . . .                                    | —            | — 30    |
|       | » » <i>grandiflora (speciosa)</i> , Blu-<br>men doppelt so gross als Haageana,<br>sehr reich u. lange blühend.   | —            | —       | 2322 | » <i>palustris semperflorens</i> , neu . . . . .   | —            | — 40    |
| 2253  | » » » <i>striata</i> , roth, weiss gestreift . . . . .   | —            | — 40    | 2323 | <i>Nemesia compacta bicolor</i> , zweifarbige . . . . .  | —            | — 20    |
| 2254  | » » » <i>alba</i> , reinweiss, prachtvoll . . . . .  | —            | — 80    | 2324 | » » <i>coerulea</i> , reinblaue . . . . .  | —            | — 20    |
| 2255  | » » » <i>lilacina</i> , glänzend lilla . . . . .   | —            | — 40    | 2325 | » » <i>alba</i> , weisse . . . . .   | —            | — 20    |
| 2256  | » » » <i>cupreata</i> , kupferzinner . . . . .   | —            | — 50    | 2326 | » <i>floribunda</i> , vielblumige . . . . .  | 1            | — 15    |
| 2257  | » » » <i>carnea</i> , fleischfarbig . . . . .  | —            | — 50    | 2327 | » <i>versicolor</i> , verschiedenfarbig . . . . .  | —            | — 20    |
| 2258  | » » » <i>carnea</i> , leucht. scharlach . . . . .  | —            | — 50    | 2328 | <i>Nemophila atomaria</i> , punktirte Liebes-<br>hainblume . . . . .                                   | —            | — 30 10 |
| 2259  | » » » <i>coccinea</i> , leucht. scharlach . . . . .  | —            | — 50    | 2329 | » <i>crambeoides</i> , hellblaue . . . . .   | —            | — 30 10 |
| 2260  | » » » alle Farben gemischt . . . . .   | —            | — 30    | 2330 | » » <i>alba nigra</i> , weiss m. schwarzer<br>Mitte . . . . .  | —            | — 80 20 |
| 2261  | » » <i>nana</i> , neue niedrige Varietät mit<br>zinnerrothen Blumen  | —            | —       | 2331 | » » <i>oculata</i> , hellblau mit schwarzer<br>Mitte . . . . .   | —            | — 30 10 |
|       | 100 K. 2 M 50 S, 20 K.   | —            | — 60    | 2332 | » <i>discoidalis</i> , schwarzbraune, weiss ge-<br>randet . . . . .                                    | —            | — 30 10 |
| 2262  | » » » <i>alba</i> , neue niedrige weiss-<br>blühende Varietät  | —            | —       | 2333 | » » <i>elegans</i> , rothbraun, weiss ge-<br>randet . . . . .  | —            | — 40 10 |
|       | 100 K. 3 M, 20 K.  | —            | — 75    | 2334 | » » <i>marmorata</i> , weiss marmorirt . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2262a | » » » gemischt 100 K. 2 M 50 S, 20 »   | —            | — 60    | 2335 | » » <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun<br>mit breitem weissen Rande . . . . .                         | —            | — 40 10 |
| 2263  | » <i>Sieboldii</i> , weiss . . . . .   | —            | — 40    | 2336 | » <i>insignis</i> , blaue $\frac{1}{2}$ Ko. 2 M 50 S   | —            | — 25 10 |
| 2264  | » <i>Preisii</i> , rothblühend . . . . .   | —            | — 60 10 | 2337 | » » <i>alba</i> , weisse . . . . .   | —            | — 30 10 |
|       | Die hier angeführten Lychnisarten blühen,<br>zeitig ausgesät, im ersten Jahre, sind<br>jedoch mehrjährig und halten den Winter<br>vollständig im freien Lande aus. |              |         | 2338 | » » <i>marginata</i> , blau, weiss mar-<br>morirt und gefleckt . . . . .                               | —            | — 40 10 |
| 2265  | <i>Malope grandiflora</i> , prächtig rothe . . . . .   | —            | — 30 10 | 2339 | » » <i>purpurea rubra</i> , rosalilla . . . . .  | —            | — 80 20 |
| 2266  | » » <i>fl. albo</i> , weisse . . . . .   | —            | — 30 10 | 2340 | » <i>maculata</i> , weisse m. bl. Punkt. $\frac{1}{2}$ K. 2 M  | —            | — 25 10 |
| 2267  | » » <i>rosea</i> , neu . . . . .   | —            | — 80 15 | 2341 | » » <i>purpurea</i> , violett. $\frac{1}{2}$ K. 2 M  | —            | — 30 10 |
| 2268  | <i>Malva crispa</i> , krausblättrige . . . . .   | —            | — 30 10 | 2342 | » alle Sorten gemischt $\frac{1}{2}$ K. 2 M 50 S   | —            | — 25 10 |
| 2269  | » <i>mauritanica</i> , grossblumige . . . . .  | —            | — 30 10 | 2343 | <i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2270  | » <i>miniata</i> , zinnerrothe . . . . .   | —            | — 80 15 | 2344 | » <i>macrophylla gigantea</i> . . . . .  | —            | — 50 10 |
| 2271  | <i>Martynia formosa</i> (fragrans), Gemshorn . . . . .   | —            | — 50 10 | 2345 | » <i>solanifolia</i> , neu, schön . . . . .  | —            | — 25    |
| 2272  | » <i>lutea</i> , gelbblühendes . . . . .   | —            | — 50 10 |      | Prächtige Blattpflanzen für Gruppen und<br>Rasenplätze.  |              |         |
| 2273  | » <i>proboscidea</i> , langschabliches . . . . .   | —            | — 50 10 | 2346 | <i>Nierembergia calycina (gracilis)</i> . . . . .  | —            | — 30    |
| 2274  | <i>Matricaria capensis fl. pl.</i> , gerührte . . . . .  | —            | — 80 15 | 2347 | » <i>frutescens</i> . . . . .  | —            | — 30    |
| 2275  | » <i>eximia grandifl.</i> , schön grossblüh. . . . .   | 1 50         | 20      | 2348 | <i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im<br>Grünen . . . . .                                      | —            | — 20 10 |
| 2276  | » » <i>nana fl. pl.</i> , neu, niedrig mit<br>weissen dicht gefüllten Blumen . . . . .   | —            | — 30    | 2349 | » » <i>alba fl. pl.</i> , weisse . . . . .   | —            | — 20 10 |
| 2277  | » <i>partheniifolia aurea (Pyrethrum)</i> ,<br>mit gelber Belaubung, unentbehrlich<br>zur Teppichgärtnerei . . . . .   | 3            | — 30    | 2350 | » » <i>nana</i> » Zwerg- . . . . .   | —            | — 20 10 |
| 2278  | <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend . . . . .   | 1            | — 15    | 2351 | » <i>hispanica</i> , spanische blaue . . . . .   | —            | — 30 10 |
| 2279  | » <i>tricuspidata</i> , schön . . . . .  | 2            | — 25    | 2352 | » » <i>alba</i> , weisse . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2280  | <i>Maurandia albiflora</i> . . . . .   | —            | — 40    | 2353 | » » <i>atropurpurea</i> , purpurrothe . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2281  | » <i>antirrhiniflora</i> . . . . .   | 4            | — 30    | 2354 | <i>Nolana atriplicifolia</i> , meldenblättr. blaue . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2282  | » <i>Barklayana</i> . . . . .  | 4            | — 30    | 2355 | » <i>grandiflora</i> , grossblumige blaue . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2283  | » <i>Emeriana rosea</i> . . . . .  | 5            | — 30    | 2356 | » » <i>alba</i> , weisse . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2284  | » » <i>violacea</i> . . . . .  | 5            | — 30    | 2357 | » <i>lanceolata coerulea</i> . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2285  | » <i>Lacayana</i> , rosa . . . . .   | 5            | — 30    | 2358 | » » <i>violacea</i> . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2286  | » » <i>violacea</i> . . . . .  | 5            | — 30    | 2359 | » <i>paradoxa violacea</i> , violette . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2287  | » <i>purpurea grandiflora</i> . . . . .  | 5            | — 30    | 2360 | <i>Nycteria capensis</i> , weissblühend mit<br>herrlichem Vanillegeruch . . . . .                      | 2            | — 25    |
| 2288  | » <i>semperflorens carminea</i> . . . . .  | 5            | — 30    | 2361 | » <i>selaginoides</i> , weisse niedrige . . . . .  | 1            | — 15    |
| 2289  | » » <i>violacea</i> . . . . .  | 5            | — 30    | 2362 | <i>Obeliscaria pulcherrima</i> , schönste . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2290  | » alle Sorten gemischt . . . . .   | 4            | — 30    | 2363 | <i>Ocimum anisatum</i> . . . . .   | —            | — 30 10 |
|       | Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsche<br>feine Schlingpflanzen sowohl fürs freie<br>Land, wie auch zur Topfcultur.   |              |         | 2364 | » <i>arborescens</i> , baumartiges . . . . .   | —            | — 60 10 |
| 2291  | <i>Medicago Decandollei</i> . . . . .  | —            | — 40 10 | 2365 | » <i>bullatum</i> , kappenförmiges . . . . .   | —            | — 50 10 |
| 2292  | <i>Melilotus Bonplandii</i> . . . . .  | —            | — 30 10 | 2366 | <i>Oenothera bistorta Veitchii</i> , gelbe . . . . .   | —            | — 60 10 |
| 2293  | » <i>italica</i> , schön gelbblühend . . . . .   | —            | — 30 10 | 2367 | » <i>canadensis</i> . . . . .  | —            | — 25    |
| 2294  | <i>Mesembrianthemum capitatum</i> . . . . .  | —            | — 20    | 2368 | » <i>chrysantha</i> , hohe gelbe . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2295  | » <i>cordifolium variegatum</i> , neu,<br>mit fleischfarbigen, weiss geran-<br>deten Blättern . . . . .  | —            | — 40    | 2369 | » <i>cinnabarina (versicolor)</i> . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2296  | » <i>crystallinum</i> . . . . .  | —            | — 40 10 | 2370 | » <i>Drummondii</i> , Drummond's . . . . .   | —            | — 80 15 |
| 2297  | » <i>glabrum</i> . . . . .   | —            | — 60 10 | 2371 | » » <i>nana</i> . . . . .  | —            | — 80 15 |
| 2298  | » <i>pomeridianum</i> . . . . .  | 1            | — 15    | 2372 | » <i>Lamarkiana</i> , grossblumige . . . . .   | —            | — 40 10 |
| 2299  | » <i>tricolor</i> , dreifarbig, sehr schön . . . . .   | 1            | — 15    | 2373 | » <i>longiflora</i> , langblumige . . . . .  | —            | — 40 10 |
| 2300  | » » <i>fl. albo</i> , weissblühend . . . . .   | 1            | — 20    | 2374 | » <i>rosea</i> , rosenrothe niedrige . . . . .   | —            | — 25    |
| 2301  | <i>Mimulus albus</i> , reinweiss . . . . .   | 2            | — 25    | 2375 | » <i>taraxacifolia</i> , weisse stengellose . . . . .  | 1 20         | 20      |
| 2302  | » <i>cardinalis</i> , Gauklerblume . . . . .   | 2            | — 25    | 2376 | » » <i>lutea (acaulis)</i> , gelbe . . . . .   | 1            | — 15    |
| 2303  | » <i>cupreus</i> , niedrig, mit glänz. grünen<br>Blättern und kupfrig orange-<br>scharlach Blumen . . . . .  | 4 80         | 40      | 2377 | » <i>tetraptera</i> , vierflügelige . . . . .  | —            | — 60 10 |
| 2304  | » » <i>nanus</i> (s. Neuheiten) . . . . .  | —            | — 60    | 2378 | <i>Oxalis floribunda alba</i> . . . . .  | 6            | — 30    |
|       |  |              |         | 2379 | » » <i>rosea</i> . . . . .   | 4            | — 30    |

| Nr   | Beschreibung   | 20 Gr. Port. |        |
|------|--|--------------|--------|
|      |  | ℳ            | ℒ      |
| 2380 | <i>Oxalis rosea</i> , rosenroth, schön   | 2 50         | 25     |
| 2381 | » » <i>alba</i> , neu  | —            | 50     |
| 2382 | » » <i>delicata</i> , neu  | 4 50         | 30     |
| 2383 | » <i>tropaeoloides</i> , mit blutroth. Blättern  | 3 —          | 30     |
| 2384 | » <i>Valdiviana</i> , gelbblühend  | 2 —          | 25     |
| 2385 | <i>Palafoxia Hookeriana</i>  | —            | 60 10  |
| 2386 | » <i>texana</i> , braunrothe Palafoxie   | —            | 40 10  |
| 2387 | <i>Palava flexuosa</i> , rosablühend, schön  | 1 50         | 20     |
| 2388 | <i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl., Ranunkelmohn, alle Farben gemischt  | —            | 30 10  |
| 2389 | » » fl. pl., scharlach   | —            | 40 10  |
| 2390 | » <i>somniferum</i> fl. pl. gemischt   | —            | 30 10  |
| 2391 | » <i>paeoniflorum</i> fl. pl.  | —            | 30 10  |
| 2392 | » <i>Murselli</i> fl. pl., prachtvoller  | —            | 30 10  |
| 2393 | » <i>Passiflora foetida</i> , moosartige Früchte   | 1 50         | 15     |
| 2394 | » <i>gracilis</i>  | 1 50         | 15     |
| 2395 | <i>Perilla nankinensis</i> mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpfl.                                 | —            | 40 10  |
| 2396 | » » <i>atropurpurea fol. laciniatis</i> , mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern        | —            | 60 10  |
| 2397 | » » <i>foliis variegatis</i> , die purpurrothen Blätter sind weiss und rosa gefleckt und getuscht, schön | 100 K. 20    | 1 50 — |
| 2398 | <i>Petunia hybrida</i> , gesammelt in den schönsten Nüancen  | 2 50         | 30     |
| 2399 | » <i>hybrida venosa</i> , dunkel geadert, extra  | 3 —          | 30     |
| 2400 | » » <i>Inimitable</i> , mit gefleckten Blumen, sehr schön  | 3 —          | 30     |
| 2401 | » » <i>kermesina</i> , leuchtendroth   | 2 —          | 25     |
| 2402 | » » <i>marginata</i> , lilla mit grünem Rande  | 2 50         | 30     |
| 2403 | » » <i>roth</i> , lilla bordirt, schön   | 2 —          | 25     |
| 2404 | » » <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlunde, sehr zart                                  | 2 —          | 25     |
| 2405 | » » <i>grandiflora</i> , neueste grossblumige, Prachtsorten gemischt                                     | 40 —         | 50     |
| 2407 | » » » <i>alba</i> , reinweisse, neu  | —            | 50     |
| 2408 | » » » <i>venosa</i> , geaderte   | —            | 50     |
| 2409 | » » » <i>kermesina</i> , carmoisin   | —            | 50     |
| 2410 | » » » <i>marginata</i> , mit grünem Rande, extra   | —            | 50     |
| 2411 | » » » <i>Inimitable</i> , violett mit reinweiss gefleckt   | —            | 50     |
| 2412 | » » » » <i>carmoisin</i> mit weiss gefleckt  | —            | 50     |
| 2413 | » » » » <i>rosam</i> , weiss gefleckt  | —            | 50     |
| 2414 | » » » » gefleckte Sorten gemischt  | —            | 50     |
| 2415 | » » » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur, prachtvoll   | —            | 50     |
| 2416 | » » » <i>violacea</i> , violett  | —            | 50     |
| 2417 | » » » <i>dunkelroth m. weissem Schlunde</i>  | —            | 50     |
| 2418 | » » » <i>rosa</i> mit weissem Schlunde   | —            | 50     |
| 2419 | » » » <i>superbissima</i> (s. Neuh.)   | —            | 60     |
| 2420 | » » » <i>fl. pleno</i> , nur mit gefüllten Sortimentsblum. befruchtet, bringen 1/4 Theil gefüllte Blumen | —            | 60     |
| 2421 | » <i>nyctaginiflora</i> , weisse   | —            | 60 10  |
| 2422 | » <i>phoenicea</i> , dunkelrothe, kleine   | —            | 80 15  |
| 2423 | <i>Phacelia congesta</i> } gutes Bienenfutter  | —            | 30 10  |
| 2424 | » <i>tanacetifolia</i> }   | —            | 30 10  |
| 2425 | <i>Phalacraea coelestina</i> schön   | —            | 60 10  |
| 2426 | » » <i>Tom Thumb</i> , niedrig   | 1 —          | 15     |
| 2427 | » » » <i>albida</i>  | —            | 20     |
| 2428 | » <i>Wendlandii</i> , schön zur Topfcultur   | 1 —          | 15     |
| 2429 | <i>Phaseolus bicolor</i> , bunte Prunkbohne 1/2 Ko. 1 ℳ  | —            | 20 10  |
| 2430 | » <i>ensiformis gigas</i> , Riesenbohnen   | —            | 20 10  |
| 2431 | » » <i>nigra</i>   | —            | 20 10  |
| 2432 | <i>Phlox Drummondii</i> , Flammenblume, alle Sorten gemischt   | 2 50         | 25     |
| 2433 | » » <i>alba grandiflora</i> , weisse   | 3 —          | 30     |
| 2434 | » » <i>oculata</i> , blaues Auge   | 3 —          | 30     |
| 2435 | » » <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur   | 3 —          | 30     |
| 2436 | » » <i>striata</i> , gestreift   | 4 —          | 30     |
| 2437 | » » <i>bicolor superba</i> (discoidalis), grosse weisse Mitte mit breitem hellrosa Rand, sehr schön      | —            | 40     |
| 2438 | » » <i>chamoisrosa</i> , schön   | —            | 40     |
| 2439 | » » » <i>albiflora</i>   | —            | 40     |
| 2440 | » » <i>coccinea</i> , scharlachroth  | 3 —          | 30     |
| 2441 | » » » <i>striata</i> , neu, sehr schön   | 4 —          | 30     |

| Nr   | Beschreibung   | 20 Gr. Port. |    |
|------|--|--------------|----|
|      |  | ℳ            | ℒ  |
| 2442 | <i>Phlox Drummondii, floribunda</i> , blutroth, niedrig reichblühend           | —            | 40 |
| 2443 | » » <i>Heynholdii</i> , kupferscharlach  | —            | 50 |
| 2444 | » » <i>atrocinnabarina</i> neu, robuster als Heynholdii, auch für's freie Land | —            | 60 |
| 2445 | » » <i>Isabellina</i> , blassgelb  | —            | 40 |
| 2446 | » » <i>maxima stellata</i> , rosa mit grossem weissem Auge                     | 4 —          | 30 |
| 2447 | » » <i>nana</i> , Feuerball (s. Neuh.) 100 K. 2 ℳ 50 ℒ, 20 K.                  | —            | 60 |
| 2448 | » » <i>compacta, chamois-rosa</i> (s. Neuheiten) 100 K. 2 ℳ 50 ℒ, 20 K.        | —            | 60 |
| 2449 | » » <i>Princess Royal</i> , violett mit weiss gestreift                        | —            | 30 |
| 2450 | » » <i>Leopold</i> , rosa mit weissem Stern                                    | 4 —          | 30 |
| 2451 | » » <i>Radowitzi</i> , rosa mit regelmässig weiss gestreift                    | 3 —          | 30 |
| 2452 | » » <i>rosea</i> , schön   | 3 —          | 30 |
| 2453 | » » <i>Wilhelm I.</i> , carmoisin mit regelmässig weiss gestreift              | 4 —          | 20 |
| 2454 | » » <i>violett</i> mit weissem Auge  | 3 —          | 30 |
| 2455 | » » <i>variabilis</i> , schieferfarbig   | 3 —          | 20 |

**Pflox Drummondii grandiflora.**

Diese erst seit einigen Jahren eingeführten grossblumigen Varietäten übertreffen die ältern Sorten nicht allein durch die Grösse ihrer Blumen, sondern auch durch das prachtvolle lebhaftes Colorit derselben.

|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 2456 | <i>kermesina alba oculata</i> , leuchtend carmoisin mit grossem weissen Auge | —              | 50    |
| 2457 | <i>violacea alba oculata</i> , violett mit weissem Auge                      | —              | 50    |
| 2458 | <i>rosea alba oculata</i>  | —              | 50    |
| 2459 | <i>atropurpurea</i>  | (s. Neuheiten) | — 50  |
| 2460 | <i>coccinea</i>  | —              | 50    |
| 2461 | prachtvolle Mischung   | 8 —            | 40    |
| 2462 | <i>Podolepis affinis</i> , goldorangefarbig                                  | —              | 80 15 |
| 2463 | » <i>chrysantha</i> , goldgelbe  | 1 —            | 15    |
| 2464 | » <i>gracilis</i> , zierliche  | 1 —            | 15    |
| 2465 | » <i>alba</i> , weisse   | 1 20           | 20    |
| 2466 | <i>Polycolymna Stuarti</i> , Immortelle                                      | —              | 80 15 |
| 2467 | <i>Polygonum orientale</i> , prächtiges                                      | —              | 40 10 |
| 2468 | » <i>orientale albo</i> , weisses  | —              | 60 10 |
| 2469 | » <i>pumilum</i> , niedriges rothes  | —              | 50 10 |
| 2470 | <i>Portulaca grandiflora</i> , gemischt                                      | 1 50           | 15    |
| 2471 | » <i>fl. pleno</i> gemischt  | —              | 30    |
| 2472 | <i>Pyrethrum corymbosum</i>  | —              | 50    |
| 2473 | <i>Reseda odorata</i> 1/2 Ko. 2 ℳ  | —              | 20 10 |
| 2474 | » <i>grandiflora</i> 1/2 Ko. 2 ℳ 25 ℒ  | —              | 20 10 |
| 2475 | » <i>ameliorata</i> 1/2 Ko. 4 ℳ  | —              | 30 10 |
| 2476 | » <i>eximia</i> , (Parson's white) neue weissblühende                        | 1 20           | 20    |
| 2477 | » <i>nana compacta multifl.</i>  | 2 —            | 30    |
| 2478 | » <i>pyramid. gigantea</i>   | 2 —            | 30    |
| 2479 | » <i>Victoria</i> , neue dunkelroth blühende grossblum.                      | —              | 30    |
| 2480 | <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , schön                                       | —              | 30    |
| 2481 | » <i>maculata</i> , brilliant  | 2 50           | 25    |
| 2482 | » <i>alba</i> , weiss  | —              | 30    |
| 2483 | » <i>Manglesi</i> , schön  | 2 —            | 25    |
| 2484 | » <i>fl. pl.</i> 100 K. 3 ℳ, 20 K.   | —              | 75    |
| 2485 | » <i>minor compacta multiflora</i>   | —              | 40    |
| 2486 | » » <i>fl. pl.</i> 5 K.  | —              | 100   |
| 2487 | <i>Ricinus africanus</i>   | —              | 30 10 |
| 2488 | » <i>albidus</i>   | —              | 40 10 |
| 2489 | » <i>atrosanguineus</i>  | —              | 40 10 |
| 2490 | » <i>arboreus hybridus</i>   | —              | 50 15 |
| 2491 | » <i>borboniensis</i> (giganteus)  | —              | 50 15 |
| 2492 | » <i>brasiliensis</i>  | —              | 40 10 |
| 2493 | » <i>communis major</i>  | —              | 25 10 |
| 2494 | » <i>minor</i>   | —              | 20 10 |
| 2495 | » <i>Gibsoni</i> (s. Neuheiten)  | 1 —            | 30    |
| 2496 | » <i>giganteus glaucus</i>   | —              | 50 15 |
| 2497 | » <i>guyanensis</i> , niedrig  | —              | 50 15 |
| 2498 | » <i>jamaicensis</i> , neu   | —              | 50 15 |
| 2499 | » <i>macrocarpus</i>   | —              | 50 15 |
| 2500 | » <i>macrophyllus</i>  | —              | 50 15 |
| 2501 | » <i>microspermus grandiflorus</i>   | —              | 50 15 |
| 2502 | » <i>purpureus</i>   | —              | 30 10 |
| 2503 | » <i>sanguineus</i>  | —              | 30 10 |
| 2504 | » spec. von den Philippinen  | —              | 50 15 |
| 2505 | » in den schönsten Sorten gemischt   | —              | 30 10 |
| 2506 | <i>Rudbeckia amplexicaulis</i>   | —              | 50 10 |
| 2507 | <i>Salpiglosis variabilis</i> , gemischt                                     | 1 20           | 20    |
| 2508 | » <i>variabilis nana</i> , gemischt  | 1 50           | 20    |

|      | 20 Gr. Port.  |   |       |
|------|---|---|-------|
| N    | M   | S |       |
| 2509 | <b>Salpiglossis variabilis</b> neue grossblumige, gemischt  | 2 | — 25  |
|      | » variabilis Farben, s. Sortimentsblumen.   |   |       |
| 2510 | <b>Salvia carnea</b>  | — | 30 10 |
| 2511 | » <b>coccinea</b> , scharlachroth   | 1 | 20 20 |
| 2512 | » » <b>nana compacta</b> , schön  | 1 | 50 25 |
| 2513 | » » <b>splendens</b> , leuchtend  | — | 50 25 |
| 2514 | » <b>hispanica</b>  | — | 40 10 |
| 2515 | » <b>Horminum rubrum</b>  | — | 30 10 |
| 2516 | » » <b>violaceum</b>  | — | 30 10 |
| 2517 | » <b>patens</b> , prachtvoll himmelblau<br>100 K. 2 M. 50 S., 10 K.   | — | — 30  |
| 2518 | » <b>Roemeriana</b> (porphyracantha)  | 3 | — 30  |
| 2519 | » <b>verbenacea</b>   | — | 50 10 |
| 2520 | <b>Sanvitalia procumbens</b> , liegende   | — | 80 15 |
| 2521 | » » <b>flore pleno</b>  | 1 | 20 20 |
| 2522 | <b>Saponaria multiflora</b> , schön   | — | 50 10 |
| 2523 | » multiflora alba, weisse   | — | 50 10 |
| 2524 | » » marginata   | — | 60 10 |
| 2525 | » » rosea   | — | 60 10 |
| 2526 | <b>Scabiosa atropurpurea major</b> , gem.   | — | 30 10 |
| 2527 | » » major <b>fl. pleno</b> , purpur mit weiss, sehr schön   | 4 | — 30  |
| 2528 | » » <b>nana</b> , gemischt  | — | 30 10 |
| 2529 | » » <b>fl. pl.</b> , gemischt   | — | 40 10 |
| 2530 | » <b>candidissima fl. pl.</b> , reinweisse Varietät mit gefüllten Blumen  | 3 | — 25  |
| 2531 | » <b>stellata</b> , eigenthümlich   | — | 80 10 |
|      | » s. Sortimentsblumen.  |   |       |
| 2532 | <b>Schizanthus Grahamii</b> , Schlitzblume  | — | 50 10 |
| 2533 | » » <b>carneus</b> , fleischfarbig  | — | 50 10 |
| 2534 | » <b>grandiflorus oculatus</b>  | — | 40 10 |
| 2535 | » » <b>albus</b> , mit gelbem Auge  | — | 40 10 |
| 2536 | » » <b>atropurpureus</b> , carminviolett  | — | 40 10 |
| 2537 | » <b>papilionaceus</b> , sehr schön   | — | 60 10 |
| 2538 | » <b>pinnatus</b> , gefiedert, niedrig  | — | 40 10 |
| 2539 | » <b>humilis</b> , niedrige   | — | 40 10 |
| 2540 | » <b>retusus</b> , prachtvoll   | — | 50 10 |
| 2541 | » » <b>albus</b> , weisse   | — | 80 15 |
| 2542 | » » <b>nanus</b> , neu  | — | 80 15 |
| 2543 | » alle Sorten gemischt  | — | 40 10 |
| 2544 | <b>Schizopetalum Walkeri</b> , Walker's Spaltblatt  | — | — 20  |
| 2545 | § <b>Scyphanthus elegans</b> , Becherblume  | — | — 30  |
| 2546 | <b>Sedum coeruleum</b> , blaues Sedum   | — | — 30  |
|      | <b>Senecio elegans fl. pl.</b> , s. Sortimentsbl.   |   |       |
| 2547 | » » » gemischt  | 1 | 50 15 |
| 2548 | » » <b>nana fl. pl.</b>   | 1 | 80 20 |
| 2549 | <b>Silene Armeria</b> , rother Mückenfang   | — | 40 10 |
| 2550 | » » <b>fl. albo</b>   | — | 40 10 |
| 2551 | » » <b>fl. carneo</b>   | — | 40 10 |
| 2552 | » <b>integrifolia</b> , leuchtendrosa   | — | 30 10 |
| 2553 | » <b>pendula</b> (rosea graeca), hängende   | — | 25 10 |
| 2554 | » » <b>alba</b> , weisse  | — | 30 10 |
| 2555 | » » <b>Bonnetti</b> , neu, dunkelpurpur   | — | 60 15 |
| 2556 | » » <b>compacta</b> , neu   | 1 | 50 20 |
| 2557 | » » <b>alba</b> , neu   | 1 | 50 20 |
| 2558 | » » <b>flore pleno</b> , sehr schön, bringt ungefähr 60% gefüllte Blumen  | 6 | — 30  |
| 2559 | » » <b>ruberrima</b> , dunkelroth   | — | 60 15 |
| 2560 | » » gemischt  | — | 50 10 |
| 2561 | » <b>procumbens</b> , liegende  | — | 40 10 |
| 2562 | » <b>rubella alba</b> , weisse, niedliche   | — | 40 10 |
| 2563 | <b>Solanum aculeatissimum</b> , stacheliger   | 1 | — 15  |
| 2564 | » <b>atropurpureum</b> , schwarzpurpur  | 1 | 20 20 |
| 2565 | » <b>Balbisi</b> , schön  | — | 80 15 |
| 2566 | » <b>cabliense argenteum</b> (marginatum)   | 2 | — 20  |
| 2567 | » <b>cinerum</b>  | 1 | 50 20 |
| 2568 | » <b>citrullifolium</b> , Kürbisblättriger  | — | 80 15 |
| 2569 | » <b>corniculatum</b>   | 1 | 50 20 |
| 2570 | » <b>erythrocarpum</b>  | 1 | 20 20 |
| 2571 | » <b>Fontanesianum</b>  | 1 | 50 20 |
| 2572 | » <b>giganteum</b>  | — | — 30  |
| 2573 | » <b>Gilo</b> , mit scharlachrothen Früchten  | — | 80 15 |
| 2574 | » <b>hystrix</b> , weissfrüchtiger  | 1 | — 20  |
| 2575 | » <b>haematocarpum</b> , schön  | — | 80 15 |
| 2576 | » <b>laciniatum</b> , sehr gross<br>» <b>Lycopersicum</b> } s. Gemüse,<br>» <b>Melongena</b> } (Küchenkräuter.) | — | 80 15 |
| 2577 | » <b>reclinatum</b>   | 1 | 20 15 |
| 2578 | » <b>robustum</b>   | — | — 40  |
| 2579 | » <b>texanum</b>  | — | 60 10 |
| 2580 | » <b>verbascifolium</b>   | — | — 25  |
| 2581 | » <b>vescum</b>   | — | 80 15 |
| 2582 | » <b>Zuccagnianum</b>   | 1 | 20 15 |
| 2583 | <b>Sphenogyne speciosa</b> , prächtige  | — | 50 10 |
| 2584 | » <b>aurea</b>  | — | 50 10 |
| 2585 | <b>Spilanthes oleracea</b> , Husarenknopf   | 2 | — 20  |

|      | 20 Gr. Port.  |  |        |
|------|---|--|--------|
| N    | M   | S  |        |
| 2586 | <b>Statice Bonduelli</b> , citrongelbe  | —  | 40 10  |
| 2587 | » » <b>alba</b>   | —  | 50 10  |
| 2588 | » <b>sinuata</b> , schöne blaue   | —  | 40 10  |
| 2589 | » » <b>atrocoerulea</b>   | —  | 50 10  |
| 2590 | » » <b>hybrida</b> , mehrere Nüancen  | —  | 40 10  |
| 2591 | » <b>spicata</b> , neu, lillarosa, niedrig  | —  | — 30   |
| 2592 | » <b>Thouini</b> , Blumen hellblau mit Weiss  | —  | 50 10  |
| 2593 | <b>Suaeda dendroides</b> , sehr schöne Decorrationspflanze, ähnlich einer hübschen Cypressen oder Retinospora | 2  | 50 25  |
|      | <b>Tagetes</b> , s. Sortimentsblumen.   |  |        |
| 2594 | » <b>erecta</b> , fl. pl. gemischt  | —  | 40 10  |
| 2595 | » <b>patula</b> , fl. pl. <b>hohe</b> , gemischt  | —  | 30 10  |
| 2596 | » » <b>nana</b> , fl. pl.   | —  | 30 10  |
| 2597 | <b>Talinum patens</b> (s. Neuheiten)  | —  | — 60   |
| 2598 | § <b>Thunbergia alata</b>   | schöne Schlingpflanzen f. Topf und freies Land, Heben sonnige Lage und geschützten Standort. | 2 — 20 |
| 2599 | » <b>alata fl. albo</b>   |  | 2 — 20 |
| 2600 | » » <b>fl. aurantiaco</b>   |  | 2 — 20 |
| 2601 | » » <b>intus candida</b>  |  | 2 — 20 |
| 2602 | » » <b>Backeri</b>  |  | 2 — 20 |
| 2603 | » » <b>Freyeri</b>  | 2 — 20   |        |
| 2604 | » » <b>gemischt</b>   | 2 — 20   |        |
| 2605 | <b>Tithonia helianthifl.</b> , sonnenblumenähnlich  | —  | — 30   |
| 2606 | » <b>tagetiflora</b> , sammetblumenähnliche   | —  | — 20   |
| 2607 | <b>Tournefortia heliotropioides</b>   | —  | 80 15  |
| 2608 | <b>Trachymene coerulea</b> (Hügelia), blaue   | 2  | — 25   |
| 2609 | <b>Trifolium suaveolens</b> , wohlriechend  | —  | 60 10  |
| 2610 | <b>Trixago maxima</b> , niedliche Annuelle  | —  | — 30   |
| 2611 | » <b>versicolor</b> , mit weiss u. gelben Blüten  | —  | — 30   |

§ **Tropaeolum Lobbianum.**

| N    | M   | S    |                  |
|------|---|------|------------------|
| 2612 | <b>Brilliant</b>  | 2623 | Lilli Smith      |
| 2613 | Caroline Smith  | 2624 | Lucifer          |
| 2614 | Crystal Palace scarlet  | 2625 | Monsieur Colmet  |
| 2615 | Duc de Luynes   | 2626 | » Turret         |
| 2616 | » de Malakoff   | 2627 | Napoleon III.    |
| 2617 | » de Vicence  | 2628 | Queen Victoria   |
| 2618 | Etoile de Marseille   | 2629 | Roi des Noirs    |
| 2619 | flammulum grandiflorum  | 2630 | speciosum        |
| 2620 | Géant des batailles   | 2631 | Triomphe de Gand |
| 2621 | glabrum variegatum  | 2632 | » d'Hyeres       |
| 2622 | <b>Kronprinz von Preussen</b>   | 2633 | » de Puebla      |
|      | jede Sorte à Port. 20 S.  |      |                  |
| 2634 | Alle Sorten gemischt  | —    | 60 10            |
|      | § <b>Tropaeolum majus.</b>  |      |                  |
| 2635 | <b>atropurpureum</b> , dunkelpurpur<br>pr. 1/2 Ko. 1 M. 50 S.,                | —    | 20 10            |
| 2636 | <b>coccineum</b> , scharlach 1/2 » 1 » 50 »                                   | —    | 20 10            |
| 2637 | Dunnett's orange, schön   | —    | 30 10            |
| 2638 | Eduard Otto, braunlilla mit Atlasglanz  | —    | 50 10            |
| 2639 | luteum pr. 1/2 Kilo 1 M. 50 S.,   | —    | 20 10            |
| 2640 | Regelianum, purpurviolett   | —    | 30 10            |
| 2641 | Scheuerianum, strohgelb   | —    | 40 10            |
| 2642 | » <b>coccineum</b> , scharlach gestreift                                      | —    | 40 10            |
| 2643 | Alle Sorten gemischt 1/2 Ko. 1 M. 25 S.,                                      | —    | 20 10            |
|      | <b>Tropaeolum majus nanus.</b>  |      |                  |
| 2644 | <b>atrocoeruleum</b> , dunkelscharlach  | —    | 30 10            |
| 2645 | Beauty, gelb, scharlach geflammt  | —    | 30 10            |
| 2646 | Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken                     | —    | 50 10            |
| 2647 | dunkelcarmoisinrothes   | —    | 30 10            |
| 2648 | Dunnett's spotted, geflecktes   | —    | 30 10            |
| 2649 | Tom Pouce jaune, gelbes   | —    | 40 10            |
| 2650 | » Thumb Pearl, weisslichgelb  | —    | 50 15            |
| 2651 | » <b>coeruleo-roseum</b> , violettrosa  | —    | 60 15            |
| 2652 | <b>Tom Thumb rose</b> , neue Färbung  | —    | 50 15            |
| 2653 | <b>King of Tom Thumbs</b> , brennend scharlach mit dunkler Belaubung          | 1    | — 20             |
| 2654 | Golden King of Tom Thumbs   | 1    | 20 25            |
| 2655 | <b>King Theodore</b> , Belaubung bläulichgrün, mit fast schwarzen Blumen      | —    | 60 15            |
| 2656 | Alle Sorten gemischt 1/2 Ko. 2 M.,  | —    | 30 10            |
| 2657 | <b>Tropaeolum minus</b> , kleines   | —    | 40 10            |
| 2658 | » <b>coccineum</b> , scharlachroth  | —    | 80 15            |
| 2659 | » <b>Moritzianum</b>  | 4    | — 60             |
| 2660 | » <b>peregrinum</b> (canariense), gefranztes hakenförmiges gelbes, sehr schön | 1    | 50 25            |
| 2661 | <b>Tunica saxifraga</b> , sehr zierlich                                       | —    | 50 10            |
| 2662 | » <b>coccinea</b>   | 2    | 50 25            |
| 2663 | <b>Venidium calenduloides</b> , hübsch  | —    | 50 10            |
| 2664 | <b>Verbena Aubletia</b> , schönstes Eisenkraut                                | —    | 80 15            |
| 2665 | » <b>Drummondii</b> , Drummond's  | 1    | — 20             |
| 2666 | » <b>hybrida</b> , prachtvoll, in den schönsten Farben I. Rang                | 5    | — 40             |

| N    | 20 Gr. Port.  | M    | 20 Gr. Port. |
|------|---|------|--------------|
| 2667 | Verbena hybrida gemischt in allen Nüancen II. Rang  | 2 50 | 25           |
| 2668 | » hybrida auriculiflora, neueste und schönste grossblumige, mit grossem aurikelartigem Auge | 7 50 | 50           |
| 2669 | » » alba, reinweisse Varietäten   | —    | 50           |
| 2670 | » » coccinea, auriculiflora, neue grossblumige scharlachrothe Var. mit grossem, hellem Auge | 8    | 60           |
| 2671 | » » coerulea, tiefblau  | 4    | 40           |
| 2672 | » » Oxonian, sehr grossdoldig, dunkelblau, stark riechend                                   | 4    | 40           |
| 2673 | » » d'Italie, gestreifte  | 10   | 60           |
| 2674 | » Nivenii (teucroides), wohlriechendes  | —    | 80 15        |
| 2675 | » pulchella, zierliche lillablau  | 1 20 | 20           |
| 2676 | » pulcherrima   | —    | 50 10        |
| 2677 | » venosa, prächtiges, blaublühend   | —    | 80 15        |
| 2678 | Veronica glauca   | 2    | 20           |
| 2679 | » syriaca, syrische Veronica  | 1 20 | 20           |
| 2680 | » » fl. albo  | 1 20 | 20           |
| 2681 | § Vicia Gerardii, schöne Schlingpflanze, mit violetten Blüthentrauben                       | —    | 80 15        |

**Viola tricolor maxima (Pensées).**

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 2682 | Engl. Prachtsorten von den grössten und schönsten Blumen gesammelt                                      | 4    | 50 |
| 2683 | II. Qualität, schöne Var. gemischt  | 1 50 | 20 |
| 2684 | coronata (Oder Imperialis), prachtvoll, mit sehr grossen regelrecht geformten und schön gezeich. Blumen | 10   | 60 |
| 2685 | Kaiser Wilhelm, neu, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge  | —    | 60 |
| 2686 | atropurpurea, dunkelpurpur, schön   | 3    | 30 |
| 2687 | » alba marginata, m. w. Auge u. Rand  | 4    | 40 |
| 2688 | » aurea marginata, mit goldg. Rand  | 4    | 40 |
| 2689 | atroviolacea, dunkelviolet, schön   | 3    | 30 |
| 2690 | aschgrau  | 4    | 40 |
| 2691 | aurikelfarbe, schöne  | 3    | 30 |
| 2692 | azurblau, schöne Farbe  | 4    | 40 |
| 2693 | braunrothe Varietäten   | 3    | 30 |
| 2694 | bronze-farbene  | 3    | 30 |
| 2695 | hellblaue sehr zarte Farbe  | 4    | 40 |

| N   | 20 Gr. Port.  | M    | 20 Gr. Port. |
|---|---|------|--------------|
| 2696  | gelbgrundige Varietäten                                       | 4    | 40           |
| 2697  | schieferblaue   | 4    | 40           |
| 2698  | schwarzbraun, prachtvoll                                      | 4    | 40           |
| 2699  | violet bordé blanc, violett mit weissem Rand                  | 3    | 30           |
| 2700  | weissgrundige Varietäten                                      | 4    | 40           |
| 2701  | nigra (Dr. Faust, Mohrenkönig), schwarze                      | 3    | 30           |
| 2702  | Viscaria atropurpurea, dunkelpurpur                           | —    | 50 10        |
| 2703  | » cardinalis, brillantroth                                    | —    | 50 10        |
| 2704  | » Dunnetti, lilla   | —    | 50 10        |
| 2705  | » elegans picta, weiss mit carmoisin                          | —    | 80 15        |
| 2706  | » hybrida nana  | 1    | 20           |
| 2707  | » » splendens   | —    | 80 15        |
| 2708  | » oculata   | —    | 40 10        |
| 2709  | » » alba (Burridgei)  | —    | 50 10        |
| 2710  | » » coerulea, neue blaue                                      | —    | 80 15        |
| 2711  | » picta nana, niedrig   | 1    | 20           |
| 2712  | » schöne Sorten gemischt                                      | —    | 40 10        |
| 2713  | Waitzia grandiflora, schöne gelbe grossblumige Immortelle     | 16   | 60           |
| 2714  | Whitlavia grandiflora, grossblumig                            | —    | 40 10        |
| 2715  | » » alba, reinweiss   | —    | 40 10        |
| 2716  | » gloxinioides, reinweiss                                     | —    | 40 10        |
| 2717  | Withania solonacea (s. Neuheiten)                             | —    | 60           |
| 2718  | Xeranthemum annuum, weiss gefüllt                             | —    | 80 15        |
| 2719  | » annuum, blau gefüllt  | —    | 80 15        |
| 2720  | » » caryophylloides fl. pl.                                   | 1    | 20           |
| 2721  | » » gomphrenaeflorum fl. pl., neu                             | 1    | 20           |
| 2722  | » » imperiale fl. pl., violettroth                            | 1    | 20           |
| 2723  | » » » plenissimum, neu, dichtgefüllt, prachtvoll dunkelpurpur | 1 50 | 30           |
| 2724  | » » plenissimum album   | —    | 60           |
| 2725  | » » Tom Thumb purpureum fl. pl.                               | 1    | 20           |
| 2726  | » » » album fl. pl.   | 1 50 | 25           |
| <b>Zinnia elegans (s. Sortimentenblumen).</b> |   |      |              |
| 2727  | » » einfache, gemischt  | —    | 60 15        |
| 2728  | » » fl. pl. gefüllte gemischt                                 | 1    | 20           |
| 2729  | » Haageana (mexicana)   | —    | 1 20 20      |
| 2730  | » » fl. pleno, I. Qual., extra gefüllt                        | —    | 40           |
| 2731  | » » » II. » gute Blumen                                       | 4    | 30           |
| 2732  | » » plenissima imbricata, neu, prachtvoll                     | —    | 50           |
| 2733  | Sommer Blumen, hohe gemischt                                  | —    | 30 10        |
| 2733a   | » » niedrige gemischt   | —    | 30 10        |

**Ziergräser.**

Die mit 2/4 bezeichneten sind perennirend.

| N    | 20 Gr. Port.   | M    | 20 Gr. Port. |
|------|--|------|--------------|
| 2734 | Aegylops cylindrica  | —    | 40 10        |
| 2735 | 2/4 Agrostis argentea  | 1 50 | 20           |
| 2736 | » minutiflora, neue, sehr elegante und zierliche Species. Sehr geeignet zur Cultur in Vasen und für getrocknete Bouquets | —    | 50           |
| 2737 | » nebulosa, prachtvoll   | 1 20 | 20           |
| 2738 | » pulchella, sehr niedrig  | —    | 50 10        |
| 2739 | 2/4 » Stevenii, schön  | 1    | 15           |
| 2740 | » verticillata   | —    | 60 10        |
| 2741 | Airopis agrostidea   | —    | 60 10        |
| 2742 | 2/4 Andropogon Allioni   | 1 50 | 20           |
| 2743 | 2/4 » argenteus  | 1    | 20           |
| 2744 | 2/4 » bombycinus, 30 Cm. hoch  | 2    | 25           |
| 2745 | 2/4 » giganteus  | 2    | 25           |
| 2746 | 2/4 » hirtus   | —    | 30           |
| 2747 | 2/4 » laguroides   | —    | 20           |
| 2748 | 2/4 » Schimperii   | —    | 40           |
| 2749 | 2/4 » strictus, schön  | 1 20 | 20           |
| 2750 | Anthoxanthum gracile, schön  | —    | 40 10        |
| 2751 | 2/4 Arundinaria falcata, zum ersten Male in Samen offerirt<br>100 Korn 7 M 50 S, 10 Korn 1 — —                           | —    | —            |
| 2752 | 2/4 Arundo festucoidestenuifolia   | —    | 20           |
| 2753 | 2/4 » » variegata aurea  | —    | 20           |
| 2754 | Avena sterilis, sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, lässt sich sehr gut färben  | 1 25 | 15           |
| 2755 | 2/4 Bambusa stricta  | 2 50 | 25           |
| 2756 | 2/4 » spinosa  | —    | 20           |
| 2757 | Briza compacta   | —    | 80 15        |
| 2758 | » geniculata   | —    | 80 15        |
| 2759 | » lutescens, neu   | —    | 50           |
| 2760 | » maxima   | —    | 80 15        |
| 2761 | » minima (gracilis)  | —    | 40 10        |

| N    | 20 Gr. Port.                              | M    | 20 Gr. Port. |
|------|---|------|--------------|
| 2762 | Brizopyrum siculum (Catapodium)           | —    | 50 10        |
| 2763 | 2/4 Bromus brizaeformis                   | —    | 30 10        |
| 2764 | » » macrostachyus, sehr schön             | —    | 50 10        |
| 2765 | » » velutinus                             | —    | 50 10        |
| 2766 | » » virens                                | —    | 50 10        |
| 2767 | 2/4 Carex cyperoides, schön               | 1 20 | 20           |
| 2768 | 2/4 » Grangii, schöne Einfassungspflanze  | —    | 20           |
| 2769 | 2/4 » leporina                            | —    | 20           |
| 2770 | 2/4 » pendula, sehr decorativ, 30 C. hoch | —    | 20           |
| 2771 | Ceratochloa pendula                       | —    | 20 10        |
| 2772 | Chascolytrum erectum (Briza)              | —    | 20           |
| 2773 | Chloris barbata                           | —    | 60 10        |
| 2774 | » fimbriata                               | —    | 30 10        |
| 2775 | » myriostachya, sehr schön                | —    | 25           |
| 2776 | » radiata                                 | —    | 60 10        |
| 2777 | » spathacea                               | —    | 20           |
| 2778 | » submutica                               | —    | 60 10        |
| 2779 | 2/4 » truncata                            | —    | 60 10        |
| 2780 | 2/4 Chloropsis Blanchardiana              | 1    | 20           |
| 2781 | Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)   | —    | 80 15        |
| 2782 | 2/4 Cinna mexicana, hübsch                | —    | 50 10        |
| 2783 | Coix exaltata, hohes Thranengras          | —    | 40 10        |
| 2784 | » lacrymae, Hiobsthräne                   | —    | 30 10        |
| 2785 | Cryptopyrum Richardsoni, neu              | —    | 60           |
| 2786 | 2/4 Cyperus alopecuroides                 | —    | 20           |
| 2787 | » » glomeratus                            | —    | 25           |
| 2788 | 2/4 » killingioides, neu, 15 Cm. hoch     | —    | 20           |
| 2789 | » » myriostachys                          | —    | 30           |
| 2790 | » reflexus                                | —    | 20           |
| 2791 | 2/4 » vegetus                             | —    | 20           |
| 2792 | » virens                                  | —    | 20           |
| 2793 | Dactyloctenium aegyptiacum                | —    | 80 15        |
| 2794 | Diplachne fascicularis                    | —    | 60 10        |
| 2795 | Echinochloa stagnina                      | 1 20 | 20           |

| Nr.  |   | 20 Gr. Port. | ℳ  | ℒ  | ℒ |
|------|---|--------------|----|----|---|
| 2796 | <i>Eleusine barcinonensis</i>                                 | —            | 80 | 15 |   |
| 2797 | » <i>coracana</i>   | —            | 40 | 10 |   |
| 2798 | » <i>indica</i>   | —            | 50 | 10 |   |
| 2799 | » <i>oligostachya</i>   | —            | 40 | 10 |   |
| 2800 | » <i>penicillata</i> , neu                                    | —            | —  | 50 |   |
| 2801 | » <i>rigida</i> , schön                                       | —            | 50 | 10 |   |
| 2802 | 2/4 <i>Elymus californicus</i>                                | —            | 60 | 10 |   |
| 2803 | 2/4 » <i>caput Medusae</i>                                    | —            | 80 | 15 |   |
| 2804 | 2/4 » <i>giganteus</i>  | —            | 50 | 10 |   |
| 2805 | 2/4 » <i>hystrix</i>  | —            | 50 | 10 |   |
| 2806 | <i>Eragrostis aegyptiaca</i>                                  | —            | 80 | 15 |   |
| 2807 | » <i>cylindriflora</i>  | 1            | —  | 20 |   |
| 2808 | » <i>elegans</i>  | —            | 40 | 10 |   |
| 2809 | » <i>maxima</i> , neu   | —            | —  | 50 |   |
| 2810 | » <i>Purshii</i> , (senegalensis)                             | —            | 80 | 15 |   |
| 2811 | 2/4 <i>Erianthus Ravennae</i>                                 | 1            | 50 | 20 |   |
| 2812 | » » <i>fol. variegatis</i> , neu                              | —            | —  | 50 |   |
| 2813 | 2/4 » » <i>strictus</i> , schön                               | 1            | 50 | 20 |   |
| 2814 | 2/4 » » <i>violascens</i>                                     | 1            | 50 | 20 |   |
| 2815 | 2/4 <i>Festuca alpina</i>                                     | 2            | —  | 30 |   |
| 2816 | 2/4 » <i>altissima</i>  | —            | 50 | 10 |   |
| 2817 | 2/4 » <i>amethystina</i> , schön                              | —            | —  | 25 |   |
| 2818 | 2/4 » <i>capillata</i>  | 1            | 50 | 15 |   |
| 2819 | 2/4 » <i>glauca</i>   | —            | —  | 30 |   |
| 2820 | 2/4 » <i>nigrescens</i>                                       | 1            | —  | 15 |   |
| 2821 | 2/4 » <i>pectinella</i>                                       | —            | 50 | 10 |   |
| 2822 | 2/4 » <i>stipoides</i>  | 1            | —  | 15 |   |
| 2823 | 2/4 » <i>viridis</i> , schön                                  | —            | 40 | 10 |   |
| 2824 | 2/4 <i>Gymnothrix japonica</i> , schön                        | 1            | 20 | 25 |   |
| 2825 | 2/4 » <i>latifolia</i> , 2 1/2 Meter hoch, sehr decorativ     | 1            | 20 | 25 |   |
| 2826 | 2/4 <i>Gynerium argenteum</i> , bekanntes prächtv. Pampasgras | 2            | —  | 25 |   |
| 2827 | 2/4 » » <i>elegans comp. fol. niveo vittatis</i> , neu        | —            | —  | 50 |   |
| 2828 | 2/4 » » <i>monstruosum</i> , neu                              | 5            | —  | 40 |   |
| 2829 | 2/4 » » <i>roseum</i>   | 2            | 50 | 30 |   |
| 2830 | 2/4 » » <i>superbum</i> , neu                                 | 5            | —  | 40 |   |
| 2831 | 2/4 » » <i>violaceum</i>                                      | 2            | —  | 25 |   |
| 2832 | 2/4 <i>Hordeum jubatum</i>                                    | —            | 50 | 10 |   |
| 2833 | 2/4 <i>Imperata saccharifolia</i> , schön                     | —            | —  | 40 |   |
| 2834 | 2/4 <i>Isolepis gracilis</i>                                  | —            | —  | 40 |   |
| 2835 | <i>Kyllingia eruciformis</i>                                  | —            | —  | 25 |   |
| 2836 | » <i>monocephala</i>  | —            | —  | 25 |   |
| 2837 | <i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets                    | —            | 30 | 10 |   |
| 2838 | <i>Lappago racemosa</i>                                       | 1            | —  | 20 |   |
| 2839 | 2/4 <i>Lasiagrostis argentea</i> , schön                      | 1            | 25 | 20 |   |
| 2840 | <i>Leptochloa gracilis</i>                                    | —            | 80 | 15 |   |
| 2841 | » <i>tenerrima</i>  | —            | —  | 40 |   |
| 2842 | » <i>virgata</i>  | —            | —  | 40 |   |
| 2843 | 2/4 <i>Melica altissima</i>                                   | —            | 60 | 10 |   |
| 2844 | 2/4 » <i>ciliata</i>  | —            | 50 | 10 |   |
| 2845 | 2/4 » <i>festucoides</i> , neu                                | —            | —  | 50 |   |
| 2846 | 2/4 » <i>pennicillaris</i>                                    | 1            | 50 | 20 |   |
| 2847 | 2/4 » <i>pyramidalis</i>                                      | 1            | 50 | 20 |   |
| 2848 | <i>Milium multiflorum</i>                                     | —            | 60 | 10 |   |
| 2849 | » <i>nigricans</i>  | —            | 60 | 10 |   |
| 2850 | <i>Nardurus capillaris</i> , neu                              | —            | —  | 60 |   |
| 2851 | 2/4 <i>Panicum altissimum</i>                                 | —            | 60 | 10 |   |
| 2852 | » <i>capillare</i> , schön                                    | —            | 40 | 10 |   |
| 2853 | » <i>crus galli</i>   | —            | 80 | 15 |   |
| 2854 | » <i>frumentaceum</i> , 75—90 Cm. hoch                        | —            | 50 | 10 |   |
| 2855 | » <i>macrostachyum</i>  | —            | 30 | 10 |   |
| 2856 | » <i>marginatum</i> , sehr schön                              | —            | 80 | 15 |   |
| 2857 | 2/4 » » <i>sehr effectvoll</i>                                | —            | —  | 40 |   |
| 2858 | » <i>mollissimum</i>  | —            | 50 | 10 |   |
| 2859 | » <i>oryzinum</i>   | —            | 40 | 10 |   |
| 2860 | 2/4 » <i>plicatum</i> , schön                                 | 2            | —  | 25 |   |
| 2861 | » <i>proliferum</i>   | —            | 80 | 15 |   |

| Nr.   |  | 20 Gr. Port. | ℳ  | ℒ     | ℒ       |
|-------|--|--------------|----|-------|---------|
| 2862  | 2/4 <i>Panicum sulcatum</i> , sehr elegant                               | 1            | —  | 15    |         |
| 2863  | 2/4 » » <i>foliis variegatis</i> , mit schön gestreiften Blättern        | —            | —  | 40    |         |
| 2864  | » <i>tuberculatum</i>  | 1            | 20 | 15    |         |
| 2865  | » <i>violaceum</i>   | —            | 50 | 10    |         |
| 2866  | » <i>virgatum</i> , ruthenförmiges                                       | —            | 50 | 10    |         |
| 2867  | <i>Paspalum elegans</i>  | —            | 80 | 10    |         |
| 2868  | » <i>leniferum</i>   | —            | —  | 25    |         |
| 2869  | 2/4 » <i>molliconum</i> (dilatatum)                                      | —            | 80 | 10    |         |
| 2870  | <i>Pennicillaria spicata</i> , sehr hübsch                               | —            | 50 | 10    |         |
| 2871  | 2/4 <i>Pennisetum cenchroides</i>  | —            | 80 | 15    |         |
| 2872  | » <i>compressum</i>  | —            | —  | 20    |         |
| 2873  | » <i>fimbriatum</i>  | 1            | 50 | 20    |         |
| 2874  | » <i>longistylum</i> , schön   | —            | 60 | 10    |         |
| 2875  | » <i>myuroides</i> , neu   | —            | —  | 60    |         |
| 2876  | 2/4 » <i>setosum</i> , neu, prachtvoll                                   | —            | 80 | 15    |         |
| 2877  | 2/4 <i>Phalaris arundinacea medio picta</i>                              | —            | —  | 40    |         |
| 2878  | 2/4 » <i>paradoxa</i>  | —            | 80 | 15    |         |
| 2879  | 2/4 <i>Pbleum Boehmerii</i>  | 1            | 20 | 15    |         |
| 2880  | <i>Piptatherum multiflorum</i>   | —            | 50 | 10    |         |
| 2881  | <i>Poa amabilis</i> , Neuheit  | —            | —  | 60    |         |
| 2882  | 2/4 » <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i>                                | —            | —  | 30    |         |
| 2883  | 2/4 » <i>compressa</i> , schön, neu                                      | 2            | 50 | 30    |         |
| 2884  | » <i>mexicana</i>  | 2            | —  | 25    |         |
| 2885  | » <i>salina</i>  | 1            | 20 | 15    |         |
| 2886  | 2/4 <i>Robulea gracilis</i> , schön                                      | —            | 60 | 10    |         |
| 2887  | 2/4 <i>Saccharum cylindricum</i>   | —            | —  | 40    |         |
| 2888  | 2/4 » <i>Maddeni</i>   | 1            | —  | 15    |         |
| 2889  | <i>Sesleria argentea</i>   | —            | —  | 40    |         |
| 2889a | » <i>coerulea</i>  | —            | —  | 40    |         |
| 2890  | <i>Setaria aurea</i> , neu   | —            | —  | 30    |         |
| 2891  | » <i>glauca</i>  | —            | 60 | 10    |         |
| 2892  | » <i>japonica</i> , neu, schön   | —            | 80 | 15    |         |
| 2893  | » <i>macrochaeta</i> , grossährige, gelb                                 | 1/2 K.       | 6  | ℳ     | — 40 10 |
| 2894  | » <i>versicolor</i>  | —            | 80 | 15    |         |
| 2895  | 2/4 <i>Sorghum halepense</i>   | 1            | —  | 20    |         |
| 2896  | » <i>nankinense</i> , schön  | —            | 80 | 15    |         |
| 2897  | » <i>saccharatum</i> (Holcus) pr. 1/2 Ko. 1                              | ℳ            | —  | 20 10 |         |
| 2898  | 2/4 <i>Spartina cynosuroides</i> bis 1 3/4 Meter hoch                    | —            | —  | 40    |         |
| 2899  | <i>Sporolobus tenacissimus</i>   | —            | 50 | 10    |         |
| 2900  | 2/4 <i>Stipa calamagrostis</i> , sehr decorative schönes Gras, 60—75 Cm. | 2            | —  | 20    |         |
| 2901  | 2/4 » <i>bromoides</i>   | —            | —  | 40    |         |
| 2902  | 2/4 » <i>elegantissima</i> , sehr elegant                                | 3            | 50 | 40    |         |
| 2903  | 2/4 » <i>formosissima</i> (formicarum), schön                            | 1            | 50 | 20    |         |
| 2904  | 2/4 » <i>gigantea</i>  | —            | 80 | 10    |         |
| 2905  | 2/4 » <i>intricata</i>   | 1            | —  | 15    |         |
| 2906  | 2/4 » <i>papposa</i> , sehr zierlich                                     | 1            | 25 | 20    |         |
| 2907  | 2/4 » <i>pennata</i> , Federgras, schön                                  | 1            | —  | 20    |         |
| 2908  | 2/4 » <i>splendens</i>   | —            | 50 | 10    |         |
| 2909  | 2/4 » <i>tortilis</i> , gewundenes                                       | 1            | —  | 15    |         |
| 2910  | <i>Tricholaena rosea</i> (Monachyron)                                    | —            | 80 | 15    |         |
| 2911  | » <i>Teneriffae</i>  | 2            | —  | 20    |         |
| 2912  | » <i>violacea</i> , neu  | —            | —  | 50    |         |
| 2913  | 2/4 <i>Trypsacum dactyloides</i>   | —            | 50 | 10    |         |
| 2914  | 2/4 <i>Uniola latifolia</i> , schön                                      | 1            | 20 | 20    |         |
| 2915  | <i>Vulpia ligustica</i>  | 1            | —  | 15    |         |
| 2916  | <i>Zea Caragua</i> , Riesenmais 1/2 Ko. 1                                | ℳ            | —  | 20 10 |         |
| 2917  | » <i>japonica fol. varieg.</i> 1/2 Ko. 1                                 | ℳ            | 25 | ℒ     | — 20 10 |
| 2918  | » <i>gracillima</i> , Miniaturmais, 60 Cm. hoch                          | —            | 30 | 10    |         |
| 2919  | » <i>Papagei-Mais</i> , panachirtes Korn 1/2 Ko. 1                       | ℳ            | 25 | ℒ     | — 20 10 |
| 2920  | » viele Sorten gemischt 1/2 K. 1   | ℳ            | —  | 20 10 |         |
| 2921  | Ein Sortiment amerikanischer Maiskolben, 15 Sorten à 1 St.               | —            | 7  | 50    | —       |
| 2922  | <i>Ziergräser</i> , Mischung für Bouquets 1/2 Ko. 7                      | ℳ            | 50 | ℒ     | — 40 10 |

## Cucurbitaceen.

| Nr.  |  | à Port.   | ℳ    | ℒ        |
|------|--|-----------|------|----------|
| 2923 | <i>Abobra viridiflora</i> , schön  | 20 Gr. 1  | ℳ    | 50 ℒ, 20 |
| 2924 | <i>Benincasa cerifera</i> , Wackskürbis  | 20 Gr. 1  | ℳ    | 20       |
| 2925 | » <i>cylindrica</i> , cylinderförmige  | 20 Gr. 1  | ℳ    | 20 ℒ, 20 |
| 2926 | » <i>sinensis</i> , sehr schön   | 1         | » 20 | » 20     |
| 2927 | <i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> , mit kirschengrossen, scharlachrothen weiss gestreiften Früchten | 20 Gr. 80 | ℳ    | 15       |
| 2928 | <i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa fructu elliptico</i> , mit niedlichen ovalen Früchten                 | 20 Gr. 2  | ℳ    | 25       |
| 2929 | <i>Coccinia indica</i>   | 2         | »    | 25       |
| 2930 | » <i>quinqueloba</i>   | 10 K.     | 25   |          |

| Nr.  |  | à Port.   | ℳ     | ℒ  |
|------|--|-----------|-------|----|
| 2931 | <i>Cucumis Aradae</i>                          | 20 Gr. 1  | ℳ     | 20 |
| 2932 | » <i>dipsacus</i> , Weberkardenkürbis          | 1         | »     | 20 |
| 2933 | » <i>Dudaim</i> (odoratissimus)                | 1         | »     | 20 |
| 2934 | » <i>erinaceus</i> , sehr schön                | 80        | ℒ, 15 |    |
| 2935 | » <i>flexuosus</i> (anguineus), Schlangemelone | 20 Gr. 80 | »     | 15 |
| 2936 | » <i>Grossularia</i> , Stachelbeerkürbis       | 20 Gr. 1  | ℳ     | 20 |
| 2937 | » <i>metuliferus</i>                           | 1         | »     | 20 |
| 2938 | » <i>melochito</i> , sehr wohlriechend         | 80        | ℒ, 15 |    |
| 2939 | » <i>perennis</i>                              | —         | —     | 30 |
| 2940 | » <i>Prophetarum</i> (spec. v. Zanzibar). Die  | —         | —     | —  |

| Nr   |   | à Port.          | §                | Nr   |  | à Port.                 | §   |
|------|---|------------------|------------------|------|--|-------------------------|-----|
|      | leuchtend hellgelben ovalen Früchte sind mit zahlreichen kleinen Borsten besetzt, sehr zierlich . . . . . | 100 K.           | 1 M. 20 §, 10 K. | 2968 | <b>¶ Involucraria lepiniana</b> . . . . .                                    | 5 K.                    | 25  |
| 2941 | <b>Cucurbita angolensis</b> . . . . .   | 5 »              | 20               | 2969 | » <b>aurantiaca</b> . . . . .  | 5 »                     | 25  |
| 2942 | » <b>argyrosperma</b> , Samen gross, weiss mit grauer Einfassung . . . . .                                | 20 Gr. 80 §,     | 20               | 2970 | <b>Luffa acutangula</b> (Poppia) . . . . .                                   | 20 Gr. 1 M. — §,        | 25  |
| 2943 | » » <b>fructu viridi</b> . . . . .  | 20 Gr. 1 M. 20 » | 25               | 2971 | » <b>aegyptiaca</b> . . . . .  | 1 » 50 »                | 20  |
| 2944 | » <b>Floridana</b> , schön . . . . .  | 5 K.             | 20               | 2972 | » <b>cylindrica</b> (Poppia fabiana) . . . . .                               | 20 Gr. 80 »             | 15  |
| 2945 | » <b>Lagenaria enormis</b> . . . . .  | 20 Gr. 1 M.,     | 20               | 2973 | » <b>marylandica</b> . . . . .   | 80 »                    | 25  |
| 2946 | » » <b>gigantea</b> . . . . .   | 1 »              | 20               | 2974 | » <b>Sooly Qua</b> , neu, schön . . . . .                                    |                         | 40  |
| 2947 | » » <b>leucantha arabica</b> . . . . .  | 1 »              | 20               | 2975 | <b>Melothria cucumerina</b> , sehr niedlich . . . . .                        |                         | 20  |
| 2948 | » » <b>depressa</b> . . . . .   | 80 §,            | 15               | 2976 | » <b>pendula</b> . . . . .   |                         | 20  |
| 2949 | » » <b>longissima</b> , längster Keulen-, 2 M. lang . . . . .   | 20 Gr. 80 §,     | 15               | 2977 | » <b>Regelii</b> , mit weissen Früchten . . . . .                            |                         | 30  |
| 2950 | » » <b>minima</b> , sehr niedlich . . . . .   |                  | 20               | 2978 | » <b>scabra</b> , neu, schön . . . . .                                       |                         | 30  |
| 2951 | » » <b>Massue</b> , Herkuleskeule . . . . .   | 20 Gr. 60 §,     | 15               | 2979 | <b>Microsechium ruderales</b> . . . . .                                      | 5 K.                    | 20  |
| 2952 | » » <b>Pelerine</b> , grosse . . . . .  | 80 »             | 15               | 2980 | <b>Momordica Balsamina</b> , Balsampfeil . . . . .                           |                         | 20  |
| 2953 | » » <b>kleine (de Chine)</b> . . . . .  |                  | 20               | 2981 | » » <b>leucantha</b> , schön . . . . .                                       | 10 K.                   | 25  |
| 2954 | » » <b>platter von Corsica</b> . . . . .  | 20 Gr. 80 §,     | 15               | 2982 | » <b>Charantia</b> , gurkenartiger . . . . .                                 | 20 Gr. 60 §,            | 15  |
| 2955 | » » <b>Pulverflasche (Poire à poudre)</b> . . . . .   | 20 Gr. 60 »      | 15               | 2983 | » <b>Elaterium</b> , Spritz- oder Vexirgurke . . . . .                       |                         | 15  |
| 2956 | » » <b>Siphon</b> , heberartiger . . . . .  | 80 »             | 15               | 2984 | » <b>senegalensis</b> . . . . .  |                         | 20  |
| 2957 | » » <b>sphaerica</b> , sehr interessant . . . . .   | 1 M.,            | 20               | 2985 | <b>¶ Mukia scabrella</b> , zierliche kleine Früchte . . . . .                |                         | 40  |
| 2958 | » <b>maxima verrucosa</b> . . . . .   | 1 »              | 15               | 2986 | <b>Prasopepon Duriaei</b> . . . . .  |                         | 20  |
| 2959 | » <b>melanosperma</b> , Angurienkürbis . . . . .  | 60 §,            | 15               | 2987 | <b>Rhynchocharpa dissecta</b> . . . . .                                      | 10 K.                   | 25  |
| 2960 | » <b>radicans</b> . . . . .   | 5 K.             | 20               | 2988 | » <b>foetida</b> . . . . .   | 10 »                    | 20  |
| 2961 | <b>Cyclanthera edulis</b> . . . . .   | 20 Gr. 1 M.,     | 20               | 2989 | » <b>Welwitschii</b> . . . . .   | 10 »                    | 30  |
| 2962 | » <b>elastica</b> . . . . .   | 2 »              | 25               | 2990 | <b>Scotanthus tubiflorus</b> , mit scharlachrothen Früchten, schön . . . . . |                         | 30  |
| 2963 | » <b>explodens</b> , Springgurke . . . . .  | 2 »              | 25               | 2991 | <b>Sechium edule</b> (Chayotte) . . . . .                                    | à Stück                 | 200 |
| 2964 | » <b>pedata</b> , Scheibengurke . . . . .   | 60 §,            | 10               | 2992 | <b>Sicyos angulata</b> , Haargurke . . . . .                                 | 20 Gr. 60 §,            | 10  |
| 2965 | <b>¶ Eopepon aurantiacum</b> . . . . .  | 5 K.             | 20               | 2993 | <b>Sicyosperma gracile</b> . . . . .   |                         | 30  |
| 2966 | <b>¶ vitifolium</b> . . . . .   | 5 »              | 20               | 2994 | <b>Thladiantha dubia</b> . . . . .   | 100 K. 1 M. 50 §, 10 K. | 20  |
| 2967 | <b>Gronovia Humboldtii</b> , zierlich . . . . .   | 10 »             | 30               | 2995 | <b>Trichosanthes colubrina</b> , Natterfrucht . . . . .                      |                         | 20  |
|      |   |                  |                  | 2996 | » <b>coccinea</b> , mit rothen Früchten . . . . .                            |                         | 20  |
|      |   |                  |                  | 2997 | » <b>cucumerina</b> , Früchte konisch oval . . . . .                         |                         | 20  |
|      |   |                  |                  | 2998 | » <b>palmata</b> , mit sehr grossen Blättern . . . . .                       |                         | 20  |

## Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Die mit \* bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen.

| Nr    |  | à Port.           | §  | Nr   |   | à Port.            | §  |
|-------|--|-------------------|----|------|---|--------------------|----|
| 2998a | <b>Acanthus latifolius</b> . . . . .   | 20 Gr. 80 §,      | 15 | 3041 | <b>Althaea rosea</b> Theresien-Malve, niedrig, rosa mit weissem Rand, schön . . . . . | 20 Gr. 4 M. 50 §,  | 30 |
| 2999  | » <b>lusitanicus</b> . . . . .   | 20 » 80 »         | 15 | 3042 | » <b>sinensis</b> fl. pl., rothe chines. Malve . . . . .                              | 20 Gr. 2 M.,       | 25 |
| 3000  | » <b>mollis</b> . . . . .  | 20 » 40 »         | 10 | 3043 | » » » <b>gemischt</b> 20 Gr. 1 M. 50 §,   |                    | 20 |
| 3001  | » <b>niger</b> . . . . .   | 4 K.              | 50 | 3044 | <b>Alyssum argenteum</b> . . . . .  | 20 Gr. 1 M.,       | 15 |
| 3002  | » <b>spinosus</b> . . . . .  | 20 Gr. 1 M.,      | 20 | 3045 | » <b>saxatile compactum</b> . . . . .   | 20 » 1 »           | 15 |
| 3003  | <b>Achillea ptarmica</b> . . . . .   |                   | 20 | 3046 | » <b>Wierzebecki</b> . . . . .  |                    | 15 |
| 3004  | <b>Aconitum lycoctonum</b> . . . . .   | 20 Gr. 2 M. 50 §, | 20 | 3047 | <b>Amphicome arguta</b> . . . . .   |                    | 30 |
| 3005  | » <b>Medium</b> . . . . .  | 20 » 2 » 50 »     | 20 | 3048 | » <b>Emodi</b> . . . . .  |                    | 30 |
| 3006  | » <b>Napellus</b> . . . . .  | 20 Gr. 2 M.,      | 20 | 3049 | <b>Anchusa altissima</b> . . . . .  | 20 Gr. 60 §,       | 10 |
| 3007  | » » <b>fl. albo</b> . . . . .  |                   | 30 | 3050 | » <b>azurea</b> , schön blau . . . . .  | 20 » 50 »          | 10 |
| 3008  | » <b>pyramidale</b> . . . . .  |                   | 20 | 3051 | » <b>incarnata</b> . . . . .  | 20 » 60 »          | 10 |
| 3009  | » <b>tauricum</b> . . . . .  |                   | 20 | 3052 | <b>Anemone coronaria</b> (chinensis), in den schönsten Farben gemischt . . . . .      |                    | 20 |
| 3010  | * <b>Actinella scaposa</b> , neu . . . . .                                     |                   | 50 | 3053 | » <b>japonica elegans</b> . . . . .   |                    | 30 |
| 3011  | <b>Adenophora denticulata</b> . . . . .  |                   | 40 | 3054 | » » <b>Honorine Jobert</b> . . . . .  |                    | 30 |
| 3012  | » » <b>latiflora</b> . . . . .   |                   | 40 | 3055 | <b>Antennaria dioica</b> var. <b>tomentosa</b> . . . . .                              |                    | 40 |
| 3013  | » » <b>lilliflora</b> . . . . .  |                   | 40 | 3056 | <b>Anthemis Triumphiti</b> . . . . .  | 20 Gr. 1 M. 50 §,  | 15 |
| 3014  | <b>Adenostylis alpina</b> . . . . .  |                   | 30 | 3057 | <b>Anthericum Liliago Benarii</b> . . . . .   |                    | 20 |
| 3015  | § <b>Adlumia cirrhosa</b> . . . . .  |                   | 25 | 3058 | » <b>Liliastrum</b> . . . . .   |                    | 20 |
| 3016  | <b>Adonis vernalis</b> . . . . .   | 20 Gr. 40 §,      | 10 | 3059 | <b>Antholiza aethiopica</b> . . . . .   | 20 Gr. 80 §,       | 15 |
| 3017  | <b>Aethionema persica</b> , reizende rosablühende Einfassungspflanze . . . . . |                   | 40 | 3060 | * <b>Antirrhinum assurgens</b> , sehr schön . . . . .                                 |                    | 15 |
| 3018  | <b>Agrostemma coronaria</b> . . . . .  | 20 Gr. 30 §,      | 10 | 3061 | <b>Apocynum androsaemifolium</b> . . . . .  |                    | 50 |
| 3019  | » » <b>fl. albo</b> . . . . .  | 20 » 30 »         | 10 | 3062 | <b>Aquilegia advena</b> . . . . .   |                    | 25 |
| 3020  | » » <b>atrosanguinea</b> . . . . .   | 20 » 50 »         | 10 | 3063 | » <b>alpina</b> . . . . .   | 20 Gr. 1 M. 20 §,  | 20 |
| 3021  | » » <b>bicolor</b> . . . . .   | 20 » 30 »         | 10 | 3064 | » <b>arctica</b> , schön . . . . .  | 20 Gr. 2 M.,       | 25 |
| 3022  | » <b>fios Jovis</b> , schön . . . . .  | 20 » 30 »         | 10 | 3065 | » <b>aurea</b> (s. Neuheiten) . . . . .   |                    | 60 |
| 3023  | <b>Alfredia cernua</b> , Blattpflanze . . . . .                                | 20 » 50 »         | 10 | 3066 | » <b>bicolor</b> . . . . .  |                    | 10 |
| 3024  | <b>Alhagi Camelarum</b> . . . . .  |                   | 40 | 3067 | » <b>canadensis</b> . . . . .   |                    | 20 |
| 3025  | <b>Allium angulatum</b> . . . . .  |                   | 40 | 3068 | » » <b>rosea gigantea</b> . . . . .   |                    | 20 |
| 3026  | » <b>azureum</b> . . . . .   | 20 Gr. 4 M.,      | 30 | 3069 | » <b>chrysantha</b> , neu . . . . .   |                    | 50 |
| 3027  | » <b>coeruleum</b> . . . . .   |                   | 40 | 3070 | » <b>coerulea</b> fl. pl. . . . .   | 20 Gr. 3 M.,       | 25 |
| 3028  | » <b>fragrans</b> . . . . .  | 20 Gr. 50 §,      | 15 | 3071 | » <b>Durandii</b> . . . . .   | 20 Gr. 1 M. 50 §,  | 15 |
| 3029  | » <b>hymenorrhizon</b> var. <b>tenuifolium</b> . . . . .                       |                   | 30 | 3072 | » <b>formosa alba rosea</b> fl. pl. . . . .   |                    | 20 |
| 3030  | » <b>narcissiflorum</b> . . . . .  | 20 Gr. 50 §,      | 10 | 3073 | » » <b>violacea</b> » . . . . .   |                    | 20 |
| 3031  | » <b>roseum</b> . . . . .  | 20 » 1 M.,        | 15 | 3074 | » » <b>atroviolacea</b> fl. pl. . . . .   |                    | 20 |
| 3032  | » <b>rubellum</b> . . . . .  |                   | 15 | 3075 | » » <b>coerulea</b> fl. pl. . . . .   | 20 Gr. 60 §,       | 10 |
| 3033  | » <b>strictum</b> . . . . .  | 20 Gr. 40 §,      | 10 | 3076 | » » <b>nana atrocineria</b> fl. pl. . . . .   |                    | 20 |
| 3034  | <b>Alsine pinifolia</b> var. <b>gracilis</b> , Neuheit . . . . .               |                   | 60 | 3077 | » <b>fragrans</b> . . . . .   |                    | 20 |
| 3035  | <b>Alstroemeria chilensis</b> . . . . .  |                   | 20 | 3078 | » <b>glandulosa</b> . . . . .   |                    | 20 |
| 3036  | » <b>psittacina</b> . . . . .  |                   | 25 | 3079 | » » <b>bicolor</b> . . . . .  | 20 Gr. 1 M., 50 §, | 20 |
| 3037  | <b>Althaea rosea flore pleno</b> , schottische Malven, gemischt . . . . .      | 20 Gr. 2 M. 50 §, | 20 | 3080 | » » <b>coelestina</b> . . . . .   |                    | 30 |
| 3038  | » » <b>extra gefüllte Chater-Malven</b> , gemischt . . . . .                   | 20 Gr. 4 M.,      | 25 | 3081 | » » <b>gigantea</b> . . . . .   |                    | 15 |
| 3039  | » » <b>fl. pl. rein schwarz</b> » . . . . .                                    | 2 »               | 25 | 3082 | » » <b>lilacea</b> . . . . .  |                    | 20 |
| 3040  | » » <b>ficifolia</b> , gefüllte Goldlackmalve . . . . .                        | 20 Gr. 1 M. 50 §, | 20 | 3083 | » » <b>longibracteata</b> . . . . .   |                    | 25 |

| Nr   | à Port. | Nr   | à Port. |
|------|---------|------|---------|
| 3084 | 25      | 3171 | 20      |
| 3085 | 25      | 3172 | 20      |
| 3086 | 25      | 3173 | 30      |
| 3087 | 25      | 3174 | 15      |
| 3088 | 20      | 3175 | 30      |
| 3089 | 15      | 3176 | 30      |
| 3090 | 20      | 3177 | 20      |
| 3091 | 20      | 3178 | 30      |
| 3092 | 30      | 3179 | 20      |
| 3093 | 20      | 3180 | 20      |
| 3094 | 20      | 3181 | 15      |
| 3095 | 30      | 3182 | 40      |
| 3096 | 20      | 3183 | 15      |
| 3097 | 20      | 3184 | 20      |
| 3098 | 20      | 3185 | 20      |
| 3099 | 20      | 3186 | 10      |
| 3100 | 20      | 3187 | 15      |
| 3101 | 20      | 3188 | 15      |
| 3102 | 20      | 3189 | 15      |
| 3103 | 10      | 3190 | 15      |
| 3104 | 15      | 3191 | 10      |
| 3105 | 20      | 3192 | 25      |
| 3106 | 25      | 3193 | 30      |
| 3107 | 25      | 3194 | 30      |
| 3108 | 40      | 3195 | 30      |
| 3109 | 20      | 3196 | 30      |
| 3110 | 40      | 3197 | 25      |
| 3111 | 20      | 3198 | 50      |
| 3112 | 30      | 3199 | 20      |
| 3113 | 10      | 3200 | 20      |
| 3114 | 10      | 3201 | 40      |
| 3115 | 10      | 3202 | 20      |
| 3116 | 20      | 3203 | 30      |
| 3117 | 10      | 3204 | 20      |
| 3118 | 10      | 3205 | 25      |
| 3119 | 10      | 3206 | 20      |
| 3120 | 15      | 3207 | 20      |
| 3121 | 15      | 3208 | 30      |
| 3122 | 15      | 3209 | 30      |
| 3123 | 10      | 3210 | 20      |
| 3124 | 20      | 3211 | 20      |
| 3125 | 10      | 3212 | 20      |
| 3126 | 10      | 3213 | 20      |
| 3127 | 20      | 3214 | 20      |
| 3128 | 60      | 3215 | 40      |
| 3129 | 20      | 3216 | 30      |
| 3130 | 15      | 3217 | 20      |
| 3131 | 15      | 3218 | 10      |
| 3132 | 60      | 3219 | 10      |
| 3133 | 15      | 3220 | 20      |
| 3134 | 30      | 3221 | 30      |
| 3135 | 20      | 3222 | 20      |
| 3136 | 20      | 3223 | 25      |
| 3137 | 20      | 3224 | 15      |
| 3138 | 30      | 3225 | 30      |
| 3139 | 40      | 3226 | 10      |
| 3140 | 10      | 3227 | 40      |
| 3141 | 40      | 3228 | 30      |
| 3142 | 30      | 3229 | 30      |
| 3143 | 30      | 3230 | 15      |
| 3144 | 20      | 3231 | 30      |
| 3145 | 10      | 3232 | 10      |
| 3146 | 10      | 3233 | 10      |
| 3147 | 10      | 3234 | 60      |
| 3148 | 15      | 3235 | 30      |
| 3149 | 20      | 3236 | 40      |
| 3150 | 20      | 3237 | 50      |
| 3151 | 20      | 3238 | 30      |
| 3152 | 20      | 3239 | 50      |
| 3153 | 10      | 3240 | 30      |
| 3154 | 30      | 3241 | 30      |
| 3155 | 30      | 3242 | 30      |
| 3156 | 30      | 3243 | 30      |
| 3157 | 20      | 3244 | 20      |
| 3158 | 10      | 3245 | 15      |
| 3159 | 40      | 3246 | 20      |
| 3160 | 60      | 3247 | 10      |
| 3161 | 10      | 3248 | 10      |
| 3162 | 10      | 3249 | 20      |
| 3163 | 15      | 3250 | 20      |
| 3164 | 30      | 3251 | 10      |
| 3165 | 30      | 3252 | 20      |
| 3166 | 40      | 3253 | 10      |
| 3167 | 30      | 3254 | 10      |
| 3168 | 30      | 3255 | 15      |
| 3169 | 10      | 3256 | 20      |
| 3170 | 15      |      |         |

| Nr.    | Port. | Nr.    | Port. |
|--------|-------|--------|-------|
| 3257 * | 10    | 3323 ♂ | 50    |
| 3258 * | 10    | 3324 ♂ | 30    |
| 3259 * | 10    | 3325   | 60    |
| 3260 * | 20    | 3326   | 10    |
| 3261   | 30    | 3327   | 30    |
| 3262   | 50    | 3328   | 80    |
| 3263   | 20    | 3329   | 10    |
| 3264   | 10    | 3330   | 20    |
| 3265 * | 40    | 3331   | 20    |
| 3266 * | 40    | 3332   | 20    |
| 3267   | 10    | 3333   | 10    |
| 3268   | 15    | 3334   | 40    |
| 3269   | 10    | 3335   | 40    |
| 3270   | 20    | 3336   | 30    |
| 3271   | 20    | 3337   | 30    |
| 3272 * | 15    | 3338   | 15    |
| 3273 * | 10    | 3339   | 15    |
| 3274 * | 10    | 3340   | 10    |
| 3275 * | 15    | 3341   | 15    |
| 3276 * | 20    | 3342   | 15    |
| 3277 * | 10    | 3343   | 15    |
| 3278 * | 10    | 3344   | 10    |
| 3279 * | 15    | 3345   | 20    |
| 3280 * | 15    | 3346   | 10    |
| 3281 * | 10    | 3347   | 10    |
| 3282   | 20    | 3348   | 10    |
| 3283   | 20    | 3349   | 10    |
| 3284   | 25    | 3350   | 20    |
| 3285   | 30    | 3351   | 20    |
| 3286   | 25    | 3352   | 10    |
| 3287   | 20    | 3353   | 10    |
| 3288   | 15    | 3354   | 20    |
| 3289   | 15    | 3355   | 50    |
| 3290   | 15    | 3356   | 50    |
| 3291   | 15    | 3357   | 15    |
| 3292   | 15    | 3358   | 20    |
| 3293   | 30    | 3359   | 10    |
| 3294   | 25    | 3360   | 20    |
| 3295 * | 50    | 3361   | 20    |
| 3296   | 20    | 3362   | 20    |
| 3297   | 20    | 3363   | 20    |
| 3298 ♂ | 25    | 3364   | 40    |
| 3299   | 10    | 3365   | 40    |
| 3300 ♂ | 10    | 3366   | 10    |
| 3301   | 15    | 3367   | 15    |
| 3302   | 15    | 3368   | 10    |
| 3303   | 25    | 3369 ♂ | 30    |
| 3304   | 20    | 3370   | 50    |
| 3305   | 20    | 3371   | 30    |
| 3306   | 20    | 3372   | 20    |
| 3307   | 30    | 3373   | 20    |
| 3308   | 40    | 3374   | 20    |
| 3309   | 15    | 3375   | 20    |
| 3310 ♂ | 80    | 3376   | 20    |
| 3311   | 80    | 3377   | 20    |
| 3312   | 80    | 3378   | 25    |
| 3313   | 80    | 3379   | 10    |
| 3314   | 80    | 3380   | 25    |
| 3315   | 100   | 3381   | 40    |
| 3316   | 100   | 3382   | 10    |
| 3317   | 80    | 3383   | 40    |
| 3318   | 80    | 3384   | 30    |
| 3319   | 60    | 3385   | 20    |
| 3320   | 150   | 3386   | 20    |
| 3321   | 50    | 3387   | 10    |
| 3322   | 50    | 3388   | 40    |
|        | 75    | 3389   | 15    |
|        |       | 3390   | 30    |
|        |       | 3391   | 30    |
|        |       | 3392   | 30    |
|        |       | 3393   | 10    |
|        |       | 3394   | 20    |
|        |       | 3395   | 20    |
|        |       | 3396   | 20    |
|        |       | 3397   | 20    |
|        |       | 3398   | 20    |
|        |       | 3399   | 15    |
|        |       | 3400   | 20    |
|        |       | 3401   | 20    |
|        |       | 3402   | 20    |
|        |       | 3403   | 15    |
|        |       | 3404   | 20    |
|        |       | 3405   | 20    |



| M    | à Port.  | §   | M    | à Port.            | §        |
|------|--|-----|------|--------------------|----------|
| 3406 |  | 30  | 3494 |                    | 20       |
| 3407 |  | 30  | 3495 | 20 Gr. 1 M.        | 20 §, 15 |
| 3408 |  | 40  | 3496 | 20 Gr. 1 M.        | 15       |
| 3409 |  | 30  | 3497 |                    | 25       |
| 3410 |  | 40  | 3498 |                    | 30       |
| 3411 |  | 80  | 3499 |                    | 30       |
| 3412 |  | 100 | 3500 |                    | 40       |
| 3413 |  | 100 | 3501 |                    | 20       |
| 3414 |  | 30  | 3502 |                    | 40       |
| 3415 |  | 25  | 3503 | 20 Gr. 75 §,       | 10       |
| 3416 | 20 Gr. 80 §,   | 15  | 3504 |                    | 40       |
| 3417 | 20 Gr. 1 M. 20   | 20  | 3505 |                    | 20       |
| 3418 |  | 25  | 3506 |                    | 20       |
| 3419 |  | 25  | 3507 | 100 K. 2 M., 10 K. | 30       |
| 3420 |  | 20  | 3508 | 100 K. 2 M. 50 §,  | 10       |
| 3421 |  | 25  | 3509 | 100 K. 2 M., 10    | 30       |
| 3422 |  | 30  | 3510 |                    | 20       |
| 3423 |  | 50  | 3511 |                    | 30       |
| 3424 |  | 50  | 3512 |                    | 30       |
| 3425 | 20 Gr. 30 §,   | 10  | 3513 |                    | 30       |
| 3426 | 20 » 30 »  | 10  | 3514 |                    | 20       |
| 3427 |  | 20  | 3515 |                    | 20       |
| 3428 |  | 30  | 3516 | 20 Gr. 1 M. 50 §,  | 20       |
| 3429 |  | 40  | 3517 | 20 » 1 » 50 »      | 20       |
| 3430 |  | 20  | 3518 | 20 Gr. 75 »        | 10       |
| 3431 | 20 Gr. 40 §,   | 10  | 3519 |                    | 20       |
| 3432 | 20 » 40 »  | 10  | 3520 | 20 Gr. 50 §,       | 10       |
| 3433 | 20 » 40 »  | 10  | 3521 |                    | 15       |
| 3434 |  | 30  | 3522 | 20 Gr. 80 §,       | 15       |
| 3435 | 20 Gr. 30 §,   | 10  | 3523 |                    | 50       |
| 3436 | 20 » 40 »  | 10  | 3524 |                    | 30       |
| 3437 | 20 » 40 »  | 10  | 3525 | 20 Gr. 1 M. 20 §,  | 15       |
| 3438 |  | 30  | 3526 |                    | 50       |
| 3439 |  | 30  | 3527 |                    | 40       |
| 3440 |  | 25  | 3528 |                    | 20       |
| 3441 |  | 20  | 3529 | 20 Gr. 80 §,       | 10       |
| 3442 |  | 20  | 3530 |                    | 20       |
| 3443 |  | 20  | 3531 |                    | 15       |
| 3444 | 100 K. 2 M., 10 K.   | 25  | 3532 |                    | 30       |
| 3445 | 100 » 2 » 10 »   | 25  | 3533 | 20 Gr. 30 §,       | 10       |
| 3446 | 100 » 1 » 20 »   | 25  | 3534 | 20 » 60 »          | 15       |
| 3447 |  | 25  | 3535 |                    | 30       |
| 3448 |  | 30  | 3536 | 20 Gr. 40 §,       | 10       |
| 3449 |  | 30  | 3537 | 20 » 80 »          | 15       |
| 3450 | 20 Gr. 80 §,   | 15  | 3538 | 20 » 50 »          | 10       |
| 3451 |  | 30  | 3539 | 20 » 80 »          | 15       |
| 3452 |  | 15  | 3540 |                    | 50       |
| 3453 | 20 Gr. 60 §,   | 10  | 3541 | 100 K. 1 M., 25 K. | 30       |
| 3454 |  | 20  | 3542 | 20 Gr. 50 §,       | 10       |
|      | Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen,<br>schön auf Rasenplätzen. |     | 3543 | 20 » 1 M.,         | 15       |
| 3455 | 20 Gr. 50 §,   | 10  | 3544 |                    | 20       |
| 3456 | 20 » 50 »  | 10  | 3545 |                    | 20       |
| 3457 | 20 » 50 »  | 10  | 3546 | 20 Gr. 60 §,       | 10       |
| 3458 | 20 » 50 »  | 10  | 3547 | 20 » 60 »          | 10       |
| 3459 |  | 20  | 3548 | 20 » 60 »          | 10       |
| 3460 |  | 20  | 3549 |                    | 20       |
| 3461 |  | 20  | 3550 | 20 Gr. 60 §,       | 10       |
| 3462 |  | 40  | 3551 | 20 Gr. 1 M. 20 »   | 15       |
| 3463 | 20 Gr. 2 M.,   | 20  | 3552 | 20 » 1 » 50 »      | 15       |
| 3464 |  | 40  | 3553 |                    | 15       |
| 3465 | 20 Gr. 80 §,   | 10  | 3554 |                    | 30       |
| 3466 | 20 » 80 »  | 10  | 3555 |                    | 20       |
| 3467 |  | 20  | 3556 |                    | 20       |
| 3468 |  | 25  | 3557 |                    | 20       |
| 3469 | 10 K.  | 30  | 3558 |                    | 30       |
| 3470 | 100 K. 1 M., 20 »  | 25  | 3559 |                    | 40       |
| 3471 |  | 25  | 3560 | 20 Gr. 1 M. 50 §,  | 20       |
| 3472 |  | 20  | 3561 |                    | 25       |
| 3473 | 20 Gr. 80 §,   | 15  | 3562 |                    | 25       |
| 3474 |  | 25  | 3563 |                    | 30       |
| 3475 | 20 Gr. 40 §,   | 10  | 3564 |                    | 40       |
| 3476 | 20 » 60 »  | 10  | 3565 |                    | 40       |
| 3477 | 20 » 60 »  | 10  | 3566 |                    | 30       |
| 3478 |  | 20  | 3567 |                    | 40       |
| 3479 | 20 Gr. 60 §,   | 10  | 3568 |                    | 20       |
| 3480 |  | 20  | 3569 |                    | 20       |
| 3481 |  | 15  | 3570 |                    | 20       |
| 3482 |  | 20  | 3571 |                    | 25       |
| 3483 |  | 20  | 3572 |                    | 10       |
| 3484 | 20 Gr. 50 §,   | 10  | 3573 |                    | 10       |
| 3485 |  | 20  | 3574 | 20 Gr. 80 §,       | 10       |
| 3486 |  | 20  | 3575 |                    | 20       |
| 3487 |  | 30  | 3576 |                    | 15       |
| 3488 | 20 Gr. 1 M.,   | 15  | 3577 |                    | 20       |
| 3489 | 20 » 50 §,   | 10  | 3578 | 20 Gr. 50 §,       | 10       |
| 3490 | 20 Gr. 2 M. 50 »   | 30  |      |                    |          |
| 3491 | 20 Gr. 80 »  | 15  |      |                    |          |
| 3492 | 20 » 80 »  | 15  |      |                    |          |
| 3493 | 20 » 40 »  | 10  |      |                    |          |

| Nr  | à Port.          | Nr  | à Port.   |
|---|------------------|---|---|
| 3579  | 20 Gr. 50 S      | 3661  | 3664 Wrangeliana  |
| Onopordon arabicum . . . . .  |                  | 3662  | 3665 verna  |
| Schöne Decorationspflanzen mit silbergrauer<br>Belaubung.   |                  | 3663  | speciosa  |
| 3580  | 15               | jede Sorte separat à Portion . . . . . 20   |   |
| Origanum gracile, Majoran, sehr hübsch, wohl-<br>riechend . . . . .   |                  | 3666  | Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 M. 50 S   |
| 3581  | 20               | 3667  | Potentilla hybrida flore pleno, gefüllte<br>Prachtsorten, gemischt . . . . . 40   |
| 3582  | 15               | » nana multiflora plena. Treu aus Samen,<br>gefüllt, zinnoberscharlach mit gelb ge-<br>randet, sehr reichblühend . . . . . 40 |   |
| 3583  | 20 Gr. 80 S      | 3669  | Primula Auricula, Aurikel in schönen Far-<br>ben gemischt . . . . . 25  |
| 3584  | 20 Gr. 1 M. 20 S | 3670  | » Auricula, grossblumige Luiker, von<br>Nummerblumen gesammelt . . . . . 40   |
| 3585  | 40               | 3671  | » Auricula, echte Luiker, Originalsame<br>von den ausgezeichnetsten, in Form, Farbe<br>und Randzeichnung unübertrefflichen<br>Sorten . . . . . 50                     |
| 3586  | 20 Gr. 30 S      | 3672  | » Auricula, englische grüngeränderte,<br>gepuderte, von Sortimentsblumen gewon-<br>nener Same . . . . . 100 K. 80   |
| 3587  | 20 » 80 »        | 3673  | » cortusoides, sehr schön . . . . . 30  |
| 3588  | 20               | 3674  | » denticulata . . . . . 40  |
| 3589  | 20               | 3675  | » farinosa, Alpenpflanze . . . . . 40   |
| 3590  | 20               | 3675a   | » japonica. Sehr reich und dankbar blühende<br>harte Species aus Japan, mit präch-<br>tigen dunkelcarminrothen Blumen,<br>unstreitig die schönste aller Primeln<br>40 |
| 3591  | 20               | 3676  | » » alba, mit reinweissen Blumen . . . . . 50   |
| 3592  | 20               | 3677  | » » carminata . . . . . 50  |
| 3593  | 20               | 3678  | » » lilacina . . . . . 50   |
| 3594  | 30               | 3679  | » » rosea . . . . . 50  |
| 3595  | 30               | 3680  | » » splendens, prachtvoll . . . . . 40  |
| 3596  | 30               | 3681  | » latifolia, Alpenpflanze . . . . . 30  |
| 3597  | 25               | 3682  | » longiflora . . . . . 25 K. 50   |
| 3598  | 25               | 3683  | » marginata . . . . . 50 » 50   |
| 3599  | 20               | 3684  | » officinalis inflata, seltene Species mit<br>eigenthümlich aufgeblasenen Blumen-<br>röhren, gelbblühend . . . . . 50   |
| 3600  | 40               | 3685  | » suaveolens . . . . . 20 Gr. 2 M. 20   |
| 3601*   | 40               | 3686  | » veris, in vielen Nüancen 20 Gr. 2 M. 50 S   |
| » centranthifolius, schön, scharlach, blüht<br>zeitig ausgesät, im ersten Jahre . . . . .   |                  | 3687  | » » in Prachtsorten . . . . . 40  |
| 3602  | 20 Gr. 80 S      | 3688  | » » duplex doppelcorollig . . . . . 50  |
| 3603  | 20               | 3689  | Prunella grandiflora . . . . . 20 Gr. 60 S  |
| 3604  | 25               | 3690  | » » alba . . . . . 20 » 60 » 10   |
| 3605*   | 40               | 3691  | Ptarmica clavennae plenissima . . . . . 40  |
| » gentianoides hybridus grandiflorus,<br>neueste grossbl. Varietäten, blühen<br>bei zeitiger Aussaat schon im ersten<br>Jahre . . . . . |                  | 3692  | Pulsatilla pratensis . . . . . 25   |
| 3606  | 40               | 3693  | Puschkenia scilloides . . . . . 30  |
| » Adeline Patti, reinweiss mit rosa<br>Schlund, sehr schön, bleibt ganz<br>constant aus Samen . . . . .                                 |                  | 3694  | Pyrethrum atrosanguineum  |
| 3607  | 30               | 20 Gr. 1 M. 50 S, 20  |   |
| 3608  | 40               | 3695  | » carneum . . . . . 20 » 1 » 50 » 20  |
| 3609  | 30               | 3696  | » roseum . . . . . 20 » 1 » 50 » 20   |
| 3610  | 30               | 3697  | » neue Prachtvar. gemischt 20 » 1 » 50 » 20   |
| 3611  | 30               | 3698  | » gefüllte, überaus prachtvoll, variiren vom<br>reinsten Weiss bis zum dunkelsten Purpur<br>50  |
| 3612  | 100 K. 30        | 3699  | » parthenioides aureum (Golden feather)<br>schön zu Einfassungen 20 Gr. 2 M. 50 S, 30   |
| 3613  | 20               | 3700  | » Tchihatchevi, sehr feinblättrige, moos-<br>artig belaubte Species . . . . . 25  |
| 3614  | 30               | 3701*   | Ranunculus asiaticus superbissimus,<br>prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im<br>ersten Jahre . . . . . 20 Gr. 2 M. 40 S, 25                                 |
| 3615  | 10               | 3702  | Raponticum niveum, neu . . . . . 50   |
| 3616  | 40               | 3703  | Rheum Emodi schön . . . . . 20 Gr. 1 M. 50 S, 20  |
| 3617  | 20 Gr. 60 S      | 3704  | » englopsis . . . . . 20 Gr. 40 » 10  |
| 3618  | 50               | 3705  | » Queen Victoria . . . . . 20 » 30 » 10   |
| 3619  | 20               | 3706  | » Rhaponticum . . . . . 20 » 1 M. 15  |
| 3620  | 20 Gr. 1 M. 15   | 3707  | » sanguineum . . . . . 20 » 50 S, 10  |
| 3621  | 20 » 1 » 15      | 3708  | » tataricum . . . . . 20 » 40 » 10  |
| 3622  | 20 » 1 » 15      | 3709  | » tauricum . . . . . 20 » 40 » 10   |
| 3623  | 50               | 3710  | Romanzoffia sitchensis, neu . . . . . 50  |
| 3624  | 50               | 3711  | Rudbeckia californica, neu, prachtvoll . . . . . 30   |
| » speciosus, himmelblau, in langen Rispen<br>blühend, einer der schönsten Pentstemon<br>fürs freie Land . . . . . 25                    |                  | 3712  | » grandiflora . . . . . 20  |
| 3625  | 30               | 3713  | » laciniata . . . . . 20  |
| » spectabilis, neu, schöne kräftige Belau-<br>bung, Blumen rosalilla . . . . .  |                  | 3714  | » Neumanni, schön . . . . . 20  |
| 3626  | 50               | 3715  | Rumex Fischeri . . . . . 20 Gr. 1 M. 15   |
| 3627  | 30               | 3716  | » purpureus . . . . . 20 » 1 » 15   |
| 3628  | 40               | 3717  | Salvia amabilis, schön . . . . . 30   |
| Petrocopsis Lagascae, schöne Alpenpflanze<br>vom Kaukasus . . . . .   |                  | 3718  | ♂ » argentea . . . . . 20 Gr. 1 M. 25 S, 20   |
| 3629  | 30               | 3719  | » azurea, schön . . . . . 30  |
| 3630  | 20               | 3720  | » clandestina, niedrig, hübsch . . . . . 25 K. 30   |
| 3631  | 20               | 3721  | ♂ » dealbata, 1 Meter hoch, pyramidenförmiger<br>Bau, Blumen violett mit weiss und rosa<br>gefärbt . . . . . 30   |
| 3632  | 20 Gr. 2 M. 50 S | 3722  | » glutinosa, neu, niedrig . . . . . 30  |
| 3633  | 30               | 3723  | » graciliflora . . . . . 20   |
| » von den allerneuesten Pracht-<br>sorten gesammelt . . . . . 50  |                  | 3724  | » japonica, mit langen dunkelblauen Blü-<br>thenrispen . . . . . 30   |
| 3634  | 50               | 3725  | » » alba, weissblühend . . . . . 30   |
| 3635  | 50               | 3726  | » officinalis candidissima . . . . . 20 Gr. 60 S, 10  |
| Beide leuchtendrothe Varietäten.  |                  | 3727  | » Pitscheri, neu, 1½-2 M. hoch, hellblau<br>30  |
| 3636  | 30               | Potentilla, Fingerkraut.  |   |
| 3637  | 40               | 3647  | Altenburgiensis   |
| 3638  | 30               | 3648  | Borussiana  |
| 3639  | 30               | 3649  | cardinalis  |
| 3640  | 20 Gr. 40 S, 10  | 3650  | chrysantha  |
| 3641  | 20 » 60 » 10     | 3651  | Fintelmanni   |
| 3642  | 20 » 60 » 10     | 3652  | formosa   |
| 3643  | 20 » 60 » 10     | 3653  | hybrida   |
| 3644  | 30               | 3654  | fulgida   |
| 3645  | 30               | 3655  | Mac Nabiana   |
| 3646  | 20               | 3656  | Menziesii   |
| Phygelius capensis . . . . .  |                  | 3657  | nepalensis  |
| » atropurpurea, neu . . . . .   |                  | 3658  | perfecta  |
| Phyteuma Scheuchzeri . . . . .  |                  | 3659  | procumbens  |
| » Sieberi . . . . .   |                  | 3660  | pyrenaica   |
| Polemonium coeruleum . . . . .  |                  |   |   |
| » pulchellum . . . . .  |                  |   |   |
| » album . . . . .   |                  |   |   |
| » reptans . . . . .   |                  |   |   |
| Polygonatum verticillatum (Convallaria) . . . . .   |                  |   |   |
| Polygonum divaricatum . . . . .   |                  |   |   |
| » ribesoides, neu . . . . .   |                  |   |   |

| Nr   | à Port.          | Nr   | à Port. |
|------|------------------|------|---------|
| 3728 | 20 Gr. 50 S,     | 3816 | 25      |
| 3729 | 15               | 3817 | 20      |
| 3730 | 40               | 3818 | 30      |
| 3731 | 20               | 3819 | 40      |
| 3732 | 20 Gr. 80 S,     | 3820 | 20      |
|      | 10               | 3821 | 30      |
| 3733 | 20 » 80 »        | 3822 | 20      |
| 3734 | 20               | 3823 | 20      |
| 3735 | 30               | 3824 | 25      |
| 3736 | 30               | 3825 | 20      |
| 3737 | 30               | 3826 | 20      |
| 3738 | 30               | 3827 | 20      |
| 3739 | 30               | 3828 | 20      |
| 3740 | 30               | 3829 | 20      |
| 3741 | 30               | 3830 | 20      |
| 3742 | 30               |      |         |
| 3743 | 40               | 3831 | 15      |
| 3744 | 30               | 3832 | 10      |
| 3745 | 30               | 3933 | 20      |
| 3746 | 30               | 3834 | 20      |
| 3747 | 20               | 3835 | 30      |
| 3748 | 40               | 3836 | 10      |
|      |                  | 3837 | 20      |
| 3749 | 30               | 3838 | 20      |
| 3750 | 30               | 3839 | 20      |
| 3751 | 30               | 3840 | 20      |
| 3752 | 25               | 3841 | 10      |
| 3753 | 15               | 3842 | 20      |
| 3754 | 10               | 3843 | 15      |
| 3755 | 25               | 3844 | 15      |
| 3756 | 10               | 3845 | 15      |
| 3757 | 20               | 3846 | 20      |
| 3758 | 30               | 3847 | 10      |
| 3759 | 15               | 3848 | 10      |
| 3760 | 20 Gr. 80 S,     | 3849 | 100     |
| 3761 | 20 Gr. 1 M 20 S, | 3850 | 10      |
| 3762 | 30               | 3851 | 10      |
| 3763 | 20               | 3852 | 10      |
| 3764 | 25               | 3853 | 15      |
| 3765 | 20               | 3854 | 30      |
| 3766 | 15               | 3855 | 30      |
| 3767 | 20               | 3856 | 20      |
| 3768 | 20               | 3857 | 20      |
| 3769 | 20               | 3858 | 20      |
| 3770 | 20               | 3859 | 20      |
| 3771 | 40               | 3860 | 20      |
| 3772 | 20               | 3861 | 25      |
| 3773 | 20               | 3862 | 30      |
| 3774 | 20               | 3863 | 25      |
| 3775 | 20               | 3864 | 40      |
| 3776 | 20               | 3865 | 40      |
| 3777 | 30               | 3866 | 10      |
| 3778 | 20               | 3867 | 30      |
| 3779 | 20               | 3868 | 25      |
| 3780 | 20               | 3869 | 40      |
| 3781 | 20               | 3870 | 40      |
| 3782 | 40               | 3871 | 10      |
| 3783 | 50               |      |         |
| 3784 | 20               | 3872 | 20      |
| 3785 | 20               | 3873 | 10      |
| 3786 | 20               | 3874 | 10      |
| 3787 | 20               | 3875 | 10      |
| 3788 | —                | 3876 | 30      |
| 3789 | 30               | 3877 | 20      |
| 3790 | 30               | 3878 | 20      |
| 3791 | 30               | 3879 | 20      |
| 3792 | 30               | 3880 | 10      |
| 3793 | 30               | 3881 | 10      |
| 3794 | 30               | 3882 | 20      |
| 8795 | 25               | 3883 | 10      |
| 3796 | 30               | 3884 | 30      |
|      | 10 K.            | 3885 | 10      |
| 3797 | 30               | 3886 | 10      |
| 3798 | 40               | 3887 | 20      |
| 3799 | 20               | 3888 | 30      |
| 3800 | 15               | 3889 | 10      |
| 3801 | 30               | 3890 | 15      |
| 3802 | 15               | 3891 | 10      |
| 3803 | 15               | 3892 | 15      |
| 3804 | 20               | 3893 | 15      |
| 3805 | 10               | 3894 | 10      |
| 3806 | 20 » 1 »         | 3895 | 30      |
| 3807 | 25               | 3896 | 10      |
| 3808 | 25               | 3897 | 15      |
| 3809 | 25               | 3898 | 20      |
| 3810 | 30               | 3899 | 10      |
| 3811 | 30               | 3900 | 25      |
|      |                  | 3901 | 40      |
| 3812 | 30               | 3902 | 25      |
| 3813 | 30               | 3903 | 25      |
| 3814 | 30               | 3904 | 30      |
| 3815 | 40               |      |         |

| Nr                                  | à Port. | Nr                                   | à Port. |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 3905 <i>Viola pinnata</i>           | 40      | 3910 <i>Wahlenbergia grandiflora</i> | 20      |
| 3906* » <i>lutea</i>                | 40      | 3911 » » <i>fl. albo</i>             | 20      |
| 3907 » <i>odorata semperflorens</i> | 20      | 3912 » » <i>fl. coeruleo pl.</i>     | 30      |
| 3908 » » <i>alba</i>                | 20      | 3913 » » <i>fl. lilacino pl.</i>     | 30      |
| 3909 » » <i>The Czar</i>            | 30      | 3914 » » <i>violacea</i>             | 20      |

## Topfgewächs-Samen.

⊙ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. ♀ Stauden. K Kalthauspflanzen. W Warmhauspflanzen.

| M   | à Port.     | M  | à Port.  |
|---|-------------|--|----------|
| 3915 ♀W <i>Abroma augusta</i> , Cacaomalve  | 25 K. 20    | 4017 ♀K <i>Agave chypacensis</i>                         | 10 K. 50 |
| 3916 ⊙W <i>Abrus praecatorius</i>   | 25          | 4018 » » <i>porecta</i>                                  | 10 » 50  |
| <b>♀ K Abutilon.</b>  |             |  |          |
| à 10 K. ♂   |             | M  |          |
| 3917 Alphonse Karr  | 15          | 3930 <i>hybridum pictum</i>                              | 15       |
| 3918 <i>atrosanguineum</i>  | 30          | 3931 <i>insigne pictum</i>                               | 15       |
| 3919 <i>aurantiacum</i>   | 15          | 3932 <i>Mongolier</i>                                    | 20       |
| 3920 <i>aureum fol. var.</i>  | 20          | 3933 <i>monstrosum</i> , neu                             | 40       |
| 3921 <i>Bedfordianum</i>  | 15          | 3934 <i>striatum</i>                                     | 20       |
| 3922 <i>Beranger</i>  | 15          | 3935 <i>striatiflorum</i>                                | 20       |
| 3923 <i>Boule de neige</i>  | 25          | 3936 <i>Tompsonii</i> , neu                              | 40       |
| 3924 <i>Comte de Medicis</i>  |             | 3937 <i>Tonellianum</i>                                  | 15       |
| <i>Spada</i>  | 15          | 3938 <i>van Houttei</i>                                  | 15       |
| 3925 <i>cupreatum</i>   | 15          | 3939 <i>venosum hybridum</i>                             | 15       |
| 3926 <i>Duc de Malakoff</i>   | 15          | 3940 <i>vexillarum</i>                                   | 20       |
| 3927 <i>floribundum</i>   | 15          | 3941 <i>violaceum grandifl.</i>                          | 15       |
| 3928 <i>hybridum</i>  | 20          | 3942 alle Sorten gem.                                    | 15       |
| 3929 » <i>Lemoinei</i>  | 20          |  |          |
| <b>♀ K Acacia, Acacie.</b>  |             |  |          |
| à Port. ♂   |             | M  |          |
| 3943 <i>acuminata</i>   | 30          | 3974 <i>lophanta spec. de Bourbon</i>                    | 30       |
| 3944 <i>albicans</i>  | 20          | 3975 » <i>speciosa nana compacta</i>                     | 30       |
| 3945 <i>arabica</i>   | 30          | 3976 <i>Manquium</i> 5 K.                                | 50       |
| 3946 <i>argyrophylla</i>  | 20          | 3977 <i>Meissneri</i>                                    | 20       |
| 3947 <i>armata</i>  | 20          | 3978 <i>melanoxylon</i>                                  | 20       |
| 3948 <i>brachybotrya</i> , schöne Species, blüht mehrmals im Jahre                      | 25          | 3979 » <i>variab.</i>                                    | 20       |
| 3949 <i>calamifolia</i>   | 20          | 3980 » <i>var. latifolia</i>                             | 20       |
| 3950 <i>capensis</i>  | 20          | 3981 <i>mollissima</i>                                   | 30       |
| 3951 <i>chordophylla</i>  | 30          | 3982 <i>nematophylla</i>                                 | 20       |
| 3952 <i>cyanophylla</i> , mit herabhängenden Zweigen wie bei der Trauerweide            | 20          | 3983 <i>ovata</i>  | 20       |
| 3953 <i>cyclops</i>   | 20          | 3984 <i>procera</i>                                      | 20       |
| 3954 <i>dealbata</i>  | 20          | 3985 <i>pycnantha</i> 20 Gr. 1 M. 25 ♂                   | 20       |
| 3955 <i>discolor</i>  | 20          | 3986 <i>retinoides</i>                                   | 20       |
| 3956 <i>dolabriformis</i>   | 20          | 3987 » <i>linearifolia</i>                               | 20       |
| 3957 <i>falcata</i>   | 20          | 3988 <i>rotundifolia</i>                                 | 30       |
| 3958 <i>Farnesiana</i>  | 10          | 3989 <i>salicina</i>                                     | 20       |
| 3959 <i>floribunda</i>  | 25          | 3990 <i>saligna</i>                                      | 20       |
| 3960 <i>glandulosa</i>  | 20          | 3991 <i>Scottii</i>                                      | 30       |
| 3961 <i>glauca pendula</i>  | 20          | 3992 <i>senegalensis</i>                                 | 20       |
| 3962 <i>glomerata</i>   | 20          | 3993 <i>Sophora</i>                                      | 20       |
| 3963 <i>grandis</i>   | 30          | 3994 <i>St. Helen's Peak</i>                             | 20       |
| 3964 <i>horrida</i>   | 20          | 3995 <i>sp. I. Neuholland</i>                            | 20       |
| 3965 <i>Lebeck</i> , prachtvoll   | 30          | 3996 » <i>II.</i>  | 20       |
| 3966 <i>leptophylla</i> 20 Gr. 40 ♂   | 10          | 3997 » <i>III.</i>                                       | 20       |
| 3967 <i>leucocephala</i>  | 10          | 3998 » <i>Silver Wattle</i>                              | 20       |
| 3968 <i>linifolia</i>   | 10          | 3999 <i>speciosa</i> , prächtig, rosenroth, wohlriechend | 5 K. 40  |
| 3969 <i>longifolia</i>  | 20          | 4000 <i>stricta</i>                                      | 30       |
| 3970 <i>longissima elegans</i>  | 20          | 4001 <i>tricolor</i> , neu                               | 30       |
| 3971 <i>lophanta</i> 20 Gr. 30 ♂  | 10          | 4002 <i>trinervis</i>                                    | 20       |
| 3972 » <i>Neumanni</i>  | 10          | 4003 <i>verticillata</i>                                 | 20       |
| 3973 » <i>speciosa</i> 20 Gr. 1 M.  | 20          | 4004 <i>Zwergspec. v. West-australien</i>                | 20       |
| 4005 <i>Acacia</i> , schönste Sorten gemischt   | 20 Gr. 60 ♂ |  |          |
| 4006 ♀W <i>Achras australis</i>   | 2 K. 100    |  |          |
| 4007 ♀W <i>Achyranthes borbonica</i>  | 20 » 30     |  |          |
| 4008 ♀K <i>Achyrocline Saundersi</i> , schön zur Teppichgärtnerei                       | 40          |  |          |
| 4009 ♀W <i>Adansonia digitata</i> , Affenbrodb.   | 5 K. 40     |  |          |
| 4010 ♀W <i>Adenantha Pavonia</i> , Korallenbaum   | 10 K. 50    |  |          |
| 4011 ♀K <i>Adenocarpus frankenioides</i>  | 20          |  |          |
| 4012 ♀K <i>Agapanthus umbellatus</i>  | 20          |  |          |
| 4013 ♀W » <i>minor</i>  | 20          |  |          |
| 4014 ♀K <i>Agave americana</i>  | 10 K. 20    |  |          |
| 4015 » <i>Boucheana</i>   | 10 » 40     |  |          |
| 4016 » <i>Caribaea</i>  | 10 » 25     |  |          |
| 4017 ♀K <i>Agave chypacensis</i>  | 10 K. 50    |  |          |
| 4018 » » <i>porecta</i>   | 10 » 50     |  |          |
| 4019 » » <i>coerulescens</i>  | 10 » 40     |  |          |
| 4020 » » <i>densiflora</i>  | 10 » 25     |  |          |
| 4021 » » <i>angustifolia</i>  | 10 » 50     |  |          |
| 4022 » » <i>Deserti</i>   | 10 » 30     |  |          |
| 4022a » » <i>filifera</i>   | 10 » 40     |  |          |
| 4023 » » <i>Ghiesbrechtii</i>   | 10 » 50     |  |          |
| 4024 » » <i>heteracantha Tonelliana</i>   | 10 » 50     |  |          |
| 4025 » » <i>micracantha</i>   | 10 » 50     |  |          |
| 4026 » » <i>Salmiana</i>  | 10 » 50     |  |          |
| 4027 » » <i>Shawii</i>  | 10 » 30     |  |          |
| 4028 » » <i>umbellata</i>   | 10 » 20     |  |          |
| 4029 » » <i>Verschaffeltii</i>  | 10 » 50     |  |          |
| 4030 » » <i>xalapensis</i>  | 10 » 40     |  |          |
| 4031 » » <i>xylinacantha</i>  | 10 » 40     |  |          |
| 4032 » » <i>gemischt</i>  | 10 » 25     |  |          |
| 4033 ♀K <i>Albuca curvifolia</i>  | 25 » 20     |  |          |
| 4034 ♀K <i>Alectryon excelsum</i>   | 10 » 40     |  |          |
| 4035 ♀K <i>Aloe acinacifolia</i>  | 10 » 25     |  |          |
| 4036 ♀K » » <i>testrosa</i>   | 10 » 25     |  |          |
| 4037 ♀K » » <i>altifolia var. denticulata</i>   | 10 » 20     |  |          |
| 4038 ♀K » » <i>arborescens</i>  | 10 » 20     |  |          |
| 4039 ♀K » » <i>brevifolia</i>   | 10 » 20     |  |          |
| 4040 ♀K » » <i>depressa</i>   | 10 » 20     |  |          |
| 4041 ♀K » » <i>Haworthii</i>  | 10 » 20     |  |          |
| 4042 ♀K » » <i>hybrida</i>  | 10 » 20     |  |          |
| 4043 ♀K » » <i>limpida</i>  | 10 » 25     |  |          |
| 4044 ♀K » » <i>margaritifera</i>  | 10 » 30     |  |          |
| 4045 ♀K » » <i>mucronata</i>  | 10 » 25     |  |          |
| 4046 ♀K » » <i>postgenita</i>   | 10 » 25     |  |          |
| 4047 ♀K » » <i>rigida</i>   | 10 » 20     |  |          |
| 4048 ♀K » » <i>Saponaria</i>  | 10 » 30     |  |          |
| 4049 ♀K » » <i>umbellata</i>  | 10 » 20     |  |          |
| 4050 ♀K » » <i>venusta</i>  | 10 » 30     |  |          |
| 4051 ♀K <i>Aloysia citriodora</i> ( <i>Verbena triphylla</i> )                          | 20          |  |          |
| 4052 ♀K <i>Amaryllis hybrida Heddeiwigi</i>   | 10 K. 40    |  |          |
| 4053 ♀K » » <i>Josephinae</i>   | 5 » 50      |  |          |
| 4054 ♀K » » <i>var. Houttei</i>   | 5 » 60      |  |          |
| 4055 ♀K » » <i>vittata</i> , schön  | 25 » 30     |  |          |
| 4056 ♀W <i>Ananassa sativa</i> , Ananas   | 10 » 100    |  |          |
| 4057 ♀W <i>Angelonia grandiflora</i> , schön  | 50 » 40     |  |          |
| 4058 ♀K <i>Anona Cherimolia</i>   | 5 » 40      |  |          |
| 4059 ♀K » » <i>muricata</i>   | 5 » 60      |  |          |
| 4060 » » <i>squamosa</i>  | 5 » 30      |  |          |
| 4061 ♀K <i>Anthocercis picta</i> , schöner Baum mit hellgrünen, gelb getupften Blättern | 20          |  |          |
| 4062 ♀K <i>Anthurium consanguineum</i>  | 50          |  |          |
| 4063 ♀K <i>Antigonon leptopus</i>   | 5 K. 40     |  |          |
| 4064 ♀K <i>Aralia Hügelii</i>   | 40          |  |          |
| 4065 ♀K » » <i>leptophylla</i>  | 10 K. 80    |  |          |
| 4066 ♀K » » <i>longipedunculata</i>   | 10 » 100    |  |          |
| 4067 ♀K » » <i>Osyana</i> , prächtig  | 10 » 100    |  |          |
| 4068 ♀K » » <i>papyrifera</i>   | 20 » 30     |  |          |
| 4069 ♀K » » <i>platanifolia</i>   | 10 » 80     |  |          |
| 4070 ♀K » » <i>pulchra</i>  | 10 » 80     |  |          |
| 4071 ♀K » » <i>Sieboldii</i>  | 100 » 60    |  |          |
| 4072 ♀W » » <i>umbraculifera</i>  | 10 » 80     |  |          |
| 4073 ♀W <i>Ardisia crenulata</i> , schön  | 10 » 30     |  |          |
| 4074 » » <i>excelsa</i>   | 10 » 40     |  |          |
| 4075 ♀K <i>Arduine bispinosa</i>  | 20 » 40     |  |          |
| 4076 » » <i>grandiflora</i>   | 20 » 40     |  |          |
| 4077 ♀W <i>Argania syderoxylon</i> , immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten        | 2 K. 60     |  |          |
| 4078 ♀K <i>Argyranthemum frutescens</i>   | 20          |  |          |
| 4079 ♀K <i>Aristea major</i>  | 30          |  |          |
| 4080 ♀K <i>Aristolochia Bonplandi</i>   | 20          |  |          |
| 4081 ♀W <i>Aristolochia racemosa</i>  | 30          |  |          |
| 4082 ♀K <i>Artemisia argentea</i>   | 20          |  |          |
| 4083 ♀W <i>Asclepias arborescens</i>  | 30          |  |          |
| 4084 ♀W » » <i>curassavica</i>  | 20          |  |          |
| 4085 ♀W » » <i>gigantea</i>   | 10 K. 30    |  |          |
| 4086 ♀K <i>Aspalathus hystrix</i>   | 30          |  |          |

| Nr   | à Port. | 3  |
|------|---------|--|
| 4087 | ½K      | Aster elongatus, reizende Capppflanze, mit azurblauen Blumen, die in steter Reihenfolge von December bis Mai blühen . . . 10 K. 40 |
| 4088 | ½K      | Aucuba japonica variet. . . . . 5 » 50   |
| 4089 | ½K      | Azalea indica, schönste u. neueste Sorten 40   |
| 4090 | ½K      | Ballota acetabulosa mit silberweisser Belaubung, vorzüglich für Blumen-Arbesken . . . . . 10 K. 60                                 |
| 4091 | ½K      | » perilloides, neu . . . . . 30  |
| 4092 | ¼W      | Balsamina latifolia . . . . . 25 K. 20   |
| 4093 | ½K      | Barosma capitata . . . . . 10 » 30   |
| 4094 | ½W      | Bauhinia montana . . . . . 10 » 60   |
| 4095 | ½W      | » purpurea . . . . . 10 » 40   |
| 4096 | ½K      | Beaucarnea tuberculata . . . . . 10 » 50   |
| 4097 | ½W      | Beaumontia grandiflora . . . . . 5 » 40  |
| 4098 | ½W      | » Jerdonii, schöne Schlingpflanze mit grossen weissen Blumen . . . . . 5 K. 40   |
| 4099 | ¼W      | Begonia, Bijou de Gand, dicht belaubt 50   |
| 4100 |         | » boliviensis, prachtv. mit schattirten Blättern u. schönen dunkelrosa Blumen 50   |
| 4101 |         | » Chelsoni . . . . . 60  |
| 4102 |         | » Exposition de Londres . . . . . 50   |
| 4103 |         | » Froebeli, siehe Neuheiten . . 100 K. 80  |
| 4104 |         | » Haageana . . . . . 60  |
| 4105 |         | » Montblanc, siehe Neuheiten . 100 K. 60   |
| 4106 |         | » Onyx . . . . . 50  |
| 4107 |         | » papilionacea . . . . . 50  |
| 4108 |         | » Pearceii, prachtvoll gelbblühend . . 40  |
| 4109 |         | » princeps . . . . . 50  |
| 4110 |         | » Rex magnifica u. Varietäten v. einer schönen Collection . . . . . 50   |
| 4111 |         | » rosaeiflora, ähnlich der B. Veitchii aber mit rosenrothen Blumen . . 60  |
| 4112 |         | » Sedenii, prachtvoll . . . . . 50   |
| 4113 |         | » » Victoria, neu, prachtvoll, mit leuchtend carminscharlachrothen Blumen . . . . . 60   |
| 4114 |         | » Veitchii, mit grossen scharlachrothen Blumen, reichblühend . . . . . 50  |
| 4115 |         | » neueste Hybriden von Sedeni etc. gem. 50   |
| 4116 |         | » caffra . . . . . 50  |
| 4117 |         | » carminata alba . . . . . 50  |
| 4118 |         | » discolor . . . . . 50  |
| 4119 |         | » Dregei . . . . . 50  |
| 4120 |         | » fuchsioides . . . . . 50   |
| 4121 |         | » macrophylla . . . . . 50   |
| 4122 |         | » manicata . . . . . 50  |
| 4123 |         | » ricinifolia . . . . . 50   |
| 4125 |         | » Richardsoni . . . . . 50   |
| 4126 |         | » semperflorens . . . . . 50   |
| 4127 |         | » Verditchi . . . . . 50   |
| 4128 |         | » Verschaffelti . . . . . 50   |
| 4129 | ½K      | Bignonia argyrea violascens 5 K. 25  |
| 4130 |         | » atrosanguinea . . . . . 5 » 60   |
| 4131 |         | » grandiflora . . . . . 30   |
| 4132 |         | » jasminoides . . . . . 40   |
| 4133 |         | » sanguinea . . . . . 5 K. 60  |
| 4134 |         | » stans (Tecoma) . . . . . 30  |
| 4135 |         | » Thunbergiana . . . . . 30  |
| 4136 | ½W      | » Twcediana . . . . . 25   |
| 4137 | ¼W      | Bilbergia farinosa . . . . . 20 K. 30  |
| 4138 | ¼W      | » fasciata . . . . . 20 » 25   |
| 4139 |         | » tinctoria . . . . . 20 » 25  |
| 4140 | ¼W      | » zebrina . . . . . 20 » 30  |
| 4141 | ½K      | Bocconia frutescens, prachtvoll Blattpfl. 40   |
| 4142 | ½W      | Bombax Ceiba, Wollbaum . . . . . 2 K. 80   |
| 4143 | ½W      | » malabarica . . . . . 2 » 50  |
| 4144 | ¼K      | Bonaparteia gracilis . . . . . 10 » 40   |
| 4145 | ¼K      | » juncea . . . . . 10 » 50   |
| 4146 | ½K      | Boronia magostigna . . . . . 50  |
| 4147 | ½K      | Bosea Yermavora, Strauch mit prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten . . 10 K. 30  |
| 4148 | ½K      | Bouvardia jasminoides, prächtiger weissblühender Strauch . . . . . 5 K. 40   |
| 4149 |         | » schöne Sorten gemischt . . . . . 10 » 60   |
| 4150 | ½K      | Brassaia actinophora, schön . . . . . 40   |
| 4151 | ½K      | Brunia nodiflora . . . . . 30  |
| 4152 | ½K      | Brunia spinosa . . . . . 25 K. 30  |
| 4153 | ½K      | Bryophyllum calycinum . . . . . 30   |
| 4154 | ½W      | Bystropogon origanifolius, zierlicher Strauch mit kleinen weissen Blüthendolden 20   |
| 4155 | ½K      | Cacalia Kleinii (Kleinia nerifolia) . . . 20   |
|      |         | ½W Cactus.   |
|      |         | Cereus. 10 K. 3  |
| 4156 |         | alacriportanus . . . . . 30  |
| 4157 |         | acutangulus tetra- . . . . . 20  |
|      |         | gonus . . . . . 20   |
| 4158 |         | Bonplandii . . . . . 20  |
| 4159 |         | eriphorus . . . . . 20   |
| 4160 |         | jamacarus . . . . . 20   |
|      |         | 10 K. 3  |
| 4161 |         | Mallisoni . . . . . 20   |
|      |         | 4162 » ruber . . . . . 20  |
|      |         | 4163 speciosissimus . . . . . 20   |
|      |         | 4164 subrepandus . . . . . 20  |
|      |         | 4165 Tinei . . . . . 20  |
|      |         | 4166 tortuosus . . . . . 20  |

| Nr   | 10 K.                | 3   | Nr    | 10 K.   | 3          |
|------|----------------------|-----|-------|---|------------|
| 4167 | 8 Sorten . à 1 Port. | 120 | 4167  | hyptiacantha . . . . .  | 30         |
| 4168 | gemischt . . . . .   | 20  | 4188  | Labouretiana . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4189  | » fr. albis . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4190  | macrophylla . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4191  | monacantha crassior . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4192  | Piccolominiana . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4193  | K Rafinesquiana, selbst unsere härtesten Winter ohne Bedeckung aushaltend, mit feigenähnlichen essbaren Früchten 100 K. 2 1/2 50 3, 10K. 30 |            |
|      |                      |     | 4194  | robusta . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4195  | tomentosa . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4196  | Tuna . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4197  | 12 Sorten . à 1 Port.   | 180        |
|      |                      |     | 4198  | gemischt . . . . .  | 20         |
|      |                      |     |       | Phyllocactus.   |            |
|      |                      |     | 4199  | Ackermanni ignescens . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4200  | anguliger . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4201  | phyllocalloides . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4202  | phyllocalloides erubescens . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4203  | » ruber . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4204  | Cactus trigonus   | 60         |
|      |                      |     | 4205  | ½W Caesalpinia Sappan . . . . .   | 10 K. 30   |
|      |                      |     | 4206  | ½W Cajanus tricolor, schön . . . . .  | 10 » 30    |
|      |                      |     | 4207  | ¼K Calceolaria hybrida, getigerte, in den prächtigsten Sorten . . . . .   | 1000 K. 80 |
|      |                      |     | 4208  | ¼K » hybrida, getuschte, in den mannichfaltigsten Farben 1000 K. 80   |            |
|      |                      |     | 4209  | ¼K » » getigerte und getuschte, gemischt 60   |            |
|      |                      |     | 4210  | ¼K » » nana, Zwerg-, buschig, prachtvoll bunte Zeichnungen, 1000 K. 80  |            |
|      |                      |     | 4211  | ¼K » » nana praecox, frühblühende getuschte Zwerg- . . . . .  | 1000 K. 80 |
|      |                      |     | 4212  | ¼K » » rugosa, strauchartige, in prächtigen Varietäten gemischt . . . . .   | 1000 K. 80 |
|      |                      |     | 4213  | ½W Calendula Tragus . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4214  | ¼K Calla aethiopica . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4215  | ½K Callistachys lanceolata . . . . .  | 30         |
|      |                      |     | 4216  | ½K Callistemon amoenum . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4217  | » angustifolium . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4217a | » crassifolium . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4218  | » floribundum . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4219  | » glaucum . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4220  | » lanceolatum . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4221  | » linearis . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4222  | » pinnifolium . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4223  | » rigidum . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4224  | » semperflorens . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4225  | » Sieberi . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4226  | » speciosum . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4227  | » viridiflorum . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4228  | ½K » gemischt . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4229  | ½K Camellia japonica, einfache Cam. zu Unterlagen . . 100 K. 3 1/2 10 K. 40   |            |
|      |                      |     | 4230  | » » fl. pleno, schön, gefüllte Sorten 100 K. 4 1/2 50 3, 10 K. 50   |            |
|      |                      |     | 4231  | » » fl. albo, weisse . . . . .  | 10 » 50    |
|      |                      |     | 4232  | » » althaeiflora . . . . .  | 5 » 40     |
|      |                      |     | 4233  | » » Chandlerii . . . . .  | 5 » 40     |
|      |                      |     | 4234  | » » pomponica . . . . .   | 5 » 40     |
|      |                      |     | 4235  | » » Donkelarii . . . . .  | 5 » 40     |
|      |                      |     | 4236  | » » variegata . . . . .   | 5 » 40     |
|      |                      |     |       | ¼K Canna Blumenrohr.  |            |
|      |                      |     |       | à Port. 3   |            |
|      |                      |     | 4237  | Adolf Weick . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4238  | albiflora . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4239  | Alfred Dumesnil . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4240  | Amalia, neu . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4241  | angustifolia . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4242  | atronigricans . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4243  | atropurpurea . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4244  | Auguste Ferrier . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4245  | aurantiaca . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4246  | bicolor . . . . .   | 15         |
|      |                      |     | 4247  | Bihorelli . . . . .   | 15         |
|      |                      |     | 4248  | » grandiflora . . . . .   | 25         |
|      |                      |     | 4249  | Bonnetti . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4250  | » major . . . . .   | 20         |
|      |                      |     | 4251  | coccinea vera . . . . .   | 15         |
|      |                      |     | 4252  | compacta elegantissima . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4253  | Daniel Hoybrenk . . . . .   | 25         |
|      |                      |     | 4254  | Député Hénon . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4255  | discolor . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4256  | » floribunda . . . . .  | 30         |
|      |                      |     | 4257  | » violacea . . . . .  | 40         |
|      |                      |     | 4258  | elegantissima . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4259  | Ferrandii . . . . .   | 25         |
|      |                      |     | 4260  | flaccida . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4261  | floribunda . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4262  | » grandiflora . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4263  | gabonensis . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4264  | Géant, schön . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4265  | gigantea . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4266  | glauca . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4267  | Gloire de Nantes . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4268  | Gloire de Toulouse . . . . .  | 20         |
|      |                      |     | 4269  | Hostei . . . . .  | 25         |
|      |                      |     | 4270  | hybrida aurantiaca . . . . .  | 15         |
|      |                      |     | 4271  | indica . 20 Gr. 40 3, 15  |            |
|      |                      |     | 4272  | Jean van Dael . . . . .   | 30         |
|      |                      |     | 4273  | leptochila . . . . .  | 15         |

| M                | à Port.  | M                          | à Port. | M  | à Port. |
|------------------|--|----------------------------|---------|--|---------|
| 4274             | Maréchal Vail-<br>lant . . . . .   | 20                         | 4286    | rubricaulis . . . . .                    | 40      |
| 4275             | metallica . . . . .  | 50                         | 4287    | sanguinea Chatei . . . . .               | 15      |
| 4276             | musaefol. maxima . . . . .   | 15                         | 4288    | Senateur Che-<br>vreau . . . . .         | 30      |
| 4277             | mutabilis . . . . .  | 15                         | 4289    | spectabilis . . . . .                    | 15      |
| 4278             | nepalensis . . . . .   | 15                         | 4290    | Thibauti . . . . .                       | 20      |
| 4279             | nigricans . . . . .  | 20                         | 4291    | tricolor, prachtv. . . . .               | 30      |
| 4280             | perfecta rubra . . . . .   | 15                         | 4292    | Warscewiczii . . . . .                   | 15      |
| 4281             | Porteana . . . . .   | 20                         | 4293    | » nobilis . . . . .                      | 15      |
| 4281a            | Prémices de Nice . . . . .   | 20                         | 4294    | Warscewiczoides<br>grandiflora . . . . . | 15      |
| 4282             | Prince Impérial . . . . .  | 30                         | 4295    | » rosea . . . . .                        | 15      |
| 4283             | purpurea hybr. . . . .   | 30                         | 4296    | zebrina nana . . . . .                   | 30      |
| 4284             | » spectabilis . . . . .  | 20                         |         |  |         |
| 4285             | Rendatlerii rubra . . . . .  | 20                         |         |  |         |
| 4297             | Canna, sämtliche Sorten gemischt à 20 Gr. . . . .  | 40                         |         |  |         |
| 4298             | 50 Sorten Canna . . . . .  | à 1 Port. 4 M. 50          |         |  |         |
| 4299             | W Caracalla pulcherrima . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4300             | W Carica papaya, Melonenbaum . . . . .   | 10 K. 30                   |         |  |         |
| 4301             | W Charmichaelia australis . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| <b>W Cassia.</b> |  |                            |         |  |         |
|                  | à Port.  | M                          | à Port. | M  | à 10 K. |
| 4302             | W alata . . . . .  | 5 K. 40                    | 4308    | W fistula . . . . .                      | 5 K. 40 |
| 4303             | W auriculata . . . . .   | 10 » 40                    | 4309    | K floribunda . . . . .                   | 25 » 20 |
| 4304             | K Barklayana . . . . .   | 25 » 30                    | 4310    | K glauca . . . . .                       | 10 » 30 |
| 4305             | W brasiliana, mit<br>prachtv. 5 Centim.<br>langen Blütenris-<br>pen vom feinsten<br>Veilchengesuch . . . . .   | 5 K. 100                   | 4311    | K grandiflora . . . . .                  | 25 » 20 |
| 4306             | K corymbosa . . . . .  | 25 » 20                    | 4312    | K humilis . . . . .                      | 25 » 20 |
| 4307             | K eremophila . . . . .   | 25 » 30                    | 4313    | K laevigata . . . . .                    | 25 » 20 |
|                  |  |                            | 4314    | K microphylla . . . . .                  | 25 » 20 |
|                  |  |                            | 4315    | K schinifolia . . . . .                  | 25 » 20 |
|                  |  |                            | 4316    | K sophora . . . . .                      | 25 » 20 |
|                  |  |                            | 4317    | K tomentosa . . . . .                    | 25 » 20 |
| 4313             | W Cephalaria attenuata . . . . .   | 20                         |         |  |         |
| 4313             | W Cestrum aurantiacum . . . . .  | 20 K. 20                   |         |  |         |
| 4320             | » diurnum . . . . .  | 20 » 20                    |         |  |         |
| 4321             | » nocturnum . . . . .  | 20 » 20                    |         |  |         |
| 4322             | » roseum hybridum . . . . .  | 20 » 20                    |         |  |         |
| 4323             | » Warscewiczii . . . . .   | 20 » 20                    |         |  |         |
| 4324             | W Chamaepeuce casabonae . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4325             | W » diacantha, prachtvoll . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4326             | W Chilopsis linearis, s. Neuheiten . . . . .   | 50                         |         |  |         |
| 4327             | W Chironia baccifera . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4327a            | » frutescens . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4328             | » grandiflora . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4329             | W Chorizema cordatum . . . . .   | 10 K. 40                   |         |  |         |
| 4330             | » ilicifolium . . . . .  | 10 » 40                    |         |  |         |
| 4331             | » Soulangeanum . . . . .   | 10 » 40                    |         |  |         |
| 4332             | » spectabilis . . . . .  | 10 » 40                    |         |  |         |
| 4333             | » splendens . . . . .  | 10 » 30                    |         |  |         |
| 4334             | » varium . . . . .   | 10 » 30                    |         |  |         |
| 4335             | W Chrysanthemum indicum fl. pleno,<br>grossblumige, gefüllte Varietäten . . . . .  | 20                         |         |  |         |
| 4336             | » indicum Liliput oder Pompon . . . . .  | 20                         |         |  |         |
| 4337             | » nanum, Zwerg-, mit kleinen Blumen . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4338             | » japonicum fl. pl., die neuen bizarren ja-<br>panischen Varietäten, gemischt . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4339             | W Cineraria acanthifolia, } silberweisse . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4340             | » argentea populifolia } Belaubung . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4341             | W » asplenifolia . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4342             | W » Bourgaei (Doronicum) . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4343             | » cruenta, grossblumig, roth, rosa und<br>violett . . . . .  | 40                         |         |  |         |
| 4344             | W » hybrida var., von den schönsten<br>Preisblumen gesammelt . . . . .   | 50                         |         |  |         |
| 4345             | » » flore pleno, neue gefüllte Ciner-<br>arien in versiegelten Packeten . . . . .  | 20 K. 2 M. —               |         |  |         |
| 4345a            | » » plenissima, extra gross-<br>blumige, dichtgefüllte und neu<br>weissgeränderte Varietäten, ver-<br>siegelte Packete . . . . .   | 20 K. 4 M. —               |         |  |         |
| 4346             | W » nana, Zwerg-, schönste gross-<br>blumige 8" hohe Nummerblumen . . . . .  | 60                         |         |  |         |
| 4347             | W » lastraeaeifolia, neu . . . . .   | 30                         |         |  |         |
| 4348             | W » maritima . . . . .   | 20 Gr. 1 M. 15             |         |  |         |
| 4349             | W » » candidissima, schön . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4350             | W » » platanifolia . . . . .   | 40                         |         |  |         |
| 4351             | W Citrus auranticum, Apfelsine . . . . .   | 20                         |         |  |         |
| 4352             | » Limonium, Limonen-Orange . . . . .   | 10 K. 25                   |         |  |         |
| 4353             | » myrtifolia . . . . .   | 10 » 30                    |         |  |         |
| 4354             | W Clerodendron Balfourii, bekannte Pracht-<br>pflanze . . . . .  | 2 K. 50                    |         |  |         |
| 4355             | W » speciosum . . . . .  | 2 » 50                     |         |  |         |
| 4356             | W Chianthus Dampieri, blüht im ersten<br>Jahr aus Samen . . . . .  | 100 K. 1 M., 25 K. 30      |         |  |         |
| 4357             | » Dampieri, Deutsche Flagge, siehe<br>Neuheiten . . . . .  | 5 K. 2 M. —                |         |  |         |
| 4358             | W » puniceus . . . . .   | 100 K. 1 M., 25 K. 30      |         |  |         |
| 4359             | W Cobaea sandens, prächtige Schlingpflanze<br>20 Gr. 4 M. 30   |                            |         |  |         |
| 4360             | W Cobaea sandens fl. albo . . . . .  | 50                         |         |  |         |
| 4361             | » » fol. variegatis, s. Neuheiten<br>100 K. 4 M. — 5 K. 30   |                            |         |  |         |
| 4362             | W Cochlospermum gossypium . . . . .  | 2 » 60                     |         |  |         |
| 4363             | W Coffea arabica . . . . .   | 100 K. 3 M., 10 » 40       |         |  |         |
| 4364             | W Colletia bictoniensis . . . . .  | 20 » 30                    |         |  |         |
| <b>W Coleus.</b> |  |                            |         |  |         |
|                  | à 10 K.  | M                          | à 10 K. | M  | à 10 K. |
| 4365             | Baroness Rothschild . . . . .  | 20                         | 4375    | Hendersonii . . . . .                    | 20      |
| 4366             | Beauté de Poissy . . . . .   | 20                         | 4376    | Her Majesty . . . . .                    | 20      |
| 4367             | Beauty of Willmore . . . . .   | 20                         | 4377    | Hookeri . . . . .                        | 20      |
| 4368             | Belloti . . . . .  | 20                         | 4378    | Lord Raglan . . . . .                    | 20      |
| 4369             | Blumei . . . . .   | 20                         | 4379    | Mastersi . . . . .                       | 20      |
| 4370             | Candollei . . . . .  | 20                         | 4380    | Princess Beatrix . . . . .               | 20      |
| 4371             | Deuil de Monsieur<br>Darbey . . . . .  | 20                         | 4381    | Prince of Wales . . . . .                | 20      |
| 4372             | Duke of Edin-<br>burgh . . . . .   | 20                         | 4382    | refulgens . . . . .                      | 20      |
| 4373             | Gaiety . . . . .   | 20                         | 4383    | Reine Victoria . . . . .                 | 20      |
| 4374             | Gibsonii . . . . .   | 20                         | 4384    | van Houttei . . . . .                    | 20      |
|                  |  |                            | 4385    | Veitchii . . . . .                       | 20      |
|                  |  |                            | 4386    | Wilsonii . . . . .                       | 20      |
| 4387             | Schönste und neueste Sorten gemischt . . . . .   | 50 K. 30                   |         |  |         |
| 4388             | W Colocasia albo-violacea . . . . .  | 10 » 50                    |         |  |         |
| 4389             | W » gigantea . . . . .   | 10 » 50                    |         |  |         |
| 4390             | W Columnea Lindeniana, sehr selten . . . . .   | 10 » 60                    |         |  |         |
| 4391             | W Convolvulus altissimus (Ipomoea),<br>hochschlingende Liane . . . . .   | 20                         |         |  |         |
| 4392             | » aureus superbus . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4393             | W » Cneorum, Rosenholz . . . . .   | 10 K. 30                   |         |  |         |
| 4394             | W » floridus . . . . .   | 20                         |         |  |         |
| 4395             | W » mauritanicus, Ampelpflanze . . . . .   | 20                         |         |  |         |
| 4396             | W Corchorus capsularis . . . . .   | 20 K. 30                   |         |  |         |
| 4397             | W » olitorius . . . . .  | 20 » 30                    |         |  |         |
| 4398             | W Cordyline australis (Dracaena), Deco-<br>rations- u. Zimmerpflanze, frisch im-<br>portirter Same in Früchten . . . . .   | 40                         |         |  |         |
| 4399             | » australis, hier geernteter Same<br>1000 K. 15 M., 100 K. 1 M. 80 S., 20 K. 50  |                            |         |  |         |
| 4400             | » congesta zebrina . . . . .   | 100 » 1 » 50 » 20 » 40     |         |  |         |
| 4401             | » indivisa, hier geernteter Same<br>1000 K. 15 M., 100 K. 1 M. 80 S., 20 » 50  |                            |         |  |         |
| 4402             | » » importirter Same . . . . .   | 40                         |         |  |         |
| 4403             | » » lineata, hier geernteter Same<br>1000 K. 15 M., 100 K. 1 M. 80 S., 20 K. 50  |                            |         |  |         |
| 4405             | » » » undulata . . . . .   | 100 K. 2 M., 20 » 50       |         |  |         |
| 4406             | » » » ferruginea . . . . .   | 100 » 2 » 20 » 50          |         |  |         |
| 4407             | » » » marginata alba . . . . .   | 100 » 2 » 20 » 50          |         |  |         |
| 4408             | » » » rubra . . . . .  | 100 » 2 » 20 » 50          |         |  |         |
| 4409             | W Corokia buddleyoides . . . . .   | 5 » 40                     |         |  |         |
| 4410             | W Correa alba . . . . .  | 25 » 30                    |         |  |         |
| 4411             | » cardinalis . . . . .   | 25 » 30                    |         |  |         |
| 4412             | » ferruginea . . . . .   | 25 » 30                    |         |  |         |
| 4413             | » rosea . . . . .  | 25 » 30                    |         |  |         |
| 4414             | W Corymbium purpureum . . . . .  | 20 » 40                    |         |  |         |
| 4415             | W Crassula coccinea . . . . .  | 40                         |         |  |         |
| 4416             | » odoratissima . . . . .   | 40                         |         |  |         |
| 4417             | W Crescentia Cujeti, Calabassenbaum, selten<br>10 K. 3 M., 2 K. 80   |                            |         |  |         |
| 4418             | W Crotalaria juncea . . . . .  | 30                         |         |  |         |
| 4419             | W Cryptolepis longiflora, mit rein weissen<br>Blumen . . . . .   | 5 K. 40                    |         |  |         |
| 4420             | W Cryptostegia madagascariensis . . . . .  | 5 » 50                     |         |  |         |
| 4421             | W Cyclamen europaeum . . . . .   | 100 K. 1 M., 25 » 30       |         |  |         |
| 4422             | » grandiflorum marmoratum<br>100 K. 80 S., 25 » 30   |                            |         |  |         |
| 4423             | » hederaefolium album . . . . .  | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4424             | » » roscum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4425             | » » rubrum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4426             | » latifolium . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4427             | » » marmoratum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4428             | » » macrophyllum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4429             | » » dealbatum . . . . .  | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4430             | » » hybridum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4431             | » neapolitanum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4432             | » persicum . . . . .   | 100 » 80 » 25 » 30         |         |  |         |
| 4433             | » » album . . . . .  | 100 » 2 M., 25 » 60        |         |  |         |
| 4434             | » » atrorubrum . . . . .   | 100 K. 1 M. 50 S., 25 » 50 |         |  |         |
| 4435             | » » Kaiser Wilhelm . . . . .   | 10 » 75                    |         |  |         |
| 4436             | » » punctatum . . . . .  | 100 K. 1 M. 25 S., 25 » 40 |         |  |         |
| 4437             | W Cyrtanthera magnifica, leuchtend roth<br>10 K. 40  |                            |         |  |         |
| 4438             | W Cytisus albus praecox . . . . .  | 20 Gr. 3 M., 100 » 30      |         |  |         |
| 4439             | » Attleyanus . . . . .   | 20 » 3 » 100 » 30          |         |  |         |
| 4440             | » glabratus . . . . .  | 20 » 1 » 100 » 30          |         |  |         |
| 4441             | » palmensis . . . . .  | 20 Gr. 7 M. 50 S., 20 » 30 |         |  |         |
| 4442             | » proliferus . . . . .   | 20 Gr. 1 M., 100 » 25      |         |  |         |
| 4443             | » » albus, für südlichere Gegenden<br>eine nahrhafte Futterpflanze, die mehrmals<br>geschnitten werden kann, von Pferden, Schafen<br>und Ziegen gern gefressen wird und zum An-<br>bau auf steinigem, trockenem Boden sehr ge-<br>eignet ist . . . . . | 20 Gr. 1 M., 100 K. 25     |         |  |         |

| M     | à Port. §   | M     | à Port. §   |
|-------|---|-------|---|
| 4444  | hK <i>Cytisus racemosus</i> . 20 Gr. 1 M. 60 S., 100 K. 30  | 4517  | hK <i>Erica concinna</i> . . . . . 30   |
| 4445  | hK <i>Dasylyrion glaucum</i> . 100 K. 4 M., 10 » 50   | 4518  | » <i>hispidula</i> . . . . . 30   |
| 4446  | » <i>robustum</i> . . . . . 100 » 4 » 10 » 50   | 4519  | » <i>multiflora</i> . . . . . 30  |
| 4447  | hW <i>Datura arborea</i> . . . . . 25 » 20  | 4520  | » <i>physoides</i> . . . . . 30   |
| 4448  | » <i>suaveolens</i> . . . . . 20 » 50   | 4521  | » <i>Pluckenetti</i> . . . . . 30   |
| 4449  | hK <i>Daubentonia coccinea</i> . . . . . 10 » 30  | 4522  | » <i>Sebana rubra</i> . . . . . 30  |
| 4450  | hK » <i>magnifica</i> . . . . . 20 » 30   | 4523  | » <i>tubiflora</i> . . . . . 30   |
| 4451  | hK » <i>punicea</i> , granatrothe . . . . . 20 » 30   | 4524  | » schönste Sorten gemischt . . . . . 30   |
| 4452  | hK » <i>Tripetiana</i> , prachtvoll . . . . . 20 » 30   | 4525  | hK <i>Eriostemon neriifolius</i> . . . . . 20 K. 30   |
| 4453  | hK » <i>versicolor</i> . . . . . 20 » 30  | 4526  | » <i>Rougieri</i> . . . . . 20 » 50   |
| 4454  | hW <i>Desmodium Dilleni</i> , neu, schön 10 » 30  | 4527  | hW <i>Erythrina caffra</i> . . . . . 5 K. 30  |
| 4455  | hK » <i>penduliflorum</i> . . . . . 10 » 40   | 4528  | » <i>coraliodendron</i> . . . . . 5 » 40  |
| 4456  | hW » <i>sandwicense</i> . . . . . 20 » 30   | 4529  | » <i>crista galli</i> . . . . . 5 » 20  |
| 4457  | <i>Dillenia speciosa</i> . . . . . 25 » 30  | 4530  | » » <i>atropurpurea</i> . . . . . 5 » 40  |
| 4458  | hK <i>Dimorphanthus mandschuricus</i> , höchst auffallend und ornamental, weit schönst als <i>A. japonica</i> . . . . . 10 K. 40  | 4531  | » » <i>fol. aur. varieg.</i> . . . . . 3 » 60   |
| 4459  | hK <i>Dioclea glycinoides</i> , schöne Schlingpflanze . . . . . 10 » 20   | 4531a | » <i>floribunda</i> . . . . . 5 » 50  |
| 4460  | hK <i>Diosma alba</i> . . . . . 25 » 30   | 4532  | » <i>atrobrunea</i> . . . . . 5 » 60  |
| 4461  | » <i>capitata</i> . . . . . 50 » 30   | 4533  | » <i>Hendersoni</i> . . . . . 5 » 60  |
| 4462  | » <i>serratifolia</i> . . . . . 25 » 30   | 4534  | » <i>Imperatrice Eugenie</i> . . . . . 3 » 60   |
| 4463  | » <i>species v. Cap.</i> . . . . . 25 » 30  | 4535  | » <i>indica</i> , schön . . . . . 5 » 20  |
| 4464  | » <i>virgata</i> . . . . . 50 » 30  | 4536  | » <i>insignis</i> . . . . . 5 » 30  |
| 4465  | hK <i>Diplopappus filifolius</i> . . . . . 25 » 40  | 4537  | » <i>laurifolia</i> . . . . . 5 » 40  |
| 4466  | hK <i>Dipteracanthus squarrosus</i> . . . . . 25 » 40   | 4538  | » <i>macrophylla</i> . . . . . 5 » 50   |
| 4467  | hK <i>Disemma coccinea</i> . . . . . 25 » 20  | 4539  | » <i>ovalifolia</i> . . . . . 5 » 50  |
| 4468  | » <i>Mülleriana</i> , neu . . . . . 10 » 30   | 4540  | » <i>speciosa</i> . . . . . 5 » 30  |
| 4469  | hK <i>Dolichos lignosus</i> . . . . . 20 » 20   | 4541  | » <i>viarum</i> . . . . . 10 » 40   |
| 4470  | hK <i>Doryanthes Palmeri</i> , neu, baumartige, prächtige, rothblühende <i>Amaryllidea</i> aus Australien . 100 K. 15 M., 10 K. 2 M. —  | 4542  | hK <i>Eucalyptus amygdalina</i> . . . . . 30  |
| 4471  | hW <i>Dracaena Draco</i> , Drachenbaum, extra schöner Same . 100 K. 4 M., 10 K. 30  | 4543  | » <i>Bastard Gum</i> . . . . . 25   |
| 4472  | » <i>rigidifolia</i> . . . . . 10 » 60  | 4544  | » <i>calophylla</i> . . . . . 30  |
| 4473  | » <i>rubra</i> . . . . . 10 » 50  | 4545  | » <i>coriacea</i> . . . . . 30  |
| 4474  | » <i>salicifolia</i> . . . . . 10 » 80  | 4546  | » <i>cornuta</i> . . . . . 40   |
| 4475  | hW <i>Duranta brachypoda</i> . . . . . 25 » 30  | 4547  | » <i>fissilis</i> . . . . . 30  |
| 4476  | » <i>Ellisii</i> . . . . . 25 » 30  | 4548  | » <i>globulus</i> . . . . . 20 Gr. 3 M. 50 S., 30   |
| 4477  | » <i>integrifolia</i> . . . . . 25 » 30   | 4549  | » <i>goniocalyx</i> . . . . . 30  |
| 4478  | » <i>macrophylla</i> . . . . . 25 » 30  | 4550  | » <i>longifolia</i> . . . . . 30  |
| 4479  | » <i>Plumierii</i> . . . . . 25 » 30  | 4551  | » <i>Mahagoni (marginata)</i> . . . . . 30  |
| 4480  | hW <i>Dyckia remotiflora</i> , schön . . . . . 25 » 20  | 4552  | » <i>melissiodora</i> . . . . . 30  |
| 4481  | hW <i>Echeveria Braetessii</i> . 100 K. 2 M., 10 » 25   | 4553  | » <i>obliqua</i> . . . . . 30   |
| 4482  | » <i>carinata</i> . . . . . 100 » 2 » 10 » 25   | 4554  | » <i>pilularis</i> . . . . . 30   |
| 4483  | » <i>discolor</i> . . . . . 100 » 2 » 10 » 25   | 4555  | » <i>Risdoni</i> . . . . . 30   |
| 4484  | » <i>farinosa</i> . . . . . 100 K. 1 M. 75 S., 10 » 25  | 4556  | » <i>rostrata</i> . . . . . 40  |
| 4485  | » <i>floribunda splendens</i> . . . . . 100 » 1 » 50 » 10 » 20  | 4557  | » <i>saligna</i> . . . . . 30   |
| 4486  | » <i>metallica</i> . . . . . 100 K. 2 M., 10 » 25   | 4558  | » <i>Sideroxylon</i> , sehr hochwachsend, Holz von eisenartiger Härte . . . . . 40  |
| 4487  | » » <i>glauca</i> . . . . . 100 » 2 » 10 » 25   | 4559  | » <i>spec. Australien</i> . . . . . 30  |
| 4488  | » » <i>grandis</i> . . . . . 100 » 2 » 10 » 25  | 4560  | » » <i>blue gum</i> . . . . . 40  |
| 4489  | » » <i>lucida</i> . . . . . 100 » 2 » 10 » 25   | 4561  | » » <i>peppermint gum</i> . . . . . 40  |
| 4490  | » <i>retusa</i> . . . . . 100 K. 1 M. 75 S., 10 » 25  | 4562  | » » <i>Silver gum</i> . . . . . 30  |
| 4491  | » <i>rosea</i> . . . . . 100 K. 2 M., 10 » 25   | 4563  | » <i>viminalis</i> . . . . . 30   |
| 4492  | » <i>rosea</i> . . . . . 100 » 2 » 10 » 25  | 4564  | hK <i>Eucomis punctata</i> . . . . . 25 K. 40   |
| 4493  | » <i>secunda</i> 1000 K. 8 M., 100 K. 1 M. 25 S., 10 K. 20  | 4565  | hK <i>Eugenia australis (Myrtus)</i> . . . . . 10 » 40  |
| 4494  | » <i>spathulata</i> , selten, schaufelförmig . . . . . 100 K. 2 M., 10 K. 25  | 4566  | hK » <i>brasiliensis</i> , Tomatenbaum . . . . . 10 » 50  |
| 4495  | » <i>species Mexico</i> . 100 K. 1 M. 75 S., 10 » 25  | 4567  | » <i>Jambosa</i> , Rosenapfel . . . . . 5 » 30  |
| 4496  | » <i>Van Celsi</i> , von sehr grossem Effect . 100 K. 2 M., 10 K. 25  | 4568  | » <i>Micheli</i> . . . . . 5 » 30   |
| 4497  | » schöne Sorten gemischt . . . . . 50 » 40  | 4569  | » <i>pimenta</i> . . . . . 5 » 30   |
| 4498  | hK <i>Echium arboreum</i> . . . . . 20 » 40   | 4570  | hK <i>Eupatorium aromaticum</i> , mit 3 Meter hohem Stengel, und breiten, glänzenden, wohlriechenden Blättern, die auf Cuba dem Tabak beigemischt werden . . . . . 40 |
| 4499  | » <i>Auberianum</i> . . . . . 20 » 30   | 4571  | hW <i>Euphorbia balsamifera</i> . . . . . 10 K. 30  |
| 4500  | » <i>candicans</i> , blau mit langer Rispe . 25 » 20  | 4572  | » <i>canariensis</i> . . . . . 10 » 30  |
| 4501  | » <i>Decaisneanum</i> . . . . . 20 » 40   | 4573  | » <i>jaquiniflora</i> . . . . . 3 » 75  |
| 4502  | » <i>giganteum</i> . . . . . 10 » 30  | 4574  | » <i>mellifera</i> , Bau caudelaberartig . 10 » 40  |
| 4503  | » <i>plantagineum</i> . . . . . 20 » 40   | 4575  | » <i>piscatoria</i> . . . . . 10 » 30   |
| 4504  | » <i>simplex</i> . . . . . 25 » 20  | 4576  | » <i>Regis Jubae</i> , schön . . . . . 10 » 30  |
| 4505  | » <i>strictum</i> . . . . . 20 » 30   | 4577  | » <i>sanguinea</i> . . . . . 3 » 75   |
|       | Die <i>Echium</i> -Arten sind ihrer schönen Belaubung, wie auch der prächtigen Blütenrispen halber, als Gruppenpflanzen besonders zu empfehlen, sie verlangen im Winter einen trocknen und hellen Standort im Kalthaus. | 4578  | hW <i>Faya fragifera</i> , canar. Wachsbaum . 25 » 30   |
| 4506  | hW <i>Eleurites moluccana</i> , indische Nuss, Baum mit palmenartigen Blättern . 1 K. 75  | 4579  | hW <i>Ferdinanda eminens</i> , Blattpflanze . . . 30  |
| 4507  | hK <i>Elichrysum maritimum</i> . . . . . 50 » 40  | 4580  | hW <i>Ficus Cooperi</i> . . . . . 10 K. 40  |
| 4508  | » <i>sesamoides</i> . . . . . 50 » 30   | 4581  | » <i>eburnea</i> , weissaderige glänzende Blätter . . . . . 10 K. 50  |
| 4509  | » <i>speciosissimum</i> . . . . . 50 » 30   | 4582  | » <i>elastica</i> . . . . . 20 » 40   |
| 4510  | » <i>stahelina</i> . . . . . 50 » 30  | 4583  | » <i>hirta</i> . . . . . 25 » 30  |
| 4511  | hK <i>Epacris hybrida</i> , Felsenstrauch, prächtige Sorten gemischt . . . . . 100 K. 40  | 4584  | hW » <i>imperialis</i> . . . . . 10 » 40  |
| 4512  | hW <i>Eranthemum fragrans</i> , wohlriechend . 10 K. 50   | 4585  | » <i>laurifolia</i> . . . . . 25 » 40   |
| 4513  | hK <i>Erica baccans</i> . . . . . 30  | 4586  | hW » <i>macrophylla</i> . . . . . 25 » 30   |
| 4513a | » <i>calycina</i> . . . . . 30  | 4587  | hW <i>Franciscea eximia</i> . . . . . 10 » 50   |
| 4514  | » <i>capitata</i> . . . . . 30  | 4588  | hK <i>Fuchsia boliviana</i> , s. Neuheiten . . . 100  |
| 4515  | » <i>cerinthoides</i> . . . . . 30  | 4589  | » <i>coccinea</i> . . . . . 20 K. 40  |
| 4516  | » <i>coccinea</i> . . . . . 30  | 4590  | » <i>corymbiflora</i> . . . . . 100 » 30  |
|       |   | 4591  | » » <i>alba</i> . . . . . 100 » 30  |
|       |   | 4592  | » <i>fulgens</i> . . . . . 20 » 30  |
|       |   | 4593  | hK » <i>hybrida</i> , schönste und neueste einfache Varietäten . . . . . 10 K. 40   |
|       |   | 4594  | » » neueste gefüllte Varietäten . 10 » 50   |
|       |   | 4595  | § » <i>Kirkii</i> von Neu-Seeland, Schlingpflanze . . . . . 10 K. 30  |
|       |   | 4596  | hW <i>Gardenia Thunbergi</i> . . . . . 20 » 50  |
|       |   | 4597  | hK <i>Gazania ringens</i> . . . . . 25 » 20   |
|       |   | 4598  | hK <i>Genista canariensis</i> . . . . . 30  |
|       |   | 4599  | hK » <i>candicans</i> . . . . . 30  |
|       |   | 4600  | » » <i>subspicata</i> 100 K. 1 M. 25 S., 20 K. 40   |

| Nr.  | Port. | Nr.   | Port.     |
|------|-------|-------|-----------|
| 4601 | 20 K. | 4677  | 30        |
| 4602 | 30    | 4678  | 20        |
| 4603 | 30    | 4679  | 20        |
| 4604 | 30    | 4680  | 20 K.     |
| 4605 | 25    | 4681  | 20        |
| 4606 | 20 K. | 4682  | à 1 Port. |
| 4607 | 20    | 4683  | 100       |
| 4608 | 30    |       |           |
| 4609 | 40    |       |           |
| 4610 | 20    | 4684  | 30        |
| 4611 | 10 K. | 4685  | 40        |
| 4612 | 60    | 4686  | 30        |
| 4613 | 60    | 4687  | 30        |
| 4614 | 60    | 4688  | 50        |
|      |       | 4689  | 30        |
|      |       | 4690  | 30        |
| 4615 | 80    | 4691  | 30        |
|      |       | 4692  | 20        |
|      |       | 4693  | 30        |
|      |       | 4694  | 30        |
|      |       | 4695  | 30        |
| 4616 | 60    | 4696  | 10 K.     |
|      |       | 4697  | 20        |
|      |       | 4698  | 20        |
| 4617 | 20 K. | 4699  | 30        |
| 4618 | 30    | 4700  | 30        |
| 4619 | 30    | 4701  | 30        |
| 4620 | 30    | 4702  | 40        |
| 4621 | 30    | 4703  | 30        |
| 4622 | 10 K. | 4704  | 20        |
|      | 40    | 4705  | 30        |
| 4623 | 50    | 4706  | 20        |
| 4624 | 25    | 4707  | 30        |
| 4625 | 25    | 4708  | 10 K.     |
| 4626 | 25    | 4709  | 10        |
| 4627 | 25    | 4710  | 10        |
| 4628 | 25    | 4711  | 5         |
| 4629 | 25    | 4712  | 60        |
| 4630 | 25    |       |           |
| 4631 | 25    | 4713  | 5         |
| 4632 | 25    | 4714  | 10        |
| 4633 | 50    | 4715  | 50        |
| 4634 | 5     | 4716  | 25        |
| 4635 | 10    | 4717  | 50        |
| 4636 | 30    | 4718  | 25        |
| 4637 | 10 K. | 4719  | 30        |
| 4638 | 20    |       |           |
|      |       | 4720  | 10 K.     |
|      |       | 4721  | 10        |
|      |       | 4722  | 20        |
|      |       | 4723  | 20        |
|      |       | 4724  | 20        |
|      |       | 4725  | 20        |
|      |       | 4726  | 20        |
|      |       | 4727  | 20        |
|      |       | 4728  | 20        |
|      |       | 4729  | 20        |
|      |       | 4730  | 20        |
|      |       | 4731  | 20        |
|      |       | 4732  | 20        |
|      |       | 4733  | 20        |
|      |       | 4734  | 20        |
|      |       | 4735  | 20        |
|      |       | 4736  | 20        |
|      |       | 4737  | 10        |
|      |       | 4738  | 30        |
|      |       | 4739  | 30        |
|      |       | 4740  | 30        |
|      |       | 4741  | 10 K.     |
|      |       | 4742  | 20        |
|      |       | 4743  | 100 K.    |
|      |       | 4744  | 10        |
|      |       | 4745  | 5         |
|      |       | 4746  | 20        |
|      |       | 4747  | 20        |
|      |       | 4748  | 30        |
|      |       | 4749  | 20 K.     |
|      |       | 4750  | 20        |
|      |       | 4751  | 30        |
|      |       | 4752  | 20        |
|      |       | 4753  | 30        |
|      |       | 4754  | 20        |
|      |       | 4754a | 30        |
|      |       | 4755  | 25 K.     |
|      |       | 4756  | 10        |
|      |       | 4757  | 10        |
|      |       | 4758  | 20        |
|      |       | 4759  | 20        |


W Heliotropium.

|      |  |      |                   |
|------|--|------|-------------------|
| 4639 | Anna Turell                              | 4645 | Roi des noirs     |
| 4640 | Gloire des Massifs                       | 4646 | Souvenir de       |
| 4641 | Guascoi                                  |      | Champigny         |
| 4642 | peruvianum                               | 4657 | Triomphe de Liège |
| 4643 | Reine des violettes                      | 4648 | Voltaireanum      |
| 4644 | Roi des Heliotropes                      |      | Jede Sorte        |
| 4649 | Heliotropium, alle Sorten gemischt       |      | 25                |
| 4650 | hK Hermannia angularis                   |      | 20                |
| 4651 | hirsuta                                  |      | 30                |
| 4652 | W Hibiscus albus grandiflorus, Eibisch   |      | 20                |
| 4653 | W » brasiliensis compactus               |      | 30                |
| 4654 | W » cannabinus                           |      | 20                |
| 4655 | W » coccineus (speciosus)                |      | 20                |
| 4656 | W » elatus, mit rothen und gelben Blumen |      | 10 K. 40          |
| 4657 | W » giganteus                            |      | 30                |
| 4658 | W » grandiflorus roseus                  |      | 30                |
| 4659 | W » hakeaeifolius                        |      | 30                |
| 4660 | W » Harrissonii                          |      | 30                |
| 4661 | W » immutabilis                          |      | 20                |
| 4662 | W » liliiflorus                          |      | 40                |
| 4663 | W » macrophyllus, prachtvoll             |      | 30                |
| 4664 | W » Manihot                              |      | 20                |
| 4665 | W » Moscheutos                           |      | 20                |
| 4666 | W » » albus                              |      | 20                |
| 4667 | W » » roseus                             |      | 20                |
| 4668 | W » mutabilis fl. albo pl.               |      | 30                |
| 4669 | W » palustris                            |      | 20                |
| 4670 | W » » roseus                             |      | 20                |
| 4671 | W » rosa sinensis isabellinus pallidus   |      | 20 K. 30          |
| 4672 | W » » » jaune nanking                    |      | 20 » 30           |
| 4673 | W » » » puniceus                         |      | 20 » 30           |
| 4674 | W » » » ruber                            |      | 20 » 30           |
| 4675 | W » » » speciosus                        |      | 20 » 30           |
| 4676 | W » » » roseus                           |      | 20 » 30           |



| M     | à Port.   | S                    |
|-------|---|----------------------|
| 4760  | ½K Leucospermum conocarpum . . . . .  | 20 K. 40             |
| 4761  | » Tottum . . . . .  | 20 » 40              |
| 4762  | ½K Libonia floribunda . . . . .   | 10 » 30              |
| 4763  | ½K Liparia sericea (Priestleya) . . . . .   | 25 » 30              |
| 4764  | » villosa . . . . .   | 25 » 30              |
| 4765  | ½K Lippia (Aloysia) citriodora . . . . .  | 20 » 30              |
| 4766  | ¼K » nodiflora (Verbena repens) . . . . .   | 50 K. 30             |
| 4767  | ¼K » purpurea . . . . .   | 25 » 30              |
| 4768  | ¼W Lisianthus Russelianus . . . . .   | 100 » 30             |
| 4769  | ¼W Littonia modesta, Schlingpflanze, ähn-<br>lich der Gloriosa Planti . . . . .             | 5 K. 60              |
| 4770  | ½K Lophanthus rugosus . . . . .   | 5 » 25               |
| 4771  | ¼K Lophospermum coccineum . . . . .   | 25 » 25              |
| 4772  | » scandens . . . . .  | 25 » 25              |
| 4773  | ¼K Lupinus arboreus, neu . . . . .  | 20 K. 25             |
| 4774  | ½K Macrochordium tinctorium . . . . .   | 5 » 60               |
| 4775  | ½K Magnolia fuscata . . . . .   | 20 » 30              |
| 4776  | » grandiflora . . . . .   | 20 Gr. 50 S, 15      |
| 4777  | » » canaliculata . . . . .  | 20 » 90 » 20         |
| 4778  | » » ferruginea . . . . .  | 20 » 90 » 20         |
| 4779  | » » gloriosa . . . . .  | 20 Gr. 2 M. 50 » 30  |
| 4780  | » » longifolia . . . . .  | 20 Gr. 90 » 20       |
| 4781  | » » majardensis . . . . .   | 20 » 90 » 20         |
| 4782  | » » oxoniensis . . . . .  | 20 » 90 » 20         |
| 4783  | » » praecox . . . . .   | 20 » 90 » 20         |
| 4784  | » » rotundifolia . . . . .  | 20 » 90 » 20         |
| 4785  | » » stricta . . . . .   | 20 » 90 » 20         |
| 4786  | » » undulata . . . . .  | 20 » 90 » 20         |
| 4787  | ¼K Malva aurantiaca rubra, neu . . . . .  | 20 » 20              |
| 4788  | » californica . . . . .   | 20 » 20              |
| 4789  | » capensis, kap. Malve . . . . .  | 20 » 20              |
| 4790  | » » var. asperrima . . . . .  | 25 » 25              |
| 4791  | » crenulata, gekerbte zierliche . . . . .   | 20 » 20              |
| 4792  | ½W Mammea americana, Aprikose von Do-<br>mingo . . . . .                                    | 1 Frucht 120         |
| 4793  | ½W Mangifera indica, Mangobaum . . . . .  | 60 » 60              |
| 4794  | ¼K Medeola asparagoides . . . . .   | 40 » 40              |
| 4795  | ½K Melaleuca acuminata . . . . .  | 30 » 30              |
| 4796  | » armillaris . . . . .  | 30 » 30              |
| 4797  | » cajeputi . . . . .  | 30 » 30              |
| 4798  | » decussata . . . . .   | 30 » 30              |
| 4799  | » hypericifolia . . . . .   | 30 » 30              |
| 4800  | » imbricata . . . . .   | 30 » 30              |
| 4801  | » pulchella . . . . .   | 30 » 30              |
| 4801a | » » stypheloides . . . . .  | 30 » 30              |
| 4802  | » viridiflora . . . . .   | 30 » 30              |
| 4803  | ½K Melia compacta nana, schöne Topfpflanze . . . . .  | 10 K. 40             |
| 4804  | ½K Melianthus coccineus . . . . .   | 10 » 25              |
| 4805  | » major, Blattpflanze . . . . .   | 20 » 20              |
| 4806  | ¼ Mesembrianthemum adscendens . . . . .   | 30 » 30              |
| 4807  | » » blandum . . . . .   | 20 » 20              |
| 4808  | » » curvifolium . . . . .   | 30 » 30              |
| 4809  | » » deflexum . . . . .  | 30 » 30              |
| 4810  | » » imbricatum . . . . .  | 30 » 30              |
| 4811  | ¼ » » linguaeforme medium . . . . .   | 30 » 30              |
| 4812  | ¼ » » minor . . . . .   | 30 » 30              |
| 4813  | » » multiflorum . . . . .   | 30 » 30              |
| 4814  | » » major . . . . .   | 30 » 30              |
| 4815  | » » polyanthum . . . . .  | 30 » 30              |
| 4816  | » » polyphyllum . . . . .   | 30 » 30              |
| 4817  | » » praepingue . . . . .  | 30 » 30              |
| 4817a | » » retroflexum . . . . .   | 30 » 30              |
| 4818  | » » vaginatum . . . . .   | 30 » 30              |
| 4819  | » » variabile . . . . .   | 30 » 30              |
| 4820  | » » gemischt . . . . .  | 30 » 30              |
| 4821  | ½K Metrosideros albicans . . . . .  | 30 » 30              |
| 4822  | » » diffusa . . . . .   | 30 » 30              |
| 4823  | » » robusta . . . . .   | 30 » 30              |
| 4824  | » » semperflorens . . . . .   | 30 » 30              |
| 4825  | » » splendens, schön . . . . .  | 30 » 30              |
| 4826  | ½W Meyenia erecta, sehr decorativ . . . . .   | 10 K. 30             |
| 4827  | ½K Mimosa nilotica . . . . .  | 10 » 50              |
| 4828  | ¼W » pudica . . . . .   | 20 Gr. 1 M. 20       |
| 4829  | ½W Moringa pterigosperma alba . . . . .   | 10 K. 40             |
| 4830  | ½W Mucuna pruriens, Juckbohne . . . . .   | 3 » 40               |
| 4831  | ½K Muraltia Heisterii . . . . .   | 50 » 30              |
| 4832  | ½W Musa coccinea . . . . .  | 2 » 100              |
| 4833  | » » discolor . . . . .  | 5 » 50               |
| 4834  | ½W » Ensete . . . . .   | 10 K. 12 M., 1 » 150 |
| 4835  | ¼W » rosacea . . . . .  | 5 » 50               |
| 4836  | » » zebrina . . . . .   | 2 » 100              |
| 4837  | ¼W » superba . . . . .  | 2 » 100              |
| 4837a | ½W Musschia Wollastoni . . . . .  | 40 » 40              |
| 4838  | ½K Myrica quercifolia . . . . .   | 20 » 40              |
| 4839  | ½K Myrsine Marmolana . . . . .  | 10 » 40              |
| 4840  | » » Urvillei . . . . .  | 50 » 50              |
| 4841  | » » variabilis . . . . .  | 50 » 50              |
| 4842  | ½K Myrtus communis, gewöhnl. . . . .  | 20 Gr. 30 S, 10      |
| 4843  | ½K » tarantina, kleinblättrige . . . . .  | 20 » 60 » 10         |
| 4844  | ½K Navaea phoenicea, prachtvolle Malvacea,<br>mit leuchtend zinnoberrothen Blumen . . . . . | 5 K. 40              |

| M    | à Port.   | S               |
|------|---|-----------------|
| 4845 | ½K Nerium Oleander, schönste Sorten gem. . . . .  | 20 » 20         |
| 4846 | » » coccineum, scharlach . . . . .  | 20 » 20         |
| 4847 | ½W Nicotiana glauca . . . . .   | 20 » 20         |
| 4848 | » » wigandioides . . . . .  | 100 K. 50       |
| 4849 | ¼K Nierembergia frutescens, prächtig . . . . .  | 30 » 30         |
| 4850 | ½W Othonna crassifolia, schön reich-<br>blühende Fettpflanze für Ampeln geeignet . . . . .          | 10 K. 25        |
| 4851 | ½K Parietaria arborea, zierlicher Strauch<br>mit rosafarbenen herabhängenden Blütenrispen . . . . . | 30 » 30         |
| 4852 | ½W Passiflora acerifolia, schön . . . . .   | 25 K. 30        |
| 4853 | » » alba . . . . .  | 25 » 30         |
| 4854 | » » amabilis . . . . .  | 10 » 40         |
| 4855 | » » cardinalis . . . . .  | 10 » 40         |
| 4856 | » » coerulea, blaue . . . . .   | 50 » 30         |
| 4857 | » » Decaisneana . . . . .   | 20 » 25         |
| 4858 | » » edulis . . . . .  | 25 » 30         |
| 4859 | » » fulgens . . . . .   | 10 » 40         |
| 4860 | » » Londoni . . . . .   | 20 » 40         |
| 4861 | » » palmata . . . . .   | 10 » 40         |
| 4862 | » » princeps coccinea . . . . .   | 10 » 40         |
| 4863 | » » trifasciata . . . . .   | 10 » 40         |
| 4864 | ½W Pavetta indica, selten, weisse Blumen . . . . .  | 3 » 50          |
| 4865 | ½K Pelargonium canariense . . . . .   | 10 » 30         |
| 4866 | » » capitatum . . . . .   | 10 » 25         |
| 4867 | » » cuculatum . . . . .   | 10 » 30         |
| 4868 | » » denticulatum, sehr empfehlenswerthe<br>Gruppenpflanze . . . . .                                 | 10 K. 25        |
| 4869 | » » » grandiflorum album . . . . .  | 10 » 30         |
| 4870 | » » » hybridum diverse spec., neue engl.<br>grossbl. Sorten gemischt . . . . .                      | 10 K. 50        |
| 4871 | » » » » Fancy- oder Fantasie- . . . . .   | 10 » 40         |
| 4872 | » » » » Odier, fünffleckige, schönste<br>und prachtvollste . . . . .                                | 10 K. 50        |
| 4873 | » » » » inquinans . . . . .   | 20 » 30         |
| 4874 | » » » » Scarlet, buntblättrige . . . . .  | 20 » 50         |
| 4875 | » » » » fleischfarbene . . . . .  | 20 » 40         |
| 4876 | » » » » rosa . . . . .  | 20 » 40         |
| 4877 | » » » » scharlach . . . . .   | 20 » 40         |
| 4878 | » » » » weiss . . . . .   | 20 » 40         |
| 4879 | » » » » schönste Sorten gem. . . . .  | 20 Gr. 3 M., 30 |
| 4880 | » » » » neueste Sorten gem. . . . .   | 50 K. 50        |
| 4881 | » » » » sinense . . . . .   | 10 » 20         |
| 4882 | » » » » tomentosum . . . . .  | 10 » 30         |



Pelargonium, Odier.

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 4883 | ½W Peperomia ariaefolia . . . . .  | 10 K. 40 |
| 4884 | » » resedaeflora . . . . .   | 10 » 40  |
| 4885 | ½W Phaseolus Caracalla . . . . .   | 25 » 30  |
| 4886 | ½W Phlomis leonurus . . . . .  | 40 » 40  |
| 4887 | ½K Phoebe Barbusano, schön . . . . .   | 5 K. 30  |
| 4888 | ½K Phormium Colensoi . . . . .   | 10 » 40  |
| 4889 | » » tenax . . . . .  | 30 » 30  |
| 4890 | » » » fol. variegatis . . . . .  | 10 K. 30 |
| 4891 | ½W Phyllanthus Niruri (spec. nova), sehr<br>niedlicher Halbstrauch fürs Warmhaus . . . . . | 50 K. 30 |
| 4892 | ½K Physalis aristata, schöner Strauch . . . . .  | 30 » 30  |
| 4893 | ½W Pilea callitrichoides, Feuerwerks-<br>pflanze . . . . .                                 | 5 K. 30  |
| 4894 | ½K Pimelia decussata . . . . .   | 25 » 50  |
| 4895 | » » hypericifolia . . . . .  | 25 » 50  |
| 4896 | » » spectabilis . . . . .  | 30 » 30  |

| №     | à Port. | 3   |
|-------|---------|---|
| 4897  | hW      | <b>Piper aromaticum</b> mit zimmtartig riechenden Blättern . . . 10 K. 40 |
| 4898  | »       | <b>longum</b> . . . 10 » 40   |
| 4899  | »       | <b>magnoliaefolium</b> . . . 10 » 40                                      |
| 4900  | hW      | <b>Pitcairnia imbricata</b> . . . 40                                      |
| 4901  | »       | <b>lepidota</b> , neu . . . 50  |
| 4902  | »       | <b>ramosa</b> var. <b>integrifolia</b> . . . 40                           |
| 4903  | »       | <b>speciosissima</b> , prächtig leucoroth . . . 40                        |
| 4904  | hK      | <b>Pittosporum eugenioides</b> . . . 30                                   |
| 4905  | »       | <b>ingrescens</b> . . . 30  |
| 4906  | »       | <b>tenuifolium</b> . . . 30   |
| 4907  | »       | <b>Tobirae</b> . . . 10 K. 25   |
| 4908  | »       | <b>undulatum</b> . . . 20   |
| 4909  | »       | <b>viridiflorum</b> . . . 30  |
| 4910  | hK      | <b>Plumbago capensis</b> . . . 25 K. 30                                   |
| 4911  | hK      | <b>Podalyria biflora</b> . . . 25 » 30                                    |
| 4912  | »       | <b>sericea</b> . . . 25 » 20  |
| 4913  | »       | <b>styracifolia</b> . . . 25 » 30   |
| 4914  | hK      | <b>Poinciana Gillesi</b> , Gille's . . . 10 » 20                          |
| 4915  | hW      | <b>pulcherrima</b> . . . 10 » 30  |
| 4916  | hW      | <b>Regia</b> . . . 5 » 40   |
| 4917  | hW      | <b>Poinsettia pulcherrima</b> . . . 5 » 40                                |
| 4918  | hK      | <b>Polygala attenuata</b> , Kreuzblume . . . 25 » 30                      |
| 4919  | »       | <b>brachypoda</b> . . . 25 » 30   |
| 4920  | »       | <b>bracteata</b> . . . 25 » 30  |
| 4921  | »       | <b>cordata</b> . . . 25 » 30  |
| 4922  | »       | <b>Dalmaisiana</b> . . . 25 » 30  |
| 4923  | »       | <b>grandiflora</b> , grossblumige . . . 25 » 40                           |
| 4923a | »       | <b>superba</b> . . . 25 » 40  |
| 4924  | »       | <b>hirsuta</b> . . . 25 » 30  |
| 4925  | »       | <b>latifolia</b> . . . 25 » 30  |
| 4926  | »       | <b>macrophylla</b> . . . 10 » 60  |
| 4927  | »       | <b>myrtifolia</b> , myrthenblättrige . . . 25 » 30                        |
| 4928  | »       | <b>nicaensis</b> . . . 20 » 30  |
| 4929  | »       | <b>speciosa</b> , prächtige . . . 25 » 30                                 |
| 4930  | hW      | <b>Polymnia canadensis</b> . . . 10 » 25                                  |
| 4931  | »       | <b>grandis</b> . . . 10 » 25  |
| 4932  | hK      | <b>Pomaderris elliptica</b> . . . 50 » 30                                 |

**hK Primula chinensis.**

|      |                  |                      |        |    |
|------|------------------|----------------------|--------|----|
| 4933 | chinensis rubra  | chines. rothe Primel | 100 K. | 30 |
| 4934 | » fl. albo       | weissblühende        | 100 »  | 30 |
| 4935 | » cupreata       | ziegelrosa           | 100 »  | 30 |
| 4936 | » striata        | gestreifte           | 100 »  | 30 |
| 4937 | » gemischt       |                      | 100 »  | 30 |
| 4938 | » fimbriata alba | weisse gefranste     | 100 »  | 50 |
| 4939 | » » alba fl. pl. |                      | 10 »   | 50 |
| 4940 | » » rubra        | gefrante rothe       | 100 »  | 50 |



Primula chinensis fimbriata.

|      |                            |                    |        |    |
|------|----------------------------|--------------------|--------|----|
| 4941 | chinensis fimbriata erecta | superba            | 100 K. | 50 |
| 4942 | » fimbriata filicifol.     | rubra (macroph.)   | 50 »   | 50 |
| 4943 | » » filicifol.             | alba (macrophylla) | 50 »   | 50 |
| 4944 | » » kermesina              | splendens          | 100 »  | 50 |
| 4945 | » » »                      | fl. pleno          | 10 »   | 40 |
| 4946 | » » punctata               | elegantissima, neu | 20 »   | 50 |
| 4947 | » » striata                | gestreifte         | 100 »  | 50 |
| 4948 | » » gemischt               |                    | 100 »  | 40 |

**hK Protea.**

| №    | à 5 Korn    | 3   | №    | à 5 Korn       | 3  |
|------|-------------|---|------|----------------|----|
| 4949 | acaulis     | 50  | 4953 | plumosa        | 50 |
| 4950 | conifera    | 10 K. 50  | 4954 | speciosa nigra | 50 |
| 4951 | glabra      | 50  | 4955 | strobilina     | 50 |
| 4952 | grandiflora | 50  |      |                |    |
| 4956 | hK          | <b>Punica granatum</b> , Granatb. 20 Gr. 50 3,                                    |      |                |    |
| 4957 | »           | » fructu albo   |      |                | 20 |
| 4958 | »           | » myrtifolia nana, Zwerg-   |      |                | 20 |
| 4959 | »           | » rubra semipleno   |      |                | 20 |
| 4960 | hK          | <b>Rafnia rhusifolia</b>  |      |                | 40 |
| 4961 | hW          | <b>Ravenala madagascariensis</b> , bekannte Prachtpflanze . . . 10 K. 2 M., 2 K.  |      |                | 50 |
| 4962 | hK          | <b>Rhagodia nutans</b> . . . 25 »   |      |                | 30 |
| 4963 | hW          | <b>Rhodochiton volubile</b> . . . 25 »  |      |                | 30 |
| 4964 | hK          | <b>Rhodocistis Berthelotianus</b> . . . 30  |      |                |    |
| 4965 | hK          | <b>Rhododendron arboreum hybridum</b> , gemischt . . . 50                         |      |                |    |
| 4966 | »           | <b>arboreum hybridum Cavour</b> , tief purpur violett, enorme Dolde . . . 50      |      |                |    |
| 4967 | »           | <b>hybridum Garibaldi</b> , dunkelscharlach, schön . . . 50                       |      |                |    |
| 4968 | »           | <b>Himalaya Campbelli</b> . . . 60  |      |                |    |
| 4969 | »           | <b>ciliatum</b> . . . 60  |      |                |    |
| 4970 | »           | <b>Jenkinsi</b> . . . 60  |      |                |    |
| 4971 | »           | <b>Maddeni</b> . . . 60   |      |                |    |
| 4972 | hK          | <b>Rhynchospermum jasminoides</b> 10 K.   |      |                | 30 |
| 4973 | hK          | <b>Richardia albo-maculata</b> (s. Neuheiten) 10 K. 1 M. 50 3, 5 K.               |      |                | 80 |
| 4974 | hW          | <b>Rivinia aurantiaca</b> , mit goldgelben Traubenfrüchten . . . 10 K.            |      |                | 30 |
| 4975 | »           | <b>humilis</b> , mit rothen Früchten 10 »   |      |                | 20 |
| 4976 | hW          | <b>Rochea falcata</b> . . . 10 »  |      |                | 30 |
| 4977 | hK          | <b>Rumex lunaria</b> , Blattpflanze . . . 30                                      |      |                |    |
| 4978 | hK          | <b>Sabinione acerifolia</b> (Malva), schön 10 K.                                  |      |                | 20 |
| 4979 | hK          | <b>Salvia aegyptiaca</b> , weisse hohe . . . 30                                   |      |                |    |
| 4980 | »           | <b>albo coerulea</b> . . . 10 K.  |      |                | 30 |
| 4981 | »           | <b>aurea</b> . . . 25 »   |      |                | 20 |
| 4982 | »           | <b>cacaliaefolia</b> . . . 10 »   |      |                | 30 |
| 4983 | »           | <b>canariensis</b> . . . 30   |      |                |    |
| 4984 | »           | <b>albiflora</b> . . . 30   |      |                |    |
| 4985 | »           | <b>candelabrum</b> . . . 20   |      |                |    |
| 4986 | »           | <b>cardinalis</b> . . . 10 K.   |      |                | 40 |
| 4987 | »           | <b>Heeriana</b> . . . 10 »  |      |                | 30 |
| 4988 | »           | <b>lantanaefolia</b> . . . 25 »   |      |                | 30 |
| 4989 | »           | <b>patens</b> , tiefblaue, prachtvoll 100 K. 2 M. 50 3, 10 »                      |      |                | 30 |
| 4990 | »           | <b>splendens</b> . . . 50 »   |      |                | 30 |
| 4991 | »           | <b>alba</b> . . . 20 »  |      |                | 40 |
| 4992 | »           | <b>compacta</b> . . . 25 »  |      |                | 40 |
| 4993 | hK          | <b>Scabiosa columbaria</b> . . . 20   |      |                |    |
| 4994 | hK          | <b>Schizostylis coccinea</b> . . . 10 K.  |      |                | 30 |
| 4995 | hK          | <b>Schotia speciosa</b> . . . 3 »   |      |                | 40 |
| 4996 | hK          | <b>Scutellaria abyssinica</b> , mit wohlriechenden Blättern . . . 40              |      |                |    |
| 4997 | hK          | <b>Ventenati</b> , schöne niedrige Staude mit blau und rothen Blüthenrispen 10 K. |      |                | 30 |
| 4998 | hK          | <b>Sempervivum annuum</b> . . . 25  |      |                |    |
| 4999 | hK          | <b>aureum</b> (Grenovia) . . . 25   |      |                |    |
| 5000 | »           | <b>barbatum</b> . . . 25  |      |                |    |
| 5001 | »           | <b>canariense</b> . . . 25  |      |                |    |
| 5002 | »           | <b>cholochrysum</b> . . . 25  |      |                |    |
| 5003 | hK          | <b>Senecio cineraria</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5004 | hK          | <b>Sesbania grandiflora</b> . . . 10 K.   |      |                | 36 |
| 5005 | hK          | <b>Sida coronopifolia</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5006 | »           | <b>floribunda</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5007 | »           | <b>Sonneratiana</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5008 | hW          | <b>Sipanea</b> (Pentas) carnea . . . 30   |      |                |    |
| 5009 | »           | <b>rosea</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5010 | hW          | <b>Solandra grandiflora</b> . . . 10 K.   |      |                | 30 |
| 5011 | hW          | <b>Solanum arboreum</b> . . . 20 »  |      |                | 30 |
| 5012 | »           | <b>betaceum</b> . . . 30  |      |                |    |
| 5013 | »           | <b>bonariense</b> . . . 30  |      |                |    |
| 5014 | »           | <b>cabiliense argenteum</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5015 | »           | <b>capsicastrum</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5016 | »           | <b>nanum</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5017 | »           | <b>ciliatum</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5018 | »           | <b>cinereum</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5019 | »           | <b>coccineum</b> . . . 20   |      |                |    |
| 5020 | »           | <b>ferox</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5021 | »           | <b>ferrugineum</b> . . . 20   |      |                |    |
| 5022 | »           | <b>fraxinifolium</b> , siehe Neuheiten 100 K. 4 M., 10 K.                         |      |                | 50 |
| 5023 | »           | <b>giganteum</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5024 | »           | <b>japonicum</b> . . . 20   |      |                |    |
| 5025 | »           | <b>mammosum</b> . . . 25  |      |                |    |
| 5026 | »           | <b>pseudocapsicum</b> . . . 20  |      |                |    |
| 5027 | »           | <b>pyracanthum</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5028 | »           | <b>robustum</b> , prachtvoll . . . 40   |      |                |    |
| 5029 | »           | <b>verbascifolium</b> . . . 25  |      |                |    |
| 5030 | »           | <b>Warscewiczoides</b> . . . 30   |      |                |    |
| 5031 | »           | <b>Weatherillianum</b> . . . 30   |      |                |    |

| M                   | à Port.           | à Port.   | M                         | à Port. |
|---------------------|-------------------|---|---------------------------|---------|
| 5032                | ½K                | Sollya angustifolia   | 50 K.                     | 30      |
| 5033                | »                 | Drummondii  | 50 »                      | 30      |
| 5034                | »                 | heterophylla  | 50 »                      | 30      |
| 5035                | »                 | linearis  | 50 »                      | 30      |
| 5036                | ¼W                | Sonerilla margaritacea, schöne Warmhauspflanze  | 10 K.                     | 50      |
| 5037                | ¼K                | Sonchus acanthifolius   | 10 »                      | 20      |
| 5038                | »                 | gummiferus  | 10 »                      | 20      |
| 5039                | »                 | macranthus  | 10 »                      | 20      |
| 5040                | ½K                | Sophora secundiflora  | 3 »                       | 50      |
| 5041                | »                 | tetraptera (Eduardsia microphylla)  | 20 »                      | 30      |
| 5042                | ½K                | Sparmannia africana   |                           | 40      |
| 5043                | »                 | nana  |                           | 30      |
| 5044                | »                 | subulata  |                           | 30      |
| 5045                | ½K                | Spartocytisus nubigenus   |                           | 30      |
| 5046                | ½K                | Sphaeralcea umbellata   | 25 K.                     | 20      |
| 5047                | ½W                | Stapelia mutabilis  | 10 »                      | 20      |
| 5048                | »                 | rectiflora  | 10 »                      | 30      |
| 5049                | »                 | variegata   | 5 »                       | 20      |
| 5050                | »                 | gemischt  | 10 »                      | 20      |
| 5051                | ¼K                | Statice arborea   |                           | 40      |
| 5052                | »                 | arborescens   |                           | 50      |
| 5053                | »                 | brassicaeformis   |                           | 50      |
| 5054                | »                 | imbricata   |                           | 50      |
| 5055                | »                 | macrophylla   |                           | 40      |
| 5056                | »                 | pectinata   |                           | 50      |
| 5057                | ¼W                | Strelitzia augusta  | 2 K.                      | 80      |
| 5058                | ½K                | Sutherlandia frutescens   |                           | 20      |
| 5059                | »                 | spectabilis floribunda  |                           | 25      |
| 5060                | »                 | » alba  |                           | 30      |
| 5061                | ½K                | Swainsonia alba, weisse   | 25 K.                     | 30      |
| 5062                | »                 | coronillaefolia   | 25 »                      | 30      |
| 5063                | »                 | Ferrandi atropurpurea   | 25 »                      | 30      |
| 5064                | »                 | Grayana   | 50 »                      | 30      |
| 5065                | »                 | atropurpurea  | 25 »                      | 30      |
| 5066                | »                 | Osborni, dunkelroth   | 50 »                      | 30      |
| 5067                | »                 | grandiflora   | 25 »                      | 30      |
| 5068                | »                 | Rollissoni, neu   | 50 »                      | 30      |
| 5069                | »                 | rosea, rosenrothe   | 50 »                      | 30      |
| 5070                | ½K                | Syncarpia albens  |                           | 30      |
| 5071                | ½W                | Tacsonia ignea, schöne Schlingpfl.  | 20 K.                     | 30      |
| 5072                | »                 | van Volxemi 100 K. 2 M. 50 S., 10 »   |                           | 40      |
| 5073                | ½W                | Tamarindus indica   |                           | 5 » 30  |
| 5074                | ¼K                | Tamus edulis, seltene schöne Schlingpflanze mit herzförmigen, glänzenden Blättern, zinnoberrothen Früchten und essbaren Wurzeln | 5 K.                      | 50      |
| 5075                | ½K                | Tecoma capensis   |                           | 30      |
| 5076                | ½K                | Templetonia retusa  | 10 K.                     | 20      |
| 5077                | ½W                | Thunbergia coccinea, scharlachr.  | 5 »                       | 30      |
| 5078                | ¼K                | Trachelium coeruleum, blau  |                           | 20      |
| 5079                | »                 | » fl. albo, weiss   |                           | 20      |
| 5080                | »                 | » carneum   |                           | 20      |
| 5081                | ¼W                | Tradescantia discolor   | 10 K.                     | 30      |
| 5082                | »                 | » albo-lineata  | 10 »                      | 60      |
| 5083                | ½K                | Tristania conferta  |                           | 30      |
| 5084                | ¼K                | Tritoma Uvaria grandiflora  |                           | 30      |
| 5085                | ¼K                | Tropaeolum brachyceras  | 4 K.                      | 50      |
| 5086                | »                 | Moritzianum   | 4 »                       | 60      |
| 5087                | »                 | pentaphyllum  | 10 »                      | 40      |
| 5088                | »                 | speciosum   | 10 »                      | 40      |
| 5089                | »                 | tricolor grandiflorum   | 5 »                       | 50      |
| 5090                | ¼K                | Tulipa Greigi, siehe Neuheiten  | 5 »                       | 60      |
| 5091                | ½W                | Turnera ulmifolia   | 10 »                      | 30      |
| 5091a               | ¼K                | Uropetalum hyacinthoides  | 10 »                      | 25      |
| 5092                | ½W                | Verbesina gigantea  |                           | 40      |
| <b>½K Veronica.</b> |                   |   |                           |         |
| 5093                | Gloire de Lyon    | 20  | 5101 purpurea             | 20      |
| 5094                | Imperatr. Eugenie | 20  | 5102 rubra splendida      | 20      |
| 5095                | Hendersonii,      | 20  | 5103 salicifolia          | 20      |
| 5096                | Imperialis        | 20  | 5104 speciosa             | 20      |
| 5097                | » blue            | 20  | 5105 » rubra              | 20      |
| 5098                | Lindleyana        | 20  | 5106 Verschaffelti        | 20      |
| 5099                | Meldensis         | 20  | 5107 alle Sorten gemischt | 20      |
| 5100                | miniata           | 20  |                           |         |
| 5108                | ½K                | Viminaria denudata  |                           | 30      |
| 5109                | ½W                | Vinca rosea, rothes Sinngrün  | 20 Gr. 2 M.               | 25      |
| 5110                | »                 | fl. albo, weisses   | 20 » 2 »                  | 25      |
| 5111                | »                 | nova spec   |                           | 25      |
| 5112                | ½K                | Virgilia capensis   | 10 K.                     | 30      |
| 5113                | ½W                | Visnea Moccanera, mit kirschähnlichen essbaren Früchten   | 10 K.                     | 50      |
| 5114                | ½W                | Wigandia caracasana   |                           | 30      |
| 5115                | »                 | floribunda  |                           | 40      |
| 5116                | »                 | imperialis  |                           | 30      |
| 5117                | »                 | latifolia, siehe Neuheiten  |                           | 50      |
| 5118                | »                 | urens   |                           | 30      |
| 5119                | »                 | Vigieri   |                           | 30      |

Sämmtlich schöne Blattpflanzen fürs freie Land.

| M    | à Port. | M  | à Port.              |    |
|------|---------|--|----------------------|----|
| 5120 | ½K      | Xanthoxylum ovatum, chinesischer Pfeffer | 10 K. 30             |    |
| 5121 | ½K      | Yucca albo spica, selten                 | 10 » 40              |    |
| 5122 | »       | aloefolia                                | 20 Gr. 1 M., 25 » 20 |    |
| 5123 | »       | fol. varieg.                             | 5 » 40               |    |
| 5124 | »       | gigantea                                 | 10 » 30              |    |
| 5125 | »       | rosea                                    | 10 » 20              |    |
| 5126 | »       | undulata                                 | 5 » 40               |    |
| 5127 | »       | augustifolia vera, neu                   | 10 » 30              |    |
| 5128 | »       | baccata, neu, aus Californien            | 10 » 50              |    |
| 5129 | »       | brevifolia                               | 10 » 50              |    |
| 5130 | »       | Draconis                                 | 10 » 30              |    |
| 5131 | »       | filamentosa                              | 10 » 20              |    |
| 5132 | »       | gloriosa                                 | 10 » 20              |    |
| 5133 | »       | quadricolor                              | 10 » 30              |    |
| 5134 | »       | tricolor                                 | 10 » 20              |    |
| 5135 | »       | Whipplei, neu, schön                     | 10 » 40              |    |
| 5136 | ¼W      | Zephyranthes Atamasco                    |                      | 30 |
| 5137 | »       | ochroleuca                               |                      | 40 |

**Samen einiger Palmen.**

|      |  |                                       |     |
|------|--|---------------------------------------|-----|
| 5138 | Areca Catechu  | 10 Früchte 6 M., 1 Frucht             | 80  |
| 5139 | » madagascariensis   | 10 K. 1 M., 5 K.                      | 60  |
| 5140 | » monostachya  | 100 » 4 » 10 »                        | 50  |
| 5141 | » sapida   | 10 K. 2 M. 50 S., 3 »                 | 100 |
| 5142 | Caryota sobolifera   | 10 K. 6 M., 1 »                       | 70  |
| 5143 | Chamaerops eleg. tomentosa   | 100 K. 10 M., 5 »                     | 60  |
| 5144 | » excelsa (Fortunei)   | 100 » 2 » 10 »                        | 30  |
| 5145 | » Ghiesbreghtii  | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5146 | » Humboldtii   | 100 » 20 » 10 »                       | 250 |
| 5147 | » humilis  | ½ Ko. 3 M., 20 Gr.                    | 25  |
| 5148 | » humilis arborea  | » 12 » 20 »                           | 60  |
| 5149 | » lanceolata   | 100 K. 5 M., 10 K.                    | 60  |
| 5150 | » littoralis (Copernicia)  | 100 » 15 » 10 »                       | 200 |
| 5151 | » longifolia   | 100 K. 7 M. 50 S., 10 »               | 90  |
| 5152 | » macrocarpa   | ½ Ko. 10 M., 20 Gr.                   | 60  |
| 5153 | » macrophylla  | » 10 » 20 »                           | 60  |
| 5154 | » melanacantha   | 100 K. 10 M., 5 K.                    | 60  |
| 5155 | » Palmetto (Sabal)   | 100 » 3 » 10 »                        | 40  |
| 5156 | Cocus capitata   | 5 » 3 » 1 »                           | 80  |
| 5157 | » nucifera (Cocosnuss)   | 1 Frucht                              | 200 |
| 5158 | » Procopeana   | 5 K. 5 M., 1 K.                       | 125 |
| 5159 | Copernicia cerifera  | 10 » 8 » 1 »                          | 100 |
| 5160 | Corypha australis (Livistona)  | 100 K. 3 M., 10 »                     | 40  |
| 5161 | Cycas Normanbyana, Neuheit aus Süd-Wales. Die Wedel sind von länglich ovaler Form mit gepresstem Blattstiel und an der Unterseite mit Flaum bedeckt. Die zahlreichen dicht an einander stehenden Fiederblättchen sind sowohl auf der oberen flachen als auf der unteren rauhen Seite mit einer stark entwickelten Mittelrippe versehen, circa 15 Cm. lang und ¾ Cm. breit, sehr scharf gespitzt, fast dornig, und an der Basis etwas dünner. | 10 Früchte 8 M., 1 Frucht             | 100 |
| 5162 | Latania borbonica (Livistona sinensis)   | ½ Ko. 12 M., 100 K. 3 M. 50 S., 10 K. | 40  |
| 5163 | Oreodoxa regia   | 100 K. 4 M., 10 »                     | 50  |
| 5164 | Pandanus utilis  | 100 » 8 » 5 »                         | 50  |
| 5166 | Phoenix canariensis  | 100 » 6 » 10 »                        | 70  |
| 5167 | » » macrocarpa   | 100 » 8 » 5 »                         | 50  |
| 5168 | » cylindrocarpa  | 100 » 5 » 10 »                        | 60  |
| 5169 | » dactylifera  | ½ Ko. 9 M., 20 Gr.                    | 50  |
| 5170 | » farinifera   | 100 K. 12 M., 10 K.                   | 150 |
| 5171 | » Hoocarpa   | 100 » 5 » 10 »                        | 60  |
| 5172 | » leonensis (spinosa)  | 100 » 8 » 5 »                         | 50  |
| 5173 | » natalensis   | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5174 | » paludosa   | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5175 | » peruviana  | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5176 | » pumila   | 100 » 8 » 5 »                         | 50  |
| 5177 | » reclinata  | 100 » 8 » 5 »                         | 60  |
| 5178 | » sahariensis picta nigra  | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5179 | » senegalensis   | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5180 | » spec. India  | 10 K. 1 M. 50 S., 5 »                 | 90  |
| 5181 | » sylvestris   | 100 K. 8 M., 5 »                      | 50  |
| 5182 | » tenuis   | 100 » 8 » 5 »                         | 50  |
| 5183 | » tomentosa  | 10 K. 1 M. 50 S., 5 »                 | 90  |
| 5184 | Ptychosperma Alexandrae  | 100 K. 8 M., 10 »                     | 100 |
| 5185 | Sabal Adansonii  | 100 K. 2 M. 50 S., 10 »               | 40  |
| 5186 | » dealbata   | 10 » 2 » 50 » 3 »                     | 100 |
| 5187 | » longipedunculata   | 100 » 4 » — » 10 »                    | 50  |
| 5188 | » Mocini   | 10 » 1 » 50 » 5 »                     | 90  |
| 5189 | » Palmetto (Chamaerops)  | 100 K. 3 M., 10 »                     | 40  |
| 5190 | Scaforthia elegans   | 100 » 2 » 10 »                        | 40  |
| 5191 | Syagrus species  | 10 » 6 » 1 »                          | 80  |
| 5192 | Thrynax havanensis   | 100 » 10 » 5 »                        | 60  |
| 5193 | Zamia spiralis   | 10 Früchte 5 M., 1 Frucht             | 70  |

**Wasserpflanzen.**

| Nr    | Wasserpflanzen.                        | à Port.         | 3  |
|-------|--|-----------------|----|
| 5194  | <i>Alisma chinensis</i>                | 30              |    |
| 5195  | » <i>plantago angustifolium</i>        | 30              |    |
| 5196  | <i>Carex cyperoides (divulsa)</i>      | 20              |    |
| 5197  | » <i>Grangii</i>                       | 20              |    |
| 5198  | » <i>leporina, neu, schön</i>          | 30              |    |
| 5199  | » <i>pendula, schön</i>                | 20              |    |
| 5200  | » <i>pseudo cyperus</i>                | 30              |    |
| 5201  | <i>Cyperus alopecuroides</i>           | 20              |    |
| 5202  | » <i>alternifolius</i>                 | 30              |    |
| 5203  | » » <i>fol. varieg.</i>                | 30              |    |
| 5204  | » <i>dives</i>                         | 30              |    |
| 5205  | » <i>fastigiatus</i>                   | 30              |    |
| 5206  | » <i>Iria, neu</i>                     | 40              |    |
| 5207  | » <i>killingioides</i>                 | 20              |    |
| 5208  | » <i>myriostachys</i>                  | 30              |    |
| 5209  | » <b>Papyrus</b>                       | 25              |    |
| 5210  | » » <i>nanus</i>                       | 25 K.           | 30 |
| 5211  | » <i>polystachys</i>                   | 30              |    |
| 5212  | » <i>pungens</i>                       | 20              |    |
| 5213  | » <i>reflexus</i>                      | 30              |    |
| 5214  | » <i>spectabilis</i>                   | 30              |    |
| 5215  | » <i>virens</i>                        | 20              |    |
| 5216  | » <i>vegetus</i>                       | 30              |    |
| 5217  | <i>Houttuynia cordata</i>              | 25              |    |
| 5218  | <i>Juncus acutiflorus</i>              | 30              |    |
| 5219  | » <i>compressus</i>                    | 30              |    |
| 5220  | » <i>glaucus</i>                       | 30              |    |
| 5221  | » <i>maritimus</i>                     | 30              |    |
| 5221a | » <i>paniculatus</i>                   | 30              |    |
| 5222  | <i>Leersia lenticularis</i>            | 40              |    |
| 5223  | <i>Nelumbium album</i>                 | 2 K.            | 50 |
| 5224  | » » <i>fl. pl.</i>                     | 2               | 50 |
| 5225  | » <i>luteum</i>                        | 2               | 50 |
| 5226  | » » <i>fl. pl.</i>                     | 2               | 50 |
| 5227  | » <i>roseum fl. pl.</i>                | 2               | 50 |
| 5228  | » <i>rubrum fl. pl.</i>                | 2               | 50 |
| 5229  | » <i>speciosum</i>                     | 2               | 40 |
| 5230  | » <i>fl. albo</i>                      | 2               | 40 |
| 5231  | » <i>schöne Sorten gemischt</i>        | 5               | 50 |
| 5232  | <i>Nuphar lutea</i>                    | 40              |    |
| 5233  | <i>Nymphaea coerulea</i>               | 20              |    |
| 5234  | » <i>dentata</i>                       | 40              |    |
| 5235  | » <i>flavo-virens</i>                  | 30              |    |
| 5236  | » <i>odorata</i>                       | 30              |    |
| 5237  | » <i>scutifolia</i>                    | 30              |    |
| 5238  | » <i>thermalis</i>                     | 30              |    |
| 5239  | <i>Oryza sativa</i>                    | 25              |    |
| 5240  | <i>Pontederia cordata</i>              | 20              |    |
| 5241  | <i>Thalia dealbata</i>                 | 20              |    |
| 5242  | <i>Villarsia ovata</i>                 | 20 K.           | 40 |
| 5243  | <i>Victoria regia, frisch geerntet</i> | 10 K. 3 Stk., 2 | 80 |

**Farnkräuter (Filices).**

Die mit B bezeichneten sind Baumbarn.

| Nr    | Die mit * bezeichneten sind Freilandfarn. | à Port. | 3 |
|-------|---|---------|---|
| 5244  | <i>Acropteris australis</i>               | 40      |   |
| 5245  | <i>Acrostichon crassinerve</i>            | 40      |   |
| 5246  | <i>Adiantum Capillus Veneris</i>          | 30      |   |
| 5247  | » <i>concinum</i>                         | 30      |   |
| 5248  | » <i>cuneatum</i>                         | 30      |   |
| 5249  | » <i>diaphanum</i>                        | 30      |   |
| 5250  | » <i>excisum</i>                          | 30      |   |
| 5251  | » <i>formosum</i>                         | 30      |   |
| 5252  | » <i>hispidulum</i>                       | 30      |   |
| 5253  | » <i>palmatum B</i>                       | 50      |   |
| 5254  | » <i>pubescens</i>                        | 50      |   |
| 5255  | » <i>recurvatum</i>                       | 50      |   |
| 5256  | » <i>reniforme</i>                        | 50      |   |
| 5257  | » <i>trapeziforme</i>                     | 30      |   |
| 5258  | » <i>velutinum</i>                        | 30      |   |
| 5259  | <i>Allosurus falcatus</i>                 | 30      |   |
| 5260  | <i>Alsophila australis B</i>              | 50      |   |
| 5261  | » <i>Collensoi B</i>                      | 40      |   |
| 5262  | » <i>erecta B</i>                         | 40      |   |
| 5263  | <i>Angiopteris longifolia B</i>           | 50      |   |
| 5264  | » <i>hypoleuca B</i>                      | 60      |   |
| 5265  | <i>Aspidium angulare</i>                  | 50      |   |
| 5266  | » <i>aculeatum setosum</i>                | 40      |   |
| 5267  | » » <i>vulgare</i>                        | 40      |   |
| 5268  | » <i>anomophyllum</i>                     | 40      |   |
| 5269  | » <i>atratum</i>                          | 30      |   |
| 5270  | » <i>caryotideum</i>                      | 40      |   |
| 5271  | » <i>caripense</i>                        | 40      |   |
| 5272  | » <i>coniifolium</i>                      | 40      |   |
| 5273  | » <i>deversum</i>                         | 40      |   |
| 5274* | » <i>erythrorum proliferum</i>            | 60      |   |
| 5275  | » <i>falcatum</i>                         | 30      |   |

| Nr    |                                     | à Port. | 3 |
|-------|-------------------------------------|---------|---|
| 5276* | <i>Aspidium Filix mas</i>           | 30      |   |
| 5277  | » <i>frondosum</i>                  | 30      |   |
| 5278  | » <i>macrophyllum</i>               | 50      |   |
| 5279  | » <i>serra</i>                      | 40      |   |
| 5280  | » <i>Sieboldii</i>                  | 40      |   |
| 5281* | » <i>spinulosum vulgare</i>         | 40      |   |
| 5282  | » <i>Standishii</i>                 | 40      |   |
| 5283  | » <i>trifoliatum</i>                | 40      |   |
| 5284  | » <i>uliginosum</i>                 | 50      |   |
| 5385  | » <i>varium</i>                     | 40      |   |
| 5286  | <i>Asplenium alatum</i>             | 40      |   |
| 5287  | » <i>arborescens</i>                | 50      |   |
| 5288  | » <i>Browni</i>                     | 40      |   |
| 5289  | » <i>bulbiferum</i>                 | 30      |   |
| 5290  | » <i>dimorphum</i>                  | 40      |   |
| 5291  | » <i>diversitolum</i>               | 30      |   |
| 5292* | » <i>Filix foemina</i>              | 30      |   |
| 5293* | » » <i>monstrosum</i>               | 40      |   |
| 5294  | » <i>grandifolium</i>               | 40      |   |
| 5295  | » <i>Katzeri</i>                    | 40      |   |
| 5296  | » <i>laserpitiifolium paleaceum</i> | 40      |   |
| 5297  | » <i>longifolium</i>                | 50      |   |
| 5298  | » <i>lucidum</i>                    | 40      |   |
| 5299  | » <i>marinum</i>                    | 40      |   |
| 5300  | » <i>Nidus avis</i>                 | 40      |   |
| 5301  | » <i>nigrum</i>                     | 50      |   |
| 5302  | » <i>palmatum</i>                   | 50      |   |
| 5303  | » <i>Serra</i>                      | 40      |   |
| 5304  | » <i>Stepherdi</i>                  | 40      |   |
| 5305  | » <i>umbrosum</i>                   | 40      |   |
| 5306  | <i>Balantium antarcticum B</i>      | 50      |   |
| 5307  | » <i>Sellowianum B</i>              | 50      |   |
| 5308  | <i>Blechnum attenuatum</i>          | 50      |   |
| 5309  | » <i>brasiliense B</i>              | 50      |   |
| 5310  | » <i>brasiliense corcovadeum B</i>  | 50      |   |
| 5311  | » <i>lomarioidees</i>               | 50      |   |
| 5312  | » <i>rigidum</i>                    | 40      |   |
| 5313  | » <i>spicant</i>                    | 50      |   |
| 5314  | » <i>triangulare</i>                | 40      |   |
| 5315  | <i>Ceterach aureum</i>              | 50      |   |
| 5316  | <i>Cyathea Beyrichiana B</i>        | 50      |   |
| 5317  | » <i>dealbata B</i>                 | 50      |   |
| 5318  | » <i>medullaris B</i>               | 50      |   |
| 5319  | » <i>Smithii B</i>                  | 50      |   |
| 5320  | <i>Davallia canariensis</i>         | 50      |   |
| 5321  | <i>Dicksonia antarctica B</i>       | 50      |   |
| 5322  | » <i>culcita</i>                    | 50      |   |
| 5323  | » <i>pinnatifida</i>                | 50      |   |
| 5324  | » <i>squarrosa</i>                  | 50      |   |
| 5325  | » <i>tenera</i>                     | 50      |   |
| 5326  | <i>Didymochlaena lunulata B</i>     | 40      |   |
| 5327  | <i>Doodia blechnoides</i>           | 50      |   |
| 5328  | <i>Gleichenia Cunninghamii</i>      | 50      |   |
| 5329  | <i>Gymnogramma distans</i>          | 40      |   |
| 5330  | » <i>hybrida β sulphurea</i>        | 50      |   |
| 5331  | » <i>japonica</i>                   | 40      |   |
| 5332  | <i>Leptopteris hymenophylloides</i> | 40      |   |
| 5333  | <i>Lomaria Banksii</i>              | 50      |   |
| 5333a | » <i>Fraserii</i>                   | 50      |   |
| 5334  | » <i>Gibba</i>                      | 80      |   |
| 5335  | » <i>procera</i>                    | 50      |   |
| 5336  | » <i>volcanica</i>                  | 40      |   |
| 5337  | <i>Marattia cicutacifolia</i>       | 60      |   |
| 5338  | <i>Nephrodium molle</i>             | 50      |   |
| 5339  | <i>Notholaena Maranthae</i>         | 50      |   |
| 5340  | <i>Oleandra hirtella</i>            | 50      |   |
| 5341* | » <i>Osmunda gracilis</i>           | 50      |   |
| 5342  | » <i>regalis</i>                    | 50      |   |
| 5343  | <i>Phegopteris prolifera</i>        | 40      |   |
| 5344  | » <i>subincisa</i>                  | 50      |   |
| 5345  | » <i>tetragona</i>                  | 40      |   |
| 5346  | <i>Polypodium areolatum</i>         | 40      |   |
| 5347  | » <i>aureum</i>                     | 40      |   |
| 5348  | » <i>caespitosum robustum</i>       | 40      |   |
| 5349  | » <i>crassifolium</i>               | 40      |   |
| 5350  | » <i>decurrens</i>                  | 40      |   |
| 5351  | » <i>dimorphum</i>                  | 40      |   |
| 5352  | » <i>grandidens</i>                 | 40      |   |
| 5353  | » <i>guatemalense</i>               | 40      |   |
| 5354  | » <i>laetum</i>                     | 50      |   |
| 5355  | » <i>latipes</i>                    | 30      |   |
| 5356  | » <i>leiorhizon</i>                 | 40      |   |
| 5357  | » <i>longifolium</i>                | 40      |   |
| 5358  | » <i>sylvatica</i>                  | 50      |   |
| 5359  | » <i>vulgare</i>                    | 40      |   |
| 5360  | <i>Polystichum species</i>          | 40      |   |
| 5361* | » <i>Pteris aquilina</i>            | 30      |   |
| 5362  | » <i>arguta</i>                     | 30      |   |
| 5363  | » <i>cretica</i>                    | 40      |   |
| 5364  | » <i>longifolia</i>                 | 40      |   |
| 5365  | » <i>palmata</i>                    | 40      |   |



|       |  | 20 Gr. Port. |           |      |  | 1/2 Ko 20 Gr. |       |
|-------|--|--------------|-----------|------|--|---------------|-------|
| Nr    |  | M            | 3         | Nr   |  | M             | 3     |
| 5513  | <b>Pinus pinsapo</b> . . . . . 1 Zapfen  | —            | —         | 5590 | <b>Anabasis aphylla</b> . . . . . à Port. 20                                     | 3             | —     |
| 5514  | » <b>ponderosa</b> . . . . .   | 3            | —         | 5591 | <b>Anona glabra</b> . . . . . 100 K. 2   | M             | 10 K. |
| 5515  | » <b>pungens</b> . . . . .   | 6            | —         | 5592 | » <b>triloba (Asimia)</b> 100 » 3  | »             | 10 »  |
| 5516  | » <b>rigida</b> . . . . .  | 2            | —         | 5593 | <b>Aralia japonica</b> , schön à Port. 30  | 3             | —     |
| 5517  | » » Zapfen 1/2 Ko. 4   | M            | —         | 5594 | » <b>spinosa</b> . . . . .   | 30            | »     |
| 5518  | » <b>rubra</b> , amerik. Rothfichte. 1/2 » 45                                      | »            | 3         | 5595 | <b>Arbutus Unedo</b> , reiner Same . . . . .                                     | 3             | 75    |
| 5519  | » <b>Sabiniana</b> . . . . . 1/2 » 30  | »            | 1         | 5596 | <b>Aristolochia altissima</b> à Port. 20   | 3             | —     |
| 5520  | » <b>Smithiana</b> vom Himalaya . . . . .  | 8            | —         | 5597 | » <b>sempervirens</b> . . . . .  | 40            | »     |
| 5521  | » <b>Strobus</b> , Weihmuthskief. 1/2 Ko. 15                                       | M            | —         | 5598 | » <b>Sipho</b> . . . . .   | 40            | »     |
| 5522  | » » <b>excelsa</b> , prachtvoll . . . . .  | 1            | 50        | 5599 | <b>Artemisia argentea</b> . . . . .  | 30            | »     |
| 5523  | » <b>sylvestris</b> , gemeine Kiefer, Weissföhre 50 Ko. 300                        | M            | 1/2 Ko. 4 | 5600 | <b>Azalea pontica</b> . . . . .  | 30            | »     |
| 5524  | » <b>Taeda</b> , Weihrauchkiefer in Zapfen 1/2 Ko. 4                               | M            | —         | 5601 | <b>Benthamia fragifera</b> . . . . .   | 6             | 50    |
| 5525  | » <b>Torreyana</b> . . . . .   | 3            | —         | 5602 | <b>Berberis aquifolium (Mahonia)</b> . . . . .                                   | 5             | —     |
| 5526  | » <b>tuberculata</b> . . . . .   | 4            | —         | 5603 | » <b>aristata</b> . . . . . a Port. 50   | 3             | —     |
| 5527  | » <b>Williamsonii</b> . . . . .  | 4            | —         | 5604 | » <b>Beali (Mahonia)</b> . . . . .   | 30            | »     |
| 5528  | <b>Retinospora squarosa</b> . . . . . 100 K.                                       | 1            | 60        | 5605 | » <b>crassifolia</b> . . . . .   | 30            | »     |
| 5529  | <b>Sequoia sempervirens (Taxodium)</b> . . . . .                                   | 1            | —         | 5606 | » <b>Darwini</b> . . . . .   | 40            | »     |
| 5530  | » <b>patens</b> . . . . .  | 2            | 50        | 5607 | » <b>diversifolia</b> . . . . .  | 15            | »     |
| 5531  | <b>Taxodium distichum (Cupressus)</b> . . . . . 1/2 Ko. 3                          | M            | 50        | 5608 | » <b>dalcis</b> . . . . .  | 40            | »     |
| 5532  | <b>Taxus baccata</b> , Eibenbaum 1/2 Ko. 3   | M            | 50        | 5609 | » <b>fascicularis (Mahonia)</b> . . . . .  | 7             | 50    |
| 5533  | » <b>brevifolia</b> . . . . .  | 2            | 50        | 5610 | » <b>Fortunei</b> . . . . . a Port. 30   | 3             | —     |
| 5534  | » <b>canadensis</b> . . . . .  | —            | 50        | 5611 | » <b>fuchsoides</b> . . . . .  | 20            | »     |
| 5535  | <b>Thuja articulata (Calitris quadrivalvis)</b> . . . . .                          | 1            | —         | 5612 | » <b>Jamesonii</b> . . . . . 10 K. 30  | »             | —     |
| 5536  | » <b>aurea (Biota)</b> . . . . . 1/2 Ko. 12  | M            | —         | 5613 | » <b>japonica (Mahonia)</b> à Port. 20   | »             | —     |
| 5537  | » » <b>nana</b> . . . . .  | 1            | 25        | 5614 | » <b>juglandifolia</b> . . . . .   | 30            | »     |
| 5538  | » » <b>variegata</b> , constant . . . . . 10 K.                                    | —            | —         | 5615 | » <b>macrocarpa</b> . . . . .  | 20            | »     |
| 5539  | » <b>compacta (Biota)</b> . . . . .  | —            | 60        | 5616 | » <b>macrophylla</b> . . . . .   | 20            | »     |
| 5540  | » <b>falcata</b> . . . . .   | 6            | —         | 5617 | » <b>nepalensis</b> . . . . .  | 20            | »     |
| 5541  | » <b>filiformis (Biota pendula)</b> . . . . .                                      | 3            | —         | 5618 | » <b>repens (Mahonia)</b> . . . . .  | 7             | —     |
| 5542  | » <b>gigantea</b> . . . . .  | 3            | —         | 5619 | » <b>vulgaris</b> , gemeiner, . . . . .  | 1             | 25    |
| 5543  | » <b>glauca vera</b> . . . . .   | 2            | 50        | 5620 | » » <b>purpurea</b> . . . . .  | 10            | —     |
| 5544  | » <b>Lobbi (Libocedrus)</b> . . . . .  | 9            | —         | 5621 | » » <b>suluta</b> . . . . . à Port. 20   | 3             | —     |
| 5545  | » <b>Meldensis</b> . . . . .   | 1            | 50        | 5622 | » » <b>violascens</b> . . . . .  | —             | —     |
| 5546  | » <b>nepalensis</b> . . . . .  | 1            | —         | 5623 | <b>Betula alba</b> . . . . . 50 Ko. 35   | M             | —     |
| 5547  | » <b>occidentalis</b> . . . . . 1/2 Ko. 5  | M            | —         | 5624 | » » <b>latifolia</b> . . . . . a Port. 15  | 3             | —     |
| 5548  | » <b>orientalis</b> . . . . . 1/2 Ko. 2  | M            | 50        | 5625 | » » <b>papyrifera</b> . . . . .  | 20            | »     |
| 5549  | » » <b>crassifolia</b> . . . . .   | 1            | 50        | 5626 | » » <b>verrucosa</b> . . . . .   | 20            | »     |
| 5550  | » » <b>fol. aur. varieg.</b> . . . . .   | 6            | —         | 5627 | » <b>excelsa</b> . . . . .   | 15            | »     |
| 5551  | » » <b>pyramidalis</b> . . . . . 1/2 Ko. 6   | M            | —         | 5628 | » <b>fruticosa Gmelini</b> . . . . .   | 20            | »     |
| 5552  | » <b>plicata</b> . . . . .   | 6            | —         | 5629 | » <b>humilis</b> . . . . .   | 15            | »     |
| 5553  | » <b>stricta</b> . . . . .   | —            | 80        | 5630 | » <b>laciniata</b> . . . . .   | —             | —     |
| 5554  | » <b>tartarica</b> . . . . .   | —            | 75        | 5631 | » <b>lenta</b> . . . . . a Port. 10  | 3             | —     |
| 5555  | » <b>Vervaneana variegata</b> . . . . . 50 K.                                      | —            | —         | 5632 | » <b>nana</b> . . . . .  | 20            | »     |
| 5555a | » <b>Warreana</b> . . . . .  | 1            | 50        | 5633 | <b>Bignonia Bungeana</b> . . . . .   | —             | —     |
| 5556  | <b>Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaensis)</b> . . . . . 25 K.               | —            | —         | 5634 | » <b>Catalpa (Catalpa syringaeifolia)</b> . . . . .                              | 1             | 80    |
| 5557  | <b>Torreya californica</b> . . . . .   | 2            | —         | 5635 | » <b>Kämpferi</b> . . . . .  | —             | —     |
| 5558  | <b>Wellingtonia gigantea (Sequoia gigantea)</b> , amerik. Riesentanne . . . . . 10 | —            | —         | 5636 | » <b>radicans</b> . . . . .  | —             | —     |
| 5559  | <b>Widdringtonia cupressoides (Callitris)</b> . . . . . 9                          | —            | —         | 5637 | » <b>umbraculifera</b> , schirmtraende . . . . .                                 | —             | —     |
|       |  |              |           | 5638 | <b>Blerama pendula</b> , schöner Zierstrauch, der Trauerweide ähnelnd à Port. 40 | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5639 | <b>Broussonetia papyrifera</b> . . . . .   | —             | —     |
|       |  |              |           | 5640 | <b>Budleya curvifolia</b> . . . . . à Port. 15                                   | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5641 | » <b>Lindleyana</b> . . . . .  | —             | —     |
|       |  |              |           | 5642 | <b>Buxus sempervirens</b> . . . . .  | 4             | —     |
|       |  |              |           | 5643 | <b>Callicarpa americana</b> . . . . . à Port. 15                                 | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5644 | <b>Calophaea wolgensis</b> . . . . .   | 30            | »     |
|       |  |              |           | 5645 | <b>Calycanthus floridus</b> . . . . .  | 15            | —     |
|       |  |              |           | 5646 | » <b>praecox</b> , Gewürzstrauch . . . . .                                       | 7             | 50    |
|       |  |              |           | 5647 | » » <b>grandiflorus</b> . . . . . à Port. 20                                     | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5648 | » » » <b>roseus</b> . . . . .  | 25            | »     |
|       |  |              |           | 5649 | » » » <b>aurantiacus</b> . . . . .   | 25            | »     |
|       |  |              |           | 5650 | <b>Calyptrostigma Middendorffianum</b> . . . . . 100 K. 50                       | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5651 | <b>Caragana arborescens</b> . . . . .  | 5             | —     |
|       |  |              |           | 5652 | » <b>frutescens</b> . . . . . à Port. 40   | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5653 | » » <b>grandiflora</b> . . . . .   | 40            | »     |
|       |  |              |           | 5654 | » » <b>stipulis</b> . . . . .  | 40            | »     |
|       |  |              |           | 5655 | » » <b>spinescentibus</b> . . . . .  | 40            | »     |
|       |  |              |           | 5656 | » » <b>microphylla</b> . . . . .   | 50            | »     |
|       |  |              |           | 5657 | <b>Carpinus betulus</b> , Hainbuche 50 Ko. 36                                    | M             | —     |
|       |  |              |           | 5658 | <b>Carya alba</b> . . . . . 10 K. 20   | 3             | 1     |
|       |  |              |           | 5659 | » <b>olivaefolia</b> . . . . . 10 » 50   | »             | —     |
|       |  |              |           | 5660 | <b>Castanea vesca</b> , essbare Kastanie . . . . .                               | 1             | —     |
|       |  |              |           | 5661 | » » <b>macrocarpa</b> . . . . .  | 1             | —     |
|       |  |              |           | 5662 | » » <b>Marone von Cuneo</b> . . . . .  | 1             | 25    |
|       |  |              |           | 5663 | » » <b>Limonta</b> . . . . .   | 1             | 25    |
|       |  |              |           | 5664 | <b>Ceanothus albidus</b> . . . . . à Port. 30                                    | 3             | —     |
|       |  |              |           | 5665 | » <b>Arnoldii</b> . . . . .  | 25            | »     |
|       |  |              |           | 5666 | » <b>azureus</b> . . . . .   | 20            | »     |
|       |  |              |           | 5667 | » » <b>grandiflorus</b> . . . . .  | 25            | »     |
|       |  |              |           | 5668 | » <b>Bertini</b> . . . . .   | 30            | »     |
|       |  |              |           | 5669 | » <b>Delileanus</b> . . . . .  | 30            | »     |
|       |  |              |           | 5670 | » <b>Glorie de Versailles</b> . . . . .  | 30            | »     |
|       |  |              |           | 5671 | » <b>Lucien Simon</b> . . . . .  | 40            | »     |
|       |  |              |           | 5672 | » <b>Marie Simon</b> . . . . .   | 50            | »     |
|       |  |              |           | 5673 | » <b>Président Réveil</b> . . . . .  | 30            | »     |
|       |  |              |           | 5674 | <b>Celastrus scandens</b> . . . . .  | 20            | »     |
|       |  |              |           | 5675 | <b>Celtis australis</b> . . . . .  | 1             | 50    |
|       |  |              |           | 5676 | » <b>occidentalis</b> . . . . .  | 2             | —     |

**Laubhölzer.**

|      |   | 1/2 Ko. 20Gr. |        |
|------|---|---------------|--------|
| Nr   |   | M             | 3      |
| 5560 | <b>Acacia Julibrissim</b> . . . . .   | 2             | 50     |
| 5561 | <b>Acer campestre</b> , Feld-Ahorn . . . . .  | —             | 90     |
| 5562 | » <b>macrophyllum</b> . . . . .   | 15            | —      |
| 5563 | » <b>negundo</b> , virginischer 50 Ko. 70   | M             | —      |
| 5564 | » <b>platanoides</b> , Spitz- . . . . . 50 K. 40  | »             | —      |
| 5565 | » <b>Pseudoplatanus</b> , weiss. 50 » 40  | »             | —      |
| 5566 | » <b>rubrum</b> . . . . .   | 12            | 50     |
| 5567 | » <b>saccharinum</b> . . . . .  | 2             | 50     |
| 5568 | » <b>striatum (pennsylvanicum)</b> . . . . .  | 15            | —      |
| 5569 | » <b>tataricum</b> . . . . .  | 5             | —      |
| 5570 | » <b>Wagneri laciniatum</b> . . . . .   | —             | 1      |
| 5571 | <b>Aesculus Pavia coccinea</b> 100 Fr. 5  | M             | —      |
|      |   | 10            | Fr.    |
| 5572 | » <b>rubicunda</b> 100 Fr. 2  | M             | 50     |
|      |   | 3             | 10 Fr. |
| 5573 | <b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter . . . . . | 1             | —      |
| 5574 | <b>Alnus cordifolia</b> . . . . .   | —             | —      |
| 5575 | » <b>glutinosa</b> , gemeine Erle . . . . .   | 1             | —      |
| 5576 | » <b>incana</b> , weisse . . . . .  | 1             | 25     |
| 5577 | » » <b>glauca lobata</b> à Port. 20   | 3             | —      |
| 5578 | » » <b>macrophylla</b> » 20   | »             | —      |
| 5579 | » <b>serratula rugosa</b> . . . . .   | 20            | »      |
| 5580 | » <b>viridis genuina</b> . . . . .  | 20            | »      |
| 5581 | » » <b>sibirica</b> . . . . .   | 20            | »      |
| 5582 | <b>Amelanchier Botryapium</b> » 30  | »             | —      |
| 5583 | <b>Amorpha canescens</b> . . . . .  | 4             | —      |
| 5584 | » <b>fruticosa</b> . . . . .  | 2             | —      |
| 5585 | » <b>glabra</b> . . . . .   | 3             | —      |
| 5586 | » <b>Lewisi</b> . . . . .   | 4             | —      |
| 5587 | <b>Amygdalus communis amara</b> , bitter. Mdl. . . . .  | 1             | —      |
| 5588 | » » <b>dulcis</b> , süsse . . . . .   | 1             | —      |
| 5589 | » <b>persica</b> , Pflirsich von guten Sorten . . . . .   | 1             | —      |

| №    | Name  | 1/2 Ko. 20 Gr. |     | №     | Name  | 1/2 Ko. 20 Gr. |            |
|------|---|----------------|-----|-------|---|----------------|------------|
|      |   | №              | Gr. |       |   | №              | Gr.        |
| 5677 | <i>Cercis canadensis</i>                      | 4              | 50  | 5750  | <i>Evonymus americanus</i>                          | 5              | —          |
| 5678 | » <i>Siliquastrum</i>                         | 1              | 75  | 5751  | » <i>europaeus</i> , Pfaffenhütchen                 | 2              | —          |
| 5679 | <i>Cissus heterophylla</i> fol. variegatis    | —              | —   | 5752  | » <i>ambriatus</i> , gewimpertes                    | —              | 15         |
|      | à Port. 30                                    | 3              | —   | 5753  | » <i>japonicus</i>                                  | 5              | —          |
| 5680 | <i>Cistus hirsutus</i>                        | 50             | —   | 5754  | » <i>foliis argenteis variegatis</i>                | —              | 1          |
| 5681 | » <i>incanus</i>                              | 50             | —   | 5755  | » <i>aureis varieg.</i>                             | —              | 1          |
| 5682 | <i>Clematis azurea grandiflora</i>            | —              | —   | 5756  | » <i>latifolius</i>                                 | 4              | 50         |
|      | à Port. 40                                    | —              | 6   | 5757  | <i>Pagus sylvatica</i> , Rothbuche                  | —              | —          |
| 5683 | » <i>flammula</i> , scharfe Waldrebe          | 3              | —   |       | 50 K. 37  | 50             | —          |
| 5684 | » <i>fusca</i>                                | —              | —   | 5758  | <i>Fortunea sinensis</i>                            | —              | 3          |
| 5685 | » <i>mongolica</i>                            | 30             | —   | 5759  | <i>Praxinus americana</i>                           | 10             | —          |
| 5686 | » <i>patens</i> , gemischt                    | 40             | —   | 5760  | » <i>excelsior</i> , Esche                          | 50             | 27         |
| 5687 | » <i>Standishi</i>                            | 100            | 25  | 5761  | » <i>Ornus</i>                                      | 1              | 25         |
| 5688 | » <i>vitalba</i>                              | 2              | —   | 5761a | » <i>potamophila</i> , neu.                         | à Port. 40     | —          |
| 5689 | » <i>viticella</i> , kletternde               | 5              | —   | 5762  | <i>Gaultheria Shallon</i>                           | 30             | —          |
| 5690 | <i>Colutea arborescens</i> (Sutherlandia)     | 3              | —   | 5763  | <i>Gleditschia coccinea</i>                         | 6              | —          |
| 5691 | » <i>cruenta</i>                              | 5              | —   | 5764  | » <i>sinensis</i>                                   | 8              | —          |
| 5692 | <i>Convolvulus Cneorum</i>                    | 10             | 25  | 5765  | » <i>triacanthos</i>                                | 50             | 75         |
| 5693 | » <i>floridus</i>                             | —              | —   | 5766  | » <i>inermis</i>                                    | 2              | 50         |
| 5694 | <i>Cornus alba</i> var. <i>sibirica</i>       | —              | —   | 5767  | <i>Glycine frutescens</i>                           | 18             | —          |
| 5695 | » <i>florida</i>                              | —              | —   | 5768  | » <i>magnifica</i>                                  | à Port. 30     | —          |
| 5696 | » <i>mascula</i>                              | 1              | 50  | 5769  | » <i>sinensis</i>                                   | 100            | 4          |
| 5697 | » <i>sanguinea</i>                            | 2              | —   | 5770  | <i>Gymnocladus canadensis</i>                       | 10             | —          |
| 5698 | <i>Coronilla Emerus</i>                       | —              | —   | 5771  | <i>Halesia tetraptera</i> , für Heidebeete          | 4              | 50         |
| 5699 | » <i>glauca</i>                               | 6              | —   | 5772  | <i>Hamamelis virginiana</i>                         | à Port. 25     | —          |
| 5700 | <i>Coryllus avellana maxima</i> , runde       | 2              | —   | 5773  | <i>Hedera quinquefolia</i> , wilder Wein            | 2              | 50         |
| 5701 | » <i>avellana maxima</i> , lange              | 2              | —   | 5774  | <i>Hibiscus syriacus</i> , syrischer Eibisch        | 2              | —          |
| 5702 | <i>Cotoneaster acutifolia</i>                 | à Port. 30     | —   | 5775  | » <i>fl. pleno</i>                                  | 10             | —          |
| 5703 | » <i>buxifolia</i>                            | 5              | —   | 5776  | <i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn              | 6              | —          |
| 5704 | » <i>laxiflora</i>                            | —              | —   | 5777  | <i>Hydrangea japonica</i>                           | à Port. 40     | —          |
| 5705 | » <i>microphylla</i> , kleinblättrig          | 6              | —   | 5778  | » <i>Otaksa</i>                                     | 50             | —          |
| 5706 | » <i>tomentosa</i>                            | à Port. 15     | —   | 5779  | <i>Hypericum calycinum repens</i> , zur             | —              | —          |
| 5707 | » <i>vulgaris</i>                             | —              | —   |       | Bekleidung von Abhängen geeignet,                   | —              | —          |
| 5708 | <i>Crataegus ambigua</i>                      | à Port. 30     | —   |       | à Port. 20  | —              | 2 50       |
| 5709 | » <i>Aria</i>                                 | 4              | —   | 5780  | » <i>floribundum</i>                                | 30             | —          |
| 5710 | » <i>azarolus</i>                             | 3              | —   | 5781  | <i>Jasminum fruticans</i>                           | 4              | 50         |
| 5711 | » <i>canadensis</i>                           | —              | —   | 5782  | <i>Ilex aquifolium</i> , gemeine Stechpalme         | 1              | 25         |
| 5712 | » <i>Caroliniana</i>                          | 2              | 50  | 5783  | » <i>fol. aureis variegatis</i> , buntbl.           | 4              | —          |
| 5713 | » <i>coccinea</i>                             | 2              | —   | 5784  | » <i>argenteis variegatis</i>                       | 4              | —          |
| 5714 | » <i>crus galli</i>                           | 2              | 50  | 5785  | » <i>medio picta</i>                                | 7              | 50         |
| 5715 | » <i>edulis</i>                               | 4              | —   | 5786  | » <i>japonica</i>                                   | à Port. 20     | —          |
| 5716 | » <i>glabra</i> ( <i>Photinia serrulata</i> ) | 4              | —   | 5787  | » <i>laurifolia</i>                                 | 2              | 50         |
| 5717 | » <i>glandulosa rotundifol.</i>               | à Port. 15     | —   | 5788  | » <i>macrophylla</i> , grossblättrige               | 3              | 50         |
| 5718 | » <i>lucida</i> , mit glänzenden Blättern     | 2              | 50  | 5789  | » <i>Parado</i>                                     | à Port. 25     | —          |
| 5719 | » <i>nigra</i>                                | à Port. 20     | —   | 5790  | <i>Itea virginica</i>                               | 30             | —          |
| 5720 | » <i>odorata tomentosa</i>                    | 20             | —   | 5791  | <i>Juglans cinerea</i>                              | 100            | Nüsse 5    |
| 5721 | » <i>orientalis</i>                           | —              | —   |       | 10  | à Port. 60     | —          |
| 5722 | » <i>oxyacantha</i> , Weissdorn               | 50             | 40  | 5792  | » <i>nigra</i> ( <i>americana</i> ), schwarze Wall- | —              | —          |
| 5723 | » <i>fol. elegantissimis</i>                  | —              | —   |       | nuss, 100 Nüsse 1                                   | à Port. 50     | —          |
| 5724 | » <i>pyriformis</i>                           | à Port. 30     | —   | 5793  | » <i>Regia fragilis</i>                             | 5              | Nüsse 30   |
| 5725 | » <i>sanguinea</i> , der russische Hecken-    | —              | —   | 5794  | » <i>monophylla</i>                                 | 5              | à Port. 60 |
|      | dorn, noch härter als unser Weissdorn,        | —              | —   | 5795  | » <i>praeparturiens</i>                             | 5              | à Port. 30 |
|      | im hohen Norden noch vollkommen               | —              | —   | 5796  | <i>Kalmia angustifolia</i>                          | à Port. 30     | —          |
|      | aushaltend. Der Strauch hat eine              | —              | —   | 5797  | » <i>glauca</i>                                     | à Port. 30     | —          |
|      | schöne Belaubung, ist im Frühjahr             | —              | —   | 5798  | » <i>latifolia</i>                                  | à Port. 30     | —          |
|      | mit glockenförmigen Blüten, in                | —              | —   | 5799  | <i>Koelreuteria paniculata</i>                      | 2              | —          |
|      | grossen Dolden stehend, geziert, die          | —              | —   | 5800  | <i>Laurus Benzoin</i>                               | 20             | —          |
|      | Früchte nehmen schon im Sommer                | —              | —   | 5801  | » <i>glandulosa</i> ( <i>Camph.</i> )               | 6              | 25         |
|      | eine schöne blutrothe Farbe an                | —              | —   | 5802  | » <i>nobilis</i>                                    | 1              | —          |
|      |   | —              | —   | 5803  | » <i>Sassafras</i>                                  | à Port. 25     | —          |
| 5726 | <i>Crataegus torminalis</i> , Elsbeere        | 2              | —   | 5804  | <i>Leycesteria formosa</i>                          | 25             | —          |
| 5727 | <i>Cydonia japonica</i>                       | à Port. 40     | —   | 5805  | <i>Ligustrum japonicum</i> , jap. Liguster          | 1              | 50         |
| 5728 | » <i>vulgaris</i> , Quitte                    | 4              | 50  | 5806  | » <i>sinense</i>                                    | —              | —          |
| 5729 | <i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohnenbaum      | 2              | 50  | 5807  | » <i>syringaeiflorum</i>                            | —              | —          |
| 5730 | » <i>Laburnum</i> , Goldregen                 | 1              | 80  | 5808  | » <i>vulgare</i> , gemeiner, zu Hecken              | 1              | 25         |
| 5731 | » <i>quercifolius</i>                         | —              | —   | 5809  | <i>Liquidambar styracifera</i>                      | à Port. 25     | —          |
| 5732 | <i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast            | —              | —   | 5810  | <i>Liriodendron tulipifera</i>                      | 1              | 25         |
|      | à Port. 30                                    | —              | 3   | 5811  | <i>Lonicera balearica</i>                           | —              | —          |
| 5733 | » <i>Mezereum</i>                             | —              | —   | 5812  | » <i>brachypoda</i>                                 | —              | —          |
| 5734 | <i>Desmodium penduliflorum</i>                | —              | —   | 5813  | » <i>aureo reticulata</i>                           | à Port. 40     | —          |
|      | 10 K. 30                                      | —              | —   | 5814  | » <i>caprifolium</i>                                | —              | —          |
| 5735 | <i>Deutzia californica</i>                    | à Port. 30     | —   | 5815  | » <i>chrysantha</i>                                 | à Port. 25     | —          |
| 5736 | » <i>corymbosa</i>                            | 20             | —   | 5816  | » <i>coerulea</i>                                   | 30             | —          |
| 5737 | » <i>crenata</i> fl. pl.                      | 20             | —   | 5817  | » <i>etrusca</i>                                    | 15             | —          |
| 5738 | » <i>Fortunei</i>                             | 20             | —   | 5818  | » <i>Ruprechtii</i>                                 | 15             | —          |
| 5739 | » <i>scabra</i>                               | 15             | —   | 5819  | » <i>tatarica alba</i>                              | 15             | —          |
| 5740 | <i>Diospyros calycina</i>                     | 5              | —   | 5820  | » <i>pulcherrima</i>                                | 25             | —          |
| 5741 | » <i>lotus</i>                                | 2              | 50  | 5821  | » <i>rosea</i>                                      | 15             | —          |
| 5742 | » <i>lucida</i>                               | 4              | —   | 5822  | » <i>roseo-alba</i>                                 | 25             | —          |
| 5743 | » <i>virginiana</i> , Dattelpflaume           | 3              | —   | 5823  | » <i>splendens</i>                                  | 25             | —          |
| 5744 | <i>Eleagnus angustifolia</i>                  | 3              | —   | 5824  | » <i>gemischt</i>                                   | 15             | —          |
| 5745 | <i>Ephedra monostachya</i>                    | à Port. 25     | —   | 5825  | » <i>xylostem</i>                                   | 4              | —          |
| 5746 | <i>Epilobium abyssinicum</i> . Ein harter     | —              | —   | 5826  | <i>Maackia amurensis</i> , prachtvolle              | —              | —          |
|      | Strauch aus dem Hochgebirge von               | —              | —   |       | neue Einführung vom Amurgebiet                      | —              | —          |
|      | Abyssinien, gegen 1 Meter hoch, viel          | —              | —   |       | 5 Korn 60   | —              | —          |
|      | abzweigt, mit länglich grüner ovaler          | —              | —   | 5827  | <i>Maclura aurantiaca</i>                           | 5              | —          |
|      | Belaubung und purpurrothen Blumen             | —              | —   | 5828  | <i>Magnolia acuminata</i>                           | à Port. 20     | —          |
|      |   | à Port. 50     | —   | 5829  | » <i>Alexandrina</i>                                | —              | —          |
| 5747 | <i>Erica arborea</i>                          | 40             | —   |       | 100 K. 3  | à Port. 50     | —          |
| 5748 | » <i>multiflora</i>                           | 40             | —   | 5830  | » <i>discolor</i> ( <i>purpurea</i> )               | —              | —          |
| 5749 | » <i>vulgaris</i>                             | 40             | —   |       | 100 K. 2  | à Port. 25     | —          |

| №    | Pflanzname   | 1/2 Ko. 20 Gr. |      |
|------|--|----------------|------|
|      |  | ℳ              | ℳ    |
| 5831 | <i>Magnolia glauca</i> . . . à Port. 20 ℳ  | —              | 1 50 |
| 5832 | » » fl. pl. 100 K. 2 ℳ, 10 K. 25 »   | —              | —    |
|      | » <b>grandiflora</b> , s. Topfpflanzen.  |                |      |
| 5833 | » <b>Lenne</b> 100 K. 8 ℳ, 5 K. 50 »   | —              | —    |
| 5834 | » <b>macrophylla</b> 100 K. 2 » 10 » 25 »  | —              | —    |
| 5835 | » <b>Norbertina</b> 100 K. 3 ℳ 50 ℳ, 10 » 40 »   | —              | —    |
| 5836 | » <b>rustica</b> 100 » 2 » 50 » 10 » 30 »  | —              | —    |
| 5837 | » <b>Soulangiana</b> 100 K. 2 » 50 » 10 » 30 »   | —              | —    |
| 5838 | » <b>striata</b> 100 » 2 » 50 » 10 » 30 »  | —              | —    |
| 5839 | » <b>tripetala</b> (umbrella), zu Unterlagen 15 —  | 1 —            | —    |
| 5840 | » <b>triumphans</b> 100 K. 3 ℳ 50 ℳ, 10 K. 40 ℳ  | —              | —    |
| 5841 | » <b>Yulan</b> , extra 100 K. 3 » 50 » 10 » 40 »   | —              | —    |
| 5842 | <b>Mandevillea suaveolens</b> , à Port. 20 »   | —              | 1 50 |
| 5843 | <b>Medicago arborea</b> . . . » 20 »   | —              | 1 50 |
| 5844 | <b>Melia Azederach</b> , Zedrach-Melie . . . 1 —   | 10 —           | —    |
| 5845 | <b>Mespilus pyracantha</b> (Crataegus) . . . 2 50 —  | 25 —           | —    |
| 5846 | <b>Morus alba</b> , weisse Maulbeere . . . 4 —   | 30 —           | —    |
| 5847 | » <b>Cedrona</b> (citrifolia) . . . 12 —   | 60 —           | —    |
| 5848 | » <b>Moretti</b> , schön . . . 12 —  | 60 —           | —    |
| 5849 | » <b>nigra</b> , schwarze . . . 6 25 —   | 35 —           | —    |
| 5850 | <b>Myrtus communis</b> . . . 4 —   | 30 —           | —    |
| 5851 | » <b>tarentina</b> . . . 10 —  | 60 —           | —    |
| 5852 | <b>Nyssa multiflora</b> . . . —  | 70 —           | —    |
| 5853 | <b>Olea europaea</b> . . . 2 —   | 15 —           | —    |
| 5854 | <b>Ostrya virginiana</b> . . . —   | 1 50 —         | —    |
| 5855 | <b>Paeonia arborea</b> . . . à Port. 80 ℳ  | —              | —    |
| 5856 | <b>Paliurus aculeatus</b> , Christusdorn . . . 1 20 —  | 10 —           | —    |
| 5857 | <b>Paulownia imperialis</b> , kaiserliche . . . 3 50 —   | 30 —           | —    |
| 5858 | <b>Periploca graeca</b> , schöne Schlingpflanze, à Port. 25 ℳ  | —              | 2 —  |
| 5859 | » <b>laevigata</b> , stark rankend à Port. 30 »  | —              | 2 50 |
| 5860 | <b>Philadelphus coronarius</b> , reiner Same —   | 1 25           | —    |
| 5861 | » <b>coronarius</b> var. Schraenki . . . à Port. 30 ℳ  | —              | —    |
| 5862 | » <b>grandiflorus</b> . . . —  | 1 50           | —    |
| 5863 | » schönste Sorten gemischt . . . —   | 75 —           | —    |
| 5864 | <b>Photinia serrulata</b> (Crataegus glabra) . . . 4 —   | 25 —           | —    |
| 5865 | <b>Phylliraea angustifolia</b> . . . 3 75 —  | 25 —           | —    |
| 5866 | » <b>latifolia</b> . . . 3 75 —  | 25 —           | —    |
| 5867 | <b>Pistacia atlantica</b> , Weihrauchbaum 100 K. 5 ℳ, 10 K. 60 ℳ   | —              | —    |
| 5868 | » <b>Lentiscus</b> . . . 4 —   | 30 —           | —    |
| 5869 | » <b>Therebinthus</b> . . . 2 —  | 25 —           | —    |
| 5870 | <b>Platanus macrophyllus</b> . . . 2 —   | 25 —           | —    |
| 5871 | » <b>occidentalis</b> . . . 1 —  | 10 —           | —    |
| 5872 | » <b>orientalis</b> . . . 1 —  | 10 —           | —    |
| 5873 | » » <b>laciniata</b> . . . 3 50 —  | 25 —           | —    |
| 5874 | » <b>pyramidalis</b> . . . 4 —   | 30 —           | —    |
| 5875 | <b>Prinos verticillatus</b> . . . —  | 1 —            | —    |
| 5876 | <b>Prunus avium</b> , wilde Süßkirsche . . . 1 —   | —              | —    |
| 5877 | » <b>domestica</b> , Zwetsche . . . —  | 60 —           | —    |
| 5878 | » <b>Lauro-Cerasus</b> , Kirschlorbeer . . . 2 —   | 25 —           | —    |
| 5879 | » <b>lusitanica</b> . . . 2 50 —   | 25 —           | —    |
| 5880 | » <b>Mahaleb</b> , Mahalebkirsche . . . 1 50 —   | 15 —           | —    |
| 5881 | » <b>Mirabolana</b> , vortreffl. Unterlage 1 —   | 10 —           | —    |
| 5882 | » <b>Padus</b> , Traubenkirsche . . . 2 50 —   | 25 —           | —    |
| 5883 | » <b>sempervirens</b> , Allerheiligenkirsche 2 —   | 20 —           | —    |
| 5884 | » <b>spinosa</b> , Schlehe oder Schwarzdorn —  | 75 —           | —    |
| 5885 | » <b>virginiana</b> , virginische Trauben- 3 50 —  | 25 —           | —    |
| 5886 | <b>Ptelia trifoliata</b> , dreiblätt. Lederbaum 4 —  | 20 —           | —    |
| 5887 | » » <b>fol. variegatis</b> . . . —   | 60 —           | —    |
| 5888 | <b>Punica granatum</b> . . . à Port. 10 ℳ  | —              | 50 — |
| 5889 | » » <b>fl. albo</b> . . . 20 »   | —              | 1 20 |
| 5890 | » » <b>myrtifolia</b> . . . 20 »   | —              | 1 20 |
| 5891 | » » <b>rubra semiplena</b> » 20 »  | —              | 1 20 |
| 5892 | <b>Pyrus communis</b> , Birnkern . . . 2 50 —  | 20 —           | —    |
| 5893 | » <b>Malus</b> , Apfelkern . . . 2 —   | 20 —           | —    |
| 5894 | » <b>prunifolia intermedia</b> à Port 30 ℳ   | —              | —    |
| 5895 | <b>Quercus coccifera</b> . . . 2 —   | 20 —           | —    |
| 5896 | » <b>coccinea</b> . . . 2 50 —   | 20 —           | —    |
| 5897 | » <b>Ilex</b> . . . 2 —  | 20 —           | —    |
| 5898 | » <b>macrocarpa</b> . . . 4 —  | 30 —           | —    |
| 5899 | » <b>palustris</b> . . . 2 50 —  | 20 —           | —    |
| 5900 | » <b>pedunculata</b> . . . 2 —   | 20 —           | —    |
| 5901 | » <b>pyramidalis</b> . . . 4 —   | 30 —           | —    |
| 5902 | » <b>rubra</b> . . . 2 —   | 20 —           | —    |
| 5903 | » <b>suber</b> . . . 2 —   | 20 —           | —    |
| 5904 | <b>Rhamnus alaternus</b> . . . 3 50 —  | 25 —           | —    |
| 5905 | <b>Rhododendron caucasicum luteum</b> , vollständig winterharte und sich der Cultur in den Gärten vorzüglich anbequeme Species vom Kaukasus; sie bildet in der Heimath so dichte Bestände, dass keine andere |                |      |

| №    | Pflanzname  | 1/2 Ko. 20 Gr. |      |
|------|---|----------------|------|
|      |   | ℳ              | ℳ    |
|      | Pflanze dazwischen aufkommt und zur Blüthezeit erblickt man nur ein unübersehbares Blumenmeer, ein Anblick, den Reisende als unvergleichlich prachtvoll schildern. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 60—80 Cm, hat dunkelgrüne glänzende, lederartige Blätter und grosse Blumendolden; die Blüten sind theils blassschwefelgelb, theils rosa, theils in vielfachen Zwischennuancen, stets aber rein und leuchtend in Farbe; bisher war Samen sehr selten 1 Gr. 1 ℳ, à Port. 40 ℳ | —              | —    |
| 5906 | <b>Rhododendron hirsutum</b> » 50 »   | —              | —    |
| 5907 | » <b>ponticum</b> , reiner Same » 30 »  | —              | 2 —  |
| 5908 | » » in Schoten . . . 4 —  | 25 —           | —    |
| 5910 | <b>Rhodotypus kerrioides</b> . . . à Port. 30 ℳ   | —              | —    |
| 5911 | <b>Rhus Cotinus</b> , Perückenstrauch . . . 10 —  | 65 —           | —    |
| 5912 | » <b>excisa</b> , selten 100 K. 2 ℳ, 10 K. 25 ℳ   | —              | —    |
| 5913 | » <b>glabra</b> . . . à Port. 25 »  | —              | 1 —  |
| 5914 | » <b>typhina</b> , Essigbaum . . . 2 —  | 15 —           | —    |
| 5915 | <b>Ribes sanguineum</b> . . . à Port. 25 ℳ  | —              | 1 50 |
| 5916 | <b>Robinia Pseudoacacia</b> , gemeine Acacie . . . 50 Ko. 70 ℳ  | 1 —            | 10 — |
| 5917 | » <b>tortuosa</b> . . . 6 25 —  | 50 —           | —    |
| 5918 | <b>Rosa alpina</b> . . . à Port. 50 ℳ   | —              | —    |
| 5919 | » » <b>fl. rubro</b> . . . 50 »   | —              | —    |
| 5920 | » » <b>pyrenaica</b> . . . 50 »   | —              | —    |
| 5921 | » <b>bengalensis</b> in Beeren . . . 2 50 —   | 20 —           | —    |
| 5922 | » <b>canina</b> , für Unterlagen, reiner Samen . . . 50 Ko. 30 ℳ  | —              | 40 — |
| 5923 | » <b>centifolia muscosa</b> , Moosrose, in Früchten . . . 7 50 —  | 50 —           | —    |
| 5924 | » <b>gallica fl. roseo</b> . . . à Port. 50 ℳ   | —              | —    |
| 5925 | » <b>hybr. bifera</b> , remontant. schönste Sorten . . . 7 50 —   | 50 —           | —    |
| 5926 | » <b>nivea setigera</b> , Schneerose 20 K. 60 ℳ   | —              | —    |
| 5927 | » <b>rubrifolia</b> . . . à Port. 25 »  | —              | 80 — |
| 5928 | » <b>rugosa</b> . . . 25 »  | —              | —    |
| 5929 | » <b>sempervirens</b> , gemischt . . . —  | 50 —           | —    |
| 5930 | » <b>tomentosa glabra</b> . . . à Port. 40 ℳ  | —              | —    |
| 5931 | » <b>villosa pomifera</b> , Rosenapfel, schön zum Einmachen, reiner Samen —   | 50 —           | —    |
| 5932 | <b>Ruscus androgynus</b> , schöner Schlingstrauch . . . 10 K. 25 ℳ  | —              | —    |
| 5933 | » <b>aculeatus</b> . . . 2 —  | 15 —           | —    |
| 5934 | <b>Sambucus laciniata</b> . . . —   | 70 —           | —    |
| 5935 | » <b>nigra</b> . . . 1 50 —   | 15 —           | —    |
| 5936 | <b>Smilax aspera</b> . . . 4 50 —   | 30 —           | —    |
| 5937 | » <b>mauritanica</b> . . . 4 50 —   | 30 —           | —    |
| 5938 | <b>Sophora japonica</b> . . . 1 50 —  | 15 —           | —    |
| 5939 | <b>Sorbus americana</b> . . . 3 50 —  | 25 —           | —    |
| 5940 | » <b>aucuparia</b> , Eberesche . . . —  | 60 —           | —    |
| 5941 | » » <b>pendula fol. variegatis</b> . . . —  | 50 —           | —    |
| 5942 | » <b>domestica</b> . . . 1 50 —   | —              | —    |
| 5943 | » <b>hybrida pinnatifida</b> . . . —  | 1 —            | —    |
| 5944 | » <b>sambucifolia</b> . . . —   | 50 —           | —    |
| 5945 | » <b>sibirica</b> . . . —   | 75 —           | —    |
| 5946 | <b>Spartium junceum</b> (Genista) . . . 2 50 —  | 20 —           | —    |
| 5947 | » <b>scoparium</b> (Genista) . . . 1 —  | 10 —           | —    |
| 5948 | <b>Spiraea alba</b> . . . à Port. 50 ℳ  | —              | —    |
| 5949 | » <b>Bella</b> . . . 40 »   | —              | —    |
| 5950 | » <b>Bethlehemensis</b> . . . 30 »  | —              | 6 —  |
| 5951 | » <b>Billardi</b> . . . 15 »  | —              | 1 —  |
| 5952 | » <b>callosa</b> (Fortungi) . . . 15 »  | —              | 1 50 |
| 5953 | » » <b>sempervirens</b> . . . 30 »  | —              | —    |
| 5954 | » <b>cana</b> . . . 30 »  | —              | —    |
| 5955 | » » <b>Sawranica</b> . . . 30 »   | —              | —    |
| 5956 | » <b>carpinifolia</b> . . . 30 »  | —              | —    |
| 5957 | » <b>chamaedryfolia</b> . . . 50 »  | —              | —    |
| 5958 | » <b>confusa</b> . . . 40 »   | —              | —    |
| 5959 | » » <b>mollis</b> . . . 40 »  | —              | —    |
| 5960 | » <b>Douglasi</b> . . . 15 »  | —              | 1 50 |
| 5961 | » <b>laevigata</b> . . . 40 »   | —              | —    |
| 5962 | » <b>Nobleana</b> . . . 30 »  | —              | —    |
| 5963 | » <b>opulifolia</b> . . . 15 »  | —              | 1 —  |
| 5964 | » <b>pachystachys</b> . . . 25 »  | —              | —    |
| 5965 | » <b>Pallasi</b> . . . 40 »   | —              | —    |
| 5966 | » <b>salicifolia eximia</b> . . . 30 »  | —              | 4 —  |
| 5967 | » » <b>Lenneana</b> . . . 30 »  | —              | 3 —  |
| 5968 | » <b>sempervirens</b> . . . 40 »  | —              | —    |
| 5969 | <b>Stachyurus praecox</b> 100 K. 1 ℳ 20 ℳ, 10 K. 20 »   | —              | —    |
| 5970 | <b>Staphylea pinnata</b> . . . 3 50 —   | 25 —           | —    |
| 5971 | <b>Sterculia platanifolia</b> . . . 4 —   | 25 —           | —    |
| 5972 | <b>Symphoricarpus racemosa</b> . . . 5 —  | 40 —           | —    |
| 5973 | <b>Syringa vulgaris</b> , schönste und neueste Var. gemischt . . . —  | 1 50           | —    |
| 5974 | <b>Tamarix africana</b> . . . à Port. 20 ℳ  | —              | —    |
| 5975 | » <b>gallica</b> . . . 20 »   | —              | —    |



| №    | Pflanzennamen                                    | 1/2 Ko. 20 Gr. |       | №    | Pflanzennamen                                   | 1/2 Ko. 20 Gr. |       |
|------|--|----------------|-------|------|---|----------------|-------|
|      |  | fl. 2          | fl. 3 |      |   | fl. 2          | fl. 3 |
| 5976 | <b>Tamarix tetrandra</b> . . . . .               | à Port. 20     | 3     | 5998 | <b>Zizyphus sativus</b> . . . . .               | 1 80           | 15    |
| 5977 | <b>Tilia americana</b> . . . . .                 | 4 50           | 30    | 5999 | <b>Brombeere</b> (Rubus fruticosus)             |                |       |
| 5978 | » <b>argentea</b> . . . . .                      | 5              | 30    |      | à Port. 30                                      | 2 50           |       |
| 5979 | » » <b>pendula</b> . . . . .                     | 6 25           | 40    | 6000 | » <b>Kittatinny</b> . . . . .                   | 40             | 3     |
| 5980 | » <b>europaea grandifolia</b> , Sommerlinde      | 1 25           | 10    | 6001 | <b>Himbeeren</b> , beste Sorten gemischt        |                |       |
| 5981 | » » <b>parvifolia</b> , Winterlinde . . . . .    | 1 25           | 10    |      | à Port. 20                                      | 1 20           |       |
| 5982 | » <b>macrophylla</b> . . . . .                   | 4 50           | 25    | 6002 | <b>Johannisbeeren</b> , grosse rothe . . . . .  | 6 25           | 35    |
| 5983 | » <b>platyphylla</b> . . . . .                   | 4              | 25    | 6003 | » <b>schwarze</b> . . . . .                     |                | 80    |
| 5984 | <b>Ulex europaeus</b> , Stachelginster . . . . . | 2 50           | 20    | 6004 | » <b>grosse weisse</b> . . . . .                | 8              | 50    |
| 5985 | <b>Ulmus campestris</b> , Ulme, Rüster . . . . . | — 70           | —     | 6005 | » <b>fleischfarbene</b> . . . . .               | 6 25           | 35    |
| 5986 | <b>Vaccinium arboreum</b> , in Beeren . . . . .  | —              | 1 25  | 6006 | » <b>alle Sorten gemischt</b> . . . . .         | 4              | 25    |
| 5987 | » <b>ovatum</b> . . . . .                        | à Port. 40     | 3     |      | <b>Stachelbeeren</b> von extra grossen          |                |       |
| 5988 | <b>Viburnum japonicum Awafuki</b>                |                |       |      | Früchten und von den besten Sorten              |                |       |
|      |  | à Port. 20     | 3     |      | gesammelt.                                      |                |       |
| 5989 | » <b>Lantana</b> , Schneeball . . . . .          | 2              | 15    | 6007 | » <b>grün</b> . . . . .                         | à Port. 25     | 1     |
| 5990 | » <b>opulus</b> , gemeiner . . . . .             | 2 50           | 20    | 6008 | » <b>roth</b> . . . . .                         | 25             | 1     |
| 5991 | » <b>Tinus</b> . . . . .                         | 1 50           | 15    | 6009 | » <b>gelb</b> . . . . .                         | 25             | 1     |
| 5992 | » » <b>grandiflorum</b> . . . . .                | —              | 70    | 6010 | » <b>dieselben gemischt</b> . . . . .           | 20             | 75    |
| 5993 | » » <b>hirtum</b> . . . . .                      | —              | 70    | 6011 | » <b>gewöhnliche gemischt</b> . . . . .         | 6              | 30    |
| 5994 | <b>Virgilia lutea</b> . . . . .                  | à Port. 25     | 3     | 6012 | <b>Wein</b> (Vitis vinifera), beste Sorten gem. | 2 50           | 25    |
| 5995 | <b>Vitex agnus castus</b> , Keuschbaum . . . . . | 2 50           | 25    | 6013 | » <b>Isabellina</b> . . . . .                   | 7 50           | 50    |
| 5996 | <b>Weigelia arborea grandiflora</b> ,            |                |       | 6014 | » <b>Labrusca</b> . . . . .                     |                | 50    |
|      |  | à Port. 30     | 3     | 6015 | » <b>weisser Muscat</b> . . . . .               |                | 30    |
| 5997 | » » <b>versicolor</b> . . . . .                  | 30             | —     |      |   |                |       |

## Neuheiten für 1876

mit Einschluss einiger andern empfehlenswerthen Einführungen der früheren Jahre.

- 6016 **Alsine pinifolia var. gracilis**. Reizende, schneeweiss blühende Pflanze, welche kaum 10 Cm. Höhe erreicht; ausgezeichnet zu Einfassungen und zur Bekleidung von Böschungen . . . . . à Port. — 60
- 6017 **Amarantus, «Princess of Wales»**. Dieser neue dreifarbigte Amarantus ist von allen anderen Varietäten verschieden. Die Blätter, welche denen von A. salicifolius der Form nach etwas ähneln, sind breiter und werden bis zu 25 Cm. lang. Die Mitte derselben (ungefähr die Hälfte) ist intensiv carmin mit olivengrünen Spitzen, der Rest ist orangegelb, schön mit rosa geädert. Die Pflanzen eignen sich ausgezeichnet sowohl zur Gewächshaus- wie zur Tafeldecoration; der Contrast der 3 distincten Farben macht sie sehr effectvoll und zumal da die Farben schön durchscheinend sind, sind sie bei Gaslicht wie bei Tageslicht von gleich prächtigem Ansehen . . . . . à Port. — 60
- 6018 **Anagallis linifolia rosea**. Varietät mit rosa Blüten. Ganz echt aus Samen. 100 Korn 2 fl. 50, 20 Korn — 60
- 6019 **Aquilegia aurea**, mit grossen goldgelben Blumen, deren Sepalen ein wenig rosa gefärbt sind. à Port. — 60
- 6020 **Artemisia trifida**. Aus dem Felsengebirge in Nord-Amerika und folglich in ganz Europa vollständig hart. Diese hübsche Neuheit, welche niedrige gedrungene Büsche bildet, mit aschenfarbiger fast weisser Belaubung, ist vorzüglich zur Ausschmückung von Felsenpartien geeignet . . . . . à Port. — 60
- 6021 **Aster, Zwerg-Chrysanthemum, feurig scharlach**. Eine neue Varietät, welche gar nicht genug empfohlen werden kann. Die Farbe der sehr gut gefüllten Blumen ist ganz pompös. Ein so weit leuchtendes, so alle andern überstrahlendes Roth ist bei Aстера nicht weiter da . . . . . 100 Korn — 60
- 6022 **Begonia Froebeli**. Diese neue von Herrn Roezl eingeführte Begonia zeichnet sich durch ihren robusten Wuchs und ihre Ausdauer besonders aus. Die Belaubung ist reich, saftgrün und mit Haaren besetzt. Die aufrecht stehenden Blumen sind sehr gross, von einer brillanten scharlachrothen Färbung (wie Verbena, Défiance) und wachsen in grossen Bündeln von 8—25 Blumen. Bleibt aus Samen ganz echt. 100 Korn — 80
- 6023 **Begonia hybrida Montblanc**. Durch Befruchtung von B. Pearcei mit B. discolor gewonnen, ist diese die erste wirklich reinweise Varietät, die bis jetzt erzielt ist. Der Wuchs ist robust und aufrecht; der reiche Blütenflor dauert ununterbrochen vom Juni bis spät in den Herbst. Besonders mit B. Froebeli vermischt ist sie von grossem Effect. Treu aus Samen . . . . . 100 Korn — 40
- 6024 **Begonia Non plus ultra (Benary)**. Die brilliant hell-scharlachrothen, enormen, glockenförmigen Blumen, welche zu je drei von einem Blumenstiel graziös getragen werden, übertreffen an Grösse, Vollkommenheit und Effect alle bis jetzt bekannten Hybriden, sodass die Pflanze ihren Namen mit vollem Recht trägt. Der Bau derselben ist sehr kräftig und robust, die Belaubung dunkelgrün; auch zeichnet sich diese prächtige Züchtung noch besonders durch lange andauernden, grossen Blütenreichtum vortheilhaft aus . . . . . à Port. 1 25
- 6025 **Begonia Sedeni semi-plena (Benary)**. Da der hier offerirte Samen aber nur von den besten Blumen gesammelt wurde, so steht wohl ein noch besseres, mindestens aber ein gleich günstiges Resultat zu erwarten; ausserdem werden nur die besten grossblumigen Hybriden der einfachen Begonia Sedeni und deren Varietäten zum Vorschein kommen.  
Auf jeden Fall ist mit dieser Züchtung der Weg zur Erlangung vollständig gefüllter blühender Begonien und anderer hochinteressanter Erscheinungen gebahnt . . . . . à Port. 1 25
- 6026 **Bellis rotundifolia coerulescens**. Staude. Ihres ununterbrochenen Blütenflors wegen zu empfehlen. Blumen schön hellblau . . . . . 10 Korn — 60
- 6027 **Briza lutescens**. Staude von 50 Cm. Höhe, mit langen hellgelben, regelmässig ausgebreiteten Blütenrispen . . . . . à Port. — 50
- 6028 **Browallia viscosa alba**. Die echte Species von niedrigeren und mehr gedrungene Habitats als B. elata. Reizend für Teppichtbeete, schön reinweiss blühend . . . . . à Port. — 60
- 6029 **Browallia viscosa coerulea**. Im Habitus der vorstehenden Varietät gleich, jedoch hellblau blühend . . . . . à Port. — 60
- 6030 **Callirhoe pedata nana compacta**. Während die sonst beliebte Callirhoe pedata nana bekanntlich den Nachtheil eines verzweigten, unregelmässigen Baues besitzt, ist die hier offerirte Varietät vollständig compact und bildet einen reizenden ca. 30 Cm. (1 Fuss) hohen Busch . . . . . à Port. — 60
- 6031 **Celosia cristata variegata flore cupreato**. Diese hübsche Varietät ist vollständig von der alten Stammpflanze verschieden durch ihre kupferrothe, stark mit rosa gefleckte und gestreifte Farbe. 100 Korn 2 fl. 20 Korn — 50

- 6032 **Celosia pyramidalis „Reid's Perfection“.** Diese Pflanze ist von sehr kräftigem Wuchs, die zierlich herabhängenden Blüthenrispen sind vom reinsten Magentaroth. Dieser Farbenreichtum in Verbindung mit dem effectvollen Wachsthum der Pflanze lassen sie als einen sehr werthvollen Zuwachs zu unseren Decorationspflanzen erscheinen. Besonders auch zur Topfcultur sehr gut geeignet. 100 Korn 5 M., 10 Korn — 60
- 6033 **Centaurea procumbens.** Diese Pflanze wächst niedrig in ausgebreiteten Büschen mit zierlich zerschnittener, sehr wolliger, fast weisser Belaubung. Die Blüthenköpfe sind mit purpurvioletten Blumen geschmückt. Sie eignet sich sehr gut zur Herstellung von Einfassungen. 100 Korn 5 M., 10 Korn — 60
- 6034 **Centaurea Salmantica.** Sommergewächs von 1,50—2 Meter Höhe mit etwas nackten Stengeln. Alle Verzweigungen sind an ihrem Ende mit einem Blüthenkopf voll purpurröthlicher Blüthen besetzt. Die Pflanze ist geeignet auch dem trockensten Rasenplatz einen Schmuck zu verleihen. 100 Korn 5 M., 10 Korn — 60
- 6035 **Cheiranthus annuus, grossblumige Sommerlevkoye mit Lackblatt, leuchtend kupferroth.** Eine neue auffallend schöne Färbung. 100 Korn 5 M., 10 Korn — 50
- 6036 **Chilopsis linearis.** Immergrüner Strauch von 3 Meter Höhe mit 5 Cm. im Durchmesser haltenden weiss mit roth gesprenkelten Blumen. Blüht 9 Monate im Jahre. 100 Korn 5 M., 10 Korn — 60
- 6037 **Chrysanthemum inodorum flore pleno (Matricaria grandiflora).** Die Pflanze bildet einen umfangreichen Busch von 40—50 Cm. Höhe, die gefüllten weissen Blumen erscheinen in grosser Menge in lockeren Dolden zusammenstehend überragen dieselben die reiche und lebhaft dunkelgrüne Belaubung, die selbst während des trockensten Wetters nicht gelb wird und reizend mit den reinweissen Blüthenköpfen contrastirt. Die Blüthezeit hält vom Mai bis zum Eintritt grösserer Kälte an, unter Glas liefern die Pflanzen selbst noch im Winter Blumen, die sich ganz vorzüglich zu Bouquets verwenden lassen, da es in dieser Jahreszeit namentlich an weissen Blumen mangelt. 100 Korn 4 M., 25 Korn 1 25
- 6038 **Cineraria hybrida fl. pleno (H. u. S.).** Neue gefüllte Cinerarien. Versiegelte Port. à 20 Korn 2 —
- 6039 **Cineraria hybrida plenissima (H. u. S.).** Neueste grossblumige und gerandete Varietäten der gefüllten Cinerarien in extra Auswahl. In versiegelten Original-Packeten und zum Preise der Züchter à 20 Korn 4 —
- 6040 **Clarkia elegans fl. pleno, reinweiss.**
- 6041 „ „ „ „ **Purple King, purpur.**
- 6042 „ „ „ „ **Salmon Queen, lachsrosa.**
- 3 neue, sehr zu empfehlende Varietäten mit vollkommen gefüllten Blumen, welche sich besonders für Gruppen und Einfassungen eignen. Jede à Port. — 60
- 6043 **Clianthus Dampieri, „Deutsche Flagge“.** Eine Verbesserung des bekannten, prächtigen Clianthus Dampieri, von kräftigerem Wuchs und grösserer Dauerhaftigkeit. Die oberen Blumenblätter sind brillant scharlachroth mit einem breiten glänzenden tief schwarzen Streifen, während das untere Blumenblatt, (das Schiffchen) rein weiss gefärbt ist. Diese Farbenzusammenstellung hat den Züchter veranlasst, der Pflanze den oben angeführten Namen zu geben. Die Cultur der Pflanze ist sehr leicht, sie verlangt ungefähr dieselbe Behandlung wie Levkoyen oder Calceolorien, daher für Freilandcultur sehr zu empfehlen. Vom Juni bis October ununterbrochen und sehr reichblühend. 10 Korn 4 M., 3 K. 1 50
- 6044 **Cobaea scandens fl. albo.** à Port. — 50
- 6045 „ „ „ „ **fol. varieg.** 100 Korn 4 M., 5 Korn — 30
- Die weisse und die buntblättrige Varietät dieser beliebten Schlingpflanze.
- 6046 **Cryptopyrum Richardsoni.** Graminee in dichten aufrechten Büschen von höchstens 50 Cm. Höhe. Jeder Busch enthält mehr als 100 Halme, gut mit Blättern besetzt und fast ebenso fein wie ein Zwirnfaden. Interessante Pflanze, besonders gut zur Einfassung von Rabatten und kleinen Blumengruppen geeignet. Sie treibt keine Ausläufer. 100 Korn 4 M., 5 Korn — 60
- 6047 **Eleusine penicillata.** Abyssinien. Unter den Gramineen eine wirkliche Sonderbarkeit, durch die kleinen Bürstchen von weissen Haaren, welche in kurzen Zwischenräumen am Rande der Blätter auswachsen. Schöne Pflanze mit reichem Blätterschmuck. 100 Korn 4 M., 5 Korn — 50
- 6048 **Eragrostis maxima.** Abyssinien. Schwerlich kann man sich eine schönere Graminee als diese denken, welche wegen der Kraft ihrer Büsche, ihres hohen Wuchses und der Feinheit ihrer Rispen so zierend ist. Es ist nichts Seltenes, dass eine einzige Pflanze 50, 60 ja 100 Stengel hervortreibt, reich mit Blättern besetzt und oft über 1 Meter hoch. Feuchtem Boden scheint sie den Vorzug zu geben à Port. — 50
- 6049 **Frasera Parryi.** Neu entdeckte Species aus Californien. Nach der Beschreibung des Sammlers sind die Wurzelblätter weiss gerandet, die Blüthenrispe ist ziemlich lang mit grünlich weissen, purpur gesprenkelten, 3 Cm. im Durchmesser haltenden, radförmigen Blumen besetzt. Wahrscheinlich ausdauernd à Port. — 60
- 6050 **Fuchsia boliviana.** Neue Einführung von Herrn Roezl aus Bolivia. Der alten, wohlbekannten F. corymbiflora gleichend, ist sie von dieser durch ihre Höhe, 60—75 Cm., sowie den zahlreichen Verzweigungen, deren Enden mit grossen Bündeln hängender Blumen besetzt sind, verschieden. Die Röhren dieser Blumen sind ungefähr 10 Cm. lang, von karmoisin carminerother Farbe, während die Korolle noch etwas lebhafter gefärbt ist. 100 Korn 4 M., 5 Korn — 1 —
- 6051 **Gaillardia picta alba.** Weissblühende und constante Spielart von niedrigem, gedrungenem Habitus der Pflanze. Sehr auffallend und schön. 100 Korn 4 M., 5 Korn — 60
- 6052 **Helianthus cucumerifolius.** Von den verschiedenen einjährigen Helianthus-Species, welche bis jetzt bekannt sind, ist keine der Cultur würdiger, als die, welche Gegenstand dieser Notiz ist. Obgleich sie sich, in Bezug auf Grösse der Blüthenköpfe, nicht mit der gewöhnlichen Sonnenblume und ihren Varietäten messen kann, so wird dies reichlich aufgewogen durch den ungeheuren und sehr lange andauernden Blüthenreichtum. 100 Korn 4 M., 5 Korn — 60
- 6053 **Heliopsis patula.** Eine der kleinsten und hübschesten des Geschlechts. Stengel wenig verzweigt und höchstens 80 Cm. bis 1 Meter hoch. Alle Zweige haben an ihrem Ende grosse Blumenköpfe mit lebhaft orangerother Sternen. Die Pflanze eignet sich sehr gut zu Einzelgruppen und ist sehr hart à Port. — 60
- 6054 **Iberis hybrida nana, gemischt.** Sehr elegante Hybriden von I. umbellata von niedrigerem Wuchs und vollkommenem Bau. Sehr reichblühend und besonders der vielen brillanten Färbungen wegen sehr beachtenswerth. Die Blumen spielen in Weiss, Rosa, Lilla, Carmin, Carmoisin, Dunkelpurpur etc. Eine der besten Neuheiten. 100 Korn 4 M., 5 Korn — 60
- 6055 **Jochroma azurea.** Prächtiger Strauch aus Peru bis zu 2,50 Meter Höhe, mit grosser, dunkelgrüner, glänzender Belaubung. Die länglich röhrenförmigen, schön azurblauen Blüthen stehen in Trauben an den Enden der Zweige. Am nächsten steht sie der J. Warszewiczii. 10 Korn — 60
- 6056 **Kauffussia amelloides Kermesina.** Die wenigen Farben, welche bis jetzt davon existiren, werden in dieser neuen, schön carmoisinrothen Färbung, welche sich aus Samen vollständig treu bleibt, eine sehr hoch zu schätzende und gewiss willkommene Bereicherung finden. 1000 Korn 6 M., 100 Korn 75 S., 50 Korn — 40
- 6057 **Lobelia erinus pumila duplex.** Neue reichblühende Varietät mit gefüllten Blumen. à Port. — 60
- 6058 **Melica festucoides.** Abyssinien. Starke, über 1 Meter hohe Pflanze mit sehr langen, grünen, glatten, fleischigen Blättern. Halme aufrecht in lange, schmale violettgrüne Rispen auslaufend. Die Pflanze ist auf verschiedene Weise zu verwenden, besonders an den Rand von Bassins etc. à Port. — 50
- 6059 **Mimulus cupreus nanus.** Bildet dichtgeschlossene, kugelförmige, gleichmässige Büsche von nur 10 Cm. Höhe. Die Blüthen sind vom feurigsten Colorit, die Blätter ganz klein, glänzend dunkelgrün und dicht an einander stehend. Als Marktpflanze sehr zu empfehlen. à Port. — 60
- 6060 **Nardurus capillaris.** Prächtiges einjähriges Miniaturgras zu Einfassungen. Sein Blüthenflor erinnert vermöge seiner Aehrchen an den von Festuca rigida, von welcher es sich indessen durch seine geraden und einzeln stehenden Stengel unterscheidet. à Port. — 60



- 6089 **Silene pendula nana compacta ruberrima.** Sehr schöne Varietät von viel niedrigerem und compacterem Wuchs als die Stammart. Besonders bemerkenswerth wegen der rothbraunen Färbung der Zweige, welche sich sogar auf die Blätter und die Kelche erstreckt. Diese in Verbindung mit den prächtig carminrosa Blumen geben der Pflanze eine sehr in das Auge fallende prächtige rothe Farbe. Besonders für Einfassungen und niedrige Gruppen geeignet . . . . . à Port. — 60
  - 6090 **Silene Saponaria.** Eine prächtige, äusserst blüthenreiche Einfassungspflanze, schöne 20 Cm. hohe Büsche bildend, welche ganz mit grossen brilliant rosa Blumen mit tief ausgeschnittenen Petalen bedeckt sind; sehr effectvoll für Gruppen und Einfassungen, sowie auch für Topfcultur. Eine Neuheit ersten Ranges . . . . . à Port. — 60
  - 6091 **Solanum fraxinifolium.** Sonderbare Varietät, besonders für Liebhaber von Abnormitäten. Sie erreicht eine Höhe von 2,50 Meter und unterscheidet sich auf den ersten Blick von allen anderen durch ihre die der Esche nachahmende Belaubung. Die Früchte, von der Grösse einer Kirsche, sind blau, leicht mit einem weissen Thau bedeckt und in Trauben vereinigt . . . . . 100 Korn 3 M., 10 Korn — 40
  - 6092 **Talinum patens.** Grosse und prächtige Portulacee von den Antillen. Bildet einen kräftigen Busch, aus welchem eine ganz Garbe von aufrechten 50 Cm. hohen Stengeln hervorquillt, welche, so zu sagen nur lange Rispen sind, mit abstehenden Zweigen, die wieder in haarförmige Nebenästchen getheilt sind. An diesen befinden sich erst schöne lillarosa Blüthen, aus welchen später corallenrothe, kugelförmige Früchte entstehen. Blüthen und Früchte auf diesen duftig leichten Stielchen sind von reizendem Effect. Die sich reichlich an der Basis der Pflanze bildende Belaubung ist gross, glatt, oval-lanzettförmig und von dem lebhaftesten Grün. Die Pflanze, welche, wenn gut geschützt, im Winter ausdauert, ist von wunderbarem Effect, als Einzelpflanze auf trockenen Rabatten, auch für Topfcultur ist sie gut geeignet und in beiden Beziehungen sehr zu empfehlen . . . . . à Port. — 60
  - 6093 **Tricholaena violacea.** Abyssinien. Der T. rosea sehr nahestehend, von welcher sie sich nur durch die mehr violette Färbung der Aehrchen unterscheidet. Die Pflanze ist sehr elegant und verdient ebenso in der Ziergärtnerei verwandt zu werden, wie T. rosea, von welcher sie vielleicht nur eine anders gefärbte Varietät ist . . . . . à Port. — 50
  - 6094 **Tropaeolum majus nanum purpureo violaceum.** (H. & S.) Purpurvioletes, extra niedriges Zwerg-Tropaeolum, reizend schön . . . . . à Port. — 60
  - 6095 **Tulipa Greigi** (Regel). Eine neue Einführung aus Turkistan. Nicht nur steht dieselbe in Bezug auf Schönheit der Blume keiner der stolzesten Arten dieses an Schönheiten so ausserordentlich reichen Geschlechtes nach, sondern sie besitzt auch, was sich bei keiner andern Tulpe findet, schöne decorative braungefleckte Blätter. Die Blüthe ist sehr gross, leuchtend, dunkelscharlachroth, am Grunde schwarz . . . . . à Port. — 1
  - 6096 **Viscaria oculata nana alba pura.** . . . . .
  - 6097 " " " **carnea.** . . . . .
  - 6098 " " " **rosea.** . . . . .
- Drei neue Varietäten, welche sich hauptsächlich durch ihren Blüthenreichtum und compacten Wuchs auszeichnen. Prächtige Einfassungspflanzen . . . . . à Port. — 60
- 6099 **Wigandia latifolia.** Prächtige Varietät mit sehr grossen und breiten Blättern; die grossen, zahlreichen blavioletten Blumen sind zu langen Bouquets vereinigt. Rasches Wachsthum . . . . . à Port. — 60
  - 6100 **Withania solanacea.** Aus Abyssinien. Der Physalis ähnliche Solanee mit ganz verschiedenem Wachsthum, einen Meter hoch, kräftig und gut belaubt. Belaubung etwas wollig und wie mit Asche bestreut. Blumen klein, in Klumpen blattwinkelständig mit anschwellenden und aufgeblasenen Kelchen, welche eine korallenrothe Beere enthalten. Pflanze von ornamentalem Wuchs und hart . . . . . à Port. — 60
  - 6101 **Xeranthemum annuum imperiale plenissimum album.** Eine verbesserte Form des alten weiss gefüllten Xeranthemum, mit schönen grossen dichtgefüllten Blumen . . . . . à Port. — 50



Zinnia Darwinii nana compacta.



Zinnia Darwinii vittata.

**Zinnia Darwinii (Haage & Schmidt).**

Unter diesem Namen offeriren die Züchter die nachfolgenden, reizend schönen Hybriden der so beliebten Zinnien, welche sie durch Kreuzung der Zinnia Haageana, Kotsch (Zinnia mexicana Hort.) mit der Zinnia elegans erzielt haben. Sie verbinden den Vortheil einer regelmässigen Verzweigung der Pflanze mit der vollkommensten Gefülltheit der Blumen selbst im letzten Stadium des Blühens, und übertreffen dadurch an Schönheit die alte Zinnia elegans, welche nur unregelmässig verzweigt und stets theilweise halbgefüllte Blumen bringt, sobald die spätere Jahreszeit gekommen ist.

- 6102 **Zinnia Darwinii nana compacta,** von niedrigem Wuchs und nur etwa 50 Cm. hoch werdend, bildet diese einen gedrungenen, dicht mit aufrechtstehenden Zweigen und zierlichen Blättern besetzten



**Zinnia Darwini major.**

**Zinnia Darwini pyramidalis.**

**Busch, welcher sich mit einer Menge der reizend schönen imbriquirten dicht gefüllten Blumen von conischem Bau bedeckt, die sämtlichen Varietäten sind von auffallender Schönheit.**

Folgende Farben:

- |                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. reinweiss,     | 5. purpur,            | 9. isabellfarben, |
| 2. weisslichrosa, | 6. leuchtenscharlach, | 10. reingelb,     |
| 3. reinrosa,      | 7. dunkelscharlach,   | 11. schwefelgelb, |
| 4. carmoisin,     | 8. purpurviolett,     | 12. goldgelb.     |

6103 1 Sortiment dieser 12 Farben . . . . . 100 Korn 5 M., 50 Korn 3 M., 10 Korn — 75  
 6104 Alle Farben gemischt . . . . . 100 Korn 4 M., 50 Korn 2 M. 50 S., 10 Korn — 60

6105 **Zinnia Darwini major.** Diese Section wird höher als die vorhergehende und bringt grössere Blumen, die sehr dicht verzweigte Pflanze bildet einen kugelförmigen Busch mit lebhaft grüner Belaubung, die kugelförmigen tadellos gefüllten Blumen treten schön aus der dichten Belaubung hervor, der Pflanze einen besonderen Effect verleihend.

Folgende prachttvolle Farben:

- |                   |                  |                      |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 1. reinweiss,     | 5. schwefelgelb, | 9. dunkelcarmoisin,  |
| 2. gelblichweiss, | 6. goldgelb,     | 10. dunkelviolett,   |
| 3. weisslichrosa, | 7. lachsrosa,    | 11. dunkelpurpur,    |
| 4. reingelb,      | 8. lilla,        | 12. dunkelscharlach. |

Jede Farbe separat à 100 Korn 5 M., à 50 Korn 3 M., à 10 Korn — 75  
 6106 1 Sortiment dieser 12 Farben . . . . . à 5 Korn 3 20  
 6107 Alle Farben gemischt . . . . . 100 Korn 4 M., 50 Korn 2 M. 50 S., 10 Korn — 60

6108 **Zinnia Darwini pyramidalis.** Die Pflanzen dieser Section bilden eine umgekehrte Pyramide wie die Pyramiden-Astern, die Blumen sind conisch gebaut, dicht imbriquirt gefüllt und selbst im letzten Stadium des Wachstums noch von vollkommenem Bau, der Habitus der Pflanze besonders schön und gefällig, die nachstehenden Farben sind rein und extra schön:

- |                             |                   |                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. reinweiss,               | 5. goldgelb,      | 9. rosa,                 |
| 2. weiss, mit rosa umgeben, | 6. purpurroth,    | 10. carminrosa,          |
| 3. gelblichweiss,           | 7. carmoisin,     | 11. dunkelviolett,       |
| 4. schwefelgelb,            | 8. scharlachroth, | 12. dunkelscharlachroth. |

Jede Farbe separat à 100 Korn 5 M., à 50 Korn 3 M., à 10 Korn — 75  
 6109 1 Sortiment von 12 Farben . . . . . à 5 Korn 3 20  
 6110 Obige Farben gemischt . . . . . 100 Korn 4 M., 50 Korn 2 M. 50 S., 10 Korn — 60

6111 **Zinnia Darwini vittata.** Während es bis jetzt noch nicht gelungen ist, die gestreiften Zinnia elegans zu befriedigender Constantheit aus Samen zu bringen, liefert diese Hybride der neuen Zinnia Darwini einen weit höheren Procentsatz, prachttvoll nelkenartig gestreifter Blumen, constant aus Samen. Dieselben sind nicht nur von eben so schönem Bau und ausserordentlicher Grösse, wie die der drei vorhergehenden Klassen und vollkommen bis zum Absterben der Pflanze, sondern sie stehen auch unerreicht in der reizenden regelmässigen Zeichnung, nach Art der gestreiften Nelken, unter den Zinnien da und fallen durch die Lebhaftigkeit der Farben schon von Weitem in's Auge.

Der Habitus der Pflanzen ist der von Zinnia Darwini pyramidalis.

Folgende Farben:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. weiss mit roth gestreift,      | 4. schwefelgelb mit carmoisin gestreift,  |
| 2. weiss mit rosa gestreift,      | 5. gelb mit scharlachroth gestreift,      |
| 3. weiss mit carmoisin gestreift, | 6. schwefelgelb mit purpurroth gestreift. |

Jede Farbe separat à 100 Korn 10 M., 50 Korn 6 M., 10 Korn 1 M. 40 S., 5 Korn — 80  
 6112 1 Sortiment der vorstehenden 6 Farben . . . . . à 5 Korn 4 —  
 6113 Alle Farben gemischt . . . . . 100 Korn 7 M. 50 S., 50 Korn 4 M., 10 Korn 1 M., 5 Korn — 60

6114 **Zinnia Haageana Bella.** Kleinblumiger als die Species und doch weit schöner als diese, von ganz ausserordentlicher Vollkommenheit; die kurzen Petalen der niedlich geformten Blumen sind sehr regelmässig gestellt und bilden einen flachgedrückten zapfenähnlichen Blütenkopf von gesättigt goldorange gelber Farbe. So constant, dass sie nur gefüllte Blumen und zwar nur solche von tadelloser Vollkommenheit bringt



# Pflanzen-Verzeichniss.

## Neuheiten von Pflanzen für diese Saison.

**Petunia hybrida grandiflora superbissima.** (C. Platz & Sohn.)  
Beschreibung siehe Seite 50, Abbildung auf der Rückseite des Umschlages. a Stück 1/2 5  
Kräftige Stecklingspflanzen . . . . . — 80  
Samenpflanzen . . . . . — 50

### A. Zwiebeln und Knollengewächse.

**Begonia Froebell.** Beschreibung siehe Seite 48, № 6022 . . . . . Originalpflanzen 10 —  
**Montblanc.** Beschreibung siehe Seite 48, № 6023 . . . . . Originalpflanzen 10 —  
**Canna, President Falvire.** (Crozy.) . . . . . 3 —  
» **Aléatière.** . . . . . 4 —  
Unbedingt die schönsten und elegantesten Varietäten dieser beliebten Blattpflanzen, mit ganz dunkel-rothem Laube. Keine einzige der sämmtlichen bekannten Sorten kommt diesen an Schönheit gleich.  
**Gladiolus hybridus gandavensis.** 12 neue, sich durch prächtige Färbung, wie durch vollendeten Bau der Blütenrispen und Blumen auszeichnende Varietäten. Beschreibung derselben siehe Seite 60. Das ganze Sortiment von 12 Sorten . . . . . 50 —  
**Tacrorontia canariensis.** Neue von den Canarischen Inseln eingeführte Aroidee mit dunkelrothen dreilappigen Blättern . . . . . 1 —

### B. Warmhauspflanzen und Palmen.

**Aralia Veitchi.** Sehr schöne Neuheit, welche von Liebhabern sehr gesucht werden wird . . . . . 16 —  
**Coleus, Dutches of Edinburgh.** Prachtige Neuheit mit dunkelrothen, weiss panachirten Blättern. Früher existirte schon eine ähnliche Varietät, die aber als inconstant verworfen wurde, während die hier offerirte sich als ganz treu erwiesen hat . . . . . 3 —  
**Dracaena amabilis.** Prachtige buntblättrige Neuheit, wird, gleich *D. terminalis* und *D. Guilloylei* sicher eine unserer beliebtesten Marktpflanzen werden . . . . . 6 —  
**Ficus Parcelli.** Neue Einführung mit ebenso grossen Blättern als *Ficus elastica*, der altbekannte Gummibaum; sie sind jedoch weniger stark, scharf gezähnt, hellgrün mit sehr zahlreichen, milchweissen Flecken . . . . . 6 —  
**Livistonia Ramsayi.** Zum ersten Male eingeführt, hat Aehnlichkeit mit der bekannten *Corypha australis*, ist jedoch viel grossartiger. Junge Pflanzen . . . . . 12 St. 36 1/2, a St. 4 —  
**Macrozamia plumosa.** (Abbildung siehe Seite 67.) Diese prachtvolle Cycadee ist kürzlich von Queensland importirt worden. Von einem schlanken, im Durchschnitt ovalen, Stamme mit wolligen Schuppen erheben sich die in die Höhe strebenden, spiralförmig gewundenen 60—80 Cm. langen Wedel. Fast bis zur Basis sind diese Wedel mit schmalen linienförmigen Blättchen versehen, welche dicht nebeneinander stehen und 15—20 Cm. lang sind. Die Pflanze zeichnet sich durch ihren ausgeprägt eleganten Charakter besonders aus.  
Importirte, vollständig gesunde Stämmchen von 10 Cm. Höhe und 7 Cm. Durchmesser . . . . . 11 —  
» 15 » » 8 » » . . . . . 15 —  
» 20 » » 10 » » . . . . . 22 50 —  
**Pandanus aquaticus.** Prachtvolle Neuheit . . . . . 12 St. 27 1/2, a St. 3 —

### C. Kalthauspflanzen.

**Abutilon Darwini tessellatum.** Empfohlen als eine Pflanze von ganz aussergewöhnlichem decorativen Werth und ebenso reichblühend wie *A. Darwini*. Die Blätter sind sehr reich brilliant goldgelb panachirt . . . . . 4 —  
**Abutilon Sellowianum striatum.** Die Blätter dieser sehr schönen Neuheit werden 2—3 Mal grösser, als die jeder anderen bekannten Varietät; in der Jugend sind sie prachtvoll gelb panachirt, welches mit dem Alter in das schönste milchweiss übergeht . . . . . 4 —  
**Ageratum, Countess of Star.** Pflanze von zwergartigem Wuchs mit colossalen, schön blauen Blüten-dolden . . . . . 1 50 —  
**Aralia Sieboldi fol. var.** Obgleich nicht ganz neu, ist diese prächtig panachirte Pflanze immer noch sehr selten . . . . . 4 —  
**Evonymus japonicus, Duc d'Anjou.** Sehr schöne, neue, buntblättrige Varietät dieser beliebten Decorations- und Zimmerpflanzen. Die glänzenden Blätter sind mit einem breiten hellgelben Rande versehen . . . . . 1 50 —  
**Hydrangea japonica speciosa.** Prachtige Neuheit mit grossen, glänzenden, dunkelgrünen Blättern, in deren Mitte sich der ganzen Länge nach ein breiter, ein Drittel des Blattes einnehmender, sehr schön reinweisser Fleck befindet, von prächtigem Effect, extra . . . . . 3 —  
**Ligustrum japonicum fol. argenteis marginatis.** Neue buntblättrige Varietät mit grossem glänzenden Laube, von schönem Effect . . . . . 1 50 —  
**Nertera depressa.** Reizende Miniaturpflanze mit ganz kleinem Laub, welches sich den Sommer über ganz mit korallenrothen Beeren bedeckt, dadurch einen sehr schönen Effect hervorbringend; lässt sich zu kleinen isolirten Gruppen, Einfassungen, Felspartien und Blumenkörben sehr gut verwenden . . . . . 1 50 —  
**Pelargonium, grossblumig „Captain Raikes“.** Eine Vervollkommnung der alten ausgezeichneten, feuerroth blühenden Varietät *Pline* mit gefüllten Blumen. Die feurige Farbe, die Vollkommenheit der Blumen und die sehr lange Blüthendauer werden sie bald zu einer beliebten Marktpflanze machen. . . . . 5 —  
**Pelargonium, grossblumig, „Elegantissimum“.** Eine Vervollkommnung der schönen bereits bekannten, gefüllt blühenden Varietät *Prince of Novelties* von etwas dunklerer Färbung und ausgezeichnet durch eine breite, weisse Einfassung der Blumenblätter . . . . . 5 —  
**Pelargonium, grossblumig, „Queen Victoria“.** Eine schöne Vervollkommnung der noch ziemlich neuen Varietät *Ville de Caen* . . . . . 5 —  
**Pelargonium, grossblumig, Prince of Novelties** . . . . . 2 —  
» **Ville de Caen** . . . . . 2 50 —  
Beide gefüllt blühende Varietäten, noch wenig verbreitet und sehr zu empfehlen.

- Pelargonium zonale fl. pleno** in folgenden neuesten Varietäten:
  - Carl Vogt** Belaubung von mittlerer Grösse mit dunkler Zone. Blumen von mittlerer Grösse, lachs-orange-roth, neue Färbung. Reichblühend.
  - François Pertusati**. Belaubung mittelgross, einfarbig. Blumen gross, gefüllt, aurorafarbig mit weiss bordirt. Sehr reichblühend.
  - Georges Sand**. Blätter leicht gezont. Blumen aussergewöhnlich gross, weiss gefüllt in leicht fleischfarbig übergehend. Sehr reichblühend.
  - Monsieur Crousse**. Reichblühend, violettroth mit weiss gefleckt.
  - Talabot**. Pflanze reichblühend, Blätter mittelgross gezont, Blumen dichtgefüllt, samartig, dunkel-amaranthroth.

Diese 5 Varietäten zusammen 15 St. 4 —

**Pelargonium, buntblättrig, „Happy thought“**. Allerliebste Neuheit von gedrungenem aber leichtem Wuchs und von allen anderen uns bekannten Arten ganz abweichend durch ihr stark wellenförmig gekräuselttes Laub. Zwei Drittheile eines jeden Blattes sind hellgelb, so lange dasselbe jung ist, mit dem Alter in reinweiss übergehend, eingeschlossen von einem dunkelgrünen Gürtel. Diese schöne Belaubung steht in bester Harmonie mit den magentafarbenen Blüten. Sehr zu empfehlen. 3 —

**Pelargonium lateripes „König Albert“**. Eine Neuheit ersten Ranges. Die noch verhältnissmässig kleine Casse der epheublättrigen Pelargonien wird dadurch um eine Varietät bereichert, die sich durch ihre prächtigen, grossen lillagefüllten Blumen auszeichnet. 4 —

**Pelargonium Pseudo-zonale**. Wahrscheinlich eine Kreuzung zwischen P. zonale und P. lateripes, hat diese Neuheit Aussicht, die Stammutter einer ganz neuen Klasse von Pelargonien zu werden. Dem Bau und der Belaubung nach gehört sie zur Lateripes-Klasse, während die Blüten die Zonale-Klasse charakterisiren. 2 —

**Stenotophrum glabrum variegatum**. Neue allerliebste Graminee zu Einfassungen. 2 —

**D. Stauden.**

**Viola cornuta „Admiration“** 1 50  
**„Purple Prince“** 1 50

Zwei prächtige Neuheiten mit ebenso grossen Blumen, als die der schönsten Pensées, die erstere hellviolett mit gelbem Auge, die letztere dunkelviolett und purpur mit gelbem, schwarz gestreiftem Auge.

**Viola cornuta „Perfection“**. Hübsche Neuheit — 80  
**„odorata, The Czar fl albo“**. Neuheit ersten Ranges, Blumen reinweiss, lang gestielt, sehr wohlriechend, extra 1 50

**Viola odorata, Lee's Victoria Regina**. Blumen von 2—3 Cm. Durchmesser, dunkelblau, weit aus dem Laube vorstehend. Extra zur Treiberei und Bouquetfabrication 1 —

**E. Ziersträucher.**

**Acer Pseudo-Platanus digitatum fol. aureis marginatis**. Schöne Neuheit mit regelmässig gelb gerandeten Blättern 5 —

**Ampelopsis Roylei**. Diese noch sehr wenig verbreitete, werthvolle Art hat vor dem gewöhnlichen wilden Wein, dem sie an Schönheit und kräftigen Wachstum gleichkommt, den Vortheil, dass sie sich selbst fest an den Gegenständen, an welchen man sie hochziehen will, anklammert 1 50

**Amygdalus Persica fol. purpureis**. Sehr interessante amerikanische Neuheit, mit rothen Blättern, sehr kräftig wachsend und hart. Soll ausser seinem ornamentalen Werth noch den Vorzug haben, gute Früchte zu liefern 2 —

**Betula alba fol. purpureis**. Prächtige Neuheit mit dunkelpurpurothen Blättern, gleich denen der Blutbuche. Für die Landschaftsgärtnerei von grosser Zukunft. Veredelte Topfexemplare 6 —

**Betula alba fastigiata**. Von ganz pyramidalem Wuchs, noch wenig verbreitet. Starke Pyramiden 3 —

**Clematis Alexandra**, Blumen röthlich violett mit weisslichgrünen Staubfäden, sehr werthvoll; blüht vom Juli—October 3 —

**Fair Rosamond**. Blumen sehr gross, 8petalig, reinweiss; jedes Blumenblatt hat in der Mitte einen schönen weinigrosa Längsstreifen. Die Staubfäden haben dieselbe schöne Färbung. Von sehr lieblichem Geruch. 5 —

**Marie Lefebvre**. Blumen silberig hellblau mit dunkelblauen Längsstreifen, besonders Abends stark duftend. 3 —

**Mrs. S. C. Backer**. Baume reinweiss mit violett bordirt. Sehr schön 4 —

**The Queen**. Blume sehr gross, 8petalig, lavendelblau mit weissen Staubgefässen und einen sehr angenehmen Wohlgeruch verbreitend 5 —

**The Shah**, lavendelblau in lilla übergehend 4 —

**Velutina purpurea**. Sehr schöne, früh- und äusserst reichblühende Art; Blumen sehr gross, prächtig schwarzpurpur 2 50

**Viticella rubra grandiflora**. Sehr reichblühend; Blumen mit 4—6 Petalen, brilliant carmoisin, sehr schön 3 —

**Cornus sibirica fol. variegatis**. Neue, prächtige, buntblättrige Varietät 2 50

**Fraxinus globosa**. Neue Varietät mit vollständig runder Krone und kleinen myrtenartigen Blättern. Besonders als Hochstamm von schönem Effect. Hochstämmig 3 M., niedrig 1 50

**Fraxinus spectabilis**. Von ebenso pyramidalem Wuchs, wie die italienische Pappel. 2 —

**Hibiscus syriacus coelestis**. Blumen einfach von einem sehr schönem Blau, prächtig. Zeitig blühend 1 50

**Hibiscus syriacus ranunculiflorus fl. pleno**. Blumen gross, gefüllt und gut gebaut, schön reinweiss. Die unteren Enden der Blumenblätter sind carmoisin, jedoch nur wenig sichtbar. 1 50

**Rosen**. Für Beschreibung der diesjährigen Neuheiten siehe Seite 86 u. f.

**Sambucus Fontenaysi**. Kräftiger Strauch mit enorm grossen Blüthendolden, welche vor dem Aufblühen röthlich erscheinen, beim Aufblühen aber in weisslichgelb übergehend. Die daraus entstehenden Beerendolden sind bläulichgrau und bis in den Spätherbst von schönem Effect. 1 50

**Thuja occidentalis lutea**. Empfehlenswerthe Varietät von Th. occidentalis mit compacten lebhaft goldgelben Zweigen, welche vollständig gegen alle bis jetzt bekannten panachirten Coniferen abstechen. 3 —

**Thuja orientalis delicatissima**. Prächtige neue buntblättrige Varietät, kleine Pyramiden bildend in der Weise wie Biota elegantissima, aber von einer ganz anderen Färbung. 3 —

**F. Obstbäume und Fruchtsträucher.**

**1. Neue Aepfel.**

**Lady Henniker**. Neue sehr gerühmte Einführung aus England. Frucht sehr gross, rund, nach oben etwas zugespitzt, mit tiefen Furchen auf den Seiten. Schale gelb, stark mit röth belegt und gestreift. Fleisch sehr zart und gewürzreich. Reifzeit: October—Januar. 6 —

**Monsieur Gladstone**. Sehr früher an der Sonnenseite scharlachrother Apfel. Fleisch gelb, fest und saftreich. Sehr reichtragend. 6 —

**2. Neue Birnen.**

**Abbé Fetel**. Baum kräftig und fruchtbar, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth; Fleisch fein, schmelzend, sehr saftreich, gezuckert. Reifzeit: October—November. 6 50



- a Stück M. 5
- Belle des Abrès.** Baum sehr kräftig und fruchtbar, sehr schöne Pyramiden bildend, ganz besonders aber auch zur Cultur als Hochstamm für Obstgärten geeignet. Die Frucht wiegt 300—400 Gramm und ist schön rosa, ohne jeden Fleck. Das Fleisch ist fein und sehr gut. Reifzeit: März—Juni. Ausgezeichnete Frucht für die Wirthschaft. 2 —
- Belle William.** Sehr gross, lang, birnförmig, gut, hält sich bis in den Februar. 1 50
- Bergamotte Sannier.** Baum kräftig und fruchtbar. Frucht mittelgross, conisch, mit feinem Fleisch von vorzüglichem Geschmack, hält sich bis in den Mai. 2 25
- Beurre Alexandre Lucas.** Baum sehr kräftig, Frucht in Form und äusserem Ansehen ähnlich der bekannten Diel's Butterbirne. Fleisch halbschmelzend, wenig, sehr gezuckert und saftreich. Reifzeit: Januar—Februar. Man kann sie mit zu den besten Früchten rechnen, welche um diese Zeit reifen. 2 50
- Bijou.** Frucht mittelgross länglich. Schale strohgelb, an der Sonnenseite schön geröthet, fast durchsichtig. Fleisch delikates, schmelzend, gewürzt und erfrischend. Reifzeit: August—September. Diese Art ist besonders ihrer schönen Färbung wegen bemerkenswerth. 2 50
- Daymio.** Ganz neue Einführung aus Japan. 4 50
- Mikado.** Blätter sehr gross, stark gezähnt. Frucht mittelgross, rund, sehr abgeflacht, rosafarbig, an einem japanische Einführung, welche vielleicht den Anfangspunkt zu einer ganz neuen Race Birnen bildet. 4 50
- Johannisbeere, Lee's black currant.** Neue schwarzfrüchtige Sorte englischen Ursprungs mit grossen Beerentrauben, welche den Vorzug haben, dass der Geruch und Geschmack, welcher sonst den schwarzfrüchtigen Sorten eigen, bei dieser fast ganz verschwunden ist. 6 St. 6 M., 1 20
- Kirsche, Cerise d'Olivet.** Frucht gross, rund, dunkelroth mit rothem Fleisch, Saft rosa, gezuckert, sehr fein säuerlich, von ausgezeichneter Qualität. Die Reifzeit beginnt Anfang Juni und hält an bis zum Juli, ohne an der Qualität etwas einzubüssen. Baum sehr fruchtbar. 4 —
- Pfirsich, Précoce Béatrice.** Mittelgross, rund, blassrosa. Fleisch weiss, schmelzend, von ausgezeichneter Qualität. Reifzeit: Erste Hälfte Juli. Von dem bekannten englischen Pomologen Rivers erzogen. 3 —
- Pfirsich, Précoce de Halle.** Mittelgross, rund, rosa, mit weissem Fleisch, sehr gut. Bei dieser neuen aus Amerika stammenden Art sitzt der Stiel so fest, dass man sie mit Vortheil hochstämmig cultiviren kann. Reifzeit: Erste Hälfte Juli. 3 —
- Wir haben die Ueberzeugung, dass die Einführung dieser beiden neuen Varietäten von grosser Wichtigkeit ist, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühesten Sorten. Für Liebhaber und besonders für solche, die die Früchte für den Markt ziehen, von wesentlichem Vortheil.
- Weinrebe, Gros doré.** Die Pflanze ist von mittelstarkem Wuchs, aber von grosser Fruchtbarkeit. Die Trauben sind gross und ziemlich dicht, die Beeren sehr gross, rund und schön goldgelb. Der Geschmack ist sehr süss und leicht gewürzt. Reift 14 Tage früher als der bekannte Frankenthaler (Black Hamburgh). 7 —

## Sommerblumen und Blattpflanzen

zum Auspflanzen in's freie Land, auf Rasenplätze etc.

Versendung erfolgt von Anfang Mai an.

P pyramidenförmig wachsend. B Blattpflanze. S Solitärpflanze. G als Gruppenpflanze zu benutzen. F für Blumenbeete. E zu Einfassungen. § Schlingpflanzen.

- |   |  |
|---|--|
| <p>PSG <b>Alonsoa linifolia</b>, vorjährige Neuheit. 12 St. 3 M., — 30</p> <p>BPS <b>Amaranthus Henderi</b>, vorjähr. Neuheit. 12 St. 3 M., — 30</p> <p>BEG » <b>melancholicus ruber</b>, zu Einfassungen. 100 St. 3 M., 12 St. — 50</p> <p>BPS » <b>salicifolius</b> . . . . . 12 St. 3 M., — 30</p> <p>BPS » <b>sanguineus elatior</b> . . . . . 12 » 2 » — 20</p> <p>PGS <b>Artemisia annua</b> . . . . . 100 St. 2 M., 12 St. — 30</p> <p>BSG » <b>argentea</b> . . . . . 12 St. 4 M., — 40</p> <p>FE <b>Astern</b> in allen Gattungen und Farben 100 St. — 40</p> <p>F <b>Balsaminen</b> in allen Gattungen und Farben. 100 St. 3 M., 12 St. — 50</p> <p>§ <b>Bryonopsis laciniata</b>, schöne Cucurbitacee. — 30</p> <p>PS <b>Celosia pyramidalis Reid's Perfection</b>, diesjährige Neuheit. — 50</p> <p>§ <b>Cobaea scandens</b>, mit blauen glockenförmigen Blumen . . . . . 12 St. 3 M., — 30</p> <p>§ <b>Cobaea scandens fl. albo</b>, weissblühend, diesjährige Neuheit. — 60</p> <p>§ <b>Cobaea scandens fol. variegatis</b>, buntblättrig, diesjährige Neuheit. — 1 —</p> <p>GS <b>Datura Huberiana fl. pl.</b>, in diversen Sorten. 12 St. 2 M., — 20</p> <p>FE <b>Dianthus chinensis fl. pl.</b> in allen Farben und Gattungen . . . . . 100 St. — 50</p> <p>BSG <b>Helianthus annuus fol. variegatis</b>, vorj. Neuheit. 12 St. 3 M., — 30</p> <p>SG <b>Helianthus argophyllus</b> . . . . . 12 St. 2 M., — 20</p> <p>SG » <b>cucumerifolius</b>, diesj. Neuheit. — 50</p> <p>SG » <b>globosus fistulosus</b>, mit grossen dicht gefüllten Blumenköpfen. 12 St. 3 M., — 30</p> <p>FE <b>Levkoyen</b>, nur von Anfang bis Mitte April zu haben. 100 St. — 40</p> <p>FE <b>Lobelia Erinus Cristal Palace</b> . . . . . 100 » — 60</p> <p>FE » <b>Kaiser Wilhelm</b> . . . . . 100 » — 60</p> <p>FE » 6 andere schöne Sorten . . . . . à 100 » — 50</p> <p>FE <b>Mimulus hybridus tigrinus</b>, diverse Varietäten. 100 St. — 75</p> <p>FE <b>Mimulus moschatus</b>, Moschuspflanze 12 » — 30</p> <p>GS <b>Mirabilis Jalappa</b>, diverse Varietäten. 100 St. 3 M., 12 St. — 40</p> | <p>à Stück M. 5</p> <p>BGS <b>Nicotiana Tabacum</b>, div. Varietäten 12 St. 2 —</p> <p>BS » <b>fol. var.</b>, diesjährige Neuheit. . . . . 12 St. 4 M., — 40</p> <p>BS <b>Onopordon acaule</b> . . . . . 12 » 2 » — 20</p> <p>BS » <b>arabicum</b> . . . . . 12 » 2 » — 20</p> <p>EG <b>Perilla nankensis</b> 100 St. 3 M., 12 St. — 40</p> <p>F <b>Petunia hybrida</b>, in Rommel. 100 St. 3 M., 12 St. — 50</p> <p>F » <b>grandiflora</b>, in Rommel. 100 St. 6 M., 12 St. 1 —</p> <p>F <b>Phlox Drummondii</b> in diversen Var. 100 » — 60</p> <p>F » <b>grandiflora</b> » 100 » 1 —</p> <p>EG <b>Pyrethrum parthenioides aureum</b>. 100 » 1 —</p> <p>BSG <b>Ricinus Gibsoni</b>, diesjährige Neuheit. — 50</p> <p>BSG » diverse andere Sorten . . . . . 12 St. 2 M., — 20</p> <p>BS <b>Salvia argentea</b>, mit wolligen silberweissen Blättern. 12 St. 2 M., — 20</p> <p>FE <b>Sanvitalia procumbens fl. pl.</b> 100 St. — 75</p> <p>BSG <b>Solanum atropurpureum</b> . . . . . 12 St. 2 M., — 20</p> <p>BSG » <b>Balbisi</b> . . . . . 12 » 2 » — 20</p> <p>BSG » <b>fraxinifolium</b>, diesjährige Neuheit — 50</p> <p>BSG » <b>laciniatum</b> . . . . . 12 St. 2 M., — 20</p> <p>BSG » <b>marginatum (cabillense argenteum)</b> . . . . . 12 St. 2 M., — 20</p> <p>BSG » <b>robustum</b> . . . . . 12 » 2 » — 20</p> <p>BSG » <b>Warscewiczoides</b> . . . . . 12 » 2 » — 20</p> <p>BSG » 10 andere Sorten . . . . . à 12 St. 2 M., à — 20</p> <p>F <b>Statice Bonduelli</b>, gelbblühend. 12 St. 1 —</p> <p>F » <b>sinuata</b>, blaublühend. . . . . 12 » 1 —</p> <p>EF <b>Tagetes signata pumila</b> 100 St. 3 M., 12 » — 40</p> <p>§ <b>Tropaeolum Lobbianum</b>, in vielen Varietät. 12 St. 3 M., — 30</p> <p>§ » <b>peregrinum (canariense)</b> . . . . . 12 » 3 » — 30</p> <p>F <b>Verbena hybrida</b>, I. Qual., in Rommel. 100 St. 4 M., 12 St. — 60</p> <p>F » <b>Stecklingspflanzen</b>, 25 Sorten. . . . . 4 —</p> <p>F » » . . . . . 12 » 7 50</p> <p>FE <b>Viola cornuta</b>, blaublühend . . . . . 100 St. 1 50</p> <p>FE » <b>alba</b>, weissblühend . . . . . 100 » 1 50</p> <p>FE » <b>lutea</b>, gelbblühend . . . . . 100 » 1 50</p> |
|---|--|



**Celosia pyramidalis «Reid's Perfection».**  
Beschreibung s. S. 49.

|  |                           |  |                           |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| FE <b>Viola tricolor maxima</b> , Pensées, beste Sorten in Rommel, überwinterte Pflanzen 100 St. . . . . | à Stück <i>M.</i> 2, 1 50 | BSG <b>Wigandia latifolia</b> , diesjährige Neuheit . . . . .      | à Stück <i>M.</i> 2, — 75 |
| BSG <b>Wigandia caracasana</b> . . . . .   | — 40                      | BSG " <b>Vigieri</b> . . . . .                                     | — 40                      |
| BSG " <b>floribunda</b> . . . . .  | — 40                      | § <b>Zierkürbisse</b> , 12 schönste Sorten 2 <i>M.</i> à . . . . . | 20                        |
| BSG " <b>imperialis</b> . . . . .  | — 40                      | FG <b>Zinnia elegans fl. pl.</b> , im Rommel 100 St. . . . .       | — 1                       |

## Zwiebeln und Knollen

sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

W Warmhaus. K Kalthaus. B Freiland mit Bedeckung. T während des Winters trocken. § Schlingpflanzen.

|   |                              |   |                              |
|---|------------------------------|---|------------------------------|
| W <b>Achimenes</b> , 12 schöne Sorten . . . . . | à 1 Knöllchen 2 25           | K <b>Amaryllis Atamasco</b> (Zephyranthes) 12 St. 3 <i>M.</i> . . . . . | à Stück <i>M.</i> 2, — 30    |
| K <b>Acorus graminifolius</b> . . . . .         | — 40                         | W " <b>aulica platypetala</b> stark 6 <i>M.</i> , schwächer 3 . . . . . | — 3                          |
| " " <b>fol. variegatis</b> . . . . .            | 12 St. 3 <i>M.</i> . . . . . | K " <b>Belladonna</b> . . . . .   | 12 St. 6 <i>M.</i> . . . . . |
| " <b>japonicus</b> . . . . .                    | — 50                         | " " <b>blanda</b> . . . . .   | 12 " 6 " . . . . .           |
| " " <b>fol. variegatis</b> . . . . .            | 1 —                          | K " <b>crispa</b> (Strumaria), mit reizenden Blumen . . . . .           | — 40                         |
| K <b>Agapanthus umbellatus</b> . . . . .        | 1 <i>M.</i> , stärker 2 —    | T " <b>formosissima</b> (Sprekelia) . . . . .                           | 12 St. 4 <i>M.</i> . . . . . |
| " " <b>fl. albo</b> . . . . .                   | 1 50                         | W " <b>gigantea</b> (Brunswigia) . . . . .                              | 12 —                         |
| " " <b>fol. variegatis</b> . . . . .            | 1 50                         | W " <b>Gravinae</b> , schön . . . . .                                   | 3 —                          |
| K <b>Alstroemeria chilensis</b> . . . . .       | 12 St. 3 <i>M.</i> . . . . . | K " <b>longifolia alba</b> (Crinum capense) . . . . .                   | 1 20                         |
| " <b>peruviana</b> . . . . .                    | — 60                         | K " <b>rosea</b> , schöne Exemplare . . . . .                           | — 80                         |
| " <b>psittacina</b> . . . . .                   | 12 St. 3 <i>M.</i> . . . . . | W " <b>Tettaui</b> (robusta), prachtvoll . . . . .                      | 3 bis 5 —                    |

|  |           |   |         |                    |
|--|-----------|---|---------|--------------------|
|  |           | à Stück                                 | M.      | 3                  |
| <b>W Amaryllis vittata</b> , stark                           | . . . . . | 1                                       | M. 50   | 3 bis 3 —          |
| <b>T Anemone coerulea</b>                                    | . . . . . | 12 St.                                  | 1 M. 50 | 3, — 15            |
| » <b>hortensis</b> , Gartenanemone, gefüllte,                |           | 100 St. in 50 schönen Sorten            |         | 8 —                |
|  |           | 100 » » 25 » »                          |         | 6 —                |
|  |           | 50 » » 25 Sorten                        |         | 3 —                |
|  |           | 25 » » 12 »                             |         | 1 75               |
| » » gefüllte, in extra schönem Rommel,                       |           | 100 St. 4 M., 12 St.                    |         | — 60               |
| » » » in gewöhnlichem Rommel                                 |           | 100 St. 2 M. 50 3, 12 St.               |         | — 40               |
| » » » in scharlach Rommel                                    |           | 100 St. 5 M., 12 »                      |         | — 70               |
| » » » in blauem Rommel                                       |           | 100 St. 5 » 12 »                        |         | — 70               |
| » » einfache, in schönem Rommel                              |           | 100 St. 2 M. 50 3, 12 »                 |         | — 40               |
| » » » in scharlach Rommel                                    |           | 100 St. 2 M. 75 » 12 »                  |         | — 40               |
| » » palmata, gelb  | . . . . . | 12 St. 2 M.,                            |         | — 20               |
| » » pavonia  | . . . . . | 12 » 2 »                                |         | — 20               |
| » » Reginae (de Risso)                                       | . . . . . | 12 » 3 »                                |         | — 30               |
| » » stellata   | . . . . . | 12 » 2 »                                |         | — 20               |
| <b>K Anomatheca cruenta</b>                                  | . . . . . | 12 St. 1 M. 50 3,                       |         | — 20               |
| <b>K Antholyza aethiopica</b>                                | . . . . . | 12 St. 2 M.,                            |         | — 20               |
| » bicolor de Gasparini                                       | . . . . . | 12 » 2 »                                |         | — 20               |
| » Cunonia  | . . . . . | 12 » 2 »                                |         | — 20               |
| <b>§W Antigonon leptopus</b> , neu, mit prachtvollen         |           | rosa Blumen, im Sommer fürs freie Land  |         | — 80               |
| <b>§ Apios tuberosa</b> (Glycine Apios), Schlingpflanze      |           |   |         | — 50               |
| <b>B Arum Arisarum</b>                                       | . . . . . |   |         | — 40               |
| » cornutum   | . . . . . |   |         | — 50               |
| » corsicum, mit prächtigen breiten Blättern                  |           |   |         | — 80               |
| » crinitum   | . . . . . |   |         | — 1 20             |
| » Dracunculus, mit buntem Stengel, schön                     |           |   |         | — 50               |
| » italicum (triphyllum)                                      | . . . . . | 12 St. 2 M. 50 3,                       |         | — 25               |
| » maculatum  | . . . . . | 12 St. 3 M.,                            |         | — 30               |
| » orientale  | . . . . . | 12 » 3 »                                |         | — 30               |
| » tenuifolium, niedrig                                       |           |   |         | — 75               |
| <b>K Arundo Donax</b>  | . . . . . | 12 St. 6 M.,                            |         | — 60               |
| » » fol. variegatis  | . . . . . | 12 » 12 »                               |         | — 1 20             |
| <b>Asphodelus albus</b>                                      | . . . . . |   |         | — 50               |
| » fistulosus   | . . . . . | 12 St. 3 M.,                            |         | — 30               |
| » luteus   | . . . . . |   |         | — 30               |
| <b>W Begonia boliviensis</b> , reichblühend                  |           |   |         | — 80               |
| » carminata  | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| » discolor   | . . . . . | 12 St. 4 M.,                            |         | — 40               |
| » <b>Froebeli</b> , neu, prachtvoll, Beschreibung            |           | s. Seite 48                             |         | — 10 —             |
| » hybrida <b>Montblanc</b> , Beschreibung s. S. 48           |           |   |         | — 10 —             |
| » magnifica  | . . . . . |   |         | — 2 —              |
| » Pearcei  | . . . . . |   |         | — 60               |
| » Sedeni   | . . . . . |   |         | — 1 50             |
| » Veitchi  | . . . . . |   |         | — 2 —              |
| <b>W Bloomera aurea</b> , sehr hübsche californische         |           | Neuheit                                 |         | — 1 —              |
| <b>Brodiaea coccinea</b>                                     | . . . . . |   |         | — 1 50             |
| » grandiflora  | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| <b>§K Boussingaultia baselloides</b> , schöne Schlingpfl.    |           |   |         | — 50               |
| <b>K Bravoa geminiflora</b>                                  | . . . . . |   |         | — 40               |
| <b>W Caladium</b> , 12 schöne Sorten                         |           |   |         | — 12 —             |
| <b>T » esculentum</b>  | . . . . . | 12 St. 5 M.,                            |         | — 50               |
| <b>T » nymphaefolium</b>                                     | . . . . . | 12 » 5 »                                |         | — 50               |
|  |           | 2 prächtige Blattpflanzen für Freiland- |         | gruppen im Sommer. |
| <b>K Calla aethiopica</b> stark 1 M., schwächer 12 St. 5 M., |           |   |         | — 50               |
| <b>Calystegia dahurica</b>                                   | . . . . . | 12 St. 1 M. 50 3,                       |         | — 15               |
| » pubescens fl. roseo pl.                                    | . . . . . |   |         | — 50               |
| <b>K Chanarina campanula</b> , sehr hübsch                   | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| <b>K Chlidanthus fragrans</b> , prachtvoll, gelb             |           |   |         | — 50               |
| <b>K Convallaria japonica</b> (Flüggea)                      |           |   |         | — 40               |
| <b>W Crinum amabile</b> , mit grossen, prächtig rothen       |           | wohlriechenden Blumen. Starke Zwiebeln  |         | — 16 —             |
| » australe (pedunculatum), klein                             | . . . . . |   |         | — 1 50             |
| <b>K Crocosmia aurea</b> (Tritonia) 12 St. 1 M. 50 3,        |           |   |         | — 20               |
| <b>K Cyclamen Atkinsi</b> , roth                             | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| » » fl. albo   | . . . . . |   |         | — 1 50             |
| » autumnale, roth  | . . . . . |   |         | — 80               |
| » » fl. albo   | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| » <b>coum</b>  | . . . . . |   |         | — 1 20             |
| » europaeum  | . . . . . | 100 St. 22 M., 12 St. 3 M.,             |         | — 30               |
| » graecum (latifolium), stark                                | . . . . . | 2 bis 4 —                               |         |                    |
| » hederaefolium  | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| » ibericum   | . . . . . |   |         | — 2 50             |
| » macrophyllum (africanum)                                   | . . . . . |   |         | — 80               |
| » neapolitanum, stark  | . . . . . | 1 bis 2 —                               |         |                    |
| » persicum (aleppicum), kräftige, blühbare                   |           | Pflanzen                                |         | — 80               |
|  |           | 12 St. 8 M.,                            |         |                    |
| » stärkere 1 M. 50 3, bis                                    |           |   |         | — 2 —              |
| » pyrenaicum odoratum  | . . . . . |   |         | — 60               |
| » repandum (vernum)  | . . . . . |   |         | — 1 —              |
| <b>K Cypella Herberti</b>                                    | . . . . . | 12 St. 3 M.,                            |         | — 30               |

|  |           |                               |    |        |
|--|-----------|-------------------------------|----|--------|
|  |           | à Stück                       | M. | 3      |
| <b>Czackia Liliastrum</b>                              | . . . . . |                               |    | — 60   |
| <b>Dianella atrata</b>                                 | . . . . . |                               |    | — 1 —  |
| <b>Dielytra cucullaria</b>                             | . . . . . |                               |    | — 60   |
| » eximia   | . . . . . |                               |    | — 60   |
| » formosa  | . . . . . |                               |    | — 50   |
| » spectabilis  | . . . . . | 12 St. 3 M.,                  |    | — 30   |
| » » fol. variegatis                                    |           |                               |    | — 80   |
| <b>Dioscorea batatas</b> , kleine runde Knöllchen.     |           | 100 St. 2 M., 12 St.          |    | — 40   |
| » » 10—15 Centim. lange Knollen                        |           | 12 St. 2 M.,                  |    | — 20   |
| <b>Dodecatheon integrifolium</b>                       | . . . . . |                               |    | — 1 —  |
| » Meadia   | . . . . . |                               |    | — 50   |
| » » fl. albo   | . . . . . |                               |    | — 80   |
| » » elegans  | . . . . . |                               |    | — 80   |
| <b>Dracunculus canariensis</b> , sehr schön, der Calla |           | ähnlich                       |    | — 60   |
| <b>Eopepon aurantiacus</b>                             | . . . . . |                               |    | — 1 20 |
| » vitifolius   | . . . . . |                               |    | — 1 —  |
| <b>W Eucharis amazonica</b>                            | . . . . . |                               |    | — 1 50 |
| <b>K Eucomis punctata</b>                              | . . . . . |                               |    | — 60   |
| » Regia  | . . . . . |                               |    | — 1 —  |
| <b>TFerraria canariensis</b> , gelb                    | . . . . . |                               |    | — 60   |
| » coelestina (Phalocallis plumbea)                     | . . . . . |                               |    | — 30   |
| » speciosa   | . . . . . | 12 St. 4 M.,                  |    | — 40   |
| » <b>tigrida</b> (Tigrida pavonia)                     |           | 100 St. 15 M., 12 » 2 »       |    | — 20   |
| » undulata   | . . . . . |                               |    | — 80   |
| <b>Funkia</b> , s. Stauden.                            |           |                               |    |        |
| <b>K Geranium echinatum</b>                            | . . . . . |                               |    | — 50   |
| » triste   | . . . . . |                               |    | — 50   |
| » tuberosum  | . . . . . |                               |    | — 40   |
| <b>W Gesneria albiflora</b>                            | . . . . . |                               |    | — 40   |
| <b>Gloriosa</b> (Methonica) Plantii                    | . . . . . |                               |    | — 1 50 |
| <b>K Haemanthus albiflos</b>                           | . . . . . |                               |    | — 1 50 |
| » coccineus, stark                                     | . . . . . |                               |    | — 2 —  |
| » puniceus   | . . . . . |                               |    | — 1 50 |
| <b>W Hedychium Gardnerianum</b>                        | . . . . . |                               |    | — 1 —  |
| <b>Hemerocallis</b> , s. Stauden.                      |           |                               |    |        |
| <b>Hepatica</b> , s. Stauden.                          |           |                               |    |        |
| <b>W Imantophyllum miniatum</b> , prachtvoll, blüh-    |           | bare Exemplare 6 M., stärkere |    | — 9 —  |
| » nobile   | . . . . . |                               |    | — 4 —  |
| <b>Iris</b> , s. Stauden.                              |           |                               |    |        |
| <b>KLachenalia tricolor</b>                            | . . . . . |                               |    | — 60   |



Lilium auratum.

à Stück M. 3  
**Lilium auratum**, die prachtvollste Lilie, welche bis jetzt eingeführt wurde. Die hier offerirten Zwiebeln sind sämtlich in Europa cultivirte, gesunde und kräftige Exemplare, die sich hinsichtlich ihrer Haltbarkeit und Blühbarkeit vollständig bewährt haben, wir können dieselben deshalb bestens empfehlen.

| Lilium |  | à Stück | M. S.           |  |   | à Stück                 | M. S.                   |
|--------|--|---------|-----------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| I.     | Grösse 4—6 und mehr Blumen bringend  | 5       | —               | K  | <i>Oxalis flava</i>   | 12 St.                  | 2 M. — 20               |
| II.    | » 3—4 Blumen bringend  | 3       | 50              | T  | » <i>floribunda alba</i>  | 12 » 2                  | » — 20                  |
| III.   | » 1—2 »  | 2       | —               | T  | » <i>rosea</i>  | 12 » 2                  | » — 20                  |
| B      | <b>Bloomerianum</b> , neu entdeckte Species von der Insel Santa Rosa in Californien, Blumen leuchtend gelb mit dunkleren Punkten                                       | 5       | —               | K  | » <i>grandiflora rosea</i>  | 12 » 2                  | » — 20                  |
|        | » <b>Brownii</b> , starke Zwiebeln   | 8       | —               | K  | » <i>lactiflora</i>   | 12 » 2                  | » — 20                  |
|        | » <b>bulbiferum</b> , Feuerlilie   | 12 St.  | 2 M. — 20       | K  | » <i>lupinifolia</i>  | 12 » 2                  | » — 20                  |
|        | » <b>aurantiacum</b>   | —       | 50              | T  | » <i>tetraphylla</i>  | 100 St.                 | 5 M., 12 » 1            |
|        | » <b>callosum</b>  | 2       | —               | K  | » <i>venusta</i>  | 12 » 2                  | » — 20                  |
|        | » <b>camtschaticense</b>   | —       | 75              | K  | » <i>violacea</i>   | 12 » 2                  | » — 20                  |
|        | » <b>candidum</b> , weisse Lilie   | 12 St.  | 2 M. — 20       | <b>Paeonia herbacea</b> , s. Stauden S. 75.  |   |                         |                         |
|        | » <b>fl. pleno</b>   | 12 St.  | 7 M. 50 S. — 80 | » <b>arborea</b> , s. Ziersträucher S. 79.   |   |                         |                         |
|        | » <b>fol. var.</b>   | —       | 1               | K  | <b>Pancreatum illyricum</b>   | —                       | 1 —                     |
|        | » <b>maculatum (striatum)</b>  | —       | 75              | K  | » <b>maritimum</b>  | —                       | 50                      |
|        | » <b>speciosum</b>   | —       | 75              | B  | <b>Pardanthus sinensis</b> , prächtig, leuchtend scharlachroth  | —                       | 60                      |
|        | » <b>carniolicum</b>   | —       | 1 50            | K  | <b>Pentlandia miniata</b>   | —                       | 1 —                     |
|        | » <b>chalcedonicum</b>   | —       | 1 50            | B  | <b>Phalangium algeriense</b> , weissblühend   | —                       | 50                      |
|        | » <b>colchicum (Szowitzianum)</b>  | —       | 3 —             | T  | <b>Polyanthes tuberosa fl. pl.</b> , gefüllte Tuberose, sehr starke importirte Zwiebeln   | 100 St.                 | 15 M., 12 St. 2 M. — 20 |
|        | » <b>croceum</b>   | 12 St.  | 4 M. — 40       | T  | <b>Ranunculus asiat. superb.</b>  | 100 St.                 | 9 M., 12 St. 1 50       |
|        | » <b>dahuricum (spectabile)</b>  | —       | 2 —             |  | <b>T Gefüllte Ranunkeln. Türkische.</b>   |                         |                         |
|        | » <b>eximium verum</b>   | —       | 1 20            | Turban, braun (Romano)   | 100 St.   | 1 M. 20 S., 12 St. — 20 |                         |
|        | » <b>fulgens (sanguineum)</b>  | 12 St.  | 5 M. — 50       | » bunt (Prince de Galitzin)  | 100 » 5   | » 12 » — 70             |                         |
|        | » <b>maculatum</b>   | 12 » 5  | » — 50          | » citronengelb (Seraphique)  | 100 » 1   | » 50 » 12 » — 25        |                         |
|        | » <b>Fekinata</b> , prachtvoll   | —       | 3 —             | » gelb (Merveilleuse)  | 100 » 3   | » — 12 » — 45           |                         |
|        | » <b>Few-kwan</b>  | —       | 60              | » orange (Orange-Löwe)   | 100 » 3   | » — 12 » — 45           |                         |
| B      | » <b>giganteum</b> 2jährige  | 3       | —               | » roth (Romano)  | 100 » 1   | » 20 » 12 » — 20        |                         |
|        | » <b>» 3</b>   | 6       | —               | » weiss (Hercules)   | 100 » 8   | » — 12 » 1 10           |                         |
|        | » <b>blühbare</b>  | 10      | —               | » carmin   | 100 » 6   | » — 12 » — 80           |                         |
| B      | » <b>Humboldti</b> , neue, auffallend schöne Species aus Californien, mit 150 Centimeter hohen Stengeln und zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen | 3       | —               | » grandiflora  | 100 » 2   | » 75 » 12 » — 40        |                         |
|        | » <b>Isabellinum (excelsum, testaceum, peregrinum)</b>   | 12 St.  | 7 M. 50 S. — 80 | » d'or, goldgelb   | 100 » 2   | » 75 » 12 » — 40        |                         |
|        | » <b>lanceifolium (speciosum) album</b>  | —       | 1 20            | » in extra Rommel  | 100 » 2   | » — 12 » — 80           |                         |
|        | » <b>» corymbiflorum album</b>   | —       | 2 —             |  | <b>Persische.</b>   |                         |                         |
|        | » <b>» punctatum</b>   | —       | 1 50            | 100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen   | —   | 5 —                     |                         |
|        | » <b>» roseum</b>  | —       | 60              | 50 » » 25  | —   | 2 50                    |                         |
|        | » <b>» rubrum</b>  | —       | 60              | 25 » » 12  | —   | 1 50                    |                         |
| B      | » <b>longiflorum japonicum</b>   | 12 St.  | 3 M. — 30       | In extra Rommel  | 100 St.   | 2 M. 40 S., 12 St. — 30 |                         |
|        | » <b>Martagon</b> , echter Türkenbund  | 12 St.  | 2 M. 50 S. — 25 | In schönem Rommel  | 100 St.   | 1 M. 40 S., 12 St. — 25 |                         |
| B      | » <b>pardalinum</b> , schöne neue aus Californien  | 3       | —               | K  | <b>Reineckia carnea (Sanseveria)</b>  | —                       | 40                      |
| B      | » <b>parvum</b> , aus Californien  | 4       | —               | » <b>fol. variegatis</b> , sehr schön  | —   | 50                      |                         |
|        | » <b>pomponicum</b> , scharlach  | 12 St.  | 4 M. — 40       | K  | <b>Salvia patens</b>  | —                       | 60                      |
|        | » <b>pulchellum</b>  | —       | 6 —             | B  | <b>Sanguinaria canadensis</b>   | —                       | 50                      |
|        | » <b>Sarana (Sarana camtschaticensis)</b>  | —       | 3 —             | B  | <b>Saxifraga peltata</b>  | —                       | 1 50                    |
| B      | » <b>spec. El River (purpureum)</b> , blasspurpur dunkler schattirt, aus Californien   | 8       | —               | K  | <b>Schizostylis coccinea</b> , schönes dankbar blühendes, Gladiolus ähnliches Zwiebelgewächs, mit dunkelscharlachrothen Blumen                  | 12 St.                  | 5 M. — 50               |
|        | » <b>Szowitzianum (colchicum)</b>  | —       | 3 —             | K  | <b>Scilla maritima</b> , grosse Meerzwiebel, beliebte Zimmerpflanze   | —                       | 1 bis 3 —               |
|        | » <b>superbum (canadense)</b>  | —       | 60              | » <b>peruviana</b>   | 12 St.  | 3 M. — 30               |                         |
|        | » <b>» pyramidale</b>  | —       | 1 25            | » <b>alba</b>  | —   | 60                      |                         |
|        | » <b>Takesimae (Jama-Juri)</b>   | —       | 2 —             | B  | <b>Spigelia marylandica</b>   | —                       | 1 —                     |
|        | » <b>tenuifolium</b>   | —       | 4 —             | K  | <b>Tacorontia canariensis</b> , mit dunkelrothem dreilappigen Blatt, neue Einführung von den canarischen Inseln                                 | —                       | 1 —                     |
| K      | » <b>Thompsonianum (roseum)</b>  | —       | 1 —             | §  | <b>T Testudinaria elephantipes (Tamus)</b> , Elephantenfuss, sehr schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern u. scharlachrothen Fruchtrispen | —                       | 3 —                     |
|        | » <b>Thunbergianum aureum</b>  | —       | 80              | §  | <b>Thladiantha dubia</b>  | 12 St.                  | 3 M. — 30               |
|        | » <b>tigrinum (chinense)</b>   | 12 St.  | 2 M. 50 S. — 25 | <b>Tigridia</b> , s. <i>Ferraria</i> .   | —   | —                       |                         |
|        | » <b>fl. pleno</b> , sehr schön gefüllt  | —       | 4 —             | K  | <b>Trichonema speciosa</b>  | —                       | 40                      |
|        | » <b>splendens</b>   | —       | 2 50            | <b>Tricyrtis hirta</b>   | 12 St.  | 3 M. — 30               |                         |
|        | » <b>umbellatum</b>  | —       | 50              | K  | <b>Tritoma Burchelli</b>  | —                       | 1 —                     |
|        | » <b>erectum</b>   | —       | 80              | K  | » <b>media</b>  | —                       | 1 —                     |
|        | » <b>grandiflorum</b>  | —       | 60              | » <b>Uvaria</b> , prachtvoll   | —   | 80                      |                         |
|        | » <b>immaculatum</b>   | —       | 60              | Die Tritoma's entwickeln im Herbst prachtvolle Blüten; sie können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden. | —   | —                       |                         |
|        | » <b>» punctatum</b>   | —       | 60              | §  | <b>K Tropaeolum azureum</b>   | —                       | 2 50                    |
|        | » <b>Incomparable</b>  | —       | 60              | » <b>brachyceras</b>   | —   | 2 50                    |                         |
|        | » <b>venustum</b>  | —       | 1 —             | » <b>pentaphyllum</b>  | —   | 1 —                     |                         |
| B      | » <b>Washingtonianum</b>   | —       | 3 —             | » <b>polyphyllum</b> , rankt nicht wie die übrigen Species. Prachtvoll als Ampelpflanze und ungeheuer blüthenreich   | —   | 2 25                    |                         |
|        | » <b>purpureum</b> , neu   | —       | 6 —             | » <b>tricolor</b>  | —   | 1 20                    |                         |
|        | » <b>» grandiflorum (Jaratti)</b>  | —       | 1 20            | K  | <b>Vallota purpurea (Amaryllis)</b> , prachtvoll, dunkel-scharlach  | —                       | 1 50                    |
|        | » <b>umbellatum</b>  | 12 St.  | 2 M. — 20       | K  | <b>Veltheimia viridifolia</b>   | —                       | 1 50                    |
| T      | <b>Oxalis arborea</b>  | 12 St.  | 3 M. — 30       | K  | <b>Watsonia coccinea</b>  | 12 St.                  | 6 M. — 60               |
| K      | » <b>cernua</b>  | 12 St.  | 1 M. 50 S. — 15 | » <b>speciosa</b>  | —   | 4 —                     |                         |
|        | » <b>» flore pleno</b> , reizend schön, dicht gefüllt  | 12 St.  | 2 M. — 20       | K  | <b>Zephyranthes candida</b>   | —                       | 3 —                     |
|        |  | —       | —               | » <b>ochroleuca</b>  | —   | 3 —                     |                         |

# Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen worden, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

## Gladiolus Gandavensis Hybriden.

### Neueste Sorten.

|  | a Stück | M. | S. |
|--|---------|----|----|
| <b>Albion</b> , schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lilla angehaucht, mitunter carminlilla geflammt  | 5       | —  | —  |
| <b>Ambroise Verschaffelt</b> , prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck   | 5       | —  | —  |
| <b>Colombine</b> , schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lilla getuscht und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund   | 6       | —  | —  |
| <b>Figaro</b> , lange Blüthenrispe mit grossen, weitgeöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken  | 4       | —  | —  |
| <b>Hecla</b> , Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, <b>prächtiges Colorit</b>  | 7       | —  | —  |
| <b>Macaulay</b> , sehr lange und prächtige Rispe mit sehr grossen Blumen, lebhaft carmoisin, leicht violett gemalt und dunkelcarmin gefleckt, Centrum sehr erhellt und durchsichtig  | 6       | 50 | —  |
| <b>Madame Verlot</b> , schöne grossblumige Rispe, sehr zart silberig hellrosa, leicht mit lebhaft lachsrosa geflammt   | 2       | 75 | —  |
| <b>President Thiers</b> , schöne Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, sehr lebhaft scharlachroth auf aurora Grund, Flecken carminroth auf weissem Grund  | 3       | 50 | —  |
| <b>Richard Coeur-de-Lion</b> , schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, schön carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; <b>schöne sehr kräftige Varietät</b> | 4       | 50 | —  |
| <b>Reine Blanche</b> , sehr lange Rispe mit schönen wohlgeordneten Blumen, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt   | 4       | —  | —  |
| <b>Sylvie</b> , schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss; <b>reizende Färbung</b>  | 5       | 50 | —  |
| <b>Variabilis</b> , lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lilla geflammt, Grund des Schlundes violett  | 7       | —  | —  |
| Das ganze Sortiment von 12 Sorten zusammen   | 50      | —  | —  |

### Aeltere beste Sorten.

|   | a Stück | M.   | S.    |
|---|---------|------|-------|
| 1 <b>Achilles</b> , Johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniert  | 1       | —    | —     |
| 2 <b>Adèle Souchet</b> , weiss, rosa geflammt   | 1       | —    | —     |
| 3 <b>Adonis</b> , hell kirschroth, untere Petalen gelbl., carmin gefleckt   | 12 St.  | 2 M. | 50 S. |
| 4 <b>Amabilis</b> , leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig   | 12 St.  | 3 M. | —     |
| 5 <b>Anatole Levanneur</b> , dunkelcarminroth   | —       | —    | 40    |
| 6 <b>Antigone</b> , zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig  | 5       | —    | —     |
| 7 <b>Antiope</b> (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig  | 4       | 25   | —     |
| 8 <b>Antonius</b> , kirschroth, leicht orange und carmoisin geflammt, weiss gefleckt  | —       | —    | 50    |
| 9 <b>Archimède</b> , hellroth, untere Pet. chamois, carminroth gestr.   | 12 St.  | 3 M. | —     |
| 10 <b>Aristote</b> , hellfleischfarbigrosa, roth panach., carmin Flecken, violett gestr.  | —       | —    | 30    |
| 11 <b>Belle Gabrièle</b> , lillarosa, lebhaft rosa geflammt   | 1       | 50   | —     |
| 12 <b>Bérénice</b> , rosa, purpurroth und orange geflammt und gefleckt  | —       | —    | 50    |
| 13 <b>Berthe Rabourdin</b> , reinweiss, carmin gefleckt, schön  | 12 St.  | 5 M. | —     |
| 14 <b>Berthe Rabourdin</b> , leucht. scharlach, zum Treiben geeignet  | 12      | 2    | —     |
| 15 <b>Calendulacens</b> , glänzend rosa, nankingelb gefleckt  | —       | —    | 60    |
| 16 <b>Calypso</b> , fleischfarben, rosa gestreift und carmin gefleckt   | —       | —    | 50    |
| 17 <b>Canari</b> , hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den unteren Petalen  | —       | —    | 60    |
| 18 <b>Célimène</b> , leuchtend orange, stark brillianthroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe mit sehr geöffneten Blumen                        | 4       | 50   | —     |
| 19 <b>Céline</b> , weisslichrosa, carmin panachirt  | —       | —    | 30    |
| 20 <b>Céres</b> , reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön   | 1       | 20   | —     |
| 21 <b>Charles Dickens</b> , zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt   | —       | —    | 80    |
| 22 <b>Chateaubriand</b> , kirschroth auf hellerem Grunde, zuweilen panachirt  | —       | —    | 50    |
| 23 <b>Cherubini</b> , weiss, violett geflammt, grossblumig, schön   | 1       | 50   | —     |
| 24 <b>Circe</b> , rosenroth, lilla schattirt, lebhaft carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra  | 1       | 80   | —     |
| 25 <b>Citrinus</b> , hellgelb, die unteren Petalen dunkler  | 1       | —    | —     |
| 26 <b>Clémence</b> , sammtigillarosa, dunkelrosa nüancirt, carmin gefleckt  | —       | —    | 40    |
| 27 <b>Comte de Morny</b> , dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift  | —       | —    | 50    |
| 28 <b>Comtesse de Bresson</b> , roth violett nüancirt   | —       | —    | 30    |
| 29 <b>Courant fulgens</b> , lebhaft glänzend carmoisin  | 12 St.  | 2 M. | —     |
| 30 <b>Crystal Palace</b> , weiss, Ränder leicht roth gestreift, violettrosa Flecken   | —       | —    | 60    |
| 31 <b>Delicatissima</b> , weiss, carminlilla verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt   | 4       | —    | —     |
| 32 <b>Didon</b> , weiss, helllilla geflammt und getuscht, untere Petalen rein weiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen | 2       | 75   | —     |
| 33 <b>Don Juan</b> , feurig orange, der untere Theil gelb marmorirt   | 12 St.  | 2 M. | —     |
| 34 <b>Duc de Malakoff</b> , orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund  | —       | —    | 75    |
| 35 <b>Duc de Montebello</b> , orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig  | 2       | —    | —     |
| 36 <b>Edith</b> , fleischfarbigrosa dunkler panachirt   | —       | —    | 30    |
| 37 <b>Egérie</b> , hellorange, dunkler panachirt  | —       | —    | 50    |
| 38 <b>Eldorado</b> , reingelb, untere Petalen roth gestreift  | —       | —    | 60    |
| 39 <b>Emile</b> , lebhaft roth, dunkel geflammt auf weissem Grund   | —       | —    | 80    |
| 40 <b>Emilie</b> , weiss, rosa geflammt, dunkelbraun gefleckt   | —       | —    | 30    |
| 41 <b>Emma</b> , carmin, heller nüancirt, niedrig   | 12 St.  | 3 M. | —     |
| 42 <b>Fanny Rouget</b> , zart rosa, dunkler nüancirt, niedrig   | 12      | 2    | —     |
| 43 <b>Faust</b> , feuerroth, ziegelroth nüancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt                                    | 2       | 25   | —     |
| 44 <b>Flore</b> , weiss, lillarosa nüancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön  | 2       | —    | —     |
| 45 <b>Florian</b> , kirschrosa, Mitte der Petalen weiss gestreift, carmin Flecken, schön  | —       | —    | 60    |
| 46 <b>Fulton</b> , kirschroth, weiss liniert, schöne carmin Flecken   | —       | —    | 60    |
| 47 <b>Gil-blas</b> , dunkelroth, kirschroth panachirt   | —       | —    | 50    |
| 48 <b>Goliath</b> , fleischfarben mit carminrothen Flecken, grossblumig   | —       | —    | 40    |
| 49 <b>Hector</b> , zartrosa, manchmal panachirt   | —       | —    | 30    |

| Nr  | Species   | a Stück           | M. S. |
|-----|---|-------------------|-------|
| 50  | Helene, lillacirter weiss, violett gefleckt   | —                 | 70    |
| 51  | Henriette, Grund weiss, lilla geflammt u. getuscht, sehr grossblumig, extra                                 | 12 St. 3 M.       | 1 20  |
| 52  | Herminie, blassrosa, leicht salmrosa gestreift und geflammt, carmin gefleckt, sehr reichblühend und niedrig | —                 | 50    |
| 53  | Ida, Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb                                   | —                 | 60    |
| 54  | Impératrice, weissfleischfarbe, lebhaft carminrosa Flecken  | 12 St. 3 M.       | — 30  |
| 55  | Eugénie, weiss, violettrosa geflammt, aussen lilla, sehr grossbl., extra                                    | —                 | 1 50  |
| 56  | Isabelle, reinweiss mit violetten Flecken   | —                 | 1 50  |
| 57  | Isis, feuerroth, reinweiss gefleckt   | —                 | 1 —   |
| 58  | Isoline, fleischfarben mit carminvioletten Flecken  | —                 | 30    |
| 59  | Janire, leuchtend orangeroth, schön   | —                 | 40    |
| 60  | Jeanne d'Arc, weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken  | —                 | 50    |
| 61  | John Bull, weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt   | —                 | 1 80  |
| 62  | Junon, weiss, lilla panachirt mit purpur Flecken  | —                 | 30    |
| 63  | Ketteler, leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken   | —                 | 1 80  |
| 64  | La Fiancée, rein weiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig  | —                 | 75    |
| 65  | La Quintinie, leuchtend hellorange  | —                 | 1 —   |
| 66  | Le Dante, schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken   | —                 | 1 —   |
| 67  | Linné, kirschorange mit gelblichweissen Flecken   | —                 | 1 50  |
| 68  | Lord Granville, blassgelb, rosa gestreift   | —                 | 60    |
| 69  | L'ornement des Parterres, Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt                | —                 | 80    |
| 70  | Louis van Houtte, sammtig carminroth, violett purpur Flecken  | 12 St. 2 M.       | — 20  |
| 71  | Madame Binder, reinweiss, rosa gestreift  | —                 | 1 —   |
| 72  | Desportes, rein weiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra   | —                 | 6 —   |
| 73  | de Vetry, gelblichweiss, carmin gefleckt  | —                 | 50    |
| 74  | Haquin, gelblichweiss, lilla getuscht und geflammt  | —                 | 50    |
| 75  | Lannau Rolland, weiss, grosse johannisbeerrothe Flecken auf weissem Grunde, grossblumig                     | —                 | 2 50  |
| 76  | Lesèble, reinweiss, rosa gefleckt   | —                 | 1 —   |
| 77  | Menneret, lebhaft rosa, Centrum der Petalen weiss gestreift, grossblumig                                    | —                 | 30    |
| 78  | Peraire, reinweiss, im Centrum violette Flecken   | —                 | 1 50  |
| 79  | Souchet, zart fleischfarben, dunkelrosa Flecken   | —                 | 30    |
| 80  | Victor Verdier, dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig  | 12 St. 2 M. 50 S. | — 30  |
| 81  | Vilmorin, rosa in weiss übergehend, dklrosa nūancirt, grossbl.  | —                 | 1 50  |
| 82  | Marie, reinweiss, Flecken dunkelcarmin  | —                 | 80    |
| 83  | Marie Stuart, weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig                                | —                 | 4 50  |
| 84  | Mars, scharlachroth, schöne Blume   | 12 St. 3 M.       | — 30  |
| 85  | Mazepa, orangeroth, die grossen gelben Flecken sind ziegelroth gestreift                                    | —                 | 50    |
| 86  | Midas, roth, leicht purpur gefleckt   | —                 | 35    |
| 87  | Milton, weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig                                       | —                 | 1 50  |
| 88  | Mons. Blouet, lebhaft rosa, carmin marmorirt, violett gefleckt  | 12 St. 2 M.       | — 20  |
| 89  | Monsieur Legouvé, lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra                      | —                 | 4 —   |
| 90  | Vinchon, lachsroth, weiss panachirt und gestreift   | —                 | 30    |
| 91  | Napoleon III., brillantscharlach, im Centrum weiss liniert  | 12 St. 3 M.       | — 30  |
| 92  | Nelly, weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt   | —                 | 40    |
| 93  | Nemesis, lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelben Grund   | —                 | 30    |
| 94  | Neptun, schön roth, carmin panachirt und gefleckt   | —                 | 25    |
| 95  | Nestor, hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift  | —                 | 2 —   |
| 96  | Ninon de l'Enclos, fleischfarbig, rosa panachirt  | —                 | 50    |
| 97  | Norma, rein weiss, blasslilla geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung                                     | —                 | 2 —   |
| 98  | Ophir, dunkelgelb, purpur gefleckt  | —                 | 1 —   |
| 99  | Osiris, purpurviolett mit weiss verwaschen, niedrig   | —                 | 30    |
| 100 | Othello, hellorange, sehr schön, niedrig  | —                 | 25    |
| 101 | Pallas, lebhaft rosa, dunkler gestreift, carmin Flecken   | —                 | 40    |
| 102 | Pellonia, rosa panachirt, Flecken carmin getuscht   | —                 | 40    |
| 103 | Pénélope, weisslichfleischfarben, Flecken gelb und carmin   | —                 | 40    |
| 104 | Peter Lawson, lillaviolett mit weissen Flecken  | —                 | 80    |
| 105 | Pluton, dunkelscharlach, Flecken weiss, violett schattirt, extra  | —                 | 1 50  |
| 106 | Prémices de Montrouge, blendendroth, niedrig, schön   | —                 | 30    |
| 107 | Prince Impérial, weisslich fleischfarbe, carminviolett gefleckt   | —                 | 25    |
| 108 | Prince of Wales, leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift                                     | —                 | 2 —   |
| 109 | Princess of Wales, weiss, carminrosa geflammt mit purpur Flecken  | —                 | 40    |
| 110 | Princesse Alice, helllilla, rosa getuscht, sehr zarte Färbung   | —                 | 2 50  |
| 111 | Clothilde, hell lachsrosa, violette Flecken   | —                 | 1 50  |
| 112 | Mathilde, zartrosa mit dunkelrosenrothen Streifen, carmin Flecken   | —                 | 40    |
| 113 | Raphael, lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nūancirt  | —                 | 40    |
| 114 | Rebecca, weiss, leicht lilla panachirt  | —                 | 40    |
| 115 | Reine Victoria, reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig   | —                 | 70    |
| 116 | Rembrandt, leuchtend dunkelscharlach, schön   | —                 | 80    |
| 117 | Roi des Jaunes, hellgelb, dunkelamaranthe Flecken auf lebhaft gelbem Grunde                                 | —                 | 5 50  |
| 118 | Romulus, Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön                                   | —                 | 70    |
| 119 | Rossini, dunkelamaranthroth, weiss gefleckt und liniert   | —                 | 2 —   |
| 120 | Rubens, leuchtend hellzinnober, Flecken carminroth auf weisslichem Grunde                                   | —                 | 70    |
| 121 | Schiller, schwefelgelb, amaranthroth gefleckt, sehr grossblumig, extra                                      | —                 | 3 50  |
| 122 | Shakespeare, weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken, grossblumig                     | —                 | 3 50  |
| 123 | Solfatare, reingelb, leicht carmin gefleckt   | —                 | 90    |
| 124 | Stella, Grund weiss, leicht gelb und rosa getuscht, carmin geflammt   | —                 | 1 25  |
| 125 | Stuart Low, violettrosa, hellrosa gefleckt und geflammt   | —                 | 70    |
| 126 | Sulphureus, schwefelgelb, Schlund dunkelgelb mit purpur   | —                 | 60    |
| 127 | Surprise, johannisbeerroth, mit violetten Flecken, niedrig  | 12 St. 2 M. 50 S. | — 25  |
| 128 | Thalia, Grund weiss, lilla geflammt, carmin getuscht und gestreift, kräftig                                 | —                 | 60    |
| 129 | Thunberg, hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken   | —                 | 1 80  |
| 130 | Triomphe d'Enghien, sammtigbraunroth, gelb gefleckt, niedrig  | —                 | 25    |
| 131 | Urania, rein weiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig   | —                 | 2 50  |
| 132 | Vesta, reinweiss mit carmin violett   | —                 | 50    |
| 133 | von Siebold, nankingelb, roth panachirt, niedrig  | —                 | 1 50  |

Wir erlassen in starken blühbaren Zwiebeln, nach unserer Wahl:

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 12 Stück in 12 Sorten für | 3, 4 1/2, 6, 9, 12, 15 bis 30 M.    |
| 25 » » 25 » »             | 7 1/2, 10, 15, 20, 25, 30 bis 50 M. |
| 50 » » 50 » »             | 20, 30, 45, 60 bis 75 M.            |
| 12 » » Rommel             | 2 »                                 |
| 100 » » »                 | 12 »                                |

Diverse Species.

|  |           |       |          |    |
|--|-----------|-------|----------|----|
| Gladiolus blandus                                  | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » cardinalis                                       | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » Colvilli   | 12 Stück  | 1 M.  | 50 Stück | 25 |
| » floribundus, weiss, lilla und violett            | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » formosissimus                                    | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » gandavensis (Typus), hochroth mit gelben Flecken | 100 Stück | 10 M. | 12 Stück | 10 |
| » imperialis                                       | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » insignis   | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » Lodogesii  | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » psittacinus                                      | 100 Stück | 9 M.  | 12 Stück | 10 |
| » ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt   | 12 Stück  | 2 M.  | 50 Stück | 25 |
| » Sagittalis                                       | 10 Stück  | 10 M. | 12 Stück | 10 |

Gloxinia hybrida.

Die Gloxinienknollen lassen sich dem Samen nur bei frostfreiem Wetter beipacken.

|  |           |                          |          |      |
|--|-----------|--------------------------|----------|------|
| Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia, prachtvoll im Bau und Habitus der Pflanze, mit grossen schönen, theils horizontal, theils aufrechtstehenden Blumen | 6 Stück   | in 6 prachtvollen Sorten | 6 M.     | 1 20 |
| Gloxinia hybrida grandiflora, grossblumige Sorte mit hängenden Blumen, blau  | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |
| » » roth   | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |
| Gloxinia hybrida marmorata erecta, roth mit weiss  | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |
| » » blau mit weiss   | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |
| » » pendula, blau mit weiss  | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |
| » » roth mit weiss   | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |
| » in Rommel, in allen Farben und Gattungen   | 100 Stück | 24 M.                    | 12 Stück | 4 M. |

Canna.

Durch die prächtigen und grossen, von Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Cannas unter den Blattpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiessen.

- Albiflora
- Alfred Thumesnil
- Angustifolia, schmalblättrig, Musa-ähnlich



Canna.



Lilium lancifolium.





- Höhe.  
N Centimeter.
- 72 126 **Madame Edouard André**, reinweiss.
  - 74 190 **Mr. Berlinguiot**, dunkelroth mit carmoisin nancirt.
  - 75 126 **Mr. Edwards**, pfirsichlilla.
  - 76 126 **Napoléon**, schwarzbraun.
  - 78 200 **Oberinspector Friese**, gelb, bräunlich gerändert.
  - 79 100 **Obergärtner G. Roth**, lachsroth mit cochenille Gruud, sehr schöne Form.
  - 80 190 **Optata**, reinweiss, schön.
  - 82 126 \* **Polyphemus**, gelb, chamois Grund, braun mit carmoisin gestreift.
  - 83 200 **Primrose Perfection**, lebhaft, schlüsselblumengelb.
  - 84 156 **President Heimbürg**, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.
  - 86 156 **Reussen-Fürstin**, weiss, rosa angehaucht.
  - 87 126 **Roi de Lilas**, helllillarosa.
  - 88 126 \* **Rose der Liebe**, gelblich mit carminlilla.
  - 89 126 **Sapho**, orangeroth marmorirt.
  - 91 126 **Triomphe de Pecque**, dunkelbraun carmoisin.
  - 92 156 **Victoire, Princesse Frédérique**, orange gelb, roth gefleckt.
  - 93 126 **Ville d'Alençon**, dunkelcarmin mit violett.
  - 95 100 **Wacht am Rhein**, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
  - 97 156 **Weisse Marmorrose**, weiss mit lilla verwaschen.

**Liliput-Georginen.**

- Pflanzen à Stück 50  $\frac{1}{2}$ , Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$ .  
Die mit \* bezeichneten sind buntfarbig.
- 140 126 **Deutsche Zinnoberzelle**, leuchtend hellzinnober, schön.
  - 141 126 **Deutsche Jugendfülle**, lillarosa, nach aussen mit graurosa Rande.
  - 145 126 **Dingler**, Pfirsichblüthe mit purpur Spitzen.
  - 146 126 **Franz Hoffmann**, schwefelgelb, reichblühend.
  - 147 100 **General Tom Thumb**, salmrosa mit rostroth.
  - 148 190 **Gross an Mainz**, hellzimmtbraun mit lachsrosa.
  - 150 156 \* **H. Brauns**, erbsfarbig mit carmin umtüschten Spitzen.
  - 151 126 **Houwald**, ziegelmennigroth, reichblumig.
  - 152 156 **J. Bergener**, dunkelcarmoisinbraun.
  - 153 126 **Inspector Joh. Kaiser**, schwarzbraun, Zellenform.
  - 155 126 **Kleiner Bräutigam**, hellpurpurviolett.
  - 160 126 \* **Kleine Hermannsbraut**, zartlillaweiß mit hellvioletten Spitzen.
  - 168 126 **Liliputenprinz**, carmoisinbraun auf schwarz braunem Grunde.
  - 169 126 **Louise Mühlbach**, scharlach blutroth, schön geformt.
  - 171 126 \* **Madame Reitsamer**, orange mit roth getuschten Spitzen.
  - 172 156 **Mignonne**, carminrosa.
  - 176 100 **Sonderling von Koestritz**, Isabelle mit dunkellackroth und carmin Spitzen.

**Grossblumige neue Sorten.**

- Pflanzen à Stück 75  $\frac{1}{2}$ , Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$  25  $\frac{1}{2}$ .
- 180 126 **Commissionsrath Fr. v. Dreyse**, carmoisinroth mit helllilla, milchweiss gerandet.
  - 182 126 **Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lillarosa und carmin fein getuschem Rand und Spitzen.
  - 183 126 \* **Deutschlands Hoffnung**, dunkelsammietbraun, roth und hellgoldgelb.
  - 186 140 **Freund Bonfils**, lillarosa mit chamois Grund, nach der Mitte hellcarmoisin.
  - 188 126 **Glockengiesser Rumpel**, zinnober in scharlach übergehend.
  - 189 156 **Graf von Sandretzky**, die Belaubung ist goldgelb mit glänzend hellgrün umrandet, die Blume ist gut gefüllt, lebhaft gelb orange.
  - 190 126 **Graf W. Tolstoi**, küpferroth, nach aussen trüb-orange mit rostroth vermischt.

**Sortimente unserer Wahl.**

|   |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 12 Stück in 12 schönen grossblumigen älteren Sorten | 4 $\mathcal{M}$ 50 $\frac{1}{2}$ | 7 $\mathcal{M}$ 50 $\frac{1}{2}$ |
| 25 " " 25 " "                                       | 9 " " "                          | 15 " " "                         |
| 50 " " 50 " "                                       | 16 " " "                         | 24 " " "                         |
| 12 " " 12 " "                                       | 7 " " "                          | 11 " " 50                        |
| 12 " " 12 " "                                       | 5 " " "                          | 8 " " "                          |
| 6 " " 6 " "   | 3 " " 50                         | 5 " " 50                         |
| 6 " " 6 " "   | 4 " " "                          | 6 " " 50                         |

**Liliput,**  
**Zwerg**

- Höhe.  
N Centimeter.
- 192 126 **Gross an Hannover**, leuchtend kirschroth, nach innen purpur.
  - 193 126 \* **Louis Neumeyer**, feurig carmin mit weissem Centrum, sehr schön bunt.
  - 195 156 **Mad. Vilmorin Andrieux**, weiss, mit carmin scharf gezeichneten Spitzen.
  - 197 140 **Stolze Thüringerin**, dunkelblutroth mit violettrothem Schein, sehr gross.

**Neue Liliput- oder kleinblumige Sorten.**

- Pflanzen à Stück 75  $\frac{1}{2}$ , Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$  25  $\frac{1}{2}$ .
- 200 126 **Kleiner Dichter**, wasserlillarosa.
  - 202 100 " **Prinz**, dottergelb mit weinroth schwach berandet, rosa Hauch.
  - 203 110 " **Vesuv**, dunkelcarmin mit brennend-rothen Einschnitten.
  - 204 126 **Kleine Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.
  - 208 100 **Kleines Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.
  - 209 100 **Zarte Jugend**, milchweiss.

**Neuere Georginen.  
Grossblumige.**

- Pflanzen à Stück 75  $\frac{1}{2}$ , Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$  25  $\frac{1}{2}$ .  
" 6 Sorten unserer Wahl 5  $\mathcal{M}$ .
- 210 126 **Alexander von Humboldt**, dunkelpurpurviolett, blendend weisse Spitzen.
  - 211 140 **Gartendirector Lenné**, lachscarmin mit Lichtändern, brillante Färbung.
  - 212 126 **Königin Augusta**, pfirsichblüthe auf weisser Rückseite, mit weissen Perlspitzen und Centrum.
  - 213 156 **Mad. Charles Leperdriol**, zart gelb, an den Rändern carmin.
  - 215 156 **Mr. Lecerf**, purpurrosa mit lilla Schein, ausserordentlich grosse Blume.
  - 217 156 **Pointe de la Chapelle**, lebhaft kirschroth mit weissen Strahlen, extra.

**Neuere Liliput-Georginen.**

- Pflanzen à Stück 75  $\frac{1}{2}$ , Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$  25  $\frac{1}{2}$ .
- 219 126 **Albiflora**, reinweiss.
  - 221 126 **Kleine Davidsbraut**, hellrosaisabell mit silberweissem Rande.
  - 222 126 **Krug von Nidda**, rosigweiss mit reich carmoisin gestreift, extra.
  - 224 126 **Prinz Heinrich von Preussen**, orange mit zinnober leicht getuschten Spitzen, feine Blume.

**Zwerg-Georginen.**

- Pflanzen à Stück 75  $\frac{1}{2}$ , Knollen à Stück 1  $\mathcal{M}$  50  $\frac{1}{2}$ .
- 227 60 **Andreas Goden**, schwefelgelb.
  - 230 — **Dr. Runge**.
  - 231 45 **Dr. M. Hollfeld**, weisslich rosa, lilla angehaucht
  - **E. G. Henderson**.
  - 234 60 **Friederike Hock**, wachsweiß, später rosa, sehr grosse Blume, reichblühend.
  - 235 — **Frau Koock**.
  - 236 35 **Frau Lunde**, weiss mit purpurlilla Spitzen.
  - 237 50 **Gerhard Geiger**, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
  - 239 50 **Gretchen Neubert**, rosa.
  - 240 60 **Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
  - 241 40 **Louis Weinrich**, feurig castanienbraun, extra.
  - 242 60 **M. Gönnern**, gelblich rosa, purpur gerandet.
  - 243 50 **Napoleon Baumann**, Mitte dunkelbraun, aussen feurig hellbraun.
  - 244 60 **Pauline Pfitzer**, fein rosa mit rothen Spitzchen, schöner Bau.
  - 245 45 **Perle**, reinweiss, sehr reichblühend, schön gebaut.
  - 246 60 **Princesse Alice**, prächtigrosa mit purpur.
  - 248 40 **Valentin Burgevin**, dunkelbraun mit licht-terem Rande, Bau extra.

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Pflanzen.                        | Knollen.                         |
| 4 $\mathcal{M}$ 50 $\frac{1}{2}$ | 7 $\mathcal{M}$ 50 $\frac{1}{2}$ |
| 9 " " "                          | 15 " " "                         |
| 16 " " "                         | 24 " " "                         |
| 7 " " "                          | 11 " " 50                        |
| 5 " " "                          | 8 " " "                          |
| 3 " " 50                         | 5 " " 50                         |
| 4 " " "                          | 6 " " 50                         |

# Warmhauspflanzen.

|   | à Stück <i>M.</i>               |   | à Stück <i>M.</i>  |
|---|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>Achimenes metallica</b> , buntblättrige Ampelpfl.  | 1 —                             | 13 Neumanni.  | 17 Sunrise, extra. |
| » 12 schöne Sorten . . . . . à 1 Knöllchen  | 2 25                            | 14 Prince de Scilla, extra.   | 18 The Shah.       |
| <b>Achyranthes Verschaffelti</b> , beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei . . . . . 12 Stück   | 4 <i>M.</i> — 40                | 15 Princesse Louise.  | 19 Umpire.         |
| » Verschaffelti fol. aur. reticulatis . . . . . 12 Stück  | 4 <i>M.</i> — 40                | 16 Rambergi.  | 20 Verschaffelti.  |
| <b>Alocasia Jenningsii</b> . . . . .  | 2 —                             | » 12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . .   | 4 50               |
| <b>Adiantum aethiopicum</b> , sehr niedlicher Farrn . . . . .   | — 80                            | <b>Cordyline vivipara</b> , (Chlorophytum Sternbergianum), Ampelpflanze . . . . .   | — 50               |
| » capillus Veneris, zierlicher Farrn . . . . .  | 1 —                             | <b>Cosmophyllum cacaliaefolium</b> , Blattpflanze für Gruppen des freien Landes . . . . .   | — 50               |
| » formosum . . . . .  | 1 20                            | <b>Crinum amabile</b> , prachtvoll, stark . . . . .   | 16 —               |
| » tenerum, schöne starke Pflanzen . . . . .   | 2 —                             | » giganteum, junge Pflanzen . . . . .   | 1 —                |
| <b>Alsophila australis</b> , schöner Baumfarrn . . . . .  | 1 50                            | <b>Curculigo recurvata</b> , schöne Zimmerpflanze . . . . .   | 1 —                |
| <b>Alternanthera amabilis</b> . . . . . 12 Stück  | 4 <i>M.</i> — 40                | <b>Cyanophyllum magnificum</b> , prächtige Blattpflanze . . . . .   | 1 50               |
| » amoena spectabilis, neu . . . . .   | 1 —                             | <b>Cyathea medullaris</b> , schöner Baumfarrn . . . . .   | 1 50               |
| » paronychioides major, neu . . . . .   | 1 —                             | <b>Cyperus alternifolius</b> fol. variegatis . . . . .  | 2 —                |
| » versicolor . . . . . 12 St.   | 5 <i>M.</i> — 50                | » Papyrus . . . . .   | 1 50               |
| Vorstehende Sorten sind vortheilhaft zur Teppichgärtnerei zu verwenden.   |                                 | <b>Dalechampia Roezli rosea</b> , Euphorbiacee, mit grossen rosenrothen Blumendeckblättern, schön . . . . .                         | 1 50               |
| <b>Anthurium acaule</b> , prachtvolle, sehr decorative Zimmerpflanze . . . . .  | 1 —                             | <b>Dieffenbachia sequina picta</b> . . . . .  | 2 —                |
| » junge Pflanzen mit 3—5 Blättern 12 St.  | 12 <i>M.</i> 1 —                | <b>Disemma coccinea</b> , reizende Schlingpflanzen, im Sommer auch für's freie Land . . . . .                                       | 1 50               |
| » kräftige » » 6—10 » 12 » 30 »   | 3 —                             | <b>Epiphyllum</b> , ihres Blütenreichtums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar . . . . . 12 Stück in 12 Sorten | 18 <i>M.</i> 2 —   |
| » magnificum, prächtig . . . . .  | 5 —                             | <b>Eranthemum argyoneurum</b> . . . . .   | 1 20               |
| » Schertzerianum . . . . .  | 4 —                             | » Beyrichi var. . . . .   | 1 —                |
| <b>Antigonon leptopus</b> , schöne Schlingpflanze aus der Familie der Polygoneen, die Berg- oder Mairose der Mexikaner . . . . . 12 Stück | 8 <i>M.</i> — 80                | » elegans . . . . .   | 1 —                |
| <b>Aphelandra Roezlii</b> , sehr schön . . . . .  | 1 50                            | » igneum . . . . .  | — 80               |
| <b>Aralia capitata</b> . . . . .  | 3 —                             | » rubrovenium . . . . .   | 1 —                |
| » farinosa . . . . .  | 3 —                             | » sanguinolentum . . . . .  | 1 —                |
| » leptophylla . . . . .   | 6 —                             | » tuberculatum . . . . .  | 1 50               |
| » lucida . . . . .  | 3 —                             | <b>Eucharis amazonica</b> , mit prachtvollen weissen wohlriechenden Blumen . . . . .  | 1 50               |
| » podophylla . . . . .  | 6 —                             | <b>Ficus Afzeli</b> . . . . .   | 2 50               |
| » pulchra . . . . .   | 6 —                             | » Chauvierii . . . . .  | 3 —                |
| » reticulata, die prachtvollste Aralie, palmenartig . . . . .   | 6 —                             | » Cooperi . . . . .   | 2 —                |
| » Veitchi s. Neuheiten S. 54. . . . .   | 16 —                            | » elastica, Gummibaum, 30—40 Ctm. hohe Pfl. 2 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , 45—60 Ctm. hohe Pfl. . . . .                                 | 4 —                |
| <b>Ardisia crenulata</b> , sehr schön mit Früchten . . . . .  | 1 20                            | » macrophylla, schön . . . . .  | 3 —                |
| <b>Aspidistra elatior</b> . . . . .   | — 80                            | » Parcelii s. Neuheiten S. 54 . . . . .   | 6 —                |
| » fol. variegatis . . . . .   | 1 —                             | » Porteana (nobilis), schöne, noch neue Blattpfl. . . . .   | 4 —                |
| » lurida . . . . .  | 1 —                             | » stipularis, reizende Ampelpflanze . . . . .   | 1 50               |
| Vorzügliche Zimmerpflanzen.   |                                 | <b>Gardenia florida</b> fl. pl., schöne Pflanzen mit grossen weissen wohlriechenden Blumen . . . . .                                | 1 50               |
| <b>Balantium antarcticum</b> , schöner Baumfarrn . . . . .  | 1 50                            | » radicans fl. pleno . . . . .  | 1 50               |
| <b>Bambusa Portunei</b> fol. niveo-vittatis, für Teppichgärtnerei vorzügl. geeignet . . . . .   | 1 —                             | <b>Gymnogramme Laucheana</b> , Goldfarrn, prächtig . . . . .  | 2 —                |
| <b>Begonia</b> , ein Sortiment v. 6 Rex-Sorten in kräftigen Exemplaren . . . . .  | 4 50                            | <b>Hebeclinium macrophyllum</b> . . . . .   | — 80               |
| » boliviensis, prachtvoll, Knollen bildende Art, die im Sommer ausgepflanzt werden kann . . . . .   | — 80                            | <b>Hedychium Gardnerianum</b> . . . . .   | 1 —                |
| » boliviensis superba . . . . .   | —                               | <b>Heliconia metallica</b> . . . . .  | 2 —                |
| » cafra . . . . .   | — 60                            | <b>Heliotropium</b> , ältere und neuere schöne Sorten à 12 Stück in 12 Sorten . . . . .   | 6 —                |
| » carminata, knollige Art . . . . .   | 1 —                             | <b>Hibiscus Cooperii</b> (tricolor) . . . . . schöne Pflanzen . . . . .   | 1 —                |
| » Chelsoni . . . . .  | 1 50                            | » metallicus . . . . .  | 2 —                |
| » discolor knollige Art . . . . .   | — 50                            | » rosa sinensis fl. pl. . . . .   | 1 20               |
| » floribunda, zum Auspflanzen geeignet . . . . .  | — 50                            | » » » grandiflorus . . . . .  | 1 —                |
| » Froebeli, neu, Beschreibung s. S. 48. . . . .   | 10 —                            | <b>Hoya carnosa</b> (Asclepias), beliebte Zimmerpflanze . . . . .   | 1 —                |
| » hybrida Montblanc, neu, Beschreibung s. S. 48. . . . .  | 10 —                            | » fol. albo marg., sehr schön, neu . . . . .  | 3 —                |
| » Pearcei, gelbblühend, schön, knollige Art . . . . .   | — 80                            | » fraterna, mit grossen goldigen Blüthendolden . . . . .  | 3 75               |
| » rosaeflora, knollige Art . . . . .  | —                               | » Motaskoyi, neu, sehr schön, grossblumig . . . . .   | 2 —                |
| » Sedenii, neue prachtvolle Hybride, knollige Art . . . . .   | 1 50                            | <b>Jasminum Sambac</b> einfach . . . . .  | 1 20               |
| » Saundersii, im Sommer für's Freie geeignet . . . . .  | — 50                            | » fl. pl., wohlriechend, reichblühend, vorzüglich für Bouquets . . . . .  | 1 50               |
| <b>Bougainvillea spectabilis</b> . . . . .  | 2 —                             | » » » Goa, neu . . . . .  | 3 —                |
| <b>Caladium</b> 12 schöne Sorten . . . . .  | 12 —                            | <b>Imantophyllum miniatum</b> , blühbare Exemplare starke Pflanzen . . . . .  | 6 —                |
| <b>Calla aethiopica</b> . . . . . 50 <i>S.</i> bis  | 1 50                            | <b>Jochroma coccinea</b> . . . . .  | — 80               |
| <b>Carolinea insignis</b> . . . . .   | 6 —                             | » Tonnelliana . . . . .   | — 80               |
| <b>Cattleya labiata</b> , schöne Orchidee . . . . .   | 6 —                             | <b>Iresine acuminata</b> . . . . . 12 St.   | 4 <i>M.</i> — 40   |
| schwächere Pflanzen . . . . .   | 3 —                             | » » » aureo-reticulata, neu . . . . . 12 » 5 »  | — 50               |
| <b>Centradenia floribunda</b> . . . . .   | 1 50                            | » Lindenl . . . . . 12 » 4 »  | — 40               |
| <b>Cissus discolor</b> , prächtige buntblättrige Schlingpflanze . . . . .   | 1 —                             | Sehr schätzbare Pflanzen für Teppichgärtnerei.  |                    |
| <b>Clerodendron Balfouri</b> . . . . .  | 2 —                             | <b>Isolepis gracilis</b> . . . . .  | — 40               |
| » Bethunianum . . . . .   | 3 —                             | » pygmaea . . . . .   | — 80               |
| » fragrans fl. pl. . . . .  | 1 50                            | <b>Lantana</b> , hybrida in 12 schönen ältern und neuern Sorten . . . . .   | 6 <i>M.</i> — 60   |
| » Thompsoni . . . . .   | 2 —                             | <b>Lasiandra macrantha</b> , neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen . . . . .                                     | 1 20               |
| <b>Clivia miniata</b> . . . . .   | 6 —                             | <b>Libonia floribunda</b> , buschige, reichblühende Pflanze . . . . .   | — 50               |
| » nobilis, schöne starke Pflanzen . . . . .   | 7 —                             | » Penthosiensis, neu, mit bedeutend grössern Blumen als die ältere Art und sehr reichblühend . . . . .                              | 1 —                |
| <b>Coleus</b> in folgenden neuen Prachtsorten:  |                                 | <b>Lomaria Gibba</b> , prächtiger Farrn, junge Pflanzen . . . . .   | — 80               |
| 1 Baron von Rothschild, extra.  | 5 Gartendirector Jühlke, extra. | » » » stärkere » . . . . .  | 1 50               |
| 2 Bausei.   | 6 Glohworm.                     | <b>Maranta Jagoriana</b> . . . . .  | 1 50               |
| 3 Beauty of Widmore.  | 7 Le Negus, extra.              | » Legrelliana . . . . .   | 4 50               |
| 4 Comte de Segus, extra.  | 8 Leopold I., extra.            | » Makoyana, neu . . . . .   | 15 —               |
| 5 Duchess of Edinburgh s. Neuheit S. 54.  | 9 Malette.                      | » sanguinolenta . . . . .   | 2 —                |
| » » » 2 <i>M.</i> 50 <i>S.</i>  | 10 M. E. G. Henderson.          |   |                    |
|   | 11 Mr. L. Römpler.              |   |                    |
|   | 12 M. Crousse.                  |   |                    |

|   | à Stück | M. | S. |
|---|---------|----|----|
| <b>Maranta zebrina</b> . . . . .  | 1       | 50 |    |
| » 6 schöne Sorten unserer Wahl . . . . .  | 12      | —  |    |
| <b>Musa Cavendishi</b> . . . . .  | 3       | —  |    |
| » Dacea . . . . .   | 3       | —  |    |
| » discolor, kräftige Pflanzen . . . . .   | 6       | —  |    |
| » <b>Ensete</b> » . . . . .   | 6       | —  |    |
| » rosacea » . . . . .   | 6       | —  |    |
| » speciosa . . . . .  | 3       | —  |    |
| » <b>superba</b> , junge Pflanzen . . . . .   | 2       | 50 |    |
| <b>Panicum variegatum</b> (Oplismenus), zierl. Ampelgras . . . . .  | —       | 60 |    |
| <b>Passiflora coerulea racemosa</b> . . . . .   | 1       | 20 |    |
| » ignea . . . . .   | 1       | 50 |    |
| » <b>Impératrice Eugénie</b> . . . . .  | 1       | 50 |    |
| » <b>kermesina</b> , prachtvoll . . . . .   | 1       | 50 |    |
| » <b>princeps coccinea</b> , die prächtigste Art, mit lachsrothen Blüthentrauben, das ganze Jahr hindurch blühend . . . . . | 2       | —  |    |
| » <b>quadrangularis</b> . . . . .   | 1       | 80 |    |
| <b>Pereskia aculeata</b> , Cactee mit Blättern gewöhnlicher Art, dient als Unterlage für Epiphyllum . . . . .               | —       | 50 |    |
| <b>Peperomia argyrea</b> , schöne Blattpfl. . . . .   | —       | 80 |    |
| » <b>blanda</b> . . . . .   | —       | 80 |    |
| » <b>maculosa</b> . . . . .   | 1       | 20 |    |
| » <b>maculosaefolia</b> . . . . .   | —       | 60 |    |
| » <b>marmorata</b> . . . . .  | 1       | 20 |    |
| » <b>resedaeflora</b> , neu, sehr reichblüh. 12 St. 10 M., 1 —  | —       | —  |    |

|  | à Stück | M. | S. |
|--|---------|----|----|
| <b>Peperomia Vaillantoi</b> desschön, für Ampeln passend . . . . .   | 2       | —  |    |
| » <b>verticillata</b> . . . . .  | 2       | 50 |    |
| <b>Peristrophe angustifolia</b> fol. variegatis, neu . . . . .   | —       | 80 |    |
| <b>Philodendron eximium</b> . . . . .  | 3       | —  |    |
| » <b>pertusum</b> (Monstera deliciosa) kräftige Pflanzen . . . . .   | 3       | —  |    |
| <b>Plectranthus fruticosus</b> , zur Vertreibung der Motten dienend . . . . .                                      | —       | 40 |    |
| <b>Plumbago rosea coccinea</b> . . . . .   | 1       | —  |    |
| <b>Pogostemon Patchouli</b> , bekannte Geruchspflanze . . . . .  | —       | 80 |    |
| <b>Posoqueria multiflora</b> , prächtige Schlingpflanze, blüht ähnlich wie Hoya, aber viel grossblümiger . . . . . | 3       | —  |    |
| <b>Pteris argyrea</b> , starke Pflanzen . . . . .  | 2       | —  |    |
| » <b>cretica albo-lineata</b> , schön . . . . .  | —       | 80 |    |
| » <b>serrata</b> . . . . .   | 1       | —  |    |
| » <b>trifoliata</b> . . . . .  | 1       | 20 |    |
| <b>Sanchezia nobilis</b> fol. varieg., prächtige goldgestreifte Blattpflanze . . . . .                             | 1       | 25 |    |
| » <b>spectabilis</b> , neu . . . . .   | 2       | —  |    |
| <b>Scutellaria Mociniana</b> . . . . .   | —       | 80 |    |
| <b>Siphocampylus Enkianus</b> . . . . .  | 1       | 20 |    |
| <b>Stephanotis floribunda</b> , hübsche kräftige Pfl. . . . .  | 1       | 50 |    |
| <b>Torenia asiatica</b> , hübsche Ampelpflanze . . . . .   | —       | 80 |    |
| <b>Tradescantia discolor vittata</b> . . . . .   | 1       | 20 |    |
| » <b>fuscata</b> . . . . .   | —       | 80 |    |
| » <b>Warszewiczii</b> . . . . .  | —       | 80 |    |
| » <b>zebrina aureo vittata</b> . . . . .   | —       | 80 |    |

### Palmen, Pandaneen und Cycadeen.

|  | à Stück | M.  | S.                    |
|--|---------|-----|-----------------------|
| <b>Areca Catechu</b> , die Betelnusspalme der Bengalesen und Birmanen, sehr schön, hart und selten, junge Pflanzen mit 2—3 Blättern 12 St. 45 M., 4 50 |         |     |                       |
| » <b>oleracea</b> , junge Samenpflanzen . . . . .  | 12      | 10  | 1 —                   |
| » <b>triandra</b> , mit 2—3 Blättern . . . . .   | 12      | 45  | 4 50                  |
| <b>Bactris acanthocarpa</b> . . . . .  | 12      | 30  | 3 —                   |
| » <b>paraensis</b> . . . . .   | 4       | 50  |                       |
| <b>Calyptrocalix spicatus</b> mit 2—3 Blättern . . . . .   | 6       | —   |                       |
| <b>Caryota furfuracea</b> mit 2—3 Blättern . . . . .   | 2       | 50  |                       |
| » <b>sobolifera</b> , junge Pflanzen mit 2 Blättern . . . . .  | 2       | —   |                       |
| » <b>urens</b> , mit 3—4 Blättern . . . . .  | 2       | 50  |                       |
| <b>Chamaedorea gracilis</b> , sehr zierlich, mit 2—4 Bl. . . . .   | 2       | —   |                       |
| » <b>concolor</b> , die schönste und decorativste zur Zimmercultur mit 3—4 Blättern 12 St. 25 M., 2 50   |         |     |                       |
| » <b>corallina</b> » 2—3 » 12 » 20 » 2 —   |         |     |                       |
| » <b>desmoncoides</b> » 2—3 » 12 » 20 » 2 —  |         |     |                       |
| » <b>Ghiesbreghtii</b> , neu, noch sehr selten, m. 3—4 Bl. 12 St. 25 M., 2 50  |         |     |                       |
| » <b>lunata</b> , mit 2—3 Blättern . . . . .   | 12      | 20  | 2 —                   |
| alle 6 Sorten für . . . . .  | —       | 10  |                       |
| <b>Chamaerops elegans</b> , junge Pflanzen . . . . .   | 1       | —   |                       |
| » <b>excelsa</b> (Fortunei), bekannte und beliebte Palme für Zimmercultur, 2jähr. Sämlinge 100 St. 24 M., 12 St. 3 —                                   |         |     |                       |
| » » mit 5—6 Blättern 100 St. 80 M., 12 St. 12 M., 1 20   |         |     |                       |
| » » mit 5—8 characteris. Blättern 12 » 54 » 5 —  |         |     |                       |
| » <b>humilis</b> , Samenpflanzen in Saattöpfen 100 St. 18 —  |         |     |                       |
| » » einzeln in Töpfen . . . . .  | 12      | 6   |                       |
| » » <b>arborea</b> , Samenpfl. m. 2—3 Bl. . . . .  | —       | —   |                       |
| » » <b>canariensis glauca</b> , Samenpfl. . . . .  | —       | —   |                       |
| » » <b>lanceolata</b> m. 2—3 Bl. . . . .   | —       | —   |                       |
| » » <b>macrocarpa</b> , mit 4—5 Bl. 12 St. 20 M., 2 —  |         |     |                       |
| <b>Cocos flexuosa</b> , mit 3 Blättern . . . . .   | 2       | —   |                       |
| <b>Copernicia macroglossa</b> , mit 3—4 Blättern . . . . .   | 3       | 50  |                       |
| <b>Corypha australis</b> (Livistona), neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, 1jähr. Samenpflanzen . . . . .                     | 100     | 45  | —                     |
| Pflanzen mit 3 Blättern . . . . .  | 100     | 70  | M., 12 St. 10 M., 1 — |
| » » 3 characterisirten Blättern . . . . .  | 12      | 24  | M., 2 25              |
| » » 4 » Blättern 12 » 30 » 3 —   |         |     |                       |
| » » 5—7 » » 12 » 45 » 4 50   |         |     |                       |
| <b>Cycas circinalis</b> , junge Pfl. mit 2—3 Wedelchen 12 St. 30 M., 3 —   |         |     |                       |
| » » stärkere in allen Grössen von 8 bis 300 —  |         |     |                       |
| <b>Cycas revoluta</b> , in allen Grössen von . . 4 bis 300 —   |         |     |                       |
| <b>Desmoncus niger</b> , harte reizende Zwergpalme 12 St. 24 M., 2 50  |         |     |                       |
| <b>Dioon edule</b> , 25—30 Cent. hohe Stämme mit 3—8 schönen Wedeln . . . . .  | 100     | bis | 150 —                 |
| <b>Euterpe oleracea</b> , junge Pfl. in Saattöpfen 12 St. 7 —  |         |     |                       |
| <b>Kentia Belmorianana</b> . . . . .   | 9       | —   |                       |
| » <b>Forsteriana</b> . . . . .   | 12      | —   |                       |
| 2 neue Arten von den Lord Howe's Inseln.   |         |     |                       |
| <b>Latania borbonica</b> (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer, vorjährige Samenpflanzen . . . . .                                     | 100     | 24  | M., 12 St. 3 —        |
| » mit 3—4 Blättern . . . . .   | 12      | 8   | M., — 80              |




Chamaerops excelsa.

|  | à Stück | M.  | S.       |
|--|---------|-----|----------|
| <b>Latania</b> mit 2—3 characterisirten Blättern . . . . .   | 3       | —   |          |
| » mit 3—5 » » . . . . .  | 4       | 50  |          |
| » mit 5—7 » » . . . . .  | 9       | —   |          |
| » <b>extra starke Pflanzen</b> . . . . .   | 15      | 30  | —        |
| » <b>rubra vera</b> , prachtvoll . . . . .   | 9       | —   |          |
| <b>Licuala amplifrons</b> , junge Samenpflanzen 12 St. 15 M., 1 50   |         |     |          |
| » <b>spinosa</b> . . . . .   | 12      | 20  | M., 2 25 |
| <b>Livistona altissima</b> , mit 1—2 Blatt 12 » 30 » 3 —   |         |     |          |
| » <b>Hoogendorpi</b> , prachtvoll, mit 4—5 Blättern 4 50   |         |     |          |
| » <b>olivaeformis</b> (Saribus), echt, härter und grossartiger als Latania borbonica mit 1—2 Bl. 12 St. 18 M., 2 — |         |     |          |
| » » mit 2—3 characterisirt. Bl. 12 » 45 » 4 50   |         |     |          |
| » » 3—4 » » 12 » 60 » 6 —  |         |     |          |
| » » 5—7 » » 12 » 90 » 9 —  |         |     |          |
| <b>Livistona Ramsayi</b> , neue Einführung, in der Jugend der Corypha australis ähnlich 12 St. 36 M., 3 60         |         |     |          |
| » <b>spicata</b> mit 3—4 characterisirten Bl. . . . .  | 15      | —   |          |
| » <b>subulosa</b> mit 3—4 characterisirten Bl. . . . .   | 15      | —   |          |
| <b>Macrozamia Corallipes</b> , neu, import. Stämme mit 2—3 hübschen Wedeln . . . . .                               | 45      | bis | 90 —     |
| » <b>Denisoni</b> junge hübsche Pflanzen mit 2 Wedelchen . . . . .   | 3       | —   |          |
| » » starke, ausgetriebene Originalstämme 27 bis 45   |         |     |          |
| » <b>Miqueli</b> junge Pflanzen mit 2—3 Wedeln . . . . .   | 4       | 50  |          |
| » <b>plumosa</b> , s. Neuheiten S. 54. . . . .   | 27      | bis | 54       |
| » <b>spiralis</b> , import Stämme mit hübschen Wedeln . . . . .  | 27      | bis | 54       |
| <b>Mauritia flexuosa</b> , sehr selten . . . . .   | 3       | 75  |          |
| <b>Maximiliana Regia</b> , prachtvolle Palme . . . . .   | 4       | —   |          |



*Cycas circinalis.*



*Macrozamia plumosa.*


|  | à Stück | M. S.       |
|--|---------|-------------|
| <b>Pandanus amaryllifolius</b> . . . . .                             | 3       | —           |
| » <b>aquaticus</b> , prachtvolle Neuheit . . . . .                   | 4       | —           |
| » <b>furcatus</b> , starke Pflanzen . . . . .                        | 9       | —           |
| » <b>graminifolius</b> . . . . .                                     | 2       | —           |
| » <b>javanicus fol. var.</b> , prächtig weissbunt blättrig . . . . . | 4       | 50          |
| » <b>utilis</b> , 15—20 Cm. hoch . . . . .                           | 12 St.  | 15 M. 1 50  |
| <b>Phoenix canariensis</b> , junge Sämlinge . . . . .                |         |             |
| 100 St. 36 M., 12 St. 5 M., — 50                                     |         |             |
| » kräftige Pflanzen, mit 4—5 Bl., . . . . .                          | 12 St.  | 10 M. 1 —   |
| » <b>macrocarpa</b> Sämlinge 12 St. 5 M., — 50                       |         |             |
| » kräftige Pflanzen, mit 4—5 Bl., . . . . .                          | 12 St.  | 10 M. 1 —   |
| » <b>dactylifera</b> , Dattelpalme, junge Sämlinge . . . . .         |         |             |
| 100 St. 12 M., 12 St. 2 M., — —                                      |         |             |
| » mit 3—5 Blättern . . . . .   | 12 »    | 6 » — 60    |
| » mit 4—5 . . . . .  | 12 »    | 12 » — 1 20 |
| » <b>Hoocarpa</b> , kräftige Pflanzen mit 4—5 Bl. . . . .            |         | 1 50        |
| » <b>leonensis</b> , junge Pflanzen, mit 2—3 Blatt, . . . . .        |         |             |
| 12 St. 8 M., — 30  |         |             |
| » kräftige Pfl. mit 4—5 Bl. : 12 » 24 » 2 50                         |         |             |
| » <b>pumila</b> , mit 2—3 Bl. . . . .                                | 12 »    | 15 » 1 50   |

|   | à Stück | M. S.      |
|---|---------|------------|
| <b>Phoenix reclinata</b> , mit 3—4 Blättern 12 St. 12 M., 1 20  |         |            |
| » <b>sahariensis picta nigra</b> , junge Pfl. mit 3—4 Bl. . . . .   | 12 St.  | 15 M. 1 50 |
| » <b>sylvestris</b> , echt, mit 2—3 Bl. . . . .   | 12 »    | 10 » 1 —   |
| » mit 3—5 Bl. . . . .   | 12 »    | 15 » 1 50  |
| » <b>tenuis</b> . . . . .   | 12 »    | 10 » 1 20  |
| <b>Ptychosperma callaparia</b> , sehr selten m. 2—3 Bl. 14 —  |         |            |
| » <b>Alexandrae</b> , sehr schöne und decorative Palme aus Australien, mit silberweisser Unterseite der Blätter. Pflanze mit 3—4 Wedeln . . . . . | 12 St.  | 18 M. 1 80 |
| <b>Sabal Adansonii</b> , mit 4 Bl. 3 M., mit 5—6 Bl. . . . .  |         | 4 —        |
| » » junge Pflanzen . . . . .  | 12 St.  | 3 —        |
| » <b>Palmetto</b> , Samenpflanzen 100 St. 20 M., 12 St. 3 —   |         |            |
| » mit 4 Blättern . . . . .  |         | 2 50       |
| <b>Seaforthia elegans</b> , prachtvolle neuseeländische Palme für's Kalthaus, mit 3—4 Blättern . . . . .  | 12 St.  | 15 M. 1 50 |
| <b>Zamia furfuracea</b> , noch ziemlich seltene Cycadee, kräftige Pflanze mit 4 Wedeln . . . . .  |         | 4 50       |
| » <b>longifolia</b> , Pflanze mit 2 Wedelchen . . . . .   |         | 3 —        |


## Auswahl der schönsten Agaven, Bonapartea, Dasylirion, Dracaena, Echeveria, Yucca etc.

Wir besitzen eine der reichsten Sammlungen dieser prachtvollen Pflanzengattung; sie sind in sehr verschiedenen Grössen, viele in Pracht-Exemplaren disponibel. Es ist nicht möglich auf diesem beschränkten Raume von jeder einzelnen Sorte und Pflanze den genauen Preis zu verzeichnen, deshalb bitten wir die Herren Liebhaber bei etwaigem Bedarfe sich mit uns in Correspondenz zu setzen; wir werden auf gefälliges Verlangen von grösseren Exemplaren Stärke und Preis mittheilen. Hier nicht aufgeführte, seltene oder sehr schöne Arten nehmen wir in Pflanzen oder Samen gegen Tausch oder Zahlung gern entgegen und bitten um gefällige Offerten.

|  | à Stück | M. S.           |
|--|---------|-----------------|
| <b>Agave americana</b> , junge Pflanzen 12 St. 4 M. 50 S., — 50                                    |         |                 |
| » stärkere . . . 12 St. 9 M., starke Pfl. 12 St. 18 —  |         |                 |
| » extra starke Pflanzen . . . . .  | 3 bis 9 | —               |
| » <b>fol. varieg.</b> , junge Pfl. . . . .   | 12 St.  | 6 M. — 60       |
| » » stärkere . . . . .   | 12 »    | 12 » 1 20       |
| » » starke Pfl. . . . .  | 12 St.  | 18 M. 2 bis 3 — |
| » <b>Milleri</b> , junge Pflanzen . . . . .  | 1 M.    | 50 Pf. bis 2 —  |
| » » starke . . . . .   |         | 9 bis 18 —      |
| » <b>striata</b> . . . . .   |         | 1 bis 2 —       |
| » starke Pflanzen . . . . .  |         | 3 bis 6 —       |
| <b>Agave applanata</b> , sehr schön, niedr. bleib. compacte Zwergart, hübsche junge Pfl. 1 bis 2 — |         |                 |
| » stärkere 3—9 M., extra starke Pfl. . . . .   |         | 24 —            |
| » <b>atrovirens</b> . . . . .  |         | 12 —            |
| » <b>Boucheana</b> , sehr schön . . . . .  | 3 bis   | 6 —             |
| » <b>coccinea</b> . . . . .  |         | 6 —             |
| » sehr grosse Prachtexemplare . . . . .  |         | 24 u. 48 —      |
| » <b>densiflora</b> . . . . .  |         | 2 bis 6 —       |
| » <b>ferox</b> , sehr selten . . . . .   |         | 30 —            |
| » <b>filifera latifolia</b> , starke Pflanzen . . . . .  |         | 24 —            |




Yucca gloriosa.



Agave xylinaantha.

|  | a Stück | M  | 3 |   | a Stück   | M   | 3  |
|--|---------|----|---|---|-----------|-----|----|
| <b>Agave filifera longifolia</b> . . . . .           | 3       | —  |   | <b>Dracaena Reginae</b> . . . . .                         | 2         | 50  |    |
| » » ein sehr starkes Prachtexemplar                  | 60      | —  |   | » robusta . . . . .                                       | 1         | 80  |    |
| » » minor, 3 M., starke . . . . .                    | 15      | —  |   | » rubra . . . . .   | 1         | —   |    |
| » Ghiesbreghtii . . . . .                            | 45      | —  |   | » salicifolia, 10—20 Cm. hoch . . . . .                   | 1         | 50  |    |
| » horrida, prachtv. niedrigbl. Zwergart . 6 bis      | 18      | —  |   | » siamensis . . . . .                                     | 2         | —   |    |
| » hystrix, starke Pflanze . . . . .                  | 45      | —  |   | » terminalis rosea, 10—20 Cm. hoch 12 St.                 | 12 M.,    | 1   | 20 |
| » lutea, starke . . . . .                            | 15 u.   | 30 | — | » » 30—40 » » 12 » 20 »                                   | 2         | —   |    |
| » Kerchovei . . . . .                                | 18      | —  |   | » » stricta, kleinere . . . . . 12 » 12 »                 | 1         | 20  |    |
| » laetevirens marginata . . . . .                    | 9 u.    | 15 | — | » stärkere . . . . . 12 » 20 »                            | 2         | —   |    |
| » lophantha . . . . .                                | 3 bis   | 15 | — | » umbraculifera . . . . .                                 | 3 bis     | 6   | —  |
| » lurida, kräftige Pflanzen 3—6 M., starke           | 9 bis   | 15 | — | » 12 Stück in 12 Sorten . . . . .                         | 18        | —   |    |
| » mexicana . . . . .                                 | 2 bis   | 15 | — | <b>Dyckia remotiflora</b> , blühbare . . . . . 12 St.     | 9 M.,     | 1   | —  |
| » picta (longifolia arg. var.)                       |         |    |   | <b>Echeveria abyssinica</b> , neu, starke Pflanze . . .   | 3         | —   |    |
| » » stärkere . . . . . 12 » 12 »                     | 1       | 20 |   | » atropurpurea . . . . .                                  | 1         | —   |    |
| » » starke Pflanzen . . . . .                        | 2 bis   | 6  | — | » farinosa, neu . . . . .                                 | 6         | —   |    |
| » Salmiana, sehr grosse Prachtexemplare              | 24 bis  | 30 | — | » grandifolia . . . . .                                   | 1 bis     | 2   | —  |
| » spec. nova à feuille d'Artichaut articho-          |         |    |   | » metallica . . . . .                                     | 1 M. 50 3 | bis | 3  |
| » » kenblättrige), prachtvolle neue . . . . .        | 24 bis  | 30 | — | » retusa, d'enganzem Winter reichbl., schön,              | 50 3      | bis | 1  |
| » tehuacanensis, sehr selten 1 M. 50 3               | bis     | 3  | — | » secunda . . . . . 100 St. 20 M., 12 St. 3 M.,           | —         | 30  |    |
| » » starke Pflanzen . . . . .                        | 5 bis   | 15 | — | » » glauca, schön . . . . .                               | 2         | —   |    |
| » univittata . . . . .                               | 15 bis  | 24 | — | » villosa, neu . . . . .                                  | 2         | —   |    |
| » Verschaffelti, sehr schön . . . . .                | 6 u.    | 24 | — | Sämtliche Echeverien sind zur Teppich-                    |           |     |    |
| » xalapensis, sehr selten . . . . .                  | 24 u.   | 30 | — | gärtneri sehr empfehlenswerth.                            |           |     |    |
| » xylinaantha var. picta, sehr schön, junge          | 6 bis   | 30 | — | <b>Fouquieria tubiflora</b> . . . . .                     | 1         | 20  |    |
| Pflanzen 60 3 bis 2 M., stärkere 3 bis               | 15      | —  |   | <b>Pilocereus senilis</b> (Greisenhaupt) 18—20Cm. hohe    | 36        | —   |    |
| <b>Beschorneria yuccoides</b> . . . . .              | 15      | —  |   | <b>Rochea falcata</b> . . . . .                           | 1         | 20  |    |
| <b>Billbergia iridifolia</b> . . . . .               | 4       | —  |   | <b>Sempervivum arachnoideum</b> mit weissen Fäden         |           |     |    |
| » Liboniana . . . . .                                | 3       | —  |   | überzogen, gleich einem Spinnengewebe                     | —         | 60  |    |
| » nutans . . . . .                                   | 4       | —  |   | » arenarium . . . . .                                     | —         | 60  |    |
| » vittata . . . . .                                  | 4       | —  |   | » californicum . . . . . 12 St. 3 M.,                     | —         | 30  |    |
| <b>Bonaparteia glauca</b> , starke . . . . .         | 18 u.   | 30 | — | » glaucum . . . . .                                       | —         | 75  |    |
| » gracilis . . . . .                                 | 24      | —  |   | » aloëfolia, junge kräftige Pflanzen . . . . .            | 1 bis     | 2   | —  |
| <b>Cryptanthus acaulis argenteus</b> . . . . .       | 3       | —  |   | » » fol var., hübsche Pfl. 1 M. 50 3                      | bis       | 2   | —  |
| <b>Dracaena amabilis</b> , siehe Neuheiten . . . . . | 5       | —  |   | » » » stärkere Pfl. 2 » 50 3                              | bis       | 6   | —  |
| » angustifolia . . . . . 12—15 Cm. hoch              | 1       | 50 |   | » cornuta, sehr starke Pflanzen . . . . .                 | 18 bis    | 24  | —  |
| » arborea (frutescens) . . . . . 30—40 »             | 2       | —  |   | <b>Yucca Draconis</b> , schöne Pflanzen . . . . .         | 3 bis     | 6   | —  |
| » australis (Cordylina Baueri), Samenpflanzen        |         |    |   | » » fol. variegatis, mittelstark . . . . .                | 6 bis     | 15  | —  |
| mit 6—10 Bl. . . . . 12 St. 8 M.,                    | —       | 80 |   | » gloriosa, schöne starke Pflanzen . . . . .              | 3 bis     | 9   | —  |
| » Boerhavi . . . . .                                 | 6       | —  |   | » » pendula, prachtv. Art, starke Pfl. 2 bis              | 3         | —   |    |
| » brasiliensis (Eschscholtziana), 20—30 Cm. h.       | 2       | —  |   | Beide halten unter Decke unsere                           |           |     |    |
| » cannaefolia . . . . .                              | 4       | 50 |   | Winter im Freien aus.                                     |           |     |    |
| » Cooperi (terminalis Cooperi), 10—20 Cm. h.         | 1       | —  |   | » filamentosa (flaccida), junge Pflanzen, 12 St.          | 6         | —   |    |
| » » 30—40 Ctm. hoch . . . . .                        | 2       | —  |   | » » stärkere . . . . . 12 St. 12 M.,                      | 1         | 20  |    |
| » Draco . . . . .                                    | 1 bis   | 2  | — | » » starke Pflanzen . . . . .                             | 2 bis     | 3   | —  |
| » ferrea 10—20 Cm. hoch 1 M. 20 3, 30—40 Cm.         | 2       | —  |   | » filifera, sehr starke Exemplare . . . . .               | 18 bis    | 24  | —  |
| » fragrans (Aletris) . . . . .                       | 2       | —  |   | » longifolia rubra, junge Pflanzen 12 St. 6 M.,           | —         | 60  |    |
| » Guilfoylei, neu, prachtvoll, buntblättrig,         |         |    |   | » » stärkere . . . . . 12 » 12 »                          | 1         | 20  |    |
| 20—30 Cm. hoch 4 M., 40—50 Cm.                       | 7       | 50 |   | » » starke Pflanzen . . . . .                             | 2 bis     | 3   | —  |
| » Haageana, breitblättriger und gedrungener als      |         |    |   | <b>Parmentieri extra starke Pflanzen</b> . . . . .        | 18        | —   |    |
| rubra, 15—30 Cm. hohe Pflanzen . . . . .             | 1       | 50 |   | » quadricolor . . . . .                                   | 12        | —   |    |
| » indivisa, junge Pfl. m. 5—8 Bl. 12 St. 6 M.        | —       | 70 |   | » recurva (pendula), junge Pflanzen . . . . .             | —         | 60  |    |
| » » 8—12 » 12 » 9 »                                  | 1       | —  |   | » » (pendula) stärkere . . . . .                          | —         | 80  |    |
| » » 12—18 » 12 » 15 »                                | 1       | 50 |   | » » » starke . . . . .                                    | 2 bis     | 3   | —  |
| » » schöne Pfl. von 30—40 Cm. Höhe 12 » 18 »         | 2       | —  |   | » » » extra starke Exemplare . . . . .                    | 30 bis    | 36  | —  |
| » » albo-lineata (nutans) in hübschen Exempl.        |         |    |   | die schönste und decorativste aller Yucca.                |           |     |    |
| mit 8—12 Bl. . . . .                                 | 1       | 20 |   | » spec. Texas . . . . .                                   | 3 bis     | 9   | —  |
| » marginata . . . . .                                | 1       | 75 |   | <b>Wir liefern nach unserer Wahl in schönen Pflanzen:</b> |           |     |    |
| » » gracilis . . . . .                               | 2       | —  |   | 12 St. schöne Agaven in 6 Sorten für 9 M.                 |           |     |    |
| » » latifolia . . . . .                              | 3       | —  |   | 12 » » » » 12 » » 18—30 M.                                |           |     |    |
|  |         |    |   | 25 » » Agaven, Echeveria, Yucca etc. für 24—60 M.         |           |     |    |



# Kalthauspflanzen.

|  | à Stück         | M.   | 3    |
|--|-----------------|------|------|
| <b>Abelia floribunda</b> . . . . .   | 50              | —    |      |
| <b>Abutilon Boule de neige</b> , neu mit reinweissen Blumen . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>Darwini</b> , neu . . . . .   | 2               | —    |      |
| » <b>tessellatum</b> (s. Neuheiten) . . . . .  | 4               | —    |      |
| » <b>Sellowianum striatum</b> (s. Neuheiten) . . . . .   | 3               | 50   |      |
| » <b>Thompsonii</b> , buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land . . . . .  | —               | 80   |      |
|  | 6 schöne Sorten | 3    | —    |
| <b>Achyrocline Saundersonii</b> , silberweissblättrige Pflanze zur Teppichgärtnerei . . . . .  | 12 St.          | 5 M. | — 60 |
| <b>Acorus gramineus fol. eleg. varieg.</b> . . . . .   | —               | 40   |      |
| » <b>japonicus fol. luteo striatis</b> , prachtvoll . . . . .  | 1               | —    |      |
| <b>Agathaea coelestis fol. variegatis</b> . . . . .  | —               | 50   |      |
| <b>Agapanthus umbellatus</b> , kräftige Pflanzen . . . . .   | 1               | —    |      |
| extra starke Pflanzen . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>umbellatus fl. albo</b> , selten . . . . .  | 1               | 50   |      |
| » <b>fol. variegatis</b> . . . . .   | 1               | 50   |      |
| <b>Ageratum Tom Thumb coeruleum</b> . . . . .  | 12 St.          | 4 M. | — 50 |
| Gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.   |                 |      |      |
| <b>Alstroemeria peruviana</b> in verschiedenen Farben, prachtvoll . . . . .  | 12 St.          | 4 M. | — 40 |
| » <b>psittacina</b> . . . . .  | 12              | » 4  | — 40 |
| <b>Amicia Zygomeris</b> . . . . .  | —               | 60   |      |
| <b>Ampelopsis Veitchii</b> . . . . .   | 1               | —    |      |
| <b>Aralia crassifolia</b> . . . . .  | 3               | —    |      |
| » <b>integrifolia</b> . . . . .  | 4               | 50   |      |
| » <b>papyrifera</b> , prachtvolle Blattpflanze . . . . .   | 1               | —    |      |
| » <b>quinquefolia</b> . . . . .  | 1               | 75   |      |
| » <b>Scheffleri</b> . . . . .  | 1               | 75   |      |
| » <b>Sieboldii</b> ( <i>Fatsia japonica</i> ), junge Pflanzen . . . . .  | 12 St.          | 9 M. | — 90 |
| » <b>schöne Pflanzen</b> . . . . .   | 1               | 50   |      |
| » <b>fol. variegatis</b> , prächtige buntbl. Pflanzen, noch sehr selten . . . . .  | 4               | —    |      |
| » <b>trifoliata</b> . . . . .  | 1               | 75   |      |
| » <b>longifolia</b> . . . . .  | 4               | 50   |      |
| <b>Ardisia japonica</b> , neue schöne Pflanze . . . . .  | 1               | 50   |      |
| <b>Artemisia argentea</b> , mit silberweisser Belaubung, für Teppichgärtnerei verwendbar . . . . .   | —               | 40   |      |
| <b>Arundo Donax</b> , schön zu Gruppen 12 St. 6 M. . . . .   | —               | 60   |      |
| » <b>fol. variegatis</b> , sehr schöne buntblättrige Zierpflanze, 100 St. 66 M., 25 St. 18 M., 12 St. 12 M. . . . .                                      | 1               | 20   |      |
| <b>Aucuba himalaica macrophylla</b> ( <i>femina</i> ) . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>japonica punctata</b> ( <i>fem.</i> ), die noch vor wenigen Jahren einzige bekannte Var., 12 St. 6 M. . . . .                                       | —               | 60   |      |
| Seit Einführung der männlichen Pflanze aus dem Vaterlande sind aus Samen viele Varietäten erzielt worden, von denen wir hier nur die schönsten anführen: |                 |      |      |
| » <b>angustifolia</b> ( <i>femina</i> ) . . . . .  | 1               | —    |      |
| » <b>bicolor</b> ( <i>mas.</i> ) . . . . .   | 2               | —    |      |
| » <b>cucullata</b> , neu . . . . .   | 2               | —    |      |
| » <b>fol. albo marginatis</b> , neu . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>variegatis</b> , neu . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>latimaculata</b> ( <i>femina</i> ) . . . . .  | 1               | —    |      |
| » <b>longifolia maculata</b> . . . . .   | 1               | 50   |      |
| » <b>maculata</b> ( <i>mas.</i> ) . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>picta</b> ( <i>limbata femina</i> ), sehr schön bunt . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>viridis</b> ( <i>femina</i> ), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden . . . . .   | 1               | —    |      |
| <b>Azalea indica</b> , 12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl, ohne Knospen . . . . .  | 12 M.           | 1    | 20   |
| » 12 St. in 12 Sorten mit Knospen 16 . . . . .   | 1               | 60   |      |
| <b>Azara dentata</b> . . . . .   | 1               | —    |      |
| <b>Bambusa Fortunei fol. varieg.</b> , schön zur Teppichgärtnerei . . . . .  | 1               | —    |      |
| » <b>Metake</b> . . . . .  | 1               | —    |      |
| <b>Berberis Darwini</b> , prachtvoll . . . . .   | 1               | 20   |      |
| » <b>Fortunei</b> ( <i>Mahonia</i> ) . . . . .   | 1               | —    |      |
| <b>Bignonia jasminoides alba magna</b> . . . . .   | 1               | —    |      |
| <b>Boussingaultia baselloides</b> , sehr schöne Schlingpflanze, auch den Sommer fürs freie Land . . . . .  | —               | 50   |      |
| <b>Bouvardia coccinea</b> . . . . .  | 12 St.          | 8 M. | — 80 |
| » <b>leiantha</b> . . . . .  | 1               | 20   |      |
| » <b>Humboldti corymbiflora</b> . . . . .  | 2               | —    |      |
| » <b>jasminoides longipetala</b> . . . . .   | 2               | —    |      |
| » <b>Maiden's Blush</b> . . . . .  | 1               | —    |      |
| » <b>umbellata carnea</b> . . . . .  | 1               | —    |      |
| » <b>Vreelandi</b> , prachtvoll, neu, reinweiss . . . . .  | 2               | —    |      |
| Sämtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.  |                 |      |      |
| <b>Calceolaria aurea floribunda nana</b> , niedrig, auch zu Einfassungen zu verwenden . . . . .  | —               | 50   |      |

## Camellia japonica fl. pl.

|   |    |   |
|---|----|---|
| Prächtige Pyramiden von 1 Meter Höhe . . . . .              | 24 | — |
| 12 Stück in 12 schönsten Sorten, ohne Knospen 20 M. . . . . | 2  | — |

|   | à Stück | M. | 3         |
|---|---------|----|-----------|
| <b>Camellia</b> . . . . .   | —       | —  |           |
| 12 Stück in 12 Sorten mit Knospen 30 M. . . . .                       | 3       | —  |           |
| <b>alba plena</b> . . . . .   | 1 M.    | 80 | 3 bis 3 — |
| <b>Cantua splendens</b> . . . . .                                     | —       | 80 |           |
| <b>Carex japonica fol. variegatis</b> . . . . .                       | —       | 60 |           |
| <b>Ceanothus divaricatus</b> . . . . .                                | —       | 80 |           |
| » <b>Gloire de Versailles</b> , prachtvoll . . . . .                  | 1       | 20 |           |
| » <b>Veitchii</b> . . . . .   | 1       | —  |           |
| <b>Centaurea candidissima</b> , junge Pflanzen . . . . .              | —       | 50 |           |
| » <b>Clementii</b> . . . . .  | —       | 80 |           |
| » <b>gymnocarpa</b> . . . . .   | —       | 50 |           |
| Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppichgärtnerei gut geeignet. |         |    |           |
| <b>Chamaepeuce Casabonae</b> . . . . .                                | —       | 40 |           |
| » <b>diacantha</b> . . . . .  | 1       | —  |           |

## Chrysanthemum,

### neuere und ältere.

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 12 schöne grossblumige Sorten . . . . .   | 4 M.     | — 40        |
| 6 » kleinblumige Sorten . . . . .   | 2 »      | — 40        |
| 6 » Pompon- . . . . .   | 2 »      | — 40        |
| 100 Stück von allen Farben und Gattungen 30 . . . . .   | —        | —           |
| <b>Cineraria acanthifolia</b> . . . . .   | 12 Stück | 4 » — 40    |
| » <b>asplenifolia</b> . . . . .   | 12 »     | 4 » — 40    |
| » <b>candidissima</b> . . . . .   | 12 »     | 4 » — 40    |
| » <b>lastraeifolia</b> . . . . .  | 12 »     | 4 » — 40    |
| » <b>maritima</b> . . . . .   | 12 »     | 4 » — 40    |
| Sämtliche Arten haben schön geformte silberweisse Blätter, und sind zur Teppichgärtnerei vorzüglich verwendbar. |          |             |
| » <b>hybrida</b> und <b>hybrida nana</b> , kräftige Samenpflanzen . . . . .                                     | 12 Stück | 3 —         |
| <b>Cissus heterophylla elegans</b> , schön buntbl. . . . .  | —        | 60          |
| <b>Citrus Aurantium</b> , Orange, 1 Meter h. Bäumchen . . . . .   | 9        | —           |
| » <b>chinensis</b> , mit Früchten, schön . . . . .  | 1        | 80          |
| » <b>myrtifolia</b> , mit Früchten . . . . .  | 2        | 50          |
| » <b>Medica</b> , Citrone, 3 Fuss hohe Bäumchen . . . . .   | 9        | —           |
| » <b>trifoliata</b> . . . . .   | 1        | 50          |
| <b>Clanthus puniceus</b> . . . . .  | —        | 20          |
| <b>Colletia bickoniensis</b> , eigenthümliche Pflanze mit hornartigen Blättern . . . . .                        | —        | 80          |
| <b>Convolvulus mauritanicus</b> , schöne Ampelpflanze . . . . .   | —        | 50          |
| <b>Coprosma Baueriana</b> . . . . .   | —        | 80          |
| » <b>fol. variegatis</b> , sehr schön . . . . .   | 1        | —           |
| <b>Coronilla glauca</b> . . . . .   | 1        | 50          |
| <b>Corynocarpus laevigatus</b> , schöne immergrüne Blattpflanze . . . . .                                       | 1        | —           |
| <b>Crassula coccinea hybrida</b> ( <i>Kalosanthes</i> ), 12 St. in verschiedenen Sorten 6 M. . . . .            | —        | 60          |
| » <b>lactea</b> , im Februar und März reizend reinweiss blühend . . . . .                                       | 1        | 25          |
| <b>Cyathea medullaris</b> , schöner Baumfarn fürs Kalthaus . . . . .  | 2        | —           |
| <b>Cyperus myriostachys</b> . . . . .   | 1        | —           |
| <b>Cytisus ramosissimus superbus</b> . . . . .  | 12 Stück | 12 M., 1 20 |
| <b>Daphne Cneorum</b> . . . . .   | —        | 50          |
| » <b>collina</b> . . . . .  | 1        | 60          |
| » <b>Dauphini</b> , reichblühend, wohlriechend . . . . .  | 1        | 25          |
| » <b>Gnidium</b> . . . . .  | 1        | 75          |
| » <b>japonica</b> . . . . .   | 2        | —           |
| » <b>Laureola</b> . . . . .   | —        | 50          |
| » <b>fol. purpureis</b> . . . . .   | 2        | 50          |
| » <b>pontica</b> . . . . .  | 2        | —           |
| <b>Dianella revoluta</b> , schön . . . . .  | —        | 60          |
| <b>Dillenia scandens</b> , schöne Schlingpflanze . . . . .  | —        | 80          |
| <b>Disandra prostrata</b> , schöne Ampelpflanze . . . . .   | —        | 40          |
| <b>Elaeagnus crispa</b> , sehr schöne Belaubung . . . . .   | —        | 80          |
| » <b>pungens aureo-variegata</b> . . . . .  | 1        | 50          |
| » <b>reflexa</b> . . . . .  | —        | 80          |
| » <b>argenteo-variegata</b> . . . . .   | 1        | 20          |
| <b>Epacris</b> , 6 Stück in 6 Sorten 10 M. . . . .  | —        | 80          |
| <b>Erica blanda</b> . . . . .   | —        | 50          |
| » <b>gracilis autumnalis</b> . . . . .  | 1        | 20          |
| » <b>hyemalis</b> , im Winter blühend . . . . .   | 1        | 75          |
| » <b>persoluta</b> , im Frühjahr blühend . . . . .  | 1        | —           |
| » <b>Vilmoriana</b> , im Frühjahr blühend . . . . .   | 1        | 25          |
| <b>Erianthus Ravennae</b> , schönes Gras, dem Glycerium ähnlich . . . . .                                       | —        | 60          |
| <b>Eriobotrya japonica</b> , japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern . . . . .          | 1        | —           |
| <b>Erythrina</b> , 12 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl 10 M. . . . .                                  | —        | 1           |
| » <b>Bellangeri</b> , extra starke Knollen . . . . .  | 2        | —           |
| » <b>Crista galli</b> . . . . .   | 3        | —           |
| <b>Escallonia macrantha</b> , prächtig rothblühend . . . . .  | —        | 80          |
| » <b>rubra</b> . . . . .  | —        | 50          |
| <b>Eugenia australis</b> . . . . .  | —        | 60          |
| » <b>Ugni</b> . . . . .   | 1        | —           |

|   |                     |
|---|---------------------|
|   | à Stück <i>M</i> 50 |
| <b>Eupatorium riparium</b> . . . . .  | 50                  |
| » Weinmanni, blüht den ganzen Winter . . . . .  | 50                  |
| <b>Eurya latifolia variegata</b> , junge Pflanzen . . . . .   | 1 50                |
| <b>Evonymus fimbriatus</b> . . . . .  | 60                  |
| » japonicus . . . . . 12 Stück 4 <i>M</i> 50  | 50                  |
| » bicolor . . . . .   | 60                  |
| » <b>Duc d'Anjou</b> , sehr schön, s. Neuheiten . . . . .   | 1 50                |
| » <b>fasciatus fol. aur. var.</b> , eigenthüml. Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen . . . . . | 1 —                 |
| » fastigiatus . . . . .   | 60                  |
| » fol. albo marginatis . . . . .  | 50                  |
| » aureo maculatis . . . . .   | 60                  |
| » marginatis . . . . .  | 50                  |
| » eleg. punctatis . . . . .   | 50                  |
| » latifolia . . . . .   | 60                  |
| » pulchellus . . . . .  | 75                  |
| » radicans fol. albo-marginatis 12 St. 3 <i>M</i> 50  | 40                  |
| » fol. aureo-marginatis 12 » 4 » — »  | 50                  |
| » roseo- » 12 » 3 » 50 »  | 40                  |
| Letztere 3 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth.   |                     |
| » 12 Stück in diversen schönen Sorten . . . . .   | 5 —                 |

**Fuchsien.**

|  |      |
|--|------|
| <b>boliviana</b> , s. Neuheiten . . . . .                | 5 —  |
| <b>Sunray</b> , prächtig buntbl., s. Neuheiten . . . . . | 1 50 |

**Beste ältere und neuere Sorten.**

Die mit \* bezeichneten sind weisscorollige.

**Gefüllte Varietäten.** à Stück 50 *M*

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Nr 1 Alpha.                | Nr 19 Majicien.             |
| 2 Alfred de Thumesnil.     | 20 *Najade.                 |
| 3 Amalie Twordy.           | 21 Oracle.                  |
| 4 Anton Müller.            | 22 Prince Leopold.          |
| 5 Avalanche.               | 23 Presid. v. d. Queveland. |
| 6 *Carl Siegl.             | 24 Saltimbanque.            |
| 7 Conqueror.               | 25 *Symbol.                 |
| 8 Consolation.             | 26 *Souv. de Leipzig.       |
| 9 Curiosity.               | 27 » Gentbrugge.            |
| 10 Deutscher Kaiser.       | 28 Tancrede.                |
| 11 *Ernst Benary.          | 29 Treasure.                |
| 12 Exquisite.              | 30 Troubadour.              |
| 13 Emperor of Brazil.      | 31 Umpire.                  |
| 14 Gypsy Queen.            | 32 Universal.               |
| 15 Jocelyn.                | 33 *Vainqueur de Puebla.    |
| 16 Louis de Smett.         | 34 *Virgile.                |
| 17 Mac Mahon.              | 35 Warrior.                 |
| 18 *Mad. Legrelle d'Hanis. |                             |

12 Stück in 12 Sorten 4 *M* 50 *M*

**Einfache Varietäten.** à Stück 50 *M*

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Nr 36 Alba coccinea.     | Nr 46 *M. Berneck.           |
| 37 Beauty of Sholden.    | 47 Maréchal Forey            |
| 38 Beacon.               | 48 Monarch.                  |
| 39 Duchesse de Malakoff. | 49 *Montrose.                |
| 40 Fulgens.              | 50 Princesse Alexandre.      |
| 41 Glohworm.             | 51 Striata perfecta.         |
| 42 Guardsman.            | 52 Standart.                 |
| 43 Lamartine.            | 53 Serratifolia grandiflora. |
| 44 Leah.                 | 54 Welcome.                  |
| 45 Lucrezia Borgia.      |                              |

12 Stück in 12 Sorten 4 *M* 50 *M*

25 » » 25 gefüllten und einfachen Sorten 8 *M*

|   |      |
|---|------|
| <b>Gazania splendens</b> . . . . .                          | 40   |
| » fol. variegatis . . . . .                                 | 50   |
| <b>Genista floribunda</b> , reichblühend . . . . .          | 1 —  |
| » quadrangularis pendula 1—1½ Meter hoch . . . . .          | 2 50 |
| » radiata . . . . .   | 2 —  |
| <b>Geranium echinatum</b> . . . . .                         | 50   |
| » triste . . . . .  | 50   |
| » tuberosum . . . . .                                       | 40   |
| <b>Gnaphalium lanatum</b> . . . . . 12 St. 3 <i>M</i>       | 40   |
| » fol. var. . . . . 12 » 4 »                                | 50   |
| » tomentosum . . . . . 12 » 3 »                             | 40   |
| — Alle 3 Sorten sehr schön zur Teppichgärtnerei verwendbar. |      |

|  |      |
|--|------|
| <b>Griselinia littoralis</b> . . . . .   | 50   |
| » macrophylla, prächtvoll . . . . .  | 1 50 |
| <b>Gunnera scabra</b> , schöne Decorationspflanze für Rasenplätze . . . . .              | 3 —  |
| <b>Gymnothrix latifolia</b> , s. schönes decoratives Gras . . . . .                      | 80   |
| <b>Gynerium argenteum</b> , das bekannte Pampasgras starke Exemplare in Töpfen . . . . . | 1 50 |
| » <b>carmineum Rendatleri</b> , mit carminrothen Blütenrispen . . . . .                  | 2 50 |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | à Stück <i>M</i> 50 |
| <b>Gynerium argenteum compactum fol. arg. var.</b> . . . . . | 1 50                |
| » fol. argent. var., constant bunt . . . . .                 | 2 —                 |

**Hedera, Epheu.**

|  |                     |  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
|  | à Stück <i>M</i> 50 |  | à Stück <i>M</i> 50 |
| algeriensis . . . . .                            | 50                  | marginata elegant. . . . .               | 80                  |
| » fol. varieg. . . . .                           | 75                  | microphylla fol. pictis . . . . .        | 50                  |
| arborea tricolor . . . . .                       | 1 20                | minor Dornailiensis . . . . .            | 50                  |
| aurea densa (reticulata) . . . . .               | 60                  | rhombica fol. eleganter pictis . . . . . | 80                  |
| » marmorata . . . . .                            | 50                  | » japonica versicol. . . . .             | 60                  |
| canariensis . . . . .                            | 50                  | rhomboides . . . . .                     | 60                  |
| <b>dentata</b> , sehr grosser . . . . .          | 80                  | rhomboides obov., neu . . . . .          | 1 —                 |
| digitata (palmatifida) . . . . .                 | 80                  | Roegneriana . . . . .                    | 80                  |
| hibernica, grossbl. . . . .                      | 40                  | sagittaeifolia . . . . .                 | 50                  |
| » aurea maculata . . . . .                       | 80                  | vitifolia . . . . .                      | 50                  |
| latifolia maculata . . . . .                     | 50                  |  |                     |
| 12 St. in 12 schönen Sorten . . . . . 6 <i>M</i> |                     |  |                     |
| 100 » » 10 » » » 45 <i>M</i>                     |                     |  |                     |

|   |      |
|---|------|
| <b>Humea elegans</b> , junge Pflanzen . . . . .                         | 50   |
| <b>Hydrangea hortensis</b> , sehr starke Pflanzen . . . . .             | 2 —  |
| » schwächere Pflanzen . . . . .   | 1 —  |
| » japonica fol. variegatis schöne Pflanzen . . . . .                    | 1 —  |
| » speciosa, siehe Neuheiten . . . . .                                   | 3 —  |
| » <b>Otaksa</b> , die schönste dieser Gattung . . . . .                 | 1 —  |
| » paniculata grandiflora, mit colossalen weissen Blütenrispen . . . . . | 1 —  |
| » stellata fl. pl., prächtig rosa gefüllt . . . . .                     | 1 25 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Jasminum officinale</b> . . . . .   | 80          |
| <b>Ilex aquifolium, Stechpalme.</b> 12 prächtige, grüne und buntblättrige Sorten 15 <i>M</i> . . . . . | 1 50        |
| Schöne starke 2—2½ Meter hohe Prachtexemplare, grünblättrige . . . . .                                 | 15 bis 24 — |
| buntblättrige . . . . .  | 30 —        |
| Pyramiden von 1—1,10 Meter . . . . .   | 10 —        |
| » 1,30—1,40 » . . . . .  | 15 —        |

|  |      |
|--|------|
| <b>Illicium anisatum</b> , mit wohlriechenden Blättern . . . . .                                 | 1 50 |
| <b>Kadsura jap.</b> , schöne Schlingpflanze für's Kalthaus . . . . .                             | 1 —  |
| <b>Koniga variegata</b> , schön zur Teppichgärtnerei . . . . .                                   | 50   |
| <b>Lagerstroemia indica</b> prächtige Blüthen- <i>M</i> . . . . .                                | 1 50 |
| » americana . . . . . § sträucher  | 1 50 |
| <b>Laurus nobilis</b> , Lorbeerbaum . . . . .  | 1 —  |
| » hübsche 1 Meter hohe Pflanzen . . . . .  | 2 —  |
| Von sehr starken Pyramiden- und Kronenbäumen werden wir Preise auf gefällige Anfrage mittheilen. |      |
| » nobilis fol. variegatis, junge Pflanzen . . . . .  | 2 —  |
| » salicifolia . . . . .  | 1 50 |

|  |      |
|--|------|
| <b>Laurocerasus fol. eleg. var.</b> (Prunus), sehr schön buntblättrig und constant . . . . .               | 3 —  |
| » lusitanica . . . . .   | 1 —  |
| <b>Leucophyta Brownii</b> , mit silberweissem Stengel und Blättern, sehr schön . . . . . 12 St. 6 <i>M</i> | 60   |
| <b>Ligustrum californicum fol. var.</b> . . . . .  | 80   |
| » japonicum macrophyllum, von sehr gedrung. und compactem Wuchs, starke Pflanze . . . . .                  | 1 50 |
| » ovalifolium . . . . .  | 80   |
| » » fol. aureo maculatis . . . . .   | 1 20 |
| » syringaeiflorum . . . . .  | 80   |

|   |      |
|---|------|
| <b>Lithospermum fruticosum</b> , gegen Ausgang des Winters mit schönen blauen Blumen überdeckt . . . . .                                      | 1 20 |
| <b>Lobelia cardinalis</b> (scarlet), prächtv. 12 St. 6 <i>M</i> . . . . .   | 60   |
| » <b>pumila grandiflora fl. pl.</b> , neue gefüllt blühende Lobelia, reizend 12 St. 4 <i>M</i> 50 <i>M</i> . . . . .                          | 50   |
| » Tupa, selten . . . . .  | 1 —  |
| <b>Magnolia grandiflora</b> , mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern, junge 10—15 Cm. hohe Pflanzen, 6 schöne Sorten à . . . . . | 50   |
| » de la Gallisonière, 1 Meter hoch . . . . .  | 6 —  |
| » fl. pleno (Nantais), kräftige Pflanzen . . . . .  | 2 50 |
| » oxoniensis, 0,80—1 Meter hoch . . . . .   | 6 —  |

|   |      |
|---|------|
| <b>Medeola asparagoides</b> , schöne Ampelpflanze . . . . .   | 80   |
| <b>Menispermum laurifolium</b> , Schlingpflanze . . . . .   | 1 50 |
| <b>Mesembrianthemum cordifolium variegatum</b> , sehr hübsch zur Teppichgärtnerei 12 St. 4 <i>M</i> 50 <i>M</i> . . . . . | 50   |
| <b>Metrosideros japonica</b> . . . . .  | 60   |
| » fol. variegatis . . . . .   | 1 —  |
| <b>Muschia Wollastoni</b> , schöne Decorationspflanze . . . . .   | 60   |
| <b>Myrsine africana</b> . . . . .   | 80   |
| <b>Myoporum crystallinum</b> . . . . .  | 60   |
| » parviflorum, reichblühend . . . . .   | 60   |

|   |      |
|---|------|
| <b>Myrtus communis angustifolia</b> , hübsche kräftige Pflanzen 12 St. 6 <i>M</i> . . . . . | 60   |
| » 1 Meter hohe Kronenbäumchen . . . . .   | 4 —  |
| » gracilis floribunda . . . . .   | 80   |
| <b>Nerium Oleander album duplex</b> . . . . .   | 1 50 |
| » atropurpureum grandiflorum fl. pl. . . . .  | 1 20 |
| » luteum duplex . . . . .   | 1 50 |
| » <b>Madoni grandiflorum</b> , weiss gefüllt . . . . .                                      | 2 —  |

|   |         |    |         |
|---|---------|----|---------|
|   | à Stück | M  | S       |
| <b>Nertera depressa</b> , siehe Neuheiten   |         | 1  | 50      |
| <b>Ophiopogon Jaburan</b>   |         | —  | 50      |
| » fol. aureo variegatis   |         | 1  | 50      |
| » <b>spicata</b> (Convallaria jap.)   |         | —  | 40      |
| <b>Opuntia Rafinesquiana</b> , dieser Cactus trägt angenehm schmeckende Früchte und hält im Freien      |         |    |         |
| haus, à St. 80 S, starke Pflanzen   |         | 1  | 50      |
| <b>Orontium japonicum</b> fol. argenteo-marginatis  |         | 1  | —       |
| <b>Osmanthus aquifolius</b>   |         | 1  | —       |
| » aquifolius fol. albo marginatis, reizender Strauch mit schönen bunten Blättern                        |         | 1  | —       |
| » aquifolius fol. aureo marginatis  |         | 1  | 20      |
| » <b>ilicifolius</b>  |         | 1  | —       |
| <b>Pachysandra terminalis</b> fol. var.   |         | —  | 80      |
| <b>Pentstemon gentianoides.</b>   |         |    |         |
| 12 beste, ältere und neuere Sorten  |         | 5  | M, — 60 |
| 12 Sorten neueste   |         | 12 | M à 1 — |
| <b>Pentstemon cordifolium</b>   |         | —  | 60      |
| <b>Petuniengefülltblühende</b> 6 schöne Sort. 3 M,  |         | —  | 60      |
| <b>Phillyraea media</b> , harte Grünpflanze   |         | 1  | —       |
| <b>Phormium tenax</b> , neuseeländischer Flachs, schöne kräftige Pflanzen                               |         | 2  | —       |
| » <b>Veitchi</b> , sehr schön buntblättrig  |         | 9  | —       |
| <b>Photinia serrulata</b>   |         | —  | 80      |
| <b>Phygellus capensis</b> , sehr schön und reichblühend   |         | —  | 40      |
| <b>Pilogyne suavis</b> , eine der herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben etc., 12 Stück 3 M, |         | —  | 40      |
| <b>Pimelia decussata</b>  |         | —  | 60      |
| <b>Pittosporum Tobira</b> , nach Orangen duftend  |         | 1  | —       |
| » Tobira fol. var., sehr schön buntblättr. Form   |         | 1  | 20      |
| <b>Primula chinensis</b> fl. albo pl.   |         | 1  | —       |
| <b>Punica granatum</b> , Granatbaum   |         | —  | 80      |
| » <b>alba plena</b> , 1 Meter hoch  |         | 2  | —       |
| » <b>Legrelli</b> , schöne Pflanzen   |         | 1  | 20      |
| » 1 Meter hohe Bäumchen   |         | 2  | 50      |
| <b>Raphiolepis ovata</b>  |         | 1  | —       |
| <b>Reineckea carnea</b> fol. eleg. varieg.  |         | —  | 40      |
| <b>Rhamnus alaternus</b> fol. var.  |         | 1  | 20      |
| » <b>Clusii</b>   |         | 1  | —       |
| <b>Rhododendron</b> , 1½—2 Fuss h. mit Knospen  |         | 5  | —       |
| <b>Rhynchospermum jasminoides</b>   |         | 1  | 50      |
| » fol. varieg.  |         | 1  | 75      |
| <b>Rochea falcata</b> , schätzenswerthe Zimmerpfl.  |         | 1  | 50      |
| <b>Rosmarinus officinalis</b> , Rosmarin  |         | 1  | —       |
| <b>Ruscus aculeatus</b> , harte buschige Grünpfl., stark  |         | 1  | 50      |
| <b>Salvia patens</b> , prachtvoll blaublühend. 12 St. 6 M,  |         | —  | 60      |
| » splendens   |         | —  | 60      |
| » <b>fl. albo</b> , neu, weissblühend   |         | —  | 80      |

|   |         |    |         |
|---|---------|----|---------|
|   | à Stück | M  | S       |
| <b>Salvia Verschaffelti</b> , neu                                     |         | —  | 80      |
| <b>Saxifraga tricolor</b> , prächtige Ampelpflanze                    |         | 1  | 20      |
| <b>Schizostylis coccinea</b>  | 12 St.  | 4  | M, — 40 |
| <b>Sedum Aizoon</b> fol. var., sehr schön                             |         | —  | 60      |
| » <b>carneum</b> fol. var.  |         | —  | 40      |
| » <b>Sieboldii</b>  |         | —  | 40      |
| <b>Selinum decipiens</b> , schöne Blattpflanze, für Gruppen           |         | —  | 60      |
| <b>Serissa foetida</b> fol. aureo marginatis                          |         | —  | 80      |
| <b>Skimmia japonica</b>   |         | 2  | —       |
| » <b>oblata</b>   |         | 1  | —       |
| <b>Solanum jasminoides</b> fol. var.                                  |         | —  | 80      |
| » <b>capsicastrum</b> fol. var.                                       |         | —  | 80      |
| <b>Sphaeralcea umbellata</b> , schönblüh. Malvacee                    |         | 1  | 20      |
| <b>Statice imbricata</b>  |         | —  | 60      |
| » <b>macrophylla</b> , prachtvoll                                     |         | —  | 80      |
| » <b>pectinata</b> , sehr zierlich                                    |         | —  | 60      |
| <b>Stauntonia latifolia</b> , Schlingpflanze, selten                  |         | 3  | —       |
| <b>Stellaria graminea aurea</b> , neu, zur Teppichgärtnerei empfohlen | 12 St.  | 3  | M, — 40 |
| <b>Stenotaphrum glabrum variegatum</b> , s. Neuh.                     |         | 2  | —       |
| <b>Teucrium aureum</b> , eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei    | 12 St.  | 4  | M, — 40 |
| <b>Trichinium Manglesi</b>  |         | 2  | —       |
| <b>Tropaeolum Lobbianum</b> , 6 schöne Sorten                         | 2       | M, | — 40    |
| » <b>minus flore pleno</b>  |         | —  | 60      |

**Verbena hybrida grandiflora.**

|                               |  |   |    |
|-------------------------------|--|---|----|
| 12 Stück in 12 schönen Sorten |  | 4 | —  |
| 25 » in 25 »                  |  | 7 | 50 |

**Veronica.**

|  |  |   |         |
|--|--|---|---------|
| 10 schöne Sorten   |  | 4 | M, — 50 |
| Diese Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen nicht genug zu empfehlen. |  |   |         |
| <b>Viburnum Awafuki</b> , mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern  |  | 1 | 20      |
| » <b>chinense</b>  |  | 1 | —       |
| » <b>macrocephalum</b> , prachtvoll  |  | 1 | 50      |
| » <b>suspensum</b> , sehr schön  |  | — | 80      |
| » <b>Tinus</b> (Laurus Tinus hort.)  |  | — | 60      |
| » starke Pflanzen mit Blüten   |  | 1 | 50      |
| » fol. variegatis  |  | 1 | —       |
| <b>Wigandia caracasana</b> , sehr effectvolle Blattpflanze   |  | — | 40      |
| » <b>Vigieri</b>   |  | — | 40      |
| Von Anfang Mai an in kräftigen jungen Pflanzen.  |  |   |         |

**Pelargonien, grossblumige englische, Odier und Scarlet.**

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbigen schönsten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Pflanzen.

**Odier.**

Wir erlassen 12 St. zu 7 M 50 S, 25 St. zu 14 M, à St. 80 S.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Nr                       | Nr                       |
| 1 Adèle Odier.           | 32 Miniature.            |
| 2 Albert de Coumont.     | 33 Mirabeau.             |
| 4 Alphonse Leroy.        | 34 Mrs. Lierval.         |
| 5 Belle Esquemoise.      | 35 Mont Blanc.           |
| 7 Endymion.              | 37 Mr. Février.          |
| 8 Edouard Miellez.       | 38 » Salandrini.         |
| 9 Ernest Duval.          | 39 » Rodriguez.          |
| 12 Gassendi.             | 40 Mad. Couturet.        |
| 13 Glaucus.              | 42 » de Lamoricière.     |
| 14 Gloire de Bellevue.   | 43 » Miellez.            |
| 15 » du petit Bicêtre.   | 44 » Munnier.            |
| 16 Griffon.              | 47 » Scribe.             |
| 17 Gustave Odier.        | 48 Mad. Theodor Scribe.  |
| 18 Guillaume Sovereigns. | 49 » Vieuxmereuil.       |
| 19 Hendersoni.           | 50 Mlle. Leclercq Laloy. |
| 20 Jacques Duval.        | 52 Pandora.              |
| 21 Jeanne d'Arc.         | 53 Pictum.               |
| 22 Joseph Cornelissen.   | 55 Roi des Pourpres.     |
| 23 Jussieu.              | 56 Talisman.             |
| 24 Lacépède.             | 57 Thisbe.               |
| 25 Leonidas.             | 58 Titus.                |
| 28 Marie Genin.          | 60 Unique imperiale.     |
| 30 Magnificum.           | 61 Wilhelm Schule.       |

**Grossblumige Englische.**

6 St. 4 M, à St. 80 S.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Nr                       | Nr                    |
| 62 Angel.                | 70 La Quintinye.      |
| 63 Beatrix.              | 71 Mad. Rendatler.    |
| 64 Bianca.               | 74 Dr. Andry.         |
| 65 Chateaubriant.        | 75 Richard Löwenherz. |
| 66 Constance.            | 77 Rubens.            |
| 67 Florian.              | 79 Virginia.          |
| 68 King of the Scarlets. |                       |

**Fancy Pelargonien.**

à St. 1 M.

|          |                  |           |
|----------|------------------|-----------|
| 80 Aimé. | 81 Belle Octave. | 82 Marie. |
|----------|------------------|-----------|

**Neue und neueste Sorten.**

Jede Sorte à St. 1 M 50 S, 10 schöne Sorten unserer Wahl 12 M.

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Nr                                  | Nr                                 |
| 100 Ajax.                           | 108 Clorinde.                      |
| 101 Alfred de Thumesnil.            | 109 Danaë.                         |
| — Captain Raikes, s. Neuheiten 5 M. | 110 Deuil d'Aldebert.              |
| 104 Augustin Richard.               | 112 Dr. Blanchet.                  |
| 106 Camaeleon.                      | — Elegantissima, s. Neuheiten 5 M. |



- N<sup>o</sup> 115 Froufrou.
- 117 Jeanne Millot.
- 118 Impératrice Eugénie.
- 120 Lord of the Joles.
- 123 Mr. Alfred Asslyn.
- 124 M. Collignon.

- N<sup>o</sup> 128 M. Labodie.
- 129 Noëmi Demay.
- 130 Octavie Demay.
- 131 Oriflamme.
- 132 Othello

- N<sup>o</sup> — Prince of Novelties, s. Neuheiten 2 M.
- Queen Victoria, s. Neuheiten 5 M.
- 135 Prince Impérial.
- 137 Regret d'Aldebert.

- N<sup>o</sup> 138 Roi des Pourpres.
- Ville de Caën, s. Neuheiten 2 M. 50 S.
- 142 Vulcain.
- 143 Yronne.

**Neue remontirende Sorten.**

Eleonore Petit 1 M. Hofgärtner Kellermann 1 M. Oberbürgermeister Heim 1 M.

**Scarlet-Pelargonien.**

Sie eignen sich namentlich zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis spät in den Herbst ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blüten eine unbeschreibliche Zierde sind.

**Weiss blühend.**

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| N <sup>o</sup> 63 King of Whites. | N <sup>o</sup> 44 Virgo Maria. |
| 29 Mad. Vaucher.                  | 45 WhiteTomThumb,              |
| 30 » Vincent.                     | <b>niedrige Gruppen-</b>       |
| 33 Marie Mézard.                  | <b>pflanze.</b>                |

6 St. in verschiedenen Sorten 2 M. 50 S

**Weiss mit rothem Centrum.**

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| N <sup>o</sup> 2 Ameline Griesseau | N <sup>o</sup> 21 Katharina Koch. |
| 10 Diadem.                         | 27 Mad. Rudersdorf.               |
| 12 Eugénie Mézard                  | 31 » Werle.                       |
| 16 Gloire de Corbenay              | 32 Mazeppa.                       |

6 Sorten unserer Wahl 2 M. 50 S

**Scharlach mit weissem Centrum.**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| N <sup>o</sup> 5 Boule de feu. | N <sup>o</sup> 23 Le Zuave. |
| 7 Comte Zamoiski.              | 25 Mad. A. Dufoy.           |
| 13 Exquissita.                 | 35 Président Reveil.        |
| 15 Froissard.                  | 42 Sobiesky.                |
| 18 Globe.                      |                             |

6 Sorten unserer Wahl 2 M. 50 S

**Hell- u. dunkelrosa, weiss gefleckt mit weissem Auge.**

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| N <sup>o</sup> 1 Alexandra.   | N <sup>o</sup> 17 Gloire des Roses. |
| 3 Surpasse Beauté de Suresne. | 37 Rose Rendatler.                  |
| 4 Beauté des Parterres.       | 47 W. Lefebvre.                     |
| 14 Flora.                     | 28 Mad. Rendatler.                  |

6 Sorten unserer Wahl 2 M. 50 S

**Hell- und dunkelrothe mit weissem Auge.**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| N <sup>o</sup> 9 Diamant. | N <sup>o</sup> 39 Ruy-Blas. |
| 11 Dr. Thiemann.          | 40 Sanspareille.            |
| 22 Léonard de Vinci.      | 41 Sir William Wallace.     |
| 34 Ornement des Massifs.  | 43 St. Fiacre.              |
| 36 Roi d'Italie.          | 46 Woodwardiana.            |

6 Sorten unserer Wahl 2 M. 50 S

**Hell- und dunkelorange, fleischfarbig und lachsroth.**

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N <sup>o</sup> 6 Charles Rouillard. | N <sup>o</sup> 24 Louis Schweitzer. |
| 8 Coquette de Rueil.                | 26 Mad. Guiffre.                    |
| 19 Henry de Beaudot.                | 25a Mad. Barré.                     |
| 20 Jean Valjan.                     | 38 Rubrocinctum.                    |

6 Sorten unserer Wahl 2 M. 50 S  
12 schönste Sorten einfache Scarlet-Pelargonien v. allen Farben unserer Wahl 4 M. 50 S  
25 desgleichen 8 M.

**Neue Scarlet-Pelargonien.**

- |   |            |
|---|------------|
| N <sup>o</sup> 70 Arlequin, leuchtend aurora lachsfarbig, weiss und lillarosa gestreift und bandirt, niedrig.                               | à St. 75 S |
| 71 Blue Bell, rosa mit lilla Schein, grossblumig.   |            |
| 72 Douaisien, die obere Petalen lebhaft scharlachroth, die untere feurigroth.   |            |
| 73 Dr. Wilh. Neubert, dunkelbronze lachsfarbig, reinweiss gefleckt.   |            |
| 74 Elsternixe, salmrosa, reinweiss gestreift und marmorirt, niedrig.  |            |
| 75 Flambeau.  |            |
| 76 Garibaldi, völlig zwergartige Varietät, zur Einfassung passend, scharlachroth. Centrum im Frühjahr und Herbst reinweiss, im Sommer rosa. |            |
| 77 George Peabody, leuchtend orange scharlach, gut geformte Blume.  |            |
| 78 Gloire de St. Louis, sehr grosse Dolde, lachs-farbigrosa, Saum reinweiss.  |            |
| 79 Lady Hawby.  |            |
| 81 Léon Mougnot.  |            |
| 82 Mad. Durenne.  |            |
| 83 Moor of Venice, leuchtend dunkelcarmoisin, sehr grossblumig (Nosegay).   |            |
| 85 Président Greyy.   |            |
| 86 Rambevillers.  |            |
| 87 Star of Fire, brilliant orangescharlach (Nosegay).   |            |
| 88 Tricolor, weiss, carminroth gefleckt, jedes Blumenblatt grün gestreift.  |            |
| 89 White Princess.  |            |
| 90 Wilhelm Scheurer, sehr grosse Blume, dunkel-scharlachroth.   |            |
- 12 schöne Sorten unserer Wahl 7 M.

**Nosegay.**

Besonders empfehlenswerth grosse Blumendolden und für's freie Land zu Gruppen.

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| N <sup>o</sup> 48 Baron Ricasoli. | à St. 50 S |
| 49 Camaeleon.                     |            |
| 59 Crimson Nosegay.               |            |
| 50 Carminatum improved.           |            |
| 61 Cybister.                      |            |
| 60 Duchesse of Sutherland.        |            |
| 52 Empereur de Nosegay.           |            |
| 53 Hary Hiovre.                   |            |
| 61 Lady Constance Grosvenor.      |            |
| 54 Ministrel.                     |            |
| 55 Prinz Czartorysky.             |            |
| 56 Lady Kirkland.                 |            |
| 57 Ratazzi.                       |            |
| 58 Rival Stella.                  |            |
- 6 Sorten unserer Wahl 2 M. 50 S.

**Gefülltblühende Scarlet-Pelargonien.**

Nachstehende Sammlung enthält das vollkommenste, was in dieser Gattung bisher erreicht wurde.

- |  |            |      |
|--|------------|------|
| N <sup>o</sup> 100 Beauté Poitevine, orangezinnoberroth, gross und gut gebaut. | à St. M. S | — 60 |
| 101 Gloire de Nancy, zinnoberrosa  |            | — 50 |
| 102 Impératrice Eugénie, dunkelrosa weiss gefleckt, extra                      |            | 1 —  |
| 103 M. de St.-Paul, carminzinnober grosse Blume                                |            | — 60 |
| 104 Mary Elisabeth, Farbe bedeutend zarter als von Mad. Lemoine                |            | — 75 |

| Nr. | à Stück  | M.  | S.  |
|-----|--|-----|-----|
| 105 | Mad. Lemoine, schön centifolienrosa  | —   | 60  |
| 106 | Mad. Rose Charmeux, halbgefüllt, dunkel-scharlach, niedrig   | —   | 50  |
| 107 | Mlle. Louise Delessalle, rosa mit hellerem Anhauch, zuweilen weiss gefleckt  | —   | 75  |
| 108 | Marie Lemoine, sehr niedrig, sehr zart rosa  | —   | 75  |
| 109 | Oriflamme, halbgefüllt, feurigscharlach, niedrig   | —   | 50  |
| 110 | Review, scharlachzinner, zuweilen weiss gefleckt, prachtvoll   | —   | 60  |
| 111 | Tom Pouce cerise, kirschroth, sehr niedrig   | —   | 75  |
| 112 | Victor, leuchtend orangescharlach mit heller Mitte   | —   | 60  |
| 113 | Wilhelm Pfätzer, glänzend granatroth, reichblühend niedrig   | —   | 60  |
| 114 | Clemence Royer, lebhaft blassrosa, mit blassviolettem Schein   | —   | 75  |
| 115 | Victoire de Lyon, dicht gefüllt, violett carmoisinroth, eine ganz neue Färbung, die auch in den einfachen Sorten noch nicht existirt, — 12 schönste Sorten gefüllte Scarlet-Pelargonien unserer Wahl | 1 — | 6 — |

**Neue gefülltblühende.**

| Nr. | à St.  | M.   | S. |
|-----|--|------|----|
| 116 | Alba plena, weiss, in rosa übergehend, halbgefüllte Blumen                   | 1 —  | —  |
| 117 | Aline Sisley, weiss, im Verblühen rosa, Blumen mittelgross                   | 2 —  | —  |
| 118 | Alice Crousse, weiss, Centrum lachsfarbig                                    | 2 —  | —  |
| 119 | Asa Gray, chamois  | 2 —  | —  |
| 120 | Charles Lyell, niedrig, reichblühend, apriosenfarbig, am Rande weiss nancirt | 2 —  | —  |
| 121 | Dr. Godron, carmin mit lilla vermischt                                       | 2 50 | —  |
| 122 | P. Gerbeaux, brilliant amaranthroth  | 2 —  | —  |
| 123 | Granville, rosa  | 1 50 | —  |
| 124 | Jules Verne, carmoisinpurpur   | 1 50 | —  |
| 125 | Louis Thibaut  | 1 50 | —  |
| 126 | M. Henry Jacotot, violettroth mit carmin vermischt                           | 2 50 | —  |
| 127 | M. D. L'Huilliers  | 3 —  | —  |
| 128 | Michel Ange, dunkelkastanienbraun, fast schwarz                              | 3 —  | —  |
| 129 | Mon Favori, lillarosa mit grossem sternförmigen weissen Centrum              | 2 50 | —  |

**Neueste gefülltblühende.**

à St. 4 M.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Carl Vogt          | } s. Neuheiten. |
| George Sand        |                 |
| François Pertusati |                 |
| M. Crousse         |                 |
| Talabot            |                 |

Die 5 Sorten zusammen 15 M.

**Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.**

| Nr. | à St.               | M.  | S. |
|-----|---------------------|-----|----|
| 150 | Argus               | —   | 60 |
| 151 | Atraction           | —   | 50 |
| 152 | Burning Bush        | —   | 60 |
| 153 | Countess of Warwick | —   | 50 |
| 154 | Culford Beauty      | —   | 60 |
| 155 | Elegans             | —   | 80 |
| 156 | Enchantress         | —   | 60 |
| 157 | Flower of Spring    | —   | 50 |
| 158 | Fontainebleau       | —   | 80 |
| 159 | Glow-worm           | —   | 80 |
| 160 | Gold Finch          | 1 — | —  |

| Nr.                           | à Stück              | M.   | S. |
|-------------------------------|----------------------|------|----|
| 161                           | Golden Harkaway      | —    | 60 |
| 162                           | Golden cerise unique | —    | 80 |
| 163                           | Golden Circle        | —    | 60 |
| 164                           | Honeycomb            | —    | 60 |
| 165                           | Italia unita         | 1 —  | —  |
| 166                           | Justicia             | 1 50 | —  |
| 167                           | Kenilworth           | 1 —  | —  |
| 168                           | Lady Cullum          | 1 50 | —  |
| 170                           | L'Elegante           | 2 —  | —  |
| 171                           | Little Beauty        | —    | 80 |
| 174                           | Maréchal Prim        | —    | 80 |
| 176                           | Mrs. Pollock         | —    | 75 |
| 177                           | Mrs. Benyon          | 1 50 | —  |
| 181                           | Perfection           | —    | 50 |
| 182                           | Quadricolor          | 1 —  | —  |
| 183                           | Sir Robert Napier    | 3 —  | —  |
| 184                           | Silver Harkaway      | —    | 80 |
| 185                           | Snowflake            | —    | 50 |
| 186                           | Sophie Dumaresque    | 2 —  | —  |
| 187                           | Sophie Cussack       | 2 50 | —  |
| 188                           | Socrates             | 2 —  | —  |
| 190                           | Sunset               | 1 —  | —  |
| 192                           | Topsy                | —    | 80 |
| 12 schöne Sorten unserer Wahl |                      |      |    |
| 6 der neuesten Sorten         |                      |      |    |

**Neue und neueste Pelargonien mit orangefarbenen Zonen,**

welche im freien Lande, der Sonne ausgesetzt, brillianten Effect machen.

| Nr.                          | à St.               | M.                | S.   |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------|
| 200                          | Black Prince        | —                 | 60   |
| 201                          | Cleopatra           | —                 | 60   |
| 202                          | Comtesse de Stella  | 1 —               | —    |
| 203                          | Crown Prince        | —                 | 80   |
| 204                          | Earl of Rosslyn     | —                 | 80   |
| Happy thought, s. Neuheiten  |                     |                   |      |
| 205                          | Josephine           | —                 | 80   |
| 206                          | Impératrice Eugénie | 1 —               | —    |
| 207                          | Lothair             | —                 | 80   |
| 208                          | Neatres             | —                 | 60   |
| 209                          | Prince of Wales     | —                 | 80   |
| 210                          | Roi de Siam         | —                 | 80   |
| 211                          | Southern Belle      | —                 | 80   |
| 212                          | Troubadour          | —                 | 80   |
| 213                          | Black Douglas       | —                 | 80   |
| 215                          | Perilla             | 12 St. 5 M. 50 S. | — 60 |
| 216                          | Reine Victoria      | —                 | 1 20 |
| 6 schöne Sorten unserer Wahl |                     |                   |      |

**Epheublättrige rankende Geranium.**

(Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.

| Nr.  | à St. | M. | S. |
|--|-------|----|----|
| Minstrel   | —     | —  | 50 |
| Holly Wreath   | —     | —  | 80 |
| König Albert, s. Neuheiten   | 4 —   | —  | —  |
| L'Elegante   | —     | —  | 80 |
| Wilsii, neu, von allen bis jetzt erschienenen abweichend durch die Vollkommenheit der Blumen und Dolden, die den vollendetsten Formen der zonale Pelargonien gleich kommen, von schöner purpurrother Farbe |       |    |    |
| Pelargonium Pseudo-zonale, s. Neuheiten  |       |    |    |

**Stauden fürs freie Land.**

Sämmtliche feineren, sowie die schönsten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen, so dass sie zu jeder Zeit versandt werden können.

| Nr.                                  | à Stück         | M. | S. |
|--------------------------------------|-----------------|----|----|
| Acanthus (Bärenklau) 6 schöne Sorten | 2 M. 50 S.      | —  | 50 |
| Achillea Millefolium fl. rubro       | 12 St. 2 » 50 » | —  | 30 |
| Aconitum (Eisenhut) 6 schöne Sorten  | 2 » — »         | —  | 40 |
| Acorus graminifolius                 | —               | —  | 30 |
| » fol. eleganter variegatis          | —               | —  | 40 |
| » japonicus                          | —               | —  | 50 |
| » fol. luteo striatis                | 1 —             | —  | —  |
| Actinella scaposa                    | —               | —  | 50 |
| Adonis vernalis                      | 12 St. 2 M.     | —  | 30 |
| Aegopodium Podagraria                | —               | —  | 40 |
| Agrostemma, 4 schöne Sorten          | 1 M. 20 S.      | —  | 40 |
| Ajuga pyramidalis                    | —               | —  | 75 |

| Nr.  | à Stück     | M. | S.   |
|--|-------------|----|------|
| Althaea rosea fl. pl. engl. prachtvolle Malven | —           | —  | —    |
| 12 Sorten mit Namen                            | 9 M.        | —  | 80   |
| Alstroemeria peruviana                         | 12 St. 6 M. | —  | 60   |
| » psittacina                                   | 12 » 5 »    | —  | 50   |
| Anchusa incarnata                              | —           | —  | 30   |
| Androsace glacialis                            | —           | —  | 1 —  |
| » lactea                                       | —           | —  | 60   |
| » Laggeri                                      | —           | —  | 1 20 |
| Anemone japonica (Windröschen), dunkelrosa     | —           | —  | 40   |
| » » Honorine Jobert, reinweiss                 | —           | —  | 40   |
| » » hybrida, hellrosa                          | —           | —  | 40   |
| Apocynum (Fliegenfänger) androsaemifolium      | —           | —  | 60   |





Opuntia Rafinesquiana.

|  | à Stück | fl. | 3 |
|--|---------|-----|---|
| <b>Iberis jucunda</b> . . . . .                                      | 1       | 20  |   |
| <b>Jeffersonia diphylla</b> , zierlich, weissblühend . . . . .       | —       | 80  |   |
| <b>Iris caucasica</b> . . . . .                                      | 1       | 50  |   |
| » <i>fimbriata</i> . . . . .   | —       | 40  |   |
| » <i>foetidissima</i> fol. albo vittatis . . . . .                   | 1       | —   |   |
| » <i>germanica</i> (Schwertlilie)                                    |         |     |   |
| 12 prächtige Sorten nach unserer Wahl . . . . .                      | 2       | 50  |   |
| 25 . . . . .   | 4       | —   |   |
| Rommel . . . . . 100 St. 6 fl., 12 St.                               | 1       | —   |   |
| » <i>iberica</i> (Oncocyclus), neu, prachtvoll . . . . .             | 1       | —   |   |
| » <i>iridioides</i> . . . . .  | —       | 50  |   |
| » <i>reticulata</i> . . . . .  | 1       | 20  |   |
| » <i>sinensis</i> (Moraea, Pardanthus) . . . . .                     | —       | 60  |   |
| » <i>Susiana</i> , Dame in Trauer . . . . .                          | 2       | —   |   |
| » 6 andere schöne Sorten . . . . . 2 fl., à                          | —       | 40  |   |
| <b>Lathyrus latifolius albus</b> . . . . .                           | 1       | —   |   |
| <b>Ligularia speciosa</b> (Bandblume) . . . . .                      | —       | 40  |   |
| <b>Ligusticum</b> (Liebstock) Levisticum . . . . .                   | —       | 50  |   |
| <b>Linnaea borealis</b> , schöne Alpenpflanze . . . . .              | —       | 75  |   |
| <b>Linum</b> (Lein), 6 schöne Sorten . . . . . 2 fl., à              | —       | 40  |   |
| <b>Lippia repens</b> , zierliche Teppichpflanze . . . . .            | —       | 50  |   |
| <b>Lithospermum fruticosum</b> . . . . .                             | —       | 75  |   |
| <b>Lupinus</b> (Wolfsbohne), 6 schöne Sorten . . . . . 2 fl., à      | —       | 40  |   |
| <b>Lychnis chalconica</b> fl. rubro pl. . . . .                      | 1       | —   |   |
| » <i>grandif. gigantea</i> , 6 schöne Farben . . . . . 2 fl., à      | —       | 40  |   |
| » <i>Senno</i> fl. striato . . . . . 12 St. 5                        | —       | 50  |   |
| » <i>Viscaria</i> fl. pl. . . . .                                    | —       | 50  |   |
| » <i>fl. albo pl.</i> , neu . . . . .                                | 1       | —   |   |
| » <i>splendens</i> . . . . .   | —       | 50  |   |
| » in 6 schönen Sorten . . . . . 2 fl., à                             | —       | 40  |   |
| <b>Lythrum roseum superbum</b> . . . . .                             | —       | 40  |   |
| » <i>virgatum</i> . . . . .  | —       | 40  |   |
| <b>Melica altissima</b> . . . . .                                    | —       | 30  |   |
| » <i>ciliata</i> . . . . .   | —       | 30  |   |
| <b>Melissa Browniana</b> . . . . .                                   | —       | 50  |   |
| <b>Mentha piperita</b> fol. var. . . . .                             | —       | 40  |   |
| <b>Metaplexis Stauntoni</b> , schöne weissblühende                   |         |     |   |
| Asclepiadee . . . . .  | —       | 80  |   |
| <b>Michauxia campanuloides</b> . . . . .                             | —       | 60  |   |
| <b>Monarda</b> , 6 Sorten . . . . . 2 fl., à                         | —       | 40  |   |
| <b>Morina longifolia</b> , prachtvoll . . . . .                      | —       | 80  |   |
| <b>Nepeta grandiflora</b> . . . . .                                  | —       | 40  |   |
| <b>Nierembergia rivularis</b> , gut zur Teppichgärt-                 |         |     |   |
| nerei verwendbar . . . . . 12 St. 4 fl.,                             | —       | 40  |   |
| <b>Nigritella suaveolens</b> , seltene Orchidee . . . . . 2          | —       | —   |   |
| <b>Nordmannia cordifolia</b> , schöne Blattpflanze . . . . .         | —       | 60  |   |
| <b>Opuntia Rafinesquiana</b> (Feigencactus), an trockenem            |         |     |   |
| Standort unter Decke im Freien aushaltend . . . . .                  | —       | 80  |   |
| Starke Pflanzen . . . . .  | 1       | 50  |   |
| <b>Osmunda regalis</b> , majestätischer Freilandfarrn                |         |     |   |
| 12 St. 6 fl.,  | —       | 60  |   |
| <b>Paeonia chinensis</b> (Pfingstrose).                              |         |     |   |
| <b>Amabilis lilacina</b> , gelblich weiss, äussere Petalen zartrosa. |         |     |   |
| <b>Anemoniflora</b> , weiss, leicht gefüllt.                         |         |     |   |
| » <i>striata</i> , aussen dunkelrosa, innen weiss, leicht ge-        |         |     |   |
| füllt.   |         |     |   |
| <b>Anguste Miellez</b> , weiss, zuweilen roth gestreift.             |         |     |   |
| <b>Carnea elegans</b> , blass fleischfarbig, sehr gross, schön.      |         |     |   |
| » <i>flore pleno</i> , fleischfarben, gefranst, gut gefüllt.         |         |     |   |
| » <i>triumphans</i> , fleischfarben, Mitte chamois, innere           |         |     |   |
| Petalen carminpurpur, schön.   |         |     |   |
| <b>Caroline Allain</b> , gelblich weiss.                             |         |     |   |
| <b>Chateaubriant</b> , dunkelrosa, leicht gefüllt.                   |         |     |   |



Osmunda regalis.

|   |
|---|
| <b>Cuprea</b> , kupferrosa, leicht gefüllt, aber gut gebaut.              |
| <b>Duchesse d'Aumale</b> , rosa, innen weiss, leicht gefüllt.             |
| » <i>d'Orléans</i> rosa, innere Petalen weiss.                            |
| <b>Edulis albiflora</b> fl. pl., weiss, gut gefüllt.                      |
| » <i>superba</i> , dunkelrosa, anemonenblüthig, gut gefüllt, schön.       |
| <b>Elegans</b> , äussere Petalen blassrosa, innen weiss.                  |
| <b>Elise Vilmorin</b> , carminrosa, schön.                                |
| <b>Formosa</b> , weiss, innen schwefelgelb.                               |
| <b>Globosa</b> , blassrosa, innen weiss, extra.                           |
| <b>Hericartiana</b> , carmoisinroth, nach innen kupferfarbig.             |
| <b>Houletii</b> .   |
| <b>Isabella Karlitzky</b> , lebhaft carmoisin.                            |
| <b>Jussieu</b> , rosa mit chamois, gut gefüllt.                           |
| <b>Lutea variegata</b> , gelblich weiss, aussen zartrosa.                 |
| » <i>plenissima</i> , reinweiss mit schwefelgelbem Schein.                |
| <b>Luteola alba</b> , dunkelrosa, innen blass fleischfarbig, gut gefüllt. |
| <b>Mad. James Odier</b> , hochrosa, grosse schöne Blume.                  |
| » <i>Meunier</i> , carmoisin mit weissen Spitzen.                         |
| » <i>Milleret</i> , fleischfarbig, sehr gut gefüllt.                      |
| » <i>Rougier</i> purpurrosa.  |
| » <i>Saillet</i> , violettrosa, sehr schön.                               |
| » <i>Vilmorin</i> , lebhaft rosa.   |
| <b>Minalie Henry</b> , fleischfarbigrosa mit weiss.                       |
| <b>Mutabilis</b> , carminpurpur, innen kupferrosa.                        |
| <b>Paganini</b> , dunkelrosa, innen blasser.                              |
| <b>Poiteau Antoine</b> , blassrosa.                                       |
| <b>Potsii violacea</b> , rosa mit lilla Schein.                           |
| » <i>rosaeformis</i> , dunkelcarmin mit rosa.                             |
| <b>Reine des Français</b> , hellchamois, aussen rosa.                     |
| » <i>Hortense</i> , dunkelrosa, nach innen hellrosa.                      |
| <b>Rosea mutabilis</b> , lebhaft rosa, weiss gerandet, sehr schön.        |
| <b>Rubescens</b> , hochrosa, schön.                                       |
| <b>Spectabilis albiflora rosea</b> , weisslich rosa, grossblättrig.       |
| <b>Sulphurea carnea</b> , gelblich fleischfarben.                         |
| <b>Taglioni</b> , lillarosa, nach innen dunkelchamois, extra gefüllt.     |
| <b>Tricolor flavescens</b> , rosa, Centrum gelblich mit weissem Schein.   |

Triomphe de Paris, blassrosa, innen schwefelgelb.  
 Variabilis grandiflora, carmoisinroth.  
 Victor Duruflot, purpurilla, schön.  
 » Paquet, leuchtend carmin.  
 Victoria modesta, blass fleischfarbig, innen canariengelb,  
 schön.  
 Ville de Soissy, rosa mit weiss.  
 Virginalis.  
 12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6 M.  
 12 » » 12 besten » » » 12 »  
 25 » » 25 Sorten unserer Wahl 12 bis 24 »  
 12 » » Rommel . . . . . 4 »

|  | à Stück | M. | 3  |
|--|---------|----|----|
| <b>Papaver bracteatum</b> . . . . .    |         | —  | 40 |
| » involucreatum . . . . .              |         | —  | 40 |
| » orientalis . . . . .                 |         | —  | 40 |
| <b>Pentstemon acuminatus</b> . . . . . |         | —  | 50 |
| » centranthifolius . . . . .           |         | —  | 50 |
| » glaber . . . . .                     |         | —  | 50 |
| » pubescens . . . . .                  |         | —  | 50 |
| » spectabilis . . . . .                |         | —  | 50 |
| » speciosus . . . . .                  |         | —  | 50 |
| <b>Phlomis Russeliana</b> . . . . .    |         | —  | 60 |

**Phlox decussata hybrida.**

Neue und neueste Sorten.  
 à Stück 80 3

|  |        |               |        |
|--|--------|---------------|--------|
| <b>Duc de Montebello</b> , roth, Centrum lachsroth.  |        |               |        |
| <b>Emilie Olivier</b> , orangeroth mit dunklem Centrum.  |        |               |        |
| <b>Fortunio</b> , lillarosa mit rothem Centrum.  |        |               |        |
| <b>M. Rafarin</b> , amaranthroth mit dunklem Centrum.  |        |               |        |
| <b>Mad. Verlot</b> , lillarosa mit schieferblauem Schein.  |        |               |        |
| <b>M. Joseph Heim</b> , lachsroth, purpur Centrum.   |        |               |        |
| <b>Mad. Moisset</b> , blassrosa mit rothem Centrum.  |        |               |        |
| <b>Mad. Römpler (Nardy)</b> , reinweiss, niedrig.  |        |               |        |
| <b>Marie Strubb</b> , reinweiss mit violettrosa Centrum.   |        |               |        |
| <b>Liervalii</b> , carmoisin mit dunklem Centrum.  |        |               |        |
| <b>Virgo Maria</b> , blendendweiss, prachtvoll.  |        |               |        |
| <b>Madem. Marie Saison</b> , weiss mit lilla Centrum.  |        |               |        |
| 12 Stück in 12 der besten und neuen Sorten . . . . .   | 8      | —             |        |
| 12 » » 12 ältern schönen Sorten . . . . .  | 4      | 50            |        |
| <b>Phlox Nelsoni</b> . . . . .   | 12 St. | 5 M.          | — 50   |
| » verna, purpurrosa . . . . .  | 12 »   | 3 »           | — 40   |
| <b>Plumbago Larpentae (Bleiwurz)</b> . . . . .   | 12 »   | 3 »           | — 20   |
| <b>Poa trivialis argentea elegans</b> . . . . .  |        |               | — 50   |
| <b>Podophyllum Emodi</b> , Entenfuss, prachtvoll . . . . .   | 1      | —             |        |
| <b>Polemonium coeruleum</b> . . . . .  |        |               | — 40   |
| » pulchellum . . . . .   |        |               | — 40   |
| » album . . . . .  |        |               | — 40   |
| <b>Polygonum Sieboldi</b> , schön . . . . .  |        |               | — 60   |
| <b>Potentilla (Fingerkraut)</b> 12 schöne einfache Sorten . . . . .  | 4 M.   | à             | — 40   |
| » 12 schöne gefüllte Sorten . . . . .  | 12 »   | à             | 1 20   |
| <b>Primula acaulis fl. pl. alba</b> . . . . .  |        |               | 1 —    |
| » » » amarantina . . . . .   |        |               | 1 50   |
| » » » amoena . . . . .   |        |               | — 80   |
| » » » lilacina . . . . .   |        |               | — 80   |
| » » » lutea . . . . .  |        |               | — 80   |
| » » » nigra . . . . .  | 2      | 50            |        |
| » » » rubra . . . . .  | 1      | —             |        |
| » » » sulphurea . . . . .  |        |               | — 80   |
| » » » violacea . . . . .   | 1      | —             |        |
| » <b>Auricula</b> , schöne Varietäten . . . . .  | 12 St. | 3             | — 1    |
| » auriculata, schöne Alpenpflanze . . . . .  |        |               | 1 75   |
| » cortusoides . . . . .  | 12 St. | 3 M.          | — 40   |
| » amoena alba, neu . . . . .   |        |               | 1 —    |
| » grandiflora, neu . . . . .   |        |               | 1 —    |
| » denticulata . . . . .  |        |               | — 60   |
| » farinosa . . . . .   |        |               | 1 —    |
| » glaucescens, Alpenpflanze . . . . .  |        |               | — 75   |
| » glutinosa . . . . .  |        |               | 1 75   |
| » graveolens, Alpenpflanze . . . . .   |        |               | — 65   |
| » integrifolia . . . . .   |        |               | — 60   |
| » japonica, neu, prachtvoll, starke Pflanzen . . . . .   | 1      | 20            |        |
| » » schwächere » . . . . .   |        |               | — 80   |
| » longiflora . . . . .   |        |               | 1 —    |
| » veris, schöner Rommel . . . . .  | 12 St. | 1 M., 100 St. | 7 —    |
| <b>Prunella grandiflora</b> . . . . .  |        |               | — 40   |
| » alba . . . . .   |        |               | — 40   |
| <b>Ptarmica Clavennae plenissima</b> 12 St. 3 M. . . . .   |        |               | — 40   |
| <b>Pyrethrum parthenifol. aureum (Bertramkraut)</b> ,<br>bel. Teppichpfl. 100 St. 12 M., 12 St. 2 M. . . . . |        |               | — 20   |
| » 6 sehr schöne einfache Sorten 2 M. . . . .   |        |               | à 40   |
| » 12 prachtvolle gefüllte Sorten 9 M. . . . .  |        |               | à 1 —  |
| <b>Rheum (Rhabarber) Emodi</b> . . . . .   |        |               | — 80   |
| » Queen Victoria . . . . .   |        |               | — 80   |
| <b>Rubus arcticus</b> , die nordische Brombeere mit rosen-<br>rothen Blumen . . . . .                        | 12 St. | 6 M.          | — 60   |
| <b>Rudbeckia</b> in 4 schönen Sorten 1 M. 20 3 . . . . .   |        |               | à — 40 |

|   | à Stück | M.         | 3                   |
|---|---------|------------|---------------------|
| <b>Salvia argentea</b> . . . . .  |         |            | — 60                |
| » azurea . . . . .  |         |            | — 50                |
| » japonica . . . . .  |         |            | — 60                |
| » alba . . . . .  |         |            | — 60                |
| » Pitscheri . . . . .   |         |            | — 50                |
| » Sibthorpii . . . . .  |         |            | — 50                |
| <b>Saponaria caespitosa</b> . . . . .   |         |            | 1 20                |
| » ocymoides . . . . .   |         |            | — 40                |
| <b>Saxifraga Andrewsii</b> . . . . .  |         |            | — 60                |
| » aretioides . . . . .  |         |            | 1 20                |
| » biflora . . . . .   |         |            | 1 50                |
| » Burseriana . . . . .  |         |            | 1 50                |
| » caesia . . . . .  |         |            | — 75                |
| » Cotyledon pyramidalis . . . . .   |         |            | — 70                |
| » crustata . . . . .  |         |            | — 60                |
| » longifolia vera . . . . .   |         |            | 1 50                |
| » peltata . . . . .   |         |            | 1 40                |
| » sarmentosa . . . . .  |         |            | — 30                |
| » squarrosa . . . . .   |         |            | 1 20                |
| » tombeanensis . . . . .  |         |            | 1 20                |
| » 6 andere Sorten für 2 M. . . . .  |         |            | à — 40              |
| <b>Scabiosa alpina</b> . . . . .  |         |            | — 50                |
| » ochroleuca . . . . .  |         |            | — 40                |
| <b>Scutellaria (Helmkraut) macrantha</b> . . . . .  |         |            | — 80                |
| <b>Sedum alsinoides</b> . . . . .   |         |            | — 70                |
| » Fabaria fol. aureo maculatis . . . . .  |         |            | — 50                |
| » macrophyllum . . . . .  |         |            | — 80                |
| » Maximowiczii . . . . .  |         |            | — 50                |
| » maximum versicolor . . . . .  |         |            | — 60                |
| » Telephium purpurascens . . . . .  |         |            | — 60                |
| » 6 andere schöne Arten 2 M. . . . .  |         |            | à — 40              |
| <b>Sempervivum arachnoideum</b> . . . . .   |         |            | — 40                |
| » arenarium . . . . .   |         |            | — 40                |
| » californicum, schöne Einfassungspflanze . . . . .   |         |            | 12 Stück 3 M., — 30 |
| » glaucum . . . . .   |         |            | — 70                |
| <b>Silene acaulis fl. albo (Leimkraut)</b> . . . . .  |         |            | — 80                |
| » in 6 schönen Sorten 3 M. . . . .  |         |            | à — 60              |
| <b>Silphium</b> in 3 schönen Sorten 1 M. 50 3 . . . . .   |         |            | à — 60              |
| <b>Soldanella alpina</b> } reizende . . . . .   |         |            | — 60                |
| » minima } Alpen- . . . . .   |         |            | — 60                |
| » montana } pflanzen . . . . .  |         |            | — 70                |
| <b>Spigelia marylandica</b> schön, für feuchte schattige<br>Lagen, Haide oder Lauberde . . . . .                                    |         |            | 1 20                |
| <b>Spiraea japonica</b> , siehe Hoteya . . . . .  |         |            |                     |
| » lobata . . . . .  |         |            | 1 —                 |
| » palmata, neu, Blumen purpurrosa, prachtvoll . . . . .   |         |            | 2 —                 |
| » venusta, sehr schön rosa . . . . .  |         |            | 1 —                 |
| » in 6 prachtvollen Arten 4 M. . . . .  |         |            | à — 80              |
| <b>Stachys lanata</b> . . . . .   | 12 St.  | 4 M.       | — 40                |
| <b>Statice</b> , 10 schöne Sorten 3 M. 50 3 . . . . .   |         |            | à — 40              |
| <b>Stenactis speciosa</b> . . . . .   | 12 St.  | 2 M. 50 3. | — 30                |
| <b>Stipa</b> in 6 schönen Sorten 2 M. . . . .   |         |            | à — 40              |
| » pennata, Federgras . . . . .  |         |            | — 40                |
| <b>Stockesia cyanea</b> , prachtvoll azurblau . . . . .   |         |            | 1 —                 |
| <b>Strutiopteris germanica</b> , Becherfarn, der<br>schönste für das freie Land, an schattige<br>Stellen, starke Pflanzen . . . . . | 12 St.  | 5 M.       | — 50                |
| <b>Teucrium chamaetophyllum</b> . . . . .   |         |            | — 50                |
| <b>Thymus corsicus</b> . . . . .  |         |            | — 30                |
| » citriodorus fol. variegatis, sehr schön zur<br>Teppichgärtnerei . . . . .   | 12 St.  | 3 M.       | — 30                |
| <b>Tradescantia virginiana</b> . . . . .  |         |            | — 40                |
| <b>Tricyrtis hirta</b> . . . . .  | 12 St.  | 4 M.       | — 40                |
| » macropoda crispa, sehr schön . . . . .  |         |            | 2 —                 |
| <b>Trillium grandiflorum (Dreiblatt)</b> . . . . .  |         |            | — 60                |
| <b>Trollius asiaticus</b> , Trollblume . . . . .  |         |            | — 40                |
| » japonicus fl. pl. . . . .   |         |            | 1 —                 |
| <b>Tunica saxifraga (Steinmelke)</b> . . . . .  | 12 St.  | 2 M.       | — 30                |
| » fl. pl. . . . .   |         |            | 1 —                 |
| <b>Tussilago fragrans (Huflattig)</b> . . . . .   |         |            | — 50                |
| <b>Umbilicus Sempervivum</b> . . . . .  |         |            | 1 20                |
| <b>Valeriana</b> in 3 schönen Sorten 1 M. . . . .   |         |            | à — 40              |
| <b>Veronica</b> 6 schöne Sorten 2 M. . . . .  |         |            | à — 40              |
| <b>Vinca major (Sinn-Immergrün)</b> . . . . .   |         |            | — 20                |
| » fol. albo variegatis . . . . .  |         |            | — 30                |
| » fol. aureo reticulatis . . . . .  |         |            | — 30                |
| » minor . . . . .   |         |            | — 20                |
| » fl. albo . . . . .  |         |            | — 50                |
| » fl. purpureo pl. . . . .  |         |            | — 40                |
| » fol. var. . . . .   |         |            | — 50                |
| » microphylla violacea . . . . .  |         |            | — 40                |
| <b>Viola (Veilchen) cornuta</b> . . . . .   | 12 St.  | 2 M.       | — 30                |
| » <b>Admiration</b> , s. Neuheiten . . . . .  |         |            | 1 50                |
| » alba . . . . .  | 12 St.  | 2 M.       | — 30                |
| » lutea . . . . .   | 12 »    | 2 »        | — 30                |
| » <b>Perfection</b> , s. Neuheiten . . . . .  |         |            | — 80                |
| » <b>Purple Prince</b> , » . . . . .  |         |            | 1 50                |
| » mirabilis . . . . .   |         |            | — 50                |
| » odorata alba pl. . . . .  | 12 St.  | 2 M.       | — 30                |
| » coerulea pl. . . . .  | 12 »    | 2 »        | — 30                |

|  | à Stück | M.  | 3/4         |
|--|---------|-----|-------------|
| <b>Viola odorata Deutsche Kaiserin, sehr dankbar</b>   |         |     |             |
| » blühend . . . . .  |         | —   | 40          |
| » » rubra pl. . . . .  |         | —   | 40          |
| » » <b>Queen of Violets, weiss mit bläulichem Centrum</b> . . . . .                            |         | —   | 50          |
| » » semperflorens . . . . . 12 St. 1 M.  | 50      | 3/4 | — 20        |
| » » » fl. albo . . . . . 12 » 1 »  | 50      | »   | — 20        |
| » » <b>russica perfecta, russisches Treibveilchen</b> . . . . . 12 St. 2 M.                    | 50      | 3/4 | — 30        |
| » » the Czaar . . . . . 12 St. 2 M.  |         |     | — 30        |
| » » » fl. albo, s. Neuheiten . . . . .   | 1       | 50  |             |
| » » <b>Lee's Victoria Regina, s. Neuheiten</b> . . . . .                                       | 1       | —   |             |
| » <b>tricolor maxima, Pensee, Stiefmütterchen, beste Sorten Sämlinge</b> 100 St. 1 M.          | 50      | 3/4 | 12 St. — 20 |
| <b>Wahlenbergia in 3 schönen Sorten</b> 1 M.   | 50      | 3/4 | — 60        |
| <b>Yucca filamentosa, hält bei mässiger trockener Bedeckung im Freien aus, siehe Seite 82.</b> |         |     | —           |
| <b>Zauschneria californica</b> . . . . .   |         |     | — 60        |

**Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.**

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber berücksichtigt.

|    |                                     |     |       |
|----|-------------------------------------|-----|-------|
| 1. | 12 Stück in 12 Sorten . . . . .     | für | 2 50  |
| 2. | 12 » » 12 » bessere . . . . .       | »   | 4 —   |
| 3. | 12 » » 12 » beste . . . . .         | »   | 7 50  |
| 4. | 12 » » 12 » Alpenpflanzen . . . . . | »   | 6 —   |
| 5. | 25 » » 25 » . . . . .               | »   | 5 —   |
| 6. | 25 » » 25 neuen und besten Sorten » |     | 10 50 |
| 7. | 50 » » 50 » » » » »                 |     | 18 —  |
| 8. | 50 » » 50 Sorten, ältere . . . . .  |     | 12 —  |
| 9. | 100 » » 100 » » » » »               |     | 24 —  |

**Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher fürs freie Land.**

Wir erlassen nach unserer Wahl:

|  |   |       |    |     |
|--|---|-------|----|-----|
| 100 Stück                              | schönster Ziersträucher in 50 Sorten . . . . .  | 45 M. | —  | 3/4 |
| 100 »                                  | schöner » 25-50 » . . . . .   | 30 »  | —  | »   |
| 12 »                                   | Ziersträucher in 12 schönsten » . . . . .   | 6 »   | —  | »   |
| 12 »                                   | » » 12 schönen » . . . . .  | 4 »   | 50 | »   |
| 12 »                                   | Zierbäume » 12 schönsten » . . . . .  | 25 »  | —  | »   |
| 12 »                                   | Ziersträucher » 12 bunt- und farbigblättrigen Sorten . . . . .                        | 10 »  | —  | »   |
| 25 »                                   | Ziersträucher und Zierbäume in 25 bunt- und farbigblättrigen Sorten . . . . .         | 25 »  | —  | »   |
| 6 »                                    | Trauerbäume in 6 Sorten . . . . . 12 bis  | 18 »  | —  | »   |
| 6 »                                    | Ziersträucher mit farbiger Rinde (im Winter von grossem Effect) in 6 Sorten . . . . . | 5 »   | —  | »   |
| 6 »                                    | Ziersträucher, natürliche Pyramiden, in 6 Sorten . . . . .                            | 8 »   | —  | »   |
| (Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.) |   |       |    |     |
| 12 »                                   | immergrüne Ziersträucher in 12 Sorten . . . . .                                       | 12 »  | —  | »   |

|   | à Stück | M.  | 3/4          |
|---|---------|-----|--------------|
| <b>Acer colchicum rubrum, die jungen Triebe schön roth</b> . . . . .          |         | 1   | 20           |
| » <b>dasyarpum</b> . . . . .  |         | 1   | —            |
| » <b>Ginnala, neu, schön belaubt</b> . . . . .                                |         | 1   | —            |
| » <b>japonicum atropurpureum</b> . . . . .                                    |         | 7   | 50           |
| » <b>macrophyllum, 120—150 Cm.</b> . . . . .                                  |         | 1   | 50           |
| » <b>Negundo, hochstämmig</b> . . . . .                                       |         | 1   | 20           |
| » » <b>fol. argenteis variegatis, halb- und hochstämmig</b> 1 M.              | 50      | 3/4 | bis 2 —      |
| » » » <b>niedrig</b> . . . . .  |         | 1   | —            |
| » » » <b>laciniatis</b> . . . . .   |         | 1   | 20           |
| » <b>pensylvanicum (striatum), mit schön. gez. Rinde</b> . . . . .            |         | 1   | 50           |
| » <b>platanoides, hochstämmig</b> . . . . .                                   |         | 1   | 25           |
| » » <b>dissectum, geschlitzblättriger</b> . . . . .                           |         | 1   | —            |
| » » <b>Schwedleri, sehr schön rothblättrig</b> . . . . .                      |         | 2   | —            |
| » <b>pseudoplatanus</b> . . . . .   |         | 1   | —            |
| » » <b>digitatum fol. aureo marginatis, s. Neuheiten</b> . . . . .            |         | 5   | —            |
| » » <b>fol. argenteis variegatis, sehr schön</b> . . . . .                    |         | 2   | —            |
| » » <b>atropurpureis, mit purpurrothem Laube, hochstämmig</b> . . . . .       |         | 1   | 50           |
| » » <b>Leopoldii, niedrig</b> . . . . .                                       |         | 2   | —            |
| » » <b>purpureus fol. aur. var., hochstämmig</b> . . . . .                    |         | 2   | —            |
| » » <b>tricolor</b> . . . . .   |         | 2   | —            |
| » <b>saccharinum, Zucker-Ahorn, hochst.</b> . . . . .                         |         | 1   | 20           |
| » <b>tataricum, hochstämmig</b> 1 M.  | 20      | 3/4 | niedrig — 50 |
| » <b>tomentosum, schön grossblättrig</b> . . . . .                            |         | 1   | 50           |
| » <b>Wagneri laciniatum</b> . . . . .   |         | 1   | 20           |
| <b>Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie, hochst.</b> . . . . .                |         | 1   | 50           |
| » » <b>fl. pl., Pyramiden</b> 2 M.  |         | 3   | —            |
| » » <b>fol. var.</b> . . . . .  |         | 1   | 50           |
| » » <b>laciniata, Blätter sehr fein zertheilt</b> . . . . .                   |         | 1   | 50           |
| » » <b>Memmingerii</b> . . . . .  |         | 2   | 50           |
| » » <b>sinensis</b> . . . . .   |         | 4   | —            |
| » <b>Pavia discolor, schön als Einzelpflanze</b> . . . . .                    |         | 2   | —            |
| » <b>lutea, junge Pfl. 100 St. 12 M., 12 St. 4 M., starke</b> . . . . .       |         | 1   | 50           |
| » » <b>macrostachia, mit sehr langen Blütenrispen, reichblühend</b> . . . . . |         | 2   | —            |
| » » <b>nana rosea</b> . . . . .   |         | 2   | —            |

|   | à Stück | M. | 3/4 |
|---|---------|----|-----|
| <b>Aesculus Pavia rubra, junge Pfl. 100 St. 25 M., 12 St. 4 M., starke</b> . . . . .    |         | 1  | —   |
| » <b>rubicunda, rothblühende, schöne voredelte Hochstämme</b> . . . . .                 |         | 2  | 50  |
| » » <b>niedrig</b> . . . . .  |         | 1  | —   |
| » » <b>fol. marginatis</b> . . . . .  |         | 2  | —   |
| <b>Ailanthus glandulosa, Götterbaum, hochstämmig</b> . . . . .                          |         | 2  | —   |
| » » <b>niedrig</b> . . . . .  |         | 1  | —   |
| <b>Alnus cordata, Erle, 2 Met. hoch</b> . . . . .                                       |         | 1  | —   |
| » <b>hybrida</b> . . . . .  |         | —  | 60  |
| » <b>glutinosa imperialis, prachtvoll</b> . . . . .                                     |         | 1  | 25  |
| » » <b>laciniata</b> . . . . .  |         | 1  | 50  |
| » » <b>quercifolia</b> . . . . .  |         | 1  | 50  |
| » » <b>rubrinervis</b> . . . . .  |         | 2  | —   |
| » <b>incana laciniata, noch selten</b> . . . . .  |         | 2  | —   |
| <b>Amorpha fruticosa</b> . . . . .  |         | —  | 50  |
| » <b>glabra</b> . . . . .   |         | —  | 50  |
| » <b>Lewisii</b> . . . . .  |         | —  | 50  |
| » <b>pubescens</b> . . . . .  |         | —  | 50  |
| <b>Amygdalopsis Lindleyi, siehe Prunus triloba.</b>                                     |         |    |     |
| <b>Amygdalus Gessleriana</b> . . . . .  |         | 1  | 50  |
| » <b>(Prunus) sinensis alba pl.</b> . . . . .   |         | 1  | —   |
| » » <b>rubra pl.</b> . . . . .  |         | 1  | —   |
| » » <b>rosea pl.</b> . . . . .  |         | 1  | —   |
| » <b>Persica alba pl.</b> . . . . .   |         | 1  | 25  |
| » » <b>camelliaeflora plena</b> . . . . .   |         | 1  | 25  |
| » » <b>coccinea plena</b> . . . . .   |         | 1  | 25  |
| » » <b>dianthiflora plena</b> . . . . .   |         | 1  | 25  |
| » » <b>fol. purpureis, prachtvolle Neuheit mit rother Belaubung</b> . . . . .           |         | 2  | —   |
| » » <b>pendula (Trauerpflsich), schön hochst.</b> . . . . .                             |         | 4  | 50  |
| » » <b>purpurea (Fortune)</b> . . . . .   |         | 1  | 50  |
| » » <b>rosaeiflora plena</b> . . . . .  |         | 1  | 25  |
| » » <b>rubra plena</b> . . . . .  |         | 1  | 25  |
| » <b>pumila, rosa Blüten, zeitig im Frühjahr</b> . . . . .                              |         | 1  | 50  |
| » <b>sibirica</b> . . . . .   |         | 1  | 25  |
| <b>Aralia japonica (Thunb.)</b> . . . . .   |         | 1  | 50  |
| » <b>spinosa (L)</b> . . . . .  |         | 1  | 50  |
| Prachtvolle Rasenzierden mit 3—4 Fuss langen Blättern, müssen im Winter gedeckt werden. |         |    |     |

|   | à Stück M. S.                  |   | à Stück M. S.     |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| <b>Bacharis halimifolia</b> , schöner Strauch   | 1 —                            | <b>Colutea arborescens</b> , Blasenstrauch  | 12 St. 5 M. — 50  |
| <b>Berberis aristata</b> (nepalensis), Sauerdorn  | 50                             | » <b>cruenta</b>  | 12 » 4 » — 40     |
| » <b>Darwini</b> , prachtvoll in Blüthe und mit glänzender immergrüner Belaubung                | 1 20                           | <b>Cornus florida</b> , für Haideboden  | 1 50              |
| » <b>dulcis</b> , sehr schön  | 1 —                            | » <b>mascula</b> , siehe Fruchtsträucher, Seite 93.   |                   |
| » <b>Fortunei</b>   | 1 30                           | » » <b>fol. argent. var.</b> , ganz constant  | 1 —               |
| » <b>Neuberti</b> , sehr schön  | 1 20                           | » <b>sanguinea</b>  | — 40              |
| » <b>vulgaris fol. atropurpureis</b>  | — 50                           | » » <b>fol. var.</b> , sehr schön bunt  | 1 —               |
| <b>Betula alba</b> , hochstämmig  | 1 25                           | » <b>sibirica</b> , blutroth  | — 50              |
| » » <b>fastigiata</b> , prachtvoll, s. Neuheiten  | 3 —                            | » » <b>fol. argent. marginatis</b> , s. Neuheiten   | 2 50              |
| » » <b>fol. purpureis</b> , prachtv., s. Neuheiten  | 6 —                            | <b>Coronilla Emerus</b>   | — 50              |
| » » <b>laciniata</b>  | 1 20                           | <b>Corylopsis spicata</b> , neu, blüht im Februar mit langen gelblichen wohlriechenden Aehren   | 2 50              |
| » » <b>pendula tristis</b> , hochstämmig  | 3 —                            | <b>Corylus Avellana laciniata</b>   | — 80              |
| » <b>grandis</b>  | 2 —                            | » » <b>pendula</b> , Trauernuss   | 4 50              |
| » <b>populifolia</b> , 2 M. hoch  | 1 25                           | » <b>Colurna</b> , prächtiger Zierbaum, schön   | 2 —               |
| <b>Bignonia Catalpa</b> , hochstämmige Kronenbäume  | 2 —                            | » » <b>junge Pflanzen</b>   | — 50              |
| » » 2 M. Höhe   | 12 Stück 9 M., 1 —             | » <b>tubulosa atropurpurea</b> , mit blutrothen Blättern und Früchten                           | niedrig — 80      |
| » <b>Kaempferii</b>   | 12 » 9 » 1 —                   | » » schöne Pyramiden, 1,20—1,50 Meter hoch  | 2 50              |
| <b>Broussonetia papyrifera</b>  | 1 —                            | » <b>diverse andere Sorten</b> siehe unter Fruchtsträucher S. 93.                               |                   |
| » <b>dissecta</b>   | 1 50                           | <b>Cotoneaster laxiflora</b>  | — 50              |
| <b>Budleya curvifolia</b>   | — 80                           | » <b>myrtifolia</b>   | — 50              |
| <b>Buxus japonica microphylla</b>   | 1 —                            | » <b>nepalensis</b>   | 1 —               |
| » » <b>argentea</b>   | 1 50                           | » <b>ovata</b>  | — 40              |
| » <b>sempervirens</b> , baumart. Buchsb., 30—40 Ctm.  | — 80                           | » <b>Simonsii</b> , sehr hübsch   | 1 20              |
| » » <b>arbuscula variegata</b>  | 1 50                           | <b>Crataegus Celsiana</b> , niedrig   | 1 —               |
| » » <b>foliis arg. varieg.</b> , sehr schön buntblättrig  | 1 —                            | » <b>coccinea</b>   | 1 —               |
| » » <b>fol. aureo marginatis</b>  | 1 50                           | » <b>flexuosa</b>   | 1 —               |
| » » <b>Fortunei</b>   | 1 20                           | » <b>Lambertiana</b>  | 1 —               |
| » » <b>Handsworthii</b>   | 2 —                            | » <b>Oxyacantha</b> , siehe Heckenpflanzen.   |                   |
| » » <b>latifolia nova spec.</b>   | 1 20                           | » » <b>alba plena</b> , höchst. 2 M., Pyramiden   | 1 —               |
| » » <b>longifolia</b>   | 1 —                            | » » <b>foliis elegantissimis variegatis</b>   | 1 —               |
| » » <b>fol. marg.</b>   | 1 50                           | » » <b>Gumperi bicolor fl. pl.</b>  | 1 —               |
| » » <b>myrtifolia</b> 60—70 Cm.   | 2 50                           | » » <b>pendula</b> , hohe schöne Trauerbäume  | 2 —               |
| » » <b>fol. aur. var.</b>   | 1 50                           | » » <b>fol. var.</b>  | 2 —               |
| » » <b>glauca</b>   | 1 25                           | » » <b>punica</b> , höchst. 2 M., niedrig   | 1 —               |
| » » <b>rotundifolia</b>   | 1 50                           | » » <b>plena</b> (Paul), prachtvoll, dunkelroth, neu  | höchst. 2 —       |
| » » 1,30—1,40 Meter hoch  | 5 —                            | » » niedrig   | 1 —               |
| » » <b>schöne 1 Meter hohe Pyramiden</b>  | 2 50                           | » » <b>rubra plena</b> , rothgef., Pyram., 12 St. 10 M.,  | 1 —               |
| » » <b>Pyramiden von 1,70—1,80 Meter</b>  | 10 —                           | » » <b>höchst. 2 M., niedrig</b>  | 2 —               |
| <b>Calycanthus floridus</b> , Gewürzstrauch, Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend    | 1 50                           | » » <b>Sesteriana</b> , prachtvoll gefüllt  | 1 —               |
| » <b>macrophyllus</b> , grossblättrig, stark  | 1 50                           | » <b>pyracantha</b> , Feuerdorn, sehr zierend durch die hochroth gefärbten grossen Beerendolden | 1 —               |
| » <b>praecox</b> , mit gelblichen wohlriechenden Blumen   | 1 50                           | » » <b>höchst. 2 M., niedrig</b>  | 2 50              |
| » » <b>grandiflorus</b>   | 1 50                           | <b>Cydonia japonica</b> , rothblühende Quitte   | — 60              |
| <b>Caragana arborescens</b>   | — 30                           | » <b>atrocoecinea</b>   | 1 20              |
| » <b>pendula</b>  | 1 50                           | » <b>Gaujardi</b>   | 1 20              |
| » <b>Altagana</b>   | 1 —                            | » <b>nivea extus coccinea</b>   | 1 50              |
| » <b>Chamlayu</b>   | 3 —                            | » <b>rubra pl.</b>  | 1 20              |
| » <b>gracilis</b>   | 1 50                           | » <b>umbilicata</b>   | 1 —               |
| » <b>jubata</b>   | 4 —                            | » <b>versicolor lutescens</b>   | 1 20              |
| » <b>pygmaea</b>  | 1 50                           | » <b>6 Stück in 6 Sorten</b>  | 6 —               |
| <b>Carpinus Betulus</b>   | — 50                           | » <b>12 » in 12 »</b>   | 10 —              |
| » <b>incisa</b>   | 2 —                            | <b>Cytisus capitatus</b>  | — 40              |
| <b>Carya olivaeformis</b>   | 2 —                            | » <b>hirsutus</b>   | — 50              |
| <b>Cassia marylandica</b>   | 1 —                            | <b>Laburnum</b> , Goldregen, höchst. 1 M., starke Büsche  | — 50              |
| <b>Castanea vesca</b> , süsse Kastanie, hochstämmig   | 2 —                            | » » <b>Adamii</b> , Blüten weinhefenroth  | 1 20              |
| » » <b>starke Pyramiden</b>   | 1 20                           | » » <b>pendulus</b> , schöner Trauerbaum  | 2 50              |
| » » <b>kleine Pflanzen 12 St. 4 M. 50 S.</b>  | — 50                           | » » <b>purpurascens</b>   | — 80              |
| » » <b>heterophylla</b>   | 2 50                           | » » <b>quercifolius</b> , schöne Belaubung  | 1 20              |
| <b>Catalpa syringaefolia aurea</b> , höchst. 4 —  |                                | » » <b>roseum</b>   | 1 50              |
| » » <b>niedrige</b>   | 2 —                            | » » <b>Vossii</b> , prachtvoll  | 4 —               |
| <b>Ceanothus americanus</b> , schön   | — 50                           | » <b>nigricans</b>  | — 40              |
| » <b>azureus</b>  | 1 —                            | » <b>purpureus</b> , niedrig 80 S., hochstämmig   | 1 75              |
| <b>Celtis Audibertii</b>  | — 50                           | » » <b>elongatus</b>  | 1 —               |
| » <b>australis</b>  | — 50                           | » » <b>fl. albo</b>   | — 80              |
| » <b>occidentalis</b>   | — 50                           | » » <b>incarnata major</b>  | 1 20              |
| » <b>orientalis</b>   | — 50                           | » <b>sessilifolius</b> , höchst. 2 M., niedrig  | — 80              |
| <b>Cephalanthus occidentalis</b>  | 1 —                            | <b>Daphne Mezereum</b> , Kellerhals   | — 60              |
| <b>Cerasus acida fl. pl.</b>  | 1 —                            | » <b>fl. albo</b>   | 1 20              |
| » <b>Avium decumana</b> , tabakblättrige  | 3 —                            | <b>Desmodium penduliflorum</b> , sehr schön   | 1 —               |
| » <b>fl. roseo pl.</b> , schön  | 1 —                            | <b>Deutzia crenata</b>  | — 40              |
| » <b>fl. roseo pl.</b> , hochstämmig  | 1 50                           | » <b>crenata candidissima pl.</b>   | 12 St. 10 M., 1 — |
| » <b>pendula</b>  | 2 —                            | » <b>flore pleno</b> , eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit                             | 12 St. 8 M., — 80 |
| » <b>Chamaecerasus pendula</b> , schöne hochstämmige  | 1 75                           | » <b>purpurea plena</b>   | 12 » 8 » — 80     |
| » <b>var.</b> , hübsche Kronenbäumchen  | 2 —                            | » <b>Fortunei</b> , neue prächt. Einführ.   | 12 » 8 » — 80     |
| » <b>Mahaleb fol. var.</b> , höchst.  | 3 —                            | » <b>gracilis</b> , klein   | 12 » 4 » — 40     |
| » <b>pendula florib. roseis</b> , neuer prachtvoller Trauerbaum mit rosa Blüten, höchst.        | 4 —                            | » <b>fol. arg. marmoratis</b>   | 2 —               |
| » <b>Rhexi flore pleno</b> , schön, weiss gefüllt   | 1 20                           | » <b>aur. marg.</b>   | 2 —               |
| » <b>Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl. roseo pl.</b>                                       | niedrig 1 M., halbstämmig 2 25 | » <b>sinensis flore pleno</b>   | — 60              |
| <b>Cercis canadensis</b>  | — 50                           | » <b>scabra</b>   | — 40              |
| » <b>Siliquastrum</b>   | — 40                           | <b>Dimorphanthus mandschuricus</b>  | 1 —               |
| » <b>fl. albo</b>   | — 50                           | <b>Diospyros Lotus</b>  | — 80              |
| » <b>rubro</b>  | — 50                           | » <b>virginiana</b>   | — 80              |
| <b>Chionanthus montana</b>  | 1 50                           | <b>Elaeagnus argentea</b>   | 1 —               |
| » <b>virginica</b> , Schneeflockenbaum, prachtvoll, veredelte Pflanzen 1 M. 50 S. starke Büsche | 2 —                            | » <b>augustifolia</b>   | — 80              |
| <b>Clerodendron Bungei</b> , sehr schön rothblühend   | 1 20                           | » <b>fusca</b>  | — 80              |
| » <b>serotinum</b> , weiss  | 1 —                            | » <b>latifolia</b>  | — 80              |

|   | à Stück | ℳ  | 3  |   | à Stück | ℳ  | 3  |
|---|---------|----|----|---|---------|----|----|
| <b>Evonymus europaeus</b> . . . . .   |         | —  | 40 | <b>Hippophaë rhamnoides</b> . . . . .   |         | —  | 60 |
| » <b>atropurpureus</b> . . . . .  |         | 1  | 50 | <b>Hydrangea</b> siehe Kalthauspflanzen.  |         |    |    |
| » <b>pendulus</b> hochstämmig . . . . .   |         | 2  | 25 | <b>Indigofera dosua</b> , reizender Zierstrauch . . . . .   |         | —  | 70 |
| » <b>linifolius (angustifolius)</b> . . . . .   |         | —  | 60 | <b>Jasminum fruticans</b> , schön und wohlriechend . . . . .  |         | —  | 60 |
| » <b>radicans</b> fol. argent. marg. . . . .  |         |    |    | » <b>nudiflorum</b> . . . . .   |         | —  | 50 |
| » <b>aur.</b> . . . . .   |         |    |    | » <b>Revesii</b> . . . . .  |         | —  | 50 |
| » <b>roseis</b> . . . . .   |         |    |    | » <b>triumphans (revolutum)</b> . . . . .   |         | —  | 75 |
|   |         |    |    | <b>Juglans americana nigra</b> , amerikanische Nuss . . . . .   |         | 1  | 50 |
|   |         |    |    | » <b>monophylla</b> , Einblattnuss . . . . .  |         | 3  | —  |
| » <b>verrucosus</b> . . . . .   |         | 1  | —  | » <b>regia laciniata</b> , mit grossen geschlitzten Blättern, 1 Meter hohe . . . . .  |         | 2  | 50 |
| » <b>japonicus</b> , schön immergrün . . . . .  |         | —  | 50 | » <b>pendula</b> . . . . .  |         | 6  | —  |
| » Die übrigen siehe Kalthauspflanzen.   |         |    |    |   |         |    |    |
| <b>Pagus sylvatica atropurpurea</b> Blutbuche, Hochstämme . . . . .   | 3       | —  |    | Die übrigen siehe Obstbäume S. 91.  |         |    |    |
| » <b>Pyramiden</b> . . . . .  | 2       | —  |    | <b>Kerria japonica fl. pleno</b> . . . . .  |         | —  | 60 |
| » <b>castaneaefolia</b> . . . . .   | 2       | —  |    | » <b>fol. argent. var.</b> . . . . .  |         | —  | 75 |
| » <b>fol. variegatis</b> . . . . .  | 2       | 50 |    | <b>Koelreuteria paniculata</b> . . . . .  |         | —  | 60 |
| » <b>laciniata</b> . . . . .  | 2       | —  |    | <b>Lespedeza bicolor</b> , reizender Strauch in Töpfen . . . . .  |         | 1  | —  |
| » <b>pendula</b> , hochstämmig . . . . .  | 3       | —  |    | <b>Ligustrina (Syringa) amurensis</b> , neu . . . . .   |         | 1  | 50 |
| » <b>pendula atropurpurea</b> , prachtvoll . . . . .  | 6       | —  |    | <b>Ligustrum californicum</b> . . . . .   |         | —  | 50 |
| » <b>quercifolia</b> . . . . .  | 2       | —  |    | » <b>japonicum</b> . . . . .  |         | —  | 60 |
| <b>Porsythia Fortunei</b> . . . . .   | —       | 60 |    | » <b>argenteum marginatum</b> , s. Neuheiten . . . . .  |         | 1  | 50 |
| » <b>Sieboldii</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>tricolor</b> . . . . .   |         | 1  | —  |
| » <b>suspensa</b> . . . . .   | —       | 80 |    | » <b>fol. aureo marginatis</b> . . . . .  |         | 1  | —  |
| » <b>viridissima</b> , sehr schönblühend . . . . .  | —       | 60 |    | » <b>Ibota</b> . . . . .  |         | —  | 80 |
| <b>Fraxinus aucubaefolia</b> , buntblättrige Esche . . . . .  | 1       | —  |    | » <b>sinense nanum</b> , sehr reichblühend . . . . .  |         | —  | 80 |
| » <b>Boscii</b> , seltene und schöne Species von Amerika . . . . .  | 1       | 50 |    | » <b>vulgare fol. variegatis</b> , schön . . . . .  |         | 1  | —  |
| » <b>heterophylla</b> . . . . .   | 2       | —  |    | » <b>pendulum</b> , hochstämmig . . . . .   |         | 3  | —  |
| » <b>excelsior aurea</b> . . . . .  | —       | 60 |    | » <b>fol. var.</b> . . . . .  |         | 3  | 50 |
| » <b>pendula</b> , goldgelbe Traueresche, hochstämmig . . . . .   | 2       | 50 |    | <b>Limonia trifoliata</b> , den Citrus nahestehend, mit schönen, rothen, nussgrossen Früchten; hält unter Bedeckung im Freien aus . . . . .                       |         | 1  | 20 |
| » <b>crispa</b> . . . . .   | 1       | 20 |    | <b>Liquidambar styraciflua</b> . . . . .  |         | 1  | —  |
| » <b>globosa</b> , neu. Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrtheähnliche Blätter, hochstämmig veredelt 3 ℳ, niedrig . . . . .  | 1       | 50 |    | <b>Liriodendron tulipifera</b> , Tulpenb., Pyramiden . . . . .  |         | 2  | 50 |
| » <b>pendula</b> , schöne Hochstämme . . . . .  | 2       | 25 |    | » <b>niedrig</b> . . . . .  |         | —  | 80 |
| » <b>juglandifolia</b> . . . . .  | 1       | 20 |    | <b>Lonicera brachypoda</b> . . . . .  |         | —  | 50 |
| » <b>Wentworthi pendula</b> . . . . .   | 3       | —  |    | » <b>fol. reticulatis</b> . . . . .   |         | —  | 50 |
| » <b>lentiscifolia</b> . . . . .  | 1       | 20 |    | » <b>Caprifolium</b> , s. Schlingpflanzen.  |         |    |    |
| » <b>pendula</b> . . . . .  | 3       | —  |    | » <b>Ledebouri</b> . . . . .  |         | —  | 50 |
| » <b>monophylla</b> . . . . .   | 2       | —  |    | » <b>tatarica (Chamaecerasus)</b> . . . . .   |         | —  | 30 |
| » <b>Ornus</b> , Blüthenesche, 1½—2 Meter hoch . . . . .  | —       | 50 |    | » <b>bicolor</b> . . . . .  |         | —  | 60 |
| » <b>floribunda</b> . . . . .   | —       | 80 |    | » <b>fl. albo</b> . . . . .   |         | —  | 30 |
| » <b>pyramidalis</b> , neu . . . . .  | 2       | —  |    | <b>Maclura aurantiaca</b> , Osagen-Orange . . . . .   |         | —  | 80 |
| » <b>spectabilis</b> , bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel . . . . .   | 2       | —  |    | <b>Magnolia acuminata</b> , 1,50 Meter hoch . . . . .   |         | 4  | —  |
| » <b>villosa</b> , hochstämmig . . . . .  | 2       | —  |    | » <b>Alexandrina</b> 1—1,30 Meter hoch . . . . .  |         | 9  | —  |
| <b>Genista sibirica fl. pl.</b> . . . . .   | 1       | 50 |    | » <b>Brozzonii</b> , 1 Meter hoch . . . . .   |         | 7  | 50 |
| » <b>radiata</b> , hochstämmig veredelt . . . . .   | 2       | —  |    | » <b>conspicua (Yulan)</b> , mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen 80—100 Cm. . . . .  |         | 9  | —  |
| <b>Gleditschia Bujotti pendula</b> , schöner Trauerbaum . . . . .   | 2       | 50 |    | » <b>discolor (purpurea)</b> . . . . .  |         | 2  | 50 |
| » <b>inermis</b> . . . . .  | 1       | 50 |    | » <b>glauca</b> , schön, 60 Cm. hoch . . . . .  |         | 6  | —  |
| » <b>tricanthos</b> , schöne hochstämmige . . . . .   | 1       | 50 |    | » <b>gracilis</b> . . . . .   |         | 3  | 50 |
| » <b>niedrige</b> . . . . .   | —       | 50 |    | » <b>Lenne</b> , die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen . . . . .   |         | 5  | —  |
| <b>Gymnocladus canadensis</b> , prachtv. junge Pfl. . . . .   | —       | 60 |    | » <b>stärkere blühbare</b> . . . . .  |         | 7  | —  |
| » <b>starke Pflanzen</b> . . . . .  | 1       | 50 |    | » <b>macrophylla</b> . . . . .  |         | 4  | —  |
| <b>Halesia tetraptera</b> . . . . .   | 2       | —  |    | » <b>obovata</b> . . . . .  |         | 3  | 50 |
| <b>Halimodendron argenteum</b> , Blätter silberweiss, Blüthen rosa, sehr schön . . . . .  | 1       | —  |    | » <b>Soulangeana</b> , Blume weiss und purpurroth . . . . .   |         | 3  | —  |
| <b>Hamamelis virginica (Virg. Zaubernuss)</b> . . . . .   | 2       | —  |    | » <b>speciosa</b> , 70—100 Cm. hoch . . . . .   |         | 6  | —  |
| <b>Hibiscus syriacus</b> . . . . .  | —       | 30 |    | » <b>umbrella (tripetala)</b> , grossblüh., weiss mit sehr schönen grossen Blättern 1—1,30 M. hoch . . . . .  |         | 5  | —  |
| » <b>Boule de feu</b> . . . . .   | 1       | 20 |    | » <b>Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, sowohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen und halten den Winter im freien Lande aus.</b>                              |         |    |    |
| » <b>fl. albo</b> . . . . .   | —       | 60 |    | <b>Mahonia Aquifolium</b> , schöne Pfl. 12 St. 4 ℳ, . . . . .   |         | —  | 40 |
| » <b>fl. albo pl.</b> . . . . .   | —       | 80 |    | » <b>Beali</b> , prachtvolle Belaubung, starke Pflanzen . . . . .   |         | 1  | —  |
| » <b>anemoniflorus pl.</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>japonica</b> . . . . .   |         | 1  | —  |
| » <b>bleu double</b> . . . . .  | —       | 80 |    | <b>Melia Azederach</b> . . . . .  |         | 1  | 25 |
| » <b>coelestis</b> , s. Neuheiten . . . . .   | 1       | 50 |    | <b>Mespilus Azarolus</b> . . . . .  |         | 1  | —  |
| » <b>Comte de Haynau</b> . . . . .  | 1       | —  |    | <b>Morus Cedrona</b> , hochst. . . . .  |         | 2  | —  |
| » <b>carneus pl.</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>alba</b> . . . . .   |         | 12 | 6  |
| » <b>Duchesse de Brabant</b> . . . . .  | 1       | 20 |    | » <b>Moretti</b> . . . . .  |         | —  | 80 |
| » <b>elegantissimus pl.</b> . . . . .   | 1       | —  |    | <b>Myrica caroliniana</b> . . . . .   |         | 2  | 60 |
| » <b>grandiflorus superbus</b> . . . . .  | —       | 80 |    | <b>Myricaria (Tamarix) dahurica</b> . . . . .   |         | —  | 60 |
| » <b>Leopoldii pl.</b> . . . . .  | 1       | —  |    | » <b>germanica</b> . . . . .  |         | —  | 60 |
| » <b>paconiaeflorus pl.</b> . . . . .   | —       | 80 |    | <b>Paeonia arborea</b> . Baumartige Paeonie. . . . .  |         |    |    |
| » <b>purpureus pl. fol. var.</b> . . . . .  | 1       | —  |    | Wir besitzen von diesem prachtvollen Zierstrauch eine sehr reichhaltige Collection. Wir führen hier nur diejenigen an, welche wir am meisten in Vermehrung haben. |         |    |    |
| » <b>ranunculiflorus albus</b> , s. Neuheiten . . . . .   | 1       | 50 |    | » <b>Alphonse Decandolle</b> , weiss mit leicht lilla . . . . .   |         | 2  | —  |
| » <b>plenus</b> . . . . .   | 1       | —  |    | » <b>Arciduca Ludovico</b> , voll, weisslichrosa mit carmin, schön . . . . .  |         | 2  | 50 |
| » <b>fl. roseo pl.</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>Athlet</b> , sehr gross, voll, weisslichrosa mit purpurviolett . . . . .   |         | 2  | 25 |
| » <b>fl. rubro pl.</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>Blanche du Château Futu</b> , reinweiss, Mitte carmin . . . . .  |         | 2  | —  |
| » <b>Souvenir de Charles Breton</b> , violett sehr gefüllt . . . . .  | 1       | 20 |    | » <b>Cardinal Antonelli</b> , blassrosa . . . . .   |         | 2  | —  |
| » <b>speciosus pl.</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>Cobianchi</b> , Pfirsichblüthe . . . . .   |         | 2  | 50 |
| » <b>Totus albus</b> , reinweisser . . . . .  | 1       | —  |    | » <b>Comtesse Mariano del Maino</b> , lillaweiss . . . . .  |         | 2  | —  |
| » <b>fl. variegato pl.</b> . . . . .  | —       | 80 |    | » <b>Dr. Bowring</b> , voll, lebhaft rosa, ganz gleichmässige Färbung . . . . .   |         | 5  | —  |
| » <b>violacea pl.</b> . . . . .   | —       | 80 |    | » <b>Duhamel</b> , helllilla, sehr schön . . . . .  |         | 2  | —  |
| <b>Hibiscus syriacus</b> , 12 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, starken, blühbaren Exempl. 12 St. in schönem Rommeln . . . . .  | —       | —  |    | » <b>Dionysii</b> , weiss, nach innen purpur, sehr gross . . . . .  |         | 2  | 25 |
| Die <b>Hibiscus</b> sind sehr schöne Blütensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüten bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortauern. |         |    |    |   |         |    |    |



|  | à Stück | M. S. |
|--|---------|-------|
| <b>Elisabeth</b> , brilliant carmin, äussere Petalen heller, sehr gross und sehr voll, ganz extra  | 4       | —     |
| <b>Emma Belgica</b> , violettrosa  | 2       | —     |
| <b>Fragrans maxima plena</b> , hochrosa, nach aussen weiss verlaufen, grossblumig, gut gefüllt   | 2       | 25    |
| <b>Hirsiana</b> , weiss mit violett gefleckt   | 2       | —     |
| <b>Hortiana</b> , helllilla mit hellviolett  | 2       | —     |
| <b>Humel</b> , weiss, innen violettrosa, sehr gefüllt  | 2       | 25    |
| <b>Koechlini</b> , blasserosa, Mitte dunkelrosa, voll  | 2       | —     |
| <b>Koediense</b> , weiss, Basis purpur, gut gefüllt  | 2       | —     |
| <b>Mad. Quoidbach de Kas</b> , hellrosa  | 3       | —     |
| <b>Manetti</b> , rosa, halb gefüllt  | 2       | —     |
| <b>Maria</b> , leicht rosa, stark violett gefleckt   | 2       | 50    |
| <b>Moutan</b> , lillarosa, fast voll   | 1       | 50    |
| <b>Orgueil de Hong Kong</b> , hellpurpur, sehr schön   | 6       | —     |
| <b>Papaveracea</b>   | 1       | 50    |
| <b>Prince de Wagram</b> , rosa, Mitte schön carminlilla gefleckt   | 2       | —     |
| <b>Professeur Delboenf</b> , dunkelcarmin  | 2       | 25    |
| » <b>de Koningk</b> , violettrosa  | 2       | 50    |
| <b>Reggio</b>  | 2       | —     |
| <b>Rinzii</b> , rosa, sehr gross, voll und schön, extra  | 2       | 25    |
| <b>Robert Fortune</b> , brilliantrosa, halb gefüllt  | 5       | —     |
| <b>Rococco</b> , lebhaft rosaviolett, voll, Centrum monströs   | 3       | —     |
| <b>Schultessi</b> , lilla, gut gefüllt   | 2       | 25    |
| <b>Violacea purpurea</b> , violett purpur, gross, gut gefüllt  | 2       | —     |
| <b>Zorama</b> , weiss mit lilla  | 2       | —     |
| <b>12 Sorten nach unserer Wahl</b>   | 18      | —     |
| 12 » » » neuere  | 24      | —     |
| 12 » » » neueste   | 30      | —     |
| 25 » » » »   | 36      | —     |
| 25 » » » » neueste   | 60      | —     |
| <b>Paliurus aculeatus</b> , Christusdorn   | —       | 80    |
| <b>Paulownia imperialis</b> , Paulownie  | —       | 20    |
| <b>Philadelphus coronarius</b>   | —       | 50    |
| » » <b>floribundus</b>   | —       | 60    |
| » » <b>fol. aureis</b>   | —       | 1 50  |
| » <b>dianthiflorus fl. pl.</b>   | —       | 1 25  |
| » <b>inodorus</b>  | —       | 50    |
| » <b>Ketteleri fl. pleno</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>nanus</b>   | —       | 50    |
| » <b>odoratus</b>  | —       | 50    |
| » <b>pubescens</b>   | —       | 50    |
| <b>Planera Richardi</b>  | —       | 1 —   |
| <b>Platanus occidentalis</b> , hohe Kronenbäume  | —       | 2 —   |
| Junge Pflanzen 12 St. 2 M. 50 S.   | —       | 25 —  |
| <b>Populus balsamea</b>  | —       | 60 —  |
| » » <b>macrophylla</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>cordifolia macrophylla</b> , s. grossblättr. Art hoch   | —       | 2 —   |
| » <b>graeca pendula</b> , prachtvoller Trauerbaum  | —       | 1 75  |
| » <b>nivea (argentea)</b> , mit silberweissen Blättern   | —       | 1 60  |
| Hochstämme   | —       | 70 —  |
| » <b>pyramidalis</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>Simoni</b> , schön  | —       | 1 50  |
| » <b>tremula pendula</b> , hochst., schöner Trauerbaum   | —       | 1 80  |
| <b>Prinos verticillata</b> , sehr schöner Strauch  | —       | 1 50  |
| <b>Prunus domestica fol. variegatis</b> , schön buntblättr.  | —       | 1 —   |
| » <b>Laurocerasus</b> , Kirschlorbeer  | —       | 1 —   |
| » <b>angustifolia</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>caucasica</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>colchica</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>latifolia</b> , Blätter so gross wie die des Ficus elastica stark 9 M., junge Pflanzen  | —       | 1 —   |
| » <b>rotundifolia</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>lusitanica</b> , portugies. Kirschlorbeer, stark  | —       | 1 20  |
| » <b>myrtifolia</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>Padus</b> , Traubenkirsche, hochstämmig   | —       | 1 50  |
| » <b>aucubaefolia</b> , schön gefleckt   | —       | 1 —   |
| » <b>spinosa fl. pl.</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>triloba (Amygdalopsis Lindleyi)</b> , prächtig rosenroth gefüllt blühender Pfauenbaum, eine der schönsten neueren Einführungen, niedrig 12 St. 10 M., à St. hochstämmig | —       | 1 50  |
| » <b>tomentosa</b> , s. schön, mit korallenroth. Früchten  | —       | 1 —   |
| » <b>virgata fl. pl.</b> , neu aus Japan, soll an Schönheit noch den P. triloba übertreffen, niedrig   | —       | 2 —   |
| » hochstämmig  | —       | 40 —  |
| <b>Ptelea trifoliata</b> , 12 Stück 4 M.   | —       | 1 50  |
| » <b>fol. variegatis</b>   | —       | 1 —   |
| <b>Pyrus communis fol. var.</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>Malus aucubaefolia</b>  | —       | 80 —  |
| » <b>baccata</b> , kleinfr. Zierapfel  | —       | 1 —   |
| » <b>fr. maximo</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>fr. oblongo</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>floribunda</b> , ungeheuer reich blühend, ausgezeichnet zum Treiben   | —       | 1 —   |
| » <b>fol. variegatis</b>   | —       | 1 —   |
| » <b>fractu nigro</b>  | —       | 1 —   |
| » <b>striato</b>   | —       | 1 —   |



Prunus triloba.

|  | à Stück | M. S.             |
|--|---------|-------------------|
| <b>Pyrus Malus Kaido</b>   | —       | 1 —               |
| » <b>Malus Ringo</b>   | —       | 1 —               |
| » <b>spectabilis fl. pl.</b> , prächtig gefüllt  | —       | 1 —               |
| » <b>fl. albo</b>  | —       | 1 —               |
| » <b>Tenori carnea fl. pl.</b>   | —       | 1 —               |
| » <b>Toringo</b>   | —       | 1 —               |
| » <b>salicifolia pendula</b> mit silbergrauen Blättern, hohe Pyramiden   | —       | 2 —               |
| <b>Quercus americana</b> , amerikanische Eiche   | —       | 1 20              |
| » <b>schöne Pyramiden</b>  | —       | 2 —               |
| » <b>Cerris</b> , 1 1/2 bis 2 Meter  | —       | 1 50              |
| » <b>coccinea</b> , Scharlacheiche, prächtvoll   | —       | 2 —               |
| » <b>discolor</b>  | —       | 1 —               |
| » <b>macrophylla var. Albertsii</b> , prächtvoll, mit colossalen Blättern  | —       | 4 —               |
| » <b>pannonica</b> , schön   | —       | 2 —               |
| » <b>pedunculata asplenifolia</b>  | —       | 2 50              |
| » <b>atropurpurea</b> , Bluteiche mit schwarzer rother Belaubung   | —       | 3 —               |
| » <b>hochstämmige Prachtexemplare</b>  | —       | 6 —               |
| Halbstämme   | —       | 4 —               |
| » <b>Concordia</b> , prächtig goldgelbe Belaub.  | —       | 3 —               |
| » <b>fol. argenteis variegatis</b>   | —       | 1 50              |
| » <b>marginatis</b>  | —       | 2 —               |
| » <b>eleganter variegatis</b>  | —       | 2 —               |
| » <b>heterophylla dissecta</b>   | —       | 1 50              |
| » <b>laurifolia</b>  | —       | 2 —               |
| » <b>Louetti</b>   | —       | 2 —               |
| » <b>pectinata schön</b>   | —       | 3 —               |
| » <b>pendula</b>   | —       | 4 —               |
| » <b>pyramidalis (fastigiata)</b> , 1 Meter hoch   | —       | 1 50              |
| » <b>variegata</b>   | —       | 2 —               |
| » <b>Prinos</b> , Kastanieneiche   | —       | 1 —               |
| <b>Rhamnus Frangula</b> , Faulbaum   | —       | 50 —              |
| » <b>utilis</b>  | —       | 80 —              |
| <b>Rhodotypus kerrioides</b> , reichblühend und schön  | —       | 60 —              |
| <b>Rhus Cotinus</b> , Perückenstrauch  | —       | 60 —              |
| » <b>glabra</b>  | —       | 40 —              |
| » <b>laciniata</b> , eine der schönsten neuen Einführungen aus Nordamerika, als Solitärpflanzen auf Rasenplätze geeignet, die Blätter färben sich im Herbst scharlachroth. | —       | 12 St. 10 M., 1 — |
| » <b>Osbecki</b> , mit sehr schöner Belaubung  | —       | 1 20              |
| <b>Toxicodendron</b> , Giftstrauch   | —       | 50 —              |
| <b>Ribes alpinum</b>   | —       | 50 —              |
| » <b>aureum</b> , schön goldgelb wohlriech. 12 St. 4 M.  | —       | 40 —              |
| » <b>Gordonianum</b> , Blendling zw. R. aureum und R. sanguineum   | —       | 60 —              |
| » <b>intermedium</b>   | —       | 60 —              |
| » <b>nigrum aconitifolium</b>  | —       | 75 —              |
| » <b>fol. var.</b>   | —       | 60 —              |
| » <b>niveum</b>  | —       | 60 —              |
| » <b>sanguineum</b> , 12 St. 6 M.  | —       | 60 —              |



|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| à Stück M. S.                 | à Stück M. S.                 |
| Mad. Teillier. . . . . — 80   | nivea extus coc. . . . . — 80 |
| Mons. Dauvesse . . . . . — 80 | cinea . . . . . — 80          |
| Lemoine . . . . . — 80        | purpurata . . . . . — 80      |
| multiflora (Diervillea) — 80  | rosea . . . . . — 80          |

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 6 M.



Yucca filamentosa.

Yucca filamentosa, Palmenlilie, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus, und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig. . . . . Junge Pflanzen 12 St. 6 —  
 stärkere 12 St. 12 M., à St. 1 20  
 starke à St. 2 bis 3 —

Xylosteum philomelae (Lonicera), prachtv. . . 1 —

**Sträucher für Haide- oder Moorboden.**

|  |  |
|--|--|
| à Stück M. S.                                  |  |
| Andromeda calyculata (Cassandra) . . . . . 1 — |  |
| » mariana . . . . . 1 —                        |  |
| » paniculata . . . . . 1 20                    |  |

|   |  |
|---|--|
| à Stück M. S.   |  |
| Andromeda polyfolia . . . . . 1 50  |  |
| » rosmarinifolia . . . . . 1 —  |  |
| Azalea pontica, schöne Sorten mit Knospen . . . . . 1 —   |  |
| » 12 Stück . . . . . 10 —   |  |
| Clethra alnifolia . . . . . 1 25  |  |
| Comptonia aspleniifolia . . . . . 2 —   |  |
| Cornus florida . . . . . 1 50   |  |
| Empetrum nigrum . . . . . — 50  |  |
| Erica herbacea . . . . . — 60   |  |
| » 20 verschiedene Sorten, jede . . . . . — 80   |  |
| » Sortiment von 12 St. in 12 Sorten . . . . . 8 —   |  |
| Gaultheria Shallon, sehr schöner niedriger Strauch mit glänzenden runden Blättern und schönen Blüthen und Früchten . . . . . — 60   |  |
| Itea caroliniana . . . . . — 80   |  |
| » racemosa . . . . . 1 —  |  |
| » virginica . . . . . 1 —   |  |
| Kalmia angustifolia . . . . . 1 50  |  |
| » glauca . . . . . 1 50   |  |
| » latifolia, prachtvoll blühend, mit Knospen. . . . . 2 —   |  |
| » alba, junge Pflanzen . . . . . — 40   |  |
| » myrtifolia . . . . . 1 —  |  |
| » serotina, junge Pflanzen . . . . . — 40   |  |
| Ledum latifolium . . . . . — 80   |  |
| » palustre . . . . . 1 50   |  |
| Menziesia polifolia alba grandiflora . . . . . 1 50   |  |
| Rhododendron für's freie Land, schöne buschige Exemplare mit Knospen . . . . . 1 M. 50 S. bis 2 —   |  |
| » caucasicum fl. luteo. Vollständig winterhart, erreicht eine Höhe von 60—80 Cm., Belaubung glänzend dunkelgrün, Blüthen blassgelb in grossen schönen Dolden . . . . . 4 bis 6 —  |  |
| » dahuricum . . . . . 3 —   |  |
| » hirsutum . . . . . 1 80   |  |
| Vaccinium amoenum . . . . . — 80  |  |
| » macrocarpum, die in neuerer Zeit aus Amerika eingeführte Cranberry, ihrer guten Erträge und leichten Cultur wegen zur Anpflanzung im Grossen empfohlen. Die eingemachten Beeren, welche von der Grösse einer kleinen Kirsche sind, haben einen herrlichen Geschmack. Abbildung siehe weiter hinten. . . . . 12 St. 5 M., — 50 |  |
| » Vitis idaea, Preiselbeere . . . . . 1 50  |  |

**Schling- und Klettersträucher.**

|   |  |
|---|--|
| à Stück M. S.   |  |
| Actinidia polygama, soll essbare Früchte tragen . . . . . 1 50            |  |
| Akebia quinata, in Töpfen . . . . . 1 25                                  |  |
| Ampelopsis hederacea . . . . . 12 St. 4 M., — 40                          |  |
| » hirsuta . . . . . 12 » 4 » — 40   |  |
| » quinquefolia, wilder oder Jungfernwein . . . . . 12 St. 3 M., — 30      |  |
| » selbstrankend . . . . . — 60  |  |
| » Roylei, s. Neuheiten . . . . . 1 50                                     |  |
| » pubescens . . . . . 12 St. 4 M., — 40                                   |  |
| Aristolochia Siphon, Pfeifenstrauch 12 » 10 » 1 —                         |  |
| » sehr starke Exemplare . . . . . 2 —                                     |  |
| Bigonia capreolata, immergrüne prachtvolle . . . . . 1 20                 |  |
| » grandiflora, schön, leicht und reichblühend . . . . . — 75              |  |
| » radicans, stark rankend . . . . . — 40                                  |  |
| » bipinnata . . . . . 1 —   |  |
| » dissecta, Neuheit . . . . . 1 50  |  |
| » grandiflora purpurea . . . . . 1 —                                      |  |
| » nana, zwergartig, sehr robust und blüthenreich . . . . . — 75           |  |
| » speciosa . . . . . 1 —  |  |
| Sämmtliche Bignonien sind sehr dankbare und effectvolle Schlingsträucher. |  |
| Caprifolium aureum . . . . . — 80   |  |
| » brachypodum . . . . . — 50  |  |
| » fol. aur. reticulatis . . . . . — 50                                    |  |
| » Brownii . . . . . 1 —   |  |
| » coccineum, scharlachrothe, stark . . . . . — 60                         |  |
| » fuchsoides . . . . . — 60   |  |
| » glaucum . . . . . — 60  |  |
| » Goldei . . . . . 1 75   |  |
| » hortense, Je länger je lieber . . . . . — 50                            |  |
| » japonicum . . . . . — 50  |  |
| » Youngii . . . . . 1 50  |  |
| Celastrus scandens, im Herbst mit rothen Beeren . . . . . 1 —             |  |
| Clematis Albert Victor, lavendelblau, neu . . . . . 2 —                   |  |
| » Alexandra s. Neuheiten . . . . . 3 —                                    |  |
| » Aureliana, porzellanblau, sehr reichblühend . . . . . 1 50              |  |

|   |  |
|---|--|
| à Stück M. S.   |  |
| Clematis bicolor . . . . . 1 50   |  |
| » Fair Rosamond, s. Neuheiten . . . . . 5 —   |  |
| » flammula (odoratissima), stark raukend, sehr wohlriech. u. reichblühend . . . . . 12 St. 4 M., — 50 |  |
| » Fortunei, gefüllt, wohlriechend . . . . . 1 50  |  |
| » Gloire de St. Julien, neu, bläulich weiss . . . . . 2 —   |  |
| » hybrida fulgens . . . . . 1 —   |  |
| » splendida . . . . . 1 —   |  |
| » Impératrice Eugénie, neu, schneeweiss . . . . . 2 50  |  |
| » Jackmannii, sehr schön, violett . . . . . 1 50  |  |
| » Jeanne d'Arc, neu, grauweiss . . . . . 2 —  |  |
| » John Gould Veitch, neu, brillantblau gefüllt . . . . . 2 —  |  |
| » Lady Bowill, Blumen bläulichlilla, becherf. . . . . 2 —   |  |
| » » Caroline Newill, reinweiss mit bläulichen Mittelstreifen . . . . . 3 —                            |  |
| » » Londesborough, Blume silbergrau . . . . . 2 —   |  |
| » lanuginosa, prachtvollazurblau, sehr grossbl. . . . . 1 20  |  |
| » candida, reinweiss . . . . . 1 50   |  |
| » nivea, schneeweiss . . . . . 1 50   |  |
| » » Otto Froebel, neu, reinweiss, im Verblühen lillarosa . . . . . 1 50                               |  |
| » Lucie Lemoine, neu, reinweiss, dichtgefüllt . . . . . 3 —   |  |
| » Marie Desfosse, reinweiss, grossblumig . . . . . 2 25   |  |
| » » Lefebvre, s. Neuheiten . . . . . 3 —  |  |
| » Miss Bathemann, reinweiss . . . . . 2 —   |  |
| » Monsieur S. C. Backer, s. Neuheiten . . . . . 4 —   |  |
| » montana, stark rankend, reichbl. 12 St. 6 M., — 60  |  |
| » patens floribunda . . . . . 1 25  |  |
| » » Helena, gelblichweiss . . . . . 1 25  |  |
| » » Louisa, silberweiss . . . . . 1 50  |  |
| » » » flore pleno, silberw. gef., sehr schön . . . . . 1 50   |  |
| » » » Sophia, lilla . . . . . 1 —   |  |
| » » » flore pleno, lilla gefüllt, sehr schön . . . . . 1 50   |  |
| » Prince of Wales, dunkelblau, sehr schön . . . . . 2 —   |  |
| » Renaultii coerulea grandiflora, neu . . . . . 3 —   |  |
| » rubella, extra . . . . . 1 50   |  |

|  | à Stück | M. | 3. |
|--|---------|----|----|
| <i>Clematis rubra violacea</i>                                   | 1       | 20 |    |
| » <b>Standishi</b> , prachtvoll violett und reichblühend         | 1       | —  |    |
| » <b>Star of India</b> , neu, dunkelblau mit röthlichen Streifen | 1       | 50 |    |
| » <b>Stella</b> , s. Neuheiten                                   | 5       | —  |    |
| » <b>Symesiana</b> , wasserblau                                  | 3       | —  |    |



Clematis, gefüllte.

|  |   |    |  |
|--|---|----|--|
| <i>Clematis The Queen</i> , s. Neuheiten                     | 5 | —  |  |
| » <b>The Shah</b> , lavendelblau, in lilla übergehend        | 2 | 25 |  |
| » <b>Van Houttei</b> , sehr gross weiss, bläulich angehaucht | 2 | —  |  |
| » <b>velutina purpurea</b> , s. Neuheiten                    | 2 | 50 |  |
| <i>Vitalba</i>   | — | 40 |  |

|   | à Stück | M. | 3.     |
|---|---------|----|--------|
| <i>Clematis Viticella</i> , starkkrankend   | 12 St.  | 3  | — 30   |
| » <i>Viticella alba</i>   |         |    | — 50   |
| » » <i>modesta</i>  |         |    | 1 —    |
| » » <i>purpurea</i>   |         |    | 1 50   |
| » » <b>rubra grandiflora</b> , s. Neuheiten   |         |    | 3 —    |
| » » <b>venosa</b> , prachtv. violett u. röthl. geadert  |         |    | 1 20   |
| » <b>William Kennett</b> , dunkellavendelblau   |         |    | 3 —    |
| 12 schöne Sorten Clematis unserer Wahl  |         |    | 12 —   |
| <i>Cissus heterophylla</i> fol. eleganter variegatis  |         |    | — 60   |
| » <b>Veitchii</b> , klammert sich selbst fest   |         |    | 1 —    |
| <i>Glycine chinensis</i> , mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen, starke Exemplare |         |    | 1 —    |
| » » 2jährige Ableger  | 12 St.  | 6  | — 60   |
| » » <b>flore albo reinweiss</b> , strke Expl.   |         |    | 2 —    |
| » <i>frutescens</i>   |         |    | — 60   |
| » <i>magnifica</i>  |         |    | 1 —    |
| <i>Hedera</i> , Ephen, siehe Kalthauspflanzen S. 70.  |         |    |        |
| <i>Menispermum canadense</i>  |         |    | — 80   |
| <i>Periploca graeca</i> , schnell rankend   |         |    | — 50   |
| <i>Rosa arvensis</i> , sempervirens und rubifolia, in diversen Varietäten, siehe Rosen Seite 87.                |         |    |        |
| <i>Rubus fruticosus</i> fl. albo pleno  |         |    | — 60   |
| » » fl. roseo pl.   |         |    | — 75   |
| » <i>laciniatus</i>   |         |    | — 80   |
| <i>Vitis riparia</i> (odoratissima) prächtig zur Bekleidung von Lauben, sehr wohlriechend                       | 12 St.  | 10 | M. 1 — |
| — Siehe auch unter Weinreben S. 93.   |         |    |        |

### Heckenpflanzen

in gut bewurzelten Sämlingen.

|   |          |     |               |
|---|----------|-----|---------------|
| <i>Cornus sanguinea</i>                                   | 100 St.  | 3   | —             |
| <i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn.                  |          |     |               |
| 2jährige  | 1000 St. | 10  | M. 100 » 1 25 |
| stärkere 3jähr. verpfl.                                   | 1000 »   | 15  | » 100 » 2 —   |
| sehr starke 3jährige                                      | 1000 »   | 20  | » 100 » 2 50  |
| <b>Lebensbaum</b> ( <i>Thuja occidentalis</i> ), 3jährige | 100      | »   | 6 —           |
| <i>Ligustrum vulgare</i> , gewöhnl. Rainweide             | 100      | »   | 3 —           |
| <i>Prunus spinosa</i> , Schwarzdorn                       | 100      | »   | 3 —           |
| <i>Syringa vulgaris</i>                                   | diverse  | 100 | » 30 —        |

Unsere Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Beschaffenheit, sehr gesund und von ausgezeichnetem Wurzelvermögen.

## Coniferen oder Nadelhölzer.

Die nicht ausdauernden oder Schutz bedürftigen Gattungen oder Species sind mit \* bezeichnet.

|  | à Stück | M. | 3.                   |
|--|---------|----|----------------------|
| <i>Abies s. Pinus</i>  |         |    |                      |
| * <i>Araucaria Bidwilli</i> , hübsche Species aus Australien   | 12      | —  |                      |
| * » <b>brasiliensis</b> , 30—40 Cm. hohe Pflanzen.   |         |    |                      |
| 100 Stück 18 M., 12 Stück 3 M.   |         |    | — 40                 |
| * » <b>Cooki</b> , zarter und feiner als <i>A. excelsa</i> , breite schöne Exemplare. Junge Pflanzen                                       |         |    | 10 —                 |
| 1 Meter hoch 40 M., 60—80 Cm. hoch   |         |    | 25 —                 |
| * » <b>Cunninghami</b> , schöne starke Pflanzen, 1 1/2—2 Meter hoch  |         |    | 48 —                 |
| * » <b>excelsa</b> , Norfolkkanne, schöne breite Exemplare, 60—80 Cm. hoch   |         |    | 25 —                 |
| junge Pflanzen   |         |    | 8 —                  |
| * » <b>imbricata</b> , 1 Meter hoch  |         |    | 25 —                 |
| 60—90 Cm. hohe schöne Exemplare  |         |    | 15 —                 |
| » » junge Pflanzen, 30 Cm. hoch  |         |    | 3 —                  |
| 10—12 Cm. hoch   |         |    | 12 St. 8 M., — 80    |
| Diesjährige Samenpflanzen 100 St 36 M., 12 St.   |         |    | 6 —                  |
| * <i>Belis jaculifolia</i> ( <i>Pinus lanceolata</i> , <i>Cunninghamia sinensis</i> ), junge Pflanzen, 30—40 Cm. hoch                      |         |    | 1 75                 |
| * <i>Cedrus Deodara</i> , Himalaya-Ceder, 50—60 Cm. h.   |         |    | 3 —                  |
| 20—30 Cm. hoch 1 M. 50 M., 10—15 Cm. hoch  |         |    | — 60                 |
| » <b>Libani</b> , Ceder vom Libanon, 50—60 Cm. hoch  |         |    | 2 —                  |
| <i>Cephalotaxus drupacea</i>   |         |    | 2 50                 |
| * » <b>Fortunei</b> , Liebt schattige Lage, 40—60 Cm. hohe Pflanzen  |         |    | 4 50                 |
| » <i>pedunculata fastigiata</i> , 30 Cm. hoch  |         |    | 2 —                  |
| * <i>Cryptomeria elegans</i> , an Eleganz den Araucarien nicht nachstehend und unter Deckung im Freien aushaltend, 30—40 Cm. hohe Pflanzen | 100 St. | 75 | M. 12 St. 10 M., 1 — |
| * » <b>elegans monstrosa</b> , neue Einführung, von kräftigem, sehr gedrungenem Bau, 30 Cm. hoch 4 M.                                      |         |    | 40 Cm. hoch 4 50     |
| * » <b>japonica</b> , 30—40 Cm. hoch   |         |    | 1 —                  |
| » <b>araucarioides</b> 40 Cm. hoch   |         |    | 2 50                 |

|  | à Stück | M. | 3.      |
|--|---------|----|---------|
| * <i>Cryptomeria japonica compacta</i> , neu, von gedrungenem, compactem Wuchse  |         |    | 3 —     |
| * » <b>japonica pungens</b>  |         |    | 5 —     |
| * » <b>variegata</b> , neu, 30 Cm. hoch  |         |    | 3 —     |
| * » <b>Lobbi</b> 20—30 Cm. hoch 2 M., 60—70 Cm. hoch   |         |    | 3 —     |
| <i>Chamaecyparis sphaeroidea</i> ( <i>Cupressus thyoides</i> ) 50 Cm. hoch   |         |    | 2 —     |
| » » <b>aurea</b>   |         |    | 2 —     |
| » » <b>nana</b> , sehr schön   |         |    | 2 50    |
| » <b>nutkaënsis</b> ( <i>Thuja borealis</i> ). Eine der schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen, überhängenden Zweigen, vollständig ausdauernd, prachtvoll. 60—70 Cm. hohe 3 M., 30 Cm. hoch |         |    | 1 —     |
| 3jährige Veredlungen   | 12 St.  | 5  | M. — 50 |
| » <b>nutkaënsis compacta</b> ( <i>Thuja borealis compacta</i> ) 50—60 Cm. 4 M. 50 M., 20 Cm. h.  |         |    | 1 50    |
| » <b>nutkaënsis alba spica</b> , sehr schön 25 Cm. h.  |         |    | 2 —     |
| » » <b>glauca</b> 40 Cm. hoch  |         |    | 1 75    |
| » » <b>fol. var.</b> 30—40 Cm. hoch  |         |    | 2 —     |
| * <i>Cupressus Corneyana</i> , 60—75 Cm. hohe Pflanzen   |         |    | 1 75    |
| * » <b>funbris</b> , 30—50 Cm. hohe Pfl., per Dtz. 6 M.  |         |    | — 60    |
| * » <b>glauca pendula</b> , hübsche 30 Cm. hohe Pfl., 12 St. 6 M.  |         |    | — 60    |
| * » <b>Goveniana</b> 80 M., sehr starke Pflanzen   |         |    | 2 —     |
| * » <b>gracilis</b>  |         |    | — 80    |
| » <b>Lawsoniana</b> ( <i>Chamaecyparis Boursieri</i> ). Empfehlenswerthe sehr harte und elegante Conifere, 30—50 Cm. h. 12 St. 12 M.   |         |    | 1 20    |
| 80 Cm. hoch, 3 M., 1—1,30 M. hoch  |         |    | 6 —     |
| » <b>Lawsoniana albo-spica</b> , 30 Cm. hoch   |         |    | 1 75    |
| » » <b>argentea</b> , 40 Cm. hoch  |         |    | 3 —     |
| » » <b>glauca</b> , 30 Cm. hohe Pflanzen   |         |    | 1 50    |
| » » <b>stricta</b> , 25—30 Cm. hohe Pflanzen   |         |    | 1 50    |
| » » <b>lutescens</b> , schön, neu, kleine Pflanzen   |         |    | 1 50    |
| » » <b>minima</b> , neu  |         |    | 2 —     |
| » » <b>sulfurea</b> , neu, 30—40 Cm. hoch  |         |    | 2 —     |

|   | à Stück M. S.    |   | à Stück M. S.       |
|---|------------------|---|---------------------|
| <b>Cupressus Lawsoniana variegata</b> , neu, weiss panachirt . . . . .  | 2 —              | <b>Picea orientalis</b> , dicht bezweigt, schön, 15—30 Cm. . . . .  | 1 50                |
| * » <b>macrocarpa</b> , schöne starke Pflanzen. 50 St. 18 M., 12 St. 5 M., —  | 50               | 40 Cm. hoch 3 M., 60 Cm. hohe Prachtpflanzen . . . . .  | 5 —                 |
| * » <b>pyramidalis</b> , 80 Cm. bis 1 M. hoch . . . . .   | 2 —              | * <b>rubra (resinosa)</b> , junge Pflanzen, 15 Cm. hoch . . . . .   | 60 —                |
| * » <b>Uhdeana</b> . . . . .  | 80 —             | * <b>sitchensis</b> , neue sehr hübsche Conifere, 15—20 Cm. hoch 1 M., 30—40 Cm. hoch . . . . .   | 1 50                |
| * » diverse Varietäten ohne Namen in 30—60 Cm. hohen Pflanzen . . . . .   | 12 St. 4 M. — 40 | <b>austriaca nigra</b> , Oesterreichische Schwarzkiefer, sehr schön, 60—90 Cm. hoch . . . . .   | 1 50                |
| * <b>Dacrydium spicatum</b> , 30—40 Cm. hohe Pflanzen . . . . .   | 1 20             | <b>Benthamiana</b> , 30—40 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Gingko biloba (Salisburia adiantifolia)</b> . Bildet den Uebergang vom Nadelholz zum Laubholz. 1—1½ Meter hoch 2 M. 50 S., 1,80—2 M. h. . . . .                                | 3 50             | <b>canariensis</b> , 30 Cm. hohe Pflanzen . . . . .   | —                   |
| <b>Glyptostrobus sinensis pendula</b> , 50 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              | <b>Cembra</b> , Zirbelnusskiefer, 40 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| <b>Juniperus chinensis</b> , 30—40 Cm. hohe Pflanzen . . . . .  | 2 —              | 80 Cm. hoch . . . . .   | 4 —                 |
| 70—80 Cm. hoch . . . . .  | 3 —              | <b>excelsa</b> , von Nepal, junge Pflanzen . . . . .  | 1 —                 |
| » <b>arg. variegata</b> 30—40 Cm. h. . . . .  | 2 25             | <b>inops</b> , aus Nordamerika . . . . .  | 1 —                 |
| » <b>communis pendula</b> , 20 Cm. hoch . . . . .   | 1 —              | * <b>insignis</b> , 30—50 Cm. hoch . . . . .  | 2 50                |
| » <b>suecica</b> , sehr schöne Pyramiden bildend, 30 Cm. hoch . . . . .   | 1 50             | <b>Lambertiana</b> , junge Pflanzen . . . . .   | 1 —                 |
| 70—100 Cm. hoch . . . . .   | 3 —              | * <b>longifolia</b> , 8—15 Cm. hohe Pflanzen . . . . .  | 1 —                 |
| » <b>dealbata</b> . . . . .   | 1 50             | <b>Massoniana</b> , 50—60 Cm. h. 2 M., 80—100 Cm. h. . . . .  | 1 —                 |
| » <b>drupacea</b> 30 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              | * <b>mitis</b> , 10—15 Cm. hohe Pflanzen . . . . .  | 1 50                |
| » <b>excelsa</b> , 30 Cm. hohe Pflanzen . . . . .   | 1 20             | <b>Mughus (Pumilio)</b> , die sogenannte Krummholzkiefer, 50 Cm. hoch . . . . .   | 1 50                |
| » <b>stricta</b> , schöne Pyramid. bildend 30 Cm. hoch . . . . .  | 2 —              | <b>Pallasiana</b> , 20—30 Cm. hohe Pf. . . . .  | 1 25                |
| » <b>fragrans</b> , 30 Cm. hoch . . . . .   | 1 50             | <b>Peuce</b> , 30 Cm. hoch . . . . .  | 2 50                |
| » <b>hibernica (stricta, pyramidalis)</b> , 1 M. hoch . . . . .   | 4 —              | <b>Pinaster</b> , Sternkiefer . . . . .   | 2 —                 |
| 50 Ctm. hohe schöne Exemplare . . . . .   | 2 —              | <b>pungens</b> . . . . .  | 1 50                |
| » <b>compressa</b> , 25 Cm. hoch . . . . .  | 2 —              | <b>pyrenaica</b> , 40—60 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>japonica fol. aureo variegatis</b> , neu, sehr schön, junge Veredlungen 15 Cm. hoch . . . . .  | 1 50             | <b>Sabiniana</b> , 30—40 Cm. hoch . . . . .   | 2 50                |
| » <b>Oxycedrus echiniformis</b> . . . . .   | 3 —              | <b>Saltzmanni</b> , 30 Cm. hoch . . . . .   | 2 25                |
| » <b>pendula viridis</b> , 50 Cm. hoch . . . . .  | 2 —              | <b>Strobus</b> , Weihmuthskiefer, 80 Cm.—1 Meter hoch . . . . .   | 1 50                |
| » <b>prostrata</b> , starke Pflanzen . . . . .  | 2 —              | <b>sylvestris</b> , 1 Meter hoch . . . . .  | 80 —                |
| » <b>rigida</b> , 50 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              | <b>Torreyana</b> aus Californien, junge Pflanzen . . . . .  | 1 50                |
| » <b>Sabina (lusitanica)</b> , gewöhnlicher Sadebaum, 30—40 Cm. h. 2 M., schöne starke Pf. . . . .  | 3 —              | <b>tuberculata</b> , aus Californien, 15—20 Cm. hohe Pf. . . . .  | 1 75                |
| » <b>fol. var.</b> , junge Pflanzen . . . . .   | 75 —             | <b>Tsuga Albertsiana (Mertensiana)</b> , californische Hemlocks-Tanne . . . . .   | 4 —                 |
| » <b>tamariscifolia</b> . . . . .   | 2 —              | » <b>canadensis</b> , canadische Hemlocks- oder Schierlingstanne, 30—40 Cm. hohe Pf. . . . .  | 1 25                |
| » <b>Schotti</b> , hat das schönste Grün, 30 Cm. h. . . . .   | 2 —              | 50 Cm. hoch 1 M. 50 S., 80 Cm. bis 1 Meter hoch . . . . .   | 2 50                |
| » <b>squamata</b> . . . . .   | 1 75             | <b>Podocarpus Koraiana (Sciadopitys)</b> aus Japan, 50—60 Cm. hohe Pflanzen . . . . .   | 4 —                 |
| » <b>thurifera</b> , schöne Säulen bildend . . . . .  | 2 —              | » <b>Maki</b> , 25—30 Cm. . . . .   | 2 50                |
| » <b>virginiana</b> , rothe Ceder, bekannt und schön. 30 Cm. hoch 1 M., 1 Meter hoch . . . . .  | 3 —              | <b>Prumnopitys elegans</b> , kirschenfrüchtige Eibe (Taxus) aus Chili, hübsche Pflanzen, 30 Cm. hoch . . . . .  | 3 —                 |
| 1½—2 Meter hoch, <b>Prachtexemplare</b> . . . . .   | 4 50             | <b>Retinospora (Chamaecyparis) decussata</b> , äusserst elegante Conifere, 30 Cm. hoch . . . . .  | 3 —                 |
| » <b>glauca</b> , mit fast blauen Nadeln, 50 Cm. h. . . . .   | 2 —              | 15 Cm. hoch . . . . .   | 1 50                |
| * <b>Libocedrus chilensis (Thuja andina)</b> , 40 Cm. h. . . . .  | 1 50             | » <b>ericoides</b> , sehr eleganter compacter Busch mit zierl. Zweigen u. feinen hellgrünen Nadeln, die sich den Winter über blau färben. 30 Cm. hohe Pflanzen . . . . .        | 1 50                |
| » <b>viridis</b> , 30 Cm. hoch . . . . .  | 1 50             | * <b>Retinospora filifera</b> , sehr zu empfehlen, 30—40 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>decurrens (Thuja Craigiana)</b> , sehr schön, vollständig hart, 30—40 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              | <b>gracilis</b> . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>tetragona</b> , 15—20 Cm. hoch . . . . .   | 3 —              | » <b>leptoclada (Chamaecyparis)</b> , feiner gedrungener pyramidenförmiger Wuchs, sehr feine Sorte, 50—60 Cm. hohe compacte Pflanzen . . . . .                                  | 2 50                |
| * <b>Doniana</b> . . . . .  | 1 50             | » <b>lycopodioides</b> , 20 Cm. hoch . . . . .  | 2 —                 |
| <b>Pinus.</b>   |                  | » <b>obtusa (Chamaecyparis)</b> , aus Japan, 15—30 Cm. 60—70 Cm. hoch . . . . .   | 3 —                 |
| <b>Abies balsamea</b> , 1 Meter hohe 2 M. 50 S., 50 Cm. hohe . . . . .  | 1 20             | » <b>compacta</b> , 20—30 Cm. . . . .   | 2 —                 |
| » <b>cephalonica</b> , die wilde Ceder der Griechen, 15—20 Cm. 1 M. 50 S., 40—50 Cm. hohe Pf. . . . .   | 3 —              | » <b>pisifera (Chamaecyparis)</b> , sehr harte, allerliebste Conifere, 20 Cm. hoch 1 M., 30 Cm. h. 60 Cm. hohe Pf. . . . .  | 1 75                |
| 1 Meter hoch . . . . .  | 6 —              | » <b>lutescens</b> , 25 Cm. hoch . . . . .  | 1 50                |
| » <b>cilicica</b> , sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 20—25 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              | » <b>plumosa (Chamaecyparis)</b> , zart belaubte, prächtige Varietät . . . . .  | 1 50                |
| » <b>Douglasi</b> , 1—1½ Meter hoch 5 M., 40 Cm. h. . . . .   | 2 —              | » <b>argentea</b> , 40 Cm. hoch . . . . .   | 3 —                 |
| » <b>firma</b> , veredelt . . . . .   | 4 —              | » <b>aurea</b> , sehr niedliche compacte Varietät, mit feiner goldgelber Belaubung, kleine Pflanzen . . . . .   | 15 St. 6 M. — 60    |
| » <b>Fraseri</b> . Die pensylvanische Weisstanne, 30 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              | 30 Cm. hohe buschige Pflanzen 12 » 15 » . . . . .   | 1 50                |
| » <b>Hudsonii</b> . . . . .   | 4 —              | » <b>squarrosa</b> , neue japanische Einführung, die Zweige hübsch nach den Enden hin hängend, compacter Wuchs, von blaugrüner Farbe, sehr empfehlenswerth . . . . .            | 12 Stück 12 M. 1 20 |
| » <b>Morinda</b> , 30—40 Cm. . . . .  | 2 —              | starke Pflanzen . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>nobilis</b> , 40 Cm. hohe Pf. . . . .  | 4 —              | <b>Sequoia sempervirens</b> , 10—12 Cm. hoch . . . . .  | 60 —                |
| » <b>glauca</b> , 10—15 Cm. hohe Pf. . . . .  | 4 —              | » <b>alba spica</b> . . . . .   | 3 —                 |
| » <b>Nordmanniana</b> . Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 15—20 Cm. hohe Pflanzen 12 St. 10 M., 30 Cm. h. Pf. 3 M., 40—50 Cm. hohe Pf. . . . . | 5 50             | <b>Taxodium distichum (Cupressus, Schubertia)</b> , nordamerikanische Sumpf-Ceder, im Winter die Nadeln abwerfende Conifere für feuchten Boden, 1 Meter hohe Pflanzen . . . . . | 2 —                 |
| 80—100 Cm. hohe Prachtexemplare . . . . .   | 12 —             | » <b>sinense pendulum</b> , 50 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>numidica</b> , 40—50 Cm. hoch . . . . .  | 3 —              | <b>Taxus adpressa (brevifolia)</b> , 30—40 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| » <b>pectinata</b> , Edeltanne, 80—100 Cm. hohe Pf. . . . .   | 3 —              | » <b>baccata</b> , gewöhnlicher Eibenbaum, schön, 40—60 Cm. hoch . . . . .  | 2 —                 |
| » <b>Pichta</b> , 1 Meter hoch . . . . .  | 9 —              | » <b>argentea variegata</b> , 40 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| 60 Cm. hoch . . . . .   | 6 —              | » <b>aurea var. elegans</b> , 30—50 Cm. hoch . . . . .  | 4 50                |
| » <b>Pinsapo</b> , sehr harte eigenthümliche Tanne mit steifen, rings um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30 Cm. hoch . . . . .                                   | 3 —              | » <b>Dovostonii</b> , 30 Cm. hoch . . . . .   | 2 —                 |
| 80—100 Cm. hohe Pracht-Pflanzen . . . . .   | 10 —             | » <b>ericoides</b> , 30 Cm. hoch . . . . .  | 1 50                |
| » <b>polita</b> , 15—20 Cm. hoch . . . . .  | 5 —              | » <b>hibernica (fastigiata)</b> , sehr schöne säulenartig wachsende Varietät, prachtyoll, 30—40 Cm. hohe Pf. . . . .  | 1 50                |
| » <b>Reginae Amaliae</b> , 40—50 Cm. . . . .  | 3 —              | 80—100 Cm. hohe Pflanzen . . . . .  | 3 —                 |
| <b>Larix europaea</b> , 30—50 Cm. hoch . . . . .  | 60 —             |   |                     |
| 1 Meter hoch 12 Stück 15 M., . . . . .  | 1 50             |   |                     |
| » <b>Kaempferi (Pseudo Larix)</b> . . . . .   | 5 —              |   |                     |
| <b>Picea alba</b> , amerikanische Fichte, 1 Meter hoch . . . . .  | 2 75             |   |                     |
| » <b>coerulea</b> , 1 Meter hoch . . . . .  | 2 50             |   |                     |
| » <b>elegantissima</b> , 30—40 Cm. hohe Pf. . . . .   | 1 —              |   |                     |
| » <b>Engelmanni</b> , neu 10 Cm. hoch . . . . .   | 2 —              |   |                     |
| » <b>nigra (Mariana)</b> , 1 Meter hohe Pf. . . . .   | 3 —              |   |                     |
| » <b>obovata</b> , aus Sibirien stammend . . . . .  | 4 —              |   |                     |

|  | à Stück | M. S. |
|--|---------|-------|
| <b>Taxus baccata hibernica fol. aureo lineatis</b> , prachtvolle Neuheit, 25 Cm. hoch 3 M., 30—40 Cm. h. 50—60 Cm. hoch  | 4 —     | 6 —   |
| » » <b>horizontalis</b> , 1—1,20 M. hoch   | 4 —     |       |
| » » <b>pyramidalis erecta</b> , sehr hübsche Varietät mit aufwärts gerichteten Aesten und Zweigen, 80—100 Cm. hoch 3 M., 50 Cm. hoch   | 1 75    |       |
| » <b>canadensis variegata</b> , sehr schön, 30 Cm. hoch  | 1 50    |       |
| » <b>Mitchelli</b> (ericoides), ausgez. Art, 20—30 Cm. h.  | 2 —     |       |
| <b>Thuja aurea</b> , 40 Cm. hoch 1 M. 75 S., 50—60 Cm. h.  | 3 —     |       |
| » » 3jährige Veredlungen 12 Stück 6 M.   | — 60    |       |
| » » <b>elegantissima</b> , 50 Cm. hoch   | 2 50    |       |
| » <b>canadensis Tom Thumb</b> , von ganz compactem Habitus, 40—50 Cm. hohe Pflanzen, 12 St. 9 M.   | 1 —     |       |
| » <b>compacta</b> , 60 Cm. hohe Pflanzen   | 3 —     |       |
| » <b>Ellwangeriana</b> , 30 Cm. hoch   | 1 50    |       |
| » <b>ericoides</b> ( <i>Retinospora glaucescens</i> ), dicht bezweigter, sehr compact wachsender Busch, 30 Cm. hoch 100 St. 30 M., 12 St. 9 M., kleinere 100 » 45 » 12 » 5 » | 1 —     | — 60  |
| <b>Gleich dem Buchsbaum sehr gut zu Einfassungen geeignet, im Winter besonders von schönem Effect durch die braunrothe Färbung der Pflanze.</b>                              |         |       |
| » <b>gigantea</b> , aus Californien, 1 Meter hoch 4 M., 1,30—1,50 M. hoch 10 M., 40 Cm. hoch   | 2 —     |       |
| » » <b>glauca</b> , 50—60 Cm. hoch   | 3 —     |       |
| » <b>glauca</b> ( <i>Biota glauca</i> )  | 1 —     |       |
| » <b>Lobbit</b> ( <i>Menziesii</i> ), sehr schön, 1 Meter hoch 50 Cm. hoch   | 3 —     | 1 50  |
| » <b>Meldensis</b> , 30—40 Cm. hoch  | — 50    |       |
| » <b>occidentalis</b> , gewöhnlicher Lebensbaum, 1 Meter hoch  | 1 50    |       |
| » » 40—60 Cm. hoch 12 St. 10 M.  | 1 —     |       |
| » » <b>argentea varieg.</b> , neu, kleine Pflanzen   | 1 50    |       |
| » » <b>Boothi</b> , 30 Cm. hoch  | 1 50    |       |
| » » <b>crinata</b> , schön, 40 Cm. hoch  | 2 —     |       |
| » » <b>elegans aureo variegata</b> , 40—60 Cm. h.  | 2 —     |       |
| » » <b>globosa</b> , 40—50 Cm. hoch  | 3 —     |       |
| » » <b>Hovey</b> , 60 Cm. hoch   | 1 75    |       |
| » » <b>lutea</b> (s. Neuheiten)  | 3 —     |       |
| » » <b>pendula</b> , schön, 30 Cm. hoch  | 2 —     |       |
| » » <b>Vervaeana</b> , hübsche goldgelbe Var., 30 Cm. hoch 2 M., schwächere  | — 60    |       |
| » <b>orientalis</b> ( <i>Biota</i> ), 60—90 Cm. hoch 30—40 Cm. hoch  | 1 50    | — 80  |

|  | à Stück | M. S. |
|--|---------|-------|
| <b>Thuja orientalis aurea variegata</b> , 40 Cm. h.  | 2 —     |       |
| » » <b>delicatissima</b> (s. Neuheiten)  | 3 —     |       |
| » » <b>filiformis</b> , sehr zierliche Varietät, 40—60 Cm. hohe Pflanzen   | 2 50    |       |
| » » <b>nana stricta</b> , neu  | 2 —     |       |
| » » <b>semper aurea</b> ( <i>Biota</i> ), robuster und schöner als die ältere <i>Th. aurea</i> , 30 Cm. hohe Pflanzen  | 2 —     |       |
| » » schwächere Pflanzen 12 St. 7 M. 50 S.  | — 75    |       |
| » » <b>Zuccariniana</b> , die schönste der orientalischen Varietäten, sehr compact u. hart, 50 Cm. hoch  | 2 —     |       |
| » <b>plicata nana</b> , dicht bezweigter, ganz kugelförmig bleibende Form, sehr zu empfehlen, 30 Cm. hoch  | 4 —     |       |
| » <b>prostrata</b> , 30 Cm. hoch   | 2 —     |       |
| » <b>recurvata nana</b> , 25 Cm. hoch  | 2 —     |       |
| » <b>Warreana</b> , schöne buschige Pflanzen, 40 Cm. hoch 1 M. 50 S., 50—60 Cm. hoch   | 2 50    |       |
| » <b>tatarica</b> , 30 Cm. hoch 12 St. 5 M.  | — 50    |       |
| » <b>diverse Varietäten ohne Namen</b> , 30—40 Cm. h. 100 St. 36 M., 12 St. 5 M.   | — 50    |       |
| <b>Thujopsis borealis</b> , s. <i>Chamaecyparis Nutkaensis</i> .   |         |       |
| » <b>dolabrata</b> , schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 20—30 Cm. hohe Pflanzen 12 Stück 18 M.  | 2 —     |       |
| » » <b>variegata</b> , mit bunten Blättern, 20—30 Cm. hohe Pfl. 12 St. 25 M.   | 2 50    |       |
| » » <b>laete-virens</b> , sehr fein und zart, sehr ähnlich einem feinen <i>Lycopodium</i> , 20—30 Cm. hoch 12 »  | 2 50    | 1 50  |
| » <b>Torreya nucifera</b> , 30 Cm. hoch  | 2 50    |       |
| <b>Wellingtonia gigantea</b> ( <i>Sequoia</i> ), californische Riesen- oder Mammuttanne, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze in Töpfen und Kübeln zu empfehlen, 20 Cm. h., 12 St. 10 M., 30 Cm. hoch 1 M. 50 S., 40 Cm. hoch 1—1,30 Meter hoch aus dem Lande | 12 —    |       |

Wir liefern nach unserer Wahl:

12 Stück schöne Coniferen für 9, 15, 30, 45 M.  
25 „ „ „ 18, 30, 60, 90 „  
je nach Grösse oder Seltenheit der Sorten und berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche der Herren Liebhaber.

Die Preise und Stärke einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gef. Verlangen brieflich.

## Topf- und Land-Rosen.

### Rosa Lawrenceana.

|                                     | à Stück     | M. S. |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| 1 <b>Alba plena</b> , reinweiss     | 1 —         |       |
| 2 <b>Gloire de Lawrencea</b> , roth | 12 St. 5 M. | — 50  |
| 3 <b>Lawrencea</b> , rosa           | 12 » 5 »    | — 50  |

### Rosa bengalensis (Monatsrosen).

|   |      |  |
|---|------|--|
| 10 <b>Alfred Aubert</b> , Blumen ebenso gefüllt als <i>Hermosa</i> , sehr lebhaft hellroth, ganz neue Farbe | — 75 |  |
| 23 <b>Cramoisi superieur</b> , dklcarmoisin 12 St. 6 M.   | — 60 |  |
| 24 <b>Ducher</b> , weiss, sehr reichblühend, neu  | 1 —  |  |
| 28 <b>Eugène Beauharnais</b> , amarantroth  | — 60 |  |
| 37 <b>Felleberg</b> , carmoisin 12 St. 6 M.   | — 60 |  |
| 41 <b>Hermosa</b> , dicht gefüllt, rosa 12 » 6 »  | — 60 |  |
| 48 <b>Louis Philippe</b> 12 » 6 »   | — 60 |  |
| 61 <b>Pallida</b> , rosa, zu Gruppen 12 » 5 »   | — 50 |  |
| 57 <b>Pourpre</b> , dunkelpurpur  | — 60 |  |
| 60 <b>Pumila alba</b>   | — 75 |  |
| 68 <b>Viridiflora</b> , grünblühend   | — 75 |  |
| 12 St. <i>R. bengalensis</i> in 12 Sorten   | 6 —  |  |

### Rosa Thea (Thee-Rosen),

|   | à Stück | M. S. |
|---|---------|-------|
| 81 <b>Amazone</b> ( <i>Ducher</i> ), dunkelgelb 2 M.              | —       |       |
| 82 <b>Anna Olivier</b> ( <i>Ducher</i> ), fleischfarbig rosa 2 M. | —       |       |
| 93 <b>Bougère</b> , gelblich rosa                                 | —       |       |
| 99 <b>Chamois</b> , demsengelb                                    | —       |       |
| 101 <b>Climbing Devoniensis</b> , gelblich weiss                  | —       |       |
| 106 <b>Caroline Küster</b>  | —       |       |
| 138 <b>Gloire de Dijon</b> , gelblich                             | —       |       |
| 141 <b>Homère</b> , hellrosa, Centrum gelblich                    | —       |       |

### Rosa Noisettiana,

|   | à Stück | 90 S. |
|---|---------|-------|
| 301 <b>Aimée Vibert</b> , weiss   | —       |       |
| 302 <b>America</b> , gelblich fleischfarbig   | —       |       |
| 307 <b>Bouquet d'or</b> ( <i>Ducher</i> ), dunkelgelb, extra 1 M. 50 S.   | —       |       |
| 309 <b>Celine Forestier</b> , gelb  | —       |       |
| 316 <b>Earl of Elton</b> ( <i>Coppin</i> ), kupferigorange, sehr wohlriechend 1 M. 50 S.  | —       |       |
| 344 <b>Margarita</b> , weiss mit leicht rosa  | —       |       |
| 333 <b>Marie Accary</b> ( <i>Guill. fils</i> ), weiss, mit leicht rosa und gelb tuschirt 1 M. 50 S.   | —       |       |
| 348 <b>Unique jaune</b> ( <i>Morreau</i> ), rothkupferiggelb, extra 2 M. 12 Stück Noisette-Rosen in 12 älteren schönen Sorten unserer Wahl 9 M. | —       |       |

**Rosa Bourbonica,**à Stück 1 *M.*

- 373 Apolline, rosa.  
 378 Blanche Lafitte, weisslich fleischfarbig.  
 383 Cathérine Guillot, purpurrosa.  
 497 Madame Massot.  
 517 Mrs. Bosanquet, fleischfarbig.  
 536 Paxten, leuchtend roth.  
 552 Reine des Iles Bourbon, zart rosa.  
 555 Reine Victoria (Schwarz), leucht. rosa, extra 2 *M.*  
 561 Souvenir d'Adèle Launay (Moreau), hochrosa, extra.  
 2 *M.*  
 564 Souvenir de la Malmaison, atlasweiss,  
 6 Stück Bourbon-Rosen in 6 Sorten unserer Wahl  
 4 *M.* 50 *S.*

**Rosa hybrida bifera.****(Rosa hybr. Remontantes, mehrmals blühende Rose)**

in wurzelechten Exemplaren abzugeben.

à Stück 80 *S.*

- 650 Auguste Mie, glänzend rosa.  
 680 Baronne Prévost, glänzend blassrosa.  
 730 Boule de Neige, reinweiss, sehr schön 1 *M.* 50 *S.*  
 837 Dr. Arnal, leuchtend roth.  
 847 Dr. Ruscpler, hellrosa.  
 857 Duc de Cazes, sammtig dunkelscharlach.  
 891 Ecliyse, carmoisin.  
 893 Elisabeth Vignerot, fleischfarbig rosa.  
 894 Empereur de Maroc, dunkelpurpur.  
 901 Enfant du Mont Carmel, dklpurpur mit amarantroth.  
 950 Géant des batailles, leuchtend roth.  
 962 Général Jacqueminot, leuchtend sammtig blutroth.  
 964 » Washington, leuchtend scharlach.  
 1005 Jean Goujon, hellroth.  
 1016 John Hopper, feurig rosa.  
 1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth.  
 1050 La France, prächtig rosa.  
 1053 La Reine, lillarosa.  
 591 Lady Emily Peel, weisslich.  
 466 Louise Odier, feurigrosa.  
 593 Mad. Alfred de Rougemont, reinweiss.  
 1281 Maréchal Gaspard de Vallière, rosa fleischfarbig.  
 1303 Marquis de Boccella, fleischfarbig.  
 1385 Paeonia, carmoisinroth.  
 1393 Paul Néron, dklrosa, sehr gross u. gut geformt 1 *M.*  
 1408 Pie IX., incarnatcarmoisin.  
 1471 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.  
 1503 Souvenir de Charles Montault, sammtig, feurig scharlach.  
 1509 Souvenir de la Reine d'Angleterre, carminrosa.  
 1836 Sydonie, lachsfarbig rosa.  
 12 Stück Remontant-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 7 *M.* 50 *S.*  
 25 Stück Remontant-Rosen in 25 Sorten unserer Wahl 15 *M.*

**Rosa hybrida bifera.**Neue und neueste Sorten, à Stück 2 *M.*

- 718 Bessie Johnson (Curtis et Co.), hell fleischfarbig, sehr wohlriechend.  
 733 Bürgermeister Carl Müller (Souper & Notting), amarant, feurig mit sammtig.  
 740 Capitaine Lamure (Levet.), dunkelroth, in violett übergehend.  
 840 Dr. Guépin (Morreau), glänzend sammtigroth, sehr blühbar.  
 866 Duhamel du Monceau (Charl. Verd.), leuchtend roth, bläulich violett nancirt.  
 928 Félicien David (Eug. Verd.), dunkelroth mit carmin, und rosa Magenta erhellt.  
 933 Fille du Printemps (Touvais), zart fleischf., extra.  
 1106 Mac-Mahon (Eug. Verd.), dunkelrosa.  
 1146 Mad. Emma Combey (Gonod.), glänz. carminr., extra.  
 1160 » Gadel (Pernet.), schön lillarosa.  
 1178 » Lacharme (Lacharme), weiss, die schönste weisse Rose, die bis jetzt existirt.  
 1195 » Marius Coté (Guillot fils.), hellroth, in dunkelrosa übergehend, sehr schön.  
 1224 » Soubeyran (Gonod.), Blume klein, leuchtend rosa, sehr wohlriechend.  
 1249 Mlle. Eugène Savary (Gonod.), fleischfarbig weiss, in Büscheln blühend.  
 1252 » Fernande de la Forest (Damaizin), zartrosa mit weiss, extra.  
 1257 » Julie Péreard (Pernet.), schön leuchtend rosa.  
 1333 Mistress Laing (Eug. Verdier), leuchtend carminrosa.  
 1385 » Veitch (Eug. Verd.), leuchtend rosa, Blumenblätter oft gestreift, sehr blühbar.  
 1406 Perle des Blanches (Lacharme), Blume mittelgross, reinweiss.

- 1412 Pierre Saletzky (Levet.), dunkelpurpur mit schieferfarbigen Reflexen, extra.  
 1425 Président Grévy (Eug. Verd.), purpurroth, in Büscheln blühend.  
 1445 Princesse Beatrix (Paul.), prächtig zartrosa.  
 1449 » Louise (Laxton), fleischfarbig weiss.  
 1527 Souvenir de Bellanger (Ende), leuchtend purpur.  
 1518 » » Romain Desprez (Jamin), fleischfarbig rosa mit schieferfarbig.  
 12 Stück neue und neueste Remontant-Rosen unserer Wahl 18 *M.*

**Rosa Damascena bifera.**

- 1813 Adèle Mauze, rosa.  
 1815 Anna de Bretagne, dunkelrosa.  
 1816 Antigone, dunkelrosa.  
 1817 Antinous, purpur mit violett.  
 1822 Du Roi, leuchtend hellpurpur, die beste Treibrose.  
 1828 Elise Masson.  
 1825 Girardon, lebhaft hochrosa.  
 1827 Josephine Antoinette, hochrosa.  
 1830 Lesueur, rosa violett.  
 1837 Yollande d'Aragon, hochroth.  
 6 Stück in 6 Sorten 3 *M.*, à Stück 60 *S.*

**Rosa Centifolia.**

- 1851 Dijoniensis. 12 St. 5 *M.*, à St. 50 *S.*  
 1852 major, rosa. 100 St. 14 *M.*, 12 St. 2 *M.*  
 1853 minor, rosa 12 St. 2 *M.*  
 1854 Pompon de Bourgogne, violettrosa. 12 St. 4 *M.*, à St. 40 *S.*  
 1558 Unica, reinweiss, 12 St. 12 *M.*, à St. 1 *M.* 20 *S.*

**Rosa Centifolia muscosa (Moosrose).**à Stück 50 *S.*

- 1856 Adèle Pavie, zart fleischfarbig.  
 1857 Africaine, leuchtend rosa.  
 1858 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.  
 1860 Aixa, zartrosa.  
 1861 Alice Leroy, lillarosa.  
 1862 Angelica Quetier, zartrosa.  
 1863 Aristite, purpur.  
 1865 Arethuse.  
 1866 Baron de Wassenaer, lebhaft lilla.  
 1869 Catharine de Württemberg, zartrosa.  
 1872 Cesonie, carminrosa.  
 1873 Cléopâtre, zart lillarosa.  
 1874 Communis, schön rosa mit dunkler Mitte.  
 1875 Comtesse de Murinais, weissfleischfarbig.  
 1876 d'Arcet, scharlachroth.  
 1878 Duchesse d'Istrie, schön rosa.  
 1884 Général Kleber, schön rosa nancirt.  
 1886 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lilla überg.  
 1887 Heloise, rosenroth.  
 1888 Idalise, violettfleischfarbig.  
 1889 Ismene, dunkellilla rosa.  
 1892 Julie de Mersan, dunkelrosa.  
 1893 Lannai, carminrosa.  
 1898 Mad. Beauregard, lebhaft rosa.  
 1899 » de la Roche-Lambert, amarantroth  
 1900 » Rose cheri, zart rosafarbig.  
 1901 Marbré.  
 1902 Marie de Blois, hellrosa.  
 1903 Marquis de Vaubrun, lillarosa.  
 1904 Melanie Plantin, dunkelrosa.  
 1905 Melusine, hellviolett.  
 1906 Nathalie, dunkelrosa.  
 1907 Nicolas Flamel, hellrosa.  
 1909 Palludia, rosa, sehr gross.  
 1910 Pellisson, dunkelrosa.  
 1913 Pompon d'Angers, röthlich purpur.  
 1914 Pourpre de Luxembourg, purpurroth.  
 1915 Précoce, rosenroth.  
 1916 Princesse Adelaïde, glänzend hellrosa.  
 1918 » de Vaudemont.  
 1920 Reine blanche, weiss mit rosa.  
 1921 » des Mousseuses, rosa.  
 1923 Rotrou, carminrosa.  
 1925 Sœur Martha, rosa, Centrum dunkel.  
 1926 » Vincent, rosa mit dunkelroth schattirt.  
 1927 **Unique de Provence**, reinweiss. 1 *M.* 20 *S.*  
 1930 William Hooker, lebhaft rosa.  
 1932 Zaire, dunkelrosa.  
 1934 Zobaide, incarnatrosa.  
 Muscosa rubra pl., rothgefüllte Moosrose.  
 12 Stück Moosrosen in 12 Sorten für 5 *M.*  
 25 » » » 25 » » 10 »  
 50 » » » 50 » » 18 »  
 100 » in Rommel 25 *M.*  
 12 » » » 3 » 50 *S.*

**Neueste Sorte.**

- 1881 Eugène Verdier (E. Verd. 73), prächtig carmoisinroth, Centrum leuchtend, extra. 2 *M.*

### Rosa Centifolia muscosa bifera (remontirende Moos-Rosen).

- à St. 1 M.
- 1950 Eugénie Guinoiseau, kirschroth.  
1953 L'Ombre.  
1954 Madame Bouton.  
1957 » Emilie de Girardin.  
1965 Oscar Leclercq, dunkel rosalilla  
1968 Sallet, leuchtend rosenroth.  
Vorstehende 6 Sorten erlassen wir zu 5 M.  
1958 Mad. Moreau (Moreau-Robert), schön zinnoberroth, weiss liniert, extra. 1 M. 50 S.

### Rosa gallica. (Gestreifte oder bunte Rose.)

- à Stück 1 M.
- 1981 Alcine, hochrosa mit weiss gefleckt.  
1985 Cardinal Cheverus, purpurviolett.  
1990 George Vibert, purpurviolett, weiss gestreift.  
1995 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.  
2001 Oeillet parfait, reinweiss mit carminrosa gestreift.  
2003 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa gebändert.  
2005 Pierre Corneille, purpurroth.  
2007 Rosamundi, rosa lilla.  
2010 Tricolor de Flandre, weiss, mit carmoisinlilla und amarantroth gestr.  
1984 Belle des Jardins (Guillot fils 73), purpurroth mit leucht. violettcarmin; panachirt und gestreift mit reinweiss, extra, à 2 M.  
6 Stück gestreifte Rosen in 6 Sorten unserer Wahl 5 M.

### Rosa Bengalensis hybrida. (Bengalische Hybrid-Rose.)

- à Stück 50 S.
- 2037 Adele Bécar, lebhaft rosa.  
2039 Asurus, carmoisinscharlach.  
2043 Colbert, purpurroth.  
2046 Faustine.  
2047 Gloire des Hélenes, purpurschieferfarbig.  
2052 Moyenne, lilla.  
2057 Triomphe de Guérin, zartrosa.  
6 Stück Bengalische Hybrid-Rosen in 6 Sorten 2 M. 50 S.

### Rosa lutea. (Gelbe Rose.)

- 2065 Persian Yellow, glänzend goldgelb, schöne Belaubung, sehr stark und üppig wachsend, unstreitig die schönste gelbe Rose fürs freie Land, schöne wurzelechte Exemplare.  
100 Stück 40 M., 12 Stück 6 M., à St. 60 S.

### Rankende oder Schlingrosen.

- 2096 Anna Maria, zartrosa, sehr reichblumig.  
2097 Ayrshire, carminpurpurroth.  
2105 Belle de Baltimore, milchweiss.  
2104 Beauté de la Prairie, rosa.  
2089 De la Griffey, carmoisinpurpur.  
2106 Duc de Constantine, Blumen sehr gross, seidenartig rosa.  
2109 Eva Corinna, zart blassrosa.  
2120 Félicité perpétuée, fleischfarbig.  
2090 Laure Davoust, rosa.  
2103 Mad. Lauriol de Barny.  
2080 Menoux.  
2107 Ornement des Bosquets, blassroth.  
2115 Reine de la Prairie, brilliantrosa.  
2084 Russels Cottage.  
2079 Thoresbyana, weiss, in Büscheln blühend.  
2082 Tricolor, lillacirtes rosa, weiss gerandet.  
12 schöne Sorten 10 M., à Stück 1 M.

### Rosa Banksiae.

- Lutea plena 80 S.  
Fortunei 80 S.

### Rosa spinosissima. (Pimpinellrose.)

- 2281 Jaune double d'Anglaise, Blume klein, blassgelb  
2282 Picturata, zur Bepflanzung von Hügeln, Böschungen, zur Anlage von Hecken etc. besonders geeignet, nimmt sie mit dem geringsten Boden fürlieb und ist die zeitigste Rose im Jahre, da sie noch früher als die Dijonrose blüht. 12 St. 2 M., 100 St. 12 M.

### Hochstämmige Rosen.

#### Rosa Thea.

- à Stück 2 M.
- 138 Gloire de Dijon, gelblich.  
Madame Bérard.  
225 Maréchal Niel, gelb, extra, 1,75 Meter hoch, 3 M.

#### Rosa Noisettiana.

- à Stück 2 M.
- 301 Aimé Vibert, weiss, in Büscheln blühend, 1 M. 75 S.  
309 Céline Forestier, gelb.  
243 Ophirie, kupferigorange.

#### Rosa Bourbonica.

- à Stück 1 M. 75 S.
- 373 Apolline, schön rosa.  
375 Baron Gonella, leuchtend violettrosa.  
378 Blanche Lafitte, weiss fleischfarbig.  
383 Cathérine Guillot, purpurrosa.  
41 Hermosa, rosa, sehr reichblühend.  
466 Louise Odier, feurig rosa.  
497 Mad. Massot.  
564 Souvenir de la Malmaison, atlasweiss.  
568 » » President Lincoln, carmoisinroth, schwärzlich nüancirt.

#### Rosa hybrida bifera.

- à Stück 1 M. 75 S.
- 644 Ardoisée de Lyon, schieferfarbig.  
645 Aristide Dupuis, carmoisinroth mit schieferblau.  
650 Auguste Mie, glänzend rosa.  
702 Beauty of Waltham, lebhaft rosa.  
721 Blanche de Méru, weiss.  
733 Bürgermeister Karl Müller, feurig amarantroth mit zinnober.  
748 Caroline de Sansal, weisslich fleischfarbig.  
Comte de Bobrinski.  
» » Raimbaud, dunkelkirschroth mit carmin.  
» » Ribaucourt.  
787 Clothilde Rolland, zart kirschenroth.  
808 Comtesse Cécile de Chabillant, leuchtend rosa.  
830 Devienne Lamy.  
859 Duc de Rohan, feurigroth.  
860 » » Wellington, hochroth.  
901 Enfant du Mont Carmel, dunkelpurpur mit amarantroth.  
915 Eugène Appert, dunkelcarmoisin.  
Général Beteau.  
928 Félicien David, dunkelroth mit carmin und rosa erhellt.  
936 François Dubois, feurig roth.  
962 General Jacqueminot, leuchtend sammtblutroth.  
969 George Prince, dunkelroth.  
992 Henri Pages, leuchtend rosa.  
1016 John Hopper, feurig rosa.  
1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth.  
La Motte-Sanguin.  
1053 La Reine, rosa.  
1084 Lord Raglan, leuchtend scharlachpurpur.  
1118 Mad. Boutin, leuchtend kirschroth.  
» Froissard.  
1181 » la Général Decaen, leuchtend rosa.  
1831 » Knorr, leuchtendrosa.  
1199 » Nomann, reinweiss.  
1205 » Puissant, leuchtend kirschroth.  
» Richer.  
1221 » Scipion Cochet, leuchtend kirschroth.  
» Thérèse de Parrieux.  
1231 » Victor Verdier, leuchtend carminroth.  
1238 » Annie Wood, leuchtendroth.  
1145 » Elise Vilmorin, dunkelscharlach.  
» Marie Cirodde, schön rosa.  
1287 Malhilâtre.  
1339 Monsieur Barillet-Deschamps.  
Notaire Bonnefond, sammtig purpur.  
1386 Paeonia, carmoisinroth.  
Paul Delameilleray.  
1427 Président Thiers.  
1431 Prince Camille de Rohan, sammt-schwarz-carmoisin.  
2 M.  
1453 Princess of Wales, schön rosa.  
1461 Puebla, leuchtend roth, mit sammtig schwarz.  
1491 Sénateur Vaise, dunkelscharlach. 2 M.  
Souvenir d'Adrien Bahiyet.  
1504 » du Champs de Mars, purpurroth.  
» » du Général Douai.  
1505 » de Caillat, violett purpur mit feuerroth.  
1509 » » la Reine d'Angleterre, lebhaft roth.  
1513 » » Poiteau, leuchtend lachsrosa.  
1521 » du Dr. Jamain, bläulich violett.  
1545 Triomphe de l'Exposition, lebhaft roth.





**Aepfel,**

niedrige Exemplare, geeignet zu Pyramiden und Spalier in folgenden Sorten:

à Stück 80  $\mathcal{L}$

- Api rose, klein, rosa farbig, sehr reichtragend, I. Qual., Winter.
- Bec d'oie, gross, roth gestreift, I. Qual., Jan.—Mai.
- Belle du bois, sehr gross, gut, Nov.
- Belle Josephine, sehr gross, I. Qual., Nov.
- Cadeau du Général, sehr gross, I. Qual., Oct.—Nov.
- Calville blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, vorzüglich, Oct.—April.
- » rouge d'automne, rother Herbst-Calvill, I. Qual., Nov.—Dec.
  - » St. Sauveur, sehr gross, I. Qual., Oct.—Dec.
- Court pendu gris, mittelgross, Fleisch fest, I. Qual., Febr.—März.
- » » plat, mittelgross, Fleisch gezuckert, I. Qual., Nov.—Jan., 1  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{L}$
- De Lestre, mittelgross, erhält sich von einem Jahr zum andern, I. Qual.
- De 18 onces, sehr gross, I. Qual.
- Doux aux Vèpres, gross, auf der Sonnenseite gestreift, I. Qual., Oct.—Febr.
- Fenouillet monstrueux, sehr gross, I. Qual., Jan.—März.
- Grosse Caisse, sehr gross, Fleisch zart, I. Qual., Dec.—März.
- Lady Henniker**, siehe Neuheiten, 6  $\mathcal{M}$
- Menagère, sehr gross, ausgez. Wirthschaftsapfel, Dec.—Febr.
- M. Gladstone**, siehe Neuheiten, 6  $\mathcal{M}$
- Passe Pomme rouge, mittelgross, roth, gut, Sept.
- Pigeonet, Winter-Taubenapfel, klein, I. Qual., Febr.—März.
- Princesse noble, mittelgross, I. Qual., Jan.—März.
- Rambour, weisser Sommer-, gross, Fleisch zart, Sept.—Oct.
- » rother Winter, gross, Fleisch zart, Dec.—März.
- Reinette d'Allemagne, gross, Fleisch zart, sehr fruchtbar, I. Qual., Dec.—Febr.
- » d'Angleterre, sehr gross, gestreift, I. Qual., Febr.—Apr.
  - » d'Anjou, gross, Fleisch zart, I. Qual., Dec.—Febr.
  - » de Bretagne, mittelgross, I. Qual., Dec.—März.
  - » » Canada, I. Qual., Nov.—Jan.
  - » » Caux (Casseler Reinette), mittelgross, I. Qual., Jan.—März.
  - » d'Espagne, sehr gross, Fleisch zart, I. Qual., Oct.—Dec.
  - » de Hollande, mittelgross, gelb, I. Qual., Oct.—März.
  - » franche, delicate Frucht, Dec.—Mai.
  - » grise d'automne, graue Herbst-, mittelgross, fein gewürzt, sehr fruchtbar, Nov.—Dec.
  - » » d'hiver, mittelgross, gut, Jan.—März.
  - » » de Versailles, I. Qual., Nov.—Jan.
  - » **superfine**, ausgezeichnet und sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—Juni.
- Rudolph's Zwiebelborsdorfer, Frucht sehr fein, im Geschmack des Edelborsdorfers, I. Qual., Dec.—März.
- The semper apple**, neue Einführung aus Amerika, soll sich 2—3 Jahre halten.
- 12 St. niedr. Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 8  $\mathcal{M}$
- 25 » » » » 25 » » » » 16 »
- 12 » mehrjährige in Töpfen cultivirte tragbare Exemplare (Topforangerie). 36  $\mathcal{M}$ , à St. 3  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$
- Gezogene Spaliere**, 1 Etage nach unserer Wahl à Stück 2  $\mathcal{M}$

**Birnen.**

Hochstämmige Prachtexemplare in folgenden Sorten:

à St. 2  $\mathcal{M}$

- Alexandrine Douillard, gross, Fleisch schmelzend, gewürzt, fruchtbar, I. Qual., Nov.
- » Hélie, mittelgross, schmelzend, fruchtbar, I. Qual., Oct.—Nov.
- Belle de septembre, gross, gelb, sehr schmelzend und saftreich, Sept.
- Bergamotte Crassane, gross, I. Qual., Nov.—Dec.
- » d'Espéren, Fleisch butterhaft schmelzend, I. Qual., Jan.—April.
  - » **Hertrich**, sehr fruchtbar, I. Qual., Mai—Juni, 2  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{L}$
- Bésy d'Espéren, gross, schmelzend, I. Qual., Nov.
- Beurré Bretonneau, zieml. gross, schmelzend, I. Qual., März—April.
- » d'Angleterre, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.
  - » d'Areberg, gross, schmelzend, I. Qual., Nov.—Dec.
  - » de la Faille, sehr gross, schmelzend, I. Qual., Oct.—Nov.
  - » des Mouchouses, gross, schmelzend, sehr gut, Aug.—Sept.

- Beurré Dumortier, mittelgr., sehr saftig, I. Qual., Oct.—Dec.
- » de Février, sehr schön, fein, Febr.
  - » gris d'hiver, gross, schmelzend, I. Qual., Jan.—März.
  - » Kennes, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Sept.—Oct.
  - » Luizet, gross, sehr gezuckert, Nov.—Jan.
  - » St. Louis, mittelgross, zuckerig, schmelzend, I. Qual., Aug.—Sept.
- Bon Chrétien Napoléon, gross, saftig schmelzend, I. Qual., Nov.
- Bon Chrétien William, gross, I. Qual., Aug.—Sept.
- Calebasse d'hiver.
- Charlotte de Brower, mittelgross, sehr fruchtbar, Oct.—Nov.
- Chaploup, gross, sehr schmelzend, Dec.
- Colmar d'Areberg, gross, sehr fruchtbar, Oct.—Dec.
- » van Mons, gross, zart, fruchtbar, Jan.—März.
- Calotte de Suisse, Schweizerhose, grün und gelb gestreift, Oct.
- Curé, Pastorenbirne, sehr fruchtbar, Dec.
- De Tongres, sehr gross, schmelzend, I. Qual., Oct.
- Délices de Hardempont, mittelgross, fein, I. Qual., Sept.—Oct.
- Doyenné Jamin, mittelgross, fein, sehr gut, Jan.—März.
- » du Comice, gross, schmelzend, I. Qual., Oct.
- Elised'Heyst, mittelgross, schmelzend, I. Qual., März—April.
- Espérine, mittelgross, sehr fruchtbar, I. Qual., Oct.
- Fondante de Charmeux, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Sept.—Nov.
- Fondante, de Malines, zieml. gross, schmelzend, Nov.—Dec.
- Général Tottleben, gross, s. schmelzend, I. Qual., Jan.—Febr.
- Jaminette, mittelgross, sehr süss, I. Qual., Dec.
- La Juive, mittelgross, saftig, I. Qual., Oct.
- Libérale nouvelle, Oct.
- Louise bonne d'Avanches, gross, saftreich, schmelzend I. Qual., Sept.—Oct.
- Louise bonne du printemps, gross, sehr fruchtbar, März—April.
- Mad. Durieux, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Nov.
- Martin sec, mittelgross, sehr fruchtbar, Kochbirne, I. Qual., Nov.—Dec.
- Médaille d'or, gross, schmelzend, muskirt, I. Qual., Sept.
- Messire Jean, mittelgross, vorzüglich, Nov.—Dec.
- Millot de Nancy, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Oct.—Nov.
- Passe Colmar, mittelgross, fein, Dec.—Febr.
- » Crassane, gross, fein, schmelzend, Dec.—März.
- Prince Albert, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Jan.—März.
- Soldat Laboureur, Blumenbach's Butterbirne, gross, vorzüglich, Sept.—Oct.
- Souvenir du Congrès**, Frucht von enormer Grösse, fein, Sept. 2  $\mathcal{M}$  25  $\mathcal{L}$
- St. Germain, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Oct.—März.
- Suzette de Bavay, klein, sehr fein, vorzüglich, Febr.—Apr.
- Triomphe de Jodoigne, sehr gross, schmelzend, I. Qual., Oct.—Nov.
- |   |                  |
|---|------------------|
| 12 St. hochst. Birnen in 12 Sorten unserer Wahl | 20 $\mathcal{M}$ |
| 25 » » » » » » » » » » » »                      | 40 »             |
| 12 » » » » » » » » » » » »                      | 15 »             |
| 25 » » » » » » » » » » » »                      | 30 »             |
| 100 » » » » » » » » » » » »                     | 118 »            |

**Birnen.**

Niedrige Exemplare, geeignet zu Spalier und Pyramiden in folgenden Sorten:

à St. 1  $\mathcal{M}$

- Abbé Fetel**, siehe Neuheiten, 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$
- Alexandrine Douillard, gross, Fleisch schmelzend, gewürzt, I. Qual., Nov.
- Baronne de Mello, mittelgross, sehr saftig, I. Qual.
- Belle des Abrès**, siehe Neuheiten, 2  $\mathcal{M}$
- » de Bruxelles, gross, schmelzend, Sept.
  - » épine du Mas, mittelgross, sehr saftig, Nov.
  - » **William**, siehe Neuheiten, 1  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$
- Beurré Alexandre Lucas**, siehe Neuheiten, 2  $\mathcal{M}$  50  $\mathcal{L}$
- » **Baltet père**, neu, Frucht gross, I. Qual., Oct.—Nov., 1  $\mathcal{M}$  20  $\mathcal{L}$
  - » blanc, weisse Herbst-Butterbirne, Sept.
  - » d'Amanlis, I. Qual., Aug.—Sept.
  - » » panaché, schön gestreift.
  - » d'Areberg, sehr feine Birne, I. Qual., Nov.—Jan.
  - » de Merode, gross, sehr schmelzend, I. Qual., Nov.
  - » des Mouchouses, gross, schmelzend, sehr gut, Aug.—Sept.
  - » de Piquery, mittelgross.
  - » de la Faille, sehr gross, I. Qual., Oct.—Nov.
  - » Diel, I. Qual., Nov.—Dec.
  - » Dumortier, mittelgross, sehr saftig, I. Qual., Oct.—Nov.
  - » Duval, klein fruchtbar, I. Qual., Sept.—Oct.
  - » Goubault, mittelgross, sehr saftig, I. Qual., Sept.
  - » gris, graue Butterbirne, Sept.—Oct.

**Beurré Ladé**, sehr schön, I. Qual.  
 » Lombard.  
 » Six, gross, butterhaft, Dec.  
 » superfine, sehr feine Frucht, I. Qual., Sept.—Oct.  
**Bergamotte d'Esperen**, I. Qual., Winter—Frühjahr.  
 » Sageret, I. Qual., Nov.—Jan.  
 » Reinette, mittelgross, von feinem Geschmack, I. Qual.  
 Anf. Sept.  
 » **Sannier**, siehe Neuheiten, 2 M. 25 S.  
 » Soldat.  
**Bésy d'Esperen**.  
 » de la Motte.  
 » de Chaumontel.  
**Bijou**, siehe Neuheiten, 2 M. 50 S.  
**Bois Napoléon**, gross, saftreich, I. Qual., Sept.—Oct.  
**Bon chrétien d'hiver**, sehr gezuckert, I. Qual., Winter.  
 » » **William panaché**, neu, Varietät mit gestreiftem Holz und Früchten, 1 M. 20 S.  
**Bonne Louise d'Avranches**, I. Qual., Sept.  
**Brockworth Park**, Frucht erster Grösse, sehr fein, Sept., neu, 1 M. 25 S.  
**Bürgermeister Bouvier**, ziemlich gross, schmelzend, I. Qual., Oct.  
**Calebasse d'hiver**.  
**Chaploup**, gross, sehr schmelzend, Dec.  
**Charlotte de Brower**, mittelgross, sehr fruchtbar, Oct.—Nov.  
**Colmar van Mons**, gross, zart, fruchtbar, Jan.—März.  
**Comte de Chambord**, Frucht sehr gross, saftreich und ausgezeichnet, Sept., 1 M. 25 S.  
 » de Flandre, gross, sehr saftig, I. Qual., Oct.—Nov.  
**Conseiller de la Cour**, I. Qual., Oct.—Nov.  
**Culotte de Suisse**, Schweizerhose, bunt, Oct.  
**Cuisse Madame**, gross, schmelzend, I. Qual., Jul.—Aug.  
**De Mont Vernon**, schöne delicate Frucht, citronengelb, Nov.—Febr. 2 M.  
**Des deux soeurs**, ziemlich gross, sehr fruchtbar, Oct.  
**Dingler**.  
**Duc de Nemours**, ziemlich gross, butterhaft, I. Qual., Oct.—Nov.  
**Duchesse d'Angoulême**, sehr feine Frucht, Oct.—Nov.  
 » d'hiver, ausgez. und parfümte Frucht, Dec.—April.  
 » panachée, bunt.  
**Doyenné d'Alençon**, I. Qual., Dec.—April.  
 » du Comice, schmelzend, Nov.—Dec.  
**Fondante des bois**, sehr gross, butterhaft, Sept.—Oct.  
**Fortunée**, mittelgross, saftreich, Febr.  
**Jaminette**, mittelgross, sehr süss, I. Qual., Dec.  
**Jonas d'hiver**, neue amerik. Sorte von ausgezeichnetem Qual., Winterbirne, 1 M. 25 S.  
**Jules Blaize**, klein, butterhaft, I. Qual., Nov.  
**Josephine de Malines**, mittelgross, gezuckert, I. Qual., Dec.—März.  
**La Juive**, mittelgross, saftig, I. Qual., Oct.—Nov.  
**Libérale nouvelle**, Oct.  
**Mad. Durieux**, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Nov.  
 » **Elise**, neu, ausgezeichnet, Oct.—Nov., 1 M. 25 S.  
**Maréchal Vaillant**, neu, Frucht sehr gross und fein, I. Qual., Dec.—März, 1 M. 20 S.  
**Marie Guise**, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Nov.  
**Messire Jean**, mittelgross, vorzüglich, Nov.—Dec.  
**Messive**.  
**Monsallard**, ziemlich gross, sehr süss, Aug.  
**Nelis d'hiver**, mittelgross, sehr schätzbar, Dec.—Jan.  
**Nouveau Poiteau**, grosse feine Birne, I. Qual., Nov.  
**Olivier de Serres**, gross, sehr saftig, I. Qual., Febr.—März.  
**Orphéline d'Enghien**, mittelgross, vorzüglich, Jan.—März.  
**Passe Colmar**, I. Qual., Dec.—Febr.  
 » Crassane, gross, fein, schmelzend, Dec.—März.  
**Poire de Curé**, gute Kochbirne.  
**Président Couprie**, neu, gross, schmelzend, Sept.—Dec., 1 M. 25 S.  
 » **Mas**, sehr gross, I. Qual., Dec.—Jan., 1 M. 20 S.  
**Prince Albert**, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Jan.—März.  
**Raymond de Mont Laur**, neu, von derselben Grösse und besser als Beurré Clairgeau, 1 M. 25 S.  
**Rousselet de Rheims**, klein, zart, Sept.  
**Royale Vendée**, Frucht mittelgr., sehr gezuckert und parf., Febr.—März, 1 M. 20 S.  
**Seigneur d'Esperen**, gross, fein, I. Qual., Sept.—Oct.  
**Soldat Laboureur**, Blumenbach's Winter-Butterb., I. Qual.  
**Souvenir du Congrès**, Frucht von enormer Grösse, feinem Aroma, Sept., 1 M. 20 S.  
**St. Germain**, sehr gezuck. Frucht, I. Qual., Oct.—März.  
**Sucrè de Montluçon**, gross, sehr saftig, I. Qual., Oct.—Jan.  
**Suzette de Bavay**, klein, sehr fein, Febr.—Apr.  
**Triomphe de Jodoigne**, I. gezuck. Frucht, Oct.—Nov.  
**Urbaniste**, mittelgross, butterhaft, I. Qual., Oct.  
**Virgonleuse**, I. Qual., Jan.—März.  
**Zéphirin Grégoire**, mittelgross, schmelzend, I. Qual., Nov.

12 Stück niedrige Birnen in 12 neuen ausgezeichneten Sorten unserer Wahl 12 M. 50 S.  
 12 Stück niedrige Birnen in 12 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 10 M.  
 25 Stück niedrige Birnen in 25 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 20 M.

### Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 2 M. 50 S.

### Aprikosen.

Hochstämmige Prachtexemplare in folgenden Sorten:

à Stück 2 M. 50 S.

Alberge de Tours, orangeroth, I. Qual., Aug.  
 Angoumois, orange, II. Qual., sehr frühzeitig.  
 Baugé, gross, gelb, I. Qual., Anf. Sept.  
 Gros rouge hâtif (d'Alexandrie), grosse frühe, Juli.  
 De Hollande, I. Qual., Anf. Aug.  
 De Portugal, gelb, I. Qual., Mitte Aug.  
 Gros Musch, gross, gelb, I. Qual., Ende Juli.  
 Moorpark, gross, orange, I. Qual., Anf. Aug.  
 Musch, I. Qual., Aug.  
 Pêche hâtive d'Oullins, Aug.  
**Pêche de Nancy**, schöne grosse Frucht, Juli, eine der besten.  
 Pêche tardive, gross, rothgelb, I. Qual., Anf. Sept.  
 Précoce gros, I. Qual., Juli.  
 » d'Esperen, I. Qual., Ende Juli.  
 Royale, I. Qual., Juli—Aug.  
 St. Ambroise, Frucht gross und fein, Juli.  
 6 Stück hochstämmige Aprikosen in 6 Sorten unserer Wahl 13 M.

Niederstämmige Aprikosen in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden:

à Stück 1 M. 50 S.

Alberge des Dames, Aug.  
 » de Montgamet, Mitte Juni.  
 Baugé, I. Qual., Anfang Sept.  
 Blanc précoce, grosse weisse, Juli.  
 Comice de Toulon, I. Qual., Mitte Juli.  
 D'Alexandrie, Frucht gross, I. Qual., Juli—Aug.  
 D'Alsace, Elsasser, Aug.  
 De Jouy, I. Qual., Ende Juli.  
 De Hollande, holländ. Ananas, I. Qual., Juli.  
 De Portugal, Juli.  
 De Provence, I. Qual., Juli.  
 De Sardaigne, Ende Juli.  
 De Sibirie, Aug.  
 Gros Musch, I. Qual., Ende Juli.  
 » rouge hâtif, Juli.  
 Grossfrüchtige Orange, Sept.  
 Hâtif musqué, frühe Mukateller, Juni.  
 Lanjoulet, I. Qual., Ende Juli.  
 Musch, I. Qual., Aug.  
 Panaché, buntblättrige.  
 Pêche hâtive d'Oullins, Juli.  
**Pêche de Nancy**, schöne grosse Frucht, eine der besten.  
 Pêche royale hâtive.  
 Pouret, I. Qual., Mitte Aug.  
**Pourpre tardif de Meylan**.  
 Précoce d'Esperen, Juli.  
 » le gros, I. Qual., Mitte Juli.  
 Royal, I. Qual., Juli—Aug.  
 St. Ambroise, eine der besten, Juli.  
 Tachard, prachtvoll, Juli.  
 Tartif d'Orléans, reift 14 Tage nach Pêche de Nancy.  
 Vert musqué de Vaucluse, Ende Juli.  
 Viard, I. Qual., Ende Aug.  
 Aus Steinen gezogene Stämmchen, auch gute Früchte liefernd 1 M.

12 Stück niedrige Aprikosen in 12 Sorten unserer Wahl 15 M.

### Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 3 M. 50 S.

### Pfirsich.

Hochstämmige Prachtexemplare in den geeignetsten Sorten unserer Wahl:

à Stück 3 M.

Niedrige Pfirsich in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden.

à Stück 1 M. 60 S.

Admirable, Sept., I. Qual., grosse Fr., 1 M. 75 S.  
 Alberge faune, Safranpfirsich, Juli, 1 M. 75 S.  
 Atlanta, Frucht sehr gross und süss, 2 M. 50 S.

**Baron Dufour**, neu, sehr grosse Frucht von ausgezeichnete Qualität, 4 *M.*

- Belle Bauce, gross, gelblich, I. Qual., Aug.—Sept.
- Belle de Vitry, gross, blassroth, I. Qual., Sept.
- Bourdine, gross, roth, I. Qual., Mitte Sept.
- Chancelière, gross, roth, I. Qual., Anfang Sept.
- Chèvreuse hâtive, Aug., I. Qual., 1 *M.* 75 *S.*
- » tardive, gross, roth, I. Qual., Sept.
- Desse, mittelgross, roth, I. Qual., Aug.
- De Malte, mittelgross, purpurroth, I. Qual., Mitte Sept.
- Double de Troyes, klein, gelblich roth, Ende Aug.
- Poster**, neue vorzügliche Sorte aus Amerika, 2 *M.* 50 *S.*
- Galande oder Belle-Garde, grosse rothe Fr., Sept., 1 *M.* 75 *S.*
- Grosse Mignonne précoce, Aug., 1 *M.* 75 *S.*
- Madeleine blanche, gross, grünlich gelb, Mitte Aug.
- » rouge, gross, roth, I. Qual., Aug.—Sept.
- Monstreuse de Douai, gross, gelb, I. Qual., Anf. Sept.
- Nivette, sehr gross, dunkelroth, Anf. Sept.
- Pavie de Pomponne, gross, rothgrün, Oct.
- Pourprée hâtive, gross, roth, I. Qual., Aug., 1 *M.* 75 *S.*
- » tardive, mittelgross, roth, I. Qual., Anf. Sept.

- Précoce Béatrice**, siehe Neuheiten, 3 *M.*
- » **de Halle**, siehe Neuheiten, 3 *M.*
- Pucelle de Malines, mittelgr., purpurgelblich, I. Qual., Sept.
- Raymackers, gross, gelblich roth, I. Qual., Ende Sept.
- Reine des vergers, Sept., I. Qual., 1 *M.* 75 *S.*
- Richmond**, prachtvolle grosse süsse Frucht, 2 *M.* 50 *S.*
- Royale, Königspflirsich, I. Qual., Sept.—Oct., 1 *M.* 75 *S.*
- Téon de Venus, Venusbrustpf., I. Qual., Sept.—Oct., 1 *M.* 75 *S.*
- Vineuse de Fromentin, gross, schön roth, I. Qual., Sept.
- 12 Stück niedrige Pflirsich in 12 Sorten unserer Wahl, 18 *M.*
- Aus Steinen gezogene Stämmchen, auch sehr gute Früchte liefernd, 1 *M.* 20 *S.*

**Gezogene Spaliere,**

meist in U-Form, à Stück 3 *M.* 50 *S.*

**Baron Dufour**, gezogen 6 *M.*

**Pflaumen.**

**Hochstämmige Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, in folgenden Sorten:**

à Stück 1 *M.* 60 *S.*

- Aprikosenpflaume, gross, gelb, I. Qual., Sept.
- Damascener, grosse rothe, Aug.
- » von Catalonien, gelb, Mitte Juli.
- » » Tours, mittelgross, roth, Aug.
- » » » späte violette, sehr fruchtbar, Sept.
- Diaprée violette, mittelgross, schwarzblau, Sept.
- Mirabelle de Metz, gelb, I. Qual., Aug.
- » de Nancy, gelb, I. Qual., Aug.
- » précoce, gelbe Mirabelle, Mitte Juli.
- » rouge, rothe » Sept.
- » tardive, gelb, Sept.
- Perdrigon, grosser rother, Sept.
- Prince of Wales, gross, roth, Ende Aug.
- Prune de Monsieur, gross, schwarzblau, Ende Juli.
- » » » à fruit jaune, goldgelb, Aug.
- Reineclaude Boddaert**, die grösste und schönste, 2 *M.* 25 *S.*
- » de Bavay, gross, gelb, I. Qual., Sept.
- » grosse grüne, bekannt als die beste, Aug.
- St. Catharine, gelb, I. Qual., Mitte Sept.
- Zwetsche, gewöhnliche, veredelt, 1 *M.* 50 *S.*
- » italienische, gross, violett, Sept.
- 6 Stück hochstämmige Pflaumen in 6 Sorten 8 *M.*

**Niederstämmige Pflaumen, geeignet zu Spalier und Pyramiden, in folgenden Sorten:**

à Stück 80 *S.*

- Damascener, grosse rothe, Aug.
- » von Tours, Aug.
- » späte violette, Sept.
- Jaune hâtive de Catalogne, Catalonischer Spilling, Juli.
- Mirabelle de Metz, gelb, Aug.
- » » Nancy, gelb, Aug.
- » jaune, gelbe Mirabelle, Juli.
- » rouge, rothe Mirabelle.
- Monsieur hâtif, frühe Herrenpflaume, Aug.
- » jaune, gelbe Herrenpflaume, Ende Aug.
- Prince of Wales, gross, roth, Ende Aug.
- Reineclaude Boddaert**, die grösste u. schönste, Aug.
- » hâtive de Bavay, gr. excell. Frucht, Aug.—Sept.
- » verte, grosse grüne Reineclaude, Sept.
- St. Catharine, gelb, grosse excellente Frucht, Sept.
- Zwetsche, gewöhnl., veredelt
- » d'Italie, echte italienische, Sept.
- 12 Stück niedrige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 8 *M.*

**Prunus Simonil**, ganz neue Einführung aus China, auch in unserem Klima gedeihend. Die Blüten erscheinen zeitig im Frühjahr, die Früchte sind von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnobroth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack . . . . . 4 —

**Anna Späth**. Diese neue Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar. Die auf der nächsten Seite befindliche Abbildung ist nach der Photographie eines Zweiges in natürlicher Grösse angefertigt . . . . . Hochstämme 4 50  
Halbstämme und Pyramiden 3 —

**Gezogene Spaliere.**

Palmetten mit 1 Etage nach unserer Wahl à Stück 3 *M.*

**Kirschen.**

**Hochstämmige in folgenden Sorten:**

à St. 1 *M.* 60 *S.*

- Belle de Choisy, gross, roth, I. Qual., Juli.
- Bigarreau d'Esperen, gross, dunkelroth, I. Qual., E. Juli.
- » de Mezel, gross, dunkelroth, I. Qual., M. Juli.
- Cerise de Spa, gross, dunkelroth, I. Qual., Aug.
- Choque de Metz, sehr gross, A. Juli.
- D'Angleterre hâtive, frühe englische, Juni.
- Double Royale, gross, roth, I. Qual., Juni.
- Grosse Morelle.
- » rothe Knorpel, I. Qual., M. Juli.
- » schwarze » I. » Juni.
- Griotte de Meaux, gross, fast schwarz, I. Qual., A. Juli.
- Montmorency, gross, roth, I. Qual., Juli.
- » à courte queue (Grosser Gobet), gross, roth, I. Qual., M. Juli.
- Reine Hortense**, Frucht sehr gross, rosa, I. Qual., Juli, 2 *M.*

12 St. hochst. Kirschen in 12 Sorten 16 *M.*

**Niederstämmige Kirschen, zu Spalier und Pyramiden geeignet, in folgenden Sorten:**

à St. 1 *M.*

- Adlerkirsche, schwarze, Juni
- Anglaise hâtive
- Belle de Choisy.
- Bigarreau de Mezel.
- Cerise **d'Olivet**, ganz neue, grosse, sehr frühe Süssweichsel. Frucht gross, rund, dunkelroth, mit rothem Fleisch und rosa Saft, extra, 4 *M.*
- Cleveland, Juni.
- De Turquie, Türkische Weichsel.
- Double Natte, Juli.
- Early Purple, frühe purpurrothe, Juni.
- Griotte impériale, kaiserliche Weichsel, Juli.
- Herzkirsche, Büttner's schwarze.
- » Coburger Mai.
- Impératrice Eugénie, gross, I. Qual., Juni.
- Montmorency à courte queue.
- » episcopale, Juli.
- Nordkirsche (Brune de Bruxelles, Schattenmorelle).
- Nouvelle d'Angleterre.
- Ostheimer Weichsel, grosse, schwarzrothe, sehr fruchtbare Weichsel für Tafel und zum Einmachen, veredelt.
- » » wurzelecht, 12 St. 6 *M.*, à St. 60 *S.*
- Précoce de Tarascon, Juni.
- Reine Hortense**, 1 *M.* 20 *S.*
- Spanische Weichsel, Juli.
- Tardive de Charmeux, I. Qual.
- 12 St. niedrige Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 10 *M.*

**Gezogene Spaliere.**

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à Stück 3 *M.*

**Wallnussbäume (Juglans).**

à St. *M.* *S.*

- Americana nigra, 1—1,50 Meter hoch . . . . . 1 50
- Bijou, grösste Wallnuss, 1 Meter hoch . . . . . 1 20
- Frühtragende Zwerg-Wallnuss, Juglans fertilis . . . . . 1 20
- Gewöhnliche, 3 Meter hohe Prachtexemplare . . . . . 2 —
- Die übrigen siehe Ziersträucher.



Pflaume (Zwetsche) „Anna Späth“.

O. BELOW X.A. BERLIN.

M. Kutschner del. sculp.





**Cassis oder schwarzfrüchtige  
Johannisbeeren (Ribes nigrum).**

|  |         |        |
|--|---------|--------|
|  | 1 St.   | 12 St. |
| Schwarze mit grosser Frucht                  | 30      | 3      |
| A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön | 40      | 4      |
| Lee's black currant, s. Neuheiten            | 1 Mk 20 | —      |
| Merveille de la Gironde                      | 50      | —      |
| Noir d'Ogden, gross und vorzüglich           | 30      | —      |
| Royale de Naples (Black)                     | 40      | 4      |

**Englische grossfrüchtige  
Stachelbeeren.**

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 Grm. erreichen. Wir erlassen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl:

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 12 Stück in 12 Sorten für | 6 Mk |
| 25 » » 25 » » » »         | 11 » |
| 50 » » 50 » » » »         | 20 » |
| 12 » » schönem Rommel     | 3 »  |

**Hochstämmig veredelte Stachelbeeren.**

**Kronenbäumchen** nur in den schönsten und grösstfrüchtigen Sorten.

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| 75 Cm. hohe | à St. | 1 Mk 20 |
| 1 Meter »   | »     | 1 » 50  |
| 1,30—1,50 » | »     | 2 » —   |

**I. Rothfrüchtige** à St. 60 S

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1 Achilles (Jareds.)             | 22 Jolly Printer (Eckerley).  |
| 2 Alexandre (Mathers.)           | 23 Lancashire Lad. (Hawton).  |
| 3 Alicant.                       | 24 Legh's Britannia.  |
| 4 Beauty of England (Hammont's). | 25 Liberty.   |
| 6 Black prince (Shipley).        | 26 Monstrueuse.   |
| 7 Bloodhound (Grave).            | 27 Nottingham (Rider).  |
| 8 Cheshire Lady.                 | 28 Queen Mab. (Williamson's).   |
| 9 Cousin John.                   | 29 Red Beaumont.  |
| 10 Crown Bob.                    | 30 » Jacket.  |
| 11 » prince.                     | 31 » Smith.   |
| 12 Defiance (Leigh's).           | 32 Roaring Lion (Farrow's).   |
| 13 Drum-Major, (Colough's).      | 33 Royal Forester (Etchels).  |
| 14 Echo.                         | 34 Sproffons Goliath.   |
| 15 Emperor (Smith).              | 35 Twigem (Johnson's).  |
| 16 Famous (Chapman's).           | 36 Victoria (Rawlingson's).   |
| 17 Farmer's Glory (Berry's).     | 37 Warrington.  |
| 18 Glory of Oldham, (Needham's). | 38 Wonderful (Brown's).   |
| 19 Guido (Rothwells).            | 5 Grosseiller Billiard.   |
| 20 High Sheriff (Perth's).       | Billiard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohlgeschmeckend. Frucht |
| 21 Incomparable (Kirke's).       |   |

**II. Gelbfrüchtige.**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 41 Bonny Rogers (Diggle's).      | 60 Maid of the Mill. (Stringen's). |
| 42 Bord Lune.                    | 61 Pilot (Hils).                   |
| 43 Britannia (Leycester's).      | 62 Plumper.                        |
| 44 Brome girl.                   | 63 Pride (Albion's).               |
| 45 Delight.                      | 64 Prince of Orange.               |
| 46 Elephant.                     | 65 Queen Caroline.                 |
| 47 Everlasting.                  | 66 Regulator (Prophet's).          |
| 48 Globe yellow.                 | 67 Smuggler (Buerdsill's).         |
| 49 Golden Chain (Brather-ton's). | 68 Sulphur early.                  |
| 50 » yourds.                     | 69 Straat.                         |
| 51 Invincible (Heywood's).       | 70 Two-to-one (White-acker's).     |
| 52 James Davisson yellow.        | 71 Traveller.                      |
| 53 Jolly Farmer (Chapman's).     | 72 Whites Prize.                   |
| 54 Justicia.                     | 73 Yellow castle.                  |
| 55 Large Hairy.                  | 74 » eagle.                        |
| 56 Leon (Ward's).                | 75 » Lion (Ward's).                |
| 57 Lombard.                      | 76 » Seedling.                     |
| 58 Lord Nelson.                  |                                    |
| 59 Mahlesfield.                  |                                    |

**III. Grünfrüchtige.**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 82 Abraham (Newland's). | 84 Bang Europe (Leycester's). |
| Aron.                   | 85 Barley's Seedling.         |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 86 Beauty green (Lindley's).   | 102 Jolly Angler (Collier).       |
| 87 Bear white.                 | 103 Lady Warrander.               |
| 88 Bravo.                      | 104 Lion provider.                |
| 89 Bunker Hill (Capper's).     | 105 Mertensis.                    |
| 90 Buerdsill's Seedling.       | 106 Nobleman green.               |
| 91 Chorister.                  | 107 Ocean green.                  |
| 92 Green gage.                 | 108 Prinz Albert.                 |
| 93 Glenton Beauty.             | 109 Providence (Hasal's).         |
| 94 » green.                    | 110 Ramsay Seedling.              |
| 95 Glory of Radcliffe (Alten). | 111 Robin Hood (Bell's).          |
| 96 Green Wallnut.              | 112 Smiling Beauty (Beau-mont's). |
| 97 Green Willow (Johnson's).   | 113 Smooth green.                 |
| 98 Greenwood (Berry's).        | 114 Terror (Johnson's).           |
| 99 Hoppley's Nobleman.         | 115 Tom Joiner.                   |
| 100 Imperial vert.             |                                   |
| 101 Independant (Brigg's).     |                                   |

**IV. Weissfrüchtige.**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 122 Ambush (Cranshaw's). | 126 Eagle (Cook).                  |
| 123 Apollo (Gibstons).   | 127 Hector.                        |
| 124 Bonny Lass.          | 128 Princess Royal (Bratherton's). |
| 125 Cheshire.            |                                    |


**Neueste englische grossfrüchtige.**

Nachstehende ganz neue Sorten sind auf mehreren englischen Beeren-Ausstellungen gekrönt worden, als das Beste und Vollkommenste, was bis jetzt in dieser so geschätzten Fruchtgattung erreicht worden ist. Wir haben von jeder dieser Sorten eine Quantität Originalpflanzen acquirirt und offeriren diese als starke, schöne, tragbare Exemplare

|   |       |
|---|-------|
| 12 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl für | 10 Mk |
| 25 » » 25 » » » » » » » »                   | 20 »  |

**Rothfrüchtige.**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 140 Alderman.         | 143 Companion (Hopley).     |
| 141 Beauty (Badrock). | 144 Conquering Hero (Fish). |
| 142 Clayton (Walker). |                             |



Stachelbeere, grosse rundfrüchtige.



|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Nr                             | Nr                       |
| 145 Dan. Mistake (Spesnar).    | 151 London (Banks).      |
| 146 Effender Bey (Pickawance). | 152 Plough Boy (Walton)  |
| 147 Hixtonia.                  | 153 Red Robin.           |
| 148 Lord Andley.               | 154 Speedwell (Paulson). |
| 149 » Lee.                     | 155 Talfourd (Penson).   |
| 150 Lions Provider (Fish)      | 156 Veteran.             |
|                                | 157 Vice Roi.            |

**Gelbfrüchtige.**

à St. 1 M.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr                          | Nr                          |
| 160 California (Hendshaw)   | 169 Mount Pleasant (Keaps). |
| 161 Catharine (Travis).     | 170 Oldham (Rhodes).        |
| 162 Criterion (Livesey).    | 171 Peru (Cock).            |
| 163 Drill (Cranshaw).       | 172 Ringer (Chrippendale)   |
| 164 Garibaldi (Walton).     | 173 Sir John.               |
| 165 High Sheriff (Chapman). | 174 Surelly.                |
| 166 Hue and Cry.            | 175 Shuttle.                |
| 167 Leader (Pigoti).        | 177 Ville de Paris.         |
| 168 Leveller (Greenhaly).   |                             |

**Grünfrüchtige.**

à St. 1 M.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Nr                           | Nr                           |
| 180 Admiration.              | 187 Sir G. Brown (Backer)    |
| 181 General (Thewless).      | 188 Souter Johny (Cranshaw). |
| 182 Gretna green (Horricks). | 189 Surprise.                |
| 183 Juschia.                 | 190 Telegraph (Paulson).     |
| 184 Matchless (Turner).      | 191 Turnout (Backer).        |
| 185 Plunder (Woods).         | 192 Tumper (Riley).          |
| 186 Stockwell (Ducke).       |                              |

**Weissfrüchtige.**

à St. 1 M.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nr                           | Nr                              |
| 196 Alma (Brown).            | 204 Miss Nightingale (Walton).  |
| 197 Antagonist (Oldfield).   | 205 Overseer (Wilkinson).       |
| 198 Careless (Cromptons).    | 206 Postman (Boardman).         |
| 199 Freedom (More).          | 207 Queen of the West (Bayley). |
| 200 Hero of the Nile.        | 208 Snowball (Etchels).         |
| 201 Jenny Lind.              | 209 Snow drop (Brather-ton).    |
| 202 Lady Leycester (Bell's). |                                 |
| 203 Major Stippert.          |                                 |

**Erdbeeren.**

**Fragaria semperfructifera.**

(Monats- oder immertragende Erdbeeren.)

|    |   |                              |      |
|----|---|------------------------------|------|
| Nr |   | M                            | S    |
| 1  | Ananas perpetuelle (Gloede), immertragende Ananas- . . . . .  | 6 Stück                      | 1 50 |
| 2  | Blanche d'Orleans (Vigneron), reinweisse, mittelgrosse Frucht, anhaltend u. reichtragend, die schönste weissfrüchtige Monats- . . . . . | 12 Stück                     | — 50 |
| 3  | Double Perpétuelle . . . . .  | à »                          | 1 —  |
| 4  | Gloire de St. Genis-Laval (Lafontaine), sehr schöne rothfrüchtige, reichtragende und sehr empfehlenswerthe Monats-Erdbeere . . . . .    | 6 Stück                      | — 50 |
| 5  | Janus (Bruant), Frucht sehr gross, länglich, oft gelappt, sehr tragbar; eine der schönsten Monats-Erdbeeren . . . . .                   | 100 Stück 7 M., 6 Stück      | — 50 |
| 6  | Rothe Monats- ohne Ranken . . . . .   | 100 St. 3 M., 12 Stück       | — 60 |
| 7  | » » mit » . . . . .   | 100 St. 2 M. 50 S., 12 Stück | — 50 |
| 8  | Weisse » ohne » . . . . .   | 100 Stück 4 M., 12 Stück     | — 75 |
| 9  | » » mit » . . . . .   | 100 Stück 3 M., 12 Stück     | — 60 |
| 10 | Triomphe de Hollande (holländische Monats-), sehr reichtragend und besonders empfehlenswerth . . . . .                                  | 6 Stück                      | 1 —  |
| 11 | L'Inépuisable, neue grossfrüchtige Sorte, vorzüglich . . . . .  | à Stück                      | — 80 |
|    | 60 Stück in 6 Sorten unserer Wahl . . . . .   |                              | 4 50 |

**Vierländer - Moschus - Erdbeeren.**

(Fragaria moschata, Hautbois.)

Diese Gattung Erdbeeren zeichnet sich besonders durch eigenthümlichen moschusartigen Geschmack aus.

|    |                                     |       |       |
|----|-------------------------------------|-------|-------|
| Nr |                                     | 1 St. | 6 St. |
| 16 | Belle Bordelaise (Lartey) . . . . . | 15    | 75    |
| 17 | Bijou des Fraises (Wolf) . . . . .  | 15    | 75    |

|    |  |       |       |
|----|--|-------|-------|
| Nr |  | 1 St. | 6 St. |
| 18 | Black Hautbois (Capron-noir) . . . . .                     | 15    | 75    |
| 19 | Large flat Hautbois . . . . .                              | 15    | 75    |
| 20 | Monstrous Hautbois (Improved, Fertilized Myatts) . . . . . | 15    | 75    |
| 21 | Prolific Hautbois . . . . .                                | 15    | 75    |
| 22 | Royal Hautbois (Rivers) . . . . .                          | 15    | 75    |
| 23 | Vineuse de Nantes . . . . .                                | 15    | 75    |
| 24 | La Mendonnaise . . . . .                                   | 15    | 75    |
|    | 6 schöne Sorten unserer Wahl à 5 Stück 3 M.                |       |       |


**Ananas-Erdbeeren und grossfrüchtige Sorten englischen und amerikanischen Ursprungs.**  
Die besten alten und sämtliche neuen und neuesten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen. Diese Pflanzen wachsen sicher an und können zu jeder Zeit versandt werden.

Wir erlassen 1 St. für 15 S., 12 St. derselben Sorte für 1 M. 20 S. Topfexemplare à St. 25 S.


12 St. in 12 Sort. 1 M. 50 S., Topfexemplare 2 M. 50 S.  
25 » » 25 » 3 » — » » » 5 » — »

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nr                          | Nr                                |
| 30 Admiral Dundas.          | 92 Gweniver.                      |
| 31 Alice Nicholson.         | 93 Haquin.                        |
| 32 Ambrosia.                | 94 Her Majesty.                   |
| 33 Ascot Pineapple.         | 95 Hero.                          |
| 34 Auguste Ponsny.          | 96 James Veitch.                  |
| 35 Avenir.                  | 97 Impératrice Eugénie.           |
| 36 Barnes large white.      | 98 Impériale.                     |
| 37 Baron de Man de Lennick. | 99 Incomparable.                  |
| 38 Baron de Quadt.          | 100 Jeanne Hachette.              |
| 39 Beauty of England.       | 101 Jenny Lind.                   |
| 40 Belle Bretonne.          | 102 John Bowell.                  |
| 41 Belle Cauchoise.         | 103 Jucunda.                      |
| 42 Belle de Macheteaux      | 104 Julie Guillot.                |
| 43 Belle de Paris.          | 105 Jung Bahador.                 |
| 44 Belle de Sceaux.         | 106 Kimberley Pine.               |
| 45 Belle de Vibert.         | 107 La Bonne Aimée.               |
| 46 Belle Lyonnaise.         | 108 La Châlonnaise.               |
| 47 Bijou.                   | 109 La Châteleine.                |
| 48 Boule d'or.              | 110 La Constante.                 |
| 49 Carniola magna.          | 111 La Menagère.                  |
| 50 Carolina superba.        | 112 La petite Marie.              |
| 51 Ceres.                   | 113 La Reine.                     |
| 52 Charles Downing.         | 114 La Ronde.                     |
| 53 Champrion Prince.        | 115 Lady (the).                   |
| 54 Chili orange.            | 116 Leonce de Lambertye.          |
| 55 Cockscomb.               | 117 Lord Clyde.                   |
| 56 Crimston Queen.          | 118 Lorenz Dooth.                 |
| 57 Crystal Palace.          | 119 Louis Vilmorin.               |
| 58 Délices d'Automne.       | 120 Lucas.                        |
| 59 Délices du Palais.       | 121 Lucida perfecta.              |
| 60 Docteur Hogg.            | 122 Mme. Bal.                     |
| 61 Docteur Nicaise.         | 123 Madame Elisa Vilmorin.        |
| 62 Dr. Thompson.            | 124 Mme. Jacobs.                  |
| 63 Duchesse de Brabant.     | 125 Marguerite.                   |
| 64 Duc de Malakoff.         | 126 Marquise de la Tour-Maubourg. |
| 65 Duke of Cornwall.        | 127 Mauresque (la).               |
| 66 Duke of Edinburgh.       | 128 May Queen.                    |
| 67 Eclipse                  | 129 Miss Contis.                  |
| 68 Elisa.                   | 130 Mistress Wilder.              |
| 69 Elite des Amateurs.      | 131 Modèle.                       |
| 70 Elton improved.          | 132 Monsieur Radclyffe.           |
| 71 Emma.                    | 133 Napoleon III.                 |
| 72 Ecarlate américaine.     | 134 Nicanor Strawberry.           |
| 73 Emerald.                 | 135 Oscar.                        |
| 74 Empress Eugenie.         | 136 Othello.                      |
| 75 Excellente.              | 137 Premier.                      |
| 76 Exposition de Châlons.   | 138 Président.                    |
| 77 Fairy Queen.             | 139 Président Wilder.             |
| 78 Fanny.                   | 140 Prinz Albert.                 |
| 79 Ferdinand Gloede.        | 141 Prinz Arthur.                 |
| 80 Fertile.                 | 142 Prinz George.                 |
| 81 Formosa.                 | 143 Prinz Impérial.               |
| 82 Frogmore late pine       | 144 Prinz of Wales.               |
| 83 Garibaldi.               | 145 Princesse Alice.              |
| 84 Gelineau.                | 146 Princess Dagmar.              |
| 85 Germania.                | 147 Princess Frédéric William.    |
| 86 Globe.                   | 148 Progrès (le).                 |
| 87 Gloria.                  | 149 Reus van Zuidwijk.            |
| 88 Golden queen.            | 150 Riflemann.                    |
| 89 Goldfinder.              | 151 Robuste (la).                 |
| 90 Goliath.                 | 152 Roi d'Yvetot.                 |
| 91 Grand-Mère de Bolviller. |                                   |

- |  |   |                                  |   |  |  |                               |                                |  |                                       |   |                                    |  |  |                                 |                                       |   |  |                                   |                                       |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| N <sup>o</sup><br>153 Roem van Zuidwijk. | N <sup>o</sup><br>159 Sir Charles Napier. | N <sup>o</sup><br>160 Sir Harry. | N <sup>o</sup><br>161 Sir Harry Orange. | N <sup>o</sup><br>162 Sir Joseph Paxton. | N <sup>o</sup><br>163 Souvenir de Kieff. | N <sup>o</sup><br>164 Succès. | N <sup>o</sup><br>165 Superba. | N <sup>o</sup><br>166 Surpasse grosse<br>Sucrée. | N <sup>o</sup><br>167 Surprise Bijou. | N <sup>o</sup><br>168 The great Agricul-<br>turist. | N <sup>o</sup><br>169 Titien (le). | N <sup>o</sup><br>170 Topsy (de Jonghe). | N <sup>o</sup><br>171 Triomphe de Paris. | N <sup>o</sup><br>172 Victoria. | N <sup>o</sup><br>173 Victoria ovata. | N <sup>o</sup><br>174 White Pine apple. | N <sup>o</sup><br>175 Wizard of the North. | N <sup>o</sup><br>176 Wonderfull. | N <sup>o</sup><br>177 fol variegatis. |
|--|---|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|



François Joseph.



Passe partout.

**Neue Erdbeer-Sorten.**

- à Stück 30 3/4, Topfexempl. à St. 50 3/4  
 12 » in 12 Sorten 3 M.  
 12 » » 12 » Topfexemplare 5 M.
- N<sup>o</sup>
- 178 Abd-el-Kader (Dr. Nicaise).
  - 179 Alexander (Dr. Nicaise).
  - 180 Amazone (Dr. Nicaise).
  - 181 Director Führer (Dr. Nicaise).
  - 182 Eugen Fürst.
  - 183 François Joseph (Dr. Nicaise).
  - 184 Gabrielle (Dr. Nicaise).
  - 185 Graf Bismarck.
  - 186 Melius (Dr. Nicaise).
  - 187 Passe-Partout (Dr. Nicaise).
  - 188 Pauline (Dr. Nicaise).
  - 189 Perfection (Dr. Nicaise).
  - 190 Penelope (Dr. Nicaise).
  - 191 Royalty.
  - 192 The Amateur.

**Neueste Sorten.**

- à Stück 50 3/4, Topfexempl. à St. 75 3/4  
 12 » in 12 Sorten 5 M.  
 12 » » 12 » Topfexemplare 7 M. 50 3/4
- 193 Alwine (Gloede fils).
  - 194 Auguste Boisselot (Gloede fils).
  - 195 Belle de Nantes.
  - 196 Belle du Midi.
  - 197 Constantin Tretiakoff.
  - 198 Deutsche Kaiserin.
  - 199 Deutsche Kronprinzessin.
  - 200 Deutscher Kaiser.
  - 201 Deutscher Kronprinz.
  - 202 Dr. Morière.
  - 203 Graf Moltke.
  - 204 Helene Gloede (Gloede).
  - 205 Kriegsminister von Roon.
  - 206 La Monstrueuse.
  - 207 Président Delacour (Société d'Hortic.).
  - 208 » Thiers (Gloede fils).
  - 209 Wonder (Brown).

**Erdbeer-Sortimente.**

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

- |  |            |
|--|------------|
| 12 Sorten à 5 Stück mit Namen für . . .        | 3 M. — 3/4 |
| 25 » à 5 » » » » » » » » » » » » . . .         | 6 » — 3/4  |
| 50 » à 5 » » » » » » » » » » » » . . .         | 10 » — 3/4 |
| 100 » à 5 » » » » » » » » » » » » . . .        | 18 » — 3/4 |
| 12 Sorten neuere à 3 St. für . . .             | 6 » — 3/4  |
| 12 » neueste à 1 » » » » » » » » » » » » . . . | 5 » — 3/4  |
| 100 Stück im Rommel . . . . .                  | 2 » 50     |
| 1000 » » » » » » » » » » » » » » » » . . .     | 18 » — 3/4 |

C. PLATZ & SOHN.

**Cranberry.**

*Vaccinium macrocarpum.*

Diese grossfrüchtige, der Preiselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika im grossen Maassstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt per Acker 150—200 Bushels zum Preise von 1 1/2 Dollar per Bushel. Auch in Preussen sind von Seiten des kgl. Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits in 20 Oberförstereien Cultur-Versuche angeordnet. Auch zur Topfcultur sind sie gut geeignet.



Cranberry.

Originalpflanzen aus Amerika :

- Cranberry, gewöhnliche . . . 12 St. 3 M. à St. 40 3/4
- Black Bell . . . 12 St. 3 M. 50 3/4
- Topfexemplare . . . . . 1 M.

**Wildlinge zu Unterlagen für Baumschulen.**

In kräftigen schönen Pflanzen zum Veredeln.

- 1000 Stück Aepfel 30 M., 100 St. 3 50
- 1000 » » » » 1jähr. Säml. 9 M., 100 » 1 1/4

|  |  |
|--|--|
| 1000 Stück Aesculus Hippocastanum 27 <i>M.</i> , 100 St. 3 — | 100 Stück Quitten . . . . . 6 —                              |
| 100 » » Pavia rubra . . . . . 25 —                           | 100 » <b>Rosa canina, verpflanzte Rosen-</b>                 |
| 100 » » » flava . . . . . 30 —                               | <b>sämlinge, starke veredlungs-</b>                          |
| 1000 » Birnen 42 <i>M.</i> , . . . . . 100 St. 4 50          | fähige . 3 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , 1000 St. 30 —            |
| 1000 » » 1jähr. Sämlinge 9 <i>M.</i> , . . . . . 100 » 1 —   | 1000 » » » 1jähr. Sämlinge 6 <i>M.</i> , 10000 » 50 —        |
| 100 » Johannesstättchen (Paradis) zu Zwerg-                  | 100 » Splittäpfel (Douciu) . . . . . 6 —                     |
| obst . . . . . 6 —   | 100 » Süsskirschen . . . . . 5 —                             |
| 100 » Pflaumen (Mirabolana) . . . . . 5 —                    | 1000 » Weichsel (Mahaleb) 27 <i>M.</i> . . . . . 100 St. 3 — |
| 100 » » (St. Julien) . . . . . 4 —                           |  |

### Dianthus Caryophyllus fl. pl.

extra gefüllte Topfnelken, ausgezeichnet in Bau und Zeichnung.

|  |                 |
|--|-----------------|
| 12 Stück schöne Sorten mit Namen und Charakteristik . . . . .                  | 5 <i>M.</i> — 3 |
| 25 » » » » » » » . . . . .   | 9 » —           |
| 50 » » » » » » » . . . . .   | 18 » —          |
| 100 » » » » » » » . . . . .  | 36 » —          |
| 12 » » extra gefüllte Topfnelken . . . . . in Rommel 3 <i>M.</i> , 100 St.     | 21 » —          |
| 12 » » gefüllte Landnelken . . . . . » 2 » 100 »                               | 12 » —          |
| 12 » Remontant-Nelken . . . . . in 12 schönen Sorten                           | 10 » 50 »       |
| 25 » » » » » » » . . . . . » 25 »  | 20 » —          |
| » » Souvenir de la Malmalson. Die Blume gleicht der Rose gleichen Namens à St. | 2 » —           |
| » » Couronne Royale . . . . . » »  | 1 » 50 »        |
| » » Gloire de Nancy . . . . . » »  | 1 » 50 »        |
| 12 » Schottische Federnelken . . . . . in 12 schönen Sorten                    | 4 » 50 »        |

Spezielle Verzeichnisse über unsere Topfnelkensammlung stehen auf gef. Verlangen franco u. gratis zu Diensten.

### Weissdorn.

|   |  |
|---|--|
| Crataegus Oxyacantha, z. Anlage v. Hecken, 2jährige . . . . . | 1000 St. 10 <i>M.</i> , 100 St. 1 <i>M.</i> 25 <i>S.</i> |
| » » » 3jährig verpflanzte . . . . .                           | 1000 » 15 » 100 » 2 » —                                  |
| » » » extra starke 3jährige . . . . .                         | 1000 » 20 » 100 » 2 » 50 »                               |

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

### Salix vitellina, Dotterweide.

Sehr biegsame lange Ruthen treibend, als beste Korb- und Bindeweide zu empfehlen. 100 St. 18 *M.*, 12 St. 2 *M.* 50 *S.*

### Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Blumenkohl zum Treiben und Auspflanzen ins Freie, überwinterte Pflanzen . . . . . | à 100 St. 9 <i>M.</i> — 3         |
| Esdragon (Artemisia Dracunculus) . . . . .  | 12 » 2 » —                        |
| Knoblauch (Allium sativum) . . . . .  | 1/2 Ko. 1 » —                     |
| Meerrettig (Cochlearia Armoracia) . . . . .                                       | à St. 40 <i>S.</i> , 12 St. 4 » — |
| Salbei (Salvia officinalis) . . . . .   | 12 » 1 » —                        |
| Schalotten (Allium ascalonicum) . . . . .   | 100 » — 80 »                      |
| Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) . . . . .                                     | 12 » 1 » —                        |
| Waldmeister (Asperula odorata) . . . . .  | 12 » 1 » 50 »                     |

### Spargelpflanzen.

|  |  |
|--|--|
| Erfarter Riesen-, beste grösste Sorte . . . . .  | 3jährige 1000 St. 30 <i>M.</i> , 100 St. 4 <i>M.</i> — 3 |
| » » » » » » » . . . . .  | 2jährige 1000 » 24 » 100 » 3 » —                         |
| Argenteuil, sehr früher, neue vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargel-                    |  |
| sorten um 14 Tage zuvor . . . . .  | 2jährige 100 St. 6 <i>M.</i> , 3jährige 100 » 7 » 50 »   |
| Lenormand, sehr grosser, eine neue sehr gerühmte Sorte von besonderer Grösse und sehr zart.                    |  |
| 2jährige Pflanzen 100 St. 9 <i>M.</i> , 3jährige 100 » 12 » —  |  |
| Schottischer Riesen- (Grayon's), vorzüglich . . . . .  | 3jährige Pflanzen 100 » 9 » —                            |
| Conover's Colossal, eine sehr empfohlene ganz neue Sorte aus Amerika   |  |
| 3jährig 100 St. 5 <i>M.</i> 50 <i>S.</i> , 1000 St. 45 <i>M.</i> , 2jährig 100 St. 4 <i>M.</i> , 1000 » 35 » — |  |

### Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)


#### Ausgezeichnete ältere Sorten.

|   |         |
|---|---------|
| Sechswochen, lange frühe weisse zum Treiben . . . . .                             | 15 — 25 |
| » blaue runde . . . . .   | 12 — 20 |
| Blaue Hummelshäner späte, hält sich sehr lange . . . . .                          | 25 — 20 |
| La Circassienne, sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte . . . . . | 12 — 20 |
| Lercheneier, echt, bekannte vorzügliche Sorte . . . . .                           | 14 — 25 |
| Riesen von Marmont für Brennereien vorzüglich . . . . .                           | 12 — 20 |

Nachstehende amerikanische Sorten sind hier von Originalsaat gezogen.

|   |         |
|---|---------|
| Amerikanische früheste Rosen- ist als Speise- und Wirtschaftskartoffel wie auch für Brennereien           |         |
| nicht genug zu empfehlen . . . . .  | 12 — 20 |
| Early Oneida, weissefleischig, Schale weiss mit rothem Auge, ebenso früh und ertragreich als die frühe    |         |
| Rosen . . . . .   | 18 — 30 |
| Bresee's No. 4 (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich . . . . .                                | 16 — 25 |
| Early Goodrich, frühe weisse, sehr fein . . . . .   | 12 — 20 |
| Brownell's Beauty, mittelfrühe, äusserst mehreiche Sorte mit weissem Fleisch, liefert enorme Erträge      |         |
| und wird, da die Knollen sich dicht um die Stämme herum legen, mit grosser Leichtigkeit geerntet          | 22 — 35 |
| Compton's Surprise. Knollen länglich zugespitzt, gross, etwas abgeplattet, mittelfrüh, sehr haltbar, eine |         |
| vorzügliche Wirtschaftskartoffel von ausserordentlicher Ertragfähigkeit . . . . .                         | 22 — 35 |
| The Farmer's Blush, ähnlich Peach Blow, aber nicht der Krankheit unterworfen . . . . .                    | 20 — 30 |

|  | 50 Ko. | 1/2 Ko. |
|--|--------|---------|
| <b>Tuttle's Excelsior.</b> Sämling der frühen Rosenkartoffel, sehr ertragfähig, wenig empfindlich und sehr haltbar . . . . .                         | —      | 30      |
| <b>Idaho</b> , sehr ertragreich, höchfeine Tafelsorte, Fleisch und Schale reinweiss . . . . .  | 16     | 25      |
| <b>Hundredfold Fluke (Calico)</b> , sehr feine, ertragreiche, sich lange haltende Sorte . . . . .  | 12     | 20      |
| <b>Climax</b> , mittelfrühe weisse, sehr feine Sorte . . . . .   | 10     | 20      |
| <b>Prolific</b> (Bresee's No. 2), plattrund, Haut gelbbraun, Fleisch weiss . . . . .   | 10     | 20      |
| <b>Early Vermont.</b> Allerfrüheste und besonders wohlschmeckende Speisekartoffel; übertrifft an Frühe und Ertragfähigkeit die frühe Rosen . . . . . | 22     | 35      |
| <b>Willard</b> , blasseröthe, länglichrunde, sehr feine Speisekartoffel, sehr zu empfehlen . . . . .   | 12     | 20      |
| <b>Peerless</b> (Bresee's No. 6), weissfleischige, sehr feine Sorte von enormer Ertragfähigkeit, sehr haltbar . . . . .                              | 12     | 20      |
| <b>Excelsior</b> , Schale und Fleisch reinweiss, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack . . . . .   | 12     | 20      |
| <b>Thorburn's Late Rose</b> (Späte Rosen), weissfleischig, von feinem Geschmack, sehr lange haltbar . . . . .  | 12     | 20      |




Compton's Surprise.

Neueste amerikanische Sorten.

**Thorburn's early Paragon.** Ganz neuer Sämling, vereinigt alle vorzüglichen Eigenschaften der bis jetzt eingeführten frühen Sorten in erhöhtem Maassstabe, sie reift mit der frühen Rosen, ist härter und ertragreicher als dieselbe. Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr . . . . . 50 Ko. 42 M., — 60

**Early Snowflake.** Neueste amerikanische Einführung. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine ausserordentliche Ertragfähigkeit aus, sondern steht namentlich im Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen da; ist eben so früh als die „frühe Rosen“, kocht leicht und schnell. Die Knollen sind von mittlerer, gleichmässiger Grösse und länglich ovaler Form, etwas platt mit wenigen, etwas tief liegenden Augen. Schale etwas genetzt, weiss mit röthlichem Anfluge. Fleisch ausgezeichnet, mehlkörnig, wenn gekocht schneeweiss, zart und locker . . . . . 50 Ko. 50 M., — 7



Early Snowflake.

1/2 Ko.  
M. 2

**Early favorite**, sehr früh, weissfleischig und weisschalig, ausserordentlich ertragreich, von vorzüglicher Qualität . . . . . 50 Ko. 40 M. — 50  
**Jackson's white**, gross, unregelmässig birnförmig, Haut weiss und glatt, Augen sehr tief, Fleisch weiss, haltbar und ertragreich . . . . . — 50

**Neueste deutsche Einführungen:**

**Frühe weisse raushchalige Rosen.** Zeichnet sich besonders durch hohe Ertragsfähigkeit, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus, so dass sie sowohl für die Tafel, als für die Brennereien und Wirthschaftszwecke gleich vortheilhaft zu verwenden ist. Im Ertrage ist sie der Early Rose, mit der sie auch die Zeit der Reife gemein hat, gleich, wenn sie dieselbe nicht noch übertrifft. Ein besonderer Vorzug besteht noch darin, dass die Knollen dicht gehäuft um den Stamm herumsitzen, was beim Ausgraben das Zerbrechen derselben gänzlich vermeidet. Zeigte sich der Kartoffelkrankheit gänzlich unzugänglich. 50 Ko. 18 M. — 30  
**Erste von Nassengrund**, Schale gelb und rauh, mit röthlichem Anflug an den Augen. Fleisch gelblich weiss, von ausgezeichnetem Geschmack; kocht sehr mehlig. Keimt erst spät im Frühjahr und hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit. . . . . — 75  
**Feldmarschall Prinz Friedrich Karl.** Weiss, rund, wohlschmeckend und mehltreich. Verdient die grösste Verbreitung . . . . . — 50  
**Gesundheit.** Knollen rundlich, gross, gelb und raushchalig mit rothen nicht sehr flachen Augen. Fleisch gelb, von vorzüglichem Geschmack. Hat sich als sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit erwiesen. . . — 75



**Champignonbrut**

nebst gedruckter Cultur-Anweisung . . . . . 1/2 Ko. 1 M. 20 S.  
 in gepressten Steinen von ca. 800 Gr. à St. 1 » 50 »

**Russisches Lindenbast**, vorzüglich . . . . . 1/2 Ko. 1 » — »  
**Raffia, neues japanesisches Bast**, vorzüglichstes Bindematerial zum Veredeln und Anheften der Pflanzen . . . . . 1/2 Ko. 1 » 20 »  
**Glasetiquetten** mit Zinnaufsatz als Verschluss. Der Name der Pflanze wird auf einen Papierstreifen geschrieben und dieser eingeschoben . . . . . 100 St. 9 M., 12 St. 1 » 20 »  
**Porzellanschilder** mit eingebrannten Nummern auf Bestellung nach Angabe . . . . . 100 » 5 » — »  
**Kaltflüssiges Baumwachs (Mastic)**, vorzüglich, in Blechbüchsen . . . 1/2 Ko. 1 M. 80 S., 1/4 Ko. 1 » 20 »  
**Baumwachs zum Warmauftragen**, wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen . . . 1/2 Ko. 1 M. 60 S., à Ko. 3 » — »  
**Dr. Gräfs unauslöschliche Etiquettentinte** zum Beschreiben der Nummerhölzer . . . . . à Flasche nebst Gebrauchsanweisung — » 80 »  
**Unauslöschliche Etiquettentinte von Lucas** . . . . . à Flacon — » 60 »  
**Bleidraht** zum Anheften der Pflanzen in verschiedenen Stärken . . . . . stark 1/2 Ko. 60 S., mittel 1/2 Ko. 80 S., fein 1/2 Ko. 1 » — »  
**Schlagnummerpressen** zum Nummeriren von Bleietiquetten . . . . . à St. 9 » — »  
**Zahlenstempel** von Stahl, zum Einschlagen der Nummern auf Blei à Satz von 9 Stück No. 0—9 2 » 50 »  
**Geschnittenen Blei** . . . . . 1/2 Ko. — » 60 »  
**Handspritzen** von Messing, elegant und dauerhaft gearbeitet, mit 3 verschiedenen Mundstücken zum Anschrauben . . . . . à St. 15 » — »  
 » kleine von Messing, für Gewächse im Zimmer . . . . . » 2 » — »  
**Rafraichisseur** mit Gummikugel, zum Bespritzen einzelner Pflanzen . . . . . » 3 » — »  
**Thermometer**, ganz von Glas mit Papierscala . . . . . ca. 15 Cm. lang » — » 75 »  
 » 20 » » » — » 90 »  
 » 25 » » » 1 » 20 »  
 » auf polirtem Holz, mit Weingeist- oder Quecksilberröhre 21—26 Cm. lang 80 S., 29—32 » » 1 » — »  
 » lackirtem Brett, die **Minima** anzeigend . . . . . » 2 » — »  
 » » » **Maxima** » . . . . . » 2 » — »  
**Fensterthermometer**, elegant, Scala auf Milchglas, mit starken Messinghaltern, um dieselben vor dem Fenster befestigen zu können . . . . . » 4 » 50 »  
**Thermometrograph, Minima** und **Maxima** auf einem Brett . . . . . » 4 » 50 »  
**Baroscop (Wetterglas) mit Thermometer** auf einem Brett . . . . . » 2 » 50 »  
**Barometer** . . . . . » 7 » 50 »  
**Hutthermometer**, Scala von Neusilber mit Nadel zum Anstecken . . . . . 12 St. 5 M. » — » 50 »  
 Sämmtliche Thermometer sind genau gearbeitet und sehr zuverlässig.  
**Verzinker (nie rostender) Eisendraht**, billigstes Material zur Herstellung von Spalieren, Einfriedigungen etc. (ca. 52 Meter auf das Kilo) . . . . . 50 Ko. 50 M., à Ko. 1 » 20 »  
**Feine Sorte**, zum Befestigen von Etiquetten etc. . . . . » 1 » 80 »  
**Drahtspanner (Raldisseurs)** . . . . . 12 St. 6 M., à St. — » 60 »  
**Zinketiquetten zum Anhängen**, 8 Cm. lang, 2 1/2 Cm. breit . . . . . 100 » 1 » 50 »  
 » » » 3 Cm. lang, 2 1/2 Cm. breit zu Nummern . . . . . 100 » — » 75 »  
 » » **Anstecken**, 15 Cm. lang, 2 1/2 Cm. breit . . . . . 100 » 2 » — »  
**Chemische Tinte**, um auf diese Etiquetten zu schreiben . . . . . à Flacon 1 » — »  
**Hornspähne**, vorzügliches Düngemittel, zum Beimischen der Erde für Topfpflanzen, oder, in Wasser aufgelöst, als Düngguss . . . . . 50 Ko. 15 M., 1/2 Ko. — » 25 »

# Englische Gartenmesser etc.

aus den Fabriken von Saynor & Cooke und Jos. Haywood & Co., Sheffield.

Abbildungen in 1/2 natürlicher Grösse.



Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
 2 M. 50 S. 2 M. 50 S. 2 M. 25 S. 2 M. 2 M. 0 S. 3 M. 2 M. 25 S. 1 M. 50 S. 2 M. 4 M. 50 S. 4 M. 50 S.



12. 13. 14. 15. 16. 17.  
 3 M. 3 M. 50 S. 3 M. 3 M. 3 M. 2 M. 75 S.

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 18. | Rosenscheere 14 Cm.  | M. 3 |
| 19. | » 10 »   | 3 —  |
| 20. | Stecklingscheere   | 2 50 |
| 21. | Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 15 Cm.                               | 3 —  |
| 22. | dieselbe, 12 Cm.   | 4 —  |
| 23. | Weinscheere, 15 Cm.  | 3 —  |
| 24. | Heckenscheere, kleinere Sorte, 50—55 Cm.   | 3 25 |
| 25. | » grössere, 60 Cm.   | 4 50 |
| 26. | Baumscheere (Sécateur), 20 Cm.   | 5 50 |
| 27. | Dresdener Baumscheere, mit sehr dauerhafter Feder zum Einhängen, und Reservefeder          | 6 —  |
| 28. | Dresdener Oculirmesser, der Löser befindet sich auf dem Rücken der Klinge, sehr praktisch. | 7 —  |
| 29. | Baumscheere, Pariser, in Lederfutteral nebst 2 Reserveklingen und 2 Reservefedern,         | 1 50 |
|     | kleinere Sorte   | 14 — |
|     | grössere »   | 15 — |
| 31. | Spargelmesser, neuester Construction, sehr praktisch                                       | 3 75 |
| 32. | Handspritze von Messing mit 3 verschiedenen Mundstücken zum Aufschrauben                   | 15 — |



Nr. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 26.  
 3 M. 2 M. 50 S. 3 M. 4 M. 3 M. 25 S. 4 M. 50 S. 6 M.

**Baumsägen, Raupenscheeren, Obstbrecher** und sonstige **Garteninstrumente** nach Aufgabe zu soliden Preisen.



**Bouquets, Kränze, Palmenwedel, etc.**

werden auf Bestellung jederzeit promptest expedirt. Bei allen Aufträgen auf Fabrikate aus lebenden Blumen, bitten wir, stets genau die Zeit aufzugeben, wenn das Gewünschte **spätestens am Bestimmungsorte angelangt sein muss**. Auf die Verpackung wird ganz besondere Sorgfalt, der Jahreszeit wie der Witterung am angemessensten, verwendet und die Absendung in jedem Falle pünktlich bewirkt. Wir liefern

**Ball-Bouquets**

je nach Grösse und Feinheit das Stück à 6—10 *M.*

**extrafeine mit seltenen Blumen** und reichverzierten Atlas und Blonden-Manschetten Stück 15, 20—100 *M.*

**Cotillon-Bouquets**, Dutzend 4 *M.*



**Braut-Bouquets**

extrafein aus weissen Blumen mit hocheleganten, reichverzierten Atlasmanschetten das Stück 10, 15, 20—75 *M.*

**Brautkränze von Myrthe** das Stück 5—20 *M.*

**Lorbeerkränze** in verschiedenen Ausführungen 3—30 *M.*

**Grab- und Trauerkränze** 3—100 *M.*  
**Geburtstagskränze** 3—30 „ }  
**Kreuze zu Begräbnissen** 4—50 „ } Je nach Grösse und Feinheit von **lebenden** oder **getrockneten** Blumen.  
**Anker zu Begräbnissen** 4—50 „ }  
**Kronen zu Begräbnissen** 6—30 „ }  
**Kränze von Palmenwedeln**, extrafeine Neuheit, Stück 40—100 *M.*  
**desgl. mit Namenszügen, Atlasbändern und Schleifen durchflochten**, Stück 50—150 *M.*

**Palmenwedel**

als feinsten Sargschmuck incl. schöner Bouquets von 1—1½ Meter Länge je nach Grösse und Feinheit des Bouquets  
Stück 4—50 *M.* Atlasschleifen dazu je nach Feinheit à Stück 2—6 *M.*  
Vollständige Sarg- und Grabdecorationen etc. von lebenden oder getrockneten Blumen, von den einfachsten, billigsten bis zu den feinsten, künstlerisch durchgeführten Arrangements werden jederzeit promptest effectuirt.



Telegraphische Aufträge auf Palmenwedel und Sargdecorationen, sowie alle anderen Fabrikate können innerhalb weniger Stunden nach Ankunft der Depesche expedirt werden und gelangen Sendungen mithin in kürzester Frist, spätestens in 1½—2 Tagen nach den entferntesten Stationen des deutschen Reiches.


Wir empfehlen gleichzeitig feinere Fabrikate aus künstlich getrockneten Blumen als: **Runde Vasenbouquets**, je nach Grösse und Feinheit à Paar 6—30 *M.*; **Federgrasbouquets** in allen Farben mit und ohne Feldblumen à Paar 4—20 *M.* **Blumenkörbchen, feinste Weiden-, Stroh-, corallenartige** oder **galvanisirte** (den versilberten sehr ähnlich) **Körbe, Ständer, Tafelaufsätze** in schönen neuen Formen, geschmackvoll arrangirt, Stück 5—20 *M.*, ferner elegante **Blumenständer** aus Holz oder Metall bis zu den feinsten Salonstücken, complet mit feinen Sèvres-Porzellantöpfen und schönen Zimmerpalmen, . . . . . à Stück 20—100 *M.*  
à Paar 40—200 „

Bouquets und künstlerische Arrangements seltener lebender Blumen versenden wir bis zu den entferntesten Punkten des deutschen Reiches unter Garantie der richtigen Ankunft bei vollkommener Frische der Blumen — bei Kälte frostfrei. Telegrammadresse: Platz, Handelsgärtnerei.



Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

|                                 |   |   |    |    |     |     |                                     |
|---------------------------------|---|---|----|----|-----|-----|-------------------------------------|
| <b>Nummerhölzer</b>             | 10  | 12  | 14 | 19 | 21  | 28  | 35 Centimeter lang                  |
| zum Anstecken:                  | 25  | 35  | 40 | 60 | 70  | 110 | 160 $\frac{1}{2}$ per 100 Stück.    |
| zum Anhängen:                   | kleine 8 Cm. lang 35 $\frac{1}{2}$ , grosse 12 Cm. lang 70 $\frac{1}{2}$ per 100 Stück. |   |    |    |     |     |                                     |
| <b>Blumenstäbe</b>              | 30  | 45  | 60 | 75 | 90  | 105 | 120 150 Centimeter lang             |
|                                 | 35  | 50  | 70 | 90 | 110 | 125 | 160 250 $\frac{1}{2}$ per 100 Stück |
| <b>Rosenhaken per 100 Stück</b> | 80 $\frac{1}{2}$  | <b>Nelkenhaken per 100 Stück</b> 25 $\frac{1}{2}$ |    |    |     |     |                                     |



Rasen-Handscheermaschinen.

Um einen schönen, egalen Rasenteppich zu gewinnen, ist erforderlich, den Rasen oft und gleichmässig zu scheeren, was vermittelt obiger einfachen und leistungsfähigen Rasen-Handscheermaschine spielend, schon durch Kinderhand bewirkt werden kann.

Bei der Construirung derselben sind die Constructionen der englischen und amerikanischen Maschinen berücksichtigt, die denselben noch anhaftenden Mängel beseitigt, so dass nun eine Maschine geschaffen, die sowohl hinsichtlich des Preises als auch betreffs der Leistungsfähigkeit alle bis jetzt vorhandenen Maschinen dieser Art übertrifft.

Ich habe den Verkauf hierfür den Herren C. Platz & Sohn hier zu Fabrikpreisen übertragen, und zwar  
 von 25 30 35 40 Cm. Schnittfläche  
 zu 60 72 84 96  $\mathcal{M}$ . per Stück.

**Gebrauchsanweisung** und **Messerschärfer** werden jeder Maschine **gratis** beigelegt.  
 Erfurt, im December 1875.

**J. J. Schmidt,**  
 Fabrikant jeder Art Gartengeräthschaften.

**Gartenwerkzeuge** aller Art, wie Spaten, Schaufeln, Hacken, Rechen etc. aus derselben renommirten Fabrik liefern wir zu Fabrikpreisen. **Illustrirte Special-Preis-Courante** stehen auf gefl. frankirtes Verlangen gern zu Diensten.

**Tuffsteine** zu Grotten und Aquarien . . }  
 Ausgesuchte feine Stücke . . } Emballage extra. { 100 Ko. 4  $\mathcal{M}$ . 50  $\frac{1}{2}$   
 100 " 6-12  $\mathcal{M}$ .  
 100 Ctr. (Waggonladung) 180  $\mathcal{M}$ .


**Vom 9.—17. September 1876** findet in Erfurt eine **allgemeine deutsche Gartenbau-Ausstellung** statt, zu deren Besuch alle Interessenten und Liebhaber freundlichst eingeladen werden.

Specielles Programm wird durch alle Gartenjournale veröffentlicht und kann auch durch uns bezogen werden.

Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzuthemen.

Erfurt, im December 1875.

**C. Platz & Sohn.**



## Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen, nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht, zu entgegenen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

1. **Allgemeines Illustriertes Gartenbuch** von H. Jäger. 6 M.
2. **Der immerblühende Garten** von H. Jäger. 4 M. 20 S.
3. **Die Zimmer- und Hausgärtnerei** von H. Jäger. 3 M.
4. **Frauengarten**, Illustriertes Gartenbuch für Damen. 6 M.
5. **Winterflora** oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glashäusern und Zimmern im Winter von H. Jäger. 2 M. 70 S.
6. **Die schönsten Pflanzen** des Blumen- und Landschaftsgartens, der Gewächshäuser und Wohnungen. Ein vollständiges Blumenlexicon von H. Jäger. 12 M.

Allen Gärtnern und Blumenliebhabern dringend zu empfehlen:

## Vilmorin's Illustrierte Blumengärtnerei.

Herausgegeben von Dr. J. Gröndland, Assistent an der Versuchstation zu Dahme und Th. Rümpler, General-Secretair des Gartenbauvereins zu Erfurt.

(Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey in Berlin.)

Mit 1487 meisterhaft ausgeführten Holzschnitten.  
2 Bände. Preis 30 Mark.

Hierzu erschien in diesem Jahre ein dritter Theil (Supplement), von Th. Rümpler und J. Hartwig bearbeitet, unter dem Titel:

### Die Bäume und Sträucher,

mit 513 Holzschnitten.

Dasselbe ist separat zu beziehen. Preis: 18 M.

## Deutscher Garten-Kalender

für das Jahr 1876 (3. Jahrgang).

Herausgegeben von Th. Rümpler, General-Secretair des Gartenbau-Vereins zu Erfurt.

Der Deutsche Garten-Kalender erscheint jährlich in zwei Theilen.

Preis für beide Theile zusammen 3 M.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Praktisches Handbuch der

### Obstbaumzucht,

oder Anleitung zur Anpflanzung, Heranbildung und Abwartung des Kern-, Stein- und Beerenobstes als Hochstamm und in Pyramiden-, Kessel-, Busch-, Säulen-, Spalier- und Gegenspazier- und in Guirlandenform u. s. w., um auf einem kleinen Raume einen großen Fruchtertrag zu erzielen.

Zweite umgearb. und verm. Auflage.

Von J. Hartwig,

Großh. Sächs. Hofgärtner in Weimar.

Mit 81 Abbildungen auf 8 Tafeln.

1871. gr. 8. Geh. 5 M. 25 Pf.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Der

### Rosenfreund.

Vollständige Anleitung

zur Kultur der Rosen im freien Lande und im Topfe, zum Treiben der Rosen im Winter, sowie Beschreibung und Verwendung der schönsten neuen und alten Arten der systematisch geordneten Gattungen.

Von Joh. Wesselhöft.

Mit einem Vorwort von

H. Jäger.

Mit 33 in den Text eingedr. Abbildungen.

Dritte verm. und verb. Auflage.

1873. gr. 8. Geh. 3 M. 75 Pf.

In unserem Verlage erschien:

## Das Beerenobst der Handelsgärtnerei von C. Platz & Sohn, Königliche Hoflieferanten in Erfurt.

Umfassendes Special-Verzeichniß der kulturwürdigsten Varietäten der **Himbeere**, **Brombeere**, **Johannisbeere**, **Stachelbeere**, **Erdbeere** und der **Weinrebe**, nebst einer vollständigen Anleitung, alle diese Beerensträucher zu pflanzen, zu pflegen, zu schneiden, zu treiben und ihnen dadurch den höchsten Ertrag abzugewinnen, zugleich mit einigen Angaben über die Verwerthung ihrer Productionen.

Mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen und Gemüse-Pflanzen aus Samen.

Preis 1 M.



*Petunia hybrida grandiflora superbissima* s. S. 50.  
Colorirte Abbildungen à Stück 50 S.







