

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

CATALOGUES paraissant au moins tous les trois mois

VILMORIN

N^o 1. 1^{er} JANVIER 1894

H. L. DE VILMORIN, O *
* BRICKA

M. L. DE VILMORIN
TH. DELACOUR

PRINTEMPS
1894

Catalogue Général

de
GRAINES

Fraisiers

Oignons à Fleurs,
etc.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{ie}

Marchands-Grainiers

4, QUAI de la MÉGISSERIE, 4

PARIS

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS, 1889

3 Grands Prix, d'Or
3 Médailles d'Or

Prix:
1^{fr} 50.

Gratis
pour nos Clients

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes
et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu. (*Voy. la note : « Le tout sauf variations de prix, etc. » page 15*).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours à la charge de nos clients. (*Envois en port payé d'avance, Voy. les tarifs, pages 3 à 5*).

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation, plus ou moins forte, selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS. — PAYEMENTS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge (*Voy. pages 3 à 5*).

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie. Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de chacune de leurs demandes, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, le montant des petits envois non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., trop onéreux pour les petites affaires ; d'ailleurs, nous porterons en compte les frais de réclamation et d'encaissement pour toute somme ne dépassant pas dix francs.

Les paiements peuvent nous être faits par des chèques sur Paris ou par des mandats-poste dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des valeurs au porteur, et, pour les sommes au-dessous de 5 francs, des timbres-poste, mais à la condition expresse que ces remises nous parviennent par lettres chargées, car nous déclinons d'avance toute responsabilité pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les pays étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, lors de chacune de leurs demandes, très exactement et très lisiblement leur nom et leur adresse, et de nous indiquer d'une manière très précise la voie d'expédition (*grande ou petite vitesse*) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; à défaut de ces indications ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par messagers, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises livrables dans nos magasins. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux frais, risques et périls du destinataire, et nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions très reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire leurs demandes par lettres, car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égareront facilement au milieu des autres commandes, etc.



LITH. J. MINOT, PARIS.

REINES-MARGUERITES

1. ARLEQUIN. 2. COURONNÉE. 3. LILLIPUT. 4. COMÈTE.
5. IMBRIQUÉE. 6. A FLEUR DE PIVOINE.
7. PERFECTION. 8. A FLEUR DE CHRYSANTHÈME. 9. IMBRIQUÉE POMPON.

ENVOIS AFFRANCHIS

TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX - EXPRES. — Tout envoi à destination d'une localité desservie par un factage des Chemins de fer, s'il présente un caractère d'urgence, pourra être remis au destinataire par un *Express*, moyennant une surtaxe de 25 centimes. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Express.**

Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en gare, ce tarif sera réduit de 25 centimes par expédition.

FRANCE CONTINENTALE

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

COLIS POSTAUX

De 0 à 3 kilog. 0 fr. 85 c.

Au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilog. 1 fr. 05 c.

DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.	DÉPARTEMENTS	5 à 10 kil.
Ain	fr. c. 2 10	Gard	fr. c. 2 75	Oise	1 10
Aisne	1 10	Garonne (Haute-)	3 10	Orne	1 20
Allier	1 75	Gers	2 90	Pas-de-Calais	1 35
Alpes (Basses-)	3 15	Gironde	2 40	Puy-de-Dôme	1 95
Alpes (Hautes-)	2 95	Hérault	3 05	Pyrénées (Basses-)	3 15
Alpes-Maritimes	3 85	Ille-et-Vilaine	1 85	Pyrénées (Hautes-)	3 20
Ardèche	2 55	Indre	1 50	Pyrénées-Orientales	3 55
Ardennes	1 45	Indre-et-Loire	1 45	Rhône	2 20
Ariège	3 25	Isère	2 35	Saône (Haute-)	1 85
Aube	1 15	Jura	1 95	Saône-et-Loire	1 75
Aude	3 25	Landes	2 85	Sarthe	1 35
Aveyron	2 65	Loir-et-Cher	1 25	Savoie	2 45
Bouches-du-Rhône	3 15	Loire	2 05	Savoie (Haute-)	2 45
Calvados	1 40	Loire (Haute-)	2 35	Seine	1 10
Cantal	2 25	Loire-Inférieure	1 90	Seine-et-Oise	1 10
Charente	2 05	Loiret	1 10	Seine-et-Marne	1 10
Charente-Inférieure	2 15	Lot	2 45	Seine-Inférieure	1 10
Cher	1 40	Lot-et-Garonne	2 65	Sèvres (Deux-)	1 80
Corrèze	2 20	Lozère	2 60	Somme	1 10
Côte-d'Or	1 50	Maine-et-Loire	1 60	Tarn	2 90
Côtes-du-Nord	2 05	Manche	1 70	Tarn-et-Garonne	2 85
Creuse	1 85	Marne	1 10	Var	3 35
Dordogne	2 20	Marne (Haute-)	1 55	Vaucluse	2 90
Doubs	2 05	Mayenne	1 55	Vendée	2 »
Drôme	2 55	Meurthe-et-Moselle	1 80	Vienne	1 70
Eure	1 10	Meuse	1 55	Vienne (Haute-)	1 90
Eure-et-Loir	1 10	Morbihan	2 15	Vosges	1 80
Finistère	2 50	Nièvre	1 40	Yonne	1 10
		Nord	1 35		

Lignes d'intérêt local n'acceptant pas de colis postaux :

Les envois à destination des lignes d'intérêt local ne bénéficieront pas du tarif des colis de 0 à 5 kilog., et seront taxés suivant le tarif général des Chemins de fer.

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises et l'Étranger.

Les envois de colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises, — 3 ou 5 kilog. pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en port payé et le montant des frais porté en compte aux conditions suivantes :

CORSE ET ALGÉRIE

		COLIS DE	
		3 kil.	5 kil.
Colis à destination d'un port de mer.		» 85	1 05
— d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé.		1 10	1 30
TUNISIE , voie directe.		1 10	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : 25 centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

5 kil.		5 kil.		5 kil.	
Annam	4 60	Maintirano	3 10	Obock	2 10
Cambodge	4 10	Majunga	3 10	Réunion (La)	3 10
Cochinchine	4 10	Martinique	3 10	Rivières-du-Sud	3 10
Congo Français	3 10	Mayotte	3 10	Sainte-Marie-de-Madagascar	3 10
Diego-Suarez	3 10	Morotsungava	3 10	Sénégal	2 10
Guadeloupe	3 10	Morondava	3 10	Tahiti	6 10
Guyane Française	3 10	Nossi-Bé et Nossi-Vé	3 10	Tamatave	3 10
Indes Françaises	3 10	Nouvelle-Calédonie	4 10	Tonkin	4 60

ÉTRANGER

	1+860	3 kil.	5 kil.		1+860	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »	Italie	» »	» »	1 35
Aden	3 85	7 35	» »	Janina	» »	» »	3 10
Afrique (Côte Occidentale)	3 60	4 85	» »	Jérusalem	» »	» »	2 10
Afrique Orientale	» »	» »	4 60	Labuan	4 85	6 10	» »
Alexandrette	» »	» »	2 10	Lamou	3 85	5 85	» »
Allemagne	» »	» »	1 10	Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	3 85
Andrinople	» »	» »	2 10	Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	85
Angleterre et Îles de la Manche	1 60	2 10	» »	Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Antilles anglaises	3 60	4 60	» »	Malte	» »	1 85	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10	Massouah	» »	» »	2 85
Argentine (République)	» »	4 85	» »	Maurice	» »	3 10	» »
Ascension	3 60	4 85	» »	Mexique (voie française)	» »	» »	3 10
Assab	» »	» »	2 85	Mombasa	3 85	5 85	» »
Australie Méridionale	4 60	6 60	» »	Monténégro	» »	» »	2 35
Australie Occidentale	4 60	6 60	» »	Natal	4 85	8 35	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60	Norvège	» »	» »	2 35
Bahamas	3 85	5 10	» »	Orange (État libre d')	3 10	7 35	» »
Bechuanaland	3 10	7 35	» »	Pays-Bas	» »	» »	1 60
Belgique	» »	» »	1 10	Portugal	» »	1 85	» »
Belize (Honduras britannique)	3 60	4 60	» »	Prevesa	» »	» »	2 10
Bermudes	3 60	5 35	» »	Queensland	4 60	6 60	» »
Bulgarie	» »	2 85	» »	Roumanie	» »	» »	2 35
Cameroun	» »	» »	3 60	Sainte-Hélène	3 60	4 85	» »
Canada (Dominion du)	4 35	6 85	» »	Saint-Marin	» »	» »	1 35
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	» »	Salvador (République du)	» »	» »	3 85
Ceylan	4 60	5 60	» »	Samoa et Tonga (Îles de)	» »	» »	4 60
Chili	» »	» »	4 60	Sarawak	4 60	6 85	» »
Chypre	» »	2 35	» »	Serbie	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	3 85	» »	Seychelles (Mahé)	» »	3 10	» »
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10	Shang-Hai (Chine)	» »	» »	4 10
Costa-Rica	4 10	5 35	» »	Slam (Bang-Kok)	4 35	6 85	» »
Danemark	» »	» »	1 60	Suède	» »	2 60	» »
Egypte	» »	» »	2 35	Suisse	» »	» »	1 10
Espagne	» »	1 35	» »	Tanger (Maroc)	» »	» »	1 60
Etablissements des Détroits (Chine)	4 60	5 85	» »	Tasmanie	4 60	6 60	» »
Falkland	3 60	4 85	» »	Terre-Neuve	2 85	4 85	» »
Fiji (Îles)	5 35	7 85	» »	Togo (Territoire de)	» »	» »	3 60
Galles-du-Sud (Nouvelle)	4 60	6 60	» »	Transvaal	3 10	7 35	» »
Gibraltar	2 85	3 60	» »	Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10
Grèce	» »	2 10	» »	Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60
Guinée (Nouvelle)	» »	» »	5 60	Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10
Guyane anglaise	4 10	5 50	» »	Uruguay	» »	» »	4 75
Hébrides (Nouvelles)	5 35	7 85	» »	Victoria	4 60	6 60	» »
Indes britanniques	3 85	7 35	» »	Zanzibar	3 85	7 35	» »
Indes orientales (Néerlandaise)	» »	» »	4 85	Zélande (Nouvelle)	4 60	6 85	» »
				Zululand	5 35	8 35	» »

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, nous expédierons par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 5 à 20 kil., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. **Nous paierons d'avance**, en le facturant, le port des expéditions en **grande vitesse**, de 5 à 10 kil., aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 3.

Les expéditions, en **grande vitesse**, de 10 à 20 kil. seront donc faites en **port dû**.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Heuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.

Réserves. — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs : Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en **port dû** ou d'en facturer le port au *prix réel* du Chemin de fer.

Tous les autres envois en **grande vitesse** pour la **Corse**, l'**Algérie**, la **Tunisie**, les **Colonies** et les **Pays Etrangers** seront faits, comme par le passé, en **port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer; dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous paierons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 20 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours en **port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue toute **responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, recommander les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets dont le poids total, emballage compris, n'exécède pas **350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, il n'y a aucun recours à exercer contre l'Administration.

Voyez le Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance, page 3, et celui des colis postaux, page 4.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour 1 à 50 gram.	5 centimes.		Pour 200 à 250 gram.	25 centimes.
— 50 à 100 —	10 —		— 250 à 300 —	30 —
— 100 à 150 —	15 —		— 300 à 350 —	35 —
— 150 à 200 —	20 —			

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront portés en compte sur la facture, sans aucune exception (La Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).

2° Pour l'Étranger, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de véritables échantillons sans valeur.

Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les Oignons à fleurs, les Fraisiers et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes
et à 6 heures du soir les jours ouvriers.

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes dès la réception de ce Catalogue, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre, par conséquent, plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant

ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur la feuille spéciale de demande qui accompagne nos Catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents,

il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.

Tous nos paquets préparés à l'avance portent, en dehors du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture ; un grand nombre sont, en outre, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour plus d'un kil., et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom ;

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues ; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

Les demandes écrites en toutes lettres (pour les articles portant des numéros) exigent plus de temps pour leur préparation, elles seront exécutées aussi rapidement que les occupations nombreuses de la saison de printemps le permettront ; elles seront classées par ordre d'arrivée et exécutées de même.

PAYEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et l'Algérie.

Nous prenons à notre charge les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 cent. comme part de frais.

Ceux de nos Correspondants qui préféreront un autre mode de règlement sont priés de nous l'indiquer lors de chacune de leurs demandes.

Nous prions instamment nos Clients de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris, mais de nous autoriser à le faire encaisser par la Poste, en nous indiquant très exactement le Bureau de poste qui dessert leur localité.

Pour les Pays Étrangers avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la Poste les encaissements de nos factures ; mais, dans ce cas, tous les frais seront portés en compte.

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (Port en plus).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

- CAROTTE très courte à châssis. Mars-Avril.
- courte hâtive Mars-Avril.
- CERFEUILS commun et frisé Février.
- CHAMPIGNON (blanc de *en cave*). Avril-Mai.
- CHICOREES frisée fine d'été, frisée de Louviers. Avril-Mai.
- CHOUX cabus hâtifs Mai-Juin.
- de Milan hâtifs Mai-Juin.
- CHOUX-FLEURS hâtifs. Juin-Juillet.
- CONCOMBRES (en pots) Avril-Mai.
- CRESSON alenois. Février.
- ÉPINARDS Févr.-Mars.
- FÈVES hâtives Mai-Juin.
- FRAISIERS (*chauffés*). Mars-Avril.
- HARICOT flageolet d'Étampes. Mars-Avril.
- noir hâtif de Belgique. Mars-Avril.
- autres variétés très hâtives. Mars-Avril.
- LAITIUES de printemps (céreps, gottes, Palatine, etc.). Mars-Avril.
- Romaines hâtives Avril-Mai.
- MELON Cant. Prescott à châssis. Avril-Mai.
- noir des Carmes (en pots) Avril-Mai.

Production : Même année.

- NAVET à forcer demi-long blanc. Mai-Juin.
- OGNONS blancs hâtifs. Juin-Juillet.
- POIREAUX de Rouen et gros court Mai-Juin.
- POIS nain très hâtif à châssis. Mai.
- nain hâtif et autres variétés hâtives Mai-Juin.
- POMMES DE TERRE Victor et Marjolin (*germées*). Mars-Avril.
- RADIS à forcer et hâtifs Févr.-Mars.
- TOMATE rouge naine hâtive Mai-Juillet.
- Reine des hâtives Mai-Juillet.
- Etc., etc.

Culture en pleine terre.

- AIL commun (*bulbes*). Juin-Juillet.
- CERFEUIL tubéreux (*stratifie*). Juillet.
- FÈVES hâtives (*à bonne expos.*). Juin-Juillet.
- OGNONS (*à bonne exposition*). Juillet-Août.
- (*bulbilles à replanter*). Juin-Juillet.
- PANAIS Juin-Nov.
- PERSILS Mai-Autom.
- POIS Prince Albert, Express Mai-Juin.
- Michaux de Hollande et autres variétés hâtives. Juin-Juillet.
- Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Floraison : Même année.

- Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :
- CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). Juin-Juillet.
 - COQUELICOTS doubles Juin-Juillet.
 - JULIENNE de Mahon Avril-Mai.
 - PAVOTS doubles grands et nains. Juin-Juillet.
 - PIEDS-D'AQUETTE annuels Juin-Juillet.
 - POIS de senteur (*bonne expos.*). Juin-Juillet.
 - THLAPSIIS annuels (*id.*). Juin-Juillet.
 - Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy. la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.*)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

- CAROTTE très courte à châssis Avril-Mai.
- rouge courte hâtive Avril-Mai.
- CERFEUILS commun et frisé Févr.-Mars.
- CHAMPIGNON (blanc de *en cave*). Mai-Juin.
- CHICOREE frisée fine d'été, et frisée de Louviers. Mai.
- Scaroles. Mai.
- CHOUX Express et d'Étampes Mars-Avril.
- Cœur-de-bœuf et autres hâtifs. Juin-Juillet.
- de Milan hâtifs Juin-Juillet.
- CHOUX-FLEURS hâtifs Juillet-Août.
- CHOUX-RAVES hâtifs Mai-Juin.
- CONCOMBRES (en pots) Mai-Juin.
- CRESSON alenois Mars.
- ÉPINARDS Mars-Avril.
- FÈVES hâtives Mai-Juin.
- FRAISIERS (*chauffés*). Avril-Mai.
- HARICOT flageolet d'Étampes. Avril-Mai.
- noir hâtif de Belgique. Avril-Mai.
- autres variétés très hâtives Avril-Mai.
- LAITIUES de printemps (céreps, gottes, Palatine, etc.). Avril-Mai.
- pommes d'été. Mai-Juin.
- Romaines hâtives Mai-Juin.
- MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis et noir des Carmes. Mai-Juin.
- Cantaloup Prescott fond blanc. Juin-Juillet.
- NAVET à forcer demi-long blanc. Mai.

Production : Même année.

- OGNONS blancs hâtifs Juin-Août.
- POIREAUX de Rouen et gros court Juin-Sept.
- POIS nain très hâtif à châssis Mai-Juin.
- Merveille d'Amérique Mai-Juin.
- autres variétés hâtives. Juin-Juillet.
- POMMES DE TERRE Victor et Marjolin (*germées*). Avril-Mai.
- RADIS à forcer et hâtifs Mars-Avril.
- TOMATE rouge naine hâtive Juin-Août.
- Etc., etc.

Culture en pleine terre.

- AIL (*bulbes*) Juin-Juillet.
- ASPERGES (*griffes et graines*). Années suiv.
- CAROTTES hâtives Juin-Juillet.
- CÉLÉRI à couper Mai.
- CERFEUILS commun et frisé Avril.
- tubéreux (*graines stratif.*). Juillet.
- CHICORÉES sauvage et améliorée. Mai-Sept.
- CHOUX cabus et de Milan hâtifs. Élé.
- CIBOULE commune Juin-Print.
- CIBOULETTE (Civette) (*plants*) Avril-Élé.
- CRESSON alenois Mars-Avril.
- ECHALOTES (*bulbes*) Juin-Juillet.
- FÈVES Juin-Juillet.
- LAITIUES pommes de printemps Mai-Juin.
- pommes d'été. Juin-Août.
- Romaines hâtives Juin-Juillet.
- OGNONS divers Juillet-Août.
- (*bulbilles à replanter*). Juillet-Août.
- PANAIS Juin-Nov.
- PERSILS Mai-Autom.

Production : Même année.

- POIREAUX Juillet-Hiver.
- POIS nains et à rames Juin-Juillet.
- RADIS hâtifs (*bonne exposition*). Mars-Avril.
- SCORONÈRE. Octobre-Hiver et Année suiv.
- STACHYS tubifera (*racines*). Nov.-Hiver.
- TOPINAMBOUR (*tubercules*). Nov.-Mars.
- Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étoleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

- Floraison : Même année.
- ADONIDE Goutte de sang Juin-Juillet.
 - ANGOLIES diverses. Années suiv.
 - BELLE-DE-JOUR Juin-Juillet.
 - CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). Juin-Août.
 - CLARKIA elegans et pulchella. Juin-Août.
 - COQUELICOT double. Juin-Août.
 - CORÉOPSIS divers Juin-Août.
 - GILIA divers Juin-Juillet.
 - JULIENNE de Mahon. Mai-Juin.
 - NEMOPHILA divers. Juin-Juillet.

Floraison : Même année

PAVOTS doubles grands et nains.	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels.	Juin-Juillet.
POIS de genteur.	Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins. 2 ^e année.	Avril-Mai.
SOUCI double.	Juin-Sept.
THLASPIS annuels.	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES.	Mai-Juin.
DIELYTRA spectabilis.	Mai-Juin.
HÉROERCALLES.	Mai-Sept.
LIS (Lilium), variétés rustiques	Juin-Sept.
MONTEBETIA crocosmiiflora.	Juillet-Sept.
MUGUET de Mai.	Mai-Juin.
RENONCULES.	Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria grandiflora.	Juin-Oct.
Etc., etc.	

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (graines). Années suiv.	Juin-Juillet.
AUBERGINE naine très hâtive.	Juillet-Sept.
CARIONS.	Oct.-Dec.
CÉLERIS à côtes.	Sept.-Nov.
à couper.	Mai-Juin.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave).	Juin-Juillet.
CHICORÉE frisée fine d'été, frisée de Louviers et autres d'été.	Juin.
Scaroles.	Juin.
CHOUX cabus et de Milan hâtifs.	Juin-Oct.
CHOUX-FLEURS divers.	Avril-Oct.
CONCOMBRES et CORNICHONS.	Mai-Juillet.
COURGES et POTIRONS.	Avril-Oct.
FRAISIERS (chavés).	Fin Avril-Mai.
HARICOTS nains hâtifs.	Mai-Juin.
LAITUES poménées de printemps.	Mai-Juin.
à couper.	Avril.
Romaines.	Mai-Juin.
MELONS.	Juin-Août.
NAVET à forcer demi-long blanc.	Mai-Juin.
OGNONS hâtifs.	Juillet-Août.
PASTEAQUES (Melons d'eau).	Sept.-Oct.
POIREAUX.	Avril-Sept.
POMME DE TERRE Victor et Marjolain (germées).	Mai.
autres variétés hâtives.	Mai-Juin.
RADIS à forcer et hâtifs.	Avril-Mai.
TÉTRAGONE cornue.	Juillet-Août.
TOMATES.	Juillet-Sept.

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes).	Juillet-Août.
ARROCHE (Belle-dame).	Mai-Juin.
ASPERGES (griffes).	3 ^e année, Avril-Juin.
— (graines).	4 ^e année, Avril-Juin.
CAROTTES hâtives tardives.	Juillet-Août.
Sept.-Hiver.	
CERFEUILS commun et frisé.	Avril-Mai.
CHICORÉES sauvage et améliorée.	Mai-Oct.
CHOUX cabus hâtifs.	Juin-Août.
cabus tardifs.	Avril-Oct.
rouges.	Avril-Oct.
de Milan hâtifs.	Juin-Août.
de Milan tardifs.	Avril-Oct.
de Bruxelles.	Oct.-Hiver.
verts et non pomés.	Sept.-Mars.
CHOUX-FLEURS divers.	Avril-Oct.
CHOUX-RAVES (sur terre).	Juillet-Août.
CIBOULE commune.	Juin-Print.
CIBOULETTE (Civette) (plants).	Avril-Eté.
CRESSON alenois.	Avril.
de fontaine.	Avril-Print.
de jardin ou vivace.	Juin-Print.
ÉGÉRALOTES (bulbes).	Juillet-Août.
ÉPINARDS.	Mai-Juin.
FEVES.	Juin-Juillet.
FRAISIERS (graines et plants).	Années suiv.
IGNAME de la Chine (racines).	Oct.-Hiver.
LAITUES poménées de printemps.	Mai-Juillet.
— pomées d'été et d'automne.	Juin-Sept.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.
(Voy. la liste, sur notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver.	Juillet.
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.).	Avril.
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.).	Avril.
SEIGLES de printemps.	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.
Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (pour pâture).	Juillet-Oct.
CHOUX verts et non pomés.	Avril-Hiver.
COLZA de Mars (pour fourrage).	Mai-Juin.
— (pour graines).	Juillet-Août.
FEVEROLLES et FÈVES.	Juillet-Août.
JACÉE des prés.	Années suiv.
LOTIER corniculé et velu.	Années suiv.
NAVETTE d'été (pour graines).	Juillet-Août.
— (pour fourrage).	Mai-Juin.
PANAI.	Oct.-Print.
PAYOT blanc.	Avril.
(Célette).	Juillet-Août.
PIMPRENELLE grande.	Années suiv.
SAINFOIN (Espaceille).	Années suiv.
TOPINAMBOUR.	Nov.-Mars.
TREFLE violet.	Années suiv.
blanc et hybride.	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage).	Mai-Juin.
Etc., etc.	

MARS

Production : Même année.

LAITUES à couper.	Avril-Mai.
Romaines.	Juin-Juillet.
LENTILLES.	Juillet-Août.
MARJOLAINE.	Juillet-Août.
NAVETS hâtifs (en bon terrain).	Mai-Juin.
OGNONS (graines).	Avril-Sept.
— (bulbilles à repiquer).	Juillet-Août.
OSEILLE.	Fin d'Été-Aut. et années suiv.
Épinard.	Années suiv. Janv.-Mars.
PANAI.	Juillet-Nov.
PERSILS.	Juin-Autom.
PIMPRENELLE petite.	Juin-Aut. et Print.
PISSERLITS.	Aut.-Print.
POIREAU de Carentan.	Avril-Print.
long d'hiver de Paris.	Avril-Print.
POIS nains et à rames.	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE. Suivant les var.	Juin-Aut.
RADIS hâtifs.	Avril-Mai.
RAIFORT sauvage (racines).	Oct.-Print.
SALSIFIS blanc.	Oct.-Février.
SARRIETTE vivace.	Années suiv.
SCORONÈRE.	Oct.-Hiver et Année suiv.
STACHYS tubérifera (racines).	Nov.-Hiver.
TÉTRAGONE cornue.	Juillet-Oct.
TOPINAMBOUR (tubercules).	Nov.-Mars.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata.	Juillet-Sept.
ACROCLINIUM roseum.	Juin-Juillet.
AGERATUM divers.	Juin-Sept.
AGROSTIS elegans et capillaris.	Fin Mai-Juillet.
ALONZOA divers.	Juillet-Sept.
AMARANTE Crête-de-coq.	Juillet-Sept.
à feuillage.	(Feuillage) Juin-Sept.
AMARANTOIDES.	Juillet-Sept.
AUBERGINE.	(Fruits) Juillet-Août.
BALISIERES (Canna) (graines).	Avril-Oct.
BALSAMINES.	Juin-Sept.
BEGONIAS.	Juillet-Oct.
BELLE-DE-NUIT.	Juillet-Sept.
BRACHYCOMÉ ibericifolia.	Juin-Août.
CÉLOSIE à panache.	Juillet-Sept.
CANTARÈRE Ambrette candidissima.	(Feuillage) Juin-Oct.
CHRYSANTHEME à carène des jardins.	Juin-Août.
de l'Inde et du Japon.	Oct.-Nov.
CINÉRAIE maritime (Feuillage).	Juin-Oct.
COBEE grimpante.	Juillet-Nov.
COLEUS.	(Feuillage) Juin-Oct.
CORÉOPSIS annuels.	Juin-Août.
DARLIAS (graines).	Sept.-Oct.
DATURA d'Égypte et melolides.	Juillet-Oct.
GAILLARDE peinte.	Juillet-Oct.
GAURA Lindheimeri.	Avril-Oct.
GESNERIA.	Avril-Sept.
GIROFLÉE Quarantaine.	Juin-Août.
Quar. Parisienne et Cocarde.	Avril-Oct.
GLOXINIA.	Avril-Sept.
HELIOTROPES.	Sept.-Oct.
IMMORTÈLLES à bractées.	Juillet-Sept.
IPOMÉES, plusieurs (en pots).	Juillet-Oct.

Floraison : Même année.

ANÉES suiv.	Juillet-Oct.
LANTANA.	Années suiv. Juillet-Sept.
LAVATÈRE à grande fleur.	Avril-Oct.
LOBELIA Erimus.	Juillet-Oct.
LOPHOSPERMUM grimpaant.	Avril-Oct.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem.	Sept-Oct.
MATRICAIRES.	Juillet-Sept.
MAURANDIA.	Avril-Nov.
MIMULUS divers.	Juin-Août.
MUPLIERS grands et nains.	Juin-Sept.
NIEREMBERGIA.	Avril-Oct.
NYCTERINIA selaginoides.	Juin-Août.
CELLES de Chine divers.	Juin-Sept.
GILLET-DINDE (Tagetes).	Juin-Aut.
PENSEES.	Juillet-Sept.
PENTSTEMON hybrides.	Avril-Oct.
PERVENCHE de Madagascar.	Juillet-Oct.
PETUNIA.	Juin-Oct.
PHLOX de Drummond.	Juin-Août.
POURPIER à grande fleur.	Juin-Août.
PYRÈTHRE rose.	Aut. et Années suiv.
Parthenium aureum (Feuil.).	Mai-Oct.
REINES-MARGUERITES.	Juillet-Sept.
RESEDA (en pots).	Juin-Sept.
RHODANTHE Manglesi.	Mai-Juillet.
RICINS.	Juillet-Oct.
SAUGE coccinée.	Avril-Oct.
SCHIZANTHUS divers.	Juin-Août.
SENEÇON des Indes double.	Juillet-Oct.
SENSITIVE.	Avril-Sept.
SOLANUM, plusieurs espèces.	Avril-Sept.
TAGETES signata pumila.	Juin-Autom.
TORENIA Fourmieri.	Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres.	Juillet-Oct.
VIANDIA.	(Feuillage) Juillet-Oct.

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (Voir cette liste).

Culture en pleine terre.

ACONITES divers.	Années suiv. Été.
ADONIDE Goutte-de-sang.	Juin-Juillet.
ALYSSE odorant.	Juin-Août.
Corbeille-d'or.	Années suiv. Avril-Mai.
ANCOLIS Diverses.	Années suiv. Mai-Juin.
AURICULE (Oreille-d'ours). 2 ^e année.	Avril-Mai.
BALSAMINES.	Juillet-Sept.
BELLE-DE-JOUR.	Juin-Août.
BELLE-DE-NUIT.	Juillet-Oct.
GAMPANULE Miroir-de-Vénus.	Juin-Juillet.
vivaces diverses.	Années suiv. Été.
CENTAURÉE Barbeau (Blenet).	Juillet-Sept.
CENTRANTHUS macrospilon.	Juin-Juillet.
CLARKIA elegans et pulchella.	Juin-Sept.
COLLINSIA bicolor.	Mai-Juin.
COQUELICOTS doubles.	Juin-Juillet.
COQUELORDE Rose-du-ciel.	Juin-Juillet.
CORÉOPSIS annuels.	Juin-Sept.
CREPIS rose et blanc.	Juin-Juillet.
CYNOLOGUE à feuille de Lin.	Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie.	Juillet-Sept.
GILIA divers.	Juin-Juillet.
GIROFLÉE jaune.	Oct.-Nov.
JULIENNE de Mahon.	Mai-Juin.
LEPTOSIPHONS divers.	Juin-Juillet.
LINAIRE.	Juin-Août.

Floraison : Même année.	
MALOPE à grande fleur . . .	Juillet-Sept.
MUFLIERS . . .	Juillet-Sept. et Années suiv.
NEMOPHILA insignis et autres . . .	Juillet-Oct.
NIGELLES . . .	Juin-Juillet.
ŒILLET de Chine . . .	Juillet-Sept.
PAYOT doubles grands et nains . . .	Juin-Juillet.
PELOX vivace . . .	Années suiv. Juillet-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . .	Juin-Juillet.
vivaces hybrides. Années suiv.	Juin-Août.
POIS de senteur . . .	Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins. 2 ^e année.	Avril-Mai.
REINES-MARGUERITES (exposi- tion abrégée) . . .	Août-Sept.
ZAPONAIRE de Calabre . . .	Juin-Août.
SCABIEUSES grandes et naines . . .	Juillet-Sept.
SILÈRE pendula . . .	Juin-Août.
à bouquet . . .	Juillet-Sept.
SOUCI double . . .	Juin-Sept.
TELASPIS annuels . . .	Juillet-Août.
VISCARIA divers . . .	Juin-Août.
Et c., etc.	

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques . . .	Juin-Oct.
ANEMONES des fleuristes . . .	Mai-Juillet.
du Japon et variétés . . .	Août-Oct.
DIELYTRA spectabilis . . .	Juin-Juillet.
GLAIEULS Gandavensis et hy- brides. (Couvrir au besoin)	Juillet-Sept.

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

AUBERGINE naine très hâtive . . .	Août-Sept.
CARDONS . . .	Oct.-Hiver.
CHAMPIGNON (blanc de Penzance) . . .	Juillet-Août.
CHICORÉES et Scaroles . . .	Juin-Juillet.
CONCOMBRES et CORNICHONS . . .	Juillet-Août.
GOURGES et POTIRONS . . .	Sept.-Oct.
HARICOT flageolet d'Étampes . . .	Juin-Juillet.
flageolet Chevrier . . .	Juin-Juillet.
noir de Belgique . . .	Juin-Juillet.
MELONS . . .	Août-Sept.
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . .	Sept.-Oct.
PIMENTS . . .	Sept.-Oct.
TOMATES . . .	Août-Sept.
Et c., etc.	

Culture en pleine terre.

AROCHE (Belle-Dame) . . .	Juin-Juillet.
ARTICHAUTS (œilletons) . . .	Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Mai-Juin.
ASPERGES (griffes) . . .	3 ^e année, Avril-Juin. (graines) . . . 4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade . . .	Sept.-Nov.
CAROTTES hâtives tardives . . .	Juillet-Sept. Oct.-Nov.
CÉLERIS à côté . . .	Sept.-Oct.
CÉLERIS-RAVES . . .	Oct.-Nov.
CERFEUILS commun et trisé . . .	Mai-Juin.
CHICORÉES frisées et Scaroles . . .	Juillet-Août.
sauvage et améliorée . . .	Juin-Oct.
CHOUX cabus hâtifs . . .	Juillet-Août.
cabus tardifs . . .	Sept.-Nov.
de Milan hâtifs . . .	Juillet-Août.
de Milan tardifs . . .	Sept.-Nov.
de Bruxelles . . .	Oct.-Hiver.
verts et non pomés . . .	Sept.-Mars.
CHOUX-FLEURS hâtifs . . .	Août-Oct.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS . . .	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre) . . .	Août-Sept.
CIBOULE commune . . .	Juillet-Print.
vivace de Saint-Jacques (plants) . . .	Été et Années suiv.
CIBOULETTE (plants) . . .	Été et Années suiv.
CRESSON alémois . . .	Mai.
de fontaine . . .	Sept.-Print.
de jardin ou vivace . . .	Aut.-Print.
ÉPARGONS . . .	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants) . . .	Juin-Sept.
FÈVES . . .	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines et plants) . . .	Années suiv.
HARICOTS hâtifs (Fin Avril) . . .	Juin-Août.
IGNAME de la Chine (tuberc.) . . .	Oct.-Hiver.
LAITUES pomées d'été . . .	Fin Juin-Sept.
à couper . . .	Mai-Juin.
Romaines . . .	Juillet-Août.
LENTILLES . . .	Août-Sept.

Floraison : Même année.	
GLOXINIA (en serre) . . .	Juillet-Sept.
HÉMÉROCALKES . . .	Juin-Sept.
HOTEIA Japonica (sous châssis) . . .	Mai-Juillet.
LIS, la Japonais . . .	Juin-Sept.
MUGUET de Mai . . .	Mai-Juin.
RENONCULES . . .	Juin-Juillet.
TRITOMA Uvaria . . .	Juin-Oct.
TUBÉREUSES (sur couche) . . .	Juillet-Sept.
Et c., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)	

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES de printemps . . .	Août.
BLÉS de printemps ou de Mars . . .	Août.
SEIGLES de printemps . . .	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour régulariser les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin). 2 ^e année.	Nov.-Février.
BETTERAVES . . .	Oct.-Nov.
CAROTTES . . .	Oct.-Nov.
CHICORÉE sauvage . . .	Juillet-Oct. et Ann. suiv.
à grosse racine ou à caté . . .	Oct.-Nov.
CHOUX verts et non pomés . . .	Aut.-Hiver.
COLZA de Mars ou de printemps . . .	Juillet-Août.
FÈVES et FÈVEROLLES . . .	Juin-Août.
GESSE grosse . . .	Juillet-Août.
JACÉE des prés . . .	Années suiv.
LENTILLES et LENTILLON . . .	Juillet-Août.
LINS de printemps . . .	Août.
LOTIER corniculé et velu . . .	Années suiv.
LUZERNES . . .	Années suiv.
MOUTARDES (pour graines) . . .	Juin-Juillet.
— (pour fourrage) . . .	Mai-Juin.
NAVETTE d'été (pour graines) . . .	Juillet-Août.
— (pour fourrage) . . .	Juin-Juillet.
PAYOT blanc et GILLETTE . . .	Août.
PIMPRENELLE grande . . .	Années suiv.
POIS gris de printemps (Bisaille) . . .	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE . . .	Août-Oct.
SAINFOINS . . .	Année suiv.
TOPINAMBOUR (tubercules) . . .	Nov.-Mars.
TREBLE violet ou ordinaire . . .	Année suiv.
blanc et hybride . . .	Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage) . . .	Mai-Juillet.
Et c., etc.	

AVRIL

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (colade) . . .	Mai-Juin.
NAVETS hâtifs . . .	Juin-Juillet.
ONIONS . . .	Sept.-Oct.
— (butilles à replanter) . . .	Août-Oct.
OSEILLE . . .	Juillet-Aut.
PANAIS . . .	Sept.-Print.
PERSILS . . .	Juillet-Déc.
PISSENLITS . . .	Aut.-Print.
POIREAUX . . .	Aut.-Print.
POIRÉE à cardes . . .	Oct.-Print.
POIS nains et à rames . . .	Juillet-Sept.
sois parchemin ou Mangetout . . .	Juillet-Sept.
POMMES DE TERRE (tubercules) . . .	Juillet-Oct.
RADIS et RAVES . . .	Mai-Juin.
RAIFORT sauvage (racines) . . .	Aut.-Print.
SALSIFIS blanc . . .	Oct.-Mars.
SARRIETTE annuelle . . .	Juillet-Août.
SCORONÈRE (Salsifis noir) . . .	Aut. et Années suiv.
STACHYS tuberculifera (racines) . . .	Nov.-Hiver.
TÉTRAGONE corne . . .	Juillet-Oct.
THYM (graines) . . .	Années suiv.
Et c., etc.	

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.	
AGERATUM du Mexique et var. . .	Juin-Oct.
AMARANTE Crête-de-coq . . .	Juillet-Sept.
AMARANTOÏDES . . .	Juillet-Sept.
BALISIERS (Canna) (graines) . . .	Août-Oct.
BALSAMINES . . .	Juillet-Oct.
CÉLOÏE à panache . . .	Juillet-Sept.
COBÉE grimpante . . .	Juillet-Nov.
COLEUS . . .	(Feuillage) Juillet-Oct.
DAHLIAS double et simple . . .	Automne.
DATURA d'Égypte . . .	Août-Oct.
GERANIUM zonale . . .	Années suiv. Mai-Aut.
GLOXINIA . . .	Hiver.
IMMORTELLE à bractées . . .	Juillet-Oct.
LANTANA . . .	Années suiv. Juillet-Oct.
LOBELIA Erlaus . . .	Juillet-Oct.
MIMULUS cupressis et variétés . . .	Juillet-Sept.
PELARGONIUM . . .	Années suiv. Mai-Aut.
PÉRILLA de Nankin. (Feuillage) . . .	Juin-Oct.
PETUNIA . . .	Juillet-Oct.
PELOX de Drummond . . .	Juillet-Sept.
PYRÈTHRE Parthenium (Feuill.) . . .	Juillet-Oct.
RÉSÉDA pyramidale (en pots) . . .	Juin-Sept.
RICINS . . .	(Feuillage) Août-Oct.
SÉNÉGON des Indes double . . .	Juillet-Sept.
TABAC (Nicotiana). (Feuillage) . . .	Juillet-Oct.
TORRENTIA Foeniculi . . .	Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides et autres . . .	Juillet-Oct.
ZINNIA élégant double . . .	Juin-Oct.
Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (Voir cette liste).	

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (Voir cette liste), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégans et capillaris . . .	Juillet-Août.
AMARANTE Queue-de-Renard . . .	Juillet-Oct.
ANCOLIES diverses . . .	Années suiv.
ASTERS vivaces . . .	Années suiv. Automne.
BALSAMINES . . .	Juillet-Oct.
BELLE-DE-JOUR . . .	Juillet-Sept.
BELLE-DE-NUIT . . .	Juillet-Oct.
BRACHYCOME Iberidifolia . . .	Juillet-Sept.
BRIZA maxima et gracilis . . .	Juillet-Août.
CALANDRINA à grande fleur . . .	Juillet-Sept.
CAPUCINES (Fin Avril) . . .	Juillet-Sept.
CENTAURÉE Ambrette . . .	Juillet-Sept.
CHOUX frisés et panachés . . .	Oct.-Print.
CHRYSANTÈME à carène . . .	Juillet-Sept.
des jardins . . .	Juillet-Oct.
CLARKIA pulchella et élégans . . .	Juillet-Sept.
COLLINSIA bicolor . . .	Juin-Juillet.
COLOQUINTES . . .	(Fruits) Août-Oct.
COQUELICOT double . . .	Juillet-Août.
COQUELORDE . . .	Juillet-Août.
CORÉOPSIS divers . . .	Juillet-Sept.
DIGITALES . . .	Années suiv. Juin-Juillet.
ENOTHERES diverses . . .	Juillet-Sept.
GAURA Lindheimeri . . .	Années suiv. Mai-Nov.
GROFFÈRES Quarantaines . . .	Juillet-Sept.
GOETIA divers . . .	Juillet-Août.
GYPHOPHILA élégans . . .	Juillet-Août.
paniculata . . .	Années suiv. Juin-Août.
IMMORTELLE annuelle . . .	Juillet-Oct.
IPOMÉES (Fin Avril) . . .	Juillet-Oct.
JULIENNE des jardins . . .	Ann. suiv. Mai-Juillet.
LAVATÈRE à grande fleur . . .	Juillet-Sept.
LEPTOSIPHONS divers . . .	Juillet-Août.
LIN à grande fleur . . .	Juin-Oct.
LUPINS vivaces . . .	Années suiv. Juin-Juillet.
MUFLIERS . . .	Août-Oct. et Années suiv.
MYOSOTIS palustris . . .	Années suiv. Mai-Oct.
GILLET Mignardise . . .	Années suiv. Mai-Juin.
de Chine . . .	Juillet-Sept.
de poète . . .	Années suiv. Juin-Juillet.
GILLET D'INDE . . .	Juillet-Oct.
OXALIS rosea . . .	Juillet-Août.
PAQUERETTES . . .	Automne et ann. suiv. Print.
PAYOT vivace à bractées . . .	Ann. suiv. Mai-Juin.
PÉRILLA de Nankin . . .	Juillet-Oct.
PELOX de Drummond . . .	Juillet-Oct.
vivaces . . .	Années suiv. Juin-Août.
POIS de senteur . . .	Juillet-Août.
POURPIER à grande fleur . . .	Juillet-Août.
REINES-MARGUERITES . . .	Juillet-Sept.
RÉSÉDA . . .	Juillet-Oct.

ROSE-D'INDE	Floraison. Même année.
SALPIGLOSSIS hybride	Avril-Oct.
SAPONAIRE oeilmoles.	Avril-Mai.
SAUGE Hormin.	Avril-Oct.
SCABIEUSE des jardins.	Avril-Oct.
SCHIZANTHUS pinnatus.	Juillet-Août.
SENEÇON des Indes.	Avril-Oct.
SILÈNE à bouquet.	Juillet-Sept.
SOLEIL (Tournefol).	Avril-Sept.
SOUCI des jardins double.	Juillet-Sept.
TAGETES signata pumila.	Juillet-Oct.
THLASPIS annuels.	Juillet-Août.
VÉRONIQUES vivaces.	Ann. suiv.
ZINNIA élégant double.	Juillet-Oct.
Etc., etc. (Voir aussi la liste de Mars.)	

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (abrités).	Juin-Août.
ARÉMONES des fleuristes.	Juin-Juillet.
BEGONIA discolor et tuberculeux hybrides (à mettre en végétation sous châssis).	Avril-Oct.
GLOIEUX (Glandanensis) hybrides.	Juillet-Sept.
GLOXINIA (en serre).	Juillet-Sept.
LIS, quelques variétés.	Juin-Sept.
RENONCOLES.	Juillet-Août.
TIGRIDIAS.	Avril-Oct.
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Édition complète.)	

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production: Même année.	
ARROCHE (Belle-Dame).	Juillet-Août.
ARTICHAUTS (œillons).	Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Mai-Juillet.
1/2 (graines).	Années suiv.
ASPERGES (graines).	4 ^e année, Avril-Juin.
BETTERAVES à salade.	Sept.-Hiver.
CARDONS.	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives.	Avril-Autom.
tardives.	Oct.-Hiver.
CÉLÉRI à côte.	Oct.-Hiver.
à couper.	Juillet-Oct.
CÉLÉRI-RAVE.	Oct.-Nov.
CEREUIL (à l'ombre).	Juin-Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cultiver ou à l'air libre).	Avril-Sept.
CHICORÉES d'été et Scaroles.	Avril-Sept.
sauvage et améliorée.	Juillet-Oct.
— (pour Barbe-de-capucin) à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof).	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs.	Avril-Sept.
cabus tardifs.	Oct.-Hiver.
de Vaugirard.	Nov.-Print.
de Milan hâtifs.	Avril-Sept.
de Milan tardifs.	Oct.-Hiver.
de Milan de Norvège.	Nov.-Mars.
verts et non pommés de Bruxelles.	Oct.-Février.
CHOUX-FLEURS divers.	Sept.-Nov.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS.	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre).	Sept.-Oct.
CIBOULETTE (plants).	Été et Années suiv.
CONCOMBRES et CORNICHONS.	Juillet-Sept.
COURGES et POTIRONS.	Sept.-Oct.
CRESSON alénois.	Juin.
de fontaine.	Avril-Print.
de jardin ou vivace.	Avril-Print.
ÉPINARDS divers (à l'ombre).	Juin-Juillet.
ESTRAGON (plants).	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines).	Années suiv.
HARICOTS divers.	Juillet-Sept.
LAITUES pommées d'été.	Juillet-Sept.
à couper.	Juin-Juillet.
Romaines.	Avril-Sept.
LENTILLES.	Avril-Sept.
MELONS.	Avril-Sept.
NAVETS hâtifs.	Juillet-Août.
OGNONS blancs hâtifs.	Septembre.
OSEILLE.	Avril-Autom.
PERSILS.	Avril-Dec.
PISSENLITS.	Avril et Print.
POIREAUX.	Hiver-Print.
POIREE blonde.	Juillet-Autom.
à carder.	Oct.-Print.
POIS naïns et à rames (pour récolter en vert).	Avril-Sept.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des Pins. Un semis encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (Voir pour la liste notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production: Même année.	
ALPISTE.	Juillet-Sept.
AVOINES de printemps.	Avril.
MAIS (fin Avril).	Sept.-Oct.
MILLETS et MOHA (fin Avril).	Avril-Sept.
ORGES de printemps.	Avril.
SEIGLES (pour fourrage).	Juillet.
Etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Gazon et aussi pour Gazon d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

ADJONC.	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES.	Oct.-Nov.
CAROTTES.	Oct.-Nov.
CHANVRE.	Avril-Sept.
CHICORÉE sauvage.	Avril-Oct. et Années suiv.
à grosse racine ou à café.	Oct.-Nov.

Production: Même année

CHOUX verts et non pommés.	Avril-Hiver.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS.	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES (sur terre).	Sept.-Nov.
COLZA de Mars (pour grains).	Avril-Sept.
GESSE Jarross.	Juillet-Août.
JACÉE des prés.	Années suiv.
LENTILLES et LENTILLON.	Avril-Autom.
LINS.	Avril.
LOTIER corailuté et veuf.	Années suiv.
LUPINS (fourrage ou enfouir).	Avril-Sept.
LUZERNES.	Années suiv.
MELIOT de Sibérie.	Année suiv.
MILLEFEUILLE.	Années suiv.
MOUTARDE blanche (1 ^{er} grains).	Avril-Sept.
— (pour fourrage).	Juin-Juillet.
NAVETTE d'été (pour grains).	Avril-Sept.
— (pour fourrage).	Juin-Juillet.
PAVOT blanc et (lilette).	Avril-Sept.
PIMPRENELLE grande.	Années suiv.
POIS gris de printemps (1 ^{er} fourr.).	Juin-Juillet.
POMMES DE TERRE (tubercules).	Avril-Oct.
SAINFOINS.	Années suiv.
SOJA hispida (Pois oléagineux).	Avril-Sept.
SOLEIL (Tournefol).	Sept.-Oct.
SPERGULES.	Juin-Juillet.
TREBLE violet, blanc et hybride.	Années suiv.
VESECE de printemps (1 ^{er} fourrage).	Juin-Juillet.
Etc., etc.	

MAI

Production: Même année.

POIS sans parchemin, Maugreot.	Avril-Sept.
POMMES DE TERRE (tubercules).	Avril-Oct.
POURPIERS.	Juin-Juillet.
RADIS ronds, demi-long et Raves.	Juin-Juillet.
d'été, jaunes, gris et noirs.	Juillet-Août.
SALSIFIS blancs.	Oct.-Mars.
SARRIETTE annuelle.	Avril-Sept.
SCORONÈRE.	Année suiv. Été-Autom.
TÉTRAGONE corne.	Avril-Oct.
THYM.	Années suiv.
Etc., etc.	

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES	
Floraison: Même année.	
AGERATUM Mexicanum et autres.	Avril-Oct.
AGROSTIS elegans et capillaris.	Avril-Sept.
ALYSSE odorant.	Avril-Oct.
AMARANTES à feuillage.	Juillet-Oct.
BALSAMINES.	Avril-Oct.
BELLE-DE-JOUR.	Avril-Sept.
BELLE-DE-NUIT.	Avril-Oct.
BRACHYCOMME ibridifolia.	Avril-Sept.
CACALIES orange et écarlate.	Juillet-Août.
CALANDRINA à grande fleur.	Avril-Sept.
CAMPANULE Mirail-de-Vénus.	Avril-Sept.
CAPUCINES grandes et naines.	Avril-Oct.
CENTAUREE Ambrette.	Avril-Oct.
CENTRANTHUS macropiphon.	Avril-Sept.
CYRANSTRÈME à corolles.	Avril-Sept.
CLARKIA pulchella et elegans.	Avril-Sept.
COLLIASIA bicolor.	Avril-Sept.
COLOQUINTES (Fruits).	Sept.-Oct.
COQUELORDE Rose-du-ciel.	Avril-Sept.
COREOPSIS annuels.	Avril-Sept.
CREPIS rose et blanc.	Juillet-Août.
DOLIQUE d'Égypte.	Sept.-Oct.
ÉNOTHÈRE blanche et de Lamarek.	Avril-Sept.
ESCHSCHOLTZIA de Californie.	Avril-Sept.
GIRIFLOÈRES Quarantaines.	Avril-Sept.
GYPHOPHILA rubicunda.	Avril-Sept.
GYPSOPHILA elegans.	Avril-Sept.
HARICOT d'Espagne.	Avril-Oct.
IMMORTELLE annuelle.	Avril-Oct.
IPOMÉE Voltilla et autres.	Avril-Oct.
JULIENNE de Mahon.	Juillet-Août.
KAUFUSSIA anclioïdes.	Avril-Sept.
LAVATÈRE à grande fleur.	Avril-Sept.
LEPTOSIPHONS divers.	Avril-Sept.
LIN à grande fleur.	Juillet-Oct.
LINAIRE pourpre.	Avril-Oct.
LOBELIA Erinus.	Avril-Oct.
LUPINS annuels.	Avril-Sept.
NEMOPHILA divers.	Avril-Sept.
NIGELLES.	Avril-Sept.
OEILLET-DE-CHINE.	Juillet-Sept.

Floraison: Même année

OEILLET-D'INDE.	Avril-Oct.
PERILLA de Nankin. (Feuillage).	Juillet-Oct.
PERSICAIRE du Levant.	Sept.-Oct.
PETONIA.	Avril-Oct.
PHLOX de Deumond.	Avril-Sept.
POURPIER à grande fleur.	Juillet-Sept.
REINES-MARGUERITES hâtives.	Sept.-Oct.
RÉSÉDA obovate et pyramidale.	Avril-Oct.
RIGINS. (Feuillage).	Juillet-Oct.
ROSE-D'INDE.	Avril-Oct.
SALPIGLOSSIS hybride.	Avril-Sept.
SAPONAIRE de Calabre.	Avril-Sept.
SCABIEUSE des jardins.	Sept.-Oct.
SCHIZANTHUS pinnatus.	Avril-Sept.
SENEÇON des Indes double.	Avril-Oct.
SILÈNE à bouquet.	Avril-Sept.
SOLEILS.	Avril-Sept.
SOUCI double des jardins.	Avril-Oct.
TAGETES signata pumila.	Avril-Oct.
THLASPI blanc.	Avril-Sept.
THUNBERGIA alata.	Avril-Sept.
ZINNIA élégant et du Mexique.	Avril-Oct.
Etc., etc.	

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès l'année suivante.

Floraison: Année suivante.	
ACANTHES.	2 ^e année, Juin-Oct.
ACHILLEA bipendulina.	Mai-Août.
ACONITS divers.	2 ^e année, Été-Autom.
ALYSSE Carbelles-d'or.	Avril-Mai.
ANGOLIES diverses.	Mai-Juillet.
ASCLEPIAS.	Avril-Sept.
ASPERULE obovate.	2 ^e année, Mai.
ASTERS vivaces.	Automne.
AOBRIETIA.	Avril-Juin.
BAGUENODIER d'Éthiopie.	Mai-Août.
BALISIER (Canna). (Feuillage).	Été.
BUGLOSSE d'Italie.	Mai-Août.
CALANDRINA en ombelle.	Juin-Août.
CALCEOLAIRES ligneuses (terre-uses ou châtis, à l'ombre).	Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale.	Juillet-Sept.
à grosse fleur.	Juin-Juillet.
Carpatica.	Juin-Août.
CENTAUREA montana.	Mai-Juin.
CHOUX frisés et panachés.	
Même année, Avil.-Hiver.	
CHRYSANTHÈMES vivaces.	Oct.-Dec.
CINÉRAIRES hybrides (1 ^{er} saison).	Févr.-Mai.
COQUELORDE des jardins.	Juin-Août.
CYCLAMEN d'Europe. 2 ^e ou 3 ^e année.	Avril-Sept.
DIGITALES.	Juin-Juillet.
ECROCOMCARPUS grimpat.	Juin-Oct.
GAILLARDE vivace.	Juin-Août.

Floraison : Année suivante.

CAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLÈS Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosso espèce.	Avril-Juillet
jaune (Ravenelle)	Avril-Mai
GYPSOPHILA paniculata	Juin-Août
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet
LIN vivace.	Juin-Août
LOBELIAS vivaces.	Mai-Août
LOPHOSPERMUM gélinant	Août-Oct.
LUPIN polyphyll.	Juin-Juillet
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Juillet
MATRICAIRE double et eximia	Juin-Août
MAURANDIA	Juin-Oct.
MUFLIERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
ŒILLETs des fleuristes, de fantaisie, flamands et remontants.	Juillet-Août
Mignardise	Juin-Juillet
de poche	Juin-Juillet
FAVOT à bractées	2 ^e année, Mai-Juin
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces.	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
POTENTILLES vivaces	Juin-Juillet
PRIMEVÈRES des jardins.	2 ^e année, Avril-Mai
RENONCULES.	Juin-Juillet
ROSE-TRÉMIÈRE	Juillet-Sept.
SAPONAIRE scimoides	Mai-Juin.
SILENE Schafra	Juillet-Oct.
STATICE pseudo-América	Mai-Sept.
STIPA pennata	Mai-Juin.
THLASPI toujours vert	Avril-Juin
VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUES vivaces.	Juillet-Août.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Autom.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne	Août-Oct.
ARÉMONES (pattes reposées)	Sept.-Oct.
BALISIERS (Canna)	Juillet-Nov.
BEGONIAS (en végétation)	Juillet-Oct.
CALADIUM	(Feuillage) Juillet-Oct.
CYCLAMEN d'Europe	Sept.-Oct.
DAHLIAS (tubéreules et mieux boutures)	Août-Nov.
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1 ^{re} quinzaine)	Août-Oct.
RENONCULES (griffes reposées)	Sept.-Oct.

Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (pour fourrage)	Août-Sept.
AVOINES (pour fourrage)	Juillet-Août
MAIS divers (pour fourrage)	Juillet-Août
hâtifs (pour grains)	Sept.-Oct.
MILLETS (pour fourrage)	Juillet-Août
(pour grains)	Sept.-Oct.
MORA (pour fourrage)	Juillet-Août
ORGE carrée de printemps	Août
SARRASINS (pour fourrage)	Juillet-Août
(pour grains)	Juillet-Oct.
SORGHOS (pour fourrage)	Juillet-Août
(pour grains)	Sept.-Oct.

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison commence à être un peu avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons, excepté, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC	2 ^e année, Nov.-Février.
BETTERAVES sucrières et fourragères	Oct.-Nov.
CAROTTES	Nov.-Déc.
CHANVRES	Août-Sept.
CHICORÉE sauvage.	Sept.-Oct. et Années suiv.
à grosse racine ou à café	Aut.-Hiver.
CHOUX verts et non pommes	Aut.-Print.
CHOUX-NAVETS et CHOUX-RAVES	Oct.-Hiver.
CITROUILLE et POTIRONS	Oct.-Nov.
COLZA de printemps (fourrage)	Juillet-Août.
GALEGA officinal	Années suiv.
HARICOTS	Août-Sept.
LAIQUES (pour pores)	Août-Sept.
LINS	Août-Sept.
LUPINS (pour engrais)	Août-Sept.
LUZERNES	Parfois en Aut. et Années suiv.
LUPULINE (Minette)	Août-Sept.
MOUTARDE blanche (fourrage)	Juillet-Août.
(pour grains)	Septembre.
NAVETTE d'été (fourrage)	Juillet-Août.
(pour grains)	Août-Sept.
PAYOT blanc et Gilette	Septembre.
PIMPRENELLE grande	Années suiv.
POIS gris de printemps (fourr.)	Juillet-Août.
POMMES DE TERRE (tubercules)	Sept.-Oct.
SAINFOINS	Années suiv.
SPERGULES	Juillet-Août.
TREPLES violet, blanc et hybride.	
Parfois coupe en Autom. et Années suiv.	
VESGE de printemps (fourrage)	Juillet-Août.

Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHÉ (Belle-Dame)	Juillet-Août.
BETTERAVES à salade	Oct.-Nov.
CARDONS (en place)	Nov.-Hiver.
CAROTTES hâtives	Sept.-Oct.
lardives.	Oct.-Hiver.
CÉLÉRIAS à côtes	Oct.-Hiver.
à couper	Août-Oct.
CERFEUILS (à l'ombre)	Juillet-Août.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier, ou à l'air libre)	Sept-Oct.
CHICORÉES frisées et Scarolees.	Août-Sept.
sauvage et améliorée	Août-Oct.
(pour Barbe-de-Capucin)	Nov.-Avril.
à grosse racine de Bruxelles (pour Witloof)	Nov.-Avril.
CHOUX cabus hâtifs	Août-Oct.
de Vaugiard	Déc.-Mars.
rouges	Avr.-Hiver.
de Milan hâtifs	Oct.-Nov.
de Milan tardifs	Nov.-Hiver.
de Bruxelles	Nov.-Fév.
verts et non pommes.	Nov.-Mars.
CHOUX-FLEURS	Sept.-Nov.
CHOUX-BROCOLIS divers.	Ann. suiv. Mars-Avr.
CHOUX-NAVETS et RUTABAGAS.	Oct.-Hiver.
CHOUX-RAVES hâtifs (sur terre).	Sept.-Oct.
CHOUX commune	Oct.-Print.
CONCOMBRES et CORNICHONS.	Août-Oct.
COURGES (pour fruits jeunes).	Sept.-Oct.
CRESSON alénois (à l'ombre)	Juillet.
de fontaine	Aut.-Print.
de jardin ou vivace	Aut.-Print.
ÉPINARDS divers (à l'ombre)	Juillet-Août.
FRAISIERS (graines). Années suiv.	Mai-Juin
HARICOTS nains hâtifs (en vert)	Août-Sept.
LAIQUES pommes d'été et d'aut.	Août-Sept.
à couper	Juillet-Août.
Romaines d'été et d'automne.	Août-Sept.
LENTILLES.	Sept.-Oct.
MARJOLAINE vivace. Année suiv.	Juillet-Sept.
MOUTARDE blanche (gr salade)	Juillet-Août.
NAVETS	Août-Oct.
ŒUILLE (graines)	Aut. et Années suiv.
Épinard (Palmece). Ann. suiv. Janv.-Mars.	
PANAIS rond.	Oct.-Print.

Production : Même année.

PERSILS	Août-Déc.
PISSELIETS	Printemps.
POIREAUX	Hiver-Print.
POIREE blonde	Aut.-Print.
à cardé	Nov.-Avril.
POIS divers (récolte en vert).	Sept.-Oct.
POURPIERS	Juillet-Août.
RADIS ronds, demi-long et Raves d'été, jaunes, gris et blancs	Juillet-Août.
d'hiver, noirs et violets	Sept.-Hiver.
RAIPONCE	Déc.-Mars.
SARRIETTE annuelle	Août-Sept.
SCORSONÈRE	Année suiv. Été-Autom.
THYM	Années suiv.

Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la même année, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Août-Oct.
BALSAMINES	Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
BRACHYCOME Iberidifolia	Sept.-Oct.
CAMPARULE Miroir-de-Vénus.	Août-Sept.
CAPUCINES grande et de Lobé.	Sept.-Oct.
naines	Août-Oct.
CHRYSANTHÈME à carène	Août-Sept.
CLARKIA pulchella et élégant.	Août-Sept.
CORÉOPSIS divers	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLZIA de Californie.	Sept.-Oct.
GODETIA rubicunda splendens	Août-Sept.
GYPSOPHILA d'égans	Sept.-Oct.
IMMORTELE annuelle	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon	Août-Sept.
LIN à grande fleur	Sept.-Oct.
LUPINS grands et changeant.	Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis et autres.	Août-Sept.
ŒILLET-D'INDE très nain.	Sept.-Oct.
PHLOX de Drummond	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur.	Août-Sept.
RESEDA odorant et pyramidal.	Sept.-Oct.
SAPONAIRE de Calabre.	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Sept.-Oct.

Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisanuelles et vivaces pour fleurir l'année suivante, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbelle-d'or.	Avril-Mai.
ANGOLIE des jardins	Mai-Juin.
ARÉMONES des fleuristes	Mai-Juin.
ASTERS vivaces	Automne.
ABBRETTIA	Avril-Juin.
BALISIER (Canna)	Été.
BEGONIAS tuberculeux	Mai-Oct.
CALCÉOLAIRES ligneuses (sous châssis, à l'ombre)	Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale	Juillet-Sept.
à grosse fleur	Juin-Juillet.
CHRYSANTHÈMES vivaces	Oct.-Déc.
GAILLARDE vivace	Juin-Août.
GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLÉE Quar. Cocardeau.	Avril-Juillet.
grosso espèce	Avril-Juillet.
jaune (Ravenelle)	Avril-Mai.
GYPSOPHILA paniculata	Juin-Août.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace.	Juin-Juillet.
LUPIN polyphyll.	Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Août.
MATRICAIRES double et eximia	Juin-Août.
MUFLIERS grands et nains	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
ŒILLETs des fleuristes doubles de fantaisie et flamands	Juillet-Août.
remontants	Juillet-Oct.
de poche	Juin-Juillet.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces.	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juin-Sept.
POIS vivace ou à bouquet	Juillet-Sept.
PRIMEVÈRE des jardins.	2 ^e année, Avril-Mai.
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)	Juillet-Sept.
THLASPI toujours vert (vivace)	Avril-Juin.
VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
VERONIQUES vivaces.	Juillet-Août.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars et Autom.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : M^{me} année.

- ANEMONES (pattes repousses) Oct.-Nov.
REGONIAS (en végétation) Août-Oct.
CANNAS (en végétation) Août-Oct.
CYCLAMEN d'Europe Sept.-Oct.
DABLIAS (boutures) Sept.-Nov.
RENONCULES (griffes repousses) Oct.-Nov.
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Gramées d'Arbres et d'Arbustics, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité...

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons : on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : M^{me} année.

- ALPISTE (pour fourrage) Sept.-Oct.
AVOINES (pour fourrage) Sept.-Oct.
MAIS (pour fourrage) Août-Sept.
MILLETs et MOHA (fourrage) Août-Oct.
SARRASINS (pour fourrage) Août.
— (pour grains) Sept.-Oct.
SEIGLES (pour fourrage) Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage) Sept.-Oct.
Etc., etc.

FOURAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : M^{me} année.

- BETTERAVES (sur. hâtives) Automne.
CAROTTES hâtives Aut.-Hiver.
CHANVRES Septembre.
CEIGORÉE sauvage Aut.-Print.
à grosse racine ou à café Aut.-Print.
CROUX cavalier et branchu Oct.-Print.
verts, frisés et non pommés Aut.-Print.
CROUX-NAVETS et RUTABAGAS Oct.-Déc.

Production : M^{me} année.

- CHOUX-RAVES (sur terre) Oct.-Nov.
COLZA (pour fourrage) Août-Sept.
LUPINS (pour ensaison) Août-Sept.
LUBERNE et LUPULINE (dans Sarrasin) Années suiv.
MOUTARDE blanche (fourrage) Août.
NAVETS tardifs Nov.-Déc.
NAVETTE d'été (pour fourrage) Août-Sept.
PAYOT blanc et P. (Paillette) Septembre.
PIMPRENELLE grande Années suiv.
POIS gris (pour fourrage) Août-Sept.
RAIFORT champêtre Sept.-Oct.
SAINFOIN (dans Sarrasin) Années suiv.
SPERGULES Août-Sept.
TRÈFLES (dans Sarrasin) Années suiv.
VESCE de printemps (fourrage) Sept.-Oct.
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour Fourrages verts, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

Production : M^{me} année.

- RADIS hâtifs et Raves Août.
d'été, jaunes, gris et blancs Août-Sept.
d'hiver, noirs et violets Oct.-Hiver.
rose d'hiver de Chine Sept.-Déc.
RAIPONCE Déc.-Avril.
SARRIETTE vivace Années suiv.
SCORSONÈRE Année suiv. Etc.-Aut.
THYM Années suiv.
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

- AGROSTIS élégant Floraison : M^{me} année. Sept.-Oct.
ALYSIS odorant Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR Sept.-Oct.
CACHALIE écarlate Sept.-Oct.
COMPANULE Mirour-de-Vénus Septembre.
CHYRSANTHEME à carène Sept.-Oct.
CLARKIA pulchella Sept.-Oct.
ERYSIMUM Petrowskianum Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon Sept.-Oct.
NEMOPHILA insignis et maculata Sept.-Oct.
POURPIER à grande fleur Août-Sept.
RESEDA odorant et pyramidal. Sept.-Oct.
SCORTCHIA Californica Sept.-Oct.
SOUCI double des jardins Sept.-Oct.
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être récoltées et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (Priorité de se reporter à cette liste.)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : M^{me} année.

- AMARYLLIS Belladone d'automne Sept.-Oct.
COLCHIQUES Sept.-Oct.
CYCLAMEN d'Europe Sept.-Oct.
de Perse à grandes fleurs (serre) Année suiv. Fév.-Avril.
LIS blanc Année suiv. Juin.
SAFRAN d'automne Oct.-Nov.
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

- CERISIERS (stratifier). PEUPLIERS.
ÉRABLES (déjà mûrs). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : M^{me} année.

- CROUX fourragers Année suiv. Mai-Août.
CROUX-NAVETS et RUTABAGAS Nov.-Print.
COLZA d'hiver (pour fourrage) Sept.-Print.
(pour grains) Année suiv. Juin-Juillet.
MAIS (pour fourrage) Sept.-Oct.
MILLETs et MOHA (fourrage) Sept.-Oct.
MOUTARDE blanche (fourrage) Sept.-Oct.
NAVETS Oct.-Déc.
NAVETTE d'hiver Années suiv. Juin-Juillet.
— (pour fourrage) Hiver-Print.
d'été (pour fourrage) Oct.-Déc.
POIS gris hâtifs (p. fourrage) Sept.-Oct.
RAIFORT champêtre Sept.-Oct.
SAINFOINS Année suiv. Mai-Juin.
SARRASINS (pour fourrage) Sept.-Oct.
SORGHOS (pour fourrage) Sept.-Oct.
TRÈFLE incarnat hâtif Année suiv. Avril-Mai.
incarnat tardif Année suiv. Mai-Juin.
VESCE de printemps (fourrage) Oct.-Nov.
Etc., etc.

AOUT

Production : M^{me} année.

- CHOUX-FLEURS hâtifs Année suiv. Avril-Mai.
tardifs Année suiv. Mai-Juin.
CROUX-BROCOLIS hâtifs Ann. suiv. Avril-Mai.
CIBOULE commune Hiver-Print.
CRESSON alénois Sept.-Oct.
ÉPINARDS Sept.-Oct. et Mars-Avril.
FRAISIERs (graines) 2^e année, Mai-Juin.
LAI TUBES pommés d'hiver et de printemps. 2^e année, Mars-Avril.
à couper Sept.-Oct.
Romaines d'hiver Année suiv. Mars-Avril.
MACHES Oct.-Nov.
NAVETS-RAVES et autres Oct.-Nov.
OGNONS blancs hâtifs Ann. suiv. Avril-Juin.
hâtifs divers Année suiv. Mai-Août.

Production : M^{me} année.

- OSEILLE Nov. et Années suiv.
PANAI S Année suiv. Mars-Mai.
PERSILS Nov.-Print.
PIMPRENELLE petite Année suiv. Mars-Juin.
PISSENLITS Année suiv. Print.
POIREAUX Année suiv. Avril-Juin.
POIRÉE à cardé Nov.-Avril.
POURPIERS Sept.-Oct.
RADIS hâtifs et RAVES Septembre.
d'été Sept.-Oct.
noirs d'hiver Nov.-Hiver.
rose d'hiver de Chine Oct.-Hiver.
RAIPONCE Année suiv. Février-Avril.
SCORSONÈRE Année suiv. Aut.-Hiver.
Etc., etc.

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : M^{me} année.

- CAROTTE courte et très courte Hiver-Print.
CERFEUILS commun et frisé Sept.-Nov.
tubéreux Année suiv. Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave) Oct.-Déc.
CEIGORÈS frisées Oct.-Nov.
Scaroles. Nov.-Hiver.
sauvage et amélorée Sept.-Mars.
CROUX Express et très hâtif d'Étampes Année suiv. Avril.
d'York Ann. suiv. Avril-Juin.
autres oignons hâtifs Année suiv. Mai-Juillet.
de Milan hâtifs Année suiv. Mai-Juin.
verts et non pommés Ann. suiv. Mars-Avril.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

- ADONIDE Goutte-de-sang Mai-Juin
- CALANDRINA en ombelle Juin-Août
- CALCÉOLAIRES hybrides (châssis) Mai-Juin
- CENTAUREE Barbeau (Blénet) Mai-Juillet
- CINÉRAIRES hybrides (châssis) Mai-Juillet
- COQUELICOTS doubles Mai-Juin
- GAURA Ludloweimeri Juin-Nov.
- LIN vivace Juin-Août
- LOBELIA Erinus (châssis) Mai-Sept.
- LUNAIRE annuelle Mai-Juin
- LYCHNIS de Haage hybride Juin-Août
- MATRICAIRES diverses Juin-Août
- MIMULUS hybrides (châssis) Mai-Juillet
- MUFLIERS grands et nains Juin-Oct.
- MYOSOTIS des Alpes Avril-Juin
- OEILLETES de Chine Juin-Août
- de poche Juin-Juillet
- PAQUETTES Mars-Oct.
- PAVOT double Mai-Juillet
- PENSÉE à grande fleur Avril-Juillet
- PELOX vivaces hybrides, 2^e année, Juillet-Sept.
- PIED-D'ALOUETTE vivace Juin-Sept.
- PRIMEVÈRE des jardins, 2^e année, Mars-Mai.
- de Chine (sous châssis) Fév.-Avril.
- RÉSÉDA (en pots) Même année, Déc.-Mars

Floraison : Année suivante.

- ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) Juillet-Sept.
- SCABIEUSE des jardins Juin-Août.
- SILÈNE à bouquet Juin-Juillet.
- THLASPI (très nain blanc) Juin-Juillet.
- VALÉRIANE des jardins Juin-Sept.
- VERVEINES hybrides (châssis) Juin-Sept.
- VIOLETTES 2^e année, Mars et Aut.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

- ALSTROEMÈRES rustiques Juin-Oct.
- ANÉMONES Printemps.
- COLCHIQUES Même année, Sept-Oct.
- CYCLAMEN de Perse (châssis) Fév.-Avril.
- FRTILLAIRE Couronne-impér. Avril-Mai.
- IRIS d'Espagne et d'Angleterre Mai-Juin.
- IXIA (serre ou châssis) Avril-Mai.
- JACINTHE Romaine (pour forcer) Même année, Oct.-Déc.
- LIS blanc Juin-Juillet.
- NARCISSES, Suiv. var. et culture, Janv. et Mai.
- RENONCULES (2^e forcer) Même An., Nov.-Déc.
- SAFRAN d'automne Même Année, Oct.-Nov.
- SCILLES, Suivant var. et culture, Janv.-Mai.
- Etc., etc. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Edition complète.)

ARBRES ET ARBUSTES

- On sème ou l'on stratifie :
- ABRICOTIERS (stratif.) MURIERS.
 - BOULEAUX ORMES.
 - CERISERS (stratif.) PÊCHERS (stratif.).
 - FRAMBOISIERS PEUPLIERS.
 - GROSEILLIERS PINS, plusieurs.

POMMIERS, var. hâtives, SAPINS, quelques esp. PRUNIERS (stratif.). SAULE Marceau. Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en notre saison. (Voy. notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Edition complète.)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les Seigles, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

- CHICORÉE à grosse racine, à café Été-Aut.
- CHOU cavalier Juin-Août.
- COLZA d'hiver (pour graines) Juin-Juillet.
- (2^e fourrage) Même Année, Oct.-Avril.
- LUZERNE rustique Juin-Juillet.
- Lupuline (Minette) Juin-Autom.
- MOUTARDE blanche (fourrage) Oct.-Nov.
- NAVETS hâtifs Novembre.
- NAVETTE d'hiver (2^e graines) Juin-Juillet.
- PIMPRENELLE grande Mai-Juin.
- RAIFORT champêtre Même année, Nov.
- SAINFOIN ordinaire Mai-Juin.
- à deux coupes Mai-Autom.
- TREPPE incarnat hâtif Avril-Mai.
- tardif et extra-tardif Mai-Juin.
- Etc., etc.

SEPTEMBRE

Floraison : Année suivante.

- ÉNOCHÉRES, plusieurs Juin-Août.
- ESCHSCHOLZIA de Californie Juin-Juillet.
- GILIA divers Mai-Juin.
- GOBETIA divers Juin-Juillet.
- GYPSOPHILA élégant Mai-Juin.
- IMMORTELLE annuelle Juin-Août.
- JULIENNE de Mahon Mai-Juin.
- LUNAIRE annuelle Mai-Juin.
- LYCHNIS de Haage hybride Juillet-Août.
- MATRICAIRES Juin-Août.
- MUFLIERS grands et nains Juin-Oct.
- MYOSOTIS des Alpes Avril-Juin.
- NEMOPHILA insignis et autres Mai-Juin.
- OEILLETES de Chine Juin-Août.
- PAQUETTES Mars-Juin et Sept.-Oct.
- PAVOTS doubles grands et nains Mai-Juin.
- PENSÉE à grande fleur Avril-Juillet.
- PELOX vivaces hybrides, 2^e année, Juillet-Sept.
- PIED-D'ALOUETTE annuels Mai-Juin.
- vivace hybride Juin-Sept.
- PRIMEVÈRE des jardins Mars-Mai.
- PYRÈTHRE rose simple et double Mai-Juin.
- Parthenium aureum (Feuille) Mars-Nov.
- SAPONAIRE de Calabre Mai-Juillet.
- SCABIEUSE des jardins Juin-Août.
- SILÈNE à bouquet Juin-Juillet.
- pendula Mai-Juin.
- SOUCI double Juin-Août.
- THLASPI divers Juin-Juillet.
- VIOLETTES 2^e Aut. et 3^e Print.

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'hâti d'un châssis :

- ACROCLINIUM roseum Mai-Juin.
- BEGONIA semperflorans Juin-Oct.
- BRACHYCOME ibridifolia Mai-Août.
- CHRYSANTHEMES annuels Juin-Sept.
- FICODIE tricolore Mai-Juin.
- GAILLARDE peinte Juin-Oct.
- GIRIFLOE Quarantaine Avril-Juin.
- IMMORTELLE à bractées Juin-Oct.
- LEPTOSIPHONS divers Mai-Juin.
- LIN à grande fleur Mai-Juillet.
- LOBELIA Erinus Mai-Sept.
- MIMULUS cupreus hybride Mai-Juillet.
- NYCTERINIA selaginodes Mars-Juillet.
- PELARGONIUM zonale et inquin Juin-Oct.
- PHLOX de Drummond Mai-Juillet.
- RÉSÉDA (en pots) Même année, Déc.-Mars.
- SENDELON des Indes double Juin-Sept.
- VERVEINE hybride Juin-Oct.
- Etc., etc.

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

- GAROTTE rouge courte Avril-Juin.
- CERFEUILS Même année, Oct.-Nov.
- tubéreux Juin-Juillet.
- CRAMPIGNON (blanc de) Même ann., Nov.-Janv.
- CRICORÉES de Rouen et de Louviers (sous châssis) Même an., Déc.-Févr.
- sauvage Même année, Oct.-Print.
- CHOUX Express et d'Étampes Avril.
- autres cabus hâtifs Mai-Juillet.
- de Milan hâtifs Mai-Juillet.
- CHOUX-FLEURS Mai-Juin.
- CRESON alénois Même année, Oct.-Print.
- ÉPINARDS Même année, Nov.-Avril.
- FRAISIERS (plants) Mai-Juin.
- LAITIUES pommées d'hiver Avril-Mai.
- orte (sous châssis) Même ann. Déc.-Févr.
- goutte (sous châssis) Même ann. Déc.-Févr.
- Romaines d'hiver Avril-Mai.
- MACRES Même année, Nov.-Mars.
- NAVETS hâtifs Même année, Novembre.
- OGNONS blancs hâtifs Avril-Juin.
- hâtifs divers Mai-Août.
- OSEILLE Mars-Juin.
- PERSILS Mars-Mai.
- POIREAUX Mai-Juin.
- RADIS hâtifs Même année, Oct.-Nov.
- d'hiver Même année, Nov.-Déc.
- Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

- ADONIDE Goutte-de-sang Mai-Juin.
- ALYSSE odorant Mai-Oct.
- CALANDRINA en ombelle Juin-Août.
- CAMPANULE Mirole-de-Vénus Mai-Juin.
- CENTAUREE Barbeau (Blénet) Mai-Juillet.
- CENTRANTHUS macrosiphon Mai-Juin.
- CLARKIA pulchella Mai-Juillet.
- COLLINSIA bicolor et grandiflora Avril-Juin.
- COQUELICOTS doubles Mai-Juin.
- CORÉOPSIS divers Juin-Juillet.
- CYNOGLOSSA à feuille de Lin Juillet-Sept.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses; nous ne pouvons éter ici que quelques-unes des principales (Voy. pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, Edition complète.)

Floraison : Année suivante.

- AMARYLLIS. Suiv. var. et culture, Print.-Été.
- ANÉMONES des fleuristes Avril-Mai.
- CYCLAMEN de Perse (châssis) Mars-Avril.
- JACINTHES Même année, Déc.-Avril.
- LIS blanc simple et double Juin.
- NARCISSES divers. Suiv. culture, Janv.-Mai.
- RENONCULES des fleuristes Mai-Juillet.
- SATRAN (Crocus) printanier Janv.-Mars.
- TULIPES hâtives Même année, Déc.-Avril.
- Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

- ABRICOTIERS (stratif.) PÊCHERS (stratif.).
- BOULEAUX PINS, quelques espèces
- CERISERS et MERISIER POIRIERS et POMMIERS.
- FRAMBOISIERS PRUNIERS (stratif.).
- GROSEILLIERS SUREAUX.
- MURIERS TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont d'ja récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

- AVOINES d'hiver (Ouest et Midi) Juillet.
- BLÉS d'automne ou d'hiver Juillet.
- SEIGLE multicéline Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

- COLZA d'hiver (pour fourrage) Mars-Avril.
- FÈVEROLE d'hiver Juillet-Août.
- LENTILLON d'hiver Juin-Juillet.
- LIN d'hiver (pour graines) Juin-Juillet.
- LUZERNE rustique (parfois dans la serre) Juin.
- Lupuline Seigle d'hiv. Juin-Juillet.
- NAVETTE d'hiver (graines) Juin-Juillet.
- PIMPRENELLE grande Mai-Juin.
- POIS gris d'hiver Mai-Juin.
- SAINFOINS Mai-Autom.
- TREFFLES divers Mai-Autom.
- VESECE d'hiver Mai-Juin.
- Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (bulbes)	Mai-Juin.
ASPERGES (graines et griffes) 3 ^e ou 4 ^e année.	
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave, cellier, etc.)	Même année, Déc.-Févr.
CHOUX-FLEURS (sous cloche)	Mai-Juin.
CRESSON nénois. Même année, Nov.-Print.	
ÉCHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet.
ÉPINARDS	Mars-Mai.
FRAISIERS (plants)	Mai-Juin.
LAITUE crêpe (sous châssis ou cloche)	Même année, Déc.-Février.
gotte (sous châssis ou cloche)	Févr.-Mars.
Paillette et Passion (cloche)	Mars-Mai.
Romaine verte et grise maraich. (châssis ou cloche)	Avril-Mai.
DSEILLE	Mars-Juin.
PENSILS	Mars-Mai.
POIS hâtifs (sous châssis)	Avril-Mai.
RADIS hâtifs et RAVES. Même an.	Déc.-Janv.

Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
CALANDBRINA en ombelle	Juin-Sept.
CAMPARULE Miroir-de-Vénus	Mai-Juin.
CENTAUREE Barbeau (bleuet)	Mai-Juillet.
COLINSA divers (abriter)	Avril-Juin.
OGGEBLICOTS doubles	Mai-Juin.
GILIA divers	Mai-Juin.

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte	Févr.-Mars.
CERFEUILS	Même année, Déc.-Janv.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave)	Janv.-Mars.
CHICORÉE sauvage	Même ann., Déc.-Avril.
CHOUX-FLEURS durs	Juin-Juillet.
CRESSON nénois	Même année, Déc.-Janv.
ÉPINARDS	Janvier.
LAITUES crêpes et gottes	Févr.-Avril.
Romaines hâtives	Févr.-Avril.
POIS nain très hâtif à châssis	Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Janvier.

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (bulbes)	Mai-Juin.
CERFEUILS commun et frisé	Printemps.
tubéreux	Juillet.
ÉCHALOTES (bulbes)	Juin-Juillet.
FÈVES (bonne exposition)	Juin-Juillet.
LAITUE à couper (sous cloche)	Printemps.
POIS Michaux (bonne exposit.)	Mai-Juin.

Etc., etc.

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge (très courte)	Févr.-Mars.
CERFEUILS commun et frisé	Janv.-Févr.
CHAMPIGNON (blanc de) (en cave)	Janv.-Avril.
CHICORÉE sauvage et améliorée	Janv.-Avril.
CONCOMBRES	Mars-Mai.
FÈVES hâtives	Avril-Mai.
HARICOTS flageolets hâtifs	Mars-Avril.
LAITUES crêpes et gottes	Mars-Avril.
MELON Cantaloup Prescott hâtif	Avril-Mai.
POIREAUX	Avril-Juin.
POIS nain très hâtif à châssis	Avril-Mai.
POMMES DE TERRE Victor et Marjolin (germées)	Mars-Avril.
RADIS à forcer et hâtifs	Février.

Etc., etc.

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles grands et nains	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juillet.
SILÈNE à bouquet	Juin-Juillet.
SOUCIS doubles	Juin-Août.
THLASPI annuels	Mai-Juillet.
VIOLETTES	2 ^e année, Mars-Mai et Aut.

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELORDE Rose-ou-bleu	Mai-Juillet.
IMMORTELLES à bractées	Juin-Oct.
LEPTOSIPHONS divers	Mai-Juin.
SCHIZANTHUS	Mai-Juin.
SENEÇON des Indes double	Juin-Sept.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, sous ce nom on ci-dessous que quelques-unes des plus précieuses, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (Édition complète).

AMARYLLIS	Suiv. les variétés, Mai-Sept.
ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
CYCLAMEN	(terre ou châssis), Mars-Avril.
JACINTHES . Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.	
LIS divers	Suiv. les variétés, Mai-Août.
MUGUET (forcé)	Même année, Déc.-Janv.
NARCISSES . Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
TULIPES . Suiv. var. et culture, Janv.-Mar.	

Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (stratif.)	MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (stratif.)	NOSETIERS (stratif.)
BOULEAUX	NOYERS (stratif.)
CERISIERS (stratif.)	ORMES
CHARME	PÊCHERS (stratif.)
CHATAIGNIER	PINS, quelques espèces
CHÈNES	POIRIERS et POMM. (st.)
ÉRABLES	PRUNIERS (stratif.)
FRÈNES (stratif.)	SAPINS, quelq. espèces
GROSEILLIERS et CASSIS	TILLEULS
HÊTRES (farnes)	VIGNES. Etc., Etc.

Et les Groènes, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver	Juillet-Août.
BLÉS d'automne ou d'hiver	Juillet-Août.
ORGE d'hiver	Juillet-Août.
SEIGLES d'automne ou d'hiver	Juillet.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâturages ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÈVEROLE d'hiver	Juillet-Août.
LENTILLON d'hiver	Juin.
LIN d'hiver (pour graines)	Juin-Juillet.
POIS gris d'hiver	Mai-Juin.
SAINFOINS	Mai-Juin.
VESCES d'hiver	Mai-Juin.

Etc., etc.

NOVEMBRE

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	Mai-Juin.

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Oignons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (Édition complète), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANEMONES des fleuristes	Avril-Mai.
JACINTHES . Suivant var. et cult., Janv.-Avril.	
LIS , diverses variétés	Mai-Août.
NARCISSES . Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.	
RENONCULES des fleuristes	Mai-Juillet.
TULIPES . Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.	

Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Oignons à fleurs (Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (Se reporter au mois d'octobre pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, Édition complète.)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (c'est un peu tard)	Juillet.
BLÉS d'hiver	Juillet-Août.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de Fèverole d'hiver et de Lin d'hiver.

DÉCEMBRE

Culture en pleine terre.

FÈVES (avec abri)	Juin-Juillet.
PENSILS	Été-Autom.
POIS hâtifs (bonne exposition)	Mai-Juin.

Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Reséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche. On sème aussi quelquefois les graines d'Anémoules, de Primevères des jardins, de Violettes des quatre saisons.

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse; on hâtera ainsi leur germination. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS, Édition complète.)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives	Juillet-Août.
---	---------------

PRAIRIES ET GAZONS

Les gâches fréquentes de ce mois ne permettent guère des semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la Fèverole d'hiver, le Trefle violet, ainsi que le Trefle blanc, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1894

J. DANJOU.

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}

CATALOGUE GÉNÉRAL

1^{er} Janvier 1894.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1893, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures**, celles qui présentent le plus de qualités réunies.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

- * — Variété encore nouvelle et peu répandue.
- † — Articles payables à trente jours de date de la facture.
- ‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.
- ⊙ — Plante annuelle.
- ♂ — Plante bisannuelle, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.
- ♀ — Plante vivace ou bulbeuse, soit à l'air libre, soit sous verre.
- ⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.
- ♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.
- ⊙♀ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.
- ♀⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.
- ♂♀ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.
- Δ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
- § — Plante grimpante.
- — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
- (1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.
- (2) — Variétés de Fraisiers hâtives.
- (3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

- (4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.
- (F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.
- (M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Marchère*: semis en bonne terre légère bien amendée ou sur treteau, et arrosements copieux.
- (s) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.
- (S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.

gr. bl. — Graine blanche.

gr. n. — Graine noire.

gr. j. — Graine jaune.

gr. r. — Graine ronde.

var. — Variété.

(Now.) — Variété nouvelle.

vel. — Synonyme.

(tub.) — Tuberculeux.

tuberc. — Tubercule.

Voy. — Voyeur.

(Vilm.) — Variété obtenue dans nos cultures.

Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.

Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout particulièrement les Assortiments ci-dessous, composés des meilleures espèces et variétés, et calculés de manière à produire une BONNE PROVISION de légumes pendant TOUTE L'ANNÉE.

Nous avons choisi, pour les petits jardins, un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont PRÉPARÉS A L'AVANCE et sont INDIVISIBLES.

Comme la vente de ces assortiments, préparés avant l'époque de notre grande presse, facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, une réduction très sensible sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue, si l'on ne demande pas UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement) ou si l'on y change un seul article, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment. ☞

DETAIL DES ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

N^o 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr. 50

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.	9287 Chou de Milan gros des Vertus.	33716 Oignon jaune paille des Vertus.
5946 Cerfeuil commun.	16105 Épinard monstrueux de Viroflay.	35016 Oseille large de Belleville.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	25257 Laitue blonde d'été.	35716 Persil commun.
7345 — sauvage ou amère.	27347 — Romaine blonde maraîchère.	37467 Poireau très gros de Rouen.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.	31275 Navet des Vertus race Marteau.	41288 Radis rond rose hâtif.

N^o 1. — Assortiment restreint. — Prix : 11 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	7897 Chou cœur-de-bœuf gros.	73746 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
4365 Carotte rouge courte hâtive.	9247 — de Milan court hâtif.	31275 Navet des Vertus race Marteau.
4375 — rouge demi-longue Nantaise.	9387 — — gros des Vertus.	33716 Oignon jaune paille des Vertus.
5306 Céleri plein blanc.	11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.	35016 Oseille large de Belleville.
5946 Cerfeuil commun.	15505 Cresson alénois à large feuille.	35716 Persil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	16105 Épinard monstrueux de Viroflay.	37466 Poireau très gros de Rouen.
7056 — Scarole ronde.	21901 Haricot flageolet blanc (extra).	39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
7345 — sauvage ou amère.	25256 Laitue blonde d'été.	41284 Radis rond rose hâtif.
		42446 — noir gros long d'hiver.

N^o 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 22 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse ou rouge longue.	11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.
4365 Carotte rouge courte hâtive.	13056 Ciboule commune.	33715 — jaune paille des Vertus.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.	15505 Cresson alénois à large feuille.	35015 Oseille large de Belleville.
5305 Céleri plein blanc.	16104 Épinard monstrueux de Viroflay.	35316 Panais rond hâtif.
5945 Cerfeuil commun.	20631 Haricot d'Alger. H. beurre noir.	35715 Persil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.	21901 — flageolet blanc (extra).	37465 Poireau très gros de Rouen.
7056 — Scarole ronde.	22642 — noir hâtif de Belgique.	38201 Pois Michaux de Hollande.
7345 — sauvage ou amère.	24807 Laitue gotte ou gau à gr. blanche.	39042 — ridé de Knight sucré.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.	25256 — blonde d'été.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
8557 — quintal.	26856 — passion.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
9247 — de Milan court hâtif.	27346 — Romaine blonde maraîchère.	41284 Radis rond rose hâtif.
9287 — — gros des Vertus.	31275 Navet des Vertus race Marteau.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
9897 — de Bruxelles demi-nain.	31665 — blanc plat hâtif.	42446 — noir gros long d'hiver.
		44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N^o 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 36 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.	5736 Céleri-rave d'Erfurt.	7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.	5945 Cerfeuil commun.	8557 — quintal.
4365 — rouge courte hâtive.	6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).	8907 — rouge petit d'Utrecht.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.	6716 — frisée de Ruffec.	9247 — de Milan court hâtif.
4815 — rouge longue.	7056 — Scarole ronde.	9286 — — gros des Vertus.
5305 Céleri plein blanc.	7344 — sauvage ou amère.	9897 — de Bruxelles demi-nain.

41537 Chou-fleur Lenormand à pied court.	25696 Laitue grosse brune paresseuse.	37466 Poireau très gros de Rouen.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	26857 — passion.	33201 Pois Michaux de Hollande.
13055 Ciboule commune.	27346 — Romaine blonde maraichère.	33481 — d'Auvergne. P. serpette.
13819 Concombre vert long anglais.	28047 — — verte d'hiver.	39041 — ridé de Knight sucré.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.	28645 Mâche ronde.	39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
15505 Cresson alénois à large feuille.	30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.	39751 — ridé nain blanc hâtif.
16103 Épinard monstrueux de Viroflay.	31274 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.	31665 — blanc plat hâtif.	41284 Radis rond rose hâtif.
20761 — beurre du Mont-d'Or.	32833 — jaune de Malte.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
21631 — de Bagnolet.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.	42205 — gris d'été rond.
21901 — flageolet blanc (extra).	33714 — jaune paille des Vertus.	42446 — noir gros long d'hiver.
22642 — noir hâtif de Belgique.	35015 Oseille large de Belleville.	43505 Salsifis blanc.
24807 Laitue gotte à gr. blanche.	35315 Panais rond hâtif.	43825 Scorsonère.
25256 — blonde d'été.	35715 Persil commun.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand Jardin. — Prix : 60 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.	13056 Ciboule commune.	34425 Oignon rouge pâle de Niort.
2015 Betterave rouge grosse.	13816 Concombre vert long anglais.	35015 Oseille large de Belleville.
4236 Cardon de Tours.	14156 — Cornichon vert petit de Paris.	35315 Panais rond hâtif.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.	15504 Cresson alénois à large feuille.	35714 Persil commun.
4365 — rouge courte hâtive.	16102 Épinard monstrueux de Viroflay.	36956 Pimprenelle petite.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.	16530 Fève de Séville (longue cosse).	37109 Pissenlit à cœur plein.
4814 — rouge longue.	19659 Giraumont turban. Bonnet-turc.	37465 Poireau très gros de Rouen.
5305 Céleri plein blanc.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	37535 — monstrueux de Carentan.
5736 Céleri-rave d'Erfurt.	20760 — beurre du Mont-d'Or.	37665 Poiree blonde à cardé blanche.
5944 Gerfeuil commun.	21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.	38200 Pois Michaux de Hollande.
6586 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).	21900 — flageolet blanc (extra).	38480 — d'Auvergne. P. serpette.
6715 — frisée de Ruffec.	22641 — noir hâtif de Belgique.	39041 — ridé de Knight sucré.
7055 — Scarole ronde.	24806 Laitue gotte à graine blanche.	39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
7344 — sauvege ou amère.	25256 — blonde d'été.	39750 — ridé nain blanc hâtif.
7677 Chou d'York petit (hâtif).	25696 — grosse brune paresseuse.	40121 — sans parch. Corne-de-bélier.
7896 — cœur-de-bœuf gros.	26856 — passion.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
8107 — de Schweinfurt.	27345 — Romaine blonde maraichère.	41045 Pourpier doré.
8297 — pointu de Winnigstadt.	28046 — — verte d'hiver.	41244 Radis rond rose ou saumoné.
8556 — quintal.	28645 Mâche ronde.	41283 — rond rose hâtif.
8907 — rouge petit d'Utrecht.	28909 Melon sucrin de Tours.	41754 — demi-long rose à bout blanc.
9246 — de Milan court hâtif.	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	42205 — gris d'été rond.
9286 — — gros des Vertus.	31205 Navet de Meaux.	42444 — noir gros long d'hiver.
9896 — de Bruxelles demi-nain.	31275 — des Vertus <i>race</i> Marteau.	43504 Salsifis blanc.
10099 — — frisé vert grand.	31665 — blanc plat hâtif.	43589 Sariette commune. S. annuelle.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.	32835 — jaune de Malte.	43824 Scorsonère.
11907 — géant d'automne.	33285 Oignon blanc hâtif de Paris.	44329 Tomate rouge grosse hâtive.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.	33714 — jaune paille des Vertus.	

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand Jardin. — Prix : 90 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.	12217 Chou-Brocoli blanc Mammoth.	31274 Navet des Vertus <i>race</i> Marteau.
1126 Aubergine violette longue hâtive.	12505 Chou-navet blanc lisse.	31664 — blanc plat hâtif.
1589 Basilic fin vert.	13705 — — Rutabaga Champion.	32835 — jaune de Malte.
2014 Betterave rouge grosse.	12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.	33284 Oignon blanc hâtif de Paris.
4235 Cardon de Tours.	13055 Ciboule commune.	33713 — jaune paille des Vertus.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.	13436 Concombre blanc hâtif.	34424 — rouge pâle de Niort.
4363 — rouge courte hâtive.	13816 — vert long anglais, épineux.	35015 Oseille large de Belleville.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.	14156 — Cornichon vert petit de Paris.	35314 Panais rond hâtif.
4813 — rouge longue.	15099 Courge verte de Hubbard.	35714 Persil commun.
5305 Céleri plein blanc.	15504 Cresson alénois à large feuille.	36139 Piment rouge long ordinaire.
5736 Céleri-rave d'Erfurt.	16102 Épinard monstrueux de Viroflay.	36955 Pimprenelle petite.
5943 Gerfeuil commun.	16232 — d'Angleterre.	37106 Pissenlit à cœur plein.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).	16530 Fève de Séville.	37465 Poireau très gros de Rouen.
6715 — frisée de Ruffec.	19659 Giraumont turban.	37535 — monstrueux de Carentan.
7055 — Scarole ronde. S. verte.	20200 Haricot de Soissons blanc à rames.	37665 Poiree blonde à cardé blanche.
7095 — — blonde.	20760 — beurre du Mont-d'Or.	38200 Pois Michaux de Hollande.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.	21380 — Princesse à rames.	38480 — d'Auvergne. P. serpette.
7343 — sauvege ou amère.	21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.	39040 — ridé de Knight sucré.
7676 Chou d'York petit (hâtif).	21900 — flageolet blanc (extra).	39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
7896 — cœur-de-bœuf gros.	22640 — noir hâtif de Belgique.	39750 — ridé nain blanc hâtif.
8106 — de Schweinfurt.	24805 Laitue gotte ou gau à gr. blanche.	40120 — sans parch. Corne-de-bélier.
8296 — pointu de Winnigstadt.	25255 — blonde d'été.	40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
8556 — quintal.	25695 — grosse brune paresseuse.	41045 Pourpier doré.
8736 — de Vaugirard d'hiver.	26855 — passion.	41244 Radis rond rose ou saumoné.
8906 — rouge petit d'Utrecht.	27345 — Romaine blonde maraichère.	41283 — rond rose hâtif.
9246 — de Milan court hâtif.	28045 — — verte d'hiver.	41753 — demi-long rose à bout blanc.
9286 — — gros des Vertus.	28291 Lentille large blonde.	42204 — gris d'été rond.
9596 — de Norvège.	28644 Mâche ronde.	42444 — noir gros long d'hiver.
9895 — de Bruxelles demi-nain.	29359 Melon ananas d'Amérique ch. rouge.	43503 Salsifis blanc.
10095 — — frisé vert grand.	29909 — sucrin de Tours.	43589 Sariette commune.
11139 Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt (<i>varié</i>).	30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.	43823 Scorsonère.
11537 — Lenormand à pied court.	30529 — — hâtif à châssis.	44065 Tétragoné cornue.
11907 — géant d'automne.	31205 Navet de Meaux.	44326 Tomate rouge grosse hâtive.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.		fr. c.
ASPERGE (suite)		BARDANE géante. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.	
d'Argenteuil tardive.	kil. 12 »	BASELLE. Basella.	
963 — — — — —	125 gram. 2 50	1425 blanche.	30 gram. 1 »
964 — — — — —	60 gram. 1 40	1426 — — — — —	15 gram. » 60
965 — — — — —	30 gram. » 80	BASILIC. Ocimum.	
966 — — — — —	15 gram. » 50	grand vert.	30 gram. 1 »
Plants : mille 60 f.; cent 7 f.; vingt-cinq 2 f. 20		1506 — — — — —	15 gram. » 60
995 blanche d'Allemagne.	30 gram. » 60	1509 — — — — —	paquet » 40
AUBERGINE. Solanum Melongena.		grand violet.	30 gram. 1 20
1085 violette longue.	30 gram. 1 »	1546 — — — — —	15 gram. » 70
1086 — — — — —	15 gram. » 60	1549 — — — — —	paquet » 40
1089 — — — — —	paquet » 40	fin vert.	30 gram. 1 »
1125 violette longue hâtive.	30 gram. 1 40	1586 — — — — —	15 gram. » 60
1126 — — — — —	15 gram. » 80	1589 — — — — —	paquet » 40
1129 — — — — —	paquet » 40	*fin vert nain compact.	15 gram. 1 »
1149 *très hâtive de Barbentane (N.)	paquet 1 50	1619 — — — — —	paquet » 60
Très productive; voisine de la précédente comme forme et couleur, mais la dépassant en précocité. Voy. au Supplément.		Bonne plante pour la culture en pots.	
1165 violette naine très hâtive.	30 gram. 1 40	1645 fin violet.	30 gram. 1 40
1166 — — — — —	15 gram. » 80	1646 — — — — —	15 gram. » 80
1169 — — — — —	paquet » 40	1649 — — — — —	paquet » 40
Devançant les autres de près d'un mois.		*fin violet nain compact (Nouv.)	15 gram. 2 50
1205 violette ronde.	30 gram. 1 20	1659 — — — — —	paquet » 80
1206 — — — — —	15 gram. » 70	Très recommandable pour la culture en pots.	
1209 — — — — —	paquet » 40	anisé.	15 gram. » 60
1245 violette ronde très grosse.		1689 — — — — —	paquet » 40
A. monstrueuse de New-York	30 gram. 2 90	à feuille de Laitue.	30 gram. 1 »
1246 — — — — —	15 gram. 1 60	1726 — — — — —	15 gram. » 60
1249 — — — — —	paquet » 60	1729 — — — — —	paquet » 40
1285 ronde de Chine. A. noire de		frisé.	15 gram. 1 20
Pékin.	30 gram. 1 80	1769 — — — — —	paquet » 40
1286 — — — — —	15 gram. 1 »	en arbre.	15 gram. 1 50
1289 — — — — —	paquet » 40	1809 — — — — —	paquet » 60
blanche longue de Chine.	30 gram. 1 80	BELLE-DAME. Voy. ARROCHE.	
1329 — — — — —	paquet » 40	BENINCASA	
BARBE-DE-CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage.		1909 cerifera.	paquet » 60
		Sorte de Courge comestible de bonne garde.	
		BETTE. Voy. POIRÉE.	



Asperge d'Argenteuil.



Basilic grand.



Aubergine violette longue.


Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

BETTERAVES. *Beta vulgaris*.

1^o BETTERAVES POTAGÈRES ou à SALADE.

		fr. c.			fr. c.
	rouge grosse ou r. longue	kil. 4 »	2383	rouge hâtive de Dewing. . . .	125 gram. 1 10
2012	— — — —	250 gram. 1 30	2384	— — — —	60 gram. » 70
2013	— — — —	125 gram. » 80	2385	— — — —	30 gram. » 40
2014	— — — —	60 gram. » 50		Racine en forme de toupie; très précoc.	
2015	— — — —	30 gram. » 30	2413	rouge ronde précoc. . . .	125 gram. 1 10
2033	rouge crapaudine. B. écorce.	125 gram. 1 »	2414	— — — —	60 gram. » 70
2054	— — — —	60 gram. » 60	2415	— — — —	30 gram. » 40
2055	— — — —	30 gram. » 40	2473	*Éclipse	125 gram. 1 20
	Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.		2474	— — — —	60 gram. » 70
2093	rouge foncé de Whyte . . .	125 gram. » 90	2475	— — — —	30 gram. » 40
2094	— — — —	60 gram. » 50		Var. hâtive; racine ronde, rouge foncé.	
2095	— — — —	30 gram. » 30	2494	*rouge à salade de Trévisé. . .	60 gram. » 70
2153	rouge de Castelnaudary. . .	125 gram. » 90	2495	— — — —	30 gram. » 40
2154	— — — —	60 gram. » 50	2523	rouge-noir plate d'Égypte	125 gram. 1 20
2155	— — — —	30 gram. » 30	2524	— — — —	60 gram. » 70
2174	*rouge de Cheltenham (Nouv.)	60 gram. 1 50	2525	— — — —	30 gram. » 40
2175	— — — —	30 gram. » 90	2573	rouge plate de Bassano. . . .	125 gram. » 90
2176	— — — —	15 gram. » 50	2574	— — — —	60 gram. » 50
	Racine allongée; chair rouge sang intense; feuillage vert grisâtre à nervures roses.		2575	— — — —	30 gram. » 30
2183	rouge de Covent-Garden. . .	125 gram. » 90	2613	*Reine des noires (Nouv.) . .	125 gram. 1 80
2184	— — — —	60 gram. » 50	2614	— — — —	60 gram. 1 »
2185	— — — —	30 gram. » 30	2615	— — — —	30 gram. » 60
2234	rouge naine (très foncée). . .	60 gram. » 80		Variété à la fois potagère et ornementale.	
2235	— — — —	30 gram. » 50		*rouge à feuillage ornemental. Voy. aux FLEURS.	
2284	rouge naine de Deil, à feuille noire.	60 gram. » 80	2642	jaune grosse. B. jaune longue.	250 gram. 1 50
2285	— — — —	30 gram. » 50	2643	— — — —	125 gram. » 90
2343	rouge piriforme de Strasbourg	125 gram. » 90	2644	— — — —	60 gram. » 50
2344	— — — —	60 gram. » 50	2645	— — — —	30 gram. » 30
2345	— — — —	30 gram. » 30	2663	jaune ronde sucrée	125 gram. 1 70
	Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.		2664	— — — —	60 gram. 1 »
			2665	— — — —	30 gram. » 60



Betterave rouge de Covent-Garden. Betterave rouge piriforme de Strasbourg. Betterave Éclipse. Betterave rouge de Castelnaudary.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

2^o BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES OU CHAMPÈTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

	fr. c.		fr. c.
Disette d'Allemagne, rose		Disette négresse. D. Leclerc.	
2750 — — — — 100 kil. 240 »		D. de Rilleux. 100 kil. 240 »	
2751 — — — — — kil. 2 60		2870 — — — — — kil. 2 60	
2752 — — — — — 500 gram. 1 40		2871 — — — — — 500 gram. 1 40	
		2872 — — — — — 250 gram. » 80	
		Oblongue, hors de terre; peau rouge; chair zonée de rouge foncé; feuille rouge.	
Disette Mammoth. 100 kil. 260 »		Disette blanche à collet vert,	
2790 — — — — — kil. 2 80		hors de terre. 100 kil. 250 »	
2791 — — — — — 500 gram. 1 50		2910 — — — — — kil. 2 70	
2792 — — — — — 250 gram. » 90		2911 — — — — — 500 gram. 1 50	
Race à très grand produit, aux trois quarts hors de terre.		2912 — — — — — 250 gram. » 90	
		Dite <i>B. de Puilboreau</i> ; très productive.	
Disette Corne-de-bœuf. . . 100 kil. 250 »		Disette d'Argent. 100 kil. 250 »	
2830 — — — — — kil. 2 70		2970 — — — — — kil. 2 70	
2831 — — — — — 500 gram. 1 80		2971 — — — — — 500 gram. 1 50	
2832 — — — — — 250 gram. » 90		2972 — — — — — 250 gram. » 90	
		Blanche, longue, à collet rose; hors terre.	



Betterave Disette Mammoth.


Betterave Disette Corne-de-bœuf.

Betterave Disette négresse.


Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

BETTERAVES FOURRAGERES (suite)


		fr. c.			fr. c.
	rouge globe.	100 kil. 240 »	3210	jaune Tankard.	100 kil. 250 »
3010	— — — — —	kil. 2 60	3211	— — — — —	kil. 2 70
3011	— — — — —	500 gram. 1 40	3212	— — — — —	500 gram. 1 50
3012	— — — — —	250 gram. » 80			250 gram. » 90
	jaune globe.	100 kil. 240 »		Presque cylindrique; chair zonée de jaune et de blanc; productive et très nutritive.	
3050	— — — — —	kil. 2 60		jaune ovoïde des Barres. 100 kil. 260 »	
3051	— — — — —	500 gram. 1 40	3250	— — — — —	kil. 2 80
3052	— — — — —	250 gram. » 80	3251	— — — — —	500 gram. 1 50
	Race très productive et de bonne garde.		3252	— — — — —	250 gram. » 90
	jaune globe à petite feuille (race Anglaise).	100 kil. 250 »		Excellente race demi-longue; très produc- tive et d'une très bonne conservation.	
3100	— — — — —	kil. 2 70	3270	*jaune géante de Vauriac (Nouv.) 100 kil. 270 »	
3101	— — — — —	500 gram. 1 50	3271	— — — — —	kil. 2 90
3102	— — — — —	250 gram. » 90	3272	— — — — —	500 gram. 1 60
	Racine très nette, feuillage léger; couleur jaune franc, chair blanche. Très productive.			Plus volumineuse que la <i>B. des Barres</i> , elle possède un ensemble des meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.	
	orange globe.	100 kil. 240 »		jaune d'Allemagne, à chair blanche.	100 kil. 240 »
3150	— — — — —	kil. 2 60	3300	— — — — —	kil. 2 60
3151	— — — — —	500 gram. 1 40	3301	— — — — —	500 gram. 1 40
3152	— — — — —	250 gram. » 80	3302	— — — — —	250 gram. » 80
	Racine jaune orange, à chair blanche, très régulière de forme et à collet fin.			Longue, hors de terre; productive.	



Betterave Disette d'Allemagne rose.



Betterave jaune globe.



Betterave orange globe.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

3° **BETTERAVES A SUCRE.**

Quantité à semer par hectare :

On sème ordinairement de 20 à 25 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 30 kilog. et plus.)

Par « vraies » nous entendons des graines de provenance directe des pays et cultures originaires, et par « acclimatées » des graines récoltées en France sur des porte-graines obtenus de ces graines vraies.



Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.

	bl. à s. améliorée Vilmorin .	100 kil.230 »
3400	— — — — —	kil. 2 30
3401	— — — — —	500 gram. 1 40
3402	— — — — —	250 gram. » 80

C'est la variété la plus riche en sucre de toutes les Betteraves sucrières.

	*blanche à sucre Française riche (Race Fouquier d'Hérouel)	100 kil.230 »
3430	— — — — —	kil. 2 50
3431	— — — — —	500 gram. 1 40
3432	— — — — —	250 gram. » 80

	blanche à sucre Allemande (Acclimatée).	100 kil.220 »
3500	— — — — —	kil. 2 40
3501	— — — — —	500 gram. 1 30
3502	— — — — —	250 gram. » 80

	bl. à s. Impériale (Knauer) (Vraie) Importée.	100 kil.220 »
3520	— — — — —	kil. 2 40
3521	— — — — —	500 gram. 1 30
3522	— — — — —	250 gram. » 80

	bl. à s. Électorale (Knauer) (Vraie) Importée.	100 kil.220 »
3530	— — — — —	kil. 2 40
3531	— — — — —	500 gram. 1 30
3532	— — — — —	250 gram. » 80

	bl. à s. de Klein-Wanzleben.	100 kil.230 »
3570	— — — — —	kil. 2 50
3571	— — — — —	500 gram. 1 40
3572	— — — — —	250 gram. » 80

fr. c.

fr. c.

	blanche à sucre à collet vert race Brabant	100 kil.220 »
3640	— — — — —	kil. 2 40
3641	— — — — —	500 gram. 1 30
3642	— — — — —	250 gram. » 80
Race très productive, en même temps que très riche en sucre.		
	bl. à s. à collet rose.	100 kil.220 »
3690	— — — — —	kil. 2 40
3691	— — — — —	500 gram. 1 30
3692	— — — — —	250 gram. » 80
Très productive; peut être utilisée avantageusement comme racine fourragère.		
	blanche à sucre à collet gris.	100 kil.220 »
3770	— — — — —	kil. 2 40
3771	— — — — —	500 gram. 1 30
3772	— — — — —	250 gram. » 80
Très productive; elle mérite d'être cultivée aussi pour la nourriture du bétail.		
	jaune à sucre.	kil. 2 60
3820	— — — — —	500 gram. 1 40
3822	— — — — —	250 gram. » 80
Racine demi-longue, enterrée; chair blanche ou teintée de jaune.		
	3831 noire à sucre, à chair blanche.	500 gram. 2 80
3832	— — — — —	250 gram. 1 50
3833	— — — — —	125 gram. » 90
Excellente variété pour servir de « témoin ».		

BON-HENRI. Voy. ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. Voy. PATISSON.

BONNET-TURC. Voy. GIRAUMON.

BOURRACHE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. Voy. MACHE.

BRÈDE. Voy. MORELLE.

BRICOLI. Voy. CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. Voy. CHOU-BROCOLI.

CANTALOUPE. Voy. MELON.

CAPRIER. Capparis.

	épineux. <i>C. spinosa</i>	10 gram. 1 »
3969	— — — — —	paquet » 60
	sans épines.	10 gram. 1 50
3999	— — — — —	paquet » 80

Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.

CAPUCINE. *Tropaeolum*.

	tubéreuse	100 tuberc. 15 »
	10 tuberc. 2 » ; 1 tuberc. » 25	

CAPUCINE. Voy. aussi aux FLEURS

CARDE. Voy. POIRÉE.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.



Cardon de Tours.

			fr. c.
CARDON. <i>Cynara Cardunculus.</i>			
4079	*blanc d'ivoire (Nouv.)	paquet	1 »
Curieuse variété à côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacré, par conséquent d'un étiolement plus prompt. Voy. au Supplément.			
4095	d'Espagne	30 gram.	» 80
4096	— — — — —	15 gram.	» 50
4097	— — — — —	10 gram.	» 40
Sans épines; grand et vigoureux; côtes larges, demi-pleines.			
4445	plein inerme	30 gram.	» 90
4146	— — — — —	15 gram.	» 50
4147	— — — — —	10 gram.	» 40
Sans épines; très bon; peut atteindre 1 ^m .20 de hauteur.			
4185	Puvis	30 gram.	» 90
4186	— — — — —	15 gram.	» 50
4187	— — — — —	10 gram.	» 40
Non épineux; côte large, demi-pleine.			
4235	de Tours	30 gram.	1 »
4236	— — — — —	15 gram.	» 60
4237	— — — — —	10 gram.	» 40
Épineux; côte très pleine.			

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

			fr. c.
4293	*rouge à forcer Parisienne (Nouv.) (M)		
		125 gram.	1 80
4294	— — — — —	60 gram.	1 »
4295	— — — — —	30 gram.	» 60
4296	— — — — —	15 gram.	» 40
Plus hâtive encore que la C. très courte à châssis, cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terrain.			
rouge très courte, à châssis			
	(M.)	kil.	8 »
4313	— — — — —	125 gram.	1 50
4314	— — — — —	60 gram.	» 90
4315	— — — — —	30 gram.	» 60
4316	— — — — —	15 gram.	» 40
rouge courte hâtive			
		kil.	7 »
4362	— — — — —	250 gram.	2 10
4363	— — — — —	125 gram.	1 30
4364	— — — — —	60 gram.	» 80
4365	— — — — —	30 gram.	» 50
rouge demi-courte obtuse de Guérande			
		kil.	8 »
4412	— — — — —	250 gram.	2 50
4413	— — — — —	125 gram.	1 50
4414	— — — — —	60 gram.	» 90
4415	— — — — —	30 gram.	» 60

Belle variété à racines énormes; la cultiver en terres fraîches, meubles et riches.

			fr. c.
rouge demi-longue pointue.			
		kil.	6 50
4452	— — — — —	250 gram.	2 »
4453	— — — — —	125 gram.	1 20
4454	— — — — —	60 gram.	» 70
4455	— — — — —	30 gram.	» 40
rouge demi-longue obtuse.			
		kil.	6 50
4492	— — — — —	250 gram.	2 »
4493	— — — — —	125 gram.	1 20
4494	— — — — —	60 gram.	» 70
4495	— — — — —	30 gram.	» 40
Excellente variété, très productive, à collet fin et feuillage peu abondant.			
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)			
		kil.	8 50
4533	— — — — —	125 gram.	1 80
4534	— — — — —	60 gram.	1 »
4535	— — — — —	30 gram.	» 60
Obtuse, collet fin; feuilles peu nombreuses; très bonne variété pour forcer.			
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur.			
		kil.	7 50
4572	— — — — —	250 gram.	2 20
4573	— — — — —	125 gram.	1 30
4574	— — — — —	60 gram.	» 80
4575	— — — — —	30 gram.	» 50

Cylindrique, obtuse; plus longue, plus productive et presque aussi hâtive que la C. rouge courte. Excellente race.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CAROTTES (suite)


		fr. c.			fr. c.
	*rouge demi-longue de Chan-		4733	*rouge longue lisse de Meaux .	125 gram. 1 30
4612	tenay.	kil. 7 50	4734	— — — — —	60 gram. » 80
4613	— — — — —	250 gram. 2 20	4735	— — — — —	30 gram. » 50
4614	— — — — —	125 gram. 1 30		Excellente variété, bien lisse, cylindrique	
4615	— — — — —	60 gram. » 80		et franchement obtuse.	
	Plus large de collet que la <i>C. Nantaise</i> .		4752	rouge longue obtuse sans cœur.	kil. 7 »
	Excellente var. potagère et de grande culture:		4753	— — — — —	250 gram. 2 10
4632	*rouge demi-longue de		4754	— — — — —	125 gram. 1 30
4633	Danvers	250 gram. 2 40	4755	— — — — —	60 gram. » 80
4634	— — — — —	125 gram. 1 30		Très belle var. cylindrique, très obtuse,	
4635	— — — — —	60 gram. » 80		sans cœur, feuillage fin.	
	rouge demi-longue de Luc.	kil. 6 50	4810	rouge longue.	kil. 7 »
4632	— — — — —	250 gram. 2 »	4811	— — — — —	500 gram. 3 80
4633	— — — — —	125 gram. 1 20	4812	— — — — —	250 gram. 2 10
4634	— — — — —	60 gram. » 70	4813	— — — — —	125 gram. 1 30
4635	— — — — —	30 gram. » 40	4814	— — — — —	60 gram. » 80
	Bonne variété productive, renflée du		4815	— — — — —	30 gram. » 50
	collet, tendre et précoce.			rouge longue de St-Valery .	kil. 7 »
	rouge demi-longue intermé-		4871	— — — — —	500 gram. 3 80
4702	diaire de James.	kil. 7 50	4872	— — — — —	250 gram. 2 10
4703	— — — — —	250 gram. 2 20	4873	— — — — —	125 gram. 1 30
4704	— — — — —	125 gram. 1 30	4874	— — — — —	60 gram. » 80
4705	— — — — —	60 gram. » 80	4875	— — — — —	30 gram. » 50
	Race vigoureuse et productive.			Superbe var. à racine longue, très grosse	
				et très lisse; excellente.	
			4913	rouge longue d'Altringham.	125 gram. 1 50
			4914	— — — — —	60 gram. » 90
			4915	— — — — —	30 gram. » 60
				Longue, mince; chair fine et sans cœur.	



Carotte rouge demi-courte obtuse de Guérande.




Carotte rouge à foreer Parisienne



Carotte rouge très courte à châssis.



Carotte rouge demi-longue pointue.



Carotte rouge courte hâtive.


Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.
CAROTTE (suite)	
rouge (ou jaune) longue à collet vert	100 kil. 30 »
4950 — — — — —	kil. 5 50 »
4951 — — — — —	500 gram. 3 »
4952 — — — — —	250 gram. 1 80 »
4953 — — — — —	125 gram. 1 10 »
4954 — — — — —	60 gram. » 70 »
4955 — — — — —	30 gram. » 40 »
rouge pâle de Flandre.	kil. 5 50 »
4990 — — — — —	500 gram. 3 »
4991 — — — — —	250 gram. 1 80 »
4992 — — — — —	125 gram. 1 10 »
4993 — — — — —	60 gram. » 70 »
4994 — — — — —	30 gram. » 40 »
jaune longue	100 kil. 30 »
5030 — — — — —	kil. 5 50 »
5031 — — — — —	500 gram. 3 »
5032 — — — — —	250 gram. 1 80 »
5033 — — — — —	125 gram. 1 10 »
5034 — — — — —	60 gram. » 70 »
5035 — — — — —	30 gram. » 40 »
blanche à collet vert, hors terre	
5070 — — — — —	100 kil. 30 »
5071 — — — — —	kil. 5 50 »
5072 — — — — —	500 gram. 3 »
5073 — — — — —	250 gram. 1 80 »
5074 — — — — —	125 gram. 1 10 »
5075 — — — — —	60 gram. » 70 »
	30 gram. » 40 »
Longue, très grosse, sortant de terre ; très productive.	
blanche améliorée d'Orthe.	
5130 — — — — —	100 kil. 30 »
5131 — — — — —	kil. 5 70 »
5132 — — — — —	500 gram. 3 »
5133 — — — — —	250 gram. 1 80 »
5134 — — — — —	125 gram. 1 10 »
5135 — — — — —	60 gram. » 70 »
	30 gram. » 40 »
Var. de la précédente, plus grosse et plus enterrée.	

	fr. c.
CAROTTE (suite)	
5153 *blanche lisse demi-longue(N.)	125 gram. 1 30 »
5154 — — — — —	60 gram. » 80 »
5155 — — — — —	30 gram. » 50 »
Par sa grande production et la qualité de sa racine, elle est aussi appréciable comme légume que comme plante fourragère.	
blanche des Vosges	
5170 — — — — —	100 kil. 30 »
5171 — — — — —	kil. 6 »
5172 — — — — —	500 gram. 3 40 »
5173 — — — — —	250 gram. 1 90 »
5174 — — — — —	125 gram. 1 10 »
5175 — — — — —	60 gram. » 70 »
	30 gram. » 40 »
vieille (Daucus) (pour liqueurs). Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.	
CÉLERI. <i>Apium graveolens.</i>	
5304 plein blanc	60 gram. » 80 »
5305 — — — — —	30 gram. » 50 »
5306 — — — — —	15 gram. » 30 »
5336 *plein blanc d'Amérique	15 gram. 1 20 »
5337 — — — — —	10 gram. » 90 »
5338 — — — — —	5 gram. » 50 »
A l'automne, il blanchit naturellement, ce qui pourrait dispenser de recourir au buttage.	
5367 *d'Arezzo (Nouv.).	10 gram. 2 80 »
5368 — — — — —	5 gram. 1 50 »
5369 — — — — —	paquet » 80 »
Vigoureuse variété à longues côtes, grosses et bien pleines. Excellente surtout pour le midi de la France. Voy. au Suppl.	
5386 plein blanc doré. C. Chemin (M)	15 gram. 1 40 »
5387 — — — — —	10 gram. 1 »
5388 — — — — —	5 gram. » 60 »
Côtes larges et pleines, jaunes jusqu'aux feuilles extérieures; buttage presque inutile.	
5395 *Pascal, plein blanc (Nouv.).	30 gram. 1 »
5396 — — — — —	15 gram. » 60 »
5397 — — — — —	10 gram. » 40 »
Var. demi-courte, à côtes larges, charnues et tendres; se conserve très bien l'hiver.	



Carrotte rouge demi-longue de Luc.



Carrotte rouge longue lisse de Meaux.



Carrotte rouge longue de Saint-Valéry.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.	
CÉLERI (<i>suite</i>)			
5424	plein blanc court hâtif. . .	60 gram. » 80	
5425	— — — — —	30 gram. » 50	
5426	— — — — —	15 gram. » 30	
5434	plein blanc court à grosse côte. C. sans dra-		
	geons	60 gram. » 80	
5435	— — — — —	30 gram. » 50	
5456	— — — — —	15 gram. » 30	
	Très belle variété, à côtes larges et serrées.		
5499	*plein à feuille de Fougère (<i>Nouv.</i>) paquet	1 50	
	Très curieux par son feuillage découpé en fines lanières, ce Céleri est en outre d'excellente qualité, bien dressé, et peut se cultiver très serré. Nouveauté recommandable sous tous les rapports. Voy. au Supplément.		
5515	plein blanc frisé.	30 gram. » 90	
5516	— — — — —	15 gram. » 50	
5535	violet de Tours (<i>très gros</i>).	30 gram. » 90	
5556	— — — — —	15 gram. » 50	
5595	à couper	30 gram. » 30	
5596	— — — — —	15 gram. » 20	
	pour liqueurs (<i>Graines</i>)	kil. 3 60	
5635	— — — — —	30 gram. » 30	
CÉLERI-RAVE. CÉLERI-NAVET.			
5715	*de Paris amélioré (<i>Nouv.</i>) (M).	30 gram. 1 40	
5716	— — — — —	15 gram. » 80	
5717	— — — — —	10 gram. » 60	
	Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.		
5734	d'Erfurt	60 gram. 2 30	
5735	— — — — —	30 gram. 1 30	
5736	— — — — —	15 gram. » 70	
	Race hâtive ; racine très nette.		
5775	géant de Prague	30 gram. 1 40	
5776	— — — — —	15 gram. » 80	
5777	— — — — —	10 gram. » 60	
	Racine très grosse, nette ; feuillage court.		
5835	pomme à petite feuille (M).	30 gram. 1 30	
5856	— — — — —	15 gram. » 70	

		fr. c.
CÉLERI-RAVE (<i>suite</i>)		
5877	*à feuille panachée (<i>Nouv.</i>) (M) 10 gram.	1 80
5879	— — — — — paquet	» 60
	Variété intéressante par son feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.	
CERFEUIL. <i>Scandix Cerefolium.</i>		
	commun	kil. 3 50
5943	— — — — —	125 gram. » 80
5944	— — — — —	60 gram. » 50
5945	— — — — —	30 gram. » 30
5946	— — — — —	15 gram. » 20
5983	frisé (<i>Vrai</i>). C. double.	125 gram. 1 30
5984	— — — — —	60 gram. » 80
5985	— — — — —	30 gram. » 50
5986	— — — — —	15 gram. » 30
6034	tubéreux. C. bulbeux.	60 gram. 1 30
6035	— — — — —	30 gram. » 70

Graines non stratifiées.

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.


tubéreux (*Graines stratifiées en pot*).
le pot de 30 gram. 1 50

(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.) — Dès la réception, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

Blanc de Champignon kil. 2 20
Boîte-échantillon (environ 240 gram.) . » 90
— — franco, par la poste (pour la France seulement) 1 25

Ces boîtes-échantillons ont été préparées pour en permettre le transport par la poste; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.



Céleri-rave géant de Prague.




Céleri Pascal, plein blanc.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.			fr. c.
CHAMPIGNON (Blanc de) (suite)			CHICORÉE (suite)		
Boîte contenant	1 kilog.	2 70	6613	frisée fine d'été ou d'Italie	
— —	1 kilog. 500gr.	3 80		race Parisienne.	125 gram. 2 »
— —	2 kilog.	5 20	6614	— — — — —	60 gram. 1 20
— —	3 kilog.	7 60	6615	— — — — —	30 gram. » 70
— —	4 kilog.	10 »	6616	— — — — —	15 gram. » 40
— —	5 kilog.	12 50	6635	*frisée d'été à cœur jaune (N.)	30 gram. 2 20
Boîte ou panier de	10 kilog.	23 »	6636	— — — — —	15 gram. 1 20
Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boîte, et que nous enverrons aussi franco sur demande.			6637	— — — — —	10 gram. » 90
CHATAIGNE-D'EAU. Voy. MACRE.			Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et devenant jaune naturellement.		
CHENILLE. <i>Scorpiurus</i>.			6654	frisée grosse pancalière.	60 gram. 1 20
	grosse	30 gram. 1 20	6655	— — — — —	30 gram. » 70
6199	— — — — —	paquet » 40	6656	— — — — —	15 gram. » 40
	petite	30 gram. 1 20	Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni; blanchissant sans être liée.		
6229	— — — — —	paquet » 40	6684	frisée de Piepus.	60 gram. 1 20
	rayée	30 gram. 1 20	6685	— — — — —	30 gram. » 70
6259	— — — — —	paquet » 40	6686	— — — — —	15 gram. » 40
	velue	30 gram. 1 20	6713	frisée de Ruffec. Ch.	
6289	— — — — —	paquet » 40		frisée Béglaise	125 gram. 1 90
	variée	30 gram. 1 20	6714	— — — — —	60 gram. 1 10
6319	— — — — —	paquet » 40	6715	— — — — —	30 gram. » 70
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.— Voy. aussi HÉRISSEON, LIMAÇON, VERS.			6716	— — — — —	15 gram. » 40
CHERVIS. <i>Sium Sisarum</i>.			Belle var. très pleine; des plus rustiques.		
6395	Chirouis	30 gram. 1 »	6784	frisée impériale.	60 gram. 1 20
6396	— — — — —	15 gram. » 60	6785	— — — — —	30 gram. » 70
Racine charnue, sucrée, très bonne.			6786	— — — — —	15 gram. » 40
CHICON. Voy. LAITUE ROMAINE.			6803	frisée fine de Rouen.	
CHICORÉE. <i>Cichorium</i>.				Ch. Corne-de-cerf (M)	125 gram. 2 20
6503	frisée de Meaux.	125 gram. 1 90	6804	— — — — —	60 gram. 1 20
6504	— — — — —	60 gram. 1 10	6805	— — — — —	30 gram. » 70
6505	— — — — —	30 gram. » 70	6806	— — — — —	15 gram. » 40
6506	— — — — —	15 gram. » 40	6834	frisée fine de Louviers (M).	60 gram. 1 40
6583	frisée fine d'été ou d'Italie,		6835	— — — — —	30 gram. » 80
	race d'Anjou	125 gram. 2 »	6836	— — — — —	15 gram. » 50
6584	— — — — —	60 gram. 1 20	6874	mousse (très fine) (M)	60 gram. 1 60
6585	— — — — —	30 gram. » 70	6875	— — — — —	30 gram. » 90
6586	— — — — —	15 gram. » 40	6876	— — — — —	15 gram. » 50
			6897	*blanche frisée mousse (Nouv.)	10 gram. 1 30
			6898	— — — — —	5 gram. » 80
			Jolie petite race très frisée, se rapprochant de la <i>Ch. toujours blanche</i> , mais de taille moindre et à feuillage beaucoup plus finement décapé. Voy. au Supplément.		



Chicorée frisée fine de Louviers.

Chicorée frisée fine de Rouen.


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHICORÉE (suite)		fr. c.	
6914	frisée toujours blanche . . .	60 gram.	1 80
6915	— — — — —	30 gram.	1 »
6916	— — — — —	15 gram.	» 60
6954	frisée d'hiver	60 gram.	1 80
6955	— — — — —	30 gram.	1 »
6956	— — — — —	15 gram.	» 60
Variété à cœur bien plein, estimée dans le Midi pour la culture d'hiver.			
6994	*Reine d'hiver	60 gram.	1 60
6995	— — — — —	30 gram.	» 90
6996	— — — — —	15 gram.	» 30
Race à larges feuilles légèrement déchiquetées; supporte bien le froid.			
7053	SCAROLE ronde. S. verte.	125 gram.	1 90
7054	— — — — —	60 gram.	1 40
7055	— — — — —	30 gram.	» 70
7056	— — — — —	15 gram.	» 40
7094	Scarole blonde. S. à feuille de Laitue	60 gram.	1 20
7095	— — — — —	30 gram.	» 70
7096	— — — — —	15 gram.	» 40
7134	Scarole grosse de Limay	60 gram.	1 20
7135	— — — — —	30 gram.	» 70
7136	— — — — —	15 gram.	» 40
7174	Scarole en cornet	60 gram.	1 20
7175	— — — — —	30 gram.	» 70
7176	— — — — —	15 gram.	» 40
7194	*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	60 gram.	1 20
7195	— — — — —	30 gram.	» 70
7196	— — — — —	15 gram.	» 40
7232	à grosse racine (à café) race de Brunswick.	250 gram.	5 »
7233	— — — — —	125 gram.	2 70
7234	— — — — —	60 gram.	1 50
7235	— — — — —	30 gram.	» 90
Feuille entaillée, étalée; rac. courte et grosse.			

CHICORÉE (suite)		fr. c.	
7272	à grosse racine (à café) race de Magdebourg	250 gram.	5 »
7273	— — — — —	125 gram.	2 70
7274	— — — — —	60 gram.	1 50
7275	— — — — —	30 gram.	» 90
Feuille entière, droite; racine longue, lisse.			
à gr ^{de} racine de Bruxelles (Witloof). kil. 11 »			
7312	— — — — —	250 gram.	3 »
7313	— — — — —	125 gram.	1 70
7314	— — — — —	60 gram.	1 »
7315	— — — — —	30 gram.	» 60
7316	— — — — —	15 gram.	» 40
Très bon légume, bien connu à Paris sous le nom d'Endive. — Pour la culture, voir nos sachets, ainsi que <i>Les Plantes potagères ou le Bon Jardinier</i> .			
sauvage ou amère (race de Paris). kil. 6 80			
7341	— — — — —	500 gram.	3 60
7342	— — — — —	250 gram.	2 »
7343	— — — — —	125 gram.	1 20
7344	— — — — —	60 gram.	» 70
7345	— — — — —	30 gram.	» 40
C'est avec la Chicorée sauvage ou amère de Paris et quelquois avec les variétés à grosse racine qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée <i>Barbe-de-Capucin</i> .			
7374	*sauvage à feuille rouge. G. rouge de Lombardie.	60 gram.	» 70
7375	— — — — —	30 gram.	» 40
7376	— — — — —	15 gram.	» 20
Feuilles panachées de rouge-brun.			
7404	sauvage améliorée.	60 gram.	1 »
7405	— — — — —	30 gram.	» 60
7406	— — — — —	15 gram.	» 40
Presque pommée; feuille large, ondulée, entière.			



Chicorée Scarole ronde.



Chicorée frisée d'hiver.

Chicorée Scarole en cornet.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOUX.

Brassica oleracea.

(Classés par ordre de précocité)

1^o Pommés blancs ou cabus.

		fr. c.			fr. c.				
7514	*Express (M)	60 gram.	2	80	7835	Nonpareil	30 gram.	1	50
7515	— — — — —	30 gram.	1	50	7836	— — — — —	15 gram.	»	80
7516	— — — — —	15 gram.	»	80	7837	— — — — —	10 gram.	»	60
7517	— — — — —	10 gram.	»	60	Excellente variété à pomme conique.				
Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.									
7554	très hâtif d'Étampes.	60 gram.	2	80	7893	Cœur-de-bœuf gros	kil.	20	»
7555	— — — — —	30 gram.	1	50	7894	— — — — —	125 gram.	4	80
7556	— — — — —	15 gram.	»	80	7895	— — — — —	60 gram.	2	80
7557	— — — — —	10 gram.	»	60	7896	— — — — —	30 gram.	1	50
Tout aussi hâtif et volumineux que les Choux d'York et Cœur-de-bœuf petits.									
7594	Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M)	60 gram.	3	20	7896	— — — — —	15 gram.	»	80
7895	— — — — —	30 gram.	1	80	7897	— — — — —	10 gram.	»	60
7896	— — — — —	15 gram.	1	»	Pomme ferme, se conservant tr. longtemps; pied court. Excell. pour les semis d'été.				
7897	— — — — —	10 gram.	»	70	7983	Bacalan hâtif.	125 gram.	3	»
Plus précoce que le Chou Cœur-de-bœuf petit, et à pomme plus forte.									
7635	précoce de Tourlaville.	30 gram.	2	»	7984	— — — — —	60 gram.	1	80
7636	— — — — —	15 gram.	1	10	7985	— — — — —	30 gram.	1	»
7637	— — — — —	10 gram.	»	80	7986	— — — — —	15 gram.	»	60
Très prompt à pommer. Chou de premier pour le bord de la mer.									
7674	d'York petit (hâtif)	60 gram.	2	80	7987	— — — — —	10 gram.	»	40
7675	— — — — —	30 gram.	1	50	Pomme oblongue, conique.				
7676	— — — — —	15 gram.	»	80	8024	Bacalan gros.	60 gram.	2	20
7677	— — — — —	10 gram.	»	60	8025	— — — — —	30 gram.	1	20
d'York gros kil. 20 »									
7713	— — — — —	125 gram.	4	80	8026	— — — — —	15 gram.	»	70
7714	— — — — —	60 gram.	2	80	8027	— — — — —	10 gram.	»	50
7715	— — — — —	30 gram.	1	50	8065	de Funel. Chou femelle	30 gram.	1	50
7716	— — — — —	15 gram.	»	80	8066	— — — — —	15 gram.	»	80
7717	— — — — —	10 gram.	»	60	8067	— — — — —	10 gram.	»	60
Jeanet (Nantais) hâtif. kil. 16 »									
7753	— — — — —	125 gram.	3	60	8104	de Schweinfurt.	60 gram.	2	90
7754	— — — — —	60 gram.	2	»	8105	— — — — —	30 gram.	1	60
7755	— — — — —	30 gram.	1	20	8106	— — — — —	15 gram.	»	90
7756	— — — — —	15 gram.	»	70	8107	— — — — —	10 gram.	»	70
7757	— — — — —	10 gram.	»	50	Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.				
Très précoce; pied extrêmement court.									
7794	Cœur-de-bœuf petit.	60 gram.	2	80	8144	de Habas	60 gram.	2	80
7795	— — — — —	30 gram.	1	50	8145	— — — — —	30 gram.	1	50
7796	— — — — —	15 gram.	»	80	8146	— — — — —	15 gram.	»	80
7797	— — — — —	10 gram.	»	60	8147	— — — — —	10 gram.	»	60
Hâtif, blond; pied court.									
Jeanet (Nantais) gros kil. 16 »									
8203	— — — — —	125 gram.	3	60					
8204	— — — — —	60 gram.	2	»					



Chou Bacalan hâtif.



Chou Cœur-de-bœuf gros.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOUX pommés blancs (suite)

		fr. c.			fr. c.
8205	Joanet (Nantais) (suite)		30 gram.	1 20	
8206	— — — — —		15 gram.	» 70	
8207	— — — — —		10 gram.	» 50	
8244	pain-de-sucre.		60 gram.	2 80	
8245	— — — — —		30 gram.	1 50	
8246	— — — — —		15 gram.	» 80	
8247	— — — — —		10 gram.	» 60	
8294	pointu de Winnigstadt . .		60 gram.	2 90	
8295	— — — — —		30 gram.	1 60	
8296	— — — — —		15 gram.	» 90	
8297	— — — — —		10 gram.	» 70	
	Pomme conique, très serrée; bonne variété.				
8335	de Lingreville		30 gram.	1 60	
8336	— — — — —		15 gram.	» 90	
8337	— — — — —		10 gram.	» 70	
	Pomme de grosseur moyenne, pointue.				
8365	conique de Poméranie. . .		30 gram.	1 50	
8366	— — — — —		15 gram.	» 80	
8367	— — — — —		10 gram.	» 60	
8413	de Saint-Denis. Chou				
	de Bonneuil		125 gram.	5 »	
8414	— — — — —		60 gram.	2 80	
8415	— — — — —		30 gram.	1 50	
8416	— — — — —		15 gram.	» 80	
8417	— — — — —		10 gram.	» 60	
8463	de Hollande à pied court. .		125 gram.	5 »	
8464	— — — — —		60 gram.	2 80	
8465	— — — — —		30 gram.	1 50	
8466	— — — — —		15 gram.	» 80	
8467	— — — — —		10 gram.	» 60	
8503	de Brunswick à pied				
	court.		125 gram.	5 »	
8504	— — — — —		60 gram.	2 80	
8505	— — — — —		30 gram.	1 50	
8506	— — — — —		15 gram.	» 80	
8507	— — — — —		10 gram.	» 60	
	Demi-hâtif; pomme grosse, très plate.				
8553	Quintal. Ch. d'Allemagne.		125 gram.	6 »	
8554	— — — — —		60 gram.	3 20	
8555	— — — — —		30 gram.	1 80	
8556	— — — — —		15 gram.	1 »	
8557	— — — — —		10 gram.	» 70	
8569	*Quintal d'Auvergne (Nouv.).		paquet	1 50	
	Plus tardif que le précédent et d'un plus fort développement encore; ses pommes, dures et serrées, atteignent souvent 30 centimètres de diamètre. Var. à très grand rendement, on ne peut plus recommandable pour l'automne et l'hiver. Voy. au Suppl.				
8603	de Hollande tardif.		125 gram.	3 »	
8604	— — — — —		60 gram.	2 80	
8605	— — — — —		30 gram.	1 50	
8606	— — — — —		15 gram.	» 80	
8607	— — — — —		10 gram.	» 60	
8643	de Brunswick ordinaire. . .		125 gram.	4 80	
8644	— — — — —		60 gram.	2 80	
8645	— — — — —		30 gram.	1 50	
8646	— — — — —		15 gram.	» 80	
8647	— — — — —		10 gram.	» 60	



Chou Express.



Chou Joanet (Nantais) gros.



Chou hâtif de Rennes.



Chou conique de Poméranie.



Chou très hâtif d'Étampes.

Pour un kil. ou moins, employer le **numéro d'ordre** seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles **sans numéros**, indiquer la **quantité** et le **nom**.

CHOUX pommés (suite)

		fr. c.			fr. c.			
8684	de Dax.	60 gram.	2	80	8775 vert glacé d'Amérique.	30 gram.	1	20
8685	— — — — —	30 gram.	1	50	8776 — — — — —	15 gram.	»	70
8686	— — — — —	15 gram.	»	80	8777 — — — — —	10 gram.	»	50
8687	— — — — —	10 gram.	»	60	8825 rouge foncé hâtif d'Erfurt	30 gram.	1	80
	Tardif, vert; pied haut.				8826 — — — — —	15 gram.	1	»
8705	*de Noël (Nouv.).	30 gram.	1	20	8827 — — — — —	10 gram.	»	70
8706	— — — — —	15 gram.	»	70	8865 rouge conique	30 gram.	1	80
8707	— — — — —	10 gram.	»	50	8866 — — — — —	15 gram.	1	»
	Très rustique et se formant très bien à l'arrière-saison; précieux pour l'hiver.				8867 — — — — —	10 gram.	»	70
8735	de Vaugirard d'hiver.	30 gram.	1	80	8905 rouge petit d'Utrecht	30 gram.	1	50
8736	— — — — —	15 gram.	1	»	8906 — — — — —	15 gram.	»	80
8737	— — — — —	10 gram.	»	70	8907 — — — — —	10 gram.	»	60
	Extrêmement rustique.				8953 marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin	30 gram.	1	50
8749	*gaufre d'hiver (Nouv.).	paquet	1	50	8956 — — — — —	15 gram.	»	80
	Race trapue, à feuilles extérieures curieusement ondulées sur les bords et très serrées contre la pomme; celle-ci est arrondie et fermée. Très recommandable pour la consommation d'hiver. Voy. au Supplément.				8957 — — — — —	10 gram.	»	60
8757	*Amager extra-tardif (Nouv.)	10 gram.	»	70	9004 rouge gros.	60 gram.	3	30
	Le plus rustique des Choux pommés d'hiver. Pomme ferme et de longue conservation.				9005 — — — — —	30 gram.	1	80
					9006 — — — — —	15 gram.	1	»
					9007 — — — — —	10 gram.	»	70
					9057 *cabus panaché (Lefèvre) (N.)	10 gram.	1	80
					9059 — — — — —	paquet	1	»
						Var. à la fois potagère et très ornementale par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas.		

CHOUX

de Milan ou pommés frisés.

		fr. c.			fr. c.			
9105	*de Milan très hâtif de la St-Jean	30 gram.	1	80	9243 de Milan court hâtif.	125 gram.	4	»
9106	— — — — —	15 gram.	»	80	9244 — — — — —	60 gram.	2	20
9107	— — — — —	10 gram.	»	60	9245 — — — — —	30 gram.	1	20
	Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cour-de-bœuf.				9246 — — — — —	15 gram.	»	70
9155	de Milan très hâtif de Paris.	30 gram.	1	50	9247 — — — — —	10 gram.	»	30
9156	— — — — —	15 gram.	»	80	9255 *de Milan trapu de Roblet (Nouv.)	30 gram.	1	50
9157	— — — — —	10 gram.	»	60	9256 — — — — —	15 gram.	»	80
	Très belle petite race excessivement hâtive.				9257 — — — — —	10 gram.	»	60
9193	de Milan petit hâtif d'Ulm	125 gram.	4	»		Excellente petite variété à pomme plate, presque appliquée sur terre.		
9194	— — — — —	60 gram.	2	20	9275 *de Milan hâtif d'Aubervilliers (Nouv.)	30 gram.	1	80
9195	— — — — —	30 gram.	1	20	9276 — — — — —	15 gram.	1	»
9196	— — — — —	15 gram.	»	70	9277 — — — — —	10 gram.	»	70
9197	— — — — —	10 gram.	»	50		Var. hâtive du Milan des Vertus, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.		



Chou cabus panaché.



Chou marbré de Bourgogne

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.


CHOUX (suite)

		fr. c.			fr. c.
	de Milan gros des Vertus .	kil. 20 »	9625	de Milan doré.	30 gram. 1 80
9283	— — — — —	125 gram. 5 50	9626	— — — — —	15 gram. 1 »
9284	— — — — —	60 gram. 3 »	9627	— — — — —	10 gram. » 70
9285	— — — — —	30 gram. 1 70	9705	à grosse côte	30 gram. 1 50
9286	— — — — —	15 gram. 1 »	9706	— — — — —	15 gram. » 80
9287	— — — — —	10 gram. » 70	9707	— — — — —	10 gram. » 60
9324	de Milan ordinaire.	60 gram. 3 »	9755	à grosse côte frangé . Ch.	
9325	— — — — —	30 gram. 1 70		Fraise-de-veau.	30 gram. 1 90
9326	— — — — —	15 gram. 1 »	9756	— — — — —	15 gram. 1 40
9327	— — — — —	10 gram. » 70	9757	— — — — —	10 gram. » 80
9385	de Milan à tête longue . .	30 gram. 1 50	9854	de Bruxelles ordinaire .	60 gram. 2 80
9386	— — — — —	15 gram. » 80	9855	— — — — —	30 gram. 1 30
9387	— — — — —	10 gram. » 60	9856	— — — — —	15 gram. » 80
9424	de M. pancalier de Touraine	60 gram. 2 80	9857	— — — — —	10 gram. » 60
9425	— — — — —	30 gram. 1 50	9895	*de Bruxelles demi-nain de	
9426	— — — — —	15 gram. » 80		la Halle.	30 gram. 1 60
9427	— — — — —	10 gram. » 60	9896	— — — — —	15 gram. » 90
9465	de Milan Victoria (<i>très frisé</i>)	30 gram. 1 70	9897	— — — — —	10 gram. » 70
9466	— — — — —	15 gram. 1 »		Var. ne dépassant pas 65 cent. de haut., rustique et excessivement productive.	
9467	— — — — —	10 gram. » 70	9935	de Bruxelles nain.	30 gram. 1 50
9504	de Milan petit très frisé de		9936	— — — — —	15 gram. » 80
	Limay.	60 gram. 3 20	9937	— — — — —	10 gram. » 60
9505	— — — — —	30 gram. 1 80		3^e Verts et non pommés.	
9506	— — — — —	15 gram. 1 »	10015	frisé d'hiver . Bricoli de la	
9507	— — — — —	10 gram. » 70		Halle.	30 gram. 1 60
	Joli petit Chou supportant bien l'hiver. .		10016	— — — — —	15 gram. » 90
9554	de Milan de Pontoise. . . .	60 gram. 2 80	10017	— — — — —	10 gram. » 70
9555	— — — — —	30 gram. 1 50	10055	frisé d'hiver de Mosbach,	
9556	— — — — —	15 gram. » 80		très frisé.	30 gram. 1 50
9557	— — — — —	10 gram. » 60	10056	— — — — —	15 gram. » 80
	Gros, très tardif, d'hiver.		10057	— — — — —	10 gram. » 60
9594	de Milan de Norvège	60 gram. 3 20		Feuilles très amples et très frisées.	
9595	— — — — —	30 gram. 1 80		frisé vert grand	kil. 8 »
9596	— — — — —	15 gram. 1 »	10095	— — — — —	30 gram. » 60
9597	— — — — —	10 gram. » 70	10099	— — — — —	paquet » 40

Pomme moyenne. Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.



Chou de Noël.



Chou de Bruxelles nain.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou à grosse côte.



Chou de Milan très hâtif de Paris.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.
CHOUX (suite)		
10137	extra-frisé demi-nain vert.	10 gram. » 60
	frisé vert à pied court	kil. 8 »
10163	— — — — —	30 gram. » 60
10169	— — — — —	paquet » 40
	frisé rouge grand	kil. 12 »
10215	— — — — —	30 gram. 1 20
10219	— — — — —	paquet » 40
	frisé rouge à pied court . . .	kil. 12 »
10233	— — — — —	30 gram. 1 20
10259	— — — — —	paquet » 40
	frisé panaché rouge.	10 gram. » 60
10289	— — — — —	paquet » 40
10329	frisé panaché blanc	paquet » 40
10359	frisé laclnié panaché.	paquet » 40
10409	frisé prolifère panaché. . . .	paquet » 40
10459	Palmier. Chou noir	paquet » 40
10497	frisés et panachés en mélange	10 gram. » 60
10499	— — — — —	paquet » 40
	frisés et panachés. Collection. Voy. aux FLEURS.	

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram. ; en place : 1 kilog.

10600	cavalier. Ch. à vache.	kil. 7 »
10601	— — — — —	500 gram. 3 80
10602	— — — — —	250 gram. 2 10
10603	— — — — —	125 gram. 1 30
10604	— — — — —	60 gram. » 80
10605	— — — — —	30 gram. » 50
	Tige de 2m environ. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.	
10641	fourrager de la Sarthe . . .	500 gram. 3 80
10642	— — — — —	250 gram. 2 10
10643	— — — — —	125 gram. 1 30
10644	— — — — —	60 gram. » 80

		fr. c.
CHOUX (suite)		
	fourrager de la Sarthe (suite)	
10645	— — — — —	30 gram. » 30
	Feuillage ample, largement cloqué, à pétioles très charnus. Excell. comme fourrage.	
	Caulet de Flandre	kil. 6 50
10702	— — — — —	250 gram. 2 »
10703	— — — — —	125 gram. 1 20
10704	— — — — —	60 gram. » 70
10705	— — — — —	30 gram. » 40
	Résiste très bien au froid.	
10780	branchu du Poitou.	kil. 6 »
10781	— — — — —	500 gram. 3 40
10782	— — — — —	250 gram. 1 90
10783	— — — — —	125 gram. 1 10
10784	— — — — —	60 gram. » 70
10785	— — — — —	30 gram. » 40
	Très ramifié et très fourrageux.	
	mille têtes (Polo).	kil. 7 »
10852	— — — — —	250 gram. 2 10
10853	— — — — —	125 gram. 1 30
10854	— — — — —	60 gram. » 80
10855	— — — — —	30 gram. » 50
	Blond, plus ramifié que le précédent.	
10872	*d'hiver de Géorgie	250 gram. 2 »
10873	— — — — —	125 gram. 1 20
10874	— — — — —	60 gram. » 70
10875	— — — — —	30 gram. » 40
	moellier blanc	kil. 15 »
10902	— — — — —	250 gram. 4 50
10903	— — — — —	125 gram. 2 50
10904	— — — — —	60 gram. 1 40
10905	— — — — —	30 gram. » 80
	Tige de 1 ^m 60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.	
	moellier rouge	kil. 16 »
10942	— — — — —	250 gram. 4 80
10943	— — — — —	125 gram. 2 60
10944	— — — — —	60 gram. 1 50
10945	— — — — —	30 gram. » 90



Chou d'hiver de Géorgie.



Chou branchu du Poitou.


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

CHOU-FLEUR. <i>Brassica Botrytis</i> .		fr. c.
11046	Alleaume, nain très hâtif (M).	15 gram. 2 80
11047	— — — — —	10 gram. 2 »
11048	— — — — —	5 gram. 1 20
Pied court; pomme grosse, à grain très serré et très blanc; très hâtif; convient surtout pour la culture sur couche.		
11136	nain hâtif d'Erfurt (Vrat) (M).	15 gram. 5 20
11137	— — — — —	10 gram. 3 80
11138	— — — — —	5 gram. 2 20
11139	— — — — —	paquet 1 »
Très hâtif; convient surtout pour châssis.		
11185	tendre de Paris ou Salomon.	30 gram. 4 50
11186	— — — — —	15 gram. 2 40
11187	— — — — —	10 gram. 1 80
11188	— — — — —	5 gram. 1 »
11226	impérial	15 gram. 2 80
11227	— — — — —	10 gram. 2 »
11228	— — — — —	5 gram. 1 20
Très belle variété hâtive; pomme grosse.		
11305	demi-dur de Paris	30 gram. 4 50
11306	— — — — —	15 gram. 2 40
11307	— — — — —	10 gram. 1 80
11308	— — — — —	5 gram. 1 »
11336	dur de Paris	15 gram. 2 80
11357	— — — — —	10 gram. 2 »
11358	— — — — —	5 gram. 1 20
11395	Lemaître, à pied court.	30 gram. 4 50
11396	— — — — —	15 gram. 2 40
11397	— — — — —	10 gram. 1 80
11398	— — — — —	5 gram. 1 »
11445	demi-dur de Saint-Brieuc	30 gram. 2 50
11446	— — — — —	15 gram. 1 40
11447	— — — — —	10 gram. 1 »
11448	— — — — —	5 gram. » 60
11535	Lenormand, à pied court (extra)	30 gram. 4 50
11536	— — — — —	15 gram. 2 40
11537	— — — — —	10 gram. 1 80
11538	— — — — —	5 gram. 1 »
Superbe variété, tr. volumineuse, rustique.		

CHOU-FLEUR (suite)		fr. c.
11595	d'Alger.	30 gram. 4 50
11596	— — — — —	15 gram. 2 40
11597	— — — — —	10 gram. 1 80
11598	— — — — —	5 gram. 1 »
11715	dur de Hollande	30 gram. 2 60
11716	— — — — —	15 gram. 1 50
11717	— — — — —	10 gram. 1 10
11718	— — — — —	5 gram. » 60
11755	dur d'Angleterre	30 gram. 2 60
11756	— — — — —	15 gram. 1 50
11757	— — — — —	10 gram. 1 10
11758	— — — — —	5 gram. » 60
11805	dur de Stadthold	30 gram. 2 70
11806	— — — — —	15 gram. 1 50
11807	— — — — —	10 gram. 1 10
11808	— — — — —	5 gram. » 60
11855	dur de Walcheren	30 gram. 2 70
11856	— — — — —	15 gram. 1 50
11857	— — — — —	10 gram. 1 10
11858	— — — — —	5 gram. » 60
11905	géant d'automne	30 gram. 2 70
11906	— — — — —	15 gram. 1 50
11907	— — — — —	10 gram. 1 10
11908	— — — — —	5 gram. » 60
Tardif, haut de pied; semer de très bonne heure au printemps.		
11915	*géant de Naples demi-hâtif.	30 gram. 2 70
11916	— — — — —	15 gram. 1 50
11917	— — — — —	10 gram. 1 10
11918	— — — — —	5 gram. » 60
11935	géant de Naples (tardif)	30 gram. 2 70
11936	— — — — —	15 gram. 1 50
11937	— — — — —	10 gram. 1 10
11938	— — — — —	5 gram. » 60
11975	noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif.	30 gram. 2 70
11976	— — — — —	15 gram. 1 50
11977	— — — — —	10 gram. 1 10
11978	— — — — —	5 gram. » 60
de Pâques. Voy. CHOU-BROCOLI de Pâques.		



Chou-fleur demi-dur de Paris.



Chou-fleur impérial.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.		fr.	c.
Remplace le Chou-fleur au printemps.			
12068	*blanc extra-hâtif (N.) (M)	5 gram.	2 20
12069	— — — — —	paquet	1 »
12085	blanc hâtif.	30 gram.	2 70
12086	— — — — —	15 gram.	1 50
12087	— — — — —	10 gram.	1 10
12088	— — — — —	5 gram.	» 60
12115	de Roscoff	30 gram.	2 70
12116	— — — — —	15 gram.	1 50
12117	— — — — —	10 gram.	1 10
12118	— — — — —	5 gram.	» 60
Belle et bonne race très hâtive.			
12175	de Pâques. Ch.-fl. de Pâques.	30 gram.	2 70
12176	— — — — —	15 gram.	1 50
12177	— — — — —	10 gram.	1 10
12178	— — — — —	5 gram.	» 60
Belle pomme, bien blanche, à grain fin.			
12215	blanc Mammouth	30 gram.	2 70
12216	— — — — —	15 gram.	1 50
12217	— — — — —	10 gram.	1 10
12218	— — — — —	5 gram.	» 60
Très grosse pomme; tardif (Avril-Mai).			
blanc de Walcheren. Voy. CHOU-FLEUR dur de Walcheren.			
12229	*blanc extra-tardif (Nouv.)	paquet	1 50
Race vigoureuse et rustique, à pomme blanche, fine et ferme. Donnant son produit en avril-mai après le Brocoli Mammouth et avant les Choux-fleurs de printemps, elle sera très appréciée. Voy. au Supplément.			
12246	*rose (Nouv.) (M)	15 gram.	1 10
12247	— — — — —	10 gram.	» 80
12248	— — — — —	5 gram.	» 50
Nain et précoce; se distingue par la couleur rose, très originale, de sa pomme.			
12255	violet	30 gram.	1 50
12256	— — — — —	15 gram.	» 80
12257	— — — — —	10 gram.	» 60
12258	— — — — —	5 gram.	» 40



Chou-fleur Lenormand à pied court.

CHOU-BROCOLI (suite)		fr.	c.
12295	branchu violet. Sprouting Br.	30 gram.	1 50
12296	— — — — —	15 gram.	» 80
12297	— — — — —	10 gram.	» 60
12298	— — — — —	5 gram.	» 40
violet nain très hâtif. Voy. CHOU-FLEUR noir de Sicile.			
CHOU de Chine. Voy. PAK-CHOI et PÉ-TSAI.			
CHOU marin. Voy. CRAMBÉ.			
CHOU-NAVET (en terre). B. Napo-brassica.			
Les Chou-navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			
blanc		100 kil.	400 »
12410	— — — — —	kil.	4 20
12411	— — — — —	500 gram.	2 30
12412	— — — — —	250 gram.	1 40
12413	— — — — —	125 gram.	» 80
12414	— — — — —	60 gram.	» 50
12415	— — — — —	30 gram.	» 30
blanc à collet rouge		100 kil.	460 »
12450	— — — — —	kil.	4 80
12451	— — — — —	500 gram.	2 80
12452	— — — — —	250 gram.	1 50
12453	— — — — —	125 gram.	» 90
12454	— — — — —	60 gram.	» 60
12455	— — — — —	30 gram.	» 40
12485	*blanc hâtif à feuille entière (Nouv.)	30 gram.	1 »
12486	— — — — —	15 gram.	» 60
Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable; feuillage non découpé. Consommer à demi formé. Voy. au Supplément.			
blanc lisse à courte feuille		kil.	4 80
12503	— — — — —	125 gram.	» 90
12504	— — — — —	60 gram.	» 60
12505	— — — — —	30 gram.	» 40
Excellente variété potagère.			
12533	*Rutabaga jaune plat (Nouv.)	125 gram.	1 10
12534	— — — — —	60 gram.	» 70
12535	— — — — —	30 gram.	» 40
Racine de moyenne grosseur, bien nette et à collet fin.			




Chou-Brocoli blanc hâtif.


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
CHOU-NAVET (suite)		
	Rutabaga à collet vert.	
	Chou-navet jaune.	100 kil. 400 »
12550	— — — — —	kil. 4 20
12551	— — — — —	500 gram. 2 30
12552	— — — — —	250 gram. 1 40
12553	— — — — —	125 gram. » 80
12554	— — — — —	60 gram. » 50
12555	— — — — —	30 gram. » 30
	Rutabaga à collet rouge. . .	100 kil. 400 »
12610	— — — — —	kil. 4 20
12611	— — — — —	500 gram. 2 30
12612	— — — — —	250 gram. 1 40
12613	— — — — —	125 gram. » 80
12614	— — — — —	60 gram. » 50
12615	— — — — —	30 gram. » 30
12632	*Rutabaga de Drummond à collet rouge	250 gram. 1 40
12633	— — — — —	125 gram. » 80
12634	— — — — —	60 gram. » 50
12635	— — — — —	30 gram. » 30
	Rutabaga de Skirving (à collet rouge)	100 kil. 400 »
12650	— — — — —	kil. 4 20
12651	— — — — —	500 gram. 2 30
12652	— — — — —	250 gram. 1 40
12653	— — — — —	125 gram. » 80
12654	— — — — —	60 gram. » 50
12655	— — — — —	30 gram. » 30
	Rac. très volumineuse, presque sphérique.	
12672	*Rutabaga West-Norfolk à collet rouge	250 gram. 1 40
12673	— — — — —	125 gram. » 80
12674	— — — — —	60 gram. » 50
12675	— — — — —	30 gram. » 30
	Rutabaga Champion (à collet rouge)	100 kil. 400 »
12700	— — — — —	kil. 4 20
12701	— — — — —	500 gram. 2 30
12702	— — — — —	250 gram. 1 40
12703	— — — — —	125 gram. » 80

		fr. c.
CHOU-NAVET (suite)		
	Rutabaga Champion (suite)	
12704	— — — — —	60 gram. » 30
12705	— — — — —	30 gram. » 30
	Très belle race, très productive.	
12723	*Rutabaga de Laing à feuille entière.	125 gram. » 80
12724	— — — — —	60 gram. » 50
12725	— — — — —	30 gram. » 30
12742	*Rutabaga ovale (Nouv.) . . .	250 gram. 1 50
12743	— — — — —	125 gram. » 80
12744	— — — — —	60 gram. » 50
12745	— — — — —	30 gram. » 30
	Racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite; très productive.	
CHOU-RAVE (sur terre). B gongyloides.		
	Les Choux-raves rennes, à demi formés, sont des légumes très délicats.	
	blanc	kil. 24 »
12804	— — — — —	60 gram. 1 80
12805	— — — — —	30 gram. 1 »
12806	— — — — —	15 gram. » 60
12807	— — — — —	10 gram. » 50
12855	blanc hâtif de Vienne.	30 gram. 2 »
12856	— — — — —	15 gram. 1 10
12857	— — — — —	10 gram. » 80
12904	violet	60 gram. 1 80
12905	— — — — —	30 gram. 1 »
12906	— — — — —	15 gram. » 60
12907	— — — — —	10 gram. » 50
12955	violet hâtif de Vienne.	30 gram. 2 20
12956	— — — — —	15 gram. 1 20
12957	— — — — —	10 gram. » 90
	(en terre). Voy. CHOU-NAVET.	
CHRISTE marine. Voy. PERCE-PIERRE.		



Chou-Brocoli blanc Mammouth.



Chou-Navet Rutabaga ovale.


Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
CIBOULE. <i>Allium fistulosum.</i>		CONCOMBRE (suite)	
13055 commune	30 gram. » 80	13616 brodé de Russie. C. Agourei.	15 gram. » 60
13056 — — — — —	15 gram. » 50	13619 — — — — —	paquet » 40
13075 blanche hâtive	30 gram. 1 »	Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée	
13076 — — — — —	15 gram. » 60	de blanc. Très bon petit Concombre.	
vivace. C. de St-Jacques.	100 plants 30 »	13655 vert court. Corn. du Midi.	30 gram. 1 20
(Ne produit pas de graines.)	5 plants 2 »	13659 — — — — —	paquet » 40
CIBOULETTE. <i>Allium Schoenoprasum.</i>		13695 vert demi-long ordinaire.	30 gram. 1 50
13169 Civette (Graines).	paquet 1 »	13699 — — — — —	paquet » 40
Civette (Plants)	100 plants 15 »	13739 *vert demi-long de Bedford-	
	5 plants 1 20	shire.	paquet » 40
CITRONNELLE. <i>Voy. MÉLISSE.</i>		*Fournier (vert long fin hâtif)	
CITROUILLE. <i>Cucurbita Pepo.</i>		(Nouv.) (M)	15 gram. 1 20
de Touraine	kil. 2 50	13759 — — — — —	paquet » 60
13255 — — — — —	30 gram. » 30	Variété précoce, très vigoureuse et producti-	
13259 — — — — —	paquet » 20	ve, réussissant bien cultivée en plein air.	
CIVETTE. <i>Voy. CIBOULETTE.</i>		13775 vert long ordinaire.	30 gram. 1 50
CLAYTONE. <i>Claytonia perfoliata.</i>		13779 — — — — —	paquet » 40
13359 de Cuba. Pourpier d'hiver.	paquet » 60	13815 vert long anglais, épineux	30 gram. 1 50
CONCOMBRE. <i>Cucumis.</i>		13816 — — — — —	15 gram. » 80
13436 blanc hâtif.	15 gram. » 60	13819 — — — — —	paquet » 40
13439 — — — — —	paquet » 40	*vert long Parisien (Nouv.) (M).	15 gram. 2 50
13446 *blanc long Parisien (Nouv.) (M)	15 gram. 1 »	13839 — — — — —	paquet » 80
13449 — — — — —	paquet » 60	Fruits longs, cylindriques, pouvant at-	
Fruit long, cylindrique, lisse et blanc.		teindre 40 cent.; chair pleine, croquante.	
13476 blanc très gros de Bonneuil.	15 gram. » 60	*vert long de Cardiff.	15 gram. 1 50
13479 — — — — —	paquet » 40	13859 — — — — —	paquet » 60
13516 jaune hâtif de Hollande.	15 gram. » 60	Fruits verts, lisses, longs de 30 à 40 cent.	
13519 — — — — —	paquet » 40	Convient bien pour la culture de pleine terre.	
13566 de Russie (très petit et hâtif).	15 gram. » 60	vert long Gladiateur	30 gram. 1 50
13569 — — — — —	paquet » 40	13919 — — — — —	paquet » 40
		13959 *vert long maralcher (Nouv.) (M)	paquet 1 »
		Vigoureux, productif; nombreux et super-	
		bes fruits lisses, à chair tendre et pleine.	
		vert long Rollisson's Tele-	
		graph (M)	15 gram. 2 30
		13999 — — — — —	paquet » 80
		Très beau fruit à écorce lisse, luisante;	
		à forcer.	



Concombre vert long anglais, épineux.




Concombre blanc très gros de Bonneuil.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
CONCOMBRE (suite)		
14036	*vert très long géant.	15 gram. 1 »
14039	— — — — —	paquet » 60
Très hâtif et aussi très productif.		
14076	vert très long de Chine. 15 gram.	» 80
14079	— — — — —	paquet » 40
Fruits cylindriques, bien lisses, verts et pâlissant à la maturité. Très productif.		
14116	vert long d'Athènes. C. Grec. 15 gram.	» 80
14119	— — — — —	paquet » 40
Fruit long; chair blanche, fine et bien pleine, de très bon goût.		
14139	*long de Sikkim (Nouv.).	paquet 1 50
Concombre bien vigoureux, produisant sur le même pied jusqu'à 5 ou 6 fruits cylindriques, de 30 à 40 centimètres de long, vert-brun craquelé de blanc; chair blanche, ferme et de bon goût. Voy. au Supplément.		
14154	*Cornichon vert petit de Paris (Vrai)	60 gram. 2 20
14185	— — — — —	30 gram. 1 20
14156	— — — — —	15 gram. » 70
14159	— — — — —	paquet » 40
14206	*Cornichon fin de Meaux	15 gram. 1 »
14209	— — — — —	paquet » 60
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylindriques. Très recherché pour confire.		
14216	*Cornichon amélioré de Bourbonne (Nouv.)	15 gram. 1 20
14219	— — — — —	paquet » 60
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme; excellent pour confire.		
14239	*Cornichon gros vert hâtif. 15 gram.	1 20
	— — — — —	paquet » 60
Se distingue surtout par sa vigueur et sa grande production. Fruits oblongs-allongés.		
Cornichon du Midi. Voy. C. vert court.		
14257	des Antilles. C. Anguria. 10 gram.	1 »
14259	— — — — —	paquet » 60
14296	serpent. C. flexuosus	15 gram. 1 20
14299	— — — — —	paquet » 60
pour pharmaciens. Voy. PL. OFFICINALES.		
Dudaim. Voy. AUX FLEURS.		

		fr. c.
CORETTE. Corchorus.		
	potagère. C. olitorius.	30 gram. 1 20
14389	— — — — —	paquet » 40
CORIANDRE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.		
CORNARET. Voy. MARTYNIA, AUX FLEURS.		
CORNE-DE-CERF.		
14479	Plantago Coronopus	paquet » 40
CORNICHON. Voy. CONCOMBRE à cornichons.		
COURGE. Cucurbita.		
	blanche non coureuse.	30 gram. 1 »
14369	— — — — —	paquet » 40
	Courgeron de Genève.	30 gram. 1 »
14609	— — — — —	paquet » 40
Non coureuse.		
	cou-tors hâtive.	30 gram. 1 20
14649	— — — — —	paquet » 40
Variété non coureuse; fruit recourbé; écorce galeuse jaune orangé.		
	d'Italie. Coucourzelle	30 gram. 1 »
14689	— — — — —	paquet » 40
Non coureuse. On consomme les fruits à demi formés.		
	*aubergine coureuse	30 gram. 1 »
14699	— — — — —	paquet » 40
	*des Missions (Nouv.)	30 gram. 1 20
14709	— — — — —	paquet » 60
Fruit d'un blanc-crème uni; chair jaune.		
14725	à la moelle. Moelle végétale	30 gram. » 80
14729	— — — — —	paquet » 40
On consomme les fruits à demi formés.		
	*prolifique très hâtive (Nouv.) 30 gram.	1 20
14779	— — — — —	paquet » 60
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.		
	sucrière du Brésil	30 gram. 1 »
14809	— — — — —	paquet » 40
brodée galeuse. Giraumon		
	galeux d'Eysines	30 gram. 1 »
14899	— — — — —	paquet » 40
Chair fine, de très bonne conservation.		
	*brodée de Thoumain (Nouv.) 30 gram.	1 20
14919	— — — — —	paquet » 60
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.		

COQUERET. Voy. ALKÉKENGE.



Courge marron.



Courge brodée galeuse.



Courge d'Italie.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr.	c.
COURGE (suite)			
	marron. C. pain des pauvres.		
14939	Potiron de Corfou. 30 gram.	1	20
	— — — — — paquet	»	40
14979	de l'Ohio. 30 gram.	1	»
	— — — — — paquet	»	40
14989	*de Portugal (Nouv.) 30 gram.	1	60
	— — — — — paquet	»	60
	Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé; chair jaune sucrée.		
	de Valparaiso. 30 gram.	1	»
15009	— — — — — paquet	»	40
15029	*baleine (Nouv.) paquet	1	»
	Fruits énormes, oblongs, vert grisâtre; chair jaune orangé d'excellente qualité.		
15039	olive. 30 gram.	1	»
	— — — — — paquet	»	40
	Fruit lisse, forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.		
15099	verte de Hubbard. 30 gram.	1	20
	— — — — — paquet	»	40
	pleine de Naples.		
15149	C. porte-manteau. 30 gram.	1	»
	— — — — — paquet	»	40
15199	porte-manteau hâtive. 30 gram.	1	20
	— — — — — paquet	»	40
	de Yokohama, C. du Japon.		
15249	C. melonœformis. 30 gram.	1	20
	— — — — — paquet	»	40
	Variété creuse, de très bonne qualité.		
15295	en mélange (variétés comestibles) 30 gram.	»	80
15299	— — — — — paquet	»	40
	pour pharmaciens. Voy. PL. OFFICINALES, Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.		
CRAMBÉ			
15386	maritime. Chou marin. 15 gram.	»	90
	Excellent légume précoce, trop peu cultivé en France.		
	Pour la culture, voir notre Ouvrage <i>Les Plantes potagères</i> ou l' <i>Almanach du Bon Jardinier</i> (Des indications de culture sont également imprimées sur les paquets).		

		fr.	c.
CRESSON			
	alénois commun. Passe-rage. <i>Lepidium.</i>	kil.	2 50
15463	— — — — — 125 gram.	»	70
15464	— — — — — 60 gram.	»	50
15465	— — — — — 30 gram.	»	30
	alénois à large feuille	kil.	3 »
15503	— — — — — 125 gram.	»	80
15504	— — — — — 60 gram.	»	50
15505	— — — — — 30 gram.	»	30
15554	alénois doré. C. d'Australie. 60 gram.	»	30
15535	— — — — — 30 gram.	»	50
	alénois frisé	kil.	2 80
15593	— — — — — 125 gram.	»	70
15594	— — — — — 60 gram.	»	50
15595	— — — — — 30 gram.	»	30
15634	alénois nain très frisé. 60 gram.	»	70
15635	— — — — — 30 gram.	»	40
15695	de fontaine. <i>Nasturtium.</i> 30 gram.	1	70
15696	— — — — — 15 gram.	1	»
15697	— — — — — 40 gram.	»	70
	de jardin. C. de terre. C. vivace	kil.	8 »
15725	— — — — — 30 gram.	»	70
18726	— — — — — 15 gram.	»	40
	des prés. Voy. aux FLEURS. de Para et du Brésil. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.		
	CROSNES du Japon. Voy. STACHYS tuberosa.		
	CYPERUS. Voy. SOUCHET.		
	DENT-DE-LION. Voy. PISSENLIT.		
	DIOSCOREA. Voy. IGNAME.		
	DOLIQUE. Voy. à la fin de l'art. HARICOT.		
	DOUCETTE. Voy. MACHE.		
	ÉCHALOTE. <i>Allium Ascalonicum.</i> (Prix variables).		
	ordinaire (<i>Bulbes</i>).	kil.	3 60
	— — — — — 250 gram.	1	»
	de Jersey (<i>Bulbes</i>).	kil.	2 40
	— — — — — 250 gram.	»	70
	ENDIVE. Voy. CHICORÉE.		
	ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE.		



Cresson alénois à large feuille.



Cresson de fontaine.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

ÉPINARD. <i>Spinacia</i> .		fr. c.
de Hollande, gr. ronde. kil. 2 40		
15902	— — — — —	250 gram. » 80
15903	— — — — —	125 gram. » 60
15904	— — — — —	60 gram. » 40
15905	— — — — —	30 gram. » 30
de Flandre (très large), gr. r. kil. 2 40		
15932	— — — — —	250 gram. » 80
15933	— — — — —	125 gram. » 60
15934	— — — — —	60 gram. » 40
15935	— — — — —	30 gram. » 30
à feuille de Laitue, gr. ronde. kil. 2 40		
15992	— — — — —	250 gram. » 80
15993	— — — — —	125 gram. » 60
15994	— — — — —	60 gram. » 40
15995	— — — — —	30 gram. » 30
Feuille ovale-arrondie, charnue.		
monstrueux de Viroflay, gr. r. kil. 3 »		
16102	— — — — —	250 gram. 1 »
16103	— — — — —	125 gram. » 70
16104	— — — — —	60 gram. » 40
16105	— — — — —	30 gram. » 30
Feuille très large et très étoffée.		
lent à monter, gr. r. kil. 3 »		
16152	— — — — —	250 gram. 1 »
16153	— — — — —	125 gram. » 70
16154	— — — — —	60 gram. » 40
16155	— — — — —	30 gram. » 30
Excellente race d'automne et de printemps, montant à graine très tardivement.		
16202	*paresseux de Catillon, gr. r. 250 gram. 1 30	
16203	— — — — — 125 gram. » 80	
16204	— — — — — 60 gram. » 50	
16205	— — — — — 30 gram. » 30	
Race résistant le mieux à la chaleur, feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.		

ÉPINARD (<i>suite</i>)		fr. c.
d'Angleterre (très large), gr. piquante kil. 2 40		
16252	— — — — —	250 gram. » 80
16253	— — — — —	125 gram. » 60
16254	— — — — —	60 gram. » 40
16255	— — — — —	30 gram. » 30
d'été. É. de la Nouvelle-Zélande.		
Voy. TÉTRAGONE.		
Voyez aussi AROCHE, BASELLE, MORELLE, PAK-CHOI, PÉ-TSAI, POIRÉE, et GLACIALEUX FLEURS.		
ESCARGOT. Voy. LIMAÇON.		
ESTRAGON. <i>Artemisia Dracunculus</i> le pied en pot » 80		
(Ne peut s'expédier par la poste.)		
En motte (de Mai en Juin) . le pied » 70		
Ne donne pas de graines.		
Le <i>Tagetes lucida</i> (N° 78770, aux FLEURS), peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon frappante.		
16309 *de Russie. <i>Artemisia Redowskii</i> . (<i>Manque</i>)		
Cette plante a assez l'apparence de l'Estragon cultivé, mais elle n'en a pas la saveur.		
FENOUIL. <i>Feniculum</i>.		
16335	de Florence. <i>F. dulce</i> . . . 30 gram. 1 »	
16359	— — — — — paquet » 40	
Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.		
FÈVE. <i>Faba vulgaris</i>.		
16450	de marais grosse ordinaire. kil. 1 »	
16451	— — — — — 500 gram. » 60	
16530	de Séville (longue cosse). kil. 1 70	
16531	— — — — — 500 gram. » 90	
16532	— — — — — 250 gram. » 50	
Très hâtive et très bonne.		



Épinard paresseux de Catillon.



Épinard d'Angleterre.




Épinard de Flandre.



Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

FÈVE (suite)		fr. c.	FRAISIER (Graines) (suite)		fr. c.
16370	d'Aguadulce (très longue cosse)	kil. 2 30	17239	*des quatre saisons Berger (N.)	paquet » 80
16371	— — — — —	500 gram. 1 20	17259	des quatre saisons Janus	paquet » 60
16372	— — — — —	250 gram. » 70		des quatre saisons sans filets rouge	5 gram. 3 50
	Variété superbe de la Fève de Séville, à cosse de 35 cent. de longueur; hâtive.				paquet » 60
16630	de Windsor	kil. 2 30	17309	— — — — —	
16631	— — — — —	500 gram. 1 40	17359	des quatre saisons sans filets blanc.	paquet » 60
16632	— — — — —	250 gram. » 80	17429	Belle Bordelaise (Caperon)	(Manque)
	Cosse et grain plus gros que ceux de la Fève de marais.			A gros fruit, Anglais, etc.	
16670	de Windsor verte	kil. 2 60	17519	Albany	paquet » 60
16671	— — — — —	500 gram. 1 50	17649	Barne's large white	(Manque)
16672	— — — — —	250 gram. » 80	17679	*Belle de Cours (Nouv.)	paquet » 80
16710	hâtive de Mazagan	kil. 1 80	17739	British Queen	(Manque)
16711	— — — — —	500 gram. 1 »	17779	*Capitaine	paquet » 60
16750	Julienne	kil. 2 70	17819	Carolina superba	paquet » 60
16751	— — — — —	500 gram. 1 40	17879	Chalonnaise (La)	paquet » 60
16752	— — — — —	250 gram. » 80	17939	Constante (La)	paquet » 60
16790	Julienne verte	kil. 2 70	17979	Crescent seedling	paquet » 60
16791	— — — — —	500 gram. 1 40	18039	Docteur Morère	paquet » 60
16792	— — — — —	250 gram. » 80	18079	*Docteur Veillard (Nouv.)	paquet » 80
16830	naine hâtive (à châssis)	kil. 2 20	18099	Duc d'Edimbourg	paquet » 60
16831	— — — — —	500 gram. 1 20	18139	Duc de Malakoff	paquet » 60
16832	— — — — —	250 gram. » 70	18189	*Edouard Lefort (Nouv.)	paquet » 60
	Très hâtive; grain petit.		18209	Elcanor	paquet » 60
16880	naine verte de Beck	kil. 3 30	18279	Elton improved	paquet » 60
16881	— — — — —	500 gram. 1 80	18319	*Général Chanzy	paquet » 60
16882	— — — — —	250 gram. 1 »	18409	Goliath	paquet » 60
	Aussi hâtive que la Fève naine hâtive.		18499	Jucunda	paquet » 60
FICOIDE Glaciale. Voy. GLACIALE, AUX FLEURS.			18579	Louis Vilmorin	paquet 1 »
FRAISIER. Fragaria.			18609	Lucas	paquet » 60
	(Graines)		18699	Marguerite	paquet » 60
17019	des bois	paquet » 60	18739	May Queen	paquet » 60
17067	des quatre saisons rouge	paquet » 40	18899	Napoleon III	paquet » 60
17069	F. des Alpes	10 gram. 1 50	18929	*Noble (Nouv.)	paquet » 80
	— — — — —	paquet » 40	19029	Princesse royale	paquet » 60
17109	des quatre saisons blanc	5 gram. 2 »	19079	*Reine des hâtives	(Manque)
	— — — — —	paquet » 60	19139	Sabreur	paquet » 60
	des quatre saisons rouge amélioré (Duru)	5 gram. 3 »	19189	Sharpless	paquet » 60
17159	— — — — —	paquet » 60	19279	Sir Joseph Paxton	paquet » 60
17209	*des quatre saisons Belle de Meaux	paquet » 60	19299	*Souvenir de Bossuet	paquet » 60
17219	*des quatre saisons Belle de Meaux amélioré (Nouv.)	paquet » 80	19359	V. Héricart de Thury	paquet » 60
			19389	Victoria (Trollop)	paquet » 60
			19439	Wonderful	paquet » 60
			19469	variétés Anglaises en mélange	10 gram. 1 »
				— — — — —	paquet » 40



Fraise des 4 saisons améliorée.

Fraise Docteur Morère.

Fraise Jucunda.

Fraise May Queen.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être forcées.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la fin de Septembre en Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas, nous engageons nos clients à nous adresser leurs demandes de Plants de Fraisiers,

de préférence, de la fin de Septembre au 15 Novembre ou de la fin de Février jusqu'en Avril.

Les demandes reçues entre ces deux époques seront exécutées aussitôt que la température le permettra, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, tout moussés, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les repiquer sous cloche et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

Avoir toujours soin, aussitôt l'envoi arrivé, de le déballer et de défaire les bottillons de plants (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, il est préférable de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus constamment mouillés jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes mixtes, c'est-à-dire pour celles composées de FRAISIERS et GRAINES qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, à moins d'instructions contraires, par expédier

d'abord les Graines, et nous enverrons ensuite les Fraisiers

lorsque la température le permettra, et cela sans avis préalable.

Nous ne pourrions pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après.

Nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 50 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

		Nous ne fournissons pas moins de dix exemplaires de chaque variété :				
		100 pieds	50 pieds	25 pieds	10 pieds	
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
(F)(1)	des quatre saisons rouge	1000 pieds 28 »	4 »	2 »	1 20 »	70
(1)	des quatre saisons blanc	1000 pieds 40 »	5 »	2 60	1 60	1 »
(1)	des quatre saisons rouge amélioré (Duru) Fruit très allongé. Belle race très fertile.	1000 pieds 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1)	des quatre saisons Belle de Meaux . . . Fruit gros, conique, de couleur rouge carmin foncé, très parfumé.	1000 pieds 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1)	des quatre saisons Berger (Now.) . . . Fruit très gros, allongé et renflé, d'un beau rouge écarlate, très parfumé. Var. extrêmement fertile et remarquable par la grosseur exceptionnelle de ses fruits pour une Fraîse des quatre saisons.		12 »	6 »	3 50	1 80
(1)	des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon.	1000 pieds 65 »	8 »	4 »	2 50	1 40
(1)	des quatre saisons sans filets blanc		8 »	4 »	2 50	1 40
(2)	Albany (Wilson) Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.		14 »	7 »	4 »	2 »
(3)	Barne's large white Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraîses, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.		8 »	4 »	2 50	1 40

		100 pieds	50 pieds	25 pieds	10 pieds
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FRAISIERS (Plants) (suite)					
(F) (3)	Belle Bordelaise (Caperon)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquois.				
(2)	Belle de Cours (Arienti) (Nouv.)	20 »	10 »	6 »	3 »
	Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.				
(4)	British Queen (Myatt)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros, ferme. Variété très fine; parfumée, excellente.				
(1)	Capitaine (Laxton) [Manque]	» »	» »	» »	» »
	Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété recommandable sous tous les rapports.				
(F) (3)	Carolina superba (Kitley)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.				
(1)	Crescent seedling	» »	» »	» »	1 80
	Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.				
(F) (2)	Docteur Moret (Berger) 1000 pieds 110 »	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre et la grande culture que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.				
(1)	Docteur Veillard (Tabard) (Nouv.)	20 »	10 »	6 »	3 »
	Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.				
(F) (3)	Duc de Malakoff (Gloëde)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.				
(1)	Edouard Lefort (E. Lefort) (Nouv.)	16 »	8 »	4 50	2 50
	Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.				
(4)	Elton improved (Ingram)	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.				
(2)	Général Chanzy (Riffaud)	» »	» »	» »	1 80
	Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.				
(F) (3)	Jucunda (Salter) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3)	La Chalonnaise (Dr Nicaise) [Manque]	» »	» »	» »	» »
	Fruit gros, allongé, rouge vermillon; exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.				
(F) (3)	La Constante (de Jonghe)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquisite. Variété fertile.				
(3)	Le Czar (Lefort) (Nouv.) Beaux plants en godets. le pied 1 »	» »	» »	» »	9 »
	Nouvelle var. demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample. Fruit énorme, ovoïde, d'un beau rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée. Voy. au Supplément.				
(F) (2)	Louis Vilmorin (Robine)	14 »	7 »	4 »	2 »
	Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.				
(F) (2)	Lucas (de Jonghe)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. Qualité tout à fait supérieure.				
(F) (1)	Marguerite (Lebreton) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison; se force très bien.				
(F) (1)	May Queen (Nicholson) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
	Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.				
(F) (4)	Napoléon III (Gloëde)	12 »	6 »	3 50	1 80
	Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive, particulièrement recommandable.				

	100 pieds	50 pieds	25 pieds	10 pieds
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
FRAISIERS (plants) suite				
(1) Noble (Laxton)	12 »	6 »	3 50	1 80
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.				
(2) Président Carnot	16 »	8 »	4 50	2 50
Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.				
(F) (1) Princesse royale (Pelvain) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(1) Reine des hâtives (Laxton) (Manque)	» »	» »	» »	» »
Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la <i>F. Vicomtesse Héricart de Thury</i> , mais elle est bien plus hâtive.				
(3) Sabreur (Mrs Clements)	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.				
(2) Sharpless n° 1	10 »	5 »	2 80	1 60
Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive, fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.				
(F) (2) Sir Joseph Paxton (Bradley)	12 »	6 »	3 50	1 80
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) Souvenir de Bossuet (Lefort)	20 »	10 »	6 »	3 »
Plante très vigoureuse à feuillage très ample et large qui couvre et abrite les fruits contre la grande chaleur. Ceux-ci sont en forme de cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.				
(F) (1) Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) . 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile.				
(F) (2) Victoria (Trollop) 1000 pieds 85 »	10 »	5 »	2 80	1 60
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) Wonderful (Myatt's prolific)	14 »	7 »	4 »	2 »
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive, de production prolongée.				


PLANTS POUR L'EXPORTATION.

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend annuellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants :


	25 pieds	10 pieds	5 pieds
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »



Fraise Princesse royale.



Fraise Noble (Laxton).



Fraise Victoria.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.	HARICOTS (suite)		fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>					
GIRAUMON. Cucurbita.					
	petit de Chine	30 gram.	1 20	20330	d'Espagne rouge kil. 1 80
19619	— — — — — paquet		» 40	20331	— — — — — 500 gram. 1 »
	Précoce; fruits petits, très nombreux.			20332	— — — — — 250 gram. » 60
19635	turban. Bonnet-turc.	30 gram.	1 20	20360	d'Espagne bicolore kil. 2 30
19659	— — — — — paquet		» 40	20361	— — — — — 500 gram. 1 20
	brodé galeux d'Eysines. <i>Voy. COURGES</i>			20362	— — — — — 250 gram. » 70
	brodée galeuse.			20400	d'Espagne varié kil. 1 80
				20401	— — — — — 500 gram. 1 »
				20402	— — — — — 250 gram. » 60
GLACIALE. Ficoïde glaciale. Voy. aux FLEURS. Utilisable comme épinard.					
GOMBO. GOMBAUD. OKRA. KETMIE. Hibiscus <i>esculentus.</i>					
	à fruit long	30 gram.	1 »	20450	du Cap marbré kil. 3 »
19759	— — — — — paquet		» 40	20451	— — — — — 500 gram. 1 60
19779	*nain (Nouv.)	paquet	» 60	20452	— — — — — 250 gram. » 90
	Plus hâtif que le précédent.			20500	de Lima kil. 3 »
				20501	— — — — — 500 gram. 1 60
				20502	— — — — — 250 gram. » 90
				20530	de Siéva kil. 3 »
				20531	— — — — — 500 gram. 1 60
				20532	— — — — — 250 gram. » 90
HARICOTS. Phaseolus.					
(Prix variables) (Au mieux)					
1^o A rames, à parchemin.					
19860	*d'Englefontaine très hâtif (Nouv.)	kil.	2 40	20630	d'Alger. H. beurre noir. kil. 4 »
19861	— — — — —	500 gram.	1 20	20631	— — — — — 500 gram. 2 40
19862	— — — — —	250 gram.	» 70	20632	— — — — — 250 gram. 1 40
	Beaucoup plus hâtif que les autres variétés à rames.				Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.
19900	de Liancourt	kil.	1 30	20680	beurre blanc à rames. kil. 3 70
19901	— — — — —	500 gram.	» 70	20681	— — — — — 500 gram. 1 90
	Grain blanc, gros.			20682	— — — — — 250 gram. 1 »
19950	riz à rames.	kil.	1 80		Grain blanc, ovale.
19951	— — — — —	500 gram.	1 »	20760	beurre du Mont-d'Or kil. 2 70
19952	— — — — —	250 gram.	» 60	20761	— — — — — 500 gram. 1 40
	Grain blanc, rond, petit.			20762	— — — — — 250 gram. » 80
20010	rouge de Chartres.	kil.	1 40		Cosse blanche, très longue; grain brun très foncé. Excellent. Très productif.
20011	— — — — —	500 gram.	» 80	20800	*beurre panaché à rames kil. 2 50
20060	*Ronceray vert à rames (Nouv.)	kil.	3 30	20801	— — — — — 500 gram. 1 30
20061	— — — — —	500 gram.	1 70	20802	— — — — — 250 gram. » 70
20062	— — — — —	250 gram.	» 90		Cosses droites, grosses, jaune d'or, tachetées de rouge; grain blanc marbré violet.
	Grain d'un beau vert et d'une qualité égale à celle des flageolets verts.			20850	blanc géant sans parchemin kil. 3 30
20100	sabre, à très grande cosse.	kil.	4 60	20851	— — — — — 500 gram. 1 70
20101	— — — — —	500 gram.	2 40	20852	— — — — — 250 gram. » 90
20102	— — — — —	250 gram.	1 30		Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; franchement sans parchemin; grain blanc. Très recommandable.
	Grain blanc long.			20910	blanc grand Mangetout. kil. 3 30
	de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite, trié).	100 kil.	220 »	20911	— — — — — 500 gram. 1 70
20200	— — — — —	kil.	2 40	20912	— — — — — 250 gram. » 90
20201	— — — — —	500 gram.	1 30		Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.
20202	— — — — —	250 gram.	» 70	20930	*de Bulgarie sans parchemin. kil. 2 60
20221	*de Soissons vert à rames (Nouv.)	500 gram.	2 50	20931	— — — — — 500 gram. 1 40
20222	— — — — —	250 gram.	1 30	20932	— — — — — 250 gram. » 80
20230	de Soissons rouge.	kil.	2 40		Var. un peu tardive, mais très vigoureuse.
20231	— — — — —	500 gram.	1 30	20942	*Mangetout de Saint-Pierre (Nouv.) 250 gram. 1 60
20232	— — — — —	250 gram.	» 70	20943	— — — — — 125 gram. » 90
20310	d'Espagne blanc.	kil.	1 70		Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.
20311	— — — — —	500 gram.	» 90		
20312	— — — — —	250 gram.	» 50		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

fr. c.

HARICOTS (suite)

A rames, sans parchemin (suite)

20930	*cerise du Japon.	kil.	2 60
20931	— — — — —	500 gram.	1 40
20932	— — — — —	250 gram.	» 80
Cosses très-abondantes, charnues; grain rond, rouge foncé.			
20990	*Coco bicolor prolifique (Nouv.).	kil.	3 30
20991	— — — — —	500 gram.	1 70
20992	— — — — —	250 gram.	» 90
Variété précoce, rustique et très-productive.			
21020	Coco blanc. H. gros Sophie .	kil.	1 80
21021	— — — — —	500 gram.	1 »
21070	à cosse violette	kil.	2 70
21071	— — — — —	500 gram.	1 40
21072	— — — — —	250 gram.	» 80
Très productif. Cosse violette, devenant verte à la cuisson.			
21170	Intestin (Perrier)	kil.	2 70
21171	— — — — —	500 gram.	1 40
21172	— — — — —	250 gram.	» 80
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin; demi-hâtif et productif.			
21190	*jaune d'or à rames (Nouv.)	kil.	3 30
21191	— — — — —	500 gram.	1 70
21192	— — — — —	250 gram.	» 90
Var. hâtive et très productive. Cosses longues, pleines; grain jaune strié.			

fr. c.

HARICOTS (suite)

A rames, sans parchemin (suite)

21260	de Prague marbré. H. Coco		
	rose.	kil.	1 30
21261	— — — — —	500 gram.	» 70
21320	Prédome à rames	kil.	2 70
21321	— — — — —	500 gram.	1 40
21322	— — — — —	250 gram.	» 80
Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.			
21380	Princesse à rames.	kil.	4 30
21381	— — — — —	500 gram.	2 20
21382	— — — — —	250 gram.	1 20
Grain blanc, rond. Excellente variété.			
21432	*Reine de France	250 gram.	1 30
Grain chamois zébré de noir, plat. Cosses longues de 25 centimètres, blanches. Demi-tardif.			
21480	sabre noir sans parchemin.		
	H. d'Alger Saulnier	kil.	2 70
21481	— — — — —	500 gram.	1 40
21482	— — — — —	250 gram.	» 80
Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin; très productif.			
21540	zébré gris	kil.	2 60
21541	— — — — —	500 gram.	1 40
21542	— — — — —	250 gram.	» 80
Cosse très charnue, pleine. Grain gris marbré de gris plus clair, zébré de noir.			



Haricot Princesse à rames.



Haricot cerise du Japon.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

HARICOTS (suite)		fr. c.	HARICOTS (suite)		fr. c.
3^e Nains, à parohemin.			Nains, à parohemin (suite)		
de Bagnolez (H. Suisse gris).			22110	*flag. Roi des verts.	kil. 3 60
21620	— — — — —	kil. 4 30	22111	— — — — —	500 gram. 1 90
21621	— — — — —	500 gram. 2 20	22112	— — — — —	250 gram. 1 »
21622	— — — — —	250 gram. 1 20	Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.		
Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves; très productif.			22130	*flag. nain Triomphe des châssis (Nouv.) (M)	kil. 3 50
21662	*Bagnolez vert	(Manque).	22131	— — — — —	500 gram. 1 80
Cosses longues, fines. Var. excessivement productive, excellente en vert ou écosée frais.			22132	— — — — —	250 gram. 1 »
21670	*Bagnolez à feuille d'Ortie (Nouv.)	kil. 3 »	Var. la mieux appropriée à la culture sous châssis, en raison de sa petite taille (15 c.) et de son extrême précocité. Grain vert.		
21671	— — — — —	500 gram. 1 60	22150	flageolet nain hâtif à feuille gaufree.	kil. 3 30
21672	— — — — —	250 gram. » 90	22151	— — — — —	500 gram. 1 70
Un peu plus hâtif et plus trapu que le Bagnolez gris; il donne des aiguilles plus longues.			22152	— — — — —	250 gram. » 90
21700	*Barbès nain.	kil. 2 70	Très hâtif, productif; excellent pour la culture sous châssis.		
21701	— — — — —	500 gram. 1 40	22200	flageolet très hâtif d'Étampes.	kil. 3 50
21702	— — — — —	250 gram. » 80	22201	— — — — —	500 gram. 1 80
21740	Bonnemain.	kil. 2 60	22202	— — — — —	250 gram. 1 »
21741	— — — — —	500 gram. 1 40	Le plus hâtif des H. flageolets, très productif; rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.		
21742	— — — — —	250 gram. » 80	22250	flageolet jaune	kil. 1 80
Grain blanc. Var. petite, mais très productive et très propre à la culture forcée.			22251	— — — — —	500 gram. 1 »
21780	chocolat (Vavin)	kil. 3 30	Très hâtif, excellent en grains écosés frais.		
21781	— — — — —	500 gram. 1 70	22290	flageolet noir	kil. 4 80
21782	— — — — —	250 gram. » 90	22291	— — — — —	500 gram. 2 50
Grain petit, allongé, plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.			22292	— — — — —	250 gram. 1 30
21820	commun plat	kil. 1 30	22330	flag. rouge. Rognon de coq.	kil. 1 50
21821	— — — — —	500 gram. » 70	22331	— — — — —	500 gram. » 80
Grain blanc.			22380	flageolet beurre (nain)	kil. 3 »
21860	Comtesse de Chambord. H. rix nain	kil. 2 60	22381	— — — — —	500 gram. 1 60
21861	— — — — —	500 gram. 1 40	22382	— — — — —	250 gram. » 90
21862	— — — — —	250 gram. » 80	Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.		
Grain blanc, rond, petit.			22430	*nain Gloire de Lyon	kil. 3 50
21900	flageolet blanc (extra)	100 kil. 250 »	22431	— — — — —	500 gram. 1 80
21901	— — — — —	kil. 2 70	22432	— — — — —	250 gram. 1 »
21902	— — — — —	500 gram. 1 40	Grain presque de même couleur que le Bagnolez. Plus hâtif et aussi productif.		
21940	flageolet blanc à longue cosse.	kil. 3 50	22471	*gris de tous les jours	500 gram. » 70
21941	— — — — —	500 gram. 1 80	22510	*incomparable.	kil. 4 20
21942	— — — — —	250 gram. 1 »	22511	— — — — —	500 gram. 2 20
Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs.			22512	— — — — —	250 gram. 1 20
21980	flageolet à grain vert (extra).	kil. 3 »	Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.		
21981	— — — — —	500 gram. 1 60	22540	jaune cent pour un.	kil. 3 80
21982	— — — — —	250 gram. » 90	22541	— — — — —	500 gram. 2 »
22020	flageolet Chevrier, à grain toujours vert	kil. 2 60	22542	— — — — —	250 gram. 1 10
22021	— — — — —	500 gram. 1 30	Grain petit, ovale allongé, jaune mordoré vif. Très nain, très rustique et très productif.		
22022	— — — — —	250 gram. » 70	22590	jaune très hâtif de Chalandray.	kil. 3 50
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.			22591	— — — — —	500 gram. 1 80
22070	flag. Merveille de France, à grain toujours vert	kil. 3 60	22592	— — — — —	250 gram. 1 »
22071	— — — — —	500 gram. 1 90	Très précoce, productif, très nain.		
22072	— — — — —	250 gram. 1 »	22611	*de Lima nain (Nouv.)	500 gram. 2 30
Cosses plus longues que celles du H. Chevrier; plus productif et plus hâtif.			22612	— — — — —	250 gram. 1 40
			Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à rames, et aussi productif.		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)		
22631	*nain Merveille de Paris (N.)	500 gram. 1 40
22632	— — — — —	250 gram. » 80
D'une production abondante et soutenue; cosses longues, fines, d'un beau vert.		
22640	noir hâtif de Belgique.	100 kil. 330 »
22641	— — — — —	kil. 3 50
22644	— — — — —	500 gram. 1 80
22642	— — — — —	250 gram. 1 »
Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.		
22670	rond blanc commun.	kil. » 90
22671	— — — — —	500 gram. » 50
22700	rouge d'Orléans.	kil. 1 70
22701	— — — — —	500 gram. » 90
Grain lié de vin, rond-ovale.		
22730	Russe nain.	kil. 2 60
22731	— — — — —	500 gram. 1 40
22732	— — — — —	250 gram. » 80
Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écosée frais.		
22780	sabre nain (très hâtif de Hollande).	kil. 4 30
22781	— — — — —	500 gram. 2 20
22782	— — — — —	250 gram. 1 20
Grain blanc. Excellente variété pour la culture sous châssis.		
22830	saumon du Mexique	kil. 3 30
22831	— — — — —	500 gram. 1 70
22832	— — — — —	250 gram. » 90
22834	*Shah de Perse (Nouv.).	500 gram. 1 90
22832	— — — — —	250 gram. 1 »
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.		
22880	de Soissons nain. H. gros pied.	kil. 3 40
22881	— — — — —	500 gram. 1 80
22882	— — — — —	250 gram. 1 »
Variété trapue, précoce; grain blanc.		

HARICOTS (suite)

fr. c.

Nains, à parchemin (suite)		
22892	*de Soissons nain vert (Nouv.)	250 gram. 2 50
22893	— — — — —	125 gram. 1 40
S'il est assez voisin du précédent par sa végétation et la forme de son grain, il en diffère nettement par la couleur verte de ce dernier, avantage qui le fera souvent préférer. Voy. au Supplément.		
22921	solitaire.	500 gram. 2 10
22922	— — — — —	250 gram. 1 10
Grain jaunâtre, panaché violet. Très productif en vert.		
22970	St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle	kil. 1 70
22971	— — — — —	500 gram. » 90
Grain blanc long, marqué de noir.		
23010	Suisse blanc. H. Lingot	kil. 1 30
23011	— — — — —	500 gram. » 70
Suisse gris. Voy. H. de Bagnolet.		
23030	Suisse nain blanc hâtif.	kil. 3 50
23031	— — — — —	500 gram. 1 80
23032	— — — — —	250 gram. 1 »
Excellente var. franchement naine et ne plant pas; cosses longues et bien droites.		
23090	Suisse rouge (1 ^{re} choix).	kil. 1 10
23091	— — — — —	500 gram. » 60
23120	Suisse sang de bœuf	kil. 1 30
23121	— — — — —	500 gram. » 70
23210	Turc.	kil. 1 10
23211	— — — — —	500 gram. » 60

4^o Nains sans parchemin ou Mangetout.

23300	d'Alger (beurre) noir nain.	kil. 4 20
23301	— — — — —	500 gram. 2 20
23302	— — — — —	250 gram. 1 20



Haricot noir hâtif de Belgique.



Haricot nain à cosse violette.



Haricot flageolet nain Triomphe des châtis.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.			fr. c.
HARICOTS (suite)			HARICOTS (suite)		
Nains, sans parchemin (suite)			Nains, sans parchemin (suite)		
23330	beurre noir nain à longue cosse	kil. 4 »	23910	*nain Mangetout extra-hâtif	kil. 3 30
23331	— — — — —	500 gram. 2 40	23911	— — — — —	500 gram. 1 70
23332	— — — — —	250 gram. 1 10	23912	— — — — —	250 gram. » 90
23400	beurre blanc nain	kil. 4 »	Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.		
23401	— — — — —	500 gram. 2 40	23930	de Prague marbré nain.	kil. 2 40
23402	— — — — —	250 gram. 1 40	23931	— — — — —	500 gram. 1 40
23431	*beurre doré nain (<i>Novv.</i>)	500 gram. 2 40	23932	— — — — —	250 gram. » 60
23432	— — — — —	250 gram. 1 30	24002	Prédome nain.	250 gram. 1 20
23433	— — — — —	125 gram. » 70	Grain blanc, rond, petit.		
Excellente petite variété productive. Cosses tendres et charnues.			24040	*nain prolifique sans parchemin	kil. 2 70
23430	beurre nain du Mont-d'Or.	kil. 4 20	24041	— — — — —	500 gram. 1 40
23431	— — — — —	500 gram. 2 20	24042	— — — — —	250 gram. » 80
23432	— — — — —	250 gram. 1 20	Cosse très charnue, sans fils, presque ronde; grain blanc, petit. Variété très productive.		
Cosses jaune pâle, très franchement sans parchemin. Très productif.			5^o Dolliques (à rames).		
23470	*du Bon Jardinier (<i>Novv.</i>)	kil. 3 60	Dolique Asperge. Haricot		
23471	— — — — —	500 gram. 1 90	Asperge		
23472	— — — — —	250 gram. 1 »	24113	— — — — —	125 gram. » 80
Absolument sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.			24114	— — — — —	60 gram. » 50
23510	nain blanc hâtif sans parchemin.	kil. 3 50	Dolique de Cuba.		
23511	— — — — —	500 gram. 1 80	24133	— — — — —	125 gram. » 90
23512	— — — — —	250 gram. 1 »	24134	— — — — —	60 gram. » 50
23530	nain blanc quarantain.	kil. 3 50	24135	— — — — —	30 gram. » 30
23531	— — — — —	500 gram. 1 80	Variété très vigoureuse, à cosses étroites, très charnues, dépassant 40 centimètres de longueur; convient surtout aux climats chauds.		
23532	— — — — —	250 gram. 1 »	24173	*Dolique du Tonkin (<i>Novv.</i>)	125 gram. 1 »
Très productif et très hâtif.			24174	— — — — —	60 gram. » 60
23590	nain blanc Unique	kil. 3 50	24175	— — — — —	30 gram. » 30
23591	— — — — —	500 gram. 1 80	Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.		
23592	— — — — —	250 gram. 1 »	Dolique Mongette. Banette.		
Grain blanc, plat, allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.			Haricot Cornille.		
23620	*nain à cosse violette (<i>Novv.</i>)	kil. 3 »	24203	— — — — —	125 gram. » 50
23621	— — — — —	500 gram. 1 60	24204	— — — — —	60 gram. » 30
23622	— — — — —	250 gram. » 90	HÉRISSE.		
Cosses tendres, charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.			Onobrychis Crista-galli.		
23630	Émile (<i>Perrier</i>)	kil. 2 70	24279	— — — — —	30 gram. 1 50
23631	— — — — —	500 gram. 1 40	Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CRENILLE, LIMAÇON, VERS.		
23632	— — — — —	250 gram. » 80	HYSSOPE. <i>Hyssopus</i>.		
Très nain et très précoce.			officinale.		
23700	jaune de la Chine	kil. 1 50	24365	— — — — —	30 gram. 1 »
23701	— — — — —	500 gram. » 80	24369	— — — — —	paquet » 40
Très bon frais et sec. Variété productive.			IGNAME. <i>Dioscorea</i>.		
23730	jaune du Canada	kil. 1 40	de la Chine. D. Batatas.		
23751	— — — — —	500 gram. » 80	Racines de 10 à 15 c. de long.		
23800	*nain Lyonnais à très longue cosse	kil. 4 »	le cent 30 »		
23801	— — — — —	500 gram. 2 40	les cinq 1 80		
23802	— — — — —	250 gram. 1 40	Bulbilles, gros		
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.			les dix 1 80		
23871	*nain Lyonnais à grain blanc (<i>Novv.</i>)	500 gram. 4 »	— petits		
23872	— — — — —	250 gram. 2 40	les dix » 80		
23873	— — — — —	125 gram. 1 10	KETMIE. <i>Voy. GOMBO.</i>		
A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc.					

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie graine blanche.
gr. n. — graine noire.
gr. j. — graine jaune.

1^o Pommées printanières.

24315	à bord rouge. L. cordon rouge	gr. bl.	30 gram.	» 80
24316	— — — — —	—	15 gram.	» 50
24317	— — — — —	—	10 gram.	» 40
24603	crêpe à graine blanche (M)	—	30 gram.	» 80
24606	— — — — —	—	15 gram.	» 50
24607	— — — — —	—	10 gram.	» 40
24633	crêpe à graine noire (M)	—	30 gram.	» 80
24636	— — — — —	—	15 gram.	» 50
24637	— — — — —	—	10 gram.	» 40
24803	gotte ou gau à gr. blanche. (M)	gr. bl.	30 gram.	» 80
24806	— — — — —	—	15 gram.	» 50
24807	— — — — —	—	10 gram.	» 40
24855	gotte à graine noire (M)	—	30 gram.	» 80
24856	— — — — —	—	15 gram.	» 50
24857	— — — — —	—	10 gram.	» 40
24903	gotte lente à monter.	gr. n.	30 gram.	» 80
24906	— — — — —	—	15 gram.	» 50
24907	— — — — —	—	10 gram.	» 40

Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.

fr. c.

LAITUES (suite)

23043	*Tom Pouce. gr. n. (Nouv.) (M)	30 gram.	» 80
23046	— — — — —	15 gram.	» 50
23047	— — — — —	10 gram.	» 40

fr. c.

Très jolie petite Laitue de printemps spécialement appropriée à la culture forcée.

2^o Pommées d'été et d'automne.

23103	Batavia blonde	gr. bl.	30 gram.	» 80
23106	— — — — —	—	15 gram.	» 50
23107	— — — — —	—	10 gram.	» 40
23133	Batavia brune. Laitue-Chou	gr. bl.	30 gram.	» 80
23156	— — — — —	—	15 gram.	» 50
23157	— — — — —	—	10 gram.	» 40
23193	Batavia frisée Allemande. g. b.	—	30 gram.	» 80
23196	— — — — —	—	15 gram.	» 50
23197	— — — — —	—	10 gram.	» 40
23254	blonde d'été. Laitue royale.	gr. bl.	60 gram.	1 50
23255	— — — — —	—	30 gram.	» 80
23256	— — — — —	—	15 gram.	» 50
23257	— — — — —	—	10 gram.	» 40
23303	blonde de Berlin. gr. n.	—	30 gram.	» 80
23306	— — — — —	—	15 gram.	» 50
23307	— — — — —	—	10 gram.	» 40



Laitue gotte lente à monter.



Igname de la Chine.



Laitue crêpe.



Laitue blonde d'été.



Laitue gotte.



Laitue Batavia frisée Allemande.




Laitue à bord rouge.



Laitue blonde de Versailles.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

LAITUES (suite)		fr. c.	LAITUES (suite)		fr. c.
Pommées d'été et d'automne (suite)					
23353	blonde de Chavigné. gr. bl.	30 gram.	»	80	
23356	— — — — —	15 gram.	»	50	
23357	— — — — —	10 gram.	»	40	
23433	blonde de Versailles. gr. bl.	30 gram.	»	80	
23456	— — — — —	15 gram.	»	50	
23457	— — — — —	10 gram.	»	40	
23475	*blonde géante (Nouv.) gr. bl.	30 gram.	»	80	
23476	— — — — —	15 gram.	»	50	
23477	— — — — —	10 gram.	»	40	
Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.					
23495	Bossin (très grosse) gr. n.	30 gram.	»	80	
23496	— — — — —	15 gram.	»	50	
23497	— — — — —	10 gram.	»	40	
La plus volumineuse des Laitues connues.					
23543	Chou de Naples. gr. bl.	30 gram.	1	20	
23546	— — — — —	15 gram.	»	70	
23547	— — — — —	10 gram.	»	50	
Très forte; aspect d'un Chou.					
23633	grosse blonde paresseuse. g. b.	30 gram.	»	80	
23636	— — — — —	15 gram.	»	50	
23637	— — — — —	10 gram.	»	40	
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.					
23694	grosse brune paresseuse. g. n.	60 gram.	1	40	
23695	— — — — —	30 gram.	»	80	
23696	— — — — —	15 gram.	»	50	
23697	— — — — —	10 gram.	»	40	
23725	*grosse brune têtue. gr. bl. (Nouv.)	30 gram.	»	80	
23726	— — — — —	15 gram.	»	50	
23727	— — — — —	10 gram.	»	40	
Très lente à monter à graine.					
23733	grosse Normande à gr. j.	30 gram.	»	80	
23736	— — — — —	15 gram.	»	50	
23757	— — — — —	10 gram.	»	40	
23805	hâtive de Simpson. gr. bl.	30 gram.	»	80	
23806	— — — — —	15 gram.	»	50	
23807	— — — — —	10 gram.	»	40	
23833	impériale. . . . gr. bl.	30 gram.	»	80	
23836	— — — — —	15 gram.	»	50	
23837	— — — — —	10 gram.	»	40	
Pommées d'été et d'automne (suite)					
23995	Lorthoïs. L. du Trocadéro.	30 gram.	»	80	
	gr. bl.	30 gram.	»	80	
23996	— — — — —	15 gram.	»	50	
23997	— — — — —	10 gram.	»	40	
Belle Laitue de printemps et d'été; dans le genre des L. crêpe, mais plus forte.					
24005	*Madrilène (Nouv.) . gr. n.	30 gram.	2	»	
24006	— — — — —	15 gram.	1	10	
24007	— — — — —	10 gram.	»	80	
Pomme haute et large, tenant de la Laitue et de la Romaine. Rustique et lente à monter.					
26033	de Malte gr. bl.	30 gram.	»	80	
26036	— — — — —	15 gram.	»	50	
26037	— — — — —	10 gram.	»	40	
26054	Merveille des quatre-saisons. L. Besson rouge. g. n.	60 gram.	1	50	
26055	— — — — —	30 gram.	»	80	
26056	— — — — —	15 gram.	»	50	
26057	— — — — —	10 gram.	»	40	
Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons; passe bien l'hiver.					
26105	monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche.	30 gram.	»	80	
26106	— — — — —	15 gram.	»	50	
26107	— — — — —	10 gram.	»	40	
26195	*de l'Ohio gr. bl.	30 gram.	»	80	
26196	— — — — —	15 gram.	»	50	
26197	— — — — —	10 gram.	»	40	
Frisée; grosse pomme ferme; lente à monter.					
26254	Palatine. L. rousse. gr. n.	60 gram.	1	40	
26265	— — — — —	30 gram.	»	80	
26266	— — — — —	15 gram.	»	50	
26267	— — — — —	10 gram.	»	40	
26333	*pomme d'or gr. bl.	30 gram.	»	80	
26336	— — — — —	15 gram.	»	50	
26337	— — — — —	10 gram.	»	40	
Petite pomme d'un beau jaune luisant.					
26405	rousse Hollandaise à gr. n.	30 gram.	»	80	
26406	— — — — —	15 gram.	»	50	
26407	— — — — —	10 gram.	»	40	



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue blonde géante.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

LAITUES (suite)

fr. c.

Pommées d'été et d'automne (suite)

26465	sanguine améliorée. gr. b.	30 gram.	» 80
26466	— — — — —	15 gram.	» 30
26467	— — — — —	10 gram.	» 40
26515	Turque. L. de Russie. gr. n.	30 gram.	» 80
26516	— — — — —	15 gram.	» 30
26517	— — — — —	10 gram.	» 40
26535	verte grasse gr. n.	30 gram.	» 80
26536	— — — — —	15 gram.	» 30
26537	— — — — —	10 gram.	» 40

Feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

26645	brune d'hiver . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
26346	— — — — —	15 gram.	» 30
26647	— — — — —	10 gram.	» 40
26685	*d'hiver de Trémont(N.) g. b.	30 gram.	» 90
26686	— — — — —	15 gram.	» 30
26687	— — — — —	10 gram.	» 40

Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.

26705	grosse blonde d'hiver.		
	gr. bl.	30 gram.	» 80
26706	— — — — —	15 gram.	» 30
26707	— — — — —	10 gram.	» 40

Très rustique, productive et bien tendre.

26745	morine gr. bl.	30 gram.	» 80
26746	— — — — —	15 gram.	» 30
26747	— — — — —	10 gram.	» 40
26854	Passion gr. bl.	60 gram.	1 40
26855	— — — — —	30 gram.	» 80

LAITUES (suite)

fr. c.

Pommées d'hiver (suite)

26856	Passion (suite) . . . gr. bl.	15 gram.	» 30
26857	— — — — —	10 gram.	» 40
26865	*Passion blanche gr. n. (Nouv.)	30 gram.	» 80
26866	— — — — —	15 gram.	» 30
26867	— — — — —	10 gram.	» 40
26925	rouge d'hiver . . . gr. bl.	30 gram.	» 80
26926	— — — — —	15 gram.	» 30
26927	— — — — —	10 gram.	» 40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

27015	blonde à couper. Pe-		
	titte Laitue crêpe. gr. bl.	30 gram.	» 80
27016	— — — — —	15 gram.	» 30
27017	— — — — —	10 gram.	» 40
27115	frisée à couper . . . gr. n.	30 gram.	» 80
27116	— — — — —	15 gram.	» 30
27117	— — — — —	10 gram.	» 40

Excellente var., très lente à monter.

27165	frisée à couper Beauregard.		
	gr. n.	30 gram.	» 80
27166	— — — — —	15 gram.	» 30
27167	— — — — —	10 gram.	» 40

On la consomme surtout avant qu'elle ait entièrement développé sa pomme.

27205	frisée d'Amérique . gr. bl.	30 gram.	» 80
27206	— — — — —	15 gram.	» 30
27207	— — — — —	10 gram.	» 40

Var. à feuilles teintées de rouge bronze.

27225	frisée de Californie. gr. bl.	30 gram.	» 80
27226	— — — — —	15 gram.	» 30
27227	— — — — —	10 gram.	» 40

Cette variété, comme la précédente, ne forme presque pas de pomme.



Laitue grosse brune paresseuse.



Laitue frisée d'Amérique, à couper.



Laitue morine.



Laitue grosse blonde paresseuse.



Laitue grosse blonde d'hiver.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

LAIQUE-ROMAINE. CHICON.		fr. c.
27325	*blonde hâtive de Trianon (Nouv.)	
	gr. bl. 30 gram.	» 80
27326	— — — — — 15 gram.	» 50
27327	— — — — — 10 gram.	» 40
	Var. très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.	
27344	blonde maraichère. g. b. 60 gram.	1 40
27345	— — — — — 30 gram.	» 80
27346	— — — — — 15 gram.	» 50
27347	— — — — — 10 gram.	» 40
27363	*blonde lente à monter (Nouv.) 30 gram.	1 20
27366	— — — — — 15 gram.	» 70
27367	— — — — — 10 gram.	» 50
	Précieuse pour le Midi où beaucoup de variétés montent rapidement.	
27383	grise maraichère. . gr. bl. 30 gram.	» 80
27386	— — — — — 15 gram.	» 50
27387	— — — — — 10 gram.	» 40
27405	*plate maraichère hâtive	
	gr. bl. (Nouv.) 30 gram.	» 80
27406	— — — — — 15 gram.	» 50
27407	— — — — — 10 gram.	» 40
	Rece spéciale pour la culture sous cloches; pomme serrée, aplatie au sommet.	
27433	verte maraichère gr. bl. 30 gram.	» 80
27436	— — — — — 15 gram.	» 50
27437	— — — — — 10 gram.	» 40
27505	Alphange à graine blanche . 30 gram.	» 80
27506	— — — — — 15 gram.	» 50
27507	— — — — — 10 gram.	» 40
27563	Alphange à graine noire . . 30 gram.	» 80
27566	— — — — — 15 gram.	» 50
27567	— — — — — 10 gram.	» 40
27615	Ballon. R. de Bougival gr. n. 30 gram.	» 80
27616	— — — — — 15 gram.	» 50
27617	— — — — — 10 gram.	» 40
	C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.	
27665	brune Anglaise à gr. blanche 30 gram.	» 80
27666	— — — — — 15 gram.	» 50
27667	— — — — — 10 gram.	» 40
27733	brune Anglaise à gr. noire. 30 gram.	» 80
27736	— — — — — 15 gram.	» 50
27737	— — — — — 10 gram.	» 40

LAIQUE-ROMAINE (suite)		fr. c.
27757	*Gigogne gr. bl. (Nouv.) . . 10 gram.	1 80
27758	— — — — — 5 gram.	1 »
	Curieuse race très rustique, portant à l'aisselle des feuilles inférieures des rejets feuillés, tendres et nombreux, constituant une excellente salade. Voy. au Suppl.	
27775	monstrueuse. . . . gr. n. 30 gram.	» 80
27776	— — — — — 15 gram.	» 50
27777	— — — — — 10 gram.	» 40
27875	panachée perfectionnée. gr. n. 30 gram.	1 20
27876	— — — — — 15 gram.	» 70
27877	— — — — — 10 gram.	» 50
	Se coiffant sans être liée.	
27915	pomme-en-terre . . gr. n. 30 gram.	» 80
27916	— — — — — 15 gram.	» 50
27917	— — — — — 10 gram.	» 40
27953	rouge d'hiver. . . . gr. n. 30 gram.	» 80
27956	— — — — — 15 gram.	» 50
27957	— — — — — 10 gram.	» 40
28023	royale verte d'hiver. gr. n. 30 gram.	» 80
28026	— — — — — 15 gram.	» 50
28027	— — — — — 10 gram.	» 40
28043	verte d'hiver . . . gr. n. 30 gram.	» 80
28046	— — — — — 15 gram.	» 50
28047	— — — — — 10 gram.	» 40
LAIQUE vieille (pour oiseaux) à gr. blanche kil.		2 50
vieille (pour oiseaux) à gr. noire. kil.		2 40
LAVANDE. Lavandula.		
28185	officinale. 30 gram.	» 80
28189	— — — — — paquet	» 40
LENTILLE. Ervum Lens. (Prix variables)		
large blonde (surchoix, extra-large) (triée) . . . 100 kil.		200 »
28290	— — — — —	kil. 2 20
28291	— — — — —	500 gram. 1 20
28340	petite. L. à la reine. Lentillon de mars kil.	» 80
28341	— — — — —	500 gram. » 40



Laitue-Romaine blonde maraichère. Laitue-Romaine rouge d'hiver. Laitue-Romaine verte maraichère.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
LENTILLE (suite)		
28390 petite rouge. Lentillon d'hiver rouge.	kil. 1 30	
28391 — — — — —	500 gram. » 70	
28440 verte du Puy.	kil. 1 50	
28441 — — — — —	500 gram. » 80	

LIMAÇON, ESCARGOT.
28339 *Medicago scutellata* paquet » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CREMILLE, HÉRISSE, VERS.

LOTIER cultivé. Voy. aux FLEURS et aux FOURRAGES.

MACHE. BOURSETTE. DOUCETTE. Valerianella.		
ronde. kil. 6 »		
28643 — — — — —	125 gram. 1 10	
28644 — — — — —	60 gram. » 70	
28645 — — — — —	30 gram. » 40	
à grosse graine. kil. 6 »		
28703 — — — — —	125 gram. 1 10	
28704 — — — — —	60 gram. » 70	
28705 — — — — —	30 gram. » 40	
Grande race vigoureuse.		
28763 verte d'Étampes (à feuille veinée).	125 gram. 1 30	
28764 — — — — —	60 gram. » 80	
28765 — — — — —	30 gram. » 50	
28766 — — — — —	15 gram. » 30	

Bien rustique; se fane moins, une fois cueillie, que les autres Mâches.

28793 verte à cœur plein.	125 gram. 1 30	
28794 — — — — —	60 gram. » 80	
28795 — — — — —	30 gram. » 50	
28796 — — — — —	15 gram. » 30	

Bonne race, formant une rosette compacte.

28863 d'Italie. Régence	125 gram. 1 30	
28864 — — — — —	60 gram. » 80	
28865 — — — — —	30 gram. » 50	
28866 — — — — —	15 gram. » 30	
28904 d'Italie à feuille de Laitue.	60 gram. 1 20	
28905 — — — — —	30 gram. » 70	
28906 — — — — —	15 gram. » 40	

Feuille large, vert blond doré.

		fr. c.
MACRE. <i>Trapa natans.</i>		
Châtaigne-d'eau.	100 fruits 7 »	
	10 fruits 1 »	

MAÏS. <i>Zea Maïs.</i>		
28990 sucré ridé nain bâtif	kil. 1 30	
28991 — — — — —	500 gram. » 70	
28992 — — — — —	250 gram. » 40	
29070 sucré ridé toujours vert (tardif)	kil. 1 50	
29071 — — — — —	500 gram. » 80	
29072 — — — — —	250 gram. » 50	

On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux États-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes. On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laitueux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.

MARJOLAINE. <i>Origanum.</i>		
ordinaire. M. à coquille.	30 gram. » 60	
29149 — — — — —	paquet » 40	
vivace. Origan	30 gram. 2 »	
29179 — — — — —	paquet » 40	
29209 vivace petite. Origan nain.	paquet » 60	

MARTYNIA. CORNAËT. Voy. aux FLEURS.
On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. <i>Melissa.</i>		
29296 officinale. Citronnelle.	15 gram. 1 »	
29299 — — — — —	paquet » 40	

MELONS. <i>Cucumis Melo.</i>		
1° Melons brochés.		
Ananas d'Amérique à chair rouge	10 gram. 1 »	
29339 — — — — —	paquet » 60	
Ananas d'Amérique à chair verte.	10 gram. 1 »	
29379 — — — — —	paquet » 60	

Très productif; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.



Mâche ronde.



Mâche d'Italie.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

MELONS brodés (suite)		fr. c.	MELONS brodés (suite)		fr. c.
	*d'Antibes blanc, d'hiver	40 gram. 1 »	29909	sucrin de Tours.	40 gram. 1 »
29429	_____ paquet	» 60		_____ paquet	» 60
	Fruit courtement ovale; peut être conservé jusqu'en Février si on le tient abrité.			Culture facile, produit abondant.	
	Boule d'or (M. golden Perfection)	10 gram. 1 50	29939	vert grim pant. M. à rames.	10 gram. 1 20
29469	_____ paquet	» 60	30009	Victoire de Bristol	(Manqué)
	Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.			Fruit rond, petit, à écorce finement brodée; chair rouge, parfumée.	
	de Cavaillon à chair rouge.	30 gram. 1 »	30049	brodés en mélange.	30 gram. 1 20
29509	_____ paquet	» 40		_____ paquet	» 40
	de Cavaillon à chair verte.	30 gram. 1 »			
29539	_____ paquet	» 40			
	de Cavaillon tranché à chair rouge	30 gram. 1 »			
29589	_____ paquet	» 40			
	de Cavaillon tranché à chair verte.	30 gram. 1 »			
29609	_____ paquet	» 40			
	de Honneur.	40 gram. 1 »			
29669	_____ paquet	» 60			
	Fruit très gros, très rustique; pleine terre.				
	*hybride Vallerand (Nouv.)	40 gram. 1 »			
29689	_____ paquet	» 60			
	Fruit ovale-oblong, faiblement côtelés. Chair orangée, épaisse, juteuse et parfumée.				
	de Malte d'hiver à ch. rouge.	40 gram. 1 »			
29729	_____ paquet	» 60			
	de Malte d'hiver à ch. verte.	40 gram. 1 »			
29739	_____ paquet	» 60			
	Dudaim. Voy. CONCOMBRE, AUX FLEURS.				
	maralcher de Saint-Laud.	30 gram. 1 20			
29819	_____ paquet	» 40			
	Oblong.				
	muscade des États-Unis à chair verte.	10 gram. 1 »			
29869	_____ paquet	» 60			
	*Olive d'hiver (Nouv.)	40 gram. 1 »			
29889	_____ paquet	» 60			
	Excellent Melon d'hiver; avec un peu de soin, on peut le conserver jusqu'en Février.				



Melon de Malte d'hiver à chair verte.



Melon Cantaloup de Vaucluse.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

MELONS (suite)		fr. c.
<i>Cantaloups (suite)</i>		
30559	Cantaloup sucrin 10 gram. paquet	1 50 » 60
Excellente variété pas assez cultivée.		
30619	Cantaloup de Vaucluse ou de Cavallon 10 gram. paquet	1 » » 60
Très précoce et productif; fruit de primeur.		
30659	Cantaloup en mélange. 10 gram. paquet	1 » » 40
MELON-D'EAU. PASTÈQUE <i>Citrullus</i>.		
*Pastèque à chair et graine rouges (<i>Nouv.</i>) 30 gram. paquet		
30709	— — — — —	1 50 » 60
30739	Pastèque à graine noire. 30 gram. paquet	1 » » 40
30769	Pastèque à graine rouge. 30 gram. paquet	1 » » 40
30799	*Pastèque très hâtive de Russie (<i>Nouv.</i>) paquet	» 60
Vert olive; chair fondante et juteuse; mûrissant assez bien sur couche sous le climat de Paris.		

MELON-D'EAU (suite)		fr. c.
30809	Pastèque Seikon, très hâtive. 30 gram. paquet	1 50 » 60
Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.		
MELONGÈNE. <i>Voy. AUBERGINE.</i>		
MOELLE végétale. <i>Voy. COURGE à la moelle.</i>		
MORELLE. <i>Solanum.</i>		
30889	de l'Île-de-France. Brède. 30 gram. paquet	1 50 » 40
MOUTARDE		
30954	de Chine à feuille de Chou. 60 gram.	» 80
30955	— — — — — 30 gram.	» 50
Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.		
30973	de Chine, à racine tubéreuse. 125 gram.	1 60
30974	— — — — — 60 gram.	» 90
30975	— — — — — 30 gram.	» 50
30976	— — — — — 15 gram.	» 30
Racine blanche, piriforme, ressemblant à un Navet et servant aux mêmes usages.		
blanche, triée (<i>pour manger</i>). <i>Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.</i>		
d'Allemagne. <i>Voy. RAIFORT.</i>		



Melon sucrin de Tours.



Melon vert grimpant.



Melon Cant. noir des Carmes.



Melon Cant. Prescott hâtif à châssis.



Melon Cantaloup de Bellegarde.



Melon Cantaloup Prescott fond blanc argenté.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

			fr. c.
NAVET. Brassica Napus.			
31064	petit de Berlin. N. de Teltau.	60 gram.	» 70
31063	— — — — —	30 gram.	» 40
	Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.		
31133	de Frencuse.	30 gram.	» 30
	Sec, long, sucré; demi-hâtif.		
	de Meaux	kil.	7 50
31203	— — — — —	125 gram.	1 30
31204	— — — — —	60 gram.	» 80
31205	— — — — —	30 gram.	» 50
	Long, blanc, demi-sec; excell. pour l'hiver.		
31244	*à forcer demi-long blanc (M).	60 gram.	1 80
31245	— — — — —	30 gram.	1 »
31246	— — — — —	15 gram.	» 50
	Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.		
31263	*des Vertus pointu	125 gram.	1 80
31264	— — — — —	60 gram.	1 »
31265	— — — — —	30 gram.	» 60
	des Vertus race marteau.	kil.	10 »
31273	— — — — —	125 gram.	1 80
31274	— — — — —	60 gram.	1 »
31275	— — — — —	30 gram.	» 60
	Blanc, bout arrondi; très tendre.		
31283	*marteau à collet rouge (N.)	125 gram.	1 80
31284	— — — — —	60 gram.	1 »
31285	— — — — —	30 gram.	» 60
	Variété bien lisse, à chair ferme et excellente; collet très vivement coloré de rouge.		
31330	gros long d'Alsace	100 kil. 580 »	
31331	— — — — —	kil.	6 »
31332	— — — — —	500 gram.	3 40
31333	— — — — —	250 gram.	1 90
31334	— — — — —	125 gram.	1 10
31335	— — — — —	60 gram.	» 70
31336	— — — — —	30 gram.	» 40
	Long, blanc, à collet vert.		
31400	rose du Palatinat	100 kil. 380 »	
31401	— — — — —	kil.	6 »
31402	— — — — —	500 gram.	3 40
31403	— — — — —	250 gram.	1 90
31404	— — — — —	125 gram.	1 10
31405	— — — — —	60 gram.	» 70
31406	— — — — —	30 gram.	» 40
	Long, blanc, à collet rose.		

			fr. c.
NAVET (suite)			
31444	gris de Morigny	60 gram.	» 80
31445	— — — — —	30 gram.	» 30
	Tendre, demi-hâtif.		
31513	noir long	125 gram.	2 30
31514	— — — — —	60 gram.	1 30
31515	— — — — —	30 gram.	» 70
31516	— — — — —	15 gram.	» 40
31544	noir rond. N. noir plat.	60 gram.	1 30
31545	— — — — —	30 gram.	» 70
31593	*blanc rond de Jersey (Nouv.)	125 gram.	1 20
31594	— — — — —	60 gram.	» 70
31595	— — — — —	30 gram.	» 40
	Racine d'une netteté parfaite.		
	rond des Vertus. N. rond		
	de Croissy	kil.	6 50
31613	— — — — —	125 gram.	1 20
31614	— — — — —	60 gram.	» 70
31615	— — — — —	30 gram.	» 40
31634	*écarlate du Kashmyr (Nouv.)	60 gram.	1 80
31635	— — — — —	30 gram.	1 »
	Racine arrondie, lisse, d'un rouge extrêmement vif.		
	blanc plat hâtif.	kil.	6 »
31661	— — — — —	500 gram.	3 40
31662	— — — — —	250 gram.	1 90
31663	— — — — —	125 gram.	1 10
31664	— — — — —	60 gram.	» 70
31665	— — — — —	30 gram.	» 40
	rouge plat hâtif	kil.	6 50
31721	— — — — —	500 gram.	3 50
31722	— — — — —	250 gram.	2 »
31723	— — — — —	125 gram.	1 20
31724	— — — — —	60 gram.	» 70
31725	— — — — —	30 gram.	» 40
	blanc plat hâtif à feuille entière.	kil.	6 50
31791	— — — — —	500 gram.	3 50
31792	— — — — —	250 gram.	2 »
31793	— — — — —	125 gram.	1 20
31794	— — — — —	60 gram.	» 70
31795	— — — — —	30 gram.	» 40
	rouge plat hâtif à feuille entière.	kil.	6 50
31841	— — — — —	500 gram.	3 50
31842	— — — — —	250 gram.	2 »
31843	— — — — —	125 gram.	1 20
31844	— — — — —	60 gram.	» 70
31845	— — — — —	30 gram.	» 40
	Ces deux variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.		



Navet blanc rond de Jersey.




Navet turnep.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
NAVET (suite)		
31878 *de Milan blanc (Nouv.) (M) . . . (Manque)		
Le plus lisse et le plus précoce des Navets; feuillage court et rare. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.		
31882 de Milan, rouge plat très		
hâtif à feuille entière	250 gram.	2 80
31883 — — — — —	125 gram.	1 80
31884 — — — — —	60 gram.	1 »
31885 — — — — —	30 gram.	» 60
Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.		
31970 blanc globe à f ^{lle} entière.	kil.	6 »
31971 — — — — —	500 gram.	3 40
31972 — — — — —	250 gram.	1 90
31973 — — — — —	125 gram.	1 10
31974 — — — — —	60 gram.	» 70
31975 — — — — —	30 gram.	» 40
Belle race fourragère, hâtive, productive.		
turnep. Rabouls	100 kil.580	»
32050 — — — — —	kil.	6 »
32051 — — — — —	500 gram.	3 40
32052 — — — — —	250 gram.	1 90
32053 — — — — —	125 gram.	1 10
32054 — — — — —	60 gram.	» 70
32055 — — — — —	30 gram.	» 40
Blanc à collet vert, hâtif et productif.		


		fr. c.
NAVET (suite)		
*blanc globe à collet violet.	kil.	6 »
32073 — — — — —	125 gram.	1 10
32074 — — — — —	60 gram.	» 70
32073 — — — — —	30 gram.	» 40
32210 d'Auvergne hâtif à collet		
rouge. Rave d'A. hâtive.	kil.	6 »
32211 — — — — —	500 gram.	3 40
32212 — — — — —	250 gram.	1 90
32213 — — — — —	125 gram.	1 10
32214 — — — — —	60 gram.	» 70
32215 — — — — —	30 gram.	» 40
32300 d'Auvergne tardif à collet		
rouge. Rave d'A. tardive.	kil.	6 »
32301 — — — — —	500 gram.	3 40
32302 — — — — —	250 gram.	1 90
32303 — — — — —	125 gram.	1 10
32304 — — — — —	60 gram.	» 70
32305 — — — — —	30 gram.	» 40
du Limousin. Rave du Li-		
mousin	400 kil.580	»
32380 — — — — —	kil.	6 »
32381 — — — — —	500 gram.	3 40
32382 — — — — —	250 gram.	1 90
32383 — — — — —	125 gram.	1 10
32384 — — — — —	60 gram.	» 70
32385 — — — — —	30 gram.	» 40
Sphérique, blanc, collet verdâtre; tr. tardif.		



Navet gros long d'Alsace.



Navet de Meaux.



Navet rose du Palatinat.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

NAVET (suite)		fr. c.	OGNON (suite)		fr. c.
	de Norfolk blanc	100 kil. 580 »	33275	*blanc très hâtif de Vaugirard. 30 gram.	1 30
32470	— — — — —	kil. 6 »	33276	— — — — —	15 gram. » 70
32471	— — — — —	500 gram. 3 40	33277	— — — — —	10 gram. » 30
32472	— — — — —	250 gram. 1 90	33283	blanc hâtif de Paris. 125 gram.	4 »
32473	— — — — —	125 gram. 1 10	33284	— — — — —	60 gram. 2 20
32474	— — — — —	60 gram. » 70	33285	— — — — —	30 gram. 1 20
32475	— — — — —	30 gram. » 40	33286	— — — — —	15 gram. » 70
	Très gros, sphérique; productif.		33287	— — — — —	10 gram. » 50
	de Norfolk à collet rouge.	100 kil. 600 »		Un des meilleurs Oignons hâtifs.	
32510	— — — — —	kil. 6 20	33315	blanc hâtif de Mai	30 gram. 1 20
32511	— — — — —	500 gram. 3 40	33316	— — — — —	15 gram. » 70
32512	— — — — —	250 gram. 1 90	33317	— — — — —	10 gram. » 50
32513	— — — — —	125 gram. 1 10	33355	blanc rond dur de Hollande. 30 gram.	1 80
32514	— — — — —	60 gram. » 70	33356	— — — — —	15 gram. 1 »
32515	— — — — —	30 gram. » 40	33357	— — — — —	10 gram. » 70
	de Norfolk à collet vert	kil. 6 »		Oignon très blanc, un peu épais, moyen; de très bonne garde.	
32610	— — — — —	500 gram. 3 40	33404	blanc hâtif de Valence.	60 gram. 1 80
32611	— — — — —	250 gram. 1 90	33405	— — — — —	30 gram. » 80
32612	— — — — —	125 gram. 1 10	33406	— — — — —	15 gram. » 30
32613	— — — — —	60 gram. » 70	33407	— — — — —	10 gram. » 40
32614	— — — — —	30 gram. » 40	33445	blanc globe	30 gram. 1 70
32615	— — — — —	30 gram. » 70	33446	— — — — —	15 gram. 1 »
32653	jaune d'Aberdeen à col. vert 125 gram.	1 10	33447	— — — — —	10 gram. » 70
32654	— — — — —	60 gram. » 70		Sphérique, collet fin; de bonne garde.	
32655	— — — — —	30 gram. » 40		blanc gros	kil. 10 »
32680	jaune boule d'or	kil. 6 50	33523	— — — — —	125 gram. 2 »
32681	— — — — —	500 gram. 3 50	33524	— — — — —	60 gram. 1 20
32682	— — — — —	250 gram. 2 »	33525	— — — — —	30 gram. » 70
32683	— — — — —	125 gram. 1 20	33526	— — — — —	15 gram. » 40
32684	— — — — —	60 gram. » 70	33554	blanc gros plat d'Italie	60 gram. 1 50
32685	— — — — —	30 gram. » 80	33555	— — — — —	30 gram. » 80
32744	jaune de Finlande.	60 gram. 1 10	33556	— — — — —	15 gram. » 50
32745	— — — — —	30 gram. » 70		Très bel Oignon blanc, tendre; bulbes énormes.	
32794	jaune de Hollande.	60 gram. » 80	33654	jaune de Danvers	60 gram. 2 80
32795	— — — — —	30 gram. » 50	33655	— — — — —	30 gram. 1 30
	jaune de Malte	kil. 7 »	33656	— — — — —	15 gram. » 90
32834	— — — — —	60 gram. » 80	33657	— — — — —	10 gram. » 60
32835	— — — — —	30 gram. » 50		Jaune rond, hâtif; de bonne conservation.	
32882	jaune de Montmagny	250 gram. 2 20	33712	jaune paille des Vertus 250 gram.	5 »
32883	— — — — —	125 gram. 1 30	33713	— — — — —	125 gram. 2 70
32884	— — — — —	60 gram. » 80	33714	— — — — —	60 gram. 1 50
32885	— — — — —	30 gram. » 50	33715	— — — — —	30 gram. » 90
32914	jaune long	60 gram. » 80	33716	— — — — —	15 gram. » 50
32915	— — — — —	30 gram. » 50	33762	jaune de Cambrai	250 gram. 5 »
	petit jaune. V. CHOU-NAVET RUTABAGA.		33763	— — — — —	125 gram. 2 70
	NIGELLE. Quatre-épices. <i>Nigella</i> .		33764	— — — — —	60 gram. 1 30
	aromatique à graine jaune. 30 gram.	1 »	33765	— — — — —	30 gram. » 90
32999	— — — — —	paquet » 40	33766	— — — — —	15 gram. » 50
	aromatique à graine noire. 30 gram.	1 »		jaune de Mulhouse (<i>Graines</i>) 125 gram.	2 70
33009	— — — — —	paquet » 40	33803	— — — — —	60 gram. 1 50
	OCA. Voy. OXALIS.		33804	— — — — —	30 gram. » 90
	OGNON. <i>Allium Cepa</i> .		33805	— — — — —	15 gram. » 50
33105	*blanc petit extra-hâtif de Barletta	30 gram. 1 60	33806	— — — — —	15 gram. » 50
33106	— — — — —	15 gram. » 90	33843	jaune de Lescure	30 gram. » 90
33107	— — — — —	10 gram. » 70	33846	— — — — —	15 gram. » 50
	Très recommandable pour primeurs.		33847	— — — — —	10 gram. » 40
33134	blanc très hâtif de la Reine. 60 gram.	2 50	33884	jaune géant de Zittau.	60 gram. 2 »
33135	— — — — —	30 gram. 1 40	33885	— — — — —	30 gram. 1 20
33136	— — — — —	15 gram. » 80	33886	— — — — —	15 gram. » 70
33137	— — — — —	10 gram. » 60	33887	— — — — —	10 gram. » 50
33244	blanc très hâtif de Nocera. 60 gram.	2 30		Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde.	
33245	— — — — —	30 gram. 1 30			
33246	— — — — —	15 gram. » 70			
33247	— — — — —	10 gram. » 50			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
OGNON (suite)		
33974	jaune soufre d'Espagne.	60 gram. 1 70
33975	— — — — —	30 gram. 1 »
33976	— — — — —	15 gram. » 60
33977	— — — — —	10 gram. » 50
34008	jaune brun de James.	30 gram. 1 70
34006	— — — — —	15 gram. » 90
34007	— — — — —	10 gram. » 60
34125	jaune de Trébons.	30 gram. 2 20
34126	— — — — —	15 gram. 1 20
34127	— — — — —	10 gram. » 90
Très bel Oignon jaune, tendre, très doux et excellent pour purées.		
34205	*piriforme jaune hâtif.	30 gram. 1 80
34206	— — — — —	15 gram. 1 »
34207	— — — — —	10 gram. » 70
34235	*piriforme rouge pâle (Nouv.)	30 gram. 1 80
34236	— — — — —	15 gram. 1 »
34237	— — — — —	10 gram. » 70
34284	*rosé de bonne garde (Nouv.)	60 gram. 2 30
34285	— — — — —	30 gram. 1 30
34286	— — — — —	15 gram. » 70
34287	— — — — —	10 gram. » 50
Très beau bulbe comme forme et couleur ; d'une étonnante conservation.		
	rouge pâle ordinaire.	kil. 18 »
34323	— — — — —	125 gram. 3 10
34324	— — — — —	60 gram. 1 80
34325	— — — — —	30 gram. 1 »
34326	— — — — —	15 gram. » 60
34374	rouge pâle de Strasbourg.	60 gram. 1 90
34375	— — — — —	30 gram. 1 10
34376	— — — — —	15 gram. » 60
34377	— — — — —	10 gram. » 50
34423	rouge pâle de Niert.	125 gram. 3 40
34424	— — — — —	60 gram. 1 90
34425	— — — — —	30 gram. 1 10
34426	— — — — —	15 gram. » 60

		fr. c.
OGNON (suite)		
34465	rouge vif d'Août.	30 gram. 1 20
34466	— — — — —	15 gram. » 70
34467	— — — — —	10 gram. » 50
34525	rouge sphérique.	30 gram. 1 40
34526	— — — — —	15 gram. » 80
34527	— — — — —	10 gram. » 60
34603	rouge foncé.	125 gram. 4 20
34604	— — — — —	60 gram. 2 30
34605	— — — — —	30 gram. 1 30
34606	— — — — —	15 gram. » 70
34625	rouge plat hâtif.	30 gram. 1 30
34626	— — — — —	15 gram. » 70
34627	— — — — —	10 gram. » 50
34644	rouge gros plat d'Italie.	60 gram. 1 40
34645	— — — — —	30 gram. » 80
34646	— — — — —	15 gram. » 50
34684	géant de Rocca.	60 gram. 1 40
34685	— — — — —	30 gram. » 80
34686	— — — — —	15 gram. » 50
34687	— — — — —	10 gram. » 40
Dans le genre de l'Oignon de Madère, mais de meilleure conservation.		
34705	*géant d'Espagne (Nouv.)	30 gram. 1 60
34706	— — — — —	15 gram. » 90
34707	— — — — —	10 gram. » 70
Très gros, jaune paille, se conservant bien; surtout recommandable pour le Midi.		
34734	de Madère rond.	60 gram. 1 40
34735	— — — — —	30 gram. » 80
34736	— — — — —	15 gram. » 50
Bulbe très gros.		
34814	de Madère plat. Oignon de Tripoli.	60 gram. 1 40
34815	— — — — —	30 gram. » 80
34816	— — — — —	15 gram. » 50



Oignon de Madère rond.



Oignon blanc très hâtif de Nocera.



Oignon blanc hâtif de Valence.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr.	c.
OGNON (suite)		
Petits oignons de Mulhouse jaunes (<i>Petits bulbes à replanter</i>)	kil.	1 90
— — — — —	250 gram.	» 50
d'Égypte. Ogn. Rocambole (<i>Bulbes</i>)	125 gram.	1 10
<i>Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte aussi aux Oignons en bulbes ou bulbilles.</i>		
OKRA. <i>Voy. GOMBO.</i>		
ONAGRE. <i>ÉNOÛTHÈRE. Enothera.</i>		
bisannuel. Jambon des jardiniers	30 gram.	» 80
34919 — — — — —	paquet	» 40
ORIGAN. <i>Voy. MARJOLAINE.</i>		
OSEILLE. <i>Rumex.</i>		
large de Belleville.	kil.	10 »
35013 — — — — —	125 gram.	1 90
35014 — — — — —	60 gram.	1 10
35015 — — — — —	30 gram.	» 70
35016 — — — — —	15 gram.	» 40
35035 Épinard. Patience	30 gram.	» 90
35056 — — — — —	15 gram.	» 50
OXALIS tubéreux. <i>Oca. O. crenata.</i>		
blanc. 100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 60
jaune. 100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 60
rouge. 100 tuberc. 10 »	5 tuberc.	» 60
<i>Voy. la note qui se trouve en tête de l'art. Pommes-de-terre, et qui se rapporte également aux Oxalis.</i>		
PAK-CHOI. <i>Brassica Chinensis var.</i>		
35139 Chou de Chine.	paquet	» 40
PANAIS. <i>Pastinaca.</i>		
long	kil.	2 40
35212 — — — — —	250 gram.	1 »
35213 — — — — —	125 gram.	» 60
35214 — — — — —	60 gram.	» 40
35215 — — — — —	30 gram.	» 30
*long à couronne creuse	kil.	2 40
35242 — — — — —	250 gram.	1 »
35243 — — — — —	125 gram.	» 60
35244 — — — — —	60 gram.	» 40
35245 — — — — —	30 gram.	» 30
De même grosseur que le Panais demi-long de Guernesey, mais beaucoup plus long que lui.		
demi-long de Guernesey (à couronne creuse)	kil.	2 40
35281 — — — — —	500 gram.	1 30
35282 — — — — —	250 gram.	1 »
35283 — — — — —	125 gram.	» 60
35284 — — — — —	60 gram.	» 40
35285 — — — — —	30 gram.	» 30
Très bonne race.		
rond hâtif.	kil.	4 »
35311 — — — — —	500 gram.	2 20
35312 — — — — —	250 gram.	1 30
35313 — — — — —	125 gram.	» 80

	fr.	c.
PANAIS rond hâtif (suite)		
35314 — — — — —	60 gram.	» 50
35315 — — — — —	30 gram.	» 30
35316 — — — — —	15 gram.	» 20
PASSERAGE. <i>Voy. CRESSON</i> alénois.		
PASTENADE. <i>Voy. CAROTTE.</i>		
PASTÈQUE. <i>Voy. MELON-D'EAU.</i>		
PATIENCE. <i>Voy. OSEILLE-Épinard.</i>		
PATISSON. <i>BONNET-D'ÉLECTEUR. AR-TICHAUT DE JÉRUSALEM. Cucurbita Pepo.</i>		
jaune	30 gram.	1 50
35409 — — — — —	paquet	» 40
*orange	30 gram.	1 50
35449 — — — — —	paquet	» 40
*blanc américain (<i>Novo.</i>)	30 gram.	1 50
35469 — — — — —	paquet	» 60
Fruit très large, d'un beau blanc laitex.		
35489 panaché.	30 gram.	1 50
— — — — —	paquet	» 40
35549 en mélange	30 gram.	1 50
— — — — —	paquet	» 40
PERCÉ-PIERRE.		
35639 Christe marine. <i>Crithmum maritimum</i>	paquet	» 40
PERSIL. <i>Petroselinum.</i>		
commun.	100 kil. 480 » ;	kil. 5 »
35713 — — — — —	125 gram.	1 »
35714 — — — — —	60 gram.	» 60
35715 — — — — —	30 gram.	» 40
35716 — — — — —	15 gram.	» 30
35763 frisé. P. double.	125 gram.	2 20
35764 — — — — —	60 gram.	1 20
35765 — — — — —	30 gram.	» 70
35766 — — — — —	15 gram.	» 40
*frisé vert foncé (<i>Novo.</i>)	30 gram.	» 90
35776 — — — — —	15 gram.	» 50
35777 — — — — —	10 gram.	» 40
Belle variété moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.		
35805 à feuille de Fougère	30 gram.	» 70
35806 — — — — —	15 gram.	» 40
Feuille très finement découpée.		
35854 nain très frisé	60 gram.	1 70
35855 — — — — —	30 gram.	1 »
35856 — — — — —	15 gram.	» 60
35895 à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	30 gram.	» 50
35896 — — — — —	15 gram.	» 30
35935 à grosse racine, long, tardif.	30 gram.	» 50
35936 — — — — —	15 gram.	» 30
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.		
PÉ-TSAI. Chou de Chine. <i>Brassica Chinensis.</i>		
36045 *amélioré	30 gram.	1 50
36046 — — — — —	15 gram.	» 80
36049 — — — — —	paquet	» 40
Amélioration de l'ancienne race; elle forme une pomme serrée rappelant une Romaine.		
PHYSALIS. <i>Voy. ALKÉRENGE.</i>		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. <i>Capsicum</i> .		fr. c.
36185	rouge long ordinaire. 30 gram.	1 »
36186	— — — — — 15 gram.	» 60
36189	— — — — — paquet	» 40
36209	*Cardinal (Nouv.) 15 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 60
	Fruits bien effilés, d'un rouge éclatant.	
36249	de Cayenne (long étroit) . 30 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 40
36309	du Chili 30 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 40
36339	*chinois (Nouv.) 15 gram.	» 80
	— — — — — paquet	» 60
	Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, au rouge corail.	
36363	gros carré doux (M.) . 30 gram.	1 »
36366	— — — — — 15 gram.	» 60
36369	— — — — — paquet	» 40
36443	carré doux d'Amérique (M.) 30 gram.	1 »
36446	— — — — — 15 gram.	» 60
36449	— — — — — paquet	» 40
	Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.	
36439	*Ruby King (Nouv.) . . . 15 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 60
	De forme plus allongée que le précédent.	
36473	doux d'Espagne (M) . . . 30 gram.	1 »
36476	— — — — — 15 gram.	» 60
36479	— — — — — paquet	» 40
	Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.	
36523	monstrueux (M) 30 gram.	1 »
36526	— — — — — 15 gram.	» 60
36529	— — — — — paquet	» 40
	jaune long 30 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 40
36579	*carré jaune hâtif 30 gram.	1 »
36633	— — — — — 15 gram.	» 60
36636	— — — — — paquet	» 40
36639	— — — — —	» 40
	Excellente variété hâtive et productive.	

PIMENT (suite)		fr. c.
36679	*Mammouth jaune d'or (Nouv) 30 gram.	1 60
	— — — — — paquet	» 60
	Presque aussi précoce que le précédent, mais à fruits beaucoup plus volumineux.	
36709	*à bouquet, rouge. 30 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 40
	Fruits agglomérés en bouquets.	
36809	cerise. 30 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 40
36839	*tomate nain hâtif 30 gram.	1 »
	— — — — — paquet	» 40
PIMPRENELLE. <i>Poterium</i> .		fr. c.
	petite (pour salade). kil.	4 »
36934	— — — — — 60 gram.	» 70
36935	— — — — — 30 gram.	» 40
36936	— — — — — 15 gram.	» 20
PISSENLIT. DENT-DE-LION. <i>Taraxacum</i> .		fr. c.
	ordinaire kil.	35 »
37034	— — — — — 60 gram.	3 20
37035	— — — — — 30 gram.	1 80
37036	— — — — — 15 gram.	1 »
	La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe-de-capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.	
37077	*vert de Montmagny (Nouv.) 40 gram.	1 80
37079	— — — — — paquet	» 80
	Race vigoureuse et productive, se prêtant très bien à l'étiolage.	
37105	*à cœur plein (amélioré). 30 gram.	4 50
37106	— — — — — 15 gram.	2 40
37107	— — — — — 10 gram.	1 80
37109	— — — — — paquet	» 60
	Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans le genre d'une Chicorée frisée.	
37136	amélioré mousse. 15 gram.	2 40
37137	— — — — — 10 gram.	1 80
37139	— — — — — paquet	» 60
	Feuilles très finement découpées et frisées.	
37203	amélioré très hâtif 30 gram.	4 50
37206	— — — — — 15 gram.	2 40



Piment rouge long.



Pissenlit chicorée.



Piment gros carré doux.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.

Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.			fr. c.
PISSENLIT (suite)					
37207	amélioré très hâtif (suite)	10 gram.	4	80	
37209	— — — — —	paquet	»	60	
Très productif; à large feuille.					
37223	chicorée (Nouv.)	30 gram.	4	30	
37226	— — — — —	15 gram.	2	40	
37227	— — — — —	10 gram.	1	80	
37229	— — — — —	paquet	»	60	
Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.					
PISTACHÉ-DE-TERRE. Voy. ARACHIDE.					
POIRE-DE-TERRE. Voy. TOPINAMBOUR, AUX FOURRAGES.					
POIREAU. Allium Porrum.					
gros court. P. d'été.		kil.	12	»	
37303	— — — — —	125 gram.	2	»	
37304	— — — — —	60 gram.	1	20	
37303	— — — — —	30 gram.	»	70	
37306	— — — — —	15 gram.	»	40	
Très gros, hâtif, mais sensible au froid.					
37363	long d'hiver (de Paris).	125 gram.	2	90	
37364	— — — — —	60 gram.	1	60	
37365	— — — — —	30 gram.	»	90	
37366	— — — — —	15 gram.	»	50	
37415	très gros jaune du Poitou.	30 gram.	1	»	
37416	— — — — —	15 gram.	»	60	
37417	— — — — —	10 gram.	»	40	
POIREAU (suite)					
37463	très gros de Rouen.	125 gram.	3	50	
37464	— — — — —	60 gram.	2	»	
37465	— — — — —	30 gram.	1	20	
37466	— — — — —	15 gram.	»	70	
37467	— — — — —	10 gram.	»	50	
Court, mais gros; extrêmement rustique.					
37533	monstrueux de Ca-				
	rentan	125 gram.	4	»	
37534	— — — — —	60 gram.	2	20	
37535	— — — — —	30 gram.	1	20	
37536	— — — — —	15 gram.	»	70	
37537	— — — — —	10 gram.	»	50	
Énorme; très rustique.					
POIRÉE BETTE. Beta vulgaris.					
37624	blonde commune (de Lyon).	60 gram.	»	50	
37623	— — — — —	30 gram.	»	30	
37663	blonde à cardé blanche	125 gram.	»	90	
37664	— — — — —	60 gram.	»	50	
37665	— — — — —	30 gram.	»	30	
37704	à cardé blanche frisée	60 gram.	»	50	
37705	— — — — —	30 gram.	»	30	
37724	verte à cardé blanche	60 gram.	»	50	
37725	— — — — —	30 gram.	»	30	
37765	à cardé rouge du Chili	30 gram.	»	40	
37785	à cardé jaune du Chili	30 gram.	»	50	

POIS. Pisum.

(Classés par ordre de précocité.)

(Tous ces Pois sont triés à la main.)

1^o Pois à écosser, à rames.

		fr. c.			fr. c.
A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.					
37900	Prince Albert (Vrai).	kil.	4	50	
37901	— — — — —	500 gram.	»	80	
Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.					
37941	Émeraude. P. Joseph	500 gram.	1	30	
37942	— — — — —	250 gram.	»	70	
Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précoce, grain blanc.					
37980	Express	kil.	1	50	
37981	— — — — —	500 gram.	»	80	
37982	— — — — —	250 gram.	»	50	
Haut. 90 cent. Vert; presque aussi haut que le P. Prince Albert.					
38020	Caractacus	100 kil.	130	»	
38021	— — — — —	kil.	1	50	
38021	— — — — —	500 gram.	»	80	
Haut. 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le P. Prince Albert qu'il pourra suppléer.					
38060	Daniel O'Rourke	100 kil.	120	»	
38061	— — — — —	kil.	1	40	
38061	— — — — —	500 gram.	»	80	
Haut. 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le P. Prince Albert; belle cosse.					
38100	*William hâtif (Nouv.)	kil.	1	80	
38101	— — — — —	500 gram.	1	»	
38102	— — — — —	250 gram.	»	60	
Haut. 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.					
VARIÉTÉS A GRAIN ROND (suite)					
38120	William	kil.	1	80	
38121	— — — — —	500 gram.	1	»	
38122	— — — — —	250 gram.	»	60	
Haut. 1 m. 30 cent. Vert. Hâtif et très productif.					
38140	*vert cent pour un (Nouv.)	kil.	5	»	
38141	— — — — —	500 gram.	2	80	
38142	— — — — —	250 gram.	1	50	
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10) demi-hâtive et extrêmement productive. Très recommandable. Voy. au Suppl.					
38160	Merveille d'Étampes	kil.	1	50	
38161	— — — — —	500 gram.	»	80	
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.					
38200	Michaux de Hollande	100 kil.	90	»	
38201	— — — — —	kil.	1	10	
38201	— — — — —	500 gram.	»	60	
Haut. 1 mètre. Blanc.					
38240	Michaux de Ruelle	100 kil.	100	»	
38241	— — — — —	kil.	1	20	
38241	— — — — —	500 gram.	»	70	
Haut. 1 m. 10. Blanc, gros grain.					
Michaux ordinaire (de Paris). P. St-Catherine.					
38280	— — — — —	100 kil.	90	»	
38281	— — — — —	kil.	1	40	
38281	— — — — —	500 gram.	»	60	
Haut. 1 m. 10 cent. B lanc.					

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.
POIS, à écosser, à rames (suite)		
38320 de Clamart hâtif.	kil. 1 40	
38321 — — — — — 500 gram.	» 80	
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc, carré.		
38360 Léopold II	kil. 1 50	
38361 — — — — — 500 gram.	» 80	
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse; hâtif et productif.		
38340 serpette vert.	kil. 1 80	
38341 — — — — — 500 gram.	1 »	
Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert. Productif, demi-hâtif; belle gousse bien pleine		
38480 d'Auvergne. P. serpette.	kil. 1 30	
38481 — — — — — 500 gram.	» 70	
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc.		
38520 sabre.	kil. 1 30	
38521 — — — — — 500 gram.	» 80	
Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.		
38540 *géant de Saumur (Nouv.).	kil. 5 »	
38541 — — — — — 500 gram.	2 80	
38542 — — — — — 250 gram.	1 50	
Var. vigoureuse et productive; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre, excellent, et au nombre de 8 à 10 par cosse. Très recommandable. Voy. au Supplément.		
38560 Victoria Marrow.	kil. 1 40	
38561 — — — — — 500 gram.	» 80	
Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre; carré.		
vert de Noyon. P. vert d'Armentières (Prix variable). 100 kil. 110 »		
38600 — — — — — kil. 1 30		
38601 — — — — — 500 gram.	» 70	
Haut. 1 m. Vert; rond.		
de Clamart (Prix var.). 100 kil. 100 »		
38640 — — — — — kil. 1 20		
38641 — — — — — 500 gram.	» 70	
Haut. 1 m. 70 cent. Blanc; carré.		

		fr. c.
POIS, à écosser, à rames (suite)		
38680 gros carré vert Normand à purée (1 ^{re} choix extra). 100 kil. 180 »		
38681 — — — — — 500 gram.	1 90	
Haut. 2 mètres.		
B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.		
38760 Shah de Perse.	kil. 2 70	
38761 — — — — — 500 gram.	1 40	
38762 — — — — — 250 gram.	» 70	
Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le P. Prince Albert.		
38810 Alpha (de Laxton)	kil. 2 40	
38811 — — — — — 500 gram.	1 30	
38812 — — — — — 250 gram.	» 70	
Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert.		
38860 Téléphone	kil. 2 40	
38861 — — — — — 500 gram.	1 30	
38862 — — — — — 250 gram.	» 70	
Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Belle cosse longue; de moyenne saison.		
38930 *ridé gros vert à rames (Nouv.).	kil. 2 40	
38931 — — — — — 500 gram.	1 30	
38932 — — — — — 250 gram.	» 70	
Variété à production abondante et soutenue. Cosses grosses et bien garnies.		
38960 *Duc d'Albany.	kil. 3 20	
38961 — — — — — 500 gram.	1 70	
38962 — — — — — 250 gram.	» 90	
Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, gros. Cosses superbes, très remplies.		
39040 ridé de Knight sucré.	kil. 2 20	
39041 — — — — — 500 gram.	1 20	
39042 — — — — — 250 gram.	» 70	
Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert; tardif, productif.		




Pois Express.



Pois nain très hâtif à châssis.



Pois Merveille d'Amérique.



Pois sans parch. fondant de St-Désirat.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.
POIS, à écosser, à rames (suite)	
39060 *ridé gros blanc à rames (Nouv.) . . . kil.	2 20
39061 — — — — — 500 gram.	1 20
39062 — — — — — 250 gram.	» 70
Var. bien productive, à gros grain sucré, de très bonne qualité.	
2° Pois à écosser, nains.	
A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.	
39160 nain très hâtif, à châssis. kil.	1 60
39161 — — — — — 500 gram.	» 90
39162 — — — — — 250 gram.	» 50
Haut. 25 c. Blanc. Le meilleur pour forcer.	
39180 *nain très hâtif d'Annonay (Nouv.) . kil.	1 90
39181 — — — — — 500 gram.	1 »
39182 — — — — — 250 gram.	» 60
Légèrement plus tardif que le P. nain très hâtif à châssis, mais plus productif, il est aussi de taille plus haute (50 cent.).	
39200 très nain Couturier kil.	1 80
39201 — — — — — 500 gram.	1 »
39202 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 30 cent. Var. remarquable à gr. blanc, petit, rond; excell. pour la cueillette en vert.	
39250 très nain de Bretagne kil.	1 60
39251 — — — — — 500 gram.	» 90
39252 — — — — — 250 gram.	» 50
Haut. 30 cent. Blanc.	
39300 Blue Peter (Mac Lean's) kil.	2 40
39301 — — — — — 500 gram.	1 30
39302 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 35 cent. Vert. Très productif.	
39350 nain Bishop à longue cosse. 100 kil. 110 »	
39351 — — — — — 500 gram.	1 30
39352 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 40 cent. Blanc.	
39400 nain hâtif Anglais 100 kil. 110 »	
39401 — — — — — 500 gram.	1 30
39402 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.	
39440 nain hâtif, P. Levêque 100 kil. 110 »	
39441 — — — — — 500 gram.	1 30
39442 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 40 cent. Blanc.	
39480 nain vert impérial kil.	1 20
39481 — — — — — 500 gram.	» 70
Haut. 40 cent.	
39510 *Orgueil du Marché (Nouv.) kil.	1 60
39511 — — — — — 500 gram.	» 90
39512 — — — — — 250 gram.	» 50
Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.	
39520 *Princesse royale kil.	1 60
39521 — — — — — 500 gram.	» 90
39522 — — — — — 250 gram.	» 50
39530 Plein-le-panier (Fillbasket) kil.	1 50
39531 — — — — — 500 gram.	» 80
39532 — — — — — 250 gram.	» 50
Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif; de demi-saison.	
39580 nain vert gros 100 kil. 140 »	
39581 — — — — — 500 gram.	1 60
39582 — — — — — 250 gram.	» 90
Haut. 60 cent. Gros grain.	
39620 nain ordinaire, P. nain de Hollande kil.	1 30
39621 — — — — — 500 gram.	» 70
40 cent. Blanc. Châssis et bordures.	

	fr. c.
POIS, à écosser, nains (suite)	
B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.	
39700 Merveille d'Amérique kil.	2 40
39701 — — — — — 500 gram.	1 30
39702 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 25 cent. Ridé vert. Très précoce et très productif.	
39740 *Profusion kil.	2 20
39741 — — — — — 500 gram.	1 20
39742 — — — — — 250 gram.	» 70
39720 *serpette nain (Nouv.) kil.	2 20
39721 — — — — — 500 gram.	1 20
39722 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses longues, bien pleines; grain ridé, vert.	
39730 *Stratagème kil.	1 90
39731 — — — — — 500 gram.	1 »
39732 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Variété très productive.	
39750 ridé nain blanc hâtif kil.	2 20
39751 — — — — — 500 gram.	1 20
39752 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 70 cent. Excellent.	
39800 ridé nain vert hâtif kil.	2 »
39801 — — — — — 500 gram.	1 10
39802 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 70 cent. Très productif.	
39850 Le meilleur de tous, de Mac Lean (Mac Lean's best of all) kil.	2 50
39851 — — — — — 500 gram.	1 30
39852 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros.	
39950 Wilson kil.	1 90
39951 — — — — — 500 gram.	1 »
39952 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.	
3° Pois sans parchemin ou Mangetout à rames.	
40040 sans parchemin de 40 jours kil.	3 »
40041 — — — — — 500 gram.	1 60
40042 — — — — — 250 gram.	» 90
Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond; aussi hâtive que le P. Prince Albert.	
40080 sans parch. beurre, P. beurre kil.	1 90
40081 — — — — — 500 gram.	1 »
40082 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 1 m. 30 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond; cosses très charnues.	
40100 *Mangetout à rames à grain vert (Nouv.) kil.	2 »
40101 — — — — — 500 gram.	1 10
40102 — — — — — 250 gram.	» 60
Variété très productive. Cosses nombreuses, bien remplies, tout à fait sans parchemin.	
40120 sans parch. Corne-de-bélier, grand à fl. blanche kil.	1 90
40121 — — — — — 500 gram.	1 »
40122 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 1 m. 50 cent.	
40160 *sans parchemin fondant de Saint-Désirat kil.	1 90
40161 — — — — — 500 gram.	1 »
40162 — — — — — 250 gram.	» 60
Haut. 1 m. 50 cent. Excellente variété à cosses longues de 12 à 15 cent., droites et charnues; tout à fait sans parchemin.	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.	
POIS, sans parchemin, à rames (suite)			
40200 sans parchemin géant, à très large cosse	kil. 2 »		
40201 — — — — — 500 gram.	1 40		
40202 — — — — — 250 gram.	» 60		
Haut. 1 m. 30 cent.			

4° Pois sans parchemin ou Mangetout nains.

40280 sans parchemin très nain hâtif, à châssis	kil. 2 40
40281 — — — — — 500 gram.	1 30
40282 — — — — — 250 gram.	» 70
Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.	

		fr. c.	
POIS, sans parchemin, nains (suite)			
40320 sans parch. nain hâtif breton	kil. 2 40		
40321 — — — — — 500 gram.	1 30		
40322 — — — — — 250 gram.	» 70		
Haut. 60 cent. Hâtif et productif.			

POIS-CHICHE. Cicer.

blanc. P. cornu. Garvance.

(Prix variable).

40480 — — — — —	100 kil. 100 »
40481 — — — — —	kil. 1 10
	500 gram. » 60

POIS. Voy. HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. Voy. PIMENT.

POMME-D'AMOUR. Voy. TOMATE.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE** et de **GRAINES**, par expédier d'abord les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un envoi spécial des Pommes-de-terre. Nous déclinons d'ailleurs, d'avance, toute responsabilité pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE**.

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES.


Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive; ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	300 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
*à feuille panachée (Nouv.)	» »	»
Curieuse var. à feuillage bizarrement panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong.		
à feuille d'Ortie	40 » »	50
Jaune, demi-longue; très hâtive, productive; convient bien pour la pleine terre.		
*Aspasie (Nouv.)	25 » »	35
Tubercules gros et aplatis, rose cuivré. Var. tardive, très productive, excell. pour la féculerie et la distillerie.		
Belle de Fontenay	» » »	70
Jolie variété potagère hâtive, à fanes courtes; tubercules jaunes, lisses, oblongs.		
Belle de Fontenay germée par paniers indivisibles :		
Contenant envir. 8 kil.	7 80 » »	»
— — — 6 kil. 500	6 20 » »	»
— — — 4 kil.	4 30 » »	»
Paniers spéciaux pour envois en colis postaux :		
Contenant envir. 2 kil. 300	2 90 » »	»
Blanchard	25 » »	35
Jaune, ronde; très hâtive.		

	100 k. kilog.	
	fr. c.	fr. c.
Caillou blanc (Pebble white)	35 » »	45
Jaune pâle, aplatie, très bien faite; demi-hâtive, très productive.		
*Canada	20 » »	30
Jaune, ronde, grosse; demi-tardive; très productive.		
Chardon . . . 1000 kil. 180 » ; 19 » »	30	30
Jaune, ronde, grosse; très tardive; productive.		
Chave (Shaw). 1000 kil. 190 » ; 20 » »	30	30
Jaune, ronde, grosse; hâtive, productive.		
*Corne blanche (Nouv.)	35 » »	45
Jaune pâle, longue; chair fine et très délicates. Var. tardive, productive.		
*de Hollande grosse (Beds Hero)	30 » »	40
Tubercules bien lisses, plus gros et plus allongés que la P.-de-terre jaune de Hollande; chair franchement jaune.		
Early rose (Rose hâtive)	1000 kil. 190 » ; 20 » »	30
Rosée, oblongue, farineuse; très hâtive, productive.		
Éléphant blanc	25 » »	35
Blanche, faibl. panachée rose; longue, aplatie, très volumineuse; tardive.		
farineuse rouge (Red skinned flour ball) . 1000 kil. 170 » ; 18 » »	30	30
Rouge, ronde, farineuse; tardive; très productive; de longue garde.		

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)

	100 k. kilog.			100 k. kilog.		
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	
Flocon de neige (Snowflake)	30	» »	40	*La meilleure de Bellevue (Nouv.) . 30	» »	40
Blanche, oblongue; demi-hâtive, productive.				Tuberc. rouge, oblong, aplati; chair jaune, très farineuse. Tardive, productive et de bonne garde.		
*géante bleue (Nouv.)	25	» »	35	Magnum bonum. 1000 kil. 210	» »	22
Tubercule violet, gros ou très gros; chair blanche. Var. extrêmement productive et riche en féculé.				Jaune, oblongue; demi-tardive, très productive.		
*géante sans pareille (Nouv.)	60	» »	70	Marjolin	42	» »
Tubercules énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, bien pleine et farineuse. Var. on ne peut plus vigoureuse et d'un rendement extraordinaire.				Jaune, demi-longue, très hâtive.		
grosse jaune, 2^e hâtive.	1000 kil. 190	» »	20	Les <i>Pommes-de-terre Marjolin</i> poussent difficilement si on les plante avant que les germes se soient développés; il sera donc utile de les exposer, avant la plantation, à l'air et à la lumière, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (Voy. l'article suivant.)		
Ronde, grosse; productive.				Marjolin germée, par paniers indivisibles :		
Imperator (Richter) 1000 kil. 160	» »	17	» »	contenant env. 8 kil.	6 80	» »
Jaune pâle, demi-longue, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie.				— — 6 kil.	5 70	» »
Institut de Beauvais 1000 kil. 160	» »	17	» »	— — 4 kil.	3 90	» »
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.				Paniers spéciaux pour envois en colis postaux :		
*Internationale (Nouv.)	25	» »	35	contenant env. 2 kil.	300	2 70
Très beaux tubercules méplats, à peau jaune et chair blanche.				A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre , sans les déranger, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.		
jaune longue de Brie.	28	» »	40	Marjolin Tétard	30	» »
Demi-hâtive, productive.				Jaune, plus grosse et plus productive que la <i>Pomme-de-terre Marjolin</i> , mais un peu moins hâtive; excellente variété.		
jaune longue de Hollande.				Merveille d'Amérique. 1000 kil. 180	» »	19
Voy. Quarantaine de la Halle.				Rouge, ronde, très grosse; 1/2 tardive, très productive; var. de grande culture.		
jaune ronde hâtive.	22	» »	35	*M^r Eiffel (Nouv.)	45	» »
Jeancé	22	» »	35	Jaune pâle, méplate, très grosse. Hâtive et productive, en même temps que de bonne qualité.		
Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive, productive, de bonne garde.				*Négresse (Nouv.)	30	» »
Joseph Rigault.	30	» »	40	Tubercules longs, cylindriques, fortement entaillés. Couleur presque noire qui s'étend à toute l'épaisseur de la chair.		
Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.				Pousse debout.	25	» »
Kidney rouge hâtive (Wonderful)	»	» »	»	Rouge rosé, longue; tardive, productive; remplace très bien l'ancienne <i>Rouge longue de Hollande</i> .		
Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive.				*Prince de Galles	30	» »
*LA CZARINE (Nouv.)	110	» »	1 20	Jaune; ovale; demi-hâtive; chair jaune; productive, très bonne.		
De premier mérite pour la grande culture, comme rendement, richesse en féculé et bonne conservation. Tubercules souvent énormes, jaunes, panachés de rouge auprès des yeux; chair jaune pâle, ferme, farineuse et de bonne qualité. Voy. au Supplément.						



Pomme-de-terre Royale.


Pomme-de-terre Marjolin (germée). [Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle. Pomme-de-terre Chave.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (suite)


	100 k.	kilog.	fr. c.	fr. c.
Princesse	50	»	»	60
Jaune, longue, très mince; chair ferme, très jaune; excellente pour la cuisine; demi-hâtive.				
Prolifique de Bresse	35	»	»	45
Jaune pâle, oblongue, aplatie; chair blanche, yeux peu marqués.				
Quarantaine de la Halle ou de Nolsy	28	»	»	40
Jaune, 1/2 longue; 1/2 hâtive; productive. Cette var. a complètement supplanté l'anc. <i>Jaune longue de Hollande</i> .				
*Quarantaine plate hâtive (Nouv.)	35	»	»	45
Demi-hâtive et très productive. Tubercules en amande, assez gros, lisses et réguliers; chair jaune, d'excell. qualité.				
Quarantaine violette	30	»	»	40
Violette, longue; demi-tardive, productive. Excellente variété se conservant très longtemps.				
*Reine des polders (Nouv.)	40	»	»	50
Tubercule lisse et de forme parfaite; chair farineuse et de bonne qualité. Demi hâtive et de grand rendement.				
Rose hâtive. Voy. P.-DE-T. Early rose.				
rouge longue de Hollande. Voy. P.-DE-T. Pousse debout.				
*Rousette (Nouv.)	40	»	»	50
Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.				
Royale (Royal ash-leaved kidney).	30	»	»	40
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la <i>Marjolain</i> , plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.				
Royale (Royal ash-leaved kidney) germée,				
par paniers indivisibles :				
Contenant environ 8 kil.	6	20	»	»
— — — — — 6 kil. 500	4	70	»	»
— — — — — 4 kil.	3	30	»	»
Paniers spéciaux pour envois en colis postaux :				
Contenant env. 2 kil. 300	2	30	»	»
(Voy. la note à P.-de-t. <i>Marjolain</i> .)				

	100 k.	kilog.	fr. c.	fr. c.
Saucisse 1000 kil.	190	»	20	»
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive et de bonne garde.				
Segonzac ou Saint-Jean.				
1000 kil.	190	»	20	»
Jaune, ronde, demi-hâtive, très prod.				
Séguin (Lesquin) 1000 kil.	180	»	19	»
Jaune, ronde, productive, d'excellente qualité et de bonne conservation.				
Truffe	»	»	»	»
Demi-tardive. Tubercules ronds, noirs, à peau rugueuse et fendillée; chair blanche, très farineuse.				
Victor, extra-hâtive	48	»	»	60
Très hâtive et très productive. Tubercule oblong, mûplat, à peau lisse, d'excellente qualité. Très recommandable pour la culture de primeur.				
Victor, extra-hâtive germée,				
par paniers indivisibles :				
Contenant environ 8 kil.	7	50	»	»
— — — — — 6 kil. 500	6	40	»	»
— — — — — 4 kil.	4	»	»	»
Paniers spéciaux pour envois en colis postaux :				
Contenant env. 2 kil. 300	2	70	»	»
*violette grosse (Vicar of Laleham).	»	»	»	»
Violette, ronde; chair blanche; très productive.				
Vitelotte (Vraie).	25	»	»	35
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.				

			fr. c.
POMME-DE-TERRE (Graines)			
40606 mélange de var. hâtives	15	gram.	1 80
40609 — — — — —		paquet	» 60
40626 mélange de var. tardives	15	gram.	1 80
40629 — — — — —		paquet	» 60



Pomme-de-terre géante sans pareille.



Pomme-de-terre Emperor.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
PORRÉE. Voy. POIREAU.		RADIS (suite)	
POTIRON. Cucurbita maxima.		41183 *à forcer rond écarlate hâtif	
40725	jaune gros (de Paris) . . . 30 gram. » 80	(Nouv.) (M) 125 gram. 1 80	
40729	— — — — — paquet » 40	41184 — — — — — 60 gram. 1 »	
40763	rouge vif d'Étampes . . . 30 gram. » 80	41185 — — — — — 30 gram. » 60	
40769	— — — — — paquet » 40	Trois jolies var. d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.	
40805	gris de Boulogne. 30 gram. 1 »	rond rose ou saumoné. kil. 7 30	
40809	— — — — — paquet » 40	41242 — — — — — 250 gram. 2 20	
	Très gros, de très bonne qualité, se conser- vant longtemps.	41243 — — — — — 125 gram. 1 30	
40843	vert gros 30 gram. » 80	41244 — — — — — 60 gram. » 80	
40849	— — — — — paquet » 40	41245 — — — — — 30 gram. » 50	
40835	vert d'Espagne 30 gram. 1 »	rond rose hâtif kil. 7 50	
40889	— — — — — paquet » 40	41282 — — — — — 250 gram. 2 20	
	De longue conservation; plat, moyen, broché, chair jaune orangé.	41283 — — — — — 125 gram. 1 30	
40909	*bronzé de Montlhéry (Nouv.) paquet 1 50	41284 — — — — — 60 gram. » 80	
	Fruit arrondi, très nettement côtelé, d'un brun foncé verdâtre; chair jaune, remar- quablement épaisse et d'excellente qualité. Un peu tardif et se conservant très tard après les autres variétés. Voy. au Supplém ^t .	41285 — — — — — 30 gram. » 50	
40925	en mélange 30 gram. » 80	rond rose à bout blanc. kil. 8 30	
40929	— — — — — paquet » 40	41362 — — — — — 250 gram. 2 80	
	de Corfou. Voy. COURGE marron.	41363 — — — — — 125 gram. 1 80	
POURPIER. Portulaca oleracea.		41364 — — — — — 60 gram. 1 »	
41005	vert kil. 6 »	41365 — — — — — 30 gram. » 60	
41006	— — — — — 30 gram. » 50	rond écarlate hâtif (M) kil. 8 »	
	15 gram. » 30	41442 — — — — — 250 gram. 2 50	
41043	doré kil. 7 »	41443 — — — — — 125 gram. 1 30	
41046	— — — — — 30 gram. » 60	41444 — — — — — 60 gram. » 90	
41087	— — — — — 15 gram. » 40	41445 — — — — — 30 gram. » 60	
41087	doré à large feuille. . . . 30 gram. » 70	Racine aplatie; à petite feuille; très natu.	
41086	— — — — — 15 gram. » 50	41473 *rond rouge sang-de-bœuf	
	d'hiver. Voy. CLAYTONE.	(Nouv.) 125 gram. 1 80	
QUATRE-ÉPICES. Voy. NIGELLE.		41474 — — — — — 60 gram. » 90	
RABIOULE. Voy. NAVET.		41475 — — — — — 30 gram. » 60	
RADIS. Raphanus.		Var. vigoureuse et se conservant long- temps sans creuser.	
41143	*à forcer rond rose hâtif	41523 rond blanc 125 gram. 1 30	
(Nouv.) (M) 125 gram. 1 80		41524 — — — — — 60 gram. » 80	
41144 — — — — — 60 gram. 1 »		41525 — — — — — 30 gram. » 50	
41145 — — — — — 30 gram. » 60		41563 rond blanc petit hâtif (M) . 125 gram. 1 30	
41163 *à forcer rond rose à bout		41564 — — — — — 60 gram. » 80	
blanc (Nouv.) (M) 125 gram. 1 90		41565 — — — — — 30 gram. » 50	
41164 — — — — — 60 gram. 1 10		Le plus petit de tous; très fin.	
41165 — — — — — 30 gram. » 70		41583 *rond jaune extra-hâtif. . 125 gram. 1 30	
		41584 — — — — — 60 gram. » 80	
		41585 — — — — — 30 gram. » 50	
		Recommandable par sa jolie couleur jaune et sa grande précocité.	
		41603 rond violet hâtif 125 gram. 1 30	
		41604 — — — — — 60 gram. » 80	
		41605 — — — — — 30 gram. » 50	



Radis à forcer rond rose hâtif.



Radis demi-long blanc.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournissons pas de quantités plus petites que celles offertes.

		fr. c.	
RADIS (suite)			
41643	rond violet à bout blanc (M)	125 gram.	1 80
41644	— — — — —	60 gram.	1 »
41645	— — — — —	30 gram.	» 60
41664	*à forcer demi-long rose à bout blanc (Nouv.) . . .	60 gram.	1 80
41665	— — — — —	30 gram.	1 »
Joli et excellent Radis à forcer, extra-hâtif : il est bon à consommer environ 20 jours après le semis. Voy. au Suppl.			
41673	à forcer demi-long écarlate hâtif (M)	125 gram.	2 »
41674	— — — — —	60 gram.	1 20
41675	— — — — —	30 gram.	» 70
Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé. Très bonne pour forcer.			
41694	*à forcer demi-long blanc très hâtif (Nouv.) (M) . . .	60 gram.	1 80
41695	— — — — —	30 gram.	1 »
Très précoce, collet fin et feuillage court; parfaitement approprié à la culture sur couche.			
demi-long rose (forme d'olive) (M)			
41702	— — — — —	250 gram.	7 50
41703	— — — — —	125 gram.	2 20
41704	— — — — —	60 gram.	» 30
41705	— — — — —	30 gram.	» 50
demi-long rose à bout blanc (M)			
41732	— — — — —	250 gram.	8 »
41733	— — — — —	125 gram.	2 50
41734	— — — — —	60 gram.	» 90
41735	— — — — —	30 gram.	» 60
demi-long écarlate			
41802	— — — — —	250 gram.	8 50
41803	— — — — —	125 gram.	2 80
41804	— — — — —	60 gram.	1 80
41805	— — — — —	30 gram.	» 60
Jolie racine de couleur très vive.			
demi-long écarlate hâtif (forme d'olive) (M)			
41842	— — — — —	250 gram.	8 50
41843	— — — — —	125 gram.	1 80
41844	— — — — —	60 gram.	1 »
41845	— — — — —	30 gram.	» 60

		fr. c.	
RADIS (suite)			
41863	*demi-long écarlate à bout blanc (Nouv.)	125 gram.	1 80
41864	— — — — —	60 gram.	1 »
41865	— — — — —	30 gram.	» 60
Racine d'une belle couleur vive, a peut bout blanc bien net et bien marqué.			
41923	demi-long blanc (M)	125 gram.	1 50
41924	— — — — —	60 gram.	» 90
41925	— — — — —	30 gram.	» 60
41963	demi-long violet à bout blanc (M)	125 gram.	1 50
41964	— — — — —	60 gram.	» 90
41965	— — — — —	30 gram.	» 60
42003	blanc demi-long de Strasbourg, R. de l'Hôpital . . .	125 gram.	1 80
42004	— — — — —	60 gram.	1 »
42005	— — — — —	30 gram.	» 60
42043	blanc rond d'été	125 gram.	1 80
42044	— — — — —	60 gram.	1 »
42045	— — — — —	30 gram.	» 60
42083	blanc géant de Stuttgart . . .	125 gram.	1 50
42084	— — — — —	60 gram.	» 90
42085	— — — — —	30 gram.	» 60
Le plus gros des Radis d'été; très bon.			
42123	rond jaune d'or hâtif	125 gram.	1 50
42124	— — — — —	60 gram.	» 90
42125	— — — — —	30 gram.	» 60
Chair fine et ferme, piquante.			
42163	jaune d'été. R. roux d'été . . .	125 gram.	1 50
42164	— — — — —	60 gram.	» 90
42165	— — — — —	30 gram.	» 60
42184	*d'été jaune d'or ovale (Nouv.)	60 gram.	1 40
42185	— — — — —	30 gram.	» 80
Variété hâtive, d'une belle couleur jaune.			
42203	gris d'été rond	125 gram.	1 50
42204	— — — — —	60 gram.	» 90
42205	— — — — —	30 gram.	» 60
42243	noir d'été rond	125 gram.	1 80
42244	— — — — —	60 gram.	1 »
42245	— — — — —	30 gram.	» 60
42284	*noir long d'été	60 gram.	1 40
42285	— — — — —	30 gram.	» 80
42286	— — — — —	15 gram.	» 50
Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.			



Radis demi-long écarlate à bout blanc.



Radis demi-long écarlate.



Radis jaune d'été.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
RADIS (suite)		RÉGENCE. Voy. MACHE d'Italie.	
42324 gros blanc d'Augsbourg.	60 gram. 1 30	RHUBARBE. Rheum.	
42325 — — — — —	30 gram. » 70	42989 Groseille. <i>R. Ribes</i>	(Manque)
42326 — — — — —	15 gram. » 40	43019 hâtive de Tobolsk	paquet » 60
42364 blanc de Russie	60 gram. 1 50	43049 hybride.	paquet » 60
42365 — — — — —	30 gram. » 90	43079 Mitchell's Royal Albert.	paquet » 60
42366 — — — — —	15 gram. » 50	43109 ondulée d'Amérique	15 gram. 1 20
Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.		43139 Queen Victoria	paquet » 60
42404 grs d'hiver de Laon	60 gram. 1 60	43179 en mélange	15 gram. 1 »
42405 — — — — —	30 gram. » 90	43209 *Colinianum	paquet » 40
42406 — — — — —	15 gram. » 50	43269 officinale (<i>Vraie</i>).	paquet » 60
Gros, long; très bonne variété.		43299 <i>R. palmatum Tanghaticum</i>	paquet » 60
42443 noir gros long d'hiver. 125 gram. 2 50		ROCAMBOLE. Voy. AIL et OGNON.	
42444 — — — — —	60 gram. 1 40	ROMAINE. Voy. LAITUE-ROMAINE.	
42445 — — — — —	30 gram. » 80	ROMARIN. Rosmarinus.	
42446 — — — — —	15 gram. » 50	43365 officinal.	30 gram. 2 50
42484 noir gros rond d'hiver	60 gram. 1 40	43369 — — — — —	paquet » 60
42485 — — — — —	30 gram. » 80	ROQUETTE. Ervoca.	
42486 — — — — —	15 gram. » 50	cultivée.	kil. 5 »
42524 rose d'hiver de Chine	60 gram. 1 60	43425 — — — — —	30 gram. » 50
42525 — — — — —	30 gram. » 90	43429 — — — — —	paquet » 40
42526 — — — — —	15 gram. » 50	RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET RUTABAGA.	
Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.		SALADES. Voy. CHICORÉE, CLAYTONE, CORNE-DE-CERF, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER au POTAGER et VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.	
42564 violet d'hiver de Gournay. 60 gram. 1 40		SALSIFIS. Tragopogon.	
42565 — — — — —	30 gram. » 80	blanc.	kil. 5 »
42566 — — — — —	15 gram. » 50	43502 — — — — —	250 gram. 1 60
RADIS LONG, RAVE.		43503 — — — — —	125 gram. 1 »
Rave rose longue saumonée.	kil. 6 50	43504 — — — — —	60 gram. » 60
42603 — — — — —	125 gram. 1 20	43505 — — — — —	30 gram. » 40
42604 — — — — —	60 gram. » 70	43524 *Mammoth	60 gram. 1 50
42605 — — — — —	30 gram. » 40	43525 — — — — —	30 gram. » 80
42643 *Rave rose à bout blanc	125 gram. 1 60	Var. à racines plus grosses et à feuillage plus ample que la précédente.	
42644 — — — — —	60 gram. » 90	noir. Voy. SCORSONÈRE.	
42645 — — — — —	30 gram. » 50	Voy. aussi CHICORÉE à grosse racine, CHERVIS, PIMNAGRE, PERSIL à grosse racine, SCOLYME.	
Variété assez tardive, mais lente à creuser.		SARRIETTE. Satureia.	
Rave rose hâtive (à châssis). kil. 7 »		43585 commune. <i>S. annuelle</i>	30 gram. » 80
42683 — — — — —	125 gram. 1 30	43589 — — — — —	paquet » 40
42684 — — — — —	60 gram. » 80	43625 vivace. <i>S. montana</i>	30 gram. 1 50
42685 — — — — —	30 gram. » 50	43629 — — — — —	paquet » 40
42703 *Rave écarlate à bout blanc.		SAUGE. Salvia.	
R. d'Amiens (<i>Nouv.</i>)	125 gram. 1 50	43685 officinale	30 gram. 2 »
42704 — — — — —	60 gram. » 90	43689 — — — — —	paquet » 40
42705 — — — — —	30 gram. » 50	SCAROLE. Voy. CHICORÉE SCAROLE.	
Excellente petite race précoce, d'un coloris écarlate très vif à pointe blanche.		SCOLYME. Scolymus.	
42724 Rave blanche à collet vert. 60 gram. 1 »		43765 d'Espagne.	30 gram. 1 20
42725 — — — — —	30 gram. » 60	43766 — — — — —	15 gram. » 70
42763 Rave de Vienne. <i>R. long blanc de Mai</i>	125 gram. 1 80	Sorte de Salsifis.	
42764 — — — — —	60 gram. 1 »	SCORSONÈRE. Scorzonera.	
42765 — — — — —	30 gram. » 60	Salsifis noir	kil. 14 »
42805 Rave violette	30 gram. » 60	43822 — — — — —	250 gram. 4 50
RAIFORT. Cochlearia Armoracia.		43823 — — — — —	125 gram. 2 50
sauvage. Moutarde d'Allemagne.		43824 — — — — —	60 gram. 1 40
le kilog. de petites racines (<i>env. 40</i>)	3 »	43825 — — — — —	30 gram. » 80
(Ne produit pas de graines.)	250 gram. » 80	43826 — — — — —	15 gram. » 50
Voy. aussi RADIS noir.			
RAIPONCE. Campanula Rapunculus.			
42907 cultivée.	10 gram. 1 »		
42909 — — — — —	paquet » 60		
RAVE. Voy. NAVET RAVE.			
RAVE rose. Voy. RADIS LONG.			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.
SERPOLET. Voy. THYM.	
SOJA	
d'Étampes. kil. 2 »	
43902 — — — — — 250 gram. » 70	
43903 — — — — — 125 gram. » 40	
SOUCHET. Cyperus.	
comestible. <i>C. esculentus</i> kil. 7 50	
43985 — — — — — 30 gram. » 50	
STACHYS	
* <i>tuberifera</i> (Ndn). Crosnes du Japon.	
<i>Choro-Gi</i> (Nouv.). kil. 3 »	
250 gram. » 80; 125 gram. » 50	
(Le kilog. contient environ 450 racines.)	
Rhizomes comestibles, blanc nacré, de la	
grosseur d'un <i>Oxalis crenata</i> . Très productif.	
SURPRISES. Voy. CHENILLE, HÉRISSEON,	
LIMAÇON, VERS.	
TAGETES lucida. Voy. la note à ESTRAGON.	
TÉTRAGONE. Tetragonia.	
44065 cornue. Épinard de la Nou- velle-Zélande 30 gram. » 80	
44066 — — — — — 15 gram. » 40	
Sorte d'épinard pour l'été; ne monte pas.	
THYM. Thymus.	
44125 ordinaire 30 gram. 2 50	
44129 — — — — — paquet » 40	
44169 d'hiver. T. d'Allemagne. paquet » 60	
44209 Serpolet. paquet » 60	
TOMATE. POMME-D'AMOUR. Lycopersicum.	
44285 rouge grosse 30 gram. » 60	
44286 — — — — — 15 gram. » 40	
44289 — — — — — paquet » 20	

	fr. c.
TOMATE (suite)	
44325 rouge grosse hâtive 30 gram. 1 10	
44326 — — — — — 15 gram. » 60	
44329 — — — — — paquet » 40	
44339 *Reine des hâtives (Nouv.). 15 gram. 2 50	
— — — — — paquet 1 »	
Var. d'une précocité exceptionnelle, vi- goureuse et productive; fruits nombreux, lisses, d'un rouge écarlate, excellents et se conservant longtemps.	
44346 *très hâtive de pleine terre. 15 gram. 1 »	
44349 — — — — — paquet » 60	
Rustique et résistant bien à la maladie.	
44366 rouge grosse lisse (Trophy). 15 gram. » 90	
44369 — — — — — paquet » 60	
Magnifique race, grosse, lisse; chair pleine.	
44426 *Chemin rouge hâtive (Nouv.) 15 gram. 1 »	
44429 — — — — — paquet » 60	
Fruits de même forme que la <i>T. Perfection</i> , mais plus nombreux.	
Requiert plusieurs fois le jeune plant, recommandation applicable d'ailleurs égale- ment aux autres variétés de Tomates.	
44446 *Perfection 15 gram. 1 »	
44449 — — — — — paquet » 60	
Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.	
44456 *Mikado écarlate (Nouv.) . 15 gram. 1 50	
44459 — — — — — paquet » 60	
Fruits aussi gros que ceux de la <i>T. Mikado</i> violette, mais d'un beau rouge vif.	
44466 *Mikado violette (Nouv.) . 15 gram. 1 »	
44469 — — — — — paquet » 60	
Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.	



Salsifis blanc.



Raiponce.




Radis gros blanc d'Augsbourg.

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

		fr. c.
TOMATE (suite)		
44476 *Champion (Nouv.)	15 gram.	1 20
44479 — — — — —	paquet	» 60
Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.		
44486 rouge à tige raide de Lave.	15 gram.	2 »
44489 — — — — —	paquet	» 60
Tige courte, ferme; se soutient sans appui.		
44526 rouge naine hâtive.	15 gram.	1 »
44529 — — — — —	paquet	» 60
Remarquablement hâtive et productive.		
44566 pomme rouge (améliorée).	15 gram.	1 50
44569 — — — — —	paquet	» 60
44606 pomme violette. T. Acmé.	15 gram.	1 50
44609 — — — — —	paquet	» 60
Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.		
44646 *Roi Humbert	1 ^{er} gram.	1 »
44649 — — — — —	paquet	» 60
Belle var. à fruit rouge écarlate; de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.		
cerise.	30 gram.	1 20
44689 — — — — —	paquet	» 40
poire.	30 gram.	1 50
44729 — — — — —	paquet	» 40
jaune ronde.	30 gram.	1 20
44769 — — — — —	paquet	» 40

		fr. c.
TOMATE (suite)		
44809 *jaune grosse lisse	15 gram.	1 »
— — — — —	paquet	» 60
Belle variété de couleur jaune d'or. fruit bien lisse, chair très pleine. Très fertile; un peu tardive.		
*en chapelet. Voy. SOLANUM rosarigerum aux FLEURS.		
groseille. Voy. SOLANUM racemigerum, aux FLEURS.		
petite du Mexique. Voy. ALKÉKENGÉ.		
Voy. aussi ALKÉKENGÉ.		
TOPINAMBOUR. Voy. aux FOURRAGES.		
TURNEP. Voy. NAVET.		
VALÉRIANE d'Alger (pour salade). Voy. aux FLEURS		
VERS.		
44909 <i>Astragalus hamosus</i>	paquet	» 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. aussi CHENILLE, HÉRISSEON, LIMAÇON.		
WITLOOF. Voy. CHICORÉE à grosse racine de Bruxelles		



Tomate très hâtive de pleine terre.



Tomate Reine des hâtives.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

II — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

		fr. c.			fr. c.
ABSINTHE. <i>Artemisia.</i>					
	officinale. <i>A. Absinthium.</i>	kil. 32 »			
43105	— — — —	30 gram. 1 60			
43109	— — — —	paquet » 40			
	de Russie. <i>A. annua</i> . . .	30 gram. 1 »			
45129	— — — —	paquet » 40			
ACANTHE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
ACHE					
43159	officinale. <i>Apium graveolens.</i>	paquet » 60			
	de montagne. <i>Levisticum officinale.</i>	30 gram. 1 50			
45189	— — — —	paquet » 60			
	<i>Voy. aussi CÉLERI, au POTAGER.</i>				
ACONIT. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
AGNUS-CASTUS. <i>Vitex.</i>					
	Gattilier. . . . kil. 3 50;	30 gram. » 50			
43249	— — — —	paquet » 40			
AIGREMOINE. <i>Agrimonia.</i>					
	officinale. <i>A. Eupatoria.</i> . .	30 gram. 1 60			
43289	— — — —	paquet » 60			
ALKÉKENGE. <i>COQUERET. Physalis.</i>					
	officinale. <i>Ph. Alkekengi.</i> . .	30 gram. 1 50			
43339	— — — —	paquet » 60			
ANÉMONE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
ANETH. <i>Anethum.</i>					
	officinal. <i>A. graveolens.</i> . . .	kil. 3 50			
43385	— — — —	30 gram. » 60			
43389	— — — —	paquet » 40			
ANGÉLIQUE. <i>Angelica.</i>					
43423	officinale. <i>A. Archangelica.</i>	30 gram. » 70			
43429	— — — —	paquet » 40			
ANIS. <i>Pimpinella.</i>					
	vert. <i>P. Anisum.</i>	kil. 3 50			
43463	— — — —	30 gram. » 30			
43469	— — — —	paquet » 20			
ANTHEMIS					
43329	des champs.	(Manque).			
ANTHYLLIS <i>Vulneraria. Voy. TRÈ-FLE</i> jaune des sables, <i>aux FOURRAGES.</i>					
ARMOISE. <i>Artemisia.</i>					
	commune. <i>A. vulgaris.</i> . . .	30 gram. 1 20			
43379	— — — —	paquet » 60			
ARNICA. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
ASPÉRULE odorante. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
ASPHODÈLE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
ASTRAGALE. <i>Astragalus.</i>					
43649	à feuille de Réglisse.				
	<i>A. glycyphyllos.</i>	paquet » 60			
AULNÉE. <i>Inula.</i>					
43689	officinale. <i>I. Helenium</i> . .	paquet » 60			
BARDANE. <i>Lappa.</i>					
	commune. <i>L. major.</i>	30 gram. » 80			
43749	— — — —	paquet » 40			
	*géante, à très grande				
	feuille. <i>L. edulis.</i>	30 gram. 1 50			
43779	— — — —	paquet » 60			
	2 mètres de hauteur; feuilles larges de 40 à 50 centimètres.				
BASILIC. <i>Voy. au POTAGER.</i>					
BAUME du Pérou. <i>Voy. MÉLILOT bleu, aux FLEURS.</i>					
BELLADONE. <i>Atropa.</i>					
43829	officinale. <i>A. Belladonna.</i> . .	paquet » 60			
BENOITE. <i>Geum.</i>					
43869	des bois. <i>G. urbanum.</i> . . .	paquet » 60			
BON-HENRI. <i>Voy. ARROCHE, au POTAGER.</i>					
BOUILLON-BLANC					
	officinal. <i>Verbascum Thapsus</i>	30 gram. 2 »			
45929	— — — —	paquet » 60			
BOURRACHE. <i>Borrago.</i>					
	officinale. <i>B. officinalis.</i> . .	kil. 15 »			
43978	— — — —	30 gram. 1 »			
43979	— — — —	paquet » 40			
BRYONE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
BUGLE. <i>Ajuga.</i>					
46029	rampante. <i>A. reptans.</i> . . .	paquet » 60			
BUGLOSSE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>					
BUTOME. <i>Voy. aux FLEURS</i>					
CAILLE-LAIT. <i>Galium.</i>					
46089	blanc. <i>G. Mollugo</i>	paquet » 40			
46119	jaune. <i>G. verum.</i>	paquet » 40			
CAMOMILLE					
46169	ordinaire. <i>C. officinale. Matricaria Chamomilla.</i> . .	paquet » 40			
46199	Romaine à fleur simple. . .	paquet » 40			
	double. <i>Voy. MATRICAIRE blanche double, aux FLEURS.</i>				
CAROTTE. <i>Daucus.</i>					
	vieille (pour liqueurs). . . .	kil. 1 70			
CARTHAME. <i>Voy. aux FLEURS et aux FOURRAGES.</i>					
CARVI					
	cultivé. <i>Carum Carvi.</i> . . .	kil. 3 80			
46245	— — — —	30 gram. » 30			
CÉLERI pour liqueurs. <i>Voy. au POTAGER.</i>					

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
CENTAURÉE		CUMIN. <i>Cuminum.</i>	
46289 petite. <i>Erythraea Centaurium.</i>	(Manque)	de Malte.	kil. 3 »
CERFEUIL. <i>Anthriscus.</i>		46845 — — — — —	30 gram. » 30
46329 des bois. <i>A. sylvestris.</i>	(Manque)	CYNOGLOSSE. <i>Cynoglossum.</i>	
CHARDON bénit. }		46889 officinale.	paquet » 60
jaune. <i>Carthamus lanatus.</i> } <i>Voy. aux FLEURS.</i>		DATURA. <i>Voy. STRAMONIUM.</i>	
Marie. }		DAUCUS. <i>Voy. CAROTTE</i> vieille.	
CHÉLIDOINE. <i>Chelidonium.</i>		DIGITALE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
46379 officinale. Grande Éclair.	paquet » 60	DOUCE-AMÈRE. <i>Voy. MORELLE.</i>	
CHICORÉE sauvage. }		DRACOCÉPHALE de Moldavie. <i>Voy.</i>	
à grosse racine (à café). }	<i>Voy. au POTAGER.</i>	aux FLEURS.	
CIGUÉ		ÉCLAIRE. <i>Voy. CHÉLIDOINE.</i>	
46429 grande. <i>Conium maculatum.</i>	paquet » 40	ÉPURGE. <i>Euphorbia.</i>	
petite. <i>Aethusa Cynapium.</i>	30 gram. 1 20	46959 officinale. <i>E. Lathyris.</i>	paquet » 60
46449 — — — — —	paquet » 40	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobo. <i>Voy.</i>	
aquatique. <i>Oenanthe Phelandrium.</i>	30 gram. 3 »	aux FOURRAGES.	
46479 — — — — —	paquet » 40	ERYSIMUM. <i>Voy. VÉLAR.</i>	
CITRONNELLE. <i>Voy. MÉLISSE,</i> au POTAGER.		EUPATOIRE. <i>Eupatorium.</i>	
COCHLÉARIA		à feuille de Chanvre.	10 gram. 1 »
officiel.	kil. 12 »	47009 — — — — —	paquet » 60
46565 — — — — —	30 gram. 1 »	EUPHORBIA	
46569 — — — — —	paquet » 40	47029 sylvatica.	paquet » 60
<i>Voy. aussi RAIFORT</i> sauvage, au POTAGER.		FENOUIL. <i>Foeniculum.</i>	
COCRÈTE. <i>Rhinanthus.</i>		47035 doux. <i>F. long. F. officinale.</i>	30 gram. » 30
46609 Crête-de-coq. <i>R. cristagalli.</i>	paquet » 60	47085 amer. <i>F. vulgare.</i>	30 gram. » 30
COLCHIQUE d'automne. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		de Florence. <i>Voy. au POTAGER.</i>	
CONCOMBRE. <i>Cucumis.</i>		FENUGREC. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>	
pour pharmaciens.	kil. 6 »	FRAXINELLE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
sauvage. <i>Voy. MOMORDICA</i>		FUMETERRE. <i>Fumaria.</i>	
<i>Elaterium,</i> aux FLEURS.		47139 officinale.	paquet » 60
CONSOUDE. <i>Symphytum.</i>		GALÉGA. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
46669 grande. <i>S. officinale.</i>	paquet » 60	GATTILIER. <i>Voy. AGNUS-CASTUS.</i>	
COQUELICOT simple des blés.		GENTIANE. <i>Voy. aux FLEURS.</i>	
<i>Voy. aux FLEURS.</i>		GERMANDRÉE. <i>Teucrium.</i>	
COQUERET officinal. <i>Voy. ALKÉKENGE.</i>		47209 Petit Chêne. <i>T. Chamædrys.</i>	(Manque)
CORIANDRE. <i>Coriandrum.</i>		47239 femelle. <i>T. Botrys.</i>	(Manque)
cultivée. <i>C. sativum.</i>	kil. 1 50	47239 grande des bois.	paquet » 60
46714 — — — — —	60 gram. » 50	GRATIOLE. <i>Gratiola.</i>	
46715 — — — — —	30 gram. » 30	47289 officinale.	paquet » 40
COUCOU. <i>Voy. PRIMEVÈRE</i> jaune aux FLEURS.		GREMIL. <i>Lithospermum.</i>	
COURGE. <i>Cucurbita.</i>		officiel. <i>Milium solis. L.</i>	
pour pharmaciens.	kil. 6 »	officinale.	30 gram. 1 »
CRESSON. <i>Spilanthes.</i>		47329 — — — — —	paquet » 40
46789 de Para.	paquet » 60	GUIMAUVE. <i>Aithæa.</i>	
46799 du Brésil.	paquet » 60	47369 officinale. <i>A. officinalis.</i>	paquet » 60
des prés. <i>Voy. aux FLEURS.</i>		HELLÉBORE. <i>Helleborus.</i>	
		47429 fétide.	paquet » 60
		HOUBLON. <i>Humulus.</i>	
		cultivé.	30 gram. 3 50
		47489 — — — — —	paquet » 60
		47529 sauvage.	paquet » 60
		HYPERICUM. <i>Voy. MILLEPERTUIS.</i>	
		HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER.</i>	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	fr. c.		fr. c.
INULA. <i>Voy.</i> AULNÉE.		NÉNUPHAR. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
JUSQUIAME. <i>Hyoscyamus.</i>		NEPETA. <i>Voy.</i> LIERRE TERRESTRE et MENTHE de chat	
47889 — noire. <i>H. niger</i>	30 gram. » 50 paquet » 40	ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
LAMIUM. <i>Voy.</i> ORTIE blanche.		ORIGAN. <i>Voy.</i> MARJOLAINE vivace, au POTAGER.	
LAVANDE. <i>Voy.</i> au POTAGER.		OROBUS niger. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
LIERRE TERRESTRE.		ORTIE	
47649 <i>Nepeta Glechoma.</i>	paquet » 60	48309 — blanche. <i>Lamium album.</i> grande. <i>Urtica dioica.</i> <i>Voy.</i> ORTIE, aux FOURRAGES. (Manque)	
LITHOSPERMUM. <i>Voy.</i> GRÉMIL.		PAQUERETTE. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
LIVÊCHE officinale. <i>Voy.</i> ACHE de montagne.		PARIÉTAIRE. <i>Parietaria.</i>	
MANDRAGORE. <i>Mandragora.</i>		48359 officinale. <i>P. officinalis</i> . . .	paquet » 60
47709 officinale. <i>M. officinalis</i> . . .	paquet » 60	PAVOT à opium. <i>Voy.</i> aux FOURRAGES. Coquelicot. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
MARJOLAINE. <i>Voy.</i> au POTAGER.		PENSÉE. <i>Viola.</i>	
MARRUBE. <i>Marrubium.</i>		48409 sauvage. <i>V. tricolor</i>	paquet » 60
47789 — blanc. <i>M. vulgare.</i>	30 gram. 1 20 gram. » 40	PETIT-CHÊNE. <i>Voy.</i> GERMANDRÉE et VÉRONIQUE.	
MASSETTE à large feuille. <i>Typha.</i> <i>Voy.</i> aux FLEURS.		PETITE CENTAURÉE. <i>Voy.</i> CENTAURÉE.	
MATRICIAIRE. <i>Voy.</i> aux FLEURS.		PISSENLIT. <i>Voy.</i> au POTAGER.	
MAUVE. <i>Malva.</i>		PIVOINE officinale. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
officinale.	30 gram. 2 » paquet » 40	PLANTAIN. <i>Plantago.</i>	
47809 — — — — —	paquet » 40	48469 moyen. <i>P. media</i>	paquet » 40
47839 à feuille ronde.	paquet » 40	des oiseaux. <i>P. grand</i>	30 gram. 2 50 paquet » 40
47879 des bois. <i>M. sylvestris</i>	paquet » 60	48499 — — — — —	paquet » 40
frisée. <i>Voy.</i> aux FLEURS. <i>Voy.</i> aussi GUIMAUVE.		d'eau. <i>Alisma Plantago.</i> <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
MÉLILOT. <i>Melilotus.</i>		PLANTES insecticides. <i>Voy.</i> PYRÈTHRE et STAPHYSAIGRE.	
47909 officinal (fleur jaune)	paquet » 60	POMME-ÉPINEUSE. <i>Voy.</i> STRAMONIUM.	
bleu. Baume du Pérou. <i>Voy.</i> aux FLEURS.		POULIOT. <i>Voy.</i> MENTHE.	
MÉLISSE. Citronnelle. <i>Voy.</i> au POTAGER.		PRIMEVÈRE officinale. Coucou. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
MENTHE		PSYLLIUM (<i>Plantago</i>). <i>Voy.</i> aux FOURRAGES.	
47969 Pouliot. <i>M. Pulegium.</i>	(Manque)	PYRÈTHRE. <i>Pyrethrum.</i>	
47979 verte. <i>M. viridis.</i>	paquet 1 50	48609 du Caucase. P. de Willemot.	paquet » 60
47989 à feuille ronde. <i>M. syl-</i> <i>vestris rotundifolia.</i>	(Manque)	rose simple. <i>Voy.</i> aux FLEURS. Servent à faire la poudre insecticide.	
48009 de chat. <i>Nepeta cataria.</i>	paquet » 60	RAIFORT sauvage. <i>Voy.</i> au POTAGER.	
MERCURIALE. <i>Mercurialis.</i>		RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza.</i>	
48059 annuelle. <i>M. annua</i>	paquet » 60	officinale. <i>G. glabra</i> (Gousses)	30 gram. 1 50 paquet » 40
48069 des bois	paquet » 60	REINE-DES-PRÉS. <i>Voy.</i> SPIRÉE.	
MILIUM solis. <i>Voy.</i> GRÉMIL.		RHUBARBE. <i>Voy.</i> au POTAGER.	
MILLEPERTUIS. <i>Hypericum.</i>		RICIN. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
48109 officinal. Herbe Saint-Jean. <i>H. perforatum</i>	paquet » 60	ROMARIN. <i>Voy.</i> au POTAGER.	
MOLÈNE. <i>Voy.</i> BOUILLON BLANC.			
MORELLE. <i>Solanum.</i>			
48189 noire	paquet » 60		
48189 Douce-amère	paquet » 60		
MOURON. <i>Stellaria.</i>			
48239 des oiseaux. <i>S. media</i>	paquet » 40		
MOUTARDE			
blanche (triée) (pour manger).	kil. 2 30		
MUGUET. <i>Voy.</i> aux FLEURS			

Pour un kil. ou moins, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour plus d'un kil. et pour les articles sans numéros, indiquer la quantité et le nom.

	fr. c.		fr. c.
ROQUETTE. <i>Voy.</i> au POTAGER.		SYMPHITUM. <i>Voy.</i> CONSOUDE.	
RUE. <i>Ruta.</i>		TAMNE. <i>Tamnus.</i>	
officinale. 30 gram. » 80		commun 30 gram. 2 »	
48729 — — — — — paquet » 40		49209 — — — — — paquet » 60	
SAFRAN bâlard. <i>Voy.</i> CARTHAME, aux FLEURS.		TANAISIE. <i>Tanacetum.</i>	
SALICAIRE. <i>Lythrum.</i>		commune 30 gram. 2 »	
officinale. <i>L. Salicaria</i> . . . 30 gram. 2 »		49239 — — — — — paquet » 40	
48789 — — — — — paquet » 60		TEUCRIUM. <i>Voy.</i> GERMANDRÉE.	
SANICLE. <i>Sanicula.</i>		THLASPI.	
48839 commune. <i>S. Europœa</i> . . . paquet » 60		49279 des champs. <i>Tabouret.</i> . . . paquet » 60	
SAPONAIRE. <i>Saponaria.</i>		THYM. <i>Voy.</i> au POTAGER.	
48879 officinale. paquet » 60		TUSSILAGE. <i>Tussilago.</i>	
officinale double. <i>Voy.</i> aux FLEURS.		49300 Pas-d'âne. <i>T. Farfara.</i> . . . (Manque)	
SAUGE. <i>Salvia.</i>		VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i>	
48929 Sclarée. paquet » 60		49359 officinale. (Manque)	
officinale. <i>Voy.</i> au POTAGER.		49389 des montagnes paquet » 60	
Hormin. . . } <i>Voy.</i> aux FLEURS		VARAIRE. <i>Veratrum.</i>	
des prés. . . }		49419 blanc paquet » 60	
SCEAU-DE-SALOMON. <i>Voy.</i> MUGUET, aux FLEURS.		49429 noir (Manque)	
SCROFULARIA		VÉLAR. <i>Erysimum.</i>	
48949 nodosa. paquet » 60		officinal. <i>Sisymbrium</i> . . . 30 gram. 2 »	
SENEÇON. <i>Senecio.</i>		49469 — — — — — paquet » 40	
48969 Jacobée. <i>S. Jacobœa</i> . . . paquet » 40		VÉRONIQUE. <i>Veronica.</i>	
SERPOLET. <i>Voy.</i> THYM, au POTAGER.		49349 officinale. (Manque)	
SÉSAME. <i>Voy.</i> aux FOURRAGES.		49379 Petit-Chêne. <i>V. Chamæ-</i>	
SISYMBRIUM. <i>Voy.</i> VÉLAR.		<i>drys.</i> paquet » 60	
SOLANUM. <i>Voy.</i> MORELLE.		49600 des prés. <i>V. Teucrium</i> . . . paquet » 60	
SOUCI officinal. <i>Voy.</i> aux FLEURS		VERVEINE. <i>Verbena.</i>	
SPIRÉE. <i>Spirœa.</i>		officinale. 30 gram. 2 »	
49059 Reine-des-prés. <i>S. Ulmaria</i> . . . paquet » 40		49639 — — — — — paquet » 60	
STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium.</i>		VILLARSIA nymphoides. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
49109 Herbe aux poux (Manque)		VIOLETTE. <i>Voy.</i> aux FLEURS.	
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.		VIPÉRINE. <i>Echium.</i>	
STRAMONIUM. <i>Datura.</i>		49709 commune. <i>E. vulgare</i> . . . paquet » 40	
Pomme-épineuse. 30 gram. » 50		VULNÉRAIRE. <i>Voy.</i> TRÉFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.	
49139 — — — — — paquet » 40		YÈBLE.	
SUREAU Yèble. <i>Voy.</i> YÈBLE.		49739 Sureau Yèble. <i>Sambucus</i>	
		<i>Ebulus</i> paquet » 40	
		ETC., ETC.	

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

	fr. c.		fr. c.
SEPT GRAINES		VESPETRO	
49909 pour liqueurs . . . paquet (pour 2 litres) » 40		49929 pour liqueurs . . . paquet (pour 2 litres) » 40	

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1^{re} partie de l'Union postale), 10 cent. en plus par paquet.

III — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix, etc.** » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage :

« LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. »

Comme nous l'indiquons aux pages 2 et 6 de ce Catalogue, nous ferons **encaisser** par l'**Administration des Postes**, au moyen d'un reçu, et à moins d'instructions contraires le montant de **toutes nos factures** (*frais de retour de toute somme au-dessus de 10 fr. à notre charge pour les envois dans la France et l'Algérie*). Toutefois, nous prendrons volontiers les convenances de nos Clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement** de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de Halle et de marché*, seront toujours payables à **TRENTE JOURS** de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) des *qualités de choix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix**.

Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Eillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de

70 kilog. pour les Graines oléagineuses,
500 kilog. pour les Avoines,
500 kilog. pour les Maïs,
250 kilog. pour les Orges.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous le rappellent lors de **chaque** demande.

Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines. L'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

☞ Nous indiquons *approximativement* les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
†ALPISTE. (<i>Prix variables.</i>) Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long. (criblé)	65	» » 75	20 kilog.
†AVOINE. (<i>Prix variables.</i>) d'Hiver. Panicule grande et lâche; paille haute; grain grisâtre, pesant. .	36	» » 45	
noire d'Hiver de Belgique. Diffère de la précédente par ses tiges un peu plus fortes et son gros grain noir.	»	» » 55	
<i>On doit semer les Avoines d'hiver autant que possible à la fin de septembre ou au commencement d'octobre. Toutefois elles peuvent encore réussir étant faites dans les intervalles de dégel, en janvier ou février. Ces deux avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues.</i>			
noire de Brie (1 ^{re} choix). Panicule ample; paille forte; grain noir, bien plein. Très productive	36	» » 45	
noire de Coulommiers. Très belle Avoine de Brie à grain lourd et plus noir.	39	» » 50	
grise de Houdan. Panicule étalée; paille de hauteur moyenne; grain assez gros, d'un noir terne ou grisâtre. Rustique et productive.	35	» » 45	
noire hâtive d'Étampes. Grain noir; paille moyenne. Recommandable pour les terres chaudes et légères	38	» » 50	
jaune de Flandre ou du Nord. Var. dite des Salines. Panicule très ample et lâche; grain jaune et lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres	38	» » 50	
jaune géante à grappes. Variété vigoureuse, précoce et très productive, issue de la précédente; mais à panicules unilatérale comme celle de l'A. de Hongrie, longue et bien garnie; grain jaune, long et plein.	38	» » 50	
Jeanette. A. de Chenailles. Grain brun ou noir, de bonne qualité; paille courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive; sujette à s'égrenier; à couper un peu avant maturité complète.	35	» » 45	
hâtive de Sibérie Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive, tallant bien	35	» » 45	125 à 175 kilog.
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd; paille haute et forte; précoce et productive	35	» » 45	250 à 350 litres.
blanche de Ligowo améliorée. Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.	37	» » 50	
roussse couronnée. Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive	35	» » 45	
noire de Hongrie ou de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. Variété très productive, à panicule longue, serrée et unilatérale; à paille forte et élevée. Le grain en est assez léger et généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires. <i>Elle est exclusivement de printemps, du moins sous le climat de Paris, où elle ne résisterait que dans les hivers doux, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.</i>	36	» » 45	
blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain, qui est blanc. Mêmes particularités.	35	» » 45	
Prolifique de Californie, noire. (Belle sous-variété de l'A. noire de Hongrie).	36	» » 45	
une grosse	85	» » 1	
<i>Cette variété est plus curieuse qu'utile; mais comme le grain en sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer au besoin pour grain.</i>			
courte. A. pied de mouche. Se cultive quelquefois comme fourrage dans les mauvaises terres sèches, siliceuses ou calcaires	35	» » 65	

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 500 kilog. d'avoine, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉ (1). FROMENT (1). (Prix variables).

1° Blés sans barbes, d'Automne.

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
à épi carré Shiriff's square headed (<i>Original</i>)	42	» »	55
à épi carré Shiriff's square headed (1 ^{re} génération récoltée en France)	34	» »	45
à épi carré. Scholey's warp grown (<i>Original</i>)	55	» »	65
à épi carré. Scholey's warp grown (1 ^{re} génération récoltée en France)	35	» »	45
Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, très droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes et grasses, mais leur grain, qui est rougeâtre, a tendance à s'échauffer dans les localités où de forts coups de chaleur se produisent au moment de la maturation.			
blanc à paille raide	36	» »	45
blanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc, pyramidé; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.	35	» »	45
Blood red. Blé rouge d'Écosse. Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif, d'un tempérament robuste	34	» »	45
de Bordeaux. Rouge inversable. Épi moyen, rouge brun; paille de hauteur moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Race peu égarée (d'Automne et de Février)	36	» »	45
Browick. Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge	35	» »	45
Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, peu élevée; grain blanc.	35	» »	45
Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille un peu courte, assez fine et forte; grain blanc	36	» »	45
de Crépi. Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver	»	» »	50
de Haie. Blé Tunstall. Épi blanc, velu; paille moyenne; grain blanc.	35	» »	45
Golden drop. Épi rouge brun, grain rougeâtre (mêmes qualités que le Blood red)	34	» »	45
Hallett's pedigree. Grain jaune rougeâtre	35	» »	45
Nous le considérons comme un bon choix du Blé Victoria d'Automne.			
Hérisson sans barbes. Épi rouge, très court; paille forte, raide; Grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps)	42	» »	55
*JAPHET (d'Automne et de Février) (<i>Now</i>).	42	» »	55
Ainsi nommé parce qu'il est sorti par variation du blé de Noé. Originaire d'un pays humide (Polders de Pontorson), il y a lieu de croire qu'il résistera mieux à la rouille que le Noé. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier.			
de Hongrie rouge. Épi rouge terne, demi-compact; paille assez haute, très ferme; grain rouge.	35	» »	45
Hunter. Épi blanc, effilé; paille haute; grain blanc	35	» »	45
*hybride Bordier. Épi blanc; grain blanc	38	» »	50
hybride Dattel. Épi rouge; grain blanc	35	» »	45
hybride Lamed. Épi rouge; grain jaune rougeâtre	»	» »	45
Ces blés hybrides ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.			
*HYBRIDE HATIF (Rimpau). Grain jaune. (<i>Now</i>).	40	» »	50
Nouv. var. recommandable par sa précocité et son rendement très satisfaisant.			
de Noé. Blé bien. Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hatif (d'Automne et de Février-Mars).	34	» »	45
Prince Albert. Épi rouge, long et large; paille haute, grosse et forte; grain rougeâtre	37	» »	50
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Février)	35	» »	45
Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	37	» »	50
Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc (d'Automne et de Printemps)	»	» »	50

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
 A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « Les Meilleurs Blés » où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉ (suite)

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
Roscan. Épi blanc, carré, compact; paille de hauteur moyenne, très raide; grain blanc.	35	» » 43	
rouge d'Altkirch. Grain rouge, épi rouge. Variété très rustique.	»	» » 45	
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge. Excellent pour les climats rudes.	»	» » 45	
Rouge de Saint-Laud. Épi rouge, renflé et carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février).	37	» » 30	
Rousselin. Épi long, rouge foncé; paille haute et ferme; grain blanc (d'Automne et de Printemps).	35	» » 43	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. Epi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre.	35	» » 45	
Blé-Seigle. Épi rouge, effilé et légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps).	»	» » »	
Touzelle anone. Épi blanc, très long et fêché; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.	»	» » »	
Touzelle rouge de Provence. Épi aplati, d'un rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord)	45	» » 55	
Trump. Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc.	35	» » 45	
Victoria d'Automne. Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre.	35	» » 45	
Victoria blanc. Blé de Challenge. Épi blanc dressé, de longueur moyenne; paille droite et ferme; grain blanc, court et renflé.	35	» » 45	
de Zélande. Épi blanc; grain blanc; voisin du <i>B. Richelle de Naples</i> (d'Hiver et de Février-Mars).	»	» » 55	
2^o Blés sans barbes, de Printemps.			
de Bordeaux. Rouge Inversable (d'Automne et de Février).	35	» » 45	
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact; grain rouge.	57	» » 70	
du Cap à large feuille. Épi blanc; grain blanc.	57	» » 70	
Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars.	35	» » 45	
Hérisson sans barbes (d'Automne, mieux de Printemps).	42	» » 55	
*JAPHET. Épi blanc; grain jaune (d'Automne et de Février.) (<i>Nouv.</i>).	42	» » 55	
de Mars de Californie. Épi rouge, velu; grain blanc.	»	» » 75	
de Mars rouge, sans barbes. Épi rouge; grain rouge grisâtre.	»	» » »	
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars).	34	» » 45	
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair; grain blanc.	»	» » »	
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février).	35	» » 45	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Février).	37	» » 50	
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Février).	»	» » 50	
Rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février).	37	» » 50	
Rousselin (d'Automne et de Printemps).	35	» » 45	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent blé de mars.	35	» » 45	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps).	»	» » »	
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; grain blanc.	60	» » 70	
Touzelle anone (d'Automne et de Février).	»	» » »	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février).	45	» » 55	
de Zélande (d'Automne et de Février).	»	» » 55	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
 A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

3^o Blés barbus d'Automne.

Les Blés barbus, délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.

d'Automne rouge barbu. Épi brun foncé; paille haute et forte; grain rouge; très rustique.	»	» » 45	
*DE CHAMPAGNE ORDINAIRE barbu (<i>Nouv.</i>). Épi blanc; paille fine; grain rouge pâle, demi-tendre.	36	» » 45	
MÉRISSEON barbu. Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; grain rougeâtre, petit, mais très plein et lourd. Remarquablement peu exigeant sur la nature du sol (d'Automne et de Printemps).	38	» » 50	
DE RIÉTI barbu. Épi blanc, long et aplati; paille haute, grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés.	40	» » 50	
*Shireff blanc barbu (<i>Nouv.</i>). Épi blanc, long, légèrement pyramidal; paille haute et forte; grain blanc; un peu tardif.	36	» » 45	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†BLÉ (suite)

	100 k.	killog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
barbu à gros grain rouge. Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	35	» » 45	
à épi carré barbu (de M. Duroselle). Épi très compact, barbu; grain rougeâtre; convient particulièrement aux terres riches et bien fumées	»	» » 60	
4^e Blés barbés de Printemps.			
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc, moyen; paille moyenne; grain rougeâtre	40	» » 50	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai; grain jaune-rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de Printemps très tardifs	45	» » 55	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	38	» » 50	
*Précoce du Japon. Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile. barbu à gros grain rouge (d'Automne et de Printemps)	50	» » 60	
	35	» » 45	

5^e Blés Poulards.

Les Blés Poulards ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accoutument des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés. A l'exception de la Pétanielle noire, on ne les sème jamais de Printemps.

à six rangs. Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle	»	» » 50	
d'Australie. Épi carré, velu, d'un gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant beaucoup de celui d'un blé tendre. C'est le <i>Common Rivet</i> des Anglais	35	» » 45	
giant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes	42	» » 55	
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre	40	» » 50	
Nonette de Lausanne. Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes	40	» » 50	
Pétanielle noire de Nice (d'Automne et de Février). Épi lâche, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé	40	» » 50	
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe	39	» » 50	

6^e Blés durs.

Les Blés durs ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le Belotourka paraît s'accoutumer mieux que tout autre du climat du nord de la France.

Belotourka. Épi assez long, rosé	45	» » 55	
dur de Médéah. Épi teinté de noir; barbes noires	43	» » 55	
de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées. Trimenla barbu de Sicile. Épi blanc, mince	45	» » 55	
de Xérès. Épi blanc assez compact	»	» » 65	

7^e Blés Épeautres ou Blés vêtus.

Dans les Blés vêtus, c'est l'axe de l'épi qui se brise au battage, et le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par l'emploi d'appareils spéciaux. Ce grain, bien qu'en apparence corné, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie.

Ces blés possèdent l'avantage de réussir dans des sols très maigres et de peu de consistance.

Épeautre ordinaire ou Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). S'accoutume des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes	45	» » 55	
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne, mieux de Printemps)	50	» » 60	
Épeautre noir barbu (de Printemps)	50	» » 60	
Amidonner noir (Mieux d'Automne que de Printemps)	»	» » 60	
Amidonner blanc (d'Automne et de Printemps)	50	» » 60	

An semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres)
en bonne terre à la volée : 160 à 240 kilog.

A la volée :
170 kilog.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

	100 k. kilog.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
Prix variables et au mieux.			
†BLÉ Épeautre (suite)			
Engrain commun ou petit Épeautre (d'Automne)	50 »	» 60	A la volée : 170 kilog.
Engrain double (de Printemps)	50 »	» 60	
BLÉ NOIR. Voy. SARRASIN.			
BLÉ DE TURQUIE. Voy. MAIS, ci-dessous.			
COUSCOU. Voy. SORGHO blanc.			
DOURO. Voy. SORGHO blanc.			
ESCORGEON. Voy. ORGE.			
FROMENT. Voy. BLÉ.			
GRAINE-D'OISEAU. Voy. ALPISTE.			
†MAIS. BLÉ DE TURQUIE. (Prix variables.)			
à bec. Mals pointu.	70 »	» 80	
Haut. 1 ^m 50. Grain jaune; très productif.			
à poulet	» »	» 80	
Hâtif. Grain jaune, petit.			
*Jaune hâtif à épi long (Nouv.)	80 »	» 90	
Variété très recommandable. Excellente comme plante fourragère, elle est suffisamment précoce pour mûrir son grain dans le Centre et le Midi de la France. Se distingue par la beauté de ses épis, beaucoup plus longs que ceux de tous les Maïs cultivés jusqu'ici.			
blanc des Landes	45 »	» 55	
Haut. 1 ^m 50. Assez précoce.			
Cinquantino	50 »	» 60	
Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.			
de Cuzco blanc	240 »	» 2 60	
*de Cuzco rouge (Nouv.)	240 »	» 2 60	
Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève, ne mûrissant pas en Europe.			
Improved King Philip	60 »	» 70	
Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Grain brun, mûrissant très bien au nord de Paris. Aussi productif que le M. jaune gros et presque aussi hâtif que le M. d'Auzonne; très fourrageux.			Pour grain en lignes: 14 à 20 kilog.
King Philip blanc	60 »	» 70	
Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc.			Pour grain à la volée: 50 à 70 kilog.
du Japon à feuille panachée. Voy. aux FLEURS.			
Haut. 1 ^m . Variété d'ornement.			
Jaune gros	48 »	» 60	
Haut. 2 ^m . Très bon pour fourrage.			Pour fourrage en lignes: 70 à 100 kilog.
jaune des Landes	43 »	» 55	
Haut. 1 ^m 50 à 2 ^m . Grain jaune; productif.			
jaune très précoce des Motteaux	60 »	» 70	
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auzonne. Plus hâtif que celui-ci.			
jaune hâtif d'Auzonne	55 »	» 65	
Haut. 1 ^m 50. Bien productif, en même temps que très hâtif.			Pour fourrage à la volée: 120 à 150 kilog.
perle	65 »	» 75	
Haut. 2 ^m 50 à 3 ^m . Grains blancs et noirs, réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.			et jusqu'à 200 kilog.
dent de cheval ou Maïs géant Caragua. 1000 kil. 390 *	40 »	» 50	
Haut. 3 à 4 mètr. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.			
quarantain	70 »	» 80	
Haut. 1 ^m . Grain jaune; très hâtif.			
rouge gros	65 »	» 75	
Haut. 2 ^m . Grain rouge.			
sucré nain hâtif	120 »	» 1 30	
sucré toujours vert, tardif	130 »	» 1 50	
Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au Potager), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.			

N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par Chemin de fer, et qui atteindra 500 kil. de Maïs, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†MILLET (*Prix variables*).

	100 k. kilog.		QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
blanc rond (de Saint-Étienne) (1 ^{re} choix). Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière	55	» » 65	} Pour grain : 15 à 20 kilog.
blanc rond ordinaire ou mi-blanc.	54	» » 65	
noir ou gris. Vigoureux; excellent pour fourrage	60	» » 70	
rouge. M. sanguin.	75	» » 85	

Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.

à grappes. M. commun. Panis d'Italie. Miliade. (<i>Graines nettes</i>).	46	» » 55	} Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
à grappes, en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 300 à 1 k. 500. 100 bottes 135 fr.; 10 bottes 15 fr.; 1 botte 1 60 long. Voy. ALPISTE, page 80.			

à balais. Mil d'Italie. MH d'Inde. Voy. SORGHO à balais.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro.

à chandelle. Millet perle. Voy. SORGHO à épi. *Penicillaria spicata*.

†MOHA

de Hongrie. <i>Panicum Germanicum</i>	62	» » 75	} 20 à 25 kilog.
Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires.			

vert de Californie	62	» » 75	} 20 à 25 kilog.
Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées.			

Les Mohas sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence généralement à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent au besoin être séchées et consommées en cet état. Comme les autres Millets, ils sont annuels et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.

†ORGE. (*Prix variables*).

carrée d'hiver. Escourgeon d'Hiver. Productive; mûrissant de très bonne heure	34	» » 45	} 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive, recommandable pour les semis tardifs.	38	» » 50	
carrée très précoce de Laponie. Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois	52	» » 65	

Dans les *O. carrées* ou *Escourgeons*, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire. Ces Orges sont très précoces et fournissent un grain de bonne qualité moyenne.

à six rangs (de Printemps). Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain.	47	» » 60	} 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; assez productive.	45	» » 55	
Chevalier race Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l' <i>O. commune</i> à deux rangs qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures.	35	» » 45	
CHEVALIER ANGLAISE choix de M. Richardson.	47	» » 60	

Chevalier Anglaise. de M. G. Richardson (1 ^{re} génération récoltée en France).	36	» » 45	} 130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
Hallett's pedigree Chevalier	36	» » 45	
Scholey's warp-grown Chevalier	36	» » 45	

Les Orges Chevalier sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. L'épi en est allongé et à deux rangs égaux dans toute sa longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.

d'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les orges anglaises.	42	» » 55	
--	----	----------	--

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
Prix variables et au mieux.			
†ORGE (suite)			
à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile	42	» » 33	
Eventail. Orge Riz (de Printemps). Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide. nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai.	45	» » 33	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain. de Guymalayé. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile	42	» » 33	
trifurquée. O. du Népal (de Printemps). Dans cette variété à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées au sommet en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect tout particulier. Plus curieuse qu'utile.	45	» » 35	
Ces quatre variétés sont dites nues, de ce que leur grain se sépare au battage de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas d'une façon complète. Se trouvant ainsi naturellement mondé, il peut être employé pour grain, et servir en outre aux mêmes usages que celui des autres orges.	42	» » 33	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
	52	» » 65	
N. B. — Toute expédition faite de l'intérieur de Paris, par chemin de fer, et qui atteindra le chiffre minimum de 250 kilog. d'orge, même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 00 par 100 kilog. pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
PANIS. Voy. MILLET et MOHA.			
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> Voy. au POTAGER.			6 à 7 kilog.
RIZ sec de Mandchourie. hectog. » 65	»	» 4 40	
du Piémont var. Bertone (Melone), très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, di Villanarferio (Mororzi)	»	» 3 20	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille.)
de la Caroline. <i>Golden seed Rice</i> paquet » »	»	» » »	
du Canada. Voy. ZIZANIA AQUATICA, page 91.			
†SARRASIN (Prix variables).			
gris ou argenté. Fleurs blanches ou rosées, très recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage	26	» » 33	P ^r grain: 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.)
de Tartarie. Fleurs d'un blanc verdâtre, plus penues que dans le précédent; grain rugueux, d'un gris terne ou brunâtre, inférieur en qualité au S. gris; mais la plante est plus rustique, plus productive, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages	26	» » 33	P ^r fourrage: 70 kilog. (100 litres.)
Sarrasin-Seigle. Bonne variété du S. de Tartarie; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom.	35	» » 45	
émarginé du Népal. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité.	210	» 2 30	
†SEIGLE (Prix variables).			
d'hiver de Brie	23	» » 33	
d'hiver de Champagne. Comme le précédent, c'est un bon choix du Seigle commun	25	» » 33	
d'hiver grand de Russie. Grain gros; paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées	»	» » 45	
*géant (d'hiver) (Nouv.).	»	» » 50	
Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le S. de Schlanstedt. Se distingue par la grosseur, la force et la beauté de sa paille qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. Épi large et bien rempli.			140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
*DE SCHLANSTEDT. Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Variété très productive, toutefois un peu tardive. (Nouv.)	33	» » 45	
d'hiver des Alpes. S. de Montagne (Original du Dauphiné). Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain.	36	» » 45	
d'hiver des Alpes (1 ^{re} génération récoltée en pays de plaine).	30	» » 40	
d'hiver de Montagne de l'Arbouse	31	» » 45	
Les Seigles des Alpes et de Montagne sont très estimés à cause de leur rendement et de la beauté de leur grain; les produits de 1 ^{re} et de 2 ^e génération, en pays de plaine, sont particulièrement recherchés.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

†SEIGLE (suite)

d'Hiver de Saxe	27 » » 40
multicaule. S. de la Saint-Jean	28 » » 40
Se sème parfois fin Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante; procédé peu usité en France.	
de Mars ordinaire.	32 » » 43
Grain peu gros mais lourd; paille courte; variété précoce.	
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le <i>Seigle de Mars ordinaire</i>	35 » » 45

SORGHO

à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde. Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille	40 » » 50
sucré. Recommandable pour fourrage vert, peut être ensilé comme le maïs.	130 » 1 40
sucré bâtif du Minnesota. <i>Early Amber Cane.</i>	130 » 1 40
*sucré Orange. <i>Early Orange Cane (Nouv.)</i>	130 » 1 40
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le <i>S. sucré ordinaire</i> , doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.	
à épi Millet à chandelle M. perle. <i>Penicillaria spicata.</i> hect. » 60	320 » 3 40
d'Alep. <i>Sorghum Halapense.</i> Herbe de Cuba . . . hectog. 5 50	
blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. <i>Sorghum cernuum</i>	190 » 2 »
Ce <i>Sorgho</i> ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique d'innombrables variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.	

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. Voy. page 91.

100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
fr. c.	fr. c.	
		140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
		En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.



Moha de Hongrie.

Mais dent de cheva.

Sorgho sucré bâtif du Minnesota.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 92 et 93.)

Le tout sauf variations et sans engagement.

	100k.		QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.	
	fr.	c. fr. c.		
Prix variables et au mieux.				
†AGROSTIS				
vulgaire. <i>Agrostis vulgaris</i>	175 »	1 85	10 kilog.	
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i>	175 »	1 85	10 —	
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-gras. <i>Agrostis dispar</i>	170 »	1 80	10 —	
effusa. <i>Mitium effusum</i>	» »	2 50	10 —	
des chiens. <i>Agrostis canina</i> (Manqué)	» »	» »	10 —	
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.				
†AVOINE				
élevée. Fromental. <i>Avena elatior</i> , (1 ^{re} qualité très épurée)	185 »	1 95	140 —	
Fromental non épuré. Fennasse 1 ^{re} qualité	115 »	1 25	120 —	
Fromental amélioré de Tourves	» »	4 20	100 —	
jaunâtre vraie (pure). <i>Avena flavescens</i>	» »	6 »	30 —	
jaunâtre (mêlée d'environ moitié de Dactyle)	250 »	2 70	40 —	
pubescente. <i>Avena pubescens</i>	» »	12 »	60 —	
BRIZE. Briza.				
tremblante. <i>B. media</i> paquet » 40; hectog. 1 40	» »	8 »		
à grande fleur. <i>B. maxima</i> . Voy. aux FLEUAS.				
†BROME. Bromus.				
des prés. <i>B. pratensis</i> vel <i>erectus</i>	155 »	1 65	60 —	
gigantesque. <i>B. giganteus</i>	155 »	1 65	60 —	
doux. <i>B. mollis</i>	80 »	» 90	60 —	
pinné. Brome-Chiendent. <i>B. pinnatus</i>	75 »	» 85	60 —	
des seigles. <i>B. secalinus</i>	» »	» 90	60 —	
des Bois. <i>B. sylvaticus</i>	» »	1 70	60 —	
de Schrader. <i>B. Schraderi</i> . <i>Ceratochloa Australis</i>	» »	» »	50 —	
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i>	300 »	3 20	50 —	
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.				
†CANCHE				
élevée. <i>Aira cœspitosa</i>	145 »	1 55	40 —	
flexueuse (<i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i>	145 »	1 55	40 —	
CHIENDENT.				
<i>Triticum repens</i>	» »	8 »	60 —	
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.				
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons appropriés à la nature des sols.				
Prairies permanentes. {	en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 86 à 108 fr.	56 —	
	en bonne terre moyenne		50 —	
	en terrain humide		44 —	
Pâtures permanentes. {	en terrain sec	Le prix de revient varie de 100 à 116 fr. par hectare.	56 —	
	en bonne terre moyenne		50 —	
	en terrain humide		44 —	
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre. {	en terrain sec	Le prix de revient varie de 100 à 116 fr. par hectare.	60 —	
	en bonne terre moyenne		56 —	
	en terrain humide		50 —	
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre. {	en terrain sec	Le prix de revient varie de 54 à 78 fr. par hectare.	60 —	
	en bonne terre moyenne		56 —	
	en terrain humide		50 —	
Prairies temporaires à base de Graminées. {	en terrain sec léger	Le prix de revient varie de 54 à 78 fr. par hectare.	42 —	
	en terrain sec calcaire		55 —	
	en bonne terre moyenne		40 —	
	en terrain humide		40 —	
Gazons permanents. {	rustique en terre sèche. Lawn-grass.	125 »	1 35	100 à 150 kilog.
	rustique à l'ombre.	150 »	1 60	100 à 150 —
	rustique en terre humide	180 »	1 60	100 à 150 —

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
CORACAN.			
Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> hectog. » 60	»	3 80	8 à 10 kilog.
† CRETELLE. <i>Cynosurus</i> .			
des prés. <i>C. cristatus</i>	780	» 8 »	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda Grass</i> . hect. 1 40	»	» 10 »	
† DACTYLE. <i>Dactylis</i> .			
pelotonné. <i>D. glomerata</i>	190	» 2 »	40 kilog.
*FEUILLU (Nouv.)	320	» 3 40	
DISS des Arabes. <i>Voy. FÊTUQUE</i> fausse, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. <i>Voy. CORACAN</i> , ci-dessus.			
† ÉLYME. <i>Elymus</i> .			
des sables. <i>E. arenarius</i>	460	» 4 80	50 kilog.
Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. <i>Voy. TEFF</i> .			
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. <i>Voy. AVOINE</i> élevée non épurées.			
† FÊTUQUE. <i>Festuca</i> .			
des prés. <i>F. pratensis</i>	240	» 2 60	50 kilog.
élevée. <i>F. elatior</i>	360	» 3 80	50 —
ovine. <i>F. des brebis. F. ovina</i>	155	» 1 65	30 —
durette. <i>F. duriuscula</i>	170	» 1 80	30 —
rouge. <i>Festuca rubra</i>	220	» 2 40	30 —
traçante (vraie). <i>F. rubra</i> var. <i>dumetorum</i> . . . hectog » 80	»	» 4 20	30 —
Toujours très rare.			
à feuille menue. <i>F. tenuifolia</i>	310	» 3 30	30 —
hétérophylle. <i>F. heterophylla</i>	240	» 2 60	40 —
sylvatica (Will)	»	» 3 80	40 —
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i>	240	» 2 60	40 à 50 kilog.
fausse. <i>F. roseau</i> . <i>Diss</i> des Arabes. <i>Arundo festucoides</i>	»	» » »	50 kilog.
FIORIN. <i>Voy. AGROSTIS</i> traçante.			
† FLÉOLE. <i>Phleum</i> .			
des prés. <i>Thimothy. Ph. pratense</i> (prix variable et au mieux). 110	»	1 20	8 à 10 kilog.
† FLOUVE. <i>Anthoxanthum</i> .			
odorante (vraie) (vivace). <i>A. odoratum</i>	660	» 6 80	40 kilog.
odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i>	145	» 1 55	40 —
*GÉANTE (Nouv.) hectog 5 »	»	» » »	
FOIN. <i>Voy. GRAINE DE FOIN</i> , COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES .			
FROMENTAL (1 ^{re} qualité, très épurée). <i>Voy. AVOINE</i> élevée.			
GAZON permanent rustique en terre sèche. } <i>Voy. COMPOSITIONS</i> pour Ga-			
permanent rustique en terre humide. } zons permanents rus-			
permanent rustique à l'ombre } tiques.			
GAZONS ANGLAIS. <i>Voy. RAY-GRASS</i> Anglais et <i>LAWN-GRASS</i> .			
† GRAINE			
de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau.			
Mélange naturel. Fleur de foin. 1000 kilog.	350	» 36 » 45	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. <i>Voy. COMPOSITIONS</i> et l'article spécial, pages 88 et 92.			
HERBE de la Baie d'Hudson. <i>Voy. PATURIN</i> .			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	fr. c.	fr. c.	
HERBE des Bermudes. <i>Voy. CYNODON dactylon.</i>			
HERBE de Guinée. <i>Voy. PANIS élevé.</i>			
HERBE de Cuba. <i>Voy. SORGHUM HALEPENSE.</i>			
HERD-GRASS. <i>Voy. AGROSTIS d'Amérique.</i>			
HOUQUE. <i>Holcus.</i>			
laineuse. <i>H. lanatus</i> (1 ^{re} qualité, épurée)	140	» 1 50	20 kilog.
molle. <i>H. mollis.</i>	240	» 2 60	
LAWN-GRASS, mélange préparé pour gazon en terrain sec ou maigre. <i>Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique.</i>			
LYGEUM			
Spartum. Albardin. Sparte (<i>Manque</i>)	paquet	» » » » »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. <i>Voy. COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.</i>			
MÉLIQUE (Molinie). <i>Melica.</i>			
bleue. <i>Melica caerulea.</i>	90	» 1 »	25 à 30 kilog. 25 —
ciliée. <i>Melica ciliata</i>	hectog. 1 20	» » 9 »	
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i>	hectog. 2 »	» » 16 »	
MOHA			
de Hongrie. <i>Panicum Germanicum.</i>		} <i>Voy. aux CÉRÉALES.</i>	20 à 25 kilog.
Très bon fourrage pour les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires.			
vert de Californie.			
Plus vigoureux, plus vert, plus fourrageux; mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie.			
ORGE. <i>Hordeum.</i>			
bulbeuse. <i>H. bulbosum</i>	hectog. » » ; paquet » »	» » » »	— ? —
des prés. <i>H. pratense.</i>	hectog. » » ; paquet » 60	» » » »	— ? —
PANIS. <i>Panicum</i>			
élevé. Herbe de Guinée. <i>P. altissimum.</i>	30 gram. 1 »	» » » »	30 kilog.
<i>Panicum frumentaceum</i>	hectog. » 60 ;	» » 3 50	
<i>Panicum spectabile.</i>	hectog. » » ; paquet » 60	» » » »	
PASPALE			
stolonifère	hectog. » » ; paquet » 60	» » » »	10 kilog.
<i>Paspalum molle</i>	hectog. » » ; paquet » »	» » » »	
PATURES. <i>Voy. COMPOSITIONS, et l'article GRAINES DE PRAIRIES, pages 88 et 92.</i>			
†PATURIN. <i>Poa.</i>			
des prés. <i>P. pratensis</i>	160	» 1 70	20 kilog.
Très fourrageux à larges feuilles.			
comprimé. <i>P. du Canada. P. compressa</i>	170	» 1 80	20 —
Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. <i>P. trivialis</i>	300	» 3 20	20 —
des bois. <i>P. nemoralis, P. angustifolia</i>	550	» 5 70	30 —
des bois, var. sempervirens	»	» 7 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. <i>P. fertilis vel nervosa.</i>	270	» 2 90	30 —
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i>	230	» 2 50	20 —
annuel. <i>P. annua.</i>	»	» 7 20	20 —
des Monts Géants. <i>Poa Sudetica</i>	220	» 2 40	30 —
Bon pour Gazon sous bois.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

<i>Le tout sauf variations et sans engagement.</i>		100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		fr. c.	fr. c.	
PHALARIS				
roseau. <i>P. arundinacea</i>	hectog.	420	» 4 40	20 à 25 kilog.
<small>Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.</small>				
bleuâtre. <i>Phalaris coerulescens</i>	hectog.	1	» 8 »	
PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS, et la NOTICE spéciale, pages 88 et 92.				
†RAY-GRASS. <i>Lolium</i> .				
Anglais (1 ^{re} qualité (AA) très pur et lourd). <i>L. perenne</i>		85	» » 95	Pour fourrage : 50 à 60 kilog.
— Qualité (B) plus légère		80	» » 90	
de Pacey 30		100	» 1 10	Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
de Pacey 32, qualité extra-lourde, petites grainés.		110	» 1 20	
<small>Très fin, court et spécialement propre pour pelouses. Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.</small>				
d'Italie (1 ^{re} qualité épurée recriblée). <i>L. Italicum</i> (prix var.).		110	» 1 20	50 à 60 kilog.
REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.				
†ROSEAU				
des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i>		270	» 2 90	40 à 50 kilog.
<small>Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.</small>				
SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux CÉRÉALES.				
SPARTE. Voy. FÊTUQUE fausse, LYGEUM et STIPA.				
STIPA				
tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; hectog 14 »		»	» » »	
TEFF. <i>Eragrostis Abyssinica</i> (Nouv.)	hectog.	2 30	» 20 »	
TÉOSINTE.				
Reana vel <i>Euchloena luxurians</i> (Nouveau)	hectog.	»	» » »	
<small>Cette graminée, originaire du Guatemala, ne peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc en Algérie, en Italie, en Espagne, où la température ne descend pas au-dessous de zéro, qu'il convient de l'essayer. — Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes à la condition de ne pas la laisser monter à graines.</small>				
THIMOTHY. Voy. FLÉOLE.				
VULPIN. <i>Alopecurus</i>.				
des prés. <i>A. pratensis</i>		310	» 3 30	25 kilog.
des champs. <i>A. agrestis</i>		»	» » »	50 —
genouillé. <i>A. geniculatus</i>		»	» 3 40	25 —
ZIZANIA				
aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50		»	» 30 »	

GRAINES DE PRAIRIES

Voyez aussi COMPOSITIONS, etc., page 88.

†**Prairies permanentes composées** : 44 à 60 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 86 à 116 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures*, récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc*, *Trèfle rouge*, *Lotier*, etc., comprises dans une autre section de ce Catalogue.

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kilog. par hectare.

Prix de revient par hectare : 54 à 78 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de deux à quatre en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage de créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation

Graines de prairies (suite).

du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

✎ Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.

GRAINES DE GAZONS

† **Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : 100 kilog., 125 fr.; kilog., 1 fr. 35. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

† **Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) :

100 kilog., 150 fr.; kilog., 1 fr. 60. — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

† **Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : 100 kilog., 150 fr.; kilog., 1 fr. 60. 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (Gazon Anglais)... } Voy. pour les prix, page 91.
Ray-grass de Pacey (très fin)..... }

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voy., pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 3^e édition, page 1494, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 7^e édition.)

**PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES
PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES**

Le tout sauf variations et sans engagement.

	Dans Paris.			QUANTITÉ À SEMER PAR HECTARE.
	100 k.	kilog.	fr. c. fr. c.	
Prix variables et au mieux.				
†AJONC				
<i>Zone marin.</i> Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (<i>prix variable</i>).	230	» 2	50	} En plein : 12 à 20 kilog. Pour haies : 1000 m ² sur 1 rang. 2 kilog.
Queue-de-Renard. A. pyramidal (<i>vrai</i>) hectog.	2 30	» » 20	»	
nain A. petit. Thuie fine.		» » 12	»	
ANTHEMIS				
des champs. <i>A. arvensis</i> hectog.	» »	» »	» »	
ANTHYLLIS <i>Vulneraria</i> . Voy. TRÈFLE jaune des sables.				
ARACHIDE. Voy. au POTAGER.				
ASTRAGALE. <i>Astragalus</i> .				
<i>Astragalus galeiformis</i> hectog.	» »	paquet	» » » »	
à feuille de Réglisse. <i>Ast. glycyphyllos</i>		hectog.	4 » ; paquet	» 60 » » » »
SETTERAVE. Voy. au POTAGER.				
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.				
CAILLE-LAIT				
blanc ou élevé. Voy. AUX PLANTES EFFICINALES.				
†CAMELINE				
Camomille (<i>prix variable</i>) . . hors barrière (1) 100 kilog.	75	»	85 » » 95	5 kilog.
CAROTTE. Voy. au POTAGER.				
CARTHAME				
des teinturiers. Safran bâtard. Voy. AUX FLEURS.				10 kilog.
CERFEUIL				
des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> hectog.	» »	» »	» »	
†CHANVRE				
commun (<i>prix variable</i>) hors barrière (1) 100 kil.	60	»	68 » » 80	} Pour grain : 150 à 200 kilog. Pour flasse : 225 à 300 kilog.
d'Anjou (fils de Piémont)	—	—	97 » 103 » 1 15	
de Piémont (<i>vrai</i>) (1 ^{er} choix)	—	—	177 » 185 » 1 95	
monstre, très gros grain pour perroquet	—	—	72 » 80 » 90	
géant de la Chine. hectog.	1 40	» »	10 »	
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri	—	—	1 40 » » 10 »	
de Calcutta. Voy. JUTE.				
CHARDON				
à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières.	70	»	» 80	10 à 12 kilog.
CHICORÉE sauvage et à café. Voy. au POTAGER.				
CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine et O. de Java.				
CHOU. Voy. au POTAGER.				
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER.				
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.				
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME				
des prés. Grande Marguerite. Voy. AUX FLEURS.				
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

COLZA. CHOU-COLZA

		Dans Paris.		
		100k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
de printemps ou de Mars, hors barrière (1)	100 kilog.	75 »	85 »	» 95
de Printemps Koubja de Russie, de Mars.	—	75 »	85 »	» 95
d'Hiver ordinaire	—	60 »	70 »	» 80
d'Hiver nain de Hambourg	—	75 »	85 »	» 95

Plante trapue, très vigoureuse et très productive.

d'Hiver à fleur blanche	—	70 »	80 »	» 90
d'Hiver froid (à fleur jaune).	—	75 »	85 »	» 95
d'Hiver parapluie	—	62 »	72 »	» 80

Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.

QUANTITÉ A SEMER
PAR HECTARE.

En pépinière :
1 kilog.

En place, en ligne :
2 à 3 kilog.

CONSOUDE. *Symphytum*.

à feuille rude. Consoude du Caucase. <i>S. asperrimum</i> .	paquet	1 50	»	»	»
Plants	le mille	70 »	;	le cent	8 »

CORONILLE

bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (gr. nettes)	hectog.	2 50	;	paquet	» 60	»	»	» 20	»
<i>Coronilla scorpioides</i>	hectog.	2 50	;	paquet	» 60	»	»	» 20	»

COTON

de Georgie (longue soie). Long staple	500	»	»	5 50
sea Island à longue soie	500	»	»	5 50
de la Louisiane; prolifique (courte soie). Short staple.	300	»	»	5 50
choix Upland	»	»	»	5 50

6 à 10 kilog.

CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste. hectog. 1 60

Excellent fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.

ÉPILOBE

hérissé	paquet	» 60	;	hectog.	5 »	»	»	»
-------------------	--------	------	---	---------	-----	---	---	---



Gameline. Camomille.

Gesse cultivée. Lentille d'Espagne.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

<i>Le tout sauf variations et sans engagement.</i>		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
Prix variables et au mieux.		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
†ERS				
	Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers	70	» » 80	120 kilog.
ESPARCETTE.	<i>Voy. SAINFOIN, page 100.</i>			
EUPATOIRE				
	à feuille de chanvre 10 gram. » 75; hectog. 5 »	»	» » »	
FAROUCHE.	<i>Voy. TRÈFLE incarnat.</i>			
†FENUGREC				
	Senegrain (<i>prix variable</i>)	65	» » 75	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLLE (<i>prix variables</i>).				
	de Picardie, grosse (de Printemps)	36	» » 45	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
	de Lorraine, petite (de Printemps)	36	» » 45	
	d'Hiver	54	» » 65	
GALÉGA				
	officinal. Rue-de-chèvre	220	» 2 40	30 kilog.
GARANCI				
	tinctoriale	»	» 4 »	150 à 180 kilog.
GAUDE.	Vaude. <i>Reseda luteola</i> hectog. 3 50	»	» » »	6 à 8 kilog.
†GENÉT				
	commun. G. à balais	120	» 1 30	15 kilog.
	des teinturiers. G. main hectog. 1 10	»	» 7 50	
	sagitté paquet » 60; hectog. » »	»	» » »	
	épineux. <i>Voy. AJONC, page 94.</i>			
GESSE				
	cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (<i>prix variable</i>)	55	» » 65	100 à 160 kilog.
†Jarosse.	Jarat. Gesse chiche (<i>prix variable et au mieux</i>)	62	» » 75	150 à 250 —
	sauvage. G. vivace des bois hectog. 3 70	»	» 32 »	
	vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. Sylvestris</i> . hectog. 3 50	»	» 30 »	
	<i>Très estimé en Allemagne; paraît très productive et est considérée comme un excellent fourrage.</i>			
	des prés. paquet » »	»	» » »	
GUIZOTIA				
	oleifera. Niger. Ram-till hectog. » 50	»	» 3 »	
HOUBLON				
	cultivé (<i>graines nettes</i>) paquet » 60; hectog. 8 50	»	» 75 »	
	sauvage (<i>id.</i>) paquet » 60; hectog. 7 50	»	» 65 »	
	du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . <i>Voy. aux FLEURS.</i>			
INDIGO				
	<i>Indigofera tinctoria</i> hectog. » 70 380	» 4 20		12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage.	Krishum du Kashmyr, <i>Iris pabularia</i> . Bon fourrage pour terrains secs. paquet » 60; hectog. 2 10	»	» 18 »	
JACÉE				
	des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> hectog. » 80 530	» 5 30		8 à 12 kilog.
JAROSSE.	<i>Voy. GESSE Jarosse, ci-dessus.</i> d'Auvergne. <i>Voy. LENTILLE à une fleur.</i>			
JONC MARIN.	<i>Voy. AJONC.</i>			
JUTE				
	Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus tenuis</i> hectog. » 65 380	» 4 »		
•LALLEMANTIA				
	Iberica (<i>nouv.</i>) hectog. 1 20	»	» 9 »	
	<i>La graine de cette plante est recommandée pour la fabrication de l'huile.</i>			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)


Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris.			QUANTITE A SEMER PAR HECTARE.
	100 k.	kilog.	fr. c. fr. c.	
LENTILLE				
à une fleur. Jarosse d'Auvergne du Canada. <i>Voy. vesce blanche.</i>	68	» »	80	80 à 100 kilog.
† LENTILLON (<i>Prix variables</i>).				
de Mars, blond. Lentille à la Reine	50	» »	60	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge.	120	» 1	30	
† LIN				
commun (<i>prix variable</i>) hors barrière (1) 100 kilog.	65	»	75 » » 85	
à fleur blanche (<i>prix variable</i>)	70	»	80 » » 90	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga (<i>vrai</i>) Le sac (80 à 82 kilog.) hors barrière	48	»	» » »	
de Riga (<i>vrai</i>) hors barrière (1) 100 kilog.	60	»	70 » » 80	
de Riga après tonne (1 ^{re} génération de France) (<i>prix variable</i>) hors barrière (1) 100 kilog.	65	»	75 » » 85	
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (<i>récolté en France</i>), hors barrière (1) 100 kilog.	80	»	90 » 1 »	Pour grain : 25 à 30 kilog.
* DE PSKOFF amélioré russe (<i>de provenance directe</i>) (<i>Nouv.</i>) hors barrière (1) 100 kilog.	110	»	120 » 1 30	
royal (type vrai) (<i>récolté en France</i>), hors barrière (1) 100 kilog.	90	»	100 » 1 40	
ROYAL amélioré russe (fleur blanche) (<i>de provenance directe</i>) hors barrière (1) 100 kilog.	120	»	130 » 1 50	
à graine jaune ou blanche.		»	» 2 60	
d'hiver hors barrière (1) 100 kilog.	100	»	110 » 1 30	
Cette variété est la meilleure pour la récolte des graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.				
† LOTIER. Lotus.				
corniculé. <i>L. corniculatus</i> hectog.	»	60	360 » 3 80	8 à 10 kilog.
velu. <i>L. villosus vel major</i>	—	»	60 440 » 4 30	
cultivé. <i>L. Tetragonolobus. Voy. AUX FLEURS.</i>				



Lupin blanc.



Lin de Riga.

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	100 k.	fr. c.	
LUPIN. <i>Lupinus</i>.			
blanc. <i>L. albus</i> (prix variable) 1000 kilog.	330 »	34 » » 45	Pour enfour : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.			
jaune. <i>L. luteus</i> (prix variable) —	370 »	38 » » 50	Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.			
bleu. <i>L. varius</i>		43 » » 55	
LUPULINE. Voy. LUZERNE Lupuline, ci-dessous.			
LUZERNE. <i>Medicago</i>.			
DE PROVENCE (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuté (1) (prix variable)	260 »	2 80	20 à 25 kilog.
de pays ou de Poitou (surchoix extra), gros grain, criblée contre la Cuscuté (1) (prix variable)	240 »	2 60	
rustique. <i>M. Media</i>	390 »	4 10	
Parait réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.			
Lupuline. Minette. (1^{er} choix) criblée (prix variable)	200 »	2 20	15 à 20 kilog.
MADIA			
du Chill	190 »	2 »	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil
Plants oléagineuse; bon fourrage pour les moutons; excellent surtout comme engrais vert.			
MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.			



Luzerne de Provence.



Sainfoin ordinaire.

(1) Lire avec attention la note spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuté, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale				
†	MÉLILOT. Melilotus.			
	de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara	270	» 2 90	15 à 30 kilog.
	Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.			
	grand des bois. M. de Hongrie (<i>en cosses</i>).	»	» 11 »	25 kilog.
	bleu. Baume du Pérou. <i>Voy. aux FLEURS.</i>			
	officiel (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60; hectog. 3 50	»	» » »	25 à 30 kilog.
†	MILLEFEUILLE.			
	<i>Achillea Millefolium. Graines nettes.</i> hectog. 1 20	900	» 9 20	5 à 6 kilog.
	On en fait de très jolis gazons dans les terrains secs et maigres.			
MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.				
MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.				
MOHA. Voy. aux CÉRÉALES.				
†	MOUTARDE (Prix variables).			
	blanche.	120	» 1 30	Pr fourrage : 12 à 15 k Pr graine : 5 à 6 kil. Pr fourrage : 6 à 8 k Pr graine : 3 kilog.
	blanche triée (<i>pour manger</i>).	160	» 1 80	
	noire d'Alsace (<i>1^{re} qualité</i>).	150	» 1 60	
	noire de Sicile (<i>1^{re} qualité</i>).	95	» 1 10	
	de Chine à feuille de Chou. <i>Voy. au POTAGER.</i>			
NAVET. Voy. au POTAGER.				
†	NAVETTE			
	d'Hiver. Rabette hors barrière (1) 100 kilog.	90	» 100 » 1 10	Pr fourrage : 10 à 12 k Pr graine : 4 à 5 kil.
	d'Été. N. quarantaine. — — —	67	» 77 » » 90	
NIGER. Voy. GUIZOTIA.				
ORTIE. Urtica.				
	d'Europe. Grande Ortie. <i>U. dioica</i> hectog. 3 50	»	» » »	10 kilog.
	de Chine argentée. Ramie blanche. <i>China-grass. U. nivea.</i> hect. 9 50	»	» 85 »	5 à 6 kilog.
	de Java vel utilis. Ramie verte. <i>U. tenacissima</i> — »	»	» » »	
	Ces deux variétés sont désignées sous le nom de <i>Ramie</i> , indistinctement. La <i>blanche</i> est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés; il est prudent de faire des essais avant d'en pratiquer la culture en grand.			
PANAIS. Voy. au POTAGER.				
PANIS. Voy. MILLET, aux CÉRÉALES et PANIS, aux GRAMINÉES.				
PAQUERETTE				
	des prés simple. Petite Marguerite. <i>Voy. aux FLEURS.</i>			
PASTEL. Isatis.				
	Youède. Guède	320	» 3 40	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil
	Bastigas	»	» 5 »	
†	PAVOT (Prix variables).			
	blanc. P. à opium. hors barrière (1) 100 kilog.	165	» 175 » 1 95	2 à 3 kilog.
	† OEillette grise — — —	100	» 110 » 1 20	
	OEillette aveugle — — —	160	» 170 » 1 90	
	OEillette bleue. P. bleu — — —	170	» 180 » 2 »	
PEGANUM				
	Harmala hectog. » »	»	» » »	
	Plante tinctoriale.			
PERSICAIRE tinctoriale. Voy. POLYGONUM.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

	Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	100k. fr. c.	kilog. fr. c.	
Prix variables et au mieux.			
PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS.			
+PIMPRENELLE			
ordinaire (prix variables)	80	» » 90	30 kilog.
+PLANTAIN			
des prés. <i>Plantago lanceolata</i> . Rib-grass	90	» 1 10	20 kilog.
moyen paquet » 40; hectog. » »	»	» » »	
des oiseaux grand. — » 40; — 2 40	»	» » »	
+POIS (prix variables)			
gris de Printemps. Bisalle	45	» » 55	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
gris d'Hiver	75	» » 85	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	50	» » 60	
oléagineux. Voy. SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hectog. 2 50	»	» 20	En place: 6 kilog. En pépinière: 1 kilog.
P. Bistorta 10 gram. » 80	»	» » »	
SACHALINENSE (Nouv.) (Voy. Suppl) paquet 1 50	»	» » »	
POMME-DE-TERRE. Voy. au POTAGER.			
1000 à 1400 kilog.			
PSYLLIUM			
<i>Plantago Psyllium</i>	300	» 3 20	5 à 10 kilog.
PYRÉTHRE			
du Caucase, P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.			
Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT			
champêtre de l'Ardèche	170	» 1 80	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche amélioré	300	» 3 20	
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués	180	» 1 90	
RAMIE. Voy. ORTIE.			
RAVE. Voy. au POTAGER, NAVET-RAVE et RADIS-LONG.			
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza</i> .			
officinale. <i>G. glabra</i> (en gousses).	paquet » 40	» 16	»
RENOUÉE tinctoriale. Voy. POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE			
noire tinctoriale. Mauve tinctoriale	hectog. 1	» 8	»
RUE-DE-CHEVRE. Voy. GALÉGA.			
RUTABAGA. Voy. CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN. <i>Crocus</i> .			
d'Automne (livrable en Août-Octobre). Voy. au Catalogue d'OGNONS A FLEURS.			600,000 oignons.
SAFRAN bâtard. Voy. Carthame des Teinturiers.			
+SAINFOIN			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (prix variable).	70	» » 80	120 à 150 kilog. 140 à 180 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (prix variable)	90	» 1	
d'Espagne, graine décortiquée	»	» 5 20	
SARRASIN. Voy. aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. <i>Scabiosa</i> .			
des champs. <i>S. arvensis</i>	paquet » 40; hectog. 3 50	» » »	
Succise. <i>S. succisa</i>	paquet » 40; hectog. 3 50	» » »	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
		100 k.	kilog.	
		fr. c.	fr. c.	
SCARIOLE				
de Sicile.	hectog. » 80	»	» 4 60	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN.	<i>Voy. FENUGREC.</i>			
†SERRADELLE.	<i>Ornithopus.</i>			
cultivée. <i>O. sativus</i>	110	»	1 20	30 kilog.
Sables frais ; semer au Printemps.				
SÉSAME				
d'Orient.	230	»	2 50	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche)	paquet » 60 hectog. 1 10	»	» 8 »	
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.				
<i>hispida</i> à grain jaune	120	»	1 30	
Plante très intéressante, fourrage vert abondant pour consommer quand le grain est à moitié formé; plus tard, il conviendra d'ensiler la plante entière comme le Maïs, soit seule, soit avec des pulpes de Betteraves, etc.				
<i>hispida</i> très hâtif		»	» 3 20	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une des meilleures nourritures pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.				
<i>hispida</i> à grain noir		»	» 2 »	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.				
<i>hispida</i> d'Étampes	180	»	2 »	
SOLEIL.	<i>Helianthus annuus.</i>			
grand ou Tournesol	80	»	» 90	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile	80	»	» 90	
Très productif.				
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	85	»	» 95	



Soja hispida.



Serradelle cultivée.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)*Le tout sauf variations et sans engagement.***Prix variables et au mieux.**

Dans Paris	
100 k.	kilog.
fr. c.	fr. c.

QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.

SORGHO. *Voy. aux CÉRÉALES.*

†SPERGULE

ordinaire	70	»	»	80	} 20 à 30 kilog.
En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir.					
grande. Spergule géante	85	»	1	»	
Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.					

SPIRÆAUlmaria. Reine des prés. *Voy. aux PLANTES OFFICINALES.***SYMPHYTUM asperrimum.** *Voy. CONSOUDE à feuille rude.***TABAC**

(Graines de provenance directe).

	paquet.	hectog.			
d'Amérique, du Connecticut	<i>id.</i>	» 60	20	»	» » » »
— — Seed-leaf var. Hockman	<i>id.</i>	» 60	20	»	» » » »
— de la Havane (<i>trai</i>)	<i>id.</i>	» 60	12	»	» » 110 »
— du Kentucky	<i>id.</i>	» 60	15	»	» » » »
— du Kentucky à tige blanche	<i>id.</i>	» 60	24	»	» » » »
— du Maryland	<i>id.</i>	» 60	15	»	» » » »
— White Burley	<i>id.</i>	» 60	15	»	» » » »
de l'Inde de Déli	<i>id.</i>	» 60	20	»	» » » »
— Rano de Sumatra	<i>id.</i>	» 60	20	»	» » » »
de Hongrie de Czetneck	<i>id.</i>	» 60	12	»	» » » »
— Debroe	<i>id.</i>	» 60	12	»	» » » »
— de Verpélet	<i>id.</i>	» 60	12	»	» » » »
— à la violette (<i>Veilchen</i>)	<i>id.</i>	» 60	12	»	» » » »
Turc aromatique	<i>id.</i>	» 60	9	»	» » 80 »

(Graines récoltées en France ou en Algérie).

d'Amérique, du Connecticut	<i>id.</i>	» 40	4	»	» » 30 »
— de la Havane	<i>id.</i>	» 40	5	»	» » 40 »
— du Kentucky à tige blanche	<i>id.</i>	» 40	5	»	» » » »
— du Maryland	<i>id.</i>	» 40	5	»	» » 40 »
— de Virginie. T. d'Alsace	<i>id.</i>	» 40	5	»	» » 40 »
— White Burley	<i>id.</i>	» 40	»	»	» » » »
Turc	<i>id.</i>	» 40	5	»	» » 40 »

géant à grande fleur pourpre. *Voy. aux FLEURS.***TAGASASTE.** *Voy. Cytisus proliferus albus.***THLASPI oléifère.** *Lepidium campestre* hectog. 2 » » » | » »**THUIE.** *Voy. AJONC, page 94.*†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (Prix variable). Pris à Paris.

1000 kilog. 70 » 8 » | » 25

1400 à 2000 kilog.

Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier des lieux de production, et réaliser ainsi une économie de transport (soit 10 fr. par 1000 kil.) dont nous ferons bénéficier l'acheteur. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi, ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sans variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

TRÉFLE. *Trifolium.*

	Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	100 k. kilog.	fr. c. fr. c.	
violet (<i>surchoix extra criblé</i>) (1) (<i>prix variable</i>)	260 »	2 80	15 à 20 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, <i>surchoix criblé</i>) (1) (<i>prix var.</i>)	270 »	2 90	
incarnat hâtif , Farouche (1 ^{re} <i>choix extra</i>) (<i>prix variable</i>)	125 »	1 35	18 à 25 kilog.
incarnat tardif (1 ^{re} <i>choix</i>) (<i>prix variable</i>)	240 »	2 60	
incarnat très tardif à fleur blanche	290 »	3 10	
De huit jours plus tardif que l' <i>incarnat tardif</i> . Délicat et sujet à dégénérer.			
incarnat extra tardif à fleur rouge	» »	» »	
De douze jours plus tardif que le <i>T. incarnat tardif</i> . Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
blanc , <i>T. repens</i> (1 ^{re} <i>choix extra</i>) (<i>prix variable</i>)	330 »	3 70	12 kilog.
hybride , <i>T. d'Alsike</i> (<i>prix variable</i>)	320 »	3 40	10 —
Terrains froids, humides.			
filiforme	» »	3 »	20 kilog.
fraise , (<i>Graines nettes</i>) hectog. » »	» »	» »	12 —
— (<i>en cosses</i>) hectog. » »	» »	» »	
du Japon , <i>Lespedeza striata</i> hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables , <i>Anthyllis vulnéraire</i> (<i>prix variable</i>)	280 »	3 »	15 à 20 —

Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif*; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.



Pois gris de printemps.



Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

(1) Lire avec attention la note spéciale: **Trèfles-Luzernes** et la **Guscute**, page 104.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)*Le tout sauf variations et sans engagement.*

	Dans Paris.		QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
Prix variables et au mieux.			
†VESCE. <i>Vicia</i> .			
commune de printemps. 1 ^{er} choix (prix variable)	46	»	» 55
de Printemps de Bretagne, gros grain noir	63	»	» 73
d'Hiver id.	86	»	» 95
d'Hiver de NORMANDIE ou de BERNAY id.	»	»	1 30
velue. Vesce des sables. <i>Vicia villosa</i> id.	240	»	2 60
blanche. Lentille du Canada. <i>V. alba</i> id.	65	»	» 75
à gros fruit. <i>V. macrocarpa</i>	»	»	1 70
Feuillage plus large, plus étoffé que la <i>V. commune</i> ; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au Printemps dans le Nord, à l'Automne dans le Midi et les climats tempérés.			
de Narbonne. <i>V. Narbonnensis</i>	90	»	1 »
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverolle; très hâtive; de Printemps, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. <i>V. serratifolia</i>	240	»	2 60
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la <i>V. de Narbonne</i> ; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.			
multiflore. <i>V. Cracca</i> paquet » 60	»	»	» »
bisannuelle. <i>V. de Sibérie. V. biennis</i>	»	»	» »
à feuille étroite. <i>V. angustifolia</i> hectogr.	4	»	» »
des haies. <i>V. sepium</i> paquet » 60	»	»	20 »
*ÉCARLATE. <i>V. fulgens</i> (Nouv.) <i>V. AUX FLEURS</i>	»	»	» »
<i>Vicia dumetorum</i> hectogr. 8	»	»	» »

200 kilog.

180 à 225 kilog.

TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, en outre, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des **CRIBLAGES TRÈS RIGoureux et ÉNERGIQUES**, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour d'autres espèces, ainsi que pour les Graines de Plantes d'orangerie et de serre, voyez le CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc., qui sera publié très prochainement et envoyé franco sur demande.

Ne pouvant faire récolter les Graines d'Arbres sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons décliner d'avance toute responsabilité pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous indiquons la quantité à semer par hectare, pour les espèces seulement dont le semis en place est usité.

	100 k.	kilog.	100 g.		100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Arbrier cultivé	60	»	» 80	» 25	Cèdre du Liban. 100 cônes	7	»
Acacia commun. Robinier . . .	130	»	» 1 50	» 30	10 cônes	» 90	»
Caragana arborescens . . .	»	»	» 8	» 1	du Liban (Graines nettes).	»	»
Voy. aussi Mimosa.					10 gram.	» 40	» » » 2 20
Ailante. Vernis du Japon. . . .	95	»	» 1 20	» 30	argenté de l'Atlas.	»	»
Amande à coque dure.	75	»	» 90	» 25	100 cônes	8	»
Amorpha en arbre. <i>A. fruticosa</i> .	»	»	» 3	» 50	10 cônes	1	»
Araucaria Brasiliensis					argenté de l'Atlas. (Gr. nettes)	»	»
100 graines	12	»			10 gram.	» 40	» » » 2
10 graines	1 40				de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> .	»	»
imbricata. 10 graines	1 60				récolté en Europe.	»	»
Arbousier commun. <i>A. Unedo</i> . .	»	»	» 10	» 1 20	10 gram.	» 50	» » » 3
Argousier rhamnoïde	»	»	» 10	» 1 20	<i>C. Deodara</i> , récolté aux	»	»
Aune commun.	145	»	» 1 60	» 30	Indes (atl.)	10 gr.	» » » »
blanc	»	»	» 3 70	» 50	Cerisier commun. <i>C. domestica</i> .	42	» » 60
Baguenaudier commun.	»	»	» 3 50	» 50	var. Anglaise. <i>C. dom. var.</i>	»	» » »
Benthamia fragifera.	»	»	» 8	» 1	Merisier des bois	75	» 1 » 20
Bignonia Catalpa	»	»	» 3 50	» 50	Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . .	»	» 4 50
Catalpa Chavanon 10 gr. » 50	»	»	» 24	» 2 60	Azarero. Laurier de Portugal.	»	» 5 » 70
Bouleau commun	75	»	» 90	» 25	<i>C. Lusitanica</i>	»	» 5 » 70
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.					Châtaignier commun (Au cours)	17	» » 30
Broussonetia papyrifera					Chêne commun (Prix variable)	»	»
10 gram.	» 40	»	» 16	» 1 80	1000 kil.	155	» 16 » 30
Bruyère cendrée en gr. nettes					chevelu. <i>Q. cerris</i>	50	» » 70
10 gram.	» 70	»	» »	» 5	pyramidal toujours vert.	»	»
Buis toujours vert.	»	»	» 8	» 1	<i>Q. fastigiata pyramidalis</i>	»	» 4 50
†Casuarina des Marais. <i>C. paludosa</i> .	»	»	» »	» 30	liège d'Algérie. <i>Q. Suber</i> . .	120	» 1 40
10 gram. 3 40 paquet » 80					liège de Gascogne. <i>Q. occi-</i>	»	» 1 40
distyla.					dentalis	»	» 1 40
10 gram. 2 » paquet » 80					truffier vert. <i>Q. ilex var.</i> . .	»	» 1 60
†equisetifolia 10 gram. 1 »					— blanc. <i>Q. pubescens var.</i> . .	»	» 1 60
†glauca. paquet » 80					Velani. <i>Q. Aegylops</i>	»	» 5 » 70
†quadrivalvis 10 gram. 1 »					vert. <i>Q. ilex</i>	50	» » 70
†stricta . . . 10 gram. 1 40					à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i>	»	» 6 » 80
†suberosa . . 10 gram. 1 40					Prin des montagnes. <i>Q. pri-</i>	»	» 4 50
†tenuissima. 10 gram. » 60					montana.	»	» 4 50
†torulosa . . 10 gram. 1 »					de Catesby. <i>Q. Catesbæi</i> . .	»	» 7 » 90
Les var. de Casuarina ci-dessus et					de Banister. <i>Q. Banisteri</i> . .	»	» 4 50
d'autres, par paquets de » 60 et » 80.					des marais. <i>Q. palustris</i> . .	»	» 3 » 80
					<i>Q. Prinus bicolor. Q. bicolor</i> .	»	» 5 » 70

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Chêne (suite).						
écarlate d'Amérique. <i>Q. coc-</i>						
<i>cinea</i>	»	»	3 20	»	»	50
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i>	120	»	1 40	»	»	30
— de Fongeroux. <i>Q. am-</i>						
<i>bigua</i>	»	»	5	»	»	70
† <i>Cinchona Calisaya</i> var. <i>Ledge-</i>						
<i>riana</i>	paquet	2	»	»	»	»
† <i>Hasskarliana</i>	paquet	2	»	»	»	»
† <i>Josephiana</i>	paquet	2	»	»	»	»
† <i>lancofolia</i>	paquet	2	»	»	»	»
† <i>officinalis</i>	paquet	2	»	»	»	»
† <i>Pabudiana</i>	paquet	2	»	»	»	»
† <i>succubra</i>	paquet	2	»	»	»	»
Clématite odorante. <i>C. flammula</i>						
Coignassier commun. <i>Cydonia</i>						
<i>vulgaris</i>	»	»	7	»	»	90
† <i>Coffea Arabica (attendu)</i> .						
100 fruits 4 »; 10 fruits » 60						
<i>Cryptomeria Japonica</i>						
<i>pyramidal</i>	»	»	4	»	»	60
<i>horizontal</i>	»	»	4	»	»	60
<i>chauve. C. disticha</i>	»	»	8	»	»	1
<i>funèbre. C. funebris</i> .						
10 gram. » 30	»	»	»	»	»	1 60
de Goven. <i>C. Goveniana</i> .						
10 gram. 1 »	»	»	»	»	»	8
de Lambert, à gros fruit. <i>C.</i>						
<i>macrocarpa</i> 10 gr. » 50	»	»	26	»	»	3
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> .						
10 gram. » 30	»	»	»	»	»	1 60
toruleux. <i>C. torulosa</i>						
10 gram. » 30	»	»	»	»	»	1 60
<i>Cytise faux ébénier</i>	140	»	1 60	»	»	30
Épine blanche. Aubépine.						
— (<i>Graines nettes</i>)	»	»	1 60	»	»	30
— en baies sèches.	»	»	1 20	»	»	25
Épine-vinette. <i>Berberis vulgaris</i>.						
»	»	»	3 50	»	»	50
Érable Plane	130	»	1 30	»	»	30
Sycomore	120	»	1 40	»	»	30
champêtre	65	»	»	»	»	80
On sème en place de 60 à 62 kil. par hectare.						
à feuille de Frêne. <i>A. Ne-</i>						
<i>gundo</i>	»	»	1 20	»	»	25
de Montpellier. <i>A. Monspe-</i>						
<i>sulanum</i>	»	»	8	»	»	1
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i>						
12 »	»	»	1 40	»	»	»
Eucalyptus						
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.						
† <i>acervula</i> .						
10 gr. 2 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>acmenoides</i> .						
10 gr. 2 »; paquet » 80	»	»	»	»	»	18
† <i>Alpina</i> .						
10 gr. 2 30; paquet » 60	»	»	»	»	»	»
† <i>amygdalina</i> .						
10 gr. 1 20; paquet » 60	»	»	80	»	»	10
† <i>amplifolia (Ndn)</i> .						
paquet » »	»	»	»	»	»	»
† <i>Andreana</i> .						
10 gr. 3 20; paquet » 80	»	»	»	»	»	28
† <i>angulosa (Ndn)</i> .						
5 gr. 2 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
Eucalyptus (suite).						
† <i>bicolor</i> .						
10 gr. 2 »; paquet » 60	»	»	»	»	»	18
† <i>botryoides</i> .						
10 gr. 1 40; paquet » 60	»	»	»	»	»	12
† <i>calophylla</i> 10 gram. 2 »	»	»	»	»	»	18
paquet » »	»	»	»	»	»	»
† <i>cinerea</i>						
10 gr. 3 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>citriodora</i> 1000graines 10 »						
100 graines 1 20	»	»	»	»	»	»
paquet » 60	»	»	»	»	»	»
† <i>coccifera</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>colossea (Graines nettes)</i>						
10 gram. 16 »	»	»	»	»	»	»
1 gr. (cont. env. 650gr.) 2 »	»	»	»	»	»	»
† <i>colossea (Graines brutes)</i>						
10 gram 3 50	»	»	»	»	»	32
† <i>concolor</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>cordata</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>cornuta</i> .						
10 gr. 2 »; paquet » 80	»	»	»	»	»	18
† <i>corymbosa</i> .						
10 gr. 3 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>cosmophylla</i>						
10 gram. 1 20	»	»	»	»	»	10
† <i>crebra</i>	10 gram. 1 40	»	»	»	»	12
† <i>decipiens</i>	10 gram. 1 80	»	»	»	»	16
paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>eugenioides</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>eximla</i> .						
10 gr. 2 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>texserta</i> .						
10 gr. 2 20; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>ficefolia</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>flissilis</i> .						
10 gr. 1 20; paquet » 80	»	»	»	»	»	10
† <i>floribunda</i>	10 gr. 1 40	»	»	»	»	12
† <i>Foed Bay (E. de la baie de Foed)</i> .						
10 gr. 1 80; paquet » 80	»	»	»	»	»	16
† <i>gigantea</i>	10 gr. 1 40	»	»	»	»	12
† <i>globulus (Blue-Gum)</i> .						
10 gr. 1 30	»	»	90	»	»	11
† <i>gomphocephala</i> paq. » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>goniocalix</i> .						
10 gr. 1 40; paquet » 60	»	»	»	»	»	12
† <i>gracilis</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>Gunnii</i>	10 gr. 1 40	»	»	»	»	»
† <i>haemastoma</i>	10 gr. 2 40	»	»	»	»	22
† <i>hemiphlea</i>						
10 gr. 2 80; paquet » 60	»	»	»	»	»	»
† <i>Jugalis (E. Assilis) (Ndn)</i> .						
10 gr. 3 50; paquet » 80	»	»	»	»	»	»
† <i>Lehmannii</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>leucoxydon vel. Sideroxydon</i>						
10 gr. 1 80	»	»	»	»	»	16
† <i>longifolia</i>	10 gr. 2 60	»	»	»	»	24
† <i>macrocarpa</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>macrohyncha</i> 10 gr. 1 50	»	»	»	»	»	»
† <i>maculata</i>	»	»	»	»	»	»
† <i>marginata</i> .						
10 gr. 1 60; paquet » 80	»	»	»	»	»	14
† <i>megacarpa</i>	paquet	»	»	»	»	»
† <i>melliodora</i> (<i>Manque</i>)	»	»	»	»	»	»
† <i>melliodora</i>	10 gr. 2 20	»	»	»	»	20
† <i>mimophylla vel stricta</i> .						
(<i>Manque</i>)	»	»	»	»	»	»
† <i>Mulleri</i> (<i>Manque</i>)	»	»	»	»	»	»
† <i>obliqua (Stringy Bark Tree)</i>						
10 gr. 1 »	»	»	»	»	»	»

	100k.	kilog.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Eucalyptus (suite).			
†Occidentalis.			
10 gr. 1 20; paquet » 80	»	»	» 10 »
†paniculata . . . (Manque).	»	»	» »
†pendulosa . . . (Manque).	»	»	» »
†persicifolia . . . (Manque).	»	»	» »
†plularis . . . 10 gr. 1 40	»	»	» 12 »
†piperita . . . 10 gr. 1 80	»	»	» 16 »
†platypus (E. obcordata).			
10 gr. 2 »; paquet » 80	»	»	» 18 »
†polyanthema (Schau), populnea (Müller) vel populifolia (Hook.)			
10 gr. 1 60	»	»	» 14 »
†punctata.			
10 gr. 3 50; paquet » 80	»	»	» »
†regnans (?) . . . 10 gr. 2 50	»	»	» »
†resinifera vera. (Attendu).			
10 gr. 1 60; paquet » 60	»	»	» 14 »
†Risdonii . . . (Manque).	»	»	» »
†robusta . . . 10 gr. 2 »	»	»	» 18 »
†rostrata (Red-gum).			
10 gr. 1 20; paquet » 60	»	75	» 9 »
†rudis a grosses capsules.			
10 gr. 2 »	»	»	» 18 »
†saligna . . . 10 gr. 2 20	»	»	» 20 »
†siderifloca (Red Iron Bark).			
10 gr. 2 50; paquet » 60	»	»	» »
†Sieberiana (E. virgata).			
paquet » 80	»	»	» »
†Stuartiana (Apple-tree).			
10 gr. 1 40; paquet » 60	»	»	» 12 »
†tereticornis.			
10 gr. 2 20; paquet » 60	»	180	» 20 »
†urnigera . . . paquet » 80	»	»	» »
†viminalis, var. fertilis.			
10 gr. 1 40; paquet » 80	»	»	» 12 »
†viminalis, var. Manna-gum (Gr. brutes).			
10 gr. 1 40; paquet » 60	»	»	» 12 »
Les variétés d'Eucalyptus ci-dessus, par paquets, selon les var. au prix de » 60 à 1 50.			
Févier d'Amérique. G. triacanthos 145	»	1 60,	» 25
Frêne commun 65	»	» 80	» 20
On sème de 20 à 25 kilog. par hect. à fleurs. F. ornus	»	2 »	» 30
Gainier. Arbre de Judée. C. siliquastrum	»	3 40	» 50
Genêt commun. Voy. aux Fourrages. d'Espagne. Spartium junceum	»	3 »	» 50
Genévrier commun 55	»	» 70	» »
de Virginie. J. Virginiana	»	4 »	» 60
d'Orient. J. excelsa	»	12 »	1 40
†Grevillea robusta . . . 10 gr. 1 20	»	»	» 10 »
paquet » 60	»	»	» »
Hêtre commun. Falnes (dans Paris)	80	» 90	» 20
— — hors barrière (Pour 50 kil. au moins).	70	»	» »
Houx commun (Graines nettes). — (Baies)	»	8 »	4 » 60
If commun. F. baccata	»	6 »	» 80
Kalmia à large feuille 10 gr. » 60	»	»	» 4 50
Ketmie des jardins simple	»	4 »	» 60
Kœlreuteria paniculé.	»	3 50	» 50
Laurier franc L. nobilis	»	2 30	» 40
— Benzoin. 10 gr. » 60	»	»	» 4 50

	100k.	kilog.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Laurier (suite).			
Sassafras. . . . 10 gr. » 50	»	»	» 3 50
Lilas commun. S. vulgaris.	»	5 »	» 70
commun à fleur blanche	»	12 »	1 40
de Marly.	»	8 »	1 »
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 40	»	»	» »
Maclura épineux. M. aurantiaca.	»	7 »	» 90
Magnolia grandiflora	»	12 »	1 40
Yulan 10 gr. » 40	»	»	» 2 20
Mahonia Aquifolium (Graines nettes)	»	8 »	1 »
du Japon 10 gr. » 40	»	»	» 2 20
Marronnier d'Inde. 42	»	» 70	» »
Mélèze d'Europe (Prix var.) . . . 650	»	7 »	» 90
Micocoulier de Provence. C. Australis.	»	3 50	» 60
Mimosa (Acacia)			
†albicans. paq. de 5 gr. » 60	»	»	» 4 50
†armata paq. de 5 gr. » 40	»	»	» 7 »
†cultriformis. paq. de 5 gr. » 60	»	»	» 7 »
†cyanophylla. paq. de 5 gr. » 60	»	28 »	» 3 20
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très épaisse et très riche en tannin.			
†dealbata. paquet de 5 gr. » 60	»	22 »	» 2 40
†decurrens. paq. de 5 gr. » 60	»	»	» 6 »
†eburnea. paq. de 5 gr. » 40	»	8 »	» 1 »
†Farnesiana paquet » 40	»	6 »	» 80
†floribunda. Voy. retinodes floribunda.			
†Julibrissin	»	3 50	» 50
†leiophylla vel saligna.	»	26 »	» 2 80
Ecorce très épaisse et très riche en tannin.			
†longifolia paq. de 10 gr. » 60	»	24 »	» 2 60
†lophanta	»	10 »	» 1 20
†lophanta Neumannii	»	10 »	» 1 20
†macradenia. paq. de 5 gr. » 60	»	28 »	» 3 20
†melanoxylon. paq. de 5 gr. » 60	»	32 »	» 3 40
†mollissima. paq. de 5 gr. » 60	»	»	» »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très riche en tannin.			
†nilotica. A. vera.			
paq. de 5 gr. » 60	»	12 »	» 1 40
†ornithophora	»	28 »	» 3 20
†pycnantha vel petiolaris	»	18 »	» 2 »
†retinodes var. floribunda	»	14 »	» 1 60
†trinervis	»	18 »	» 2 »
†vestita (A. de Sainte-Hélène) paq. de 25 graines 1 50	»	»	» »
†en mélange de nombreuses variétés	»	»	» 3 »
Les variétés de Mimosa ci-dessus et d'autres, par petits paquets de 40 à 1 fr. 50 chacun.			
Mûrier blanc	»	8 »	1 »
blanc à fruit noir	»	10 »	1 20
blanc à fruit rose	»	8 50	1 40
blanc à feuille de rose	»	8 50	1 40
du Docteur Moretti	»	14 »	1 60
Musa Ensete.			
100 graines 6 »			
10 graines » 80			
Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après :			
1 plant 1 20			
5 plants 5 »			
(pour demandes de 5 au moins.)			

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Noisette des bois	80 »	1 »	» 20
de Byzance. <i>C. Colurna.</i> . .	» »	5 »	» 70
Noyer cultivé	80 »	1 »	» 25
noir d'Amérique. <i>J. nigra.</i>			
100 noix 1 60			
tardif de la Saint-Jean. <i>J. serotina.</i>			
100 noix 4 50; 10 noix » 60			
fertile <i>J. preparturiens.</i>			
100 noix 5 50; 10 noix » 80			
Orme commun à large feuille . .	90 »	1 10	» 25
commun à petite feuille . .	90 »	1 10	» 25
tortillard	» »	» »	» 30
d'Amérique. <i>U. Americana. (Manque)</i>			
Paliure épineux (<i>Gr. nettes</i>) . .	» »	3 50	» 60
Paulownia imperialis	» »	5 »	» 70
Pêcher cultivé. <i>A. Persica.</i> . .	70 »	» 90	» 25
Admirable jaune.			
100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
Alberge jaune.			
100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
Brugnon 100 noyaux 8 »			
10 — 1 »			
Grosse mignonne.			
100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
Madeleine rouge.			
100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
de Malte 100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
Reine des Vergers.			
100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
Jaune hâtive			
100 noyaux 10 »			
10 — 1 20			
Peuplier d'Italie. <i>P. fastigiata.</i>	» »	7 »	» 90
blanc de Hollande. <i>P. alba.</i>	» »	6 »	» 80
faux tremble. <i>P. tremuloides</i>	» »	3 »	» 70
Liard. <i>P. balsamifera.</i>	» »	5 50	» 70
noir. <i>P. nigra.</i>	» »	6 »	» 80
Tremble. <i>P. tremula.</i>	» »	6 »	» 80
Suisse ou de Virginie	» »	5 50	» 70
Pin. <i>Pinus.</i>			
maritime (<i>Prix variable</i>)	60 »	» 70	» »
maritime des Landes	90 »	1 »	» »
maritime de Corté. <i>P. Hamiltonii.</i>	» »	5 »	» 70
On sème 12 à 14 kilog. par hectare.			
sylvestre (<i>Prix var.</i>)	780 »	8 »	1 »
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.			
sylvestre de Riga (<i> vrai</i>) (<i>Manque</i>) .	» »	» »	» »
— — — (<i>récolté en France</i>). <i>Dis-</i>			
<i>pomblo en Juin-Juillet.</i> [20 »]	20 »	2 20	
Laricio de Corse	» »	10 »	1 20
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.			
Laricio de Calabre (<i>Attendu</i>).			
10 gram. » 40 »	» »	20 »	2 20
noir d'Autriche (<i>Prix var.</i>)	440 »	4 60	» 60
On sème 3 à 10 kilog. par hectare.			
Cembro	» »	2 40	» 40
de Jérusalem ou d'Alep	680 »	7 »	» 90

Pin (*suite*).

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Mugho. <i>P. montana.</i>	» »	10 »	1 20
pisnon	130 »	1 50	» 30
des Canaries. <i>P. Canariensis</i>			
10 gr. » 40 »	» »	16 »	1 80
Coulterii vel macrocarpa.			
10 gr. » 90 »	» »	» »	7 »
insignis	» »	50 »	5 50
Lambertiana. 10 gr. » 70 »	» »	» »	5 »
longifolia	» »	» »	7 »
Sabiniana	» »	» »	4 50
Pistachier cultivé. <i>Pistacia vera</i>	» »	9 »	1 20
Plaqueminier d'Italie. <i>D. Lotus.</i>	» »	6 »	» 80
de Virginie <i>D. Virginiana.</i>	» »	7 »	» 90
Platane d'Orient. <i>P. Orientalis.</i>	» »	1 60	» 30
d'Occident. <i>P. Occidentalis.</i>	» »	1 60	» 30
Poirier	» »	7 »	» 90
Pommier	» »	2 20	» 40
Rosier Eglantier (<i>Graines nettes</i>)	» »	1 50	» 30
Sapin. <i>Abies.</i>			
Epicea (<i>Prix variable</i>)	400 »	4 20	» 60
commun ou de Normandie. 80 »	80 »	1 »	» 25
d'Orient. <i>A. Orientalis.</i>			
10 gr. » 80 »	» »	» »	5 50
Pinsapo	» »	10 »	1 20
Nordmanniana 10 gr. » 30 »	» »	10 »	1 20
Sapinette blanche. <i>A. alba.</i>			
10 gr. » 90 »	» »	» »	7 »
Douglassii	» »	10 gr. 1 »	» 7 »
Saule Marceau	» »	3 50	» 60
blanc	» »	5 »	» 70
Osier jaune	» »	5 50	» 70
— rouge	» »	5 50	» 70
— vert	» »	5 50	» 70
Schinus. Poivrier d'Amérique . .	» »	7 »	» 90
Sophora Japonica	» »	4 »	» 60
Sorbier des oiseleurs. <i>S. Aucuparia.</i>	» »	1 50	» 30
Staphilier. Nez coupé	» »	5 50	» 70
Sterculia platanifolia	» »	5 50	» 70
Sumac des corroyeurs. <i>Rhus Co-</i>			
<i>riaria.</i>	» »	3 »	» 50
fustet. <i>R. Cotinus.</i>			
10 gr. » 30 »	» »	» »	1 50
Sureau commun. <i>S. nigra.</i>	» »	5 »	» 70
Taxodium sempervirens.			
10 gr. » 50 »	» »	» »	1 60
Thuia de la Chine	» »	5 50	» 70
Craigiana vel Libocedrus de-			
currrens. 10 gr. » 40 »	» »	» »	2 »
géant de Californie. <i>T. gi-</i>			
<i>gantea</i> vel <i>Lobbii.</i>			
10 gr. 1 20	» »	» »	9 »
Tilleul de Hollande à large			
feuille	» »	2 »	» 30
des bois à petite feuille	» »	1 80	» 30
Troène du Japon	» »	3 50	» 60
Tulipier de Virginie	» »	2 50	» 40
Viorne Laurier. <i>Vib. Tinus.</i>	» »	3 »	» 50
mancienne. <i>Vib. Lantana.</i>	» »	3 »	» 50
Obier. Boule-de-neige sau-			
vage. <i>V. Opulus.</i>	» »	3 50	» 50
Wellingtonia gigantea.			
10 gr. 2 60 »	» »	» »	24 »
du Lord Weymouth. <i>P. Stro-</i>			
<i>bis.</i> 10 gram. » 30 »	» »	16 »	1 80

GRAINES DE VIGNES

Pour les renseignements sur la nature de ces différentes espèces et variétés, voir la Liste spéciale de "Graines de Vignes" qui sera envoyée franco sur demande.

VIGNES d'Amérique

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique,
et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	kilog.	100 gr.	10 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>Æstivalis</i> (type) (Prov. Am.)	45 »	5 »	» 70
Alvey (Hybride d' <i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Autuchon (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Bacchus (<i>Riparia hybride Rickett</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Beauty of Minnesota (<i>Kramer</i>) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Berlandieri (<i>Manque</i>) 1 gram. » »	» »	» »	» »
Black Defiance (<i>Underhill's</i>) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Black Eagle (<i>Underhill's</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 80	» 50
Black July ou Devereux (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	1 60	» 30
Black Pearl (<i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Brant (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Canada (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Candicans (type) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.)	» »	7 »	» 90
Catawba (<i>Labrusca</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Champion (hybride) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Cinerea (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	70 »	9 »	1 10
Cinerea-Rupestris (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Clinton (<i>Riparia hybride</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 50
Clinton (<i>Riparia hybride</i>) (Prov. Am.)	» »	3 20	» 50
Concord (<i>Labrusca</i>) (Prov. Am.)	» »	3 »	» 50
Cordifolia (type) (Prov. Am.)	80 »	10 »	1 20
Cornucopia (Hybride d' <i>Arnold</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Croton (<i>Underhill's</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Cunningham (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Cynthiana (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Cynthiana (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	» »	5 »	» 70
Delaware (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Duchess (<i>Caywood's</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Elsinburgh (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 40
Elvira (Hybride de Taylor) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Excelsior (<i>Rickett's</i>) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Eumelan (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	» »	3 »	» 50
Gamay Coudere (Hybride)	28 »	3 »	2 50
Herbemont (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Herbemont d'Aurelle n° 1 (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	28 »	3 »	» 50
Huntingdon (<i>Rupestris hybr. de Riparia</i>) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 35
Isabelle (<i>Labrusca</i>) (Prov. Europ.)	» »	3 20	» 50
Jacquez (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Jacquez d'Aurelle (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Jefferson (Hybride de Rickett) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Lady Washington (Hybride de Rickett) (Prov. Fr.)	» »	3 20	» 50
Missouri Riesling (<i>Grein's Hyb.</i>) (Prov. Fr.)	» »	5 »	» 70
Monticola (Prov. Am.) 1 gram. » 50	» »	28 »	3 »
Noah (<i>Riparia</i>) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Norton's Virginia (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Norton's Virginia (<i>Æstivalis</i>) (Prov. Am.)	» »	3 20	» 50

	kilog.	100 gr.	10 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VIGNES D'AMÉRIQUE (suite)			
Othello (<i>Hybride d'Arnold</i>) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 25
Othello-Rupestris (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Pizarro (<i>Rickett's</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Riparia sauvage (Prov. Am.)	32 »	3 60	» 50
Riparia-Rupestris de Jæger (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Rupestris (<i>type</i>) (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Rupestris (<i>Type</i>) (Prov. Am.)	120 »	16 »	1 80
Rupestris vinifera sélectionné (Prov. Fr.)	40 »	4 50	» 60
Rupertis-Æstivalis Jæger (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	» »	5 50	» 70
Saint-Sauveur (<i>Hybride d'Æstivalis</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Secretary (<i>Rickett's hybride</i>) (Prov. Fr.)	24 »	2 60	» 40
Senasqua (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Solonis (<i>Corâifolia</i>) (Prov. Fr.) 1 gram. » 35	130 »	16 »	1 80
Taylor (<i>Hybride de Riparia</i>) (Prov. Fr.)	30 »	3 40	» 50
Triomphe (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	22 »	2 40	» 40
Vialla (<i>Hybride de Cordifolia</i>) (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Vulpina (<i>Scuppernong</i>) (<i>V. rotundifolia</i>) (Prov. Am.)	50 »	5 50	» 70
Waverley (<i>Hybride de Rickett</i>) (Prov. Fr.)	» »	2 60	» 40
York Madeira (<i>Hybride</i>) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 50
VIGNES françaises			
Chasselas de Fontainebleau	6 »	» 80	» 25
Chasselas doré	10 »	1 20	» 25
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	34 »	3 80	» 60
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	34 »	3 80	» 60
du Cher, mélange de variétés à fruit noir	34 »	3 80	» 60
— — — — à fruit blanc	34 »	3 80	» 60
Aramon	14 »	1 60	» 30
Auvernat, blanc ou <i>Chardenet</i>	» »	4 »	» 60
Cabernet, Sauvignon hybride	16 »	1 80	» 35
Castets, noir	» »	1 80	» 35
Clairette blanc	14 »	1 60	» 30
Gamay à fruit noir	34 »	3 80	» 60
Gamay Teinturier de Bouzé	34 »	3 80	» 60
Gouais blanc	» »	4 »	» 60
Grolleau ou Grollot, noir	» »	3 40	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, blanc	» »	4 »	» 60
Gros noir ou Teinturier	34 »	3 80	» 60
Hybrides de Bouschet Petit-Bouschet	20 »	2 20	» 60
— — — — Alicante-Bouschet	24 »	2 60	» 60
— — — — Alicante-Henri-Bouschet	24 »	2 60	» 40
— — — — Mourastel Bouschet	34 »	3 80	» 60
Terret-Bouschet	» »	4 »	» 60
Turançon, blanc	» »	4 »	» 60
Pineau noir	34 »	3 80	» 60
Pineau blanc de la Loire	40 »	4 40	» 60
Pineau de Vouvray à fruit blanc	28 »	3 20	» 50
Pineau blanc d'Orbois	» »	4 »	» 60
Pinot de Bourgogne	16 »	1 80	» 35
Portugais bleu	14 »	1 60	» 30
Romorantin blanc	» »	4 »	» 60
Côt, noir	34 »	3 80	» 60
mélange de variétés à vin, à fruit noir	» »	» »	1 »
— — — — à fruit blanc	» »	» »	1 »

V — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur : 50 fr. les 100 paquets

POUR 25 PAQUETS AU MOINS.

Sont exceptés les paquets cotés au-dessus de 80 c., lesquels sont vendus à part aux prix marqués. Au-dessous de 25 paquets, chaque paquet sera compté à sa valeur particulière.

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous ne pouvons pas fournir de paquets plus petits ou de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs ou des bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en caractères gras.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ☉ indique une plante *annuelle*; ♂ indique une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♀☉ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ☉♀, *vivaces* dans leur pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers; par § les plantes grimpantes, et par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez*, à ce sujet, le *Catalogue spécial de Graines pour Semis d'automne* (envoyé *franco* sur demande).

Pour la description et la culture des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter nos ouvrages « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre** ».

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

 Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une réduction sensible sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera pas maintenue dès que l'on ne demandera pas un Assortiment entier, ou que l'on y changera une seule espèce, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

 Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve, dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils sont compris dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

 Indiquer, pour faire la demande, seulement le numéro d'ordre de la Collection. 

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.	61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.	73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
58330 Coreopsis élégant varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
	71590 Pied-d'alouette nain double varié.	

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	61400 Giroflée Quar. à grande fl. variée.	70770 Phlox de Drum. à grande fl. variée.
53770 Balsamine Camellia variée.	63610 Immortelle à bractées double variée.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56170 Capucine naine variée.	66850 Muffier grand varié.	73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine etc., en mélange.
56990 Chrysanthème des jard. double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	75550 Réséda odorant ordinaire.
57820 Collinsia varié.	68470 Œillet-d'Inde double nain varié.	78920 Thlaspi en mélange.
58330 Coreopsis élégant varié.	69200 Pavot double nain varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70250 Petunia hybride varié.	

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.	69200 Pavot double nain varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	60530 Gaillarde peinte variée.	70250 Petunia hybride varié.
54280 Belle-de-jour variée.	61400 Giroflée Quar. à grande fl. variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
56170 Capucine naine variée.	62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	71590 Pied-d'alouette nain double varié.
56570 Centauree Barbeau varié.	63000 Gypsophila élégant blanc.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
56990 Chrysanthème des jard. double varié.	63610 Immortelle à bractées double variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57030 — à carène varié.	63550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	78270 Souci double.
57830 Collinsia bicolore.	66850 Muffier grand varié.	78780 Tagetes signata pumila.
58140 Coquelicot double varié.	68110 Œillet de Chine double varié.	78920 Thlaspi en mélange.
58330 Coreopsis élégant varié.	68470 Œillet-d'Inde double grand.	80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.	56170 Capucine naine variée.	58610 Crepis varié.
52300 Amarantoïde violette.	56430 Célosie à panache variée.	59590 Enothère de Lamarck.
53770 Balsamine Camellia variée.	56990 Chrysanthème des jard. double varié.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.
54280 Belle-de-jour variée.	57100 — à carène hyb. de Burridge var.	60270 Ficoïde tricolore variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	58140 Coquelicot double varié.	60530 Gaillarde peinte variée.
55960 Capucine grande variée.	58330 Coreopsis élégant varié.	61060 Gilla tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230, suite).

0 Giroflée Quar. à grande fl. variée.	66190 Malope à grande fleur variée.	75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
50 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	66300 Matricaire blanche double.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
63000 Gypsophila élégant blanc.	67070 Muffier nain varié.	76360 Salpiglossis hybride varié.
63370 Immortelle annuelle variée.	68110 Œillet de Chine double varié.	76890 Scabieuse naine double variée.
63610 — à bractées double var.	68440 Œillet-d'Inde double grand.	78150 Soleil grand double jaune de Californie.
64500 Julienne de Mahon variée.	69030 Pavot double grand varié.	78270 Souci double.
64970 Leptosiphon roseus.	70090 Perilla de Nankin lacinié.	78780 Tagetes signata pumila.
65180 Lin à grande fleur rouge.	70250 Petunia hybride varié.	78930 Thlaspi en mélange.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.	79670 Valériane des jardins variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	71590 Pied-d'aloquette nain double varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
65880 Lupin changeant de Cruikshank.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.	

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.	60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.	70000 Pentstemon hyb. à grande fl. varié.
51540 Ageratum du Mexique bleu.	60270 Picotée tricolore variée.	70090 Perilla de Nankin lacinié.
51580 — de Wendland comp. nain bl.	60530 Gaillardie peinte variée.	70170 Verveine de Madagascar variée.
51830 Alyse odorant.	60770 Gaura Lindheimeri.	70250 Petunia hybride varié.
52100 Amaranta bicolor ruber.	61080 Gilia tricolore varié.	70490 — double varié.
53180 — Queue-de-renard.	61400 Giroflée Quar. à grande fl. variée.	70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
52300 Amarantoïde violette.	62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.	71230 Pied-d'aloquette des blés double var.
52820 Anthémis d'Arabie.	63000 Gypsophila élégant blanc.	71590 — nain double varié.
53770 Balsamine Camellia variée.	63370 Immortelle annuelle variée.	72090 Pois-de-senteur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	63610 — à bractées double var.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
54360 Belle-de-nuit variée.	64120 Ipoméie Volubilis varié.	73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	64500 Julienne de Mahon variée.	73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus var.	64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.	75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.	64830 Lavatère à grande fleur variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
56170 — naine variée.	64950 Leptosiphon androsaceus lilas.	75690 Ricin sanguin.
56430 Céléstie à panache variée.	65180 Lin à grande fleur rouge.	75780 Rose-d'Inde double grande variée.
56570 Centaurée Barbeau variée.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	76360 Salpiglossis hybride varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	76430 Saravitalia procumbens.
57030 Chrysanthème à carène varié.	65870 Lupin changeant.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57350 Cinéraire maritime candidissima.	66160 Mais du Japon panaché.	76890 Scabieuse naine double variée.
57430 Clarkia pulchella varié.	66210 Malope à grande fleur rose.	77180 Schortia Californica.
57830 Collinsia bicolor.	66300 Matricaire blanche double.	77440 Senecion des Indes double varié.
57910 Collinsia écarlate.	66470 Mauve frisée.	77680 Silène à bouquet varié.
58140 Coquelicot double varié.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78050 Solanum marginatum.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	66800 Mouron à grande fleur varié.	78150 Soleil grand double de Californie
58330 Coreopsis élégant varié.	67530 Muffier grand varié.	78270 Souci double.
58430 Cosmidium Burridgeanum.	67820 Nierembergia insignis bleu.	78780 Tagetes signata pumila.
58610 Crepis varié.	67590 Nierembergia frutescens.	78930 Thlaspi en mélange.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.	68110 Œillet de Chine double varié.	79670 Valériane des jardins variée.
59050 Dahlia simple panaché et varié.	68220 — lacinié varié.	79900 Verveine hybride variée.
59110 Datura d'Egypte double varié.	68530 Œillet-d'Inde double très nain	80260 Viscaria élégans picta.
59590 Enothère de Lamarck.	jaune d'or à centre brun.	80450 Whitlavia gloxinioïdes.
59910 Erysimum Petrowskianum.	69200 Pavot double nain varié.	80560 Zinnia élégant double varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	69520 — umbrosum.	

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	71590 Pied-d'aloquette nain double varié.	

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alyse odorant.	63000 Gypsophila élégant blanc.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	64500 Julienne de Mahon variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	
59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70680 Phlox de Drummond varié.	

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alyse odorant.	59950 Eschscholtzia de Californie varié.	70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
54280 Belle-de-jour variée.	63000 Gypsophila élégant blanc.	71450 Pied-d'aloquette des blés double nain varié.
54780 Brachycome iberidifolia varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
56170 Capucine naine variée.	64500 Julienne de Mahon variée.	75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
57820 Collinsia varié.	65180 Lin à grande fleur rouge.	77440 Senecion double varié.
58140 Coquelicot double varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	78930 Thlaspi en mélange.
58610 Crepis varié.	69030 Pavot double grand varié.	

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.
Prix : 1 fr. 60.

64570 Julienne de Mahon compacte rose.	72430 Pourpier à grande fleur varié.	78930 Thlaspi nain lilas.
67520 Nemophila insignis bleu.	78780 Tagetes signata pumila.	

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.	58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.	68160 Œillet de Chine double nain varié.
51830 Alysse odorant.	64570 Julienne de Mahon compacte rose.	72430 Pourpier à grande fleur varié.
56170 Capucine naine variée.	67520 Nemophila insignis bleu.	75550 Réséda odorant ordinaire.
		78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. — Prix : 7 fr.

54540 Ageratum impérial nain.	65180 Lin à grande fleur rouge.	75210 Reine-Marguerite très naine variée.
54290 Belle-de-jour ordinaire.	65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.	75550 Réséda odorant ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.	67520 Nemophila insignis bleu.	78320 Souci double Le Proust.
56170 Capucine naine variée.	68160 Œillet de Chine double nain varié.	78780 Tagetes signata pumila.
57350 Cinéraire maritime candidissima.	68480 Œillet-d'Inde double nain.	79900 Verveine hybride variée.
57840 Collinsia bicolor candidissima.	70680 Phlox de Drummond varié.	80860 Zinnia élégant double nain varié.
58290 Coquelourde Rose du-ciel naine.	72430 Pourpier à grande fleur varié.	

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.	63060 Haricot d'Espagne varié.	72090 Pois-de-senteur varié.
59340 Dolique d'Egypte varié.	64120 Ipomée Volubilis varié.	

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.	63060 Haricot d'Espagne varié.	72090 Pois-de-senteur varié.
57750 Cobée grimpante.	63290 Houblon du Japon.	79110 Thunbergia alata varié.
58040 Coloquinte en mélange.	64120 Ipomée Volubilis varié.	
59340 Dolique d'Egypte varié.	66410 Maurandia varié.	

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche. — Prix : 7 fr.

55960 Capucine grande variée.	59340 Dolique d'Egypte varié.	64120 Ipomée Volubilis varié.
56060 — hybride de Lobb variée.	59500 Ecremocarpus grimpant.	65430 Loasa orange.
56190 — des Canaries.	63060 Haricot d'Espagne varié.	65770 Lophospermum grimpant.
56380 Cardiospermum halicacabum.	63290 Houblon du Japon.	66410 Maurandia varié.
57750 Cobée grimpante.	63960 Ipomée écarlate.	66730 Momordica balsamina.
58040 Coloquinte en mélange.	64060 — du Mexique à grande fleur blanche.	72090 Pois-de-senteur varié.
58580 Gourge en mélange.		79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51620 Agrostis capillaris.	54850 Briza gracilis.	64730 Lagurus ovatus.
51630 — élégant.	59740 Eragrostis élégant.	

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.	62980 Cynerium argenteum.	69730 Pennisetum villosum.
54850 Briza gracilis.	63270 Hordeum jubatum.	78650 Stipa pennata.
54860 — maxima.	64730 Lagurus ovatus.	
59740 Eragrostis élégant.	64760 Lamarckia doré.	

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple var.	68290 Œillet-de-Poète varié.	77760 Silene pendula rose.
62280 Giroflée jaune variée.	69760 Pensée à gr. fleur variée extra.	

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

35100 Campanule à grosse fleur simple variée.	62280 Giroflée jaune variée.	68960 Pâquerette double variée.
38200 Coquelourde des jardins variée.	67070 Muflier nain varié.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
39260 Digitale gloxinioïdes variée.	67230 Myosotis des Alpes varié.	77760 Silene pendula rose.
	68290 Œillet-de-Poète varié.	

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

53400 Campanule à grosse fl. simple var.	65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape	68290 Œillet-de-Poète varié.
53840 — Sibirica eximia variée.	66300 Matricaire blanche double.	68960 Pâquerette double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.	66710 Molène de Phénicie hybr. variée.	69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
59260 Digitale gloxinioïdes variée.	66970 Muflier demi-nain varié.	
59590 Enothère de Lamarck.	67240 Myosotis des Alpes blanc.	75850 Rose-Trémière double grande var. extra.
61800 Giroflée grosse espèce variée.	67250 — — bleu.	76300 Sainfoin d'Espagne varié.
62280 — jaune variée.	67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif var.	77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

35630 Campanule Carpatia variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79870 Véronique vivace à épi bleu variée.
60620 Gaillarde vivace.	72550 Primevère des jardins variée extra.	

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

31820 Alysse Corbeille-d'or.	63030 Gypsophila paniculata.	72550 Primevère des jardins variée extra.
52460 Ancolie des jard. hybr. double var.	65230 Lin vivace bleu.	79810 Verge-d'or variée.
55690 Campanule à grande fleur bleue.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	
60620 Gaillarde vivace.	69530 Pavot vivace à bractées.	

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

31820 Alysse Corbeille-d'or.	60620 Gaillarde vivace.	71840 Pied-d'alouette élevé hybride varié.
52460 Ancolie des jard. hybr. double var.	63030 Gypsophila paniculata.	72290 Polémoine bleue.
53280 Aster vivace varié.	64440 Julienne des jardins simple.	72550 Primevère des jardins variée extra.
53400 Aubrietia purpurea.	66010 Lupin polyphylle varié.	78480 Statice incana hybride varié.
55630 Campanule Carpatia variée.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	79700 Valériane des jardins rouge foncé.
58200 Coquelourde des jardins variée.	67940 Œillet des fleuristes double varié.	79810 Verge-d'or variée.
58810 Cupidonne bleue.	69530 Pavot vivace à bractées.	

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (Voy. notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	76460 Saponaire de Calabre variée.
57430 Clarkia pulchella varié.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60530 Gaillarde peinte variée.	69760 Pensée à gr. fl. var., choix extra.	
62760 Godetia grands en mélange.	71230 Pied-d'alouette des blés double var.	

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (suite).

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus var.	60530 Gaillarde peinte variée.	68110 Œillet de Chine double varié.
56370 Centaurée Barbeau varié.	62760 Godetia grands en mélange.	69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
57100 Chrysanthème à carène hyb. de Burridge var.	63610 Immortelle à bractées double var.	71230 Pied-d'aloüette des biés double var.
57430 Clarkia pulchella varié.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	76460 Saponaire de Calabre variée.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.	77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
59690 Enothère de Lamarck.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	78390 Thlaspi blanc Julienne.
	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	60530 Gaillarde peinte variée.	68110 Œillet de Chine double varié.
54860 Briza maxima.	60770 Gaura Lindheimeri.	68960 Pâquerette double variée.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.	61010 Gilia capitata.	69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
56370 Centaurée Barbeau varié.	62850 Godetia Whitney Lady Albemarle.	71230 Pied-d'aloüette des biés double var.
56740 Centranthus macrosiphon varié.	63610 Immortelle à bractées double var.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.	65290 Linaire du Maroc hyb. variée.	77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
57430 Clarkia pulchella varié.	65490 Lobelia Erinus grandifl. superba.	77180 Schortia Californica.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
59590 Enothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78890 Thlaspi blanc Julienne.
60270 Ficoïde tricolore variée.	67070 Mulfier nain varié.	80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.	61070 Gilia tricolore.	68960 Pâquerette double variée.
54860 Briza gracilis.	62730 Godetia rubicunda splendens.	69760 Pensée à gr. fleur variée extra.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus var.	62850 — Whitney Lady Albemarle.	70770 Phlox de Br. à grande fleur varié.
56370 Centaurée Barbeau varié.	63370 Immortelle annuelle variée.	71230 Pied-d'aloüette des biés double var.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.	63610 — à bractées double var.	71890 — nudicaule.
56990 Chrysanthème des jard. double var.	64210 Ipomopsis élégant varié.	76480 Saponaire de Calabre rose.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.	64620 Kaulfussia amelloïdes bleu foncé.	76890 Scabieuse naine double variée.
57500 Clarkia pulchella integripetala.	64970 Leptosiphon rosens.	77080 Schizanthus pinnat. papilionaceus.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.	65290 Linaire du Maroc hybride variée.	77180 Schortia Californica.
58290 — — naine.	65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.	77440 Senecion des Indes double varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.	66080 Lychnis de Haage hybride varié.	78270 Souci double.
59590 Enothère de Lamarck.	66600 Mimulus cupreus hybride varié.	78390 Thlaspi blanc Julienne.
60070 Eucharidium grandiflorum.	66800 Mouton à grande fleur varié.	78980 — hybride nain varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.	66970 Mulfier demi-nain varié.	79700 Valériane des jardins rouge foncé.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.	67590 Nierembergia frutescens.	79780 Venidium à fleur de Souci.
60580 — — à fleur double variée.	67810 Nycteria selaginoides.	80290 Viscaria oculata varié.
60770 Gaura Lindheimeri.	68110 Œillet de Chine double varié.	

Collections composées de variétés de la même espèce.

Pour le détail des Collections, voy. la Liste générale.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

52050 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

BALISIER. CANNA.

53642 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE DOUBLE et CAMELLIA.

53870 Collection de 14 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

BELLE-DE-NUIT.

54540 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Collections composées de variétés de la même espèce (SUITE)

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.

56960 Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures ; on peut les cultiver en pots, en faire des bouquets ou en former des corbeilles très folies, en pleine terre, pendant l'hiver. Semer en Mai ; repiquer pour mettre en pots ou en place quand le moment sera venu.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUARANTAINE KIRIS.

61360 Collection de 15 variétés bien distinctes.

Prix : la collection complète, 6 fr. ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

GIROFLÉE QUARANTAINE A GRANDE FLEUR.

61370 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE ou d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.

61970 Collection de 14 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr. ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE EMPEREUR.

62240 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.

62340 Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 80 c. le paquet.

IPOMÉE et VOLUBILIS.

64190 Collection de 15 espèces et variétés.

Prix : la collection complète, 5 fr. ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

MUFLIER GRAND.

66950 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE GRAND.

69170 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PAVOT DOUBLE NAIN.

69310 Collection de 9 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.

71310 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.

71430 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.

71560 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.

71700 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 2 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 40 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.

73360 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 4 fr. ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).

74200 Collection de 25 variétés.

Prix : la collection complète, 20 fr. ;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

74206 Collection de 15 variétés.

Prix : la collection complète, 12 fr. ;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE.

74770 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 9 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE NAIN CHRYSANTHÈME.

75160 Collection de 10 variétés.

Prix : la collection complète, 8 fr. ;
chaque variété séparément, 1 fr. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN.

75300 Collection de 8 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

REINE-MARGUERITE TRÈS NAIN POMPON.

75410 Collection de 7 variétés.

Prix : la collection complète, 3 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 60 c. le paquet.

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.

75990 Collection de 14 variétés.

Prix : la collection complète, 8 fr. ;
chaque variété séparément, 80 c. le paquet.

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE et DOUBLE NAIN.

80940 Collection de 12 variétés.

Prix : la collection complète, 6 fr. 50 ;
chaque variété séparément, 60 et 80 c. le paq.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

LISTE GÉNÉRALE DES GRAINES DE FLEURS

👉 Graines de Fleurs par Assortiments. Voy. Listes et prix, page 112 à 117.


	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
ABRONIA		ADONIDE. Adonis.	
51020 <i>umbellata</i> ☉ ♀ § (s. A) » 60		51360 Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i> ☉ (s. A) » 20	
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux trainants ou grimpants.		51361 — — — — — 15 gram. » 30	
ACANTHE. Acanthus.		51380 de printemps. <i>A. vernalis</i> ♀ Δ . . . » 40	
51050 à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ♀ » 60		ÆGOPODIUM	
51060 épineuse. <i>A. spinosus</i> ♀ » 60		51400 Podagraria ♀ » 60	
51070 sans épines. <i>A. mollis</i> ♀ » 40		ÆTHIONEMA	
ACHILLEA. Achillée.		51420 coridifolium ♀ Δ » 60	
51110 filipendulina ♀ » 40		51430 grandiflorum ♀ 1 »	
51120 macrophylla ♀ Δ (Manque)		Fleurs rose vif, en longues grappes. Magni- fique pour tapis, bordures, etc.	
51130 Ptarmica nana ♀ Δ (Manque)		AGAPANTHUS. AGAPANTHE.	
51140 Ptarmica flore pleno ♀ » 60		51460 umbellatus. Tubéreuse bleue ♀ . . . » 60	
ACHIMENES		AGATHEA	
51170 en très beau mélange ♀ □ 2 »		51480 amelloides. Aster du Cap ♀ » 60	
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.		AGERATUM	
ACONIT. Aconitum.		51506 du Mexique varié ☉ ♀ » 40	
51200 à grande fleur. <i>A. Camarum</i> ♀ Δ . . . » 60		51510 du Mexique bleu ☉ ♀ » 40	
51210 du Japon ♀ Δ » 80		51511 — — — — — 10 gram. 1 20	
51220 Napel ♀ Δ » 60		51520 du Mexique blanc ☉ ♀ » 40	
51230 Napel blanc ♀ Δ (Manque)		51530 *du Mexique nain jaune soufre ☉ ♀ (Nouv.) 1 30	
ACROCLINIUM		Plante régulière et compacte, à fleurs d'un jaune très pâle. Voy. au Supplément.	
51270 varié ☉ (s. A) » 40		51540 impérial nain ☉ ♀ » 60	
51280 blanc ☉ (s. A) » 40		51550 nain à grande fleur bleu d'azur ☉ ♀ . » 80	
51290 rose ☉ (s. A) » 40		Variété tout à fait naine; grandes fleurs se dégageant très bien du feuillage.	
51306 *double varié ☉ (s. A) » 80		51554 *très nain multiflore blanc ☉ ♀ (Nouv.) » 80	
51310 *double blanc ☉ (s. A) » 80		51560 Lasseauxii (rose) ☉ ♀ » 60	
51320 *double rose ☉ (s. A) » 80			
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.			
ACTÆA			
51330 spicata ♀ » 60			



Ageratum du Mexique.



Acanthe sans épines.



Adonide Goutte-de-sang.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
AGERATUM (suite)		
51570 de Wendland compact nain varié ☉ ♀	»	60
51580 de Wendland compact nain blanc ☉ ♀	»	60
51590 de Wendland compact nain bleu ☉ ♀	»	60
AGROSTEMMA. Voy. COQUELOURDE.		
AGROSTIS (Graminée)		
51616 Algeriensis ☉ (s. A.)	»	40
51620 capillaris. <i>A. nebulosa</i> ☉ (s. A.)	»	40
51630 élégant. <i>Aira pulchella</i> ☉ (s. A.)	»	20
51631 — — — — — 10 gram.	»	80
Bordures; bouquets frais ou perpétuels.		
AIL. <i>Allium</i>.		
51660 des bois. <i>A. ursinum</i> ♀	»	60
51670 doré. <i>A. Moly</i> ♀	»	60
51680 odorant. <i>A. fragrans</i> ♀	»	60
ALISMA. Voy. PLANTAIN-D'EAU.		
ALONZOA. <i>Hemimeris</i>.		
51710 linifolia ☉ ♀	»	60
Haut. 30 à 40 cent.; fl. écarlate éclatant.		
51720 myrtifolia écarlate ☉ ♀	»	60
51740 <i>Warszewiczii</i> ☉ ♀	»	60
51750 <i>Warszewiczii</i> compact atro-cocciné ☉ ♀	»	60
ALSTRŒMÈRE. <i>Alstroemeria</i>.		
51780 du Brésil ♀	1	»
51790 du Chili. <i>A. pulchella (versicolor)</i> ♀	»	60
ALTHÆA. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.		
ALYSSE. <i>Alyssum</i>.		
51820 Corbeille-d'or ♀ Δ	»	40
51824 *Corbeille-d'or compact ♀ (Nouv.)	»	60
Précieuse pour bordures et mosaïculture.		
51830 odorant. <i>A. maritime</i> . Corbeille-d'argent ☉ (s. A.)	»	40
51831 — — — — — 10 gram.	1	20
51836 *odorant compact ☉ (s. A.) (Nouv.)	»	60
Très jolie plante pour bordures.		

	PAQUET	fr. c.
AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. <i>Celosia</i>.		
51860 Crête-de-coq variée ☉	»	40
Crête-de-coq, chaque variété séparée.		
51870 amarante.		
51880 feu.		
51890 jaune d'or.		
51900 rose.		
51910 rouge pivoine.		
51916 *violette (Nouv.) 1	»	
51930 Crête-de-coq naine variée ☉	»	40
Crête-de-coq naine, chaque variété séparée		
51940 naine amarante.		
51950 naine jaune d'or.		
51960 *naine orange (Nouv.) . 1	»	
51966 naine Président Thiers (<i>hermesina</i>).		
51976 naine rose.		
51982 *naine rose doré.		
51988 *naine rose vif.		
51994 naine rose vif chamoisé.		
52000 naine rouge à feuillage bronzé.		
52006 *naine violette (Nouv.) . 1	»	
52020 Crête-de-coq panachée ☉	»	60
52030 Crête-de-coq panachée du Japon ☉	»	60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.		
52050 Crête-de-coq. Collection de 12 variétés en 12 paquets	3	50
AMARANTE. <i>Amarantus</i>.		
52080 à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ☉	»	60
52090 *atropurpureus nanus ☉	»	60
Feuilles et fleurs rouge foncé.		
52096 *bicolore jaune d'or et vert ☉ (Nouv.)	1	»
52100 bicolore ruber ☉	»	40
52101 — — — — — 15 gram.	1	40
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.		
52110 *éclatante. <i>A. splendens</i> ☉	»	60
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1m40 de haut; feuillage panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.		



Alysse Corbeille-d'or compact.



Amarante Crête-de-coq naine

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
AMARANTE. <i>Amarantus</i> (suite)	
52120 melancholicus ruber ⊙	» 40
52121 — — — — — 15 gram.	1 »
Feuillage rouge sang intense.	
52130 salicifolius ⊙	» 60
52140 tricolore ⊙	» 40
Feuillage rouge, jaune et vert.	
52160 gigantesque. <i>A. speciosus</i> ⊙	» 20
52180 Queue-de-renard. <i>A. caudatus</i> ⊙	» 20
52181 — — — — — 15 gram.	» 60
52210 à feuillage en mélange ⊙	» 40
<i>Voy. aussi CÉLOSIE.</i>	
AMARANTOÏDE. <i>Gomphrena</i>.	
52240 variée ⊙	» 40
52241 — — — — — 10 gram.	» 80
52250 blanche ⊙	» 40
52260 blanc carné ⊙	» 40
52270 orange ⊙	» 40
52280 panachée ⊙	» 40
52290 *rose ⊙	» 40
52300 violette ⊙	» 40
52301 — — — — — 10 gram.	» 80
52320 naine compacte violette ⊙	» 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur, couvertes de fleurs pendant l'arrière-saison.	
AMARYLLIS	
52350 vittata hybride varié (extra) ♀	2 50
AMMOBIUM	
52390 alatum à grande fleur ⊙ ♀ (s. s.)	» 60
AMOMUM. <i>Voy. SOLANUM.</i>	
ANAGALLIS. <i>Voy. MOURON.</i>	
ANCHUSA. <i>Voy. BUGLOSSE.</i>	
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i>.	
52420 des jardins à feuille panachée ♀	» 60
52430 des jardins double variée ♀	» 40
52440 des jardins double panachée bleu et blanc ♀	» 80
52450 des jardins double panachée de Durand ♀	» 40
52460 des jardins hybride double variée ♀	» 40
52480 des Alpes ♀ Δ	» 60
52490 bleue. <i>A. caerulea</i> ♀	1 »
52500 bleue à fleur blanche ♀	1 »

	PAQUET fr. c.
ANCOLIE. <i>Aquilegia</i> (suite)	
52504 *jaune d'or de printemps. <i>A. caerulea fl. luteo</i> ♀ (<i>Nouv.</i>)	1 30
Charmante plante vivace très précoce.	
52506 *hybride de cœrulea variée ♀ (<i>Nouv.</i>)	2 »
Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés. <i>Nouv. de premier ordre. Voy. au Suppl.</i>	
52510 bleue double ♀ (<i>Manque</i>)	
52520 de Californie hybride ♀	1 30
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.	
52530 du Canada ♀	» 60
52540 chrysantha ♀	» 60
52550 *chrysantha naine ♀ (<i>Nouv.</i>)	1 »
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.	
52560 *d'hiver naine blanche. <i>A. flabellata</i> var. ♀	1 »
Excellente variété, recommandable surtout pour la culture forcée et en pots.	
52570 Olympica ♀	1 »
52580 de Sibérie double bleue ♀	» 60
52590 de Sibérie double violet rougeâtre ♀	» 60
52600 en mélange ♀	» 40
ANDROSACE	
52626 carnea ♀ Δ (<i>Manque</i>)	
ANÉMONE. <i>Anemons</i>.	
52650 des fleuristes simple de Caen variée ♀	» 40
52651 — — — — — 10 gram.	1 30
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.	
52670 des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ	» 60
52680 des bois. Sylvie. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ	» 60
52690 éclatante. <i>A. fulgens</i> ♀	1 »
52700 Halleri ♀ Δ (<i>Manque</i>)	
52710 du Japon Honorine Jobert ♀	1 30
52720 montana ♀ Δ (<i>Manque</i>)	
52730 narcissiflora ♀ Δ	» 60
52740 Pulsatille ♀ Δ (<i>Manque</i>)	
52750 sulphurea ♀ Δ	» 60
52760 sylvestris ♀	» 60
ANOMATHECA	
52790 cruenta ♀	1 30



Amarante tricolore.



Ancolie d'hiver naine blanche.



Amarante Queue-de-renard.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
ANSÉRINE. <i>Chenopodium.</i>	
52800 belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ☉	» 40
ANTHÉMIS	
52820 d'Arabie ☉	» 40
52821 — — — — — 10 gram.	» 80
52830 *d'Arabie pourpre ☉	» 60
52840 tinctoria ♀ (Manque)	
frutescent. Voy. CHRYSANTHÈME.	
ANTIRRHINUM. Voy. MUFLIER.	
ARABIS. ARABETTE.	
52870 albida. <i>A. Caucasica</i> ♀ Δ (Manque)	
52880 <i>Alpina.</i> Corbeille-d'argent ♀ Δ	» 60
52890 arenosa ☉♂ (s. Δ)	» 60
ARENARIA	
52910 laricifolia ♀ Δ	» 60
ARGÉMONE	
52930 à grande fleur blanche ☉	» 40
52940 du Mexique (jaune) ☉	» 40
ARGENTINE. Voy. CYNOGLOSSE.	
ARMERIA. Voy. STATICE <i>Armeria.</i>	
ARNICA	
52960 montana ♀ Δ	» 60
ARROCHE. Voy. au POTAGER.	
ARUM	
52970 <i>Italicum</i> ♀	1 50
ARUNDINARIA (<i>Graminée</i>)	
52980 <i>falcata</i> ♀ (Manque)	
ASCLEPIAS	
53000 <i>Curassavica</i> ☉♀	» 60
53006 <i>fruticosa</i> (<i>Gomphocarpus</i>) ♀	» 60
53010 <i>incarnata</i> ♀	» 60
53020 <i>Syriaca</i> (<i>Cornuti</i>) ♀	» 60
53030 <i>tuberosa</i> ♀	» 60

	PAQUET fr. c.
ASPERGE. <i>Asparagus.</i>	
53050 grimpante. <i>A. verticillatus</i> ♀ §	1 »
ASPERULE. <i>Asperula.</i>	
53070 <i>azurea setosa</i> ☉ (s. Δ)	» 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.	
53080 odorante ♀ Δ	» 40
ASPHODÈLE. <i>Asphodelus.</i>	
53100 blanc. <i>A. rameux</i> ♀	» 60
53110 jaune. <i>Asphodeline lutea</i> ♀	» 60
ASPRELLA	
53130 * <i>hystrix</i> ♀ (s. Δ)	» 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.	
ASTER	
53160 agréable. <i>A. decorus</i> ♀	» 60
53170 <i>Alpinus</i> ♀ Δ	» 60
53180 <i>Amellus</i> ♀ (Manque)	
53190 * <i>Bigelowii</i> ♀ (<i>Asa Gray</i>)	1 »
53200 * <i>Bigelowii lilacinus</i> ♀	1 »
53220 <i>Novæ-Angliæ varié</i> ♀ (Manque)	
53230 <i>Novæ-Angliæ violet</i> ♀	1 »
53240 <i>Novæ-Angliæ rouge</i> ♀	1 »
53260 <i>turbinellus</i> ♀	1 »
53280 <i>vivace varié (extra)</i> ♀ ☉	» 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'es- pèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.	
du Cap. Voy. AGATHEA AMELLOIDES.	
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.	
ASTRAGALE	
53310 de Montpellier ♀ (Manque)	
ASTRANTIA	
53330 <i>major</i> ♀ Δ	» 60
53340 <i>minor</i> ♀ Δ	» 60
AUBERGINE. <i>Solanum ovigerum.</i>	
53360 blanche. Plante aux œufs ☉	» 40
53370 écarlate ☉	» 40



Ancolie de Sibérie double.



Asprella hystrix.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

Ne pas omettre d'indiquer sur les demandes, la lettre a ajoutée à quelques numéros de cette page.

	PAQUET fr. c.
AUBRIETIA	
53394 deltoidea ♀ Δ	» 60
53398 *Leichtlinii ♀ (Nouv.)	2 50
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.	
53400 purpurea ♀ Δ	» 60
Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.	
AUNÉE. Voy. INULA.	
AURICULE. OREILLE-D'OURS. Primula Auricula.	
53430 variée (très beau mélange) ♀ Δ	» 80
53450 *double variée ♀ Δ	3 »
53460 Liégeoise variée (choix extra) ♀ Δ	1 50
Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite.	
AVOINE. Avena. (Graminée)	
53480 animée. A. sterilis ⊙	» 20
BAGUENAUDIER. Colutea. Sutherlandia.	
53500 d'Éthiopie. S. frutescens ⊙ ♂	» 40
53510 floribunda alba ⊙ ♂	» 40
BALISIER. Canna.	
53530 en mélange ♀ ⊙	» 60
53531 — — — — — 30 gram.	1 40
Mélange récolté sur des variétés nombreuses et hors ligne.	
chaque variété séparée. » 60	
53540 Annel.	
53560 Bertal.	
53572 Bihorelii.	
53574 Capitaine P. de Suzzoni.	
a53580 Doyen J. Sisley.	
53584 Duc de Mortemart.	
53594 Geoffroy-Saint-Hilaire.	
53606 Ingénieur Alphand.	
53610 Louis de Mérode.	
53624 M ^r Lefebvre.	
53630 Porteaua.	
53632 Président Faivre.	
53634 purpurea spectabilis.	
53642 Collection de 12 variétés en 12 paquets	3 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.	
53646 *nain florifère en mélange ♀ ⊙	1 »
Nous recommandons spécialement ce mélange qui a été récolté sur une collection tout à fait hors ligne et comprenant les meilleures variétés florifères obtenues pendant ces dernières années. Le semis donnera donc bien certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.	
(Pour les Cannas florifères en tubercules, et en plants de semis voy. page 179, ainsi que le Supplément à nos Catalogues).	
53648 *nain florifère à feuillage vert en mélange ♀ ⊙	1 »
— — — — — chaque var. séparée	1 »
53544 Antoine Chautin.	
53649 Bonne Étoile.	
53576 Chevalier Besson.	
53650 Comte Horace de Choiseul.	
53651 Diomède.	
53654 Edouard Michel.	
53657 Félix Crousse.	
53659 Françoise Morel.	
53660 Françoise Crozy.	
53661 Frédéric Benary.	
a53662 Georges d'Harcourt.	
53663 Gérard Audran.	
53665 Henry L. de Vilmorin.	
53669 Jules Chrétien.	
53671 Louis Thibaut.	

	PAQUET fr. c.
BALISIER (suite)	
nain florifère à feuillage vert (suite)	
53672 Lohengrin.	
53673 M ^{me} Antoinette Allamagny.	
53679 M ^{me} Crozy.	
53614 M ^{me} de Crillon.	
53681 M ^{me} Oriol.	
53618 Météore.	
53687 M ^r Cleveland.	
53694 Président Hardy.	
53695 Princesse de Braucovan.	
53696 Princesse de Lusignan.	
53697 Professeur Chargueraud.	
53698 Profusion.	
53699 Quasimodo.	
53701 Secrétaire Nicolas.	
53702 Souvenir d'Asa Gray.	
53637 Souvenir de François Gaulin.	
53703 Souvenir de Jeanne Charreton.	
53704 Souvenir de M ^r Liabaud.	
53706 The Garden.	
53638 Trocadéro.	
53670 *nain florifère à feuillage bronzé en mélange ♀ ⊙	1 »
— — — — — chaque variété séparée.	1 »
a53652 J.-D. Cabos.	
53653 Edouard André.	
53598 Gloire d'Empel.	
53667 Isaac Casati.	
53668 Jaquetmet-Bonnefond.	
53683 Matéchal Vaillant.	
a53684 Maurice Rivoire.	
53685 Michel Coulouvrat.	
53689 *M ^r Laforeade.	
53691 Paul Bert.	
53693 *Président Carnot.	
53635 Sénateur Millaud.	
53707 Victor Hugo.	
BALSAMINE. Impatiens Balsamina.	
53710 double variée (très beau mél.) ⊙	» 20
53711 — — — — — 10 gram.	» 80
53716 *double blanc pur ⊙ (Nouv.)	» 40
53722 *double carnée ponctuée feu ⊙ (Nouv.)	» 40
53740 double ponctuée rouge écarlate ⊙	» 40
53750 double rouge écarlate (atrosang.) ⊙	» 40
53760 double solfério ⊙	» 40
53770 Camellia (extra double) variée (très beau mélange) ⊙	» 40
53771 — — — — — 10 gram.	1 80
Camellia, chaque variété séparée. » 40	
53780 blanche.	
53788 blanche à reflet lilas.	
53796 couleur de chair.	
53804 cramoisie.	
53812 feu.	
53820 lilas.	
53828 ponctuée cramoisie.	
53836 ponctuée feu.	
53844 *ponctuée lilas.	
53852 ponctuée violet.	
53860 violette.	
53870 double et Camellia. Collection de 14 var. en 14 paquets.	4 50
53890 double naine variée ⊙	» 40
53891 — — — — — 10 gram.	1 50
glanduligère. Voy. IMPATIENS.	
BAPTISIA. Voy. PODALYRE.	
BARBEAU. Voy. CENTAURÉE Barbeau.	
BARTONIA	
53920 doré ⊙	» 40

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

BASILIC. Voy. au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. Voy. MÉLILOT.

BEGONIA

53942	Ascotiensis ♀	1 50
53950	castanefolia ♀ □	1 50
53960	discolor ♀ (Tuberculeux)	» 80
53970	diversifolia (Graines) ♀ (Tub.)	2 »
53974	diversifolia (Bulbilles) ♀ (Tub.)	» 60
54010	Fröbelii incomparabilis ♀ (Tub.)	2 »
54030	Martiana gracilis (Bulbilles) ♀	» 80
54034	metallica ♀	1 50
54038	Pearcei ♀	1 50
54040	Pictavensis ♀	1 50
54050	rex en mélange ♀ □ (100 graines)	2 50
54054	ricinifolia ♀	(Manque)
54060	Schmidti ♀	» 80
54064	Weltoniensis ♀	2 »
54066	Worthiana ♀	(Manque)
54070	semperflorens blanc ♀	» 80
54080	semperflorens rose ♀	» 80
54084	*Vernon. B. semperflorens atropurpurea ♀ (Nouv.)	1 50

Plante très florifère, et de grand effet; fleurs rouge intense; feuillage vert largement marginé bronzé pourpre.

54086	*semperflorens à feuille dorée ♀ (N.)	2 »
-------	---------------------------------------	-----

Race compacte, trapue; très distincte par son feuillage jaune glacé, qui la rendra précieuse pour former des contrastes avec les variétés à feuillage intense ou bronzé.

54088	*semperflorens hybride varié ♀ (Nouv.)	2 »
-------	--	-----

Plantes extrêmement rustiques et remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris rouges, bronzés et pourprés, ainsi que par l'élégance de leur feuillage.

PAQUET
fr. c.

BEGONIA (suite)

54090	*semperflorens nain compact blanc ♀	1 50
54100	*semperflorens nain compact rose ♀	1 50

Race trapue, à floraison très abondante, et précieuse pour bordures.

54104	Sermaise ♀	» 80
54110	Sutherlandi ♀ (Tub.)	(Manque)
54120	Veitchii ♀ (Tub.)	2 50
54140	sous-ligneux en mélange ♀ □ (Manque)	
54160	tuberculeux en mélange ♀	1 »
54170	tuberculeux hybride erecta en mélange (choix extra) ♀	1 50

Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

54180	tuberculeux hybride erecta blanc ♀	2 »
54182	tuberculeux hybride erecta blanc rosé ♀ (Nouv.)	3 »

Coloris nouveau. Voy. au Suppl.

54190	tuberculeux hybride erecta jaune ♀	2 »
54192	*tuberculeux hybride erecta jaune cuivrée ♀ (Nouv.)	2 »
54200	tuberculeux hybride erecta rose ♀	2 »
54204	*tuberc. hyb. erecta rouge clair ♀ (Manque)	
54206	*tuberc. hybride erecta rouge orangé ♀ (Nouv.)	2 »
54210	tuberculeux hybride erecta superba (rouge) ♀	2 »
54216	*tuberculeux hybride erecta à centre blanc ♀ (Nouv.)	2 50

Fleurs rouges, rose saumoné ou capucine à centre blanc, de bel effet.

54220	*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♀ (Nouv.)	3 »
54230	*tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana ♀	2 »
54236	*hybride nain compact orange ♀ (Nouv.)	3 »

Nouvelle race. Voy. au Supplément.

PAQUET
fr. c.



Basilier (Canna) florifère.



Bégonia Vernon.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
BEGONIA (suite)			
54250 tubereux hybride double en mélange ☼ ⊙	2 30		
Dans les plantes obtenues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.			
BELLE-DE-JOUR. Convolvulus tricolor.			
54280 variée ⊙	» 40		
54281 — — — — — 30 gram.	» 60		
54290 ordinaire ⊙	» 20		
54291 — — — — — 30 gram.	» 50		
54300 blanche ⊙	» 40		
54301 — — — — — 30 gram.	» 80		
54310 rose ⊙	» 40		
54330 à grande fleur unicaulis ⊙	» 40		
54331 — — — — — 30 gram.	1 »		
BELLE-DE-NUIT. Mirabilis.			
54360 variée ⊙ ☼	» 20		
54361 — — — — — 30 gram.	» 50		
chaque variété séparée » 40			
54378 blanche.			
54384 blanc panaché de jaune.			
54390 blanc panaché de rouge.			
54398 jaune.			
54404 jaune panaché de rouge.			
54408 rose (Nouv.).			
54410 rouge.			
54420 variée à feuille panachée ⊙ ☼	» 40		
54440 demi-naine variée à feuille panachée ⊙ ☼	» 40		
54460 naine blanc pur à feuille panachée ⊙ ☼	» 60		
54464 naine jaune à feuille panachée ⊙ ☼	» 60		
54466 naine jaune et rouge à feuille panachée ⊙ ☼	» 60		
54468 naine rouge cuivrée à feuille panachée ⊙ ☼ (Nouv.)	» 60		
54470 naine rouge violacé à feuille panachée ⊙ ☼ (Nouv.)	» 60		
54472 naine tricolore à feuille panachée ⊙ ☼	» 60		
54476 naine variée à feuille panachée ⊙ ☼	» 60		
Plantes buissonnantes, de 30 cent. de haut.			
54490 multiflore. <i>M. hybrida</i> var. ⊙ ☼	» 80		
54510 odorante blanche. <i>M. longiflora</i> ⊙ ☼	» 40		
54520 odorante violette ⊙ ☼	» 40		
54540 Collection de 10 variétés en 10 paquets.	3 »		
BELLIS. Voy. PAQUERETTE.			
BENINCASA. Voy. au POTAGER.			
BENOÎTE. Geum.			
54570 écarlate. <i>G. coccineum</i> ☼	» 40		
54580 écarlate semi-double à grande fleur ☼	» 60		
54590 des montagnes. <i>G. montanum</i> ☼ Δ (Manque)			
54600 des ruisseaux. <i>G. rivale</i> ☼ Δ	» 60		
54610 rampante. <i>G. reptans</i> ☼ Δ (Manque)			
BERCE. Heracleum.			
54620 *géante ☼	» 60		
BETTE. Voy. POIRÉE.			
BETTERAVE			
54630 *rouge à feuillage ornemental ⊙ ☼	» 40		
Feuillage rouge-noir brillant.			
BIDENS			
54660 <i>ferulæfolia</i> (Warszewiczii) ⊙ ☼ (s. A.)	» 40		
Fleur jaune vif; feuillage très léger.			
BLEUET. Voy. CENTAURÉE Barbeau.			
BOCCONIA			
54700 <i>Japonica</i> ☼	» 80		
BOLTONIA			
54720 <i>latisquama</i> ☼ ⊙	» 60		
BOUQUET-PARFAIT. Voy. OUILLET-DE-POËTE.			
BOUSSINGAULTIA			
54750 <i>baselloides</i> ☼ S.	1 »		
BRACHYCOME			
54780 <i>iberidifolia</i> varié ⊙ (s. A.)	» 40		
54790 <i>iberidifolia</i> bicolor ⊙ (s. A.)	» 60		
54800 <i>iberidifolia</i> blanc ⊙ (s. A.)	» 60		
54810 <i>iberidifolia</i> bleu ⊙ (s. A.)	» 60		
54820 <i>iberidifolia</i> rose ⊙ (s. A.)	» 60		
BRIZA. Brize. (Graminée)			
54850 <i>gracilis</i> ⊙ (s. A.)	» 40		
54860 <i>maxima</i> . B. à grande fleur ⊙ (s. A.)	» 40		



Belle-de-nuit variée.



Betterave rouge à feuillage ornemental.



Belle-de-jour

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
BROWALLE. <i>Browallia</i>.		
54890 Czerwiakowski ☉☿	»	40
54900 droite bleue ☉☿	»	40
54910 *droite violette ☉☿	»	60
54920 droite compacte bleue ☉☿	»	60
Très belle variété, très florifère; bordures, potées, mosaïques.		
54930 *droite à grande fleur blanche ☉☿	»	60
54900 en mélange ☉☿	»	40
BRYONE		
54980 dioïque ☿♀	»	60
BUGLOSSE. <i>Anchusa</i>.		
55000 d'Italie. <i>A. Italica</i> ☿ (s. a.)	»	20
55010 du Cap. <i>A. Capensis</i> ☿	»	60
55030 toujours verte. <i>A. sempervirens</i> ☿	»	40
BUGRANE. <i>Ononis</i>.		
55050 à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> ☿	»	60
55060 gluante. <i>O. Nativa</i> ☿Δ	»	60
BUTOMUS. BUTOME.		
55090 umbellatus. Jone-fleuri ☿	(Manque)	
CACALIE. <i>Cacalia. Emilia</i>.		
55120 variée ☉	»	40
55130 écarlate. <i>C. sonchifolia</i> ☉	»	40
55140 orange ☉	»	40
CAJOPHORA. Voy. LOASA.		
CALAMPELIS. Voy. ECCREMOCARPUS.		
CALANDRINIA		
55170 à grande fleur. <i>C. elegans</i> ☉	»	40
55180 en ombelle. <i>C. umbellata</i> ☿☉Δ (s. a.)	»	60
55190 speciosa (<i>Lindleyana</i>) ☉	»	40
CALCÉOLAIRE. <i>Calceolaria</i>.		
55220 hybride variée ☿☐	1	50
55224 hybride variée, choix extra ☿☐	2	50
55232 *hybride Le Vésuve ☿☐ (Nouv.)	3	»
Coloris écarlate intense et éclatant.		
55240 hybride Anglaise variée, choix extra ☿☐	3	»
55246 hybride Anglaise naine variée, choix extra ☿☐	3	»
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.		

	PAQUET	fr. c.
CALCÉOLAIRE (suite)		
55260 hybride naine variée, choix extra ☿☐	3	»
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.		
Les <i>Calceolaires herbacées hybrides</i> doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis, ou en serre tempérée.		
55280 *vivace hybride variée ☿☉☐	3	»
Remarquable amélioration de l'ancienne race <i>ligneeuse hybride</i> , à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.		
55290 *vivace hybride La Pluie d'or ☿☉☐	3	»
Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.		
55296 *vivace hybride rouge brillant ☿☉☐ (Nouv.)	3	»
CALENDULA. Voy. SOUCI.		
CALLIRHOE		
55310 involocrata (<i>verticillata</i>) ☿☉ (s. a.)	»	60
Plante à rameaux trainants.		
55320 pedata ☉	»	60
Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.		
55330 pedata nana (<i>compacta</i>) ☉	»	60
CALLISTEPHUS. Voy. REINE-MARGUERITE.		
CALTHA		
55360 des marais. <i>C. palustris</i> ☿	»	60
CALYSTEGIA		
55370 sepium (<i>Liseron des haies</i>) ☿	»	60
CAMASSIA		
55380 esculenta ☿	1	»
CAMPANULE. <i>Campanula</i>.		
55400 à grosse fleur simple variée. <i>C. Medium</i> ☿	»	20
55410 à grosse fleur simple blanche ☿	»	20
55420 à grosse fleur simple lilas ☿	»	40
55430 à grosse fleur simple rose ☿	»	40
55440 à grosse fleur simple striée ☿	»	60
Fleurs blanches pointillées de violet.		
55450 à grosse fl. simple violette ou bleue ☿	»	20
55460 *à grosse fleur simple violet rougeâtre ☿	»	40
55480 à grosse fleur double variée ☿	»	40
55490 à grosse fleur double blanche ☿	»	40



Biza maxima.



Calceolaire hybride.



Campanule à grosse fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET	fr. c.
CAMPANULE. <i>Campanula</i> (suite)		
55300	à grosse fleur double lilas ♂	» 60
55310	à grosse fleur double rose ♂	» 80
55320	*à grosse fleur double striée ♂	» 80
55330	à grosse fleur double violette ou bleue ♂	» 40
55340	*à grosse fl. doub. violet rougeâtre ♂ (<i>Manque</i>)	» 60
55360	à grosse fleur calycanthea variée ♂	» 60
55370	à gr. fl. calycanthea blanche ♂	» 60
55380	à gr. fl. calycanthea lilas ♂	» 60
55386	*à gr. fl. calycanthea rose ♂ (<i>Novv.</i>)	» 80
55390	à gr. fl. calycanthea striée ♂	» 60
55600	à gr. fl. calycanthea violette ou bleue ♂	» 60
Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.		
55620	barbue. <i>C. barbata</i> ♀ Δ	» 60



Campanula Carpatica.

55630	Carpatica variée ♀	» 60
55640	Carpatica blanche ♀	» 60
55650	Carpatica bleue ♀	» 60
Les <i>C. Carpatica</i> sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.		
55660	celtidifolia ♀ ⊙ (<i>Manque</i>)	» 60
Très belle plante, extrêmement rustique.		
55670	de la Chine. <i>C. nobilis alba</i> ♀	» 60
55674	Garganica ♀	1 »
55680	à grande fleur variée ♀	» 60
55690	à grande fleur bleue. <i>Platycodon grandiflorum</i> ♀	» 60
55700	à grande fl. blanche. <i>P. grand. album</i> ♀	» 60
55708	*à grande fleur naine bleue ♀ (<i>Novv.</i>)	» 60
Plante trapue et ramifiée; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.		
55720	latifolia macrantha ♀	» 60
Très belle plante vivace, rustique.		
55730	Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A.)	» 40
55731	— — — — — 10 gram.	» 60
55740	Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. A.)	» 40
55750	Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. A.)	» 20
55751	— — — — — 10 gram.	» 50
55780	Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. A.)	» 60
55800	pyramidale variée ♀ Δ	» 60
55810	pyramidale blanche ♀ Δ	» 60
55820	pyramidale bleue ♀ Δ	» 60
55830	retrorsa ⊙	» 60
Belle variété formant des touffes basses couvertes de grandes fleurs lilas.		
55840	Sibirica eximia variée ♂	» 60
55850	Sibirica eximia gris de lin ♂	» 60

	PAQUET	fr. c.
CAMPANULE. <i>Campanula</i> (suite)		
55860	Sibirica eximia rose ♂	» 60
55870	Sibirica eximia violette ♂	» 60
Plantes précieuses pour l'ornementation des plates-bandes. Coloris bien distincts.		
55890	spicata ♀	» 60
55900	thyrsoides ♀	» 60
55934	*Vidali ♀ □ (<i>Novv.</i>)	1 »
Hampes florales ramifiées en candelabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, d'un blanc pur.		
CANCHE élégante. Voy. AGROSTIS élégant.		
CANNA. Voy. BALISIER.		
CANTUA. Voy. IPOMOPSIS.		
CAPUCINE. <i>Tropaeolum</i>.		
55960	grande variée ⊙ § (s. A.)	» 20
55961	— — — — — 30 gram.	» 60
55970	grande ⊙ § (s. A.)	» 20
55971	— — — — — 30 gram.	» 50
55980	grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. A.)	» 20
55981	— — — — — 30 gram.	» 60
55982	*grande brun-noir ⊙ § (s. A.) (<i>Novv.</i>)	» 60
55990	grande orange de Dunnett ⊙ § (s. A.)	» 40
56000	grande panachée ⊙ § (s. A.)	» 40
56001	— — — — — 30 gram.	1 20
56010	*grande la Perle ⊙ § (s. A.)	» 60
Fleurs blanc crème; pl. très vigoureuse.		
56020	grande rose ⊙ § (s. A.)	» 40
56030	*grande rose vif ⊙ § (s. A.)	» 40
56040	grande de Scheuer (jaune pâle) ⊙ § (s. A.)	» 40
56060	hybride de Lobb variée ⊙ § (s. A.)	» 40
56061	— — — — — 15 gram.	1 »
Race vigoureuse; superbe mélange.		
56070	hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ § (s. A.)	» 60
56080	hybride de Lobb brillante ⊙ § (s. A.)	» 60
Grande fleur rouge écarlate intense.		
56090	hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ § (s. A.)	» 60
56100	hybride de Lobb marron ⊙ § (s. A.)	» 60
56110	hybride de Lobb rouge cardinal ⊙ § (s. A.)	» 60
56120	hybride de Lobb Spit-fire ⊙ § (s. A.)	» 60
56121	— — — — — 15 gram.	1 20
Rouge feu éclatant; très florifère; plante magnifique.		
56130	*hybride de M ^{me} Gunter ⊙ § (s. A.) (<i>Novv.</i>)	2 30
Nouvelle race, bien supérieure aux autres comme richesse et variété de coloris; feuillage foncé. Floraison abondante et prolongée. Voy. au Supplément.		
56150	des Canaries ⊙ §	» 80
Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimpances; exige une exposition fraîche.		
56170	naine (Tom-Pouce) variée ⊙	» 40
56171	— — — — — 30 gram.	1 80
56174	*naine Aurore ⊙ (<i>Novv.</i>)	» 60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.		
56180	*naine brillante ⊙	» 60
Fleur rouge cocciné foncé.		
56190	naine bronzée ⊙	» 40
56200	naine cramoisie de Cattell ⊙	» 60
56210	naine Impératrice des Indes ⊙	» 80
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage extrêmement foncé.		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
CAPUCINE (suite)	
56220 naine jaune ⊙	» 40
56230 naine jaune vif ⊙	» 60
56240 naine panachée de Schilling ⊙	» 40
56250 naine la Perle ⊙	» 60
56260 naine Roi des Tom-Pouce ⊙	» 60
56270 naine rose ⊙	» 40
56280 naine rouge ⊙	» 40
56281 — — — — — 30 gram.	1 60
56284 *naine rouge-brun ⊙ (Nouv.)	» 60
56290 naine de Scheuer coccinée ⊙	» 60
56310 petite. T. minus ⊙ §	» 20
56311 — — — — — 30 gram.	» 80
56320 petite écarlate ⊙ §	» 40
CARDIOSPERMUM	
56350 Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙ §	» 40
CARTHAME. Carthamus.	
56370 des teinturiers. Safran bâtarde ⊙	» 20
56371 — — — — — 30 gram.	» 50
CASSIA	
56400 Marylandica §	» 60
CATANANCHE. Voy. CUPIDONE.	
CÉLOSIE. Celosia.	
56430 à panache variée ⊙	» 60
56440 à panache cramoisi ⊙	» 60
56450 à panache feu ⊙	» 60
56460 à panache jaune. C. pyram. aurea ⊙	» 60
56466 *à panache Triomphe de l'Exposition ⊙ (Nouv.)	1 »
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi; tiges et ramifications rouge vif; feuillage bronzé.	
56470 à panache violet ⊙	» 60
56480 *à panache naine variée ⊙ (Nouv.)	1 50
Excellent race pour massifs et potées.	
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.	

	PAQUET fr. c.
CENTAURÉE. Centaurea.	
56300 Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. A.)	» 40
56301 — — — — — 15 gram.	1 »
56310 Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. A.)	» 40
56311 — — — — — 15 gram.	1 »
56320 Ambrette (musquée) violette ⊙ (s. A.)	» 40
56321 — — — — — 15 gram.	1 »
56340 d'Amérique ⊙	» 60
56350 de Babylone §	1 »
56360 Barbeau jaune odorant ⊙	» 40
56361 — — — — — 10 gram.	1 »
56370 Barbeau (Bleuet) varié ⊙ (s. A.)	» 20
56371 — — — — — 15 gram.	» 80
56380 Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ ♂ (s. A.)	» 40
56386 *Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ ♂ (s. A.)	» 80
56396 *Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria ⊙ ♂ (s. A.) (Nouv.)	1 50
Très ramifiée et très compacte; race précieuse pour potées et bordures. Voy. au Suppl.	
56620 candidissima §	» 80
56630 Clementei §	» 80
Feuillage blanc.	
56640 depressa ⊙	» 40
Fleur bleu foncé; jolie plante.	
56650 gymnocarpa §	» 60
Feuillage blanc.	




Célosie à panache Triomphe de l'Exposition.



Capucine hybride de Lobh.

Pour les **paquets et quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre seulement**.
 Pour toute autre quantité, indiquer le **poids désiré et le nom**.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
CENTAURÉE (suite)		CHARDON (suite)	
56660	montana . Bleuet des montagnes ♂ Δ » 60	56910	Marie ♂ ♂ » 40
	Plante trapue, ramassée, à très grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.	56911	— — — — — 15 gram. » 50
56670	Phrygia ♂ Δ » 60	56920	jaune . <i>Carthamus lanatus</i> ♂ » 60
56680	Rhapontica ♂ » 60	56930	du Mexique. <i>Erythrolana conspicua</i> ♂ (s. A.) (Nouv.) 3 »
56690	rutifolia ♂ » 60		Plante pittoresque, à grandes feuilles épineuses, longues de 80 cent. et larges de 40; capitules floraux rouge feu. Voy. au Suppl. Voy. aussi ONOPORDON.
CENTAURIDIUM		CHARIEIS . Voy. KAULFUSSIA.	
56710	Drummondii ♂ » 40	CHEIRANTHUS . Voy. GIROFLÉE.	
CENTRANTHUS		CHELONE . Voy. GALANE.	
56740	macrosiphon varié ♂ (s. A.) » 20	CHENILLE . Voy. au POTAGER.	
56741	— — — — — 10 gram. » 60	CHENOPIDIUM . Voy. ANSÉRINE et ARROCHE, au POTAGER.	
56750	macrosiphon blanc ♂ (s. A.) » 40	CHOUX	
56760	macrosiphon rose ♂ (s. A.) » 40	56950	frisés et panachés variés ♂ ♂ » 40
56761	— — — — — 10 gram. » 80	56960	Collection de 9 variétés en 9 paquets (Pour le détail, voy. au POTAGER.)
56780	macrosiphon nain varié ♂ (s. A.) » 40		Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.
56781	— — — — — 10 gram. » 80	CHRYSANTHÈME . <i>Chrysanthemum</i> .	
56790	* macrosiphon nain bicolore ♂ (s. A.) » 40	56990	des jardins double varié ♂ (s. A.) » 20
	Fleurs entièrement rouges ou blanches réunies côte à côte sur le même capitule.	56991	— — — — — 15 gram. » 80
56800	macrosiphon nain blanc ♂ (s. A.) » 40	57000	des jardins double blanc ♂ (s. A.) » 20
56810	macrosiphon nain carné ♂ (s. A.) » 40	57001	— — — — — 15 gram. » 80
56820	macrosiphon nain rose ♂ (s. A.) » 40	57010	des jardins double jaune ♂ (s. A.) » 20
	ruber . Voy. VALÉRIANE des jardins.	57011	— — — — — 15 gram. » 80
CENTROSEMA		Plantes précieuses par leur vigueur, leur rusticité, ainsi que par l'abondance et la durée de leur floraison.	
56830	* grandiflorum ♂ ♀ § (Nouv.) 2 »		
	Jolie plante grimpante à végétation rapide. Fleurs nombreuses lilas rosé. Voy. au Supplément.		
CERASTIUM			
56830	Biebersteinii ♂ » 60		
56860	tomentosum ♂ » 60		
	Plantes à feuillage blanc.		
CHARDON			
56900	bénit ♂ » 40		
56901	— — — — — 15 gram. » 50		



Chrysanthème à carène hybride de Buttridge.



Chrysanthème vivace de l'Inde.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
CHRYSANTHÈME. <i>Chrysanthemum</i> (suite)	
57030 à carène varié (s. A.)	» 40
57031 — — — — — 10 gram.	» 80
57040 à carène blanc. (s. A.)	» 40
57041 — — — — — 10 gram.	» 80
57050 *à carène brun (s. A.)	» 40
57060 à carène jaune (s. A.)	» 40
57061 — — — — — 10 gram.	» 80
57070 *à carène rouge violacé (s. A.)	» 40
57090 à carène de Burridge (s. A.)	» 40
57100 à carène hybride de Burridge varié (s. A.)	» 60
Mélange de variétés magnifiques.	
57110 *à carène hybride de Burridge Éclipse (s. A.)	» 60
Fleurs larges d'environ 6 cent., à disque noir, onglet jaune, couronne violet noirâtre; extrémité des pétales jaune d'or.	
57130 à carène hybride double varié (s. A.)	» 60
57150 des lacs. <i>Ch. lacustre</i> Z.	» 60
57160 frutescent (<i>Argyranthemum</i>) Z.	» 80
57180 inodore double blanc de neige. <i>Ch.</i> <i>inodorum plenissimum</i> Z (s. A.)	» 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon; excellente plante pour bouquets.	
57194 *uliginosum Z.	1 »
57200 vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié Z.	1 »
57206 vivace de l'Inde pompon varié Z.	1 »
57212 vivace de l'Inde à fleur de Pivoine varié Z.	1 »
57216 vivace de l'Inde simple varié Z.	» 80
57220 vivace du Japon varié Z.	1 »
57222 *vivace du Japon à floraison précoce Z. (Nouv.)	2 »
Graines récoltées sur une collection choisie de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre. Voy. au Supplément.	
57226 vivace du Japon simple varié Z. à grande fleur. Voy. LEUCANTHEMUM. carné ou rose Voy. PYRÉTHRE rose.	» 80

	PAQUET fr. c.
CHRYSURUS. Voy. LAMARCKIA.	
CHYMOCARPUS. Voy. TROPÆOLUM.	
CINÉRAIRE. <i>Cineraria</i> .	
57250 hybride à grande fleur variée ♂ □.	1 50
57252 hybride à grande fleur variée choix extra ♂ □.	2 50
57254 hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (Vilm.)	5 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.	
57270 hybride à grande fleur blanche ♂ □.	2 »
Très belle var. à grande fleur; bien fixée.	
57280 hybride à grande fleur rouge ♂ □.	2 »
Très belle variété pour décorations d'ap- partements, dans les soirées, bals, etc.	
57290 hybride bleu d'azur ♂ □.	1 50
Très jolie variété se reproduisant fran- chement par le semis.	
57294 *hybride rose carminé ♂ □ (Nouv.)	2 50
57296 *hybride variée, race du Marché ♂ □	2 50
Race vigoureuse, à port rigide, de coloris brillants et bien tranchés. Très bonne plante.	
57300 *hybride pyramidale variée ♂ □ (Nouv.)	2 50
Plante vigoureuse, pyramidale; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.	
57310 hybride naine à grande fleur variée ♂ □.	3 »
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port nain et trapu.	
Les <i>Cinéraires hybrides</i> doivent être cul- tivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.	
57330 hybride double variée ♂ □.	2 »
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.	
57334 *hybride double blanche ♂ □ (Nouv.)	3 »



Cinéraire hybride naine à grande fleur.



Cinéraire hybride double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
CINÉRAIRE (suite)			
37380 maritime candidissima ☼ ⊙	» 60		
37351 — — — — — 10 gram.	1 50		
Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.			
CLARKIA			
37380 élégant double varié ⊙	» 20		
37381 — — — — — 15 gram.	» 80		
37390 élégant double blanc pur ⊙	» 40		
37391 — — — — — 15 gram.	» 80		
37400 élégant double rose ⊙	» 40		
37401 — — — — — 15 gram.	» 80		
37404 *élégant double rose vif ⊙ (Nouv.) . .	1 50		
Nouveau coloris bien fixé. Voy. au Supp.			
37410 élégant double violet ⊙	» 40		
37411 — — — — — 15 gram.	» 80		
37430 pulchella varié ⊙ (s. A.)	» 40		
37431 — — — — — 15 gram.	» 80		
37440 pulchella blanc ⊙ (s. A.)	» 40		
37450 pulchella marginata ⊙ (s. A.)	» 40		
37460 pulchella mauve ⊙ (s. A.)	» 60		
37470 pulchella pulcherrima ⊙ (s. A.)	» 40		
37480 pulchella rose ⊙ (s. A.)	» 40		
37481 — — — — — 15 gram.	» 80		
37500 pulchella integripetala ⊙ (s. A.)	» 60		
37510 pulchella integripetala alba ⊙ (s. A.) .	» 60		
37520 pulchella integripetala limbata ⊙ (s. A.)	» 60		
37536 pulchella double varié ⊙ (s. A.)	» 60		
37540 pulchella double blanc ⊙ (s. A.)	» 60		
37550 *pulchella double carné ⊙ (s. A.)	» 60		
37560 pulchella double marginata ⊙ (s. A.) . . .	» 60		
37570 pulchella double rose ⊙ (s. A.)	» 60		
37574 *pulchella double rouge ⊙ (s. A.) (Nouv.)	» 00		
Excellente var. pour bouquets.			
37578 *pulchella double violet ⊙ (s. A.) (Nouv.)	2 »		
Nouveau coloris bien fixé. Voy. au Supp.			
37586 pulchella nain varié ⊙ (s. A.)	» 60		
37590 pulchella nain blanc ⊙ (s. A.)	» 60		
37594 *pulchella nain marginé ⊙ (s. A.)	» 80		
Plante compacte et très florifère; fleurs à pétales entiers, rose bordé blanc.			
37600 pulchella nain rose ⊙ (s. A.)	» 60		
37620 pulchella nain integripetala limbata ⊙ (s. A.)	» 60		
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excell. pour potées:			
CLARKIA (suite)			
37626 *pulchella nain double blanc ⊙ (s. A.) (Nouv.)	1 »		
Fleurs très doubles, blanc carné très frais.			
37630 *pulchella nain double rouge sang ⊙ (s. A.) (Nouv.)	» 80		
Excellente plante compacte et florifère.			
CLÉMATITE			
37630 à feuille entière ☼	» 40		
CLÉOME			
37670 épineux (rose). <i>C. spinosa</i> ⊙ ☼	» 60		
37680 violet. <i>C. arborea</i> ⊙ ☼	» 60		
CLIANTHUS			
37700 Dampierii ⊙ ☼ □	1 50		
Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude, en place ou, soit en pépinière et repiquer en pots sitôt la germination, soit en pots bien drainés, et repiquer sur couche ou en pots sous châssis ou en serre; aérer et ombrer au besoin; n'arroser que par bassinages.			
37704 puniceus ☼	» 80		
CLINTONIA			
37720 pulchella ⊙ Δ (s. A.)	» 60		
COBÉE, Cobæa.			
37750 grimpante. <i>C. scandens</i> ⊙ ☼ §	» 60		
37751 — — — — — 10 gram.	2 30		
37754 *grimpante à fleur blanche ⊙ ☼ §	» 80		
COCARDEAU. Voy. GIROFLÉE.			
COIX. Voy. LARMES-DE-JOB.			
COLCHIQUE			
37780 d'automne ☼	» 60		
COLEUS			
37796 Verschaffelti ☼ ⊙ □ (Manque)			
37798 *à grandes feuilles colorées variées choix extra ☼ ⊙ □ (Nouv.)	» 2 »		
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.			
37799 *frangé et lacinié à grandes feuilles ☼ ⊙ □ (Nouv.)	» 2 »		
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles laciniées et frisées.			
37800 en mélange ☼ ⊙ □	1 50		



Coloquinte bicolore jaune et vert.



Cléome violet.



Coloquinte plate rayée.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
COLLINSIA	
57820 varié (s. A)	» 40
57821 — — — — —	1 »
57830 bicolor (s. A)	» 20
57831 — — — — —	30 gram. » 60
57840 bicolor candidissima (s. A)	» 40
57841 — — — — —	30 gram. 1 »
57850 multicolor (s. A)	» 40
57851 — — — — —	30 gram. 1 »
57860 à grande fleur (s. A)	» 40
57861 — — — — —	30 gram. 1 »
57880 verna (s. A)	» 60
Pour obtenir une bonne floraison, il faut semer d'automne.	
57890 violacea (s. A)	» 40
COLLOMIA	
57910 écarlate. C. coccinea (s. A)	» 40
57911 — — — — —	15 gram. » 60
COQUINTE. Cucurbita Pepo.	
57930 bicolor jaune et vert (s. A) §	» 40
57940 galeuse (s. A) §	» 40
57950 miniature (s. A) §	» 40
57960 orange (s. A) §	» 40
57970 oviforme blanche (s. A) §	» 40
57980 plate rayée (s. A) §	» 40
57990 poire bicolor (s. A) §	(Manque)
58000 poire blanche (s. A) §	(Manque)
58010 poire rayée (s. A) §	» 40
58020 pomme hâtive (s. A) §	» 40
58040 en mélange (s. A) §	» 40
vivace §. Voy. CONCOMBRE vivace.	
COLUTEA §. Voy. BAGUENAUDIER.	
COMMELINE. Commelina.	
58070 tubéreuse (s. A) §	» 40
CONCOMBRE. Cucumis.	
58100 Dudaïm (s. A) §	» 60
58110 vivace. C. perennis (s. A) §	» 60
sauvage. Voy. MOMORDIQUE. des Antilles. C. Anguria. Voy. au POTAGER.	
CONVALLARIA. Voy. MUGUET.	
CONVOLVULUS. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.	

	PAQUET fr. c.
COQUELICOT. Papaver Rhœas.	
58140 double varié (s. A)	» 20
58141 — — — — —	15 gram. 1 »
58160 *Japonais pompon varié (s. A)	» 60
Fleurs plus petites mais plus doubles que dans l'ancienne race.	
58170 *à grande fleur simple varié (Shirley Poppy) (s. A). (Nouv.)	1 »
Grandes et belles fleurs bien variées, soit unicolores soit nuancées de divers coloris vifs ou tendres. Excellente plante pour corbeilles. Voy. au Supplément.	
58180 simple des blés (s. A)	» 40
COQUELOURDE. Agrostemma.	
58200 des jardins variée (s. A) §	» 20
58210 des jardins atrosanguinea (s. A) §	» 40
58220 des jardins blanche à cœur rose (s. A) §	» 40
58240 Fleur-de-Jupiter (s. A) §	» 40
58260 Rose-du-ciel (s. A) §	» 40
58261 — — — — —	15 gram. » 80
58270 Rose-du-ciel pourpre (s. A) §	» 40
58290 Rose-du-ciel naine (s. A) §	» 40
58304 Rose-du-ciel naine frangée lilas (s. A) §	» 60
58310 Rose-du-ciel naine frangée rose (s. A) §	» 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.	
CORBEILLE-D'ARGENT. Voy. ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE et THLASPI.	
CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.	
COREOPSIS	
58330 élégant varié (s. A) §	» 40
58340 élégant (s. A) §	» 20
58341 — — — — —	15 gram. » 60
58350 élégant pourpre (s. A) §	» 40
58360 élégant nain pourpre (s. A) §	» 40
58370 *hybride semi-double varié (s. A) §	» 40
Fl. écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.	
58376 *hybride semi-double nain varié (s. A). (Nouv.)	» 60
Race de 30 cent. de haut. Fleurs très originales de forme et de coloris.	



Colcus.



Coquelourde Rose-du-ciel.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
COREOPSIS (suite)	
58380 nain compact varié (s. A.)	» 40
58390 de Drummond. <i>C. picta</i> (s. A.)	» 40
53391 — — — — — 15 gram.	» 80
58400 en couronne. <i>C. coronata</i> (s. A.)	» 40
58401 — — — — — 15 gram.	1 »
58410 lanceolata \mathcal{Z}	» 60
CORNARET. Voy. MARTYNIA.	
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.	
COSMIDIUM	
58430 Burrigeaenum (s. A.)	» 40
COSMOS	
58446 *bipinné à grande fleur blanc pur (s. A.)	» 80
Jolie espèce à floraison abondante et prolongée, précieuse pour bouquets.	
58450 bipinné à grande fleur pourpre (s. A.)	» 60
58456 hybride varié (s. A.)	» 60
COUCOU. Voy. PRIMEVÈRE jaune.	
COUCOU. Gourde. Cucurbita. Lagenaria.	
58480 massue (s. A.)	» 40
58490 massue longissima (s. A.)	» 40
58500 Melon de Malabar (s. A.)	» 40
58510 pèlerine (s. A.)	» 40
58520 pèlerine très grosse (s. A.)	» 40
58530 pèlerine miniature (s. A.)	» 40
58540 plate de Corse (s. A.)	» 40
58550 poire à poudre (s. A.)	» 40
58560 siphon (s. A.)	» 40
58560 en mélange (variétés d'ornement) (s. A.)	» 40
vivace (s. A.) <i>Voy. CONCOMBRE vivace.</i>	
COURONNE IMPÉRIALE. Voy. FRITILLAIRE.	
CREPIS	
58610 varié (s. A.)	» 40
58611 — — — — — 15 gram.	» 80
58620 blanc (s. A.)	» 40
58621 — — — — — 15 gram.	» 80
58630 rose (s. A.)	» 40
58631 — — — — — 15 gram.	» 80
58650 barbu (jaune d'or) (s. A.)	» 40
58660 *barbu nain compact (s. A.)	» 40
Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.	
CRESSON. Cardamine.	
58680 des prés \mathcal{Z} (Manque)	

	PAQUET fr. c.
CROCUS	
58700 varié \mathcal{Z}	1 30
CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy. LYCHNIS.	
CRUCIANELLA	
58720 stylosa \mathcal{Z} Δ	» 40
CUCUMIS. Voy. CONCOMBRE.	
CUCURBITA. Voy. COLOQUINTE et COURGE.	
CUPHEA	
58750 miniata (s. A.)	» 40
58760 platycentra \mathcal{Z} (s. A.)	» 60
58770 pourpre varié (s. A.)	» 40
CUPIDONE. Catananche.	
58790 variée \mathcal{Z} (s. A.)	» 40
58800 blanche \mathcal{Z} (s. A.)	» 40
58810 bleue \mathcal{Z} (s. A.)	» 40
CYCLAMEN	
58830 d'Afrique à gr. feuille (<i>macrophyll.</i>) \mathcal{Z}	1 50
58840 d'Europe varié \mathcal{Z} (Manque)	
58850 à feuille de Lierre varié. C. de Naples \mathcal{Z} (Manq.)	
58856 — — — — — \mathcal{Z}	1 50
58900 *de Perse à grande fleur varié \mathcal{Z}	1 50
Fleurs très grandes, de coloris très variés.	
58902 *de Perse à grande fleur bicolore \mathcal{Z} (Nouv.)	2 »
Magnifique variété à larges fleurs rose vif et gorge rouge foncé.	
58904 *de Perse à grande fleur blanche \mathcal{Z} (Nouv.)	2 »
58908 *de Perse à grande fleur Brillant \mathcal{Z} (Nouv.)	2 »
58909 *de Perse à grande fleur pourpre \mathcal{Z} (Nouv.)	3
Nouveau coloris bien fixé. Voy. au Supp.	
58910 *de Perse à grande fleur panachée \mathcal{Z} (Nouv.)	2 50
Variété à très grande fleur fond blanc lavé et strié de rouge.	
58911 *de Perse à grande fleur Albert Victor (Roi des noirs) \mathcal{Z} (Nouv.)	3 »
Beau coloris rouge pourpre foncé. Voy. au Supplément.	
58912 *de Perse à grande fleur rouge \mathcal{Z} (Nouv.)	2 »



Coreopsis en couronne.



Courge siphon.



Cuphea pourpre.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
CYCLAMEN (suite)		
58914 *de Perse à grande fleur rouge foncé ♀ (Nouv.)	2	50
Coloris rouge intense bien distinct. Ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.		
58920 repandum ♀	2	50
CYCLANTHERA		
58940 pedata ⊙ §	»	60
CYMBALAIRE. Voy. LINAIRE.		
CYNOGLOSSE		
58970 à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A.)	»	20
58971 — — — — — 15 gram.	»	30
DAHLIA		
59000 double varié ♀ ⊙	»	60
59010 double nain varié ♀ ⊙	»	80
59020 Lilliput double varié ♀ ⊙	»	80
59028 *à fleur de Cactus double varié ♀ ⊙	1	50
59040 cocciné varié (simple) ♀ ⊙	»	60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune; fleurit tout l'été de l'année du semis.		
59050 simple panaché et varié ♀ ⊙	»	60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.		
59056 *simple de fantaisie panaché et varié ♀ ⊙ (Nouv.)	3	»
Jolie race remarquable par la variété et la disposition de ses coloris; précieuse pour bouquets et garnitures. Voy. au Suppl.		
59062 *simple nain Jules Chrétien ♀ ⊙ (Nouv.)	1	50
Jolie variété d'un rouge minium intense.		
59066 *simple nain compact panaché et varié ♀ ⊙ (Nouv.)	2	»
Race hâtive, haute de 40 à 50 cent.; couverte, de Mai jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.		

	PAQUET	fr. c.
DATURA		
59090 cornu. <i>D. ceratocaula</i> ⊙	»	40
59110 d'Égypte double varié ⊙	»	40
59111 — — — — — 10 gram.	»	80
59120 d'Égypte double blanc ⊙	»	40
59121 — — — — — 10 gram.	»	80
59130 d'Égypte double violet ⊙	»	40
59131 — — — — — 10 gram.	»	80
59150 jaune double (<i>flava vel humilis</i>) ⊙	»	60
59160 meteloïdes (<i>Wrightii</i>) ♀ ⊙	»	40
59166 simple blanc ⊙	»	60
DELPHINIUM. Voy. PIED-D'ALOUETTE.		
DIANTHUS. Voy. OUILLET.		
DICTAMNUS Fraxinella. Voy. FRAXINELLE.		
DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.		
DIELYTRA		
59190 spectabilis ♀	2	50
DIGITALE. Digitalis.		
59210 commune ou pourpre variée ♂ ♀	»	40
59220 commune ou pourpre ♂ ♀	»	20
59221 — — — — — 10 gram.	»	50
59230 commune à fleur blanche ♂ ♀	»	40
59240 commune à fleur rose ♂ ♀	»	40
59260 gloxinioides variée ♂ ♀	»	40
59261 — — — — — 10 gram.	1	20
59270 gloxinioides blanche ♂ ♀	»	40
59280 gloxinioides pourpre ♂ ♀	»	40
59290 gloxinioides rose ♂ ♀	»	40
59310 à grande fleur jaune ♂ ♀	»	40
DOLIQUE. Lablab.		
59340 d'Égypte varié ⊙ §	»	40
59341 — — — — — 30 gram.	»	80
59350 d'Égypte blanc ⊙ §	»	40
59360 d'Égypte violet ⊙ §	»	40
59361 — — — — — 30 gram.	»	80
DORONICUM		
59380 Bellidistrum ♀		(Manque)



Cyclamen de Perse à grande fleur.



Cynoglosse à feuille de Lin.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
DORONICUM (suite)	
59390 Caucasicum ♂	» 60
Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.	
59400 Pardalianches ♂	(Manque)
DRACOCÉPHALE. Dracocephalum.	
59430 de Moldavie bleu ⊙	» 40
59440 Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♂	» 80
Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.	
DRYAS	
59470 octopetala ♂ Δ	» 60
ECCREMOCARPUS. Calampelis.	
59500 grim pant. E. scaber. C. scabra ⊙ ♂ §	» 60
ECHEVERIA	
59520 secunda glauca ♂	1 50
EMILIA. Voy. CACALIE.	
ÉNOTHÈRE. Oenothera.	
59550 blanche. OE. tetraptera ⊙ ♂	» 40
59560 de Drummond ⊙ (s. A.)	» 40
59570 de Drummond naine blanche ⊙ (s. A.)	» 40
59580 à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (s. A.)	» 40
59590 de Lamarck ⊙ (s. A.)	» 40
Voisine de l' <i>E. odorante</i> ; fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.	
59600 macrocarpa. OE. Missouriensis ♂	» 40
59610 odorante. E. à grande fleur ⊙ (s. A.)	» 40
59620 rose ⊙ ♂	» 40
59640 serotina ♂	(Manque)
Voy. aussi GODETIA.	
ÉPERVIÈRE. Hieracium.	
59670 des Alpes ♂ Δ	(Manque)
ÉPILOBE	
59690 alpestre ♂ Δ	» 60
59700 à épis. Laurier de Saint-Antoine ♂	» 60
EPIPACTIS	
59720 palustris ♂	» 60
ERAGROSTIS (Graminée)	
59740 élégant. Panicum capillare ⊙	» 40

	PAQUET fr. c.
ERANTHIS (Helleborus)	
59760 hiemalis ♂	(Manque)
ERIANTHUS (Graminée)	
59780 Ravenæ ♂	» 40
ERIGERON	
59800 aurantiacus ♂	1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ; fleur grande, rouge orangé.	
59810 glabellus ♂	» 60
59816 pulchellus ♂	1 »
Voy. aussi STENACTIS.	
ERINUS	
59830 Alpinus ♂ Δ	(Manque)
ERYNGIUM. PANICAUT.	
59850 Alpinum ♂ Δ	(Manque)
59860 bromeliæfolium ♂	» 80
59870 eburneum ♂	» 80
59880 Lasseauxii ♂	» 80
59890 pandanifolium ♂	» 80
ERYSIMUM	
59910 Petrowskianum ⊙ (s. A.)	» 20
59911 — — — — — 15 gram.	» 80
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.	
59920 pulchellum ♂ Δ	» 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.	
ESCHSCHOLTZIA	
59950 de Californie varié ⊙ ♂ (s. A.)	» 20
59951 — — — — — 15 gram.	1 20
59960 de Californie ⊙ ♂ (s. A.)	» 20
59961 — — — — — 15 gram.	» 80
59970 de Californie blanc ⊙ ♂ (s. A.)	» 40
59980 de Californie blanc rosé ⊙ ♂ (s. A.)	» 40
59990 de Californie Mandarin ⊙ ♂ (s. A.)	» 60
60000 de Californie Mandarin ⊙ ♂ (s. A.) (Manq.)	» 60
Belle var. à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.	
60010 de Californie orangé. E. crocea ⊙ ♂ (s. A.)	» 40
60011 — — — — — 15 gram.	» 80
60030 de Californie double blanc ⊙ ♂ (s. A.)	» 60



Erysimum Petrowskianum.



Eragrostis élégant.



Énothère de Lamarck.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
ESCHSCHOLTZIA (suite)		
60036 de Calif. double Mandarin ⊙ ♀ (s. A.)	»	60
60040 de Californie double orangé ⊙ ♀ (s. A.)	»	60
EUCHARIDIUM		
60064 *Breweri ⊙ (s. A.)	1	50
60070 grandiflorum ⊙ (s. A.)	»	40
60080 grandiflorum album ⊙ (s. A.)	»	60
EUPATOIRE bleue. Voy. AGERATUM.		
EUPHORBE. Euphorbia.		
60130 panaché. <i>E. variegata</i> ⊙	»	40
EUTOCA		
60150 visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> ⊙	»	40
FENZLIA		
60180 dianthiflora blanc ⊙ (s. A.)	1	»
60190 dianthiflora lilas ⊙ (s. A.)	1	»
Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.		
FÉRULE		
60210 commune ♂	»	40
FESTUCA. FÊTUQUE.		
60220 *Crim uersi ♀	1	»
Élégante graminée pour bordures ou gazons dans les parties sèches et arides.		
FICOÏDE. Mesembrianthemum.		
60240 cordifolium panaché ♀ ⊙	1	»
60260 pomeridianum ⊙ (s. A.)	»	60
60270 tricolore variée ⊙ (s. A.)	»	60
60280 tricolore ⊙ (s. A.)	»	60
60290 tricolore blanche ⊙ (s. A.)	»	60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.		
Glaciale. Voy. GLACIALE.		

	PAQUET	fr. c.
FLÈCHE-D'EAU. Voy. SAGITTAIRE.		
FOUGÈRES de pleine terre. Voy. au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.		
FRAISIER. Fragaria.		
60320 des Indes. <i>F. Indica</i> ♀	1	»
Excellente plante pour suspensions.		
FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella.		
60340 variée ♀	»	40
60350 blanche ♀	»	40
60360 rouge ♀	»	40
FREESIA		
60390 *refracta alba ♀	1	»
60400 *refracta Leichtlini ♀	2	»
60408 refracta en mélange ♀	1	»
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant, coupées, fort longtemps dans l'eau.		
FRITILLAIRE. Fritillaria.		
60420 Couronne-impériale ♀	»	60
60430 Meleagris ♀	»	60
60440 pallidiflora ♀	»	60
FUCHSIA		
60460 *Boliviana ♀ □	1	50
60470 hybride simple varié ♀ □	2	50
60480 hybride double varié ♀ □ (30 graines)	2	50
FUMETERRE. Fumaria. Corydalis.		
60500 jaune ♀ Δ	»	60
GAILLARDE. Gaillardia.		
60530 peinte variée ⊙ ♀ (s. A.)	»	40
60531 — — — — — 10 gram.	1	»
60540 peinte. <i>G. picta</i> ⊙ ♀ (s. A.)	»	40
60541 — — — — — 10 gram.	1	»
60550 peinte Aurore boréale ⊙ ♀ (s. A.)	»	40
60560 peinte rouge saumoné ⊙ ♀ (s. A.)	»	40



Eucharidium Breweri.



Echemocarpus grimpant.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET	fr. c.
GAILLARDE (suite)		
60580	peinte à fleur double variée. <i>G. picta Lorenziana</i> ⊙ ♀ (s. A.) . . .	» 60
	Race très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.	
60600	*Amblyodon, rouge vif ⊙ ♀ (s. A.) (N.)	» 60
	Fleurs très larges, à pétales dentés.	
60616	*vivace à grande fleur variée ♀ (Nouv.)	» 80
	Magnifique plante rustique de grand effet.	
60620	vivace	» 40
GALANE. Chelone.		
60650	barbue écarlate ♀	» 40
GALEGA		
60670	officiel varié ♀ ♂	» 20
60680	officiel. Rue-de-chèvre ♀ ♂	» 20
60681	— — — — — 30 gram.	» 40
60690	officiel blanc ♀ ♂	» 20
60700	officiel rose ♀ ♂	» 20
60710	d'Orient ♀ ♂	» 40
GALEOBOLON. Voy. ORTIE jaune.		
GALTONIA. Voy. JACINTHE du Cap		
GAMOLEPIS		
60740	Tagetes ⊙ (s. A.)	» 40
GAURA		
60770	Lindheimerl ♀ ⊙ (s. A.)	» 40
60771	— — — — — 10 gram.	» 80
GAZON Anglais. Voy. AUX GRAMINÉES FOURRAGÈRES.		
GAZON DE MAHON. Voy. JULIENNE de Mahon.		
GAZON-D'OLYMPÉ. Voy. STATICE Armeria.		
GAZON-TURC. Voy. SAXIFRAGA hypnoides.		
GENTIANE. GENTIANA.		
60800	acaulis. <i>G. à grande fleur</i> ♀ Δ . . .	» 60
60810	Alpina ♀ Δ (Manque)	
60812	amarella ⊙ (Manque)	
60820	asclepiadea ♀ Δ	» 60
60830	campestris ⊙	» 60
60840	Cruciata ♀	» 60
60850	lutea. <i>G. jaune</i> ♀ Δ	» 60
60868	Pneumonanthe ♀ Δ	» 60
60880	punctata ♀ Δ	» 80
60890	purpurea ♀ Δ	» 60
60900	verna ♀ Δ (Manque)	
GERANIUM		
60916	Canariense ♀ Δ	» 60
60920	Endressii ♀ Δ (Manque)	
60930	sanguin ♀ Δ	» 60
	zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.	
GESNERIA		
60960	macrantha (<i>Dircaea</i>) ♀ ⊙ □	2 30
GESSE. Lathyrus.		
60980	hétérophylle ♀	» 80
	odorante. Voy. POIS DE SENTEUR.	
GEUM. Voy. BENOITE.		
GILIA		
61010	capitata ⊙ (s. A.)	» 40
61016	*dichotoma ⊙ (s. A.) (Nouv.)	1 50
	Jeune petite plante régulière et compacte, couverte de grandes et belles fleurs blanches pur. Corbeilles et bordures. Voy. au Suppl.	

	PAQUET	fr. c.
GILIA (suite)		
61030	laciniata ⊙ (s. A.)	» 40
61040	liniflora ⊙ (s. A.)	» 40
61060	tricolore varié ⊙ (s. A.)	» 40
61061	— — — — — 15 gram.	» 80
61070	tricolore ⊙ (s. A.)	» 40
61071	— — — — — 15 gram.	» 80
61080	tricolore blanc de neige ⊙ (s. A.)	» 40
61090	tricolore splendens (rose) ⊙ (s. A.)	» 40
61100	*tricolore nain compact ⊙ (s. A.)	» 60
61110	*tricolore nain compact blanc de neige ⊙ (s. A.)	» 60
	Cette race convient surtout pour bordures ou potées.	
GIROFLÉE. Cheiranthus. Matthiola.		
61150	Quarantaine variée ⊙	» 40
61151	— — — — — 10 gram.	2 »
	Quarantaine, chaque variété séparée.	» 60
61160	Quar. ardoisée.	
61164	*Quar. aurore (Nouv.) 1 »	
61168	Quar. blanche.	
61176	Quar. brun-noir.	
61184	Quar. cramoisie.	
61186	*Quar. fleur de Pommier (Nouv.).	
61190	Quar. jaune soufre (Nouv.).	
61192	Quar. jaune soufre à reflet rose.	
61200	Quar. lilas.	
61204	*Quar. mauve (Nouv.) 1 50	
61208	Quar. mordoré foncé.	
61216	Quar. rose.	
61218	*Quar. rose cuivré (Nouv.) 1 »	
61220	*Quar. rose vif (Nouv.).	
61224	Quar. rouge carmin.	
61232	Quar. rouge cuivré.	
61240	Quar. violette.	
61248	Quar. violet clair.	
61270	Quarantaine kiris variée ⊙	» 40
	Quar. kiris, chaque variété séparée	» 60
61280	Quar. kiris blanche.	
61288	Quar. kiris brun-noir.	
61296	Quar. kiris couleur de chair.	
61300	*Quar. kiris cramoisie (N.).	1 »
61304	Quar. kiris écarlate.	
61312	Quar. kiris jaune soufre.	
61316	*Quar. kiris mordorée (N.).	1 »
61320	Quar. kiris rose.	
61328	Quar. kiris rouge carmin.	
61344	Quar. kiris violette.	
61360	Quarantaine et Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets	6 »
61400	Quarantaine à grande fleur variée ⊙	» 40
61401	— — — — — 10 gram.	2 50
	Quar. à gr. fl., chaque variété séparée.	» 60
61410	à gr. fl. ardoisée.	
61418	à gr. fl. blanche.	
61426	à gr. fl. brun-noir.	
61434	à gr. fl. couleur de chair.	
61442	à gr. fl. jaune soufre.	
61444	*à gr. fl. jaune soufre à reflet rose (Nouv.) 1 »	
61450	à gr. fl. lilas.	
61458	à gr. fl. mordoré foncé.	
61466	à gr. fl. rose.	
61472	à gr. fl. rose cuivré.	
61474	*à gr. fl. rose vif (Nouv.).	
61480	à gr. fl. rouge carmin.	
61486	à gr. fl. rouge carmin cuivré.	
61492	à gr. fl. rouge sang.	
61500	à gr. fl. violette.	
61506	à gr. fl. violet clair.	
61520	Quarantaine à grande fleur. Collection de 12 variétés en 12 paquets	3 »

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
GIROFLÉE (suite)		
61526 Quar. à grande fleur kiris variée ☉	»	40
Quar. à gr. fleur kiris, chaque variété séparée	»	60
61530 à gr. fl. kiris blanche.		
61534 à gr. fl. kiris brun violet.		
61540 à gr. fl. kiris écarlate.		
61550 à gr. fl. kiris rose cuivré.		
61554 à gr. fl. kiris rouge sang foncé (Nouv.). (Manque)		
61558 à gr. fl. kiris violette (Nouv.)		
61582 *Quarantaine Victoria blanc pur ☉ (N.)	2	»
61586 *Quar. Victoria carmin ☉ (Nouv.) . . .	2	»
61590 *Quar. Victoria feu ☉ (Nouv.).	2	»
Nouveaux coloris bien fixés. Voy. au Supplément.		
61594 *Quar. Victoria rouge cuivré ☉ (N.) . .	1	50
61596 *Quar. Victoria rouge sang foncé ☉ (Nouv.)	»	80
Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.		
61606 *Quarantaine remontante à grande fleur variée ☉	1	»
Quar. remontante à grande fleur, chaque variété séparée	1	»
61610 *remontante à gr. fl. blanche.		
61612 *remontante à gr. fl. blanc carné.		
61614 *remontante à gr. fl. brun rougeâtre (Nouv.).	1	50
61616 *remontante à gr. fl. cramoisie.		
61618 *remontante à gr. fl. jaune canari (Nouv.).	1	50
61620 *remontante à gr. fl. rose.	1	50
61622 *remontante à gr. fl. rouge carmin.		
61626 *remontante à gr. fl. violette.		
61628 *remontante à gr. fl. violet clair (Nouv.).		
L'étonnante floribondité de cette nouvelle race et ses longs rameaux en font une plante à bouquets de premier mérite.		

	PAQUET	fr. c.
GIROFLÉE (suite)		
61650 Quarantaine Parisienne variée ♂ . . .	»	60
61660 Quarantaine Parisienne blanche ♂ . . .	»	60
61670 *Quarantaine Parisienne rose ♂	»	60
61680 Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . .	»	60
61720 Quarantaine Cocardeau variée ♂ . . .	»	60
Quar. Cocardeau, chaque var. séparée.	»	60
61730 Quar. Cocardeau blanche.		
61740 Quar. Cocardeau rouge.		
61744 *Quar. Cocardeau rouge sang.		
61750 Quar. Cocardeau violette.		
61800 grosse espèce variée. G. d'hiver. (beau mélange) ♂	»	40
61801 — — — — — 5 gram.	3	50
grosse espèce, chaque variété séparée.		
61810 gr. esp. blanche.		
61826 gr. esp. rose.		
61836 gr. esp. rouge.		
61850 gr. esp. rouge sang.		
61860 gr. esp. violette.		
61880 gr. esp. kiris blanche.		
61890 gr. esp. kiris écarlate.		
61900 gr. esp. kiris jaune soufre.		
61930 grosse espèce Cocardeau variée ♂ . . .	»	60
61940 grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . .	»	60
61954 grosse espèce Cocardeau rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂	»	60
61960 grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . .	»	60
61970 grosse espèce et Quar. Cocardeau. Collection de 14 var. en 14 paquets	6	»
62010 d'hiver branchue variée ♂	»	60
62020 d'hiver branchue blanche ♂	»	60
62036 d'hiver branchue rouge ♂	»	60
Très florifère, Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excellente pour potées.		
62080 *d'hiver blanche de Nice ♂	»	60
Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.		
62094 *d'hiver à grande fleur blanc lilac ♂	»	60
Excellente plante d'hiver, très rustique.		



Giriflée Quarantaine Parisienne.



Gaillarde peinte à fleur double



Giriflée grosse espèce Cocardeau rouge.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
GIROFLÉE (suite)		GLOXINIA (suite)	
62120	empereur variée ♂ » 40	62658	*hybride crassifolia dit grand fleur Roi des rouges ♀ ⊙ □ (Nouv.) 3 »
	empereur, chaque variété séparée. . . » 60		A feuillage plus ample ainsi qu'à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que le <i>Gloxinia Defiance</i> , il lui sera pré- féré. Voy. au Supplément.
	62130 emp. blanche.	62660	hybride à fl. piquetée et tigrée (Race Vallerand) ♀ ⊙ □ 2 50
	62133 emp. brun-noir.	62666	hybride en splendide mélange ♀ ⊙ □ 2 50
	62150 emp. rose.		GNAPHALIUM
	62153 emp. rouge carmin..	62690	Leontopodium ♀ Δ » 80
	62164 emp. rouge sang.		Plante connue dans les Alpes sous le nom de « <i>Edelweiss</i> ». Rocailles, etc. Orientale. Voy. IMMORTELLE jaune ou à bouquets.
	62172 emp. violette.		GODETIA
	62190 emp. kiris couleur de chair.	62730	rubicunda splendens ⊙ (s. A) » 40
	62200 emp. kiris rose.	62731	— — — — — 10 gram. » 80
	62210 emp. kiris violette.	62740	* <i>Schamlinii Nivertiana</i> ⊙ (s. A) » 40
	62230 emp. à gr. fl. cramoisie.	62750	Whitney Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (s. A) » 60
62240	empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets 4 »	62752	*Whitney grandiflora maculata ⊙ (s. A) » 60
	de Mahon. Voy. JULIENNE.		Fleurs larges de 10 cent., blanc carné maculé de rouge vif. Très recommandable.
GIROFLÉE JAUNE. Cheiranthus Cheiri.		62756	*Whitney pyramidal carmin ⊙ (s. A) » 60
	Ravenelle.		Grandes fleurs rouge carmin brillant.
62270	*Parisienne très hâtive ⊙ (Nouv.) . . 1 »	62760	grands en mélange ⊙ (s. A) » 40
	Race remarquablement précoce, se culti- vant comme plante annuelle.	62761	— — — — — 10 gram. » 80
62280	variée ♂ Δ » 20	62780	double rubicunda splendens ⊙ (s. A) » 60
62281	— — — — — 15 gram. 1 20	62786	*double pyramidal carmin ⊙ (s. A) » 60
62290	à fl. brune ♂ Δ » 20	62800	Bijou (nain) ⊙ (s. A) » 60
62291	— — — — — 15 gram. 1 40		Belle variété à fleur blanche maculée de rouge foncé à la base des pétales.
62310	à fl. violette ♂ Δ » 40	62820	Whitney Brillant (nain) ⊙ (s. A) » 60
62330	à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ » 40	62826	*Whitney Duc de Fife ⊙ (s. A) (Nouv.) 1 »
62350	naine variée ♂ Δ » 40		Fleurs larges, d'un rouge intense avec tache blanche à la base des pétales.
62360	naine à fl. brune ♂ Δ » 40	62828	*Whitney Duchesse de Fife ⊙ (s. A) (Nouv.) 1 »
62370	naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ » 40		Fleurs blanc carné satiné maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.
62380	naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ » 40	62830	Whitney Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (s. A) » 60
62386	naine à fl. jaune canari, à bouton vert ♂ Δ » 40	62834	*Whitney écarlate vif ⊙ (s. A) (Nouv.) 1 »
62400	naine à fl. violette ♂ Δ » 40	62840	*Whitney grandiflora maculata nain ⊙ (s. A) » 60
62430	double variée ♂ » 60		Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.
62440	*double à fl. brune ♂ » 80	62850	Whitney Lady Albemarle ⊙ (s. A) » 40
62450	*double à fl. jaune ♂ » 80	62851	— — — — — 10 gram. 1 20
62456	*double à fleur jaune, à bouton vert ♂ » 80		Très belle var. à grande fleur; plante basse.
62470	*double à fl. violette ♂ » 80	62870	nains en mélange ⊙ (s. A) » 40
	Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien distincts et bien fixés.	62871	— — — — — 10 gram. 1 20
62490	*double naine variée ♂ » 60		GOURDE. Voy. COURGE.
62500	*double naine à fl. brune ♂ » 80		GOUTTE-DE-SANG. Voy. ADONIDE.
62510	*double naine à fl. jaune ♂ » 80		GRAINES pour colliers. Voy. LARME-DE-JOB.
62520	*double naine à fl. violette ♂ » 80		GRAMINEES. Voy. AGROSTIS, ARUNDINARIA,
	Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de haut; très recommandables pour potées.		ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERA- GROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HOR- DEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANI- CUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLOENA, UNIOLA.
62540	double. Collection de 7 variétés en 7 paquets 4 30		
GLACIALE. Mesembrianthemum crystallinum.			
62570	Floïde Glaciale ⊙ Δ » 40		
62571	— — — — — 10 gram. » 80		
GLAIEUL. Gladiolus.			
62590	alatus ♀ (Manque)		
62594	commun ♀ (Manque)		
62600	Gandavensis hybride varié ♀ » 60		
62610	*hybride rustique varié ♀ (Lemoine) » 80		
GLAUCIUM			
62630	flavum ⊙ ♀ » 40		
GLOXINIA			
62650	hybride crassifolia dit gros type ♀ ⊙ □ 2 50		
62654	*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♀ ⊙ □ (Nouv.) 3 »		
62656	*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♀ ⊙ □ (Nouv.) 3 »		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
GUEULE-DE-LOUP. Voy. MUFLIER.		
GUNNERA		
62916 manicata ♀	2	»
62920 scabra ♀	1	»
GYMNOTHRIS (Graminée)		
62960 latifolia ♀	»	60
GYNERIUM (Graminée).		
62980 argenteum ♀	»	60
62986 argenteum roseum ♀	»	60
GYPHOSOPHILA		
63000 élégant blanc. <i>G. elegans</i> ⊙ (s. A)	»	40
63001 — — — — — 15 gram.	»	80
63010 élégant rose. <i>G. viscosa</i> ⊙ (s. A)	»	40
63011 — — — — — 15 gram.	»	80
63020 muralis ⊙ Δ (s. A)	»	40
63030 paniculata ♀ (s. A)	»	40
Saxifraga. Voy. TUNICA.		
HARICOT D'ESPAGNE. Phaseolus multiflorus.		
63060 varié ⊙ §	»	20
63070 bicolor ⊙ §	»	20
63080 blanc ⊙ §	»	20
63090 rouge ⊙ §	»	20
HEDYSARUM. Voy. SAINFOIN.		
HELIENIUM		
63120 Bolanderi ♀	»	60
63130 tenuifolium. H. à feuille menue ♀ ⊙	»	40
HELIANTHUS. Voy. SOLEIL.		
HELICHRYSUM. Voy. IMMORTELLE.		
HÉLIOTROPE. Heliotropium.		
63160 varié ♀ ⊙	»	60
63170 à grande fleur ♀ ⊙	»	60
63180 du Pérou ♀ ⊙	»	60
63190 Roi des noirs ♀ ⊙	»	60

	PAQUET	fr. c.
HELLÉBORE. Helleborus.		
63210 noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> ♀	»	60
63220 hybride varié ♀	2	»
Plantes très précieuses fleurissant en pleine terre, de Décembre en Mars-Avril. Voy. aussi ERANTHIS.		
HÉMÉROCALLE. Hemerocallis.		
63234 jaune ♀	I	»
63240 de Sibérie. <i>H. Middendorfi</i> ♀	(Manque)	
HERBE-AUX-TURQUOISES. Voy. MUGUET.		
HÉRISSON. Voy. au POTAGER.		
HESPERIS. Voy. JULIENNE.		
HIBISCUS		
63230 palustris varié ♀	»	60
63232 palustris ♀	»	60
63234 palustris roseum ♀	»	60
Voy. aussi RETMIE.		
HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.		
HORDEUM (Graminée)		
63270 jubatum. Orge à épis en crinière ⊙ (s. A)	»	40
HOUBLON. Humulus.		
63290 *du Japon. <i>H. Japonicus</i> ⊙ ♀ §	»	60
Plante grimpante à végétation rapide, à feuillage léger et d'un vert très gai.		
63292 *du Japon à feuille panachée ⊙ ♀ § (N.).	2	»
Feuilles curieusement panachées blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant. Voy. au Supplément.		
HUGÉLIE. Hugelia. Didiscus.		
63306 blanche ⊙ (s. A)	»	60
63310 bleue. <i>H. cœrulea</i> ⊙ (s. A)	»	60
HUMEA		
63330 élégant ♂	(Manque)	
63340 élégant blanc ♂	»	60



Godetia Whitneyi Duchesse d'Albany.



Giroflée jaune.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET	fr. c.
HYACINTHUS. Voy. JACINTHE.		
IBERIS. Voy. THLASPI.		
IMMORTELLE. Xeranthemum.		
63370	annuelle variée (s. A)	» 40
63371	— — — — — 10 gram.	1 20
63380	annuelle blanche (s. A)	» 40
63386	*annuelle rose (s. A) (Nouv.)	» 40
63390	annuelle violette (s. A)	» 60
63391	— — — — — 10 gram.	1 20
63410	annuelle impériale double (s. A)	» 60
63430	annuelle multiflore blanche (s. A)	» 60
63440	annuelle multiflore pourpre (s. A)	» 60
63456	annuelle superbissimum variée (s. A)	» 60
63460	annuelle superbissimum blanche (s. A)	» 60
63466	*annuelle superbissimum rose (s. A) (Nouv.)	» 60
63470	annuelle superbissimum violette (s. A)	» 60
IMMORTELLE. Helichrysum.		
63500	à bractées variée (s. A)	» 40
63501	— — — — — 15 gram.	1 20
63510	à bractées blanche (s. A)	» 40
63511	— — — — — 15 gram.	1 »
63520	à br. jaune (s. A)	» 40
63521	— — — — — 15 gram.	1 »
63530	à br. rouge (s. A)	» 40
63566	*à br. naine feu (s. A) (Nouv.)	» 60
63610	à br. double variée. I. monstrueuse (s. A)	» 40
63611	— — — — — 15 gram.	1 20
63620	*à br. double blanche (s. A)	» 60
63630	à br. double brune (s. A)	» 60
63650	*à br. double jaune (s. A)	» 60
63660	*à br. double pourpre (s. A)	» 60
63670	*à br. double rose (s. A)	» 60
63688	*à br. double rouge cuivré (s. A)	» 60
63696	*à br. double rouge saumoné (s. A)	» 60
63720	*à br. double demi-naine variée (s. A)	» 60
63730	à br. double demi-naine blanche (s. A)	» 60
63736	*à br. double demi-naine jaune (s. A) (Nouv.)	» 60
63750	à br. double demi-naine rouge sang (s. A)	» 60

	PAQUET	fr. c.
IMMORTELLE. Helichrysum (suite)		
63780	à br. double naine variée (s. A)	» 60
63790	à br. double naine blanche (Borusorum rex) (s. A)	» 60
63796	*à br. double naine feu (s. A) (Nouv.)	» 60
63798	*à bractées double naine jaune (s. A)	» 60
63800	à br. double naine jaune cuivré (s. A) (Nouv.)	» 60
63810	à br. double naine rose (s. A)	» 60
63820	*à br. double naine rouge sang (s. A)	» 60
63840	blanche du Cap. H. vestitum (s. A)	» 80
63850	*jaune ou à bouquets. Gnaphalium Orientale (s. A)	1 30
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires.		
IMPATIENS		
63870	glanduligera. Balsamine de Royle (s. A)	» 40
63880	Sultani (s. A)	1 50
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle; fl. d'un rouge carminé brillant.		
63888	Sultani var. naere rose (rose nacré) (s. A)	2 »
63890	*Sultani var. splendens (violet foncé) (s. A) (Nouv.)	2 »
63892	Sultani hybride en mélange (s. A)	2 »
Balsamina. Voy. BALSAMINE.		
INCARVILLEA		
63896	*Delavayi (s. A) (Nouv.)	(Manque)
Charmante Bignoniacée de culture facile; jolies fleurs rose carminé maculé de jaune et de brun à la gorge.		
63900	*Olga (s. A) (Nouv.)	1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes légères à l'extrémité des rameaux.		
INULA		
63910	*glandulosa (s. A) (Nouv.)	(Manque)
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.		
IONOPSISIDIUM. Cochlearia.		
63920	acaule blanc (s. A)	» 60
63930	acaule lilas (s. A)	» 60
IPOMÉE. Ipomœa. Pharbitis.		
63950	en mélange des diverses espèces (s. A)	» 40
63960	écarlate (s. A)	» 40



Ipomée à feuille de Lierre. Ionopsisidium acaule. Julienne des jardins simple.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
IPOMÉE (suite)	
63970 écarlate vif à feuille de Lierre. <i>Quamoclit hederifolia</i> ⊙ §	» 40
63980 épineuse. <i>I. bona nox</i> ⊙ §	» 40
63990 à feuille de Lierre. <i>I. Nil</i> ⊙ §	» 40
64000 à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ §	» 40
64010 à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ §	» 40
64020 à feuille de Lierre marbrée ⊙ §	» 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.	
64050 limbata hybride varié ⊙ §	» 40
64060 du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §	» 40
64080 Quamoclit varié ⊙ §	» 40
64090 Quamoclit blanc ⊙ §	» 40
64100 Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ §	» 40
64120 <i>Volubilis varié</i> ⊙ §	» 20
64121 — — — — — 30 gram.	» 40
<i>Volubilis, chaque variété séparée</i>	
64130 blanc.	
64140 kermesina (rouge vif).	
64150 M ^{me} Anné.	
64160 purpurea quinata.	
64170 violet foncé.	
64190 Collection de 15 variétés en 15 paquets.	5 »
IPOMOPSIS	
64210 élégant varié ♂ (s. A)	» 60
64220 élégant nankin ♂ (s. A)	» 60
64230 élégant superbe ♂ (s. A)	» 60
IRIS	
64250 d'Angleterre en mélange ♀	1 »
64260 *de Crète. <i>I. pseudo-stylosa</i> ♀ (N.) (Manque)	
64270 d'Espagne en mélange ♀	1 »
64280 Germanique en mélange ♀ Δ	» 60
64290 Kämpferi varié ♀	1 »
64300 de Perse ♀	(Manque)
64304 Pseudacorus ♀	1 »
64310 setosa ♀	» 60

	PAQUET fr. c.
IRIS (suite)	
64320 de Sibérie ♀	1 »
64330 mélange de diverses espèces ♀	» 60
IXIA	
64380 en mélange ♀	» 80
JACINTHE. <i>Hyacinthus.</i>	
64400 de Hollande variée ♀ (Manque)	
64410 du Cap. <i>Galtonia candidans</i> ♀	» 60
Hampe de 1 mètre de haut. ; fleurs blanches.	
JONC-FLEURI. <i>Voy. BUTOMUS.</i>	
JULIENNE. <i>Hesperis.</i>	
64440 des jardins simple ♀	» 20
64450 des jardins simple blanc pur. <i>H. matronalis candidissima</i> ♀	» 40
64460 *des jardins simple uaine blanc pur ♀	» 60
Très florifère, excellente pour bouquets.	
64480 d'Orient. <i>H. violacea</i> ♀	» 60
64500 de Mahon variée ⊙ (s. A)	» 20
64501 — — — — — 30 gram.	» 80
64510 de Mahon blanche ⊙ (s. A)	» 20
64511 — — — — — 30 gram.	» 80
64520 de Mahon rose ⊙ (s. A)	» 20
64521 — — — — — 30 gram.	» 80
64530 de Mahon rose vif ⊙ (s. A)	» 40
64550 de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. A.)	» 60
64558 de Mahon compacte variée ⊙ (s. A)	» 40
64560 de Mahon compacte blanche ⊙ (s. A)	» 40
64570 de Mahon compacte rose ⊙ (s. A)	» 40
KAULFUSSIA. <i>Charieis.</i>	
64600 amelloides varié ⊙ (s. A)	» 40
64610 amelloides. <i>C. heterophylla</i> ⊙ (s. A)	» 40
64620 amelloides bleu foncé ⊙ (s. A)	» 40
64630 amelloides kermesina ⊙ (s. A)	» 40
64640 amelloides rose ⊙ (s. A)	» 40



Julienne de Mahon.



Immortelle à bractées double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
KETMIE. Hibiscus.	
64670 d'Afrique à grande fleur ☉	» 20
64671 — — — — — 15 gram. » 80	
Voy. aussi HIBISCUS.	
LABLAB. Voy. DOLIQUE.	
LACHENALIA	
64692 aurea ☿	» 80
64696 contaminata ☿	» 80
64700 en mélange ☿	(Manque)
LACRYMA. Voy. LARME-DE-JOB.	
LAGENARIA. Voy. COURGE.	
LAGURUS (Graminée)	
64730 ovatus ☉ ♂ (s. A.)	» 40
64731 — — — — — 10 gram. 1 »	
Épis laineux élégants.	
LAMARCKIA. Chrysurus. (Graminée)	
64760 doré. C. cynosuroides ☉	» 40
LAMIER jaune. Voy. ORTIE jaune.	
blanc. Voy. ORTIE blanche, aux PLANTES OFFICINALES.	
LANTANA	
64780 hybride varié (beau mélange) ☿ ☐	» 40
LARME-DE-JOB. LARMILLE. (Graminée)	
64800 Coix lacryma ☉	» 40
64801 — — — — — 30 gram. » 80	
Graines employées pour colliers et cha- pelets.	
LATHYRUS. Voy. GESSE hétérophylle, OIS DE SENTEUR et POIS VIVACE.	
Laurier de Saint-Antoine. Voy. ÉPILOBE.	
LAVATÈRE. Lavatera.	
64830 à grande fleur variée ☉	» 20
64831 — — — — — 15 gram. » 70	
64840 à grande fleur blanche ☉	» 40
64841 — — — — — 15 gram. » 80	
64850 à grande fleur rose ☉	» 40
64851 — — — — — 15 gram. » 80	
64870 en arbre. L. arborea ☉ ☿	» 60
64880 en arbre à feuille panachée ☉ ☿	» 60
Feuillage vert franc tacheté et marbré de jaune ou blanc jaunâtre.	

	PAQUET fr. c.
LAYIA	
64900 élégante à fleur jaune ☉ (s. A.)	» 80
64910 à fleur blanche ☉ (s. A.)	1 »
LEPTOSIPHON	
64940 androsaceus blanc ☉ (s. A.)	» 40
64950 androsaceus lilas ☉ (s. A.)	» 40
64960 aureus ☉ (s. A.)	» 60
64970 roseus ☉ (s. A.)	» 60
64980 hybride varié ☉ (s. A.)	» 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très belles couleurs.	
64984 *hybride blanc ☉ (s. A.) (Nouv.)	» 80
Jolie var. très naine, pour bordures.	
LEPTOSYNE	
65000 maritima (vera) ☉ (s. A.)	» 80
LEUCANTHEMUM	
65030 grandiflorum. Grande Marguerite blanche ☿ ♂	» 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'or- nementation des jardins.	
LIATRIS	
65050 pycnostachya ☿	» 60
Fleurs pourpre rosé, en épi.	
LILIUM. Lis.	
65080 auratum ☿	» 80
65090 Colchicum. L. Szowitzianum ☿	» 80
65100 Dahuricum ☿	» 80
65110 giganteum ☿	1 »
65116 Parryi ☿	(Manque)
65120 speciosum (lanceifolium) en mélange ☿ (Manq.)	
65130 tenuifolium. L. à feuille menue ☿ (Manque)	
LIMAÇON. Voy. au POTAGER.	
LIMNANTHES	
65150 de Douglas à grande fleur ☉ (s. A.)	» 40
LIN. Linum.	
65170 à grande fleur rose ☉ (s. A.)	» 40
65180 à grande fleur rouge ☉ (s. A.)	» 40
65181 — — — — — 15 gram. » 80	
65190 campanulé. L. flavum ☿	» 60
65210 vivace varié ☿	» 40
65220 vivace blanc ☿	» 40
65230 vivace bleu ☿	» 40
65231 — — — — — 15 gram. 1 20	



Lavatière à grande fleur.



Leptosiphon roseus.



Larme-de-Job.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
LINAIRE. <i>Linaria</i>.	
65250 Cymbalaire ♀ Δ	» 60
Rocailles, suspensions.	
65260 *aparinoides hybride variée ⊙ (s. A)	» 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.	
65270 *aparinoides splendens ⊙ (s. A)	» 60
Fleurs violet bronzé à lèvres inférieure tachée de jaune; plante naine, très florifère.	
65290 du Maroc hybride variée ⊙ (s. A)	» 60
65320 multipunctata ⊙ (s. A)	» 60
65330 multipunctata erecta ⊙ (s. A)	» 60
65338 pourpre variée ⊙ (s. A)	» 40
65340 pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (s. A)	» 40
65341 — — — — — 10 gram.	» 80
65350 pourpre à fleur blanche ⊙ (s. A)	» 40
65360 reticulata aureo-purpurea ⊙ (s. A)	» 60
Plante basse, très florifère.	

LIPPIA	
65380 repens ♀	1 50
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.	

LIS. Voy. LILIUM.

LISERON. Voy. BELLE-DE-JOUR et IPOMÉE.

LIVÈCHE. *Ligusticum*.

65410 du Péloponèse ♀	(Manque)
---------------------------------	----------

LOASA. *Cajophora*.

65430 orange. <i>L. lateritia</i> ⊙ ♀ § (s. A)	» 40
Plante grimp.; fleur curieuse, orange et jaune, feuille piquante comme celle de l'Ortie.	
65440 vulcanica (<i>L. Wallisii</i>) ⊙ ♀ (s. A)	» 60

LOBELIA

65460 Erinus varié ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65470 Erinus ⊙ ♀ (s. A)	» 40
65474 Erinus blanc ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65480 Erinus Crystal-Palace ⊙ ♀ (s. A)	» 60
Magnifique var. à fl. bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.	

LOBELIA (suite)

	PAQUET fr. c.
65490 Erinus grandiflora superba ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65500 Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65510 *Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♀ (s. A)	» 80
65530 Erinus speciosa ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65540 Erinus speciosa superba ⊙ ♀ (s. A)	» 60
Belle variété à fleur bleu indigo.	
65550 Erinus stricta multiflora ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65570 Erinus compacta alba ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65580 Erinus compacta kermesina ⊙ ♀ (s. A)	» 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.	
65590 *Erinus compacta oculata ⊙ ♀ (s. A)	» 80
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.	
65610 Erinus erecta varié ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65620 Erinus erecta bicolor ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65630 *Erinus erecta blanc et bleu ⊙ ♀ (s. A)	» 60
65640 *Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♀ (s. A)	» 80
Jolie plante en petite bonie couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.	
65650 Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♀ (s. A)	» 60
Plante naine, touffue, très florifère.	
65670 Erinus nain double varié ⊙ ♀ (s. A)	1 »
Race très intéressante.	
65690 ramosa ⊙	» 60
65700 écarlate. <i>L. cardinalis</i> ♀	1 50
65710 Queen Victoria ♀	1 50
65714 *Queen Victoria rose ♀ (<i>Nouv.</i>)	2 »
Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge-brun. Plante de beaucoup d'effet.	
65720 fulgens ♀	2 »
65740 vivace hybride varié ♀	2 50
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.	
65746 *hybride à grande fleur marron foncé ♀ (<i>Nouv.</i>)	4 »
Vigoureuse variété haute de 50 à 60 cent. à feuillage brun foncé luisant; floraison abondante depuis Juin jusqu'aux gelées. Voy. au Supplément.	



Lin à grande fleur.



Linaire aparinoïdes.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
LOPHOSPERMUM	
65770 grim pant. <i>L. scandens</i> ⊙ ♀ §.	» 60
Fleur tubuleuse rose.	
LOTIER. Lotus. Trigonotobus.	
65790 cultivé ⊙	» 40
65800 de Saint-Jacques ♀ ⊙	» 40
LUFFA	
65816 acutangula ⊙ §	» 60
65818 cylindrica ⊙ §	» 60
65820 macrocarpa. Torchon ⊙ §.	» 60
LUNAIRE. Lunaria.	
65840 annuelle. Monnaie-du-Pape ♂	» 20
65850 annuelle blanche ♂	» 40
65854 *annuelle à grande fleur pourpre ♂ (Nouv.)	1 50
Fleurs beaucoup plus grandes que dans le type. Voy. au Supplément.	
65858 *annuelle à feuille panachée ♂ (Nouv.) Feuillage curieusement panaché et marginé de blanc et de jaune sur fond vert. Voy. au Supplément.	1 50
LUPIN. Lupinus.	
65870 changeant (odorant) ⊙	» 20
65871 — — — — — 30 gram.	» 50
65880 changeant de Cruikshank ⊙	» 40
65881 — — — — — 30 gram.	» 60
Bleu, blanc et jaune, odorant.	
65890 changeant de Cruikshank hybride ⊙ . Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très odorante.	» 40
65900 grand bleu ⊙	» 20
65901 — — — — — 30 gram.	» 40
65910 grand rose ⊙	» 20
65911 — — — — — 30 gram.	» 40
65920 de Hartweg ⊙ ♀	» 40
65930 hybridus atrococcineus ⊙	» 40
65940 jaune (odorant) ⊙	» 20
65950 jaune soufre. <i>L. sulphureus</i> ⊙	» 60
65960 nain ⊙	» 40
65961 — — — — — 10 gram.	» 60
65964 *nain blanc et cocciné ⊙ (Nouv.)	» 20
65970 petit bleu ⊙	» 20
65980 subramosus (<i>subcarnosus</i>) ⊙	» 40
65990 tricolor elegans. <i>L. hybridus insignis</i> . <i>L. superbe</i> de Dunnett ⊙	» 40
66000 annuels en mélange ⊙	» 20

	PAQUET fr. c.
LUPIN. (suite)	
66010 polyphyllé varié ♀	» 40
66011 — — — — — 10 gram.	» 60
66014 *polyphyllé blanc pur ♀ (Nouv.) Excellente plante pour massifs et plates-bandes, ainsi que pour bouquets.	» 80
LYCHNIS	
66040 Croix-de-Jérusalem varié ♀ ⊙	» 40
66050 Croix-de-Jérusalem blanc ♀ ⊙	» 40
66060 Croix-de-Jérusalem rouge ♀ ⊙	» 20
66080 de Haage hybride varié ♀ ⊙ (s. a.)	» 60
66090 de Haage hybride à grande fleur varié ♀ ⊙ (s. a.) Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race, et de couleurs très variées.	» 80
66110 de Haage nain hybride varié ♀ ⊙ (s. a.)	» 60
66120 diurna ♀ Δ	» 60
Voy. aussi COQUELOURDE.	
LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.	
66140 vulgaris ♀	(Manque)
MAÏS	
66160 du Japon panaché ⊙	» 20
66161 — — — — — 30 gram. Feuille verte rubanée de blanc; varié très ornementale.	» 40
66166 *gracillima variegata (panaché) ⊙ (Nouv.)	» 40
MALCOLMIA. Voy. JULIENNE.	
MALOPE	
66190 à grande fleur variée ⊙	» 20
66191 — — — — — 15 gram.	» 50
66200 à grande fleur blanche ⊙	» 40
66201 — — — — — 15 gram.	» 60
66210 à grande fleur rose ⊙	» 40
66211 — — — — — 15 gram.	» 60
MALVA. Voy. MAUVE.	
MARGUERITE des jardins. V. REINE-MARGUERITE. des champs, grande. Voy. LEUCANTHEMUM. des prés, petite. Voy. PAQUERETTE.	
MARTYNIA. CORNARET.	
66240 annuel. <i>M. proboscidea</i> ⊙	» 40
66250 pourpre odorant ⊙	» 40
66251 — — — — — 15 gram.	1 »
66260 en mélange ⊙	» 40



Lychnis Croix-de-Jérusalem.



Lophospermum grim pant.



Mauve frisée.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
MASSETTE. <i>Typha.</i>	
66280 à large feuille. <i>T. latifolia</i> ♀	» 20
66284 à feuille étroite. <i>T. angustifolia</i> ♀	» 40
MATRICAIRE. <i>Matricaria.</i>	
66300 blanche double ⊙ ♀ (s. A.)	» 20
66310 blanche double naine compacte ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66330 eximia ⊙ ♀ (s. A.)	» 40
66350 eximia grandiflora ⊙ ♀ (s. A.)	» 40
66360 *eximia pyramidalis ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
Belle variété à ramifications courtes mais très nombreuses. Fleur blanc pur.	
66390 *naine dorée à grande fleur double ⊙ ♀ (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	» 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautés, très pleines. inodore. <i>Voy. CHRYSANTHÈME.</i> <i>Voy. aussi PYRÉTHRE.</i>	
MAURANDIA	
66410 varié ⊙ ♀ §	» 60
66420 alba ⊙ ♀ §	» 60
66430 <i>Barclayana</i> ⊙ ♀ §	» 60
66436 <i>Barclayana</i> lilas ⊙ ♀ §	» 60
66440 <i>Barclayana</i> Luceyana ⊙ ♀ §	» 60
Pl. grimp.; joli feuillage et belles fleurs.	
MAUVE. <i>Malva.</i>	
66460 d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> ⊙ ♂ (s. A.)	» 40
66461 — — — — — 15 gram.	» 60
66470 frisée. <i>M. crispa</i> ⊙	» 40
66471 — — — — — 15 gram.	» 60
<i>Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE et ROSE-TRÉMIÈRE.</i>	
MAZUS	
66480 <i>pumilio</i> ⊙ ♀ (<i>Manque</i>)	
MELICA. Mélisque. (<i>Graminée.</i>)	
66500 altissima. <i>M. élevée</i> ♀	» 60
66510 * <i>macra. M. maigre</i> ♀ (<i>Manque</i>)	
MÉLILOT. <i>Melilotus. Trigonella.</i>	
66530 bleu. Baume-du-Pérou ⊙	» 20
66531 — — — — — 15 gram.	» 60
MÉNYANTHE	
66550 Trèfle-d'eau ♀ (<i>Manque</i>)	

	PAQUET fr. c.
MESEMBRIANTHEMUM. <i>Voy. FICOIDE.</i>	
MIGNARDISE. <i>Voy. OEILLET.</i>	
MIMOSA pudica. <i>Voy. SENSITIVE.</i>	
MIMULUS	
66580 cardinalis varié ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66600 cupreus hybrido varié (panaché et strié) ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66610 cupreus hybride cinabre ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66620 cupreus hybride fond blanc ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66630 cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♀ (s. A.)	1 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues et très florifères.	
66640 cupreus nain tigré ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66660 musqué. <i>M. moschatus</i> ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66670 ponctué. <i>M. punctatus</i> ⊙ ♀ (s. A.)	» 40
MINA	
66684 * <i>lobata</i> ⊙ § (<i>Nouv.</i>)	2 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse. Fl. nombreuses, se conservant bien dans l'eau.	
MIRABILIS. <i>Voy. BELLE-DE-NUIT.</i>	
MOLÈNE. <i>Verbascum.</i>	
66700 de Phénicie. <i>M. bleue</i> ♂ ♀	» 60
66710 *de Phénicie hybride variée ♂ ♀	» 60
MOMORDICA	
66730 Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ §	» 40
66740 <i>Charantia. Margose</i> ⊙ §	» 40
66750 <i>Elaterium. Concombre sauvage</i> ⊙	» 40
MONNAIE-DU-PAPE. <i>Voy. LUNAIRE.</i>	
MONTBRETIA	
66760 <i>crocosmiæflora</i> en mélange ♀	» 80
MORELLE. <i>Voy. SOLANUM.</i>	
MORINE. <i>Morina.</i>	
66780 à longue feuille ♀	» 60
MOURON. <i>Anagallis.</i>	
66800 à grande fleur varié ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66810 à grande fleur bleue. <i>A. Philipsii</i> ⊙ ♀ (s. A.)	» 60
66820 à grande fleur rouge. <i>A. fruticosa.</i> ⊙ ♀ (s. A.)	» 60



Mais panaché du Japon.



Mauve d'Alger.



Morine à longue feuille.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET	fr. c.
MUFLIER, GUEULE-DE-LOUP. <i>Antirrhinum</i>.		
66850 grand varié $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 40	
66851 — — — — — 10 gram.	1 »	
grand, chaque variété séparée	» 60	
66860 blanc pur.		
66868 blanc strié rose.		
66876 Brillant (pourpre et jaune).		
66884 <i>Crescia</i> (pourpre foncé).		
66892 <i>Dalila</i> (rose et blanc).		
66900 <i>Élégant</i> (carmin).		
66908 <i>janne</i> pur.		
66916 * <i>kermesina splendens</i> .		
66924 <i>nigricans</i> .		
66932 <i>panaché</i> .		
66950 grand. Collection de 10 variétés en 10 paquets.	4 »	
66970 demi-nain varié $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 40	
66971 — — — — — 10 gram.	1 »	
demi-nain, chaque variété séparée	» 60	
66980 demi-nain blanc.		
66988 demi-nain blanc rosé.		
67000 *demi-nain <i>Constantin Tretia-koff</i> (<i>Manque</i>).		
67010 demi-nain <i>Firefly</i> .		
67030 demi-nain <i>nigricans</i> .		
67034 *demi-nain <i>panaché</i> (<i>Nouv.</i>).		
67040 demi-nain <i>pourpre</i> .		
67070 nain (Tom-Pouce) varié $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67071 — — — — — 10 gram.	1 80	
nain (Tom-Pouce) chaque var. séparée	» 80	
67080 nain blanc.		
67090 nain cuivré.		
67100 nain jaune.		
67120 nain <i>panaché</i> .		
Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.		
MUGUET		
67160 du Japon. Herbe aux turquoises. <i>Ophiopogon Japonicum</i> Z	» 60	
67170 de Mai. <i>Convallaria maialis</i> Z	» 60	
67180 multiflore. <i>C. multiflora</i> Z	1 »	
67190 Sceau-de-Salomon. <i>C. polygonatum</i> Z	» 80	
67200 verticillé. <i>C. verticillata</i> Z	» 80	
MYOSOTIS		
67230 des Alpes varié $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 40	
67231 — — — — — 5 gram.	1 20	
67240 des Alpes blanc $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 40	
67241 — — — — — 5 gram.	1 20	
67250 des Alpes bleu $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 40	
67251 — — — — — 5 gram.	1 20	

	PAQUET	fr. c.
MYOSOTIS (suite)		
67260 des Alpes rose $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 40	
67261 — — — — — 5 gram.	1 20	
67270 *des Alpes compact bleu <i>Victoria</i> $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	1 »	
Touffes couvertes de fleurs bleu intense.		
67280 des Alpes nain varié $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67290 des Alpes nain blanc $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67300 des Alpes nain bleu $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67310 des Alpes nain rose $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67318 *des Alpes nain compact à feuille dorée $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.) (<i>Nouv.</i>)	2 50	
Race compacte à feuillage jaune sur lequel tranche bien le bleu clair de ses fleurs. Précieuse pour bordures et potées. Voy. au Supplément.		
67330 des Alpes elegantissima varié $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67340 des Alpes elegantissima blanc $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67350 des Alpes elegantissima bleu $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
67360 des Alpes elegantissima rose $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	» 60	
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.		
67380 <i>Azorica</i> Z (s. A.)	» 80	
67390 à grande fleur (<i>dissitiflora</i>) Z (s. A.)	» 60	
67396 des champs. <i>M. arvensis</i> Z (s. A.)	» 40	
67400 <i>palustris</i> à petite fleur Z (s. A.)	» 40	
La graine de <i>Myosotis palustris</i> (vrai) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le <i>M. palustris</i> à petite fleur.		
67406 <i>palustris</i> à large fleur (<i>Vrai</i>). Souvenez-vous de moi Z (s. A.)	1 »	
67410 * <i>palustris semperflorens</i> $\odot \text{ } \frac{\text{Z}}{\Delta}$ (s. A.)	1 50	
67420 <i>rupicola</i> Z (s. A.)	1 50	
Plante basse; étalée; fleurs nombreuses, bleu de ciel.		
NÆGELIA		
67440 varié (très beau mélange) Z \square	2 »	
NEMOPHILA		
67470 <i>atomaria</i> . N. ponctué \odot (s. A.)	» 20	
67471 — — — — — 30 gram.	» 60	
67480 <i>atomaria oculata</i> \odot (s. A.)	» 20	
67490 <i>discoidalis</i> . N. à disque noir \odot (s. A.)	» 20	
67491 — — — — — 30 gram.	» 80	
67510 <i>insignis</i> blanc \odot (s. A.)	» 20	
67511 — — — — — 30 gram.	» 60	



Nicotragia frutescens.



Oeillet des fleuristes double nain hâtif.



Myosotis des Alpes.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
NEMOPHILA (suite)	
67320 insignis bleu ⊙ (s. A)	» 20
67321 — — — — — 30 gram.	» 60
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.	
67330 insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. A)	» 20
67340 insignis panaché ⊙ (s. A)	» 20
67360 maculata. N. à grandes taches ⊙ (s. A)	» 20
67361 — — — — — 30 gram.	» 60
Fleur blanche à taches violettes.	
67364 en mélange ⊙ (s. A)	» 20
67365 — — — — — 30 gram.	» 60
NÉNUPHAR. NUPHAR.	
67374 jaune. <i>N. lutea</i> ♀	1 »
<i>Voy. aussi NYMPHÆA.</i>	
NICOTIANA. Voy. TABAC.	
NIEREMBERGIA	
67390 frutescens ♀ ⊙ (s. A)	» 60
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.	
67600 frutescens blanc pur ♀ ⊙ (s. A)	» 60
67610 gracilis ♀ ⊙ (s. A)	» 60
Plante légère à fleurs lilas et blanc.	
NIGELLE. Nigella.	
67640 de Damas double variée ⊙	» 20
67641 — — — — — 15 gram.	» 50
67650 de Damas double blanche ⊙	» 40
67660 de Damas double bleue. Patte-d'araignée ⊙	» 20
67661 — — — — — 15 gram.	» 50
67668 de Damas double naine variée ⊙	» 40
67670 *de Damas double naine blanche ⊙	» 60
Var. de 25 cent. de hauteur, à fleur d'un blanc mat; très bonne pour bordures.	
67680 de Damas double naine bleue ⊙	» 60
67700 d'Espagne variée ⊙	» 20
67701 — — — — — 15 gram.	» 50
67710 d'Espagne blanche ⊙	» 40
67720 d'Espagne bleue ⊙	» 40
67721 — — — — — 15 gram.	» 80
67730 d'Espagne pourpre ⊙	» 40

	PAQUET fr. c.
NOLANA	
67760 à feuille d'Arroche bleu. <i>N. atriplicifolia</i> ⊙	» 40
67770 à feuille d'Arroche à grande fleur blanche ⊙	» 40
67780 prostrata ⊙	» 40
Pl. rampante; fleur bleue et jaune, en cloche.	
NYCTERINIA	
67810 selaginoides ⊙ (s. A)	» 60
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.	
NYMPHÆA. NÉNUPHAR.	
67830 alba. N. blanc ♀	1 »
67840 cœrulea. N. bleu ♀	1 50
67850 gigantea ♀	» 80
67860 scutifolia. N. bleu du Cap ♀	» 80
lutea. <i>Voy. NÉNUPHAR.</i>	
OBELISCARIA. Rudbeckia.	
67880 pulcherrima. <i>R. Drummondii</i> ⊙ ♀ (s. A)	» 40
CEILLET. Dianthus.	
67910 Grenadin. OE. à ratafia ♀ ♂	» 60
67920 Grenadin double ♀ ♂	1 50
67940 des fleuristes double varié ♀ ♂	» 60
67950 des fleuristes double nain hâtif varié ♀ ♂	» 60
Race très touffue, compacte; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs variées.	
67954 *Marguerite ♀ ⊙ (Nouv.)	1 »
Fleurs grandes, bien doubles, à pétales dentés et de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite comme plante automnale.	



Mullier nain (Tom-Pouce).



Œillet Marguerite.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
ŒILLET. <i>Dianthus</i> (suite)	
67956 *Marguerite nain à tige de fer ♀ ⊙ (Nouv.)	2 50
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, plus compacte, et la rigidité de ses tiges; excellente plante pour potées.	
67960 de fantaisie varié ♀ ♂	1 50
67970 de fantaisie fond ardoisé ♀ ♂	2 »
67980 de fantaisie fond blanc ♀ ♂	2 »
67990 de fantaisie fond jaune ♀ ♂	2 »
68000 de fantaisie Avranchin ♀ ♂	2 »
68010 Flamand (1 ^{er} ordre) ♀ ♂	3 »
68016 *double perpétuel ♀ ⊙ (Nouv.)	4 »
Race bien double, absolument remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison. Voy. au Supp.	
68020 remontant (1 ^{er} choix) ♀ ♂	2 »
68030 remontant nain à tige de fer ♀ ♂	2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de <i>Tige de fer</i> ; haut. 30 à 40 centimètres.	
68050 Mignardise d'Écosse varié. <i>D. Sco-ticus</i> ♀	» 60
68054 *Mignardise remontant Cyclope ♀	1 50
Plante très florifère. Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.	
68060 Mignardise double varié ♀	1 50
68070 Mignardise double blanc ♀	2 »
68080 Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♀	2 50
68090 *Mignardise Anglaise hybride double à grande fleur rouge ♀ (Manque)	
68094 *Mignardise Française double remontant varié ♀ (Nouv.)	2 50
Fleurs finement laciniées et de coloris très variés.	
Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons	

	PAQUET fr. c.
ŒILLET. <i>Dianthus</i> (suite)	
rappeler que les semis des (<i>Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises</i> , produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.	
68110 de Chine double varié ⊙ ♂ (s. A) » 40	
68111 — — — — — 10 gram. 1 20	
68120 de Chine double blanc ⊙ ♂ (s. A). . » 60	
68130 de Chine double brun-noir. <i>D. Hed-dewigii atropurpureus</i> ⊙ ♂ (s. A) » 60	
68136 *de Chine double rouge éclatant ⊙ ♂ (s. A) (Nouv.) » 80	
68140 de Chine double à large feuille, rouge foncé ⊙ ♂ (s. A). » 60	
68160 de Chine double nain varié ⊙ ♂ (s. A) » 60	
68170 de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂ (s. A) » 60	
68180 de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (s. A) » 60	
68200 de Chine de Heddewig varié ⊙ ♂ (s. A) » 60	
68210 de Chine de Heddewig diadematus double ⊙ ♂ (s. A). » 60	
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.	
68220 de Chine lacinié varié ⊙ ♂ (s. A) » 60	
Fleur très large, simple, à bords longue-ment frangés; coloris riches.	
68230 de Chine Reine de l'Orient. <i>D. Japo-nicus Eastern Queen</i> ⊙ ♂ (s. A). » 60	
68260 superbe. <i>D. superbus</i> ♂ ♀ » 60	
ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. <i>Dian-thus barbatus</i>.	
68290 de poète varié ♂ ♀ » 20	
68291 — — — — — 15 gram. 1 20	
68300 de poète blanc pur ♂ ♀ » 60	



Œillet de fantaisie varié.



Œillet-de-poète oculé marginé.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
ŒILLET-DE-POÈTE (suite)	
68310 de poète nlgricans ♂ ♀	» 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.	
68320 de poète oculé marginé ♂ ♀	» 60
68330 de poète rouge éclatant ♂ ♀	» 60
Superbe variété.	
68334 *de poète géant varié ♂ ♀ (Nouv.)	1 »
Race perfectionnée, à ombelles énormes de fleurs ayant jusqu'à 3 cent. de diamètre et de coloris très variés. Voy. au Suppl.	
68340 de poète nain varié ♂ ♀	» 60
68360 de poète double varié ♂ ♀	» 60
68370 de poète double blanc pur ♂ ♀	» 80
ŒILLET-D'INDE. <i>Tagetes patula</i>.	
68400 double grand varié ⊙	» 20
68401 — — — — — 15 gram.	» 80
68410 double grand ⊙	» 20
68411 — — — — — 15 gram.	» 80
68420 double grand jaune d'or et brun (striata) ⊙	» 40
68430 double grand orange ⊙	» 20
68431 — — — — — 15 gram.	» 80
68440 double grand tuyauté brun ⊙	» 40
68450 double grand tuyauté orange ⊙	» 40
68470 double nain varié ⊙	» 40
68471 — — — — — 15 gram.	» 80
68480 double nain ⊙	» 20
68481 — — — — — 15 gram.	» 80
68484 double nain jaune d'or et brun ⊙	» 60
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.	
68490 double nain orange ⊙	» 40
68500 double nain tuyauté brun ⊙	» 40
68510 double nain tuyauté jaune clair ⊙	» 40
68516 double très nain varié ⊙	» 40
68520 double très nain ⊙	» 40
Fl. mordoré brun; jolie pl. pour bordures.	

	PAQUET fr. c.
ŒILLET-D'INDE (suite)	
68530 double très nain jaune d'or à centre brun. <i>T. patula pulchra nana</i> ⊙	» 40
68540 * nain simple la Légion d'honneur ⊙ (N.) 1 »	
Var. compacte, d'une floraison abondante et prolongée; fleurs jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.	
68550 rayé grand simple ⊙	» 40
68551 — — — — — 15 gram.	1 »
68560 * rayé grand double ⊙	» 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.	
68570 rayé nain simple ⊙	» 40

CENOTHERA. Voy. ÉNOTHÈRE.

ONONIS. Voy. BUGRANE.

ONOPORDON

68600 Arabicum ♂	» 60
68610 en mélange ♂	» 60

OPHIPOGON. Voy. MUGUET.

ORCHIS

68630 albida ♀	(Manque)
68636 conopsea ♀	(Manque)
68642 globosa ♀	(Manque)
68648 odoratissima ♀	(Manque)
Voy. aussi EPIACTIS.	

OREILLE-D'OURS. Voy. AURICULE.

ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum*.

68670 lacteam ♀	(Manque)
68674 en ombelle ♀	(Manque)
68678 des Pyrénées ♀	» 60
68682 thyrsoides ♀	(Manque)



Œillet de Chine double.



Œillet-d'Inde nain simple la Légion d'honneur.

Pour les paquets et quantités numérotés, indiquer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
OROE. <i>Orobus.</i>		PAVOT. <i>Papaver</i> (suite)	
68694 à feuilles flasques. <i>O. flaccidus</i> % (Manqué)		69136 rose vif (à fl. de Pivoine).	
68700 jaune. <i>O. luteus</i> % » 60		69144 rouge vif (à fl. de Pivoine).	
68710 lathyroides % » 60		69152 *strié blanc et rouge.	
68720 noir. <i>O. niger</i> % » 60		69160 violet foncé.	
68730 printanier. <i>O. vernus</i> % » 40		69170 double grand. Collection de 12 variétés	
68740 tubéreux. <i>O. tuberosus</i> % » 60		en 12 paquets	3 50
ORTIE. <i>LAMIER. Galeobdolon.</i>		69172 double grand à fleur de Pivoine varié	
68760 jaune. <i>G. luteum</i> % (Manqué)		⊙ (s. A) » 40	
OXALIS		69200 double nain varié ⊙ (s. A). » 40	
68790 corniculata purpurea ⊙ % » 60		69201 — — — — — 30 gram. 1 »	
Feuillage pourpre-brun.		double nain, chaque variété séparés. » 40	
68800 rosea ⊙ (s. A) » 60		69210 nain bichon.	
68810 rosea delicata ⊙ (s. A) » 60		69216 * nain blanc (pétales laciniés)	
68820 Valdiviana ⊙ (s. A) » 60		(Nouv.).	
Très florifère; fleur jaune.		69218 nain blanc liséré.	
OXYURA		69226 nain écarlate.	
68840 chrysanthemoides ⊙ (s. A) » 40		69234 nain lilas.	
PÆONIA. <i>Voy. PIVOINE.</i>		69246 * nain Mikado (rose vif et blanc)	
PALAVA		(Nouv.).	
68870 flexuosa ⊙ » 60		69250 * nain noir.	
Fleurs roses, très nombreuses.		69258 nain ponceau.	
PALMA-CHRISTI. <i>Voy. RICIN.</i>		69266 nain rose (pétales laciniés).	
PANICAUT. <i>Voy. ERYNGIUM.</i>		69282 nain rose et oramoisi.	
PANICUM (<i>Graminées</i>)		69298 nain strié blanc et rouge (à	
68900 plicatum % » 60		fl. de Pivoine).	
68910 sulcatum % » 60		69310 double nain. Collection de 9 variétés	
68920 virgatum % » 60		en 9 paquets.	2 50
capillare. <i>Voy. ERAGROSTIS.</i>		69340 de la Chine double nain varié ⊙ (s. A) » 60	
PAQUERETTE. <i>Bellis perennis.</i>		69344 *de la Chine double nain ardoisé ⊙	
68930 des prés simple. P. petite % ⊙ (s. A) » 40		(s. A) (Nouv.). » 60	
68960 double variée % ⊙ (s. A). » 60		69350 de la Chine double nain blanc ⊙ (s. A). » 60	
68970 double blanche % ⊙ (s. A). » 60		69360 de la Chine double nain couleur de	
68980 *double blanche à cœur rouge % ⊙ (s. A) 1 50		chair ⊙ (s. A) » 60	
Le centre de la fleur est d'un rouge assez		69370 de la Chine double nain rose vif ⊙ (s. A) » 60	
intense, tranchant bien sur le blanc des pétales		69380 de la Chine double nain rouge cerise	
extérieurs. Excell. pour bordures ou potées.		⊙ (s. A). » 60	
68990 double à fleur tuyauté variée		Race à fleurs plus petites que dans la	
% ⊙ (s. A) 1 50		précédente. Plus hâtive et très double; re-	
La disposition des pétales donne à la		commandable pour bordures, massifs, etc.	
fleur l'aspect d'un petit pompon.		69390 simple varié ⊙ (s. A) » 40	
69000 double à fleur tuyauté rouge % ⊙		69400 Danebrog ⊙ (s. A) » 60	
(s. A) (Manqué)		Fleur simple, rouge écarlate, avec tache	
PASSE-ROSE. <i>Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.</i>		blanche à la base de chaque pétale.	
PATTE-D'ARAIGNÉE. <i>Voy. NIGELLE.</i>		69420 *Méphisto ⊙ (s. A) » 60	
PAVOT. <i>Papaver.</i>		Ne diffère du <i>P. Danebrog</i> que par la	
69030 double grand varié ⊙ (s. A). » 20		tache des pétales qui, au lieu d'être blanche,	
69031 — — — — — 30 gram. » 80		est dans celui-ci d'un noir très foncé.	
double grand, chaque variété séparée. » 40		69430 *Méphisto rose ⊙ (s. A) » 60	
69040 amarante.		Fleur rose violacé; chacun des quatre	
69048 blanc.		pétales est maculé de blanc à la base.	
69050 *blanc (pét. laciniés) (N.).		69448 d'Islande varié (<i>P. safrané</i>) % Δ » 60	
69060 *écarlate (pétales laciniés)		69450 d'Islande jaune % Δ » 60	
(Nouv.). » 80		69460 d'Islande blanc % Δ » 60	
69064 écarlate et blanc.		69470 d'Islande rouge orangé % Δ 1 »	
69072 *écarlate et noir.		69480 d'Islande double jaune % Δ » 80	
69080 *lie de vin.		69490 d'Islande double blanc % Δ 1 »	
69088 lilas.		69494 *d'Islande double rouge orangé % Δ	
69096 lilas clair.		(Nouv.). 1 50	
69104 *lilas clair (pétales laciniés).		Variétés à fleurs doubles, bien pleines, et	
69112 noir lamé feu.		se reproduisant très bien par le semis.	
69120 panaché rouge et blanc.		69500 de Tournefort. <i>P. Orientale</i> % » 40	
69128 rose cerise.		69504 *lævigatum ⊙ (Nouv.) » 60	
		Fleurs écarlates, bordées de blanc et mar-	
		quées au centre de quatre taches noires.	
		69506 *pavoninum ⊙ (Nouv.) » 60	
		Fleurs d'un rouge éclatant et marquées à	
		leur base d'un cercle noir nettement dessiné.	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
PAVOT. <i>Papaver</i> (suite)	
69310 pilosum ♂	» 60
69316 *Tulipe ⊙ (s. A) (Nouv.)	1 50
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.	
69320 umbrosum ⊙ (s. A)	» 60
Fl. orange-rouge vif avec une tache noire à la base des pétales; pl. de beaucoup d'effet.	
69524 *umbrosum double ⊙ (s. A) (Nouv.)	1 »
69530 vivace à bractées. <i>P. bracteatum</i> ♂	» 40
Coquelicot. Voy. COQUELICOT.	

PEDICULARIS	
69534 palustris ♂	(Manque)
69560 verticillata ♂	» 60


PELARGONIUM	
(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)	
69580 de fantaisie varié ♂	2 50
69590 à grande fleur varié ♂	2 50
69600 Odier ou à 5 macules varié ♂	2 50
69610 à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i> ♂	2 50
69630 (Géranium) zonale et inquinans varié ♂	» 80
69636 — — choix extra varié ♂	1 »
69642 — — récolté sur une collection par noms (hors ligne) ♂	1 50
69660 — — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♂	1 50
69670 * — — fécondé de variétés à fleur double ♂	1 50
69680 — — à feuille panachée ♂	1 50
69684 — — capitatum roseum (G. rosat) ♂	» 80
69686 — — odoratissimum ♂ (25 graines)	1 50
69690 — — Tom-Pouce ♂	» 80

Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

	PAQUET fr. c.
PENNISETUM (Graminée)	
69720 *triflorum ⊙ ♂	» 80
Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 cent.	
69730 villosum (longistylum) ⊙ ♂	» 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.	
69732 *villosum violaceum ⊙ ♂ (Nouv.)	1 »
Épis soyeux à reflet violacé.	
PENSÉE. <i>Viola tricolor hortensis</i>.	
69750 à grande fleur variée (beau mélange) ⊙ ♂ (s. A)	» 60
69751 — — — — — 5 gram.	1 50
69760 à grande fleur variée, choix extra (Trimardeau) ⊙ ♂ (s. A)	1 »
69761 — — — — — 5 gram.	2 50
69770 *Parisienne à très grandes macules ⊙ ♂ (s. A) (Nouv.)	2 »
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la <i>P. Trimardeau</i> , mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.	
69780 à grandes macules variée (choix extra) ⊙ ♂ (s. A)	1 50



Pavot umbrosum.



Pavot Tulipe.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
PENSÉE, Viola (suite)	
69790 *à grandes macules à fond blanc (S. A.)	2 »
69800 *à grandes macules à fond rouge (S. A.)	2 »
69810 *Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée (S. A.)	3 »
Superbe amélioration de la P. à grandes macules; fleurs très grandes, à très larges macules et de coloris excessivement variés.	
69820 à grande fleur blanche (S. A.)	1 »
69824 *à grande fleur bleue (S. A.) (Nouv.)	1 »
Grande fleur d'un bleu violacé, marquée de violet foncé au centre.	
69828 *à grande fleur jaune d'or à macules (S. A.) (Nouv.)	3 »
Beau coloris jauné d'or largement maculé de rouge-brun velouté. Voy au Suppl.	
69830 à grande fleur jaune maculé pourpre (S. A.)	1 50
Très belle variété.	
69840 *à grande fleur noire (S. A.) (Nouv.)	1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, mais à fleurs beaucoup plus grandes.	
69852 blanc pur (S. A.)	1 »
69860 bleu de ciel (S. A.)	1 »
69870 bleu foncé (S. A.)	1 »
69880 bleu noir (S. A.)	1 »
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.	
69890 *demi-deuil (Lord Beaconsfield) (S. A.)	1 »
Fleur grande et régulière; pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.	
69900 Faust. P. Roi des noirs (S. A.)	» 60
69910 jaune pur (S. A.)	1 »
69916 *Météore (S. A.) (Nouv.)	1 50
Coloris acajou-feu très particulier.	
69920 *Oeil de paon (S. A.) (Nouv.)	2 »
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.	
69930 panachée, rayée, variée (S. A.)	1 »
69940 pourpre bordée jaune (S. A.)	1 »
69944 quadricolore (S. A.)	1 »
69946 *rouge Victoria (S. A.) (Nouv.)	1 50
Coloris rouge violacé très vif et velouté.	
69950 violette bordée blanc (S. A.)	» 60
69970 en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) (S. A.)	» 60

	PAQUET fr. c.
PENSÉE, Viola (suite)	
69974 de Munby. V. Munbyana ♀ Δ (S. A.)	1 »
PENTSTEMON	
70000 hybride à gr. fleur varié (S. A.)	1 »
Graines recueillies sur une collection splendide.	
70006 *hybride à gr. fleur érigée varié (S. A.)	1 »
Fleurs bien dressées et se présentant parfaitement à la vue. Coloris bien divers.	
70010 heterophyllus (S. A.)	» 80
Fleurs nombreuses bleu faïence clair.	
70020 Murrayanus grandiflorus (S. A.)	1 »
70030 ovatus (S. A.)	» 60
70040 pubescens (S. A.)	» 60
70044 *puniceus (S. A.) (Nouv.)	1 »
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.	
70050 speciosus (S. A.)	» 60
barbu. Voy. GALANE.	
PERILLA	
70030 de Nankin (S. A.)	» 40
70081 — — — — — 15 gram.	» 80
Feuillage pourpre-noir bronzé.	
70090 de Nankin lacinié (S. A.)	» 40
70091 — — — — — 15 gram.	1 »
70100 *de Nankin à grande feuille cloquée (S. A.)	» 60
70106 *de Nankin compact à petite feuille (S. A.) (Nouv.)	1 »
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin. Voy. au Supplément.	
PERSICAIRE, Polygonum. Persicaria.	
70120 du Levant variée (S. A.)	» 40
70121 — — — — — 15 gram.	1 »
70130 du Levant blanche (S. A.)	» 40
70140 du Levant rouge. P. Orientale (S. A.)	» 40
70141 — — — — — 15 gram.	» 80
70144 *du Levant à feuille panachée (S. A.)	» 80
Joli feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert; fleurs rouge vif.	
70150 à feuille cuspidée (S. A.)	(Manque)
70156 *laineuse. P. lanigerum vel tomentosum (S. A.) (Nouv.)	1 »
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs. Voy. au Supplément.	
P. Sachalinense. Voy. aux FOURRAGES (p. 100).	



Pensée Parisienne à très grandes macules.



Pensée à grande fleur.



Pensée à grandes macules

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
PERVENCHE DE MADAGASCAR. <i>Vinca</i>.		
70170	variée ☼ ⊙	» 60
70180	blanche ☼ ⊙	» 60
70190	blanc pur ☼ ⊙	» 60
70200	rose ☼ ⊙	» 60
Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.		

PETASITES. Voy. TUSSILAGE.		
PETUNIA		
70230	blanc odorant. <i>P. nictaginiflora</i> ☼ ☼	» 20
70231	— — — — — 5 gram.	» 60
70240	violet. <i>P. Phœnicea</i> ⊙ ☼	» 40
70241	— — — — — 5 gram.	» 80
70250	hybride varié ⊙ ☼	» 60
70251	— — — — — 5 gram.	1 40
70260	hybride centre pourpre veiné ⊙ ☼	» 60
70266	*hybride Général Dodds ☼ ☼ (<i>Nouv.</i>).	3 »
Coloris très remarquable, rouge velouté presque noir. Voy. au Supplément.		
70270	hybride Gloire de Segrez. <i>P. Comtesse d'Ellesmere</i> ⊙ ☼	» 60
70280	hybride compact rose à œil blanc ⊙ ☼	» 60
Belle variété du <i>P. Gloire de Segrez</i> , mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.		
70300	hybride panaché ⊙ ☼	» 60
70301	— — — — — 5 gram.	2 »
70310	hybride rouge pourpre ⊙ ☼	» 60
70330	hybride à grande fleur panaché et varié ⊙ ☼	1 »
Choix hors ligne de <i>Pétunia</i> à grande fleur.		
70340	hybride à grande fleur blanche ⊙ ☼	1 »
70370	hybride à grande fl. rose brillant ⊙ ☼	1 50
70380	hybride à grande fleur violette ⊙ ☼	1 50
70400	hybride à grande fleur frangée maculée ⊙ ☼	2 50
70420	hybride superbissima varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ☼	2 50
Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.		

	PAQUET	fr. c.
PETUNIA (suite)		
70440	hybride pyramidal ou à tige raide ☼ ☼	1 »
Très belle race naine, compacte, trapue; fleur rouge violacé.		
70460	hybride nain compact panaché. <i>P. inimitabilis nana compacta</i> ⊙ ☼	1 3 »
70470	hybride nain compact veiné ⊙ ☼	1 50
70490	hybride double varié ⊙ ☼	1 1/2 »
70510	hybride double à grande fleur varié ⊙ ☼	2 50
70520	*hybride double à grande fleur blanc pur ⊙ ☼	3 »
70530	*hybride double à grande fleur rose ⊙ ☼ (<i>Nouv.</i>)	3 »
70540	*hybride double à grande fleur frangée varié ⊙ ☼	3 »
70580	hybride double nain compact panaché ⊙ ☼	2 50
Les <i>Pétunias</i> doubles sont de très belles plantes; toutefois, ils ne se reproduisent pas toujours très fidèlement par le semis.		

PHACELIA		
70610	bipinnatifida (<i>congesta</i>) ⊙	» 40
70620	campanularia ⊙	» 60
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.		
70626	tanacetifolia ⊙	» 40
Très recommandé comme plante mellifère.		

PHALANGIUM		
70640	Liliago ☼	(Manque)
70650	ramosum ☼	» 60

PHARBITIS. Voy. IPOMÉE.

PHASEOLUS. Voy. HARICOT.



Pentstemon hybride à grande fleur érigée.



Pervenche de Madagascar

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
PHLOX		PHLOX (suite)	
70680 de Drummond varié (s. A.) . . . » 40		71142 *de Dr. double blanc (s. A.) (Nouv.) . . . 1 »	
70681 — — — — — 10 gram. 1 20		71144 *de Dr. double cocciné (s. A.) (Nouv.) . . . 1 »	
de Drummond, chaque variété		71148 *de Dr. double rouge-brun (s. A.) . . . 1 »	
<i>séparée</i> » 40		Nouvelle race à fleurs doubles, de coloris bien fixés. Floraison abondante et durable.	
70690 blanc.		71160 vivace hybride varié . Ph. decussata (très beau mélange) (s. A.) . . . » 60	
70700 alba oculata.		PHYTOLACCA	
70710 pourpre.		71190 decandra. Raisin d'Amérique (s. A.) . . . » 40	
70720 Prince Léopold (rose à œil blanc).		71200 acinosa (s. A.) » 60	
70730 rouge strié blanc.		PIED-D'ALOUETTE. Delphinium.	
70740 variabilis.		71230 des blés double varié (s. A.) . . . » 40	
70750 violet strié blanc.		71231 — — — — — 30 gram. 1 30	
70770 de Drummond à grande fleur varié (s. A.) » 60		des blés double, chaque var. séparée. . . . » 40	
70771 — — — — — 10 gram. 2 »		71240 des blés blanc.	
de Drummond à grande fleur, chaque variété séparée » 60		71250 des blés couleur de chair.	
70780 blanche.		71260 des blés gris de lin.	
70784 *blanc-crème (Nouv.).		71270 des blés lilas.	
70786 *Brillant (Nouv.) 1 50		71280 des blés panaché tricolore.	
70790 chamois rosé.		71286 *des blés rose cuivré.	
70800 écarlate (Météore).		71290 des blés rouge.	
70810 lilas à œil blanc.		71300 des blés violet.	
70820 alba oculata.		71310 des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 2 30	
70830 pourpre.		71330 des blés double impérial varié (s. A.) » 40	
70840 rose à œil blanc.		des blés double impérial, chaque var. séparée » 60	
70850 rose cramoisi à œil blanc.		71340 impérial blanc.	
70860 rose vif à œil blanc.		71350 impérial cuivré.	
70870 rouge éclatant à œil blanc. (splendens).		71360 impérial gris de lin.	
70880 rouge sang à œil blanc.		71370 impérial lilas et blanc.	
70886 *stellata splendens (Nouv.).		71380 impérial panaché rose et violet.	
70890 striée varié.		71390 impérial rose.	
70900 tricolore (picta atrosea).		71400 impérial tricolore.	
70910 *variabilis.		71410 impérial violet.	
70916 *violet à œil blanc.		71418 impérial violet foncé.	
70930 violet foncé.		71430 des blés double impérial. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 3 50	
70944 *élégant carmin (Nouv.).		Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.	
70950 élégant lilas.		71450 des blés double nain varié . D. ornatum candelabrum (s. A.) . . . » 60	
70960 élégant rose.		Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.	
Les Phlox de Dr. à grande fleur forment une race d'un très grand mérite.		71470 grand double varié (s. A.) . . . » 40	
70964 *de Dr. frangé varié (s. A.) (Nouv.) . . . 1 »		71471 — — — — — 30 gram. 1 20	
Belle race, à fleurs bien variées de coloris.		grand double, chaque variété séparée . . . » 40	
70974 *de Dr. cuspidé varié (s. A.) (Nouv.) . . . 1 »		71480 grand double blanc.	
Race intéressante, à fleurs étoilées et découpées en pointes aiguës.		71490 grand double brun.	
70978 *de Dr. cuspidé nain varié (s. A.) (Nouv.) 2 30		71500 grand double couleur de chair.	
Forme naine du précédent; mêmes coloris. Voy. au Supplément.		71510 grand double gris de lin.	
70984 *de Dr. à fleur d'Hortensia varié (s. A.) . . . 1 »		71520 grand double lie de vin.	
Fleurs abondantes et réunies en boule.		71530 grand double mauve.	
70990 de Drummond nain varié (s. A.) . . . » 80		71540 grand double rose.	
de Dr. nain, chaque var. séparée . . . » 80		71550 grand double violet.	
71000 nain alba oculata.		71560 grand double . Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 30	
71010 nain blanc.		71590 nain double varié (s. A.) . . . » 20	
71020 nain carmin.		71591 — — — — — 30 gram. 1 40	
71030 nain cramoisi.		nain double, chaque variété séparée. . . . » 40	
71036 *nain DeBance (Nouv.) . . . 2 50		71600 nain double blanc.	
Nouveau coloris écarlate feu brillant. Voy. au Supplément.		71610 nain double brun.	
71046 nain Prince Léopold.		71618 nain double brun pâle.	
71054 nain rose à cœur pourpre.		71630 nain double gris de lin.	
71062 *nain rose chamoisé.		71640 nain double lilas.	
71070 *nain rose cuivré.		71644 *nain double lilas pâle.	
71080 nain rouge feu.		71650 nain double mauve.	
71090 nain rouge sang strié.			
71094 *nain splendens (Nouv.) . . . 1 »			
71100 nain variabilis.			
71110 nain vermillon.			
71120 *nain versicolore (Manque).			
71130 *nain violet.			

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
PIED-D'ALOUETTE. <i>Delphinium</i> (suite)	
nain double (suite)	
71656 nain double mauve clair (Manque).	
71670 nain double rose.	
71690 nain double violet.	
71700 nain double. Collect. de 8 var. en 8 paq.	2 50
71730 à pétales en cœur. <i>D. cardiopetalum</i>	
⊙ (s. A.)	» 40
71740 cardinale ♀ (s. A.)	1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.	
71760 <i>Cashmerianum</i> bleu ♀ (s. A.)	1 »
Fleurs très grandes et abondantes.	
71780 de la Chine (à grande fleur) blanc ♀	
⊙ (s. A.)	» 40
71790 de la Chine (à gr. fleur) bleu ♀ ⊙ (s. A.)	» 40
71792 *de la Chine (à grande fleur) bleu	
faïence ♀ ⊙ (s. A.) (Nouv.)	» 80
71796 *de la Chine (à grande fleur) nain	
compact bleu ♀ ⊙ (s. A.) (Nouv.)	2 »
Touffe basse, arrondie, couverte de grandes fleurs bien azurées; floraison prolongée. Excellente plante pour massifs et plates-bandes. Voy. au Supplément.	
71800 *de la Chine (à grande fleur) double	
bleu ♀ ⊙ (s. A.)	» 80
71810 *de la Chine (à grande fleur) double	
violet ♀ ⊙ (s. A.)	» 80
Fleurs grandes, larges. Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.	
71830 élevé (bleu). <i>D. elatum</i> ♀	» 40
71840 élevé hybride varié ♀ ⊙ (s. A.)	» 40
71850 élevé hybride double varié ♀ ⊙ (s. A.)	1 »
Double dans une certaine proportion.	
71860 <i>formosum</i> varié ♀ ⊙ (s. A.)	» 60
71870 <i>formosum</i> bleu ♀ ⊙ (s. A.)	» 40
71890 nudicaule (rouge écarlate) ♀ (s. A.)	1 »

PIGAMON. Voy. THALICTRUM.
PIMENT. Voy. au POTAGER.

	PAQUET fr. c.
PIVOINE. <i>Paeonia</i>.	
71920 à feuille menue ♀	» 60
71930 herbacée en mélange. P. de la Chine ♀	» 60
71940 officinale ♀	» 40
PLANTAIN-D'EAU.	
71960 <i>Alisma plantago</i> ♀	» 40
PLANTE-AUX-CŒUFS. Voy. AUBERGINE.	
PLATYCODON. Voy. CAMPANULE à grande fl.	
PODAGRAIRE. Voy. AEGOPODIUM.	
PODALYRE. <i>Podalyria</i>. <i>Baptisia</i>.	
71990 de la Caroline. <i>P. Australis</i> ♀	» 40
72000 exaltata blanc ♀ (Manque)	
PODOLEPIS	
72020 chrysantha ⊙	» 60
72030 gracilis ⊙	» 60
POIRÉE. BETTE. <i>Beta</i>.	
72030 à cardé jaune du Chili ⊙ ♂	» 20
72060 à cardé rouge du Chili ⊙ ♂	» 20
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.	
POIS-DE-CŒUR. Voy. CARDIOSPERMUM.	
POIS-DE-SENTEUR. POIS à ODEUR. <i>Lathyrus odoratus</i>.	
72090 varié ⊙ § (s. A.)	» 20
72091 — — — — — 30 gram.	» 50
72096 *bicolore rose ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	» 60
72100 blanc ⊙ § (s. A.)	» 40
72110 brun violet ⊙ § (s. A.)	» 40
72118 *indigo ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	» 60
72120 *jaune crème ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	1 50
Nouveau coloris. Voy. au Supplément.	
72126 *marron foncé ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	» 60
72130 mauve ⊙ § (s. A.)	» 40
72132 *mauve carné ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	» 60



Pied-d'alouette grand double.



Pied-d'alouette de la Chine à gr. fleur double.



Pied d'alouette nain double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
POIS-DE-SENTEUR (suite)		PRIMEVÈRE. <i>Primula</i>.	
72134 *Miss Blanche Ferry ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	1 50	72550 des jardins variée extra ♀ . . . »	40
Nouveau coloris. Voy. au Supplément.		72550 des jardins double (fl. emboîtées) ♀ (Manque)	1 »
72140 panaché rouge et rose ⊙ § (s. A.) . . . »	40	72580 du Japon variée ♀ (s. A.)	1 50
72150 panaché violet ⊙ § (s. A.)	40	72590 du Japon blanche ♀ (s. A.)	1 50
72158 *rose carminé ⊙ § (s. A.) (Nouv.) . . . »	60	72600 du Japon lilas ♀ (s. A.)	1 50
72160 *rose carné ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	40	72610 *du Japon panachée ♀ (s. A.)	1 50
72164 *rose orangé ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	1 50	Belles fleurs à fond blanc marbré ou strié de lilas, de rouge ou de violet. Planter de préférence à l'ombre.	
72168 *rose unicolore ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	1 50	72620 du Japon rouge grenat ♀ (s. A.)	1 50
Deux nouveaux coloris. Voy. au Suppl.		72630 du Japon (violette) ♀ (s. A.)	1 50
72170 *rose vif (Adonis) ⊙ § (s. A.)	40	72650 acaule jaune des bois ♀	60
72176 *rose à reflet lilas ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	1 50	72660 acaule (à grande fleur) variée ♀	1 50
Nouveau coloris. Voy. au Supplément.		72670 acaule (à grande fleur) blanche ♀	1 50
72180 *rose et lilas (Vésuve) ⊙ § (s. A.)	40	Auricule. Voy. AURICULE.	
72188 *rouge sang ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	60	72690 cortusoides ♀	60
72190 rouge vif. Invincible scarlet Pea ⊙ § (s. A.)	40	72694 *cortusoides amœna variée ♀ (Nouv.)	2 »
72191 — — — — — 30 gram.	60	Très jolie race à fleurs larges, gracieusement découpées et de coloris très variés; la protéger contre les grands froids.	
72198 *violet clair ⊙ § (s. A.) (Nouv.)	60	72700 dentelée. <i>P. denticulata</i> ♀	1 50
POIS VIVACE. <i>Lathyrus latifolius</i>.		72710 élevée des bois. <i>P. elatior</i> ♀	60
72210 vivace varié ♀	60	72720 farineuse. <i>P. farinosa</i> ♀	60
72220 vivace blanc ♀	60	72724 *Forbesii ⊙ ♀ □ (Nouv.)	4 »
72230 vivace rose. P. à bouquet ♀	40	Race gracieuse, à floraison remontante; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.	
72232 *vivace rose carné ♀ (Nouv.)	1 »	72730 jaune. Coucou. <i>P. officinalis</i> ♀	60
72240 vivace rouge ♀	40	72740 *obconica ♀ (Nouv.)	1 50
Voy. aussi GESSE hétérophylle.		Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle; fleurs blanc carné.	
POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. <i>Polemonium</i>.		72744 *obconica améliorée à grande fleur ♀ (Nouv.)	3 »
72280 blanche ♀ ⊙	40	Amélioration de la précédente, à fleurs plus grandes et de coloris plus variés. Voy. au Supplément.	
72290 bleue ♀ ⊙	20	72750 rosea ♀	2 »
72296 *bleue à grande fleur ♀ ⊙ (Nouv.)	60	Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rouge vif.	
72300 *bleue naine à grande fleur ♀ ⊙	80	PRIMEVÈRE DE CHINE. <i>Primula Sinensis</i>.	
Race à grandes fleurs, plus précoce et plus naine que la race ordinaire.		72776 rouge vif ♂ ♀ □	60
POLYGALA		72780 *rouge foncé à feuille jaune mordoré ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
72310 Chamæbuxus ♀ Δ	60	Feuillage contrastant agréablement avec le coloris rouge foncé de la fleur. Voy. au Supplément.	
POLYGONATUM. Voy. MOGUET.		72790 frangée variée ♂ ♀ □	80
POLYGONUM. Voy. PERSICAIRE.		72800 *frangée alba magnifica ♂ ♀ □	1 50
POLYPOGON (Graminée)		72820 *frangée blanc pur ♂ ♀ □	1 »
72340 *Monspeliensis ⊙	40	Coloris d'une irréprochable pureté.	
POTENTILLE. <i>Potentilla</i>.		72824 *frangée bleue ♂ ♀ □ (Nouv.)	2 50
72370 à grande fleur. <i>P. grandiflora</i> ♀ Δ (Manque)		Ce coloris n'est pas un véritable bleu, mais il s'en approche beaucoup.	
72380 hybride double ♀	60	72830 frangée cuivrée ♂ ♀ □	80
72390 hyb. double à grande fleur ♀ (Manque)		72850 frangée marmorata lilacina ♂ ♀ □	80
72400 rupestris (blanche) ♀ Δ	40	72860 *frangée Mont-Blanc ♂ ♀ □	2 50
72410 verna ♀	60	Fleur blanc pur, très grande.	
POURPIER. <i>Portulaca</i>.		72864 *frangée mutabilis ♂ ♀ □ (Nouv.)	2 50
72430 à grande fleur varié ⊙	40	Fleurs passant du rose au pourpre foncé en s'épanouissant.	
72431 — — — — — 10 gram.	1 20	72870 frangée panachée ♂ ♀ □	80
72440 à grande fleur blanche ⊙	40	72880 frangée pourpre à cœur brun ♂ ♀ □	1 50
72450 à grande fleur orange ⊙	40	72882 *frangée Purity ♂ ♀ □ (Nouv.)	2 50
72460 à grande fleur panachée, <i>P. carvophylloides</i> ⊙	40	Feuillage bronzé; grandes fleurs blanc pur.	
72470 à grande fl. rouge-violet. <i>P. grandifl.</i> ⊙	40		
72471 — — — — — 10 gram.	1 40		
72480 à grande fleur de Bedman. <i>P. Bedmanii</i> (blanc maculé pourpre) ⊙	40		
72490 à grande fleur de Thelluson (écarl.) ⊙	40		
72500 à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙	40		
72520 à grande fleur double varié ⊙	1 »		

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)	
72886 *frangée Reine des Neiges (blanc pur) ♂ ♀ □ (Nouv.)	2 50
Grandes fleurs d'un blanc éclatant.	
72900 *frangée rose vif ♂ ♀ □	1 50
72906 *frangée rouge velouté ♂ ♀ □ (Nouv.)	2 50
Fleurs très larges; tiges et dessous des feuilles brun bronzé.	
72910 frangée rouge vif ♂ ♀ □	1 »
Joli et brillant coloris.	
72920 frangée rouge violacé (race Lapipe) ♂ ♀ □	4 »
72932 *frangée à grande fleur cuivrée ♂ ♀ □	2 50
72936 *frangée géante variée ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
72938 *frangée géante blanc pur ♂ ♀ □	4 »
(Nouv.)	
72940 *frangée géante blanc carné ♂ ♀ □	3 »
(Nouv.)	
72942 *frangée géante cuivrée ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
72944 *frangée géante rose ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
72945 *frangée géante rose cuivrée ♂ ♀ □	5 »
(Nouv.)	
Nouveau coloris. Voy. au Supplément.	
72946 *frangée géante rose vif ♂ ♀ □	3 »
(Nouv.)	
Magnifique race nouvelle à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.	

	PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)	
72950 frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♀ □	1 50
72960 frangée filicifolia blanc carné ♂ ♀ □	1 50
72964 *frangée filicifolia blanc pur ♂ ♀ □	2 50
(Nouv.)	
72966 *frangée filicifolia bleue ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
72970 frangée filicifolia cuivrée ♂ ♀ □	2 50
72980 *frangée filicifolia Gipsy ♂ ♀ □ (Nouv.)	2 50
Variété à feuillage bronzé; fleurs larges, d'un blanc strié et ponctué de rose vif.	
72990 frangée filicifolia marmorata lilacea ♂ ♀ □	2 50
72994 *frangée filicifolia mutabilis ♂ ♀ □	5 »
(Nouv.)	
Nouv. coloris changeant. Voy. au Suppl.	
73000 *frangée filicifolia panachée ♂ ♀ □	2 50
Fl. blanches pointillées ou striées rouge.	
73020 frangée filicifolia rosea ♂ ♀ □	1 50
73024 *frangée filicifolia rose tendre ♂ ♀ □	2 50
(Nouv.)	
73032 *frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
73034 *frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »
73038 *frangée filicifolia géante rose ♂ ♀ □	3 »
73060 frangée double variée ♂ ♀ □	2 50
73060 frangée double blanc carné ♂ ♀ □	2 50
73062 *frangée double blanc pur ♂ ♀ □	3 »
(Nouv.)	



Primevère de Chine frangée.



Primevère de Chine frangée double.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
PRIMEVÈRE DE CHINE (suite)		REINE-MARGUERITE. Aster (Callistephus)	
73064 *frangée double Eleue ♂ ♀ □ (Nouv.)	5 »	<i>Sinensis.</i>	
73065 *frangée double carmin changeant ♂ ♀ □ (Nouv.)	5 »	73230 à fl. d'Anémone variée ○ . . .	» 40
Deux nouvelles variétés. Voy. au Suppl.		73251 — — — — —	10 gram. 4 50
73066 *frangée double carnée à feuillage crispé ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »	à fl. d'Anémone, chaque variété séparée. » 60	
73070 *frangée double cuivrée ♂ ♀ □	2 50	73260 Aném. blanche.	
73074 *frangée double magenta ♂ ♀ □ (Nouv.)	5 »	73270 Aném. couleur de chair.	
Nouveau coloris. Voy. au Supplément.		73278 Aném. cramoisie.	
73076 *frangée double marmorata ♂ ♀ □	2 50	73286 Aném. gris cendré.	
Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.		73300 Aném. rose.	
73080 frangée double panachée ♂ ♀ □	3 »	73308 Aném. rose cuivré.	
73084 *frangée double pompon rose tendre ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »	73316 Aném. rose vif.	
73090 frangée double rose ♂ ♀ □	2 50	73326 Aném. rouge.	
73092 *frangée double rose à tige brune ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »	73334 Aném. rouge cuivré.	
Nouvelle variété. Voy. au Supplément.		73350 Aném. violet foncé.	
73096 *frangée double rouge carmin ♂ ♀ □ (Nouv.)	3 »	73360 à fl. d'Anémone. Collection de 10 var. en 10 paquets.	4 »
73100 *frangée double rouge vif ♂ ♀ □	3 »	73400 globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ○	» 60
Coloris riche et brillant.		73412 *naine globe blanche ○ (Nouv.)	1 »
73110 frangée double rouge violacé ♂ ♀ □	2 50	73416 *naine globe rose ○ (Nouv.)	1 50
73130 *frangée spectabilis double variée ♂ ♀ □	3 »	73418 *naine globe rouge ○ (Nouv.)	1 »
Feuilles grandes, amples, à bords frisés et crépés; fleurs nombreuses et bien doubles.		73420 *naine globe rouge cinabre à reflet blanc ○ (Nouv.)	4 50
73142 *frangée double filicifolia blanc carné ♂ ♀ □ (Nouv.)	5 »	Race naine, hâtive, à rameaux courts; grandes et belles fleurs bien doubles. Excel- lente pour bordures et massifs.	
PULSATILLE. Voy. ANÉMONE.		73432 *blanche printanière ○ (Nouv.)	1 »
PYRÈTHRE. Pyrethrum.		<i>La plus hâtive de toutes les Reines- Marguerite; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin. Race très florifère.</i>	
73100 gazonnant. <i>P. Tchihatchewi</i> ♀ Δ	» 60	73434 *Parisienne très hâtive variée ○ (Nouv.)	1 50
Plante très basse, très bonne pour bor- dures et pour gazonner de petits talus, etc.		Race demi-naine, très florifère et bien double, devant d'au moins quinze jours la <i>R.-M. Reine des Halles</i> .	
73180 Parthenium aureum ○ ♀ (s. A.)	» 60	73440 *Reine des Halles variée ○	» 80
73181 — — — — —	5 gram. 1 80	Reine des Halles, chaque variété séparée. 1 »	
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.		73444 *Reine des H. blanche.	
73190 Parthenium aureum discoideum ○ ♀ (s. A.)	» 60	73448 *Reine des H. indigo.	
Var. à fleur réduite à un simple disque jau- ne par l'absence des pétales, ce qui la rend très propre aux bordures et mosaïques.		73450 *Reine des H. lilas rougeâtre.	
73196 * Parthenium aureum mousse ○ ♀ (s. A.)	2 50	73451 *Reine des H. magenta (Nouv.)	2 50
Feuillage doré, finement découpé, formant une boule compacte d'une régularité par- faite. Var. précieuse pour mosaïculture.		Nouv. coloris. Voy. au Suppl.	
73200 Parthenium aureum selaginoides ○ ♀ (s. A.)	1 »	73452 *Reine des H. rose.	
Plante plus naine et plus compacte que le <i>P. Parthenium aureum</i> , à feuillage d'un beau jaune d'or.		73454 *Reine des H. rouge.	
73210 rose simple varié ○ ♀	» 60	73450 *Reine des H. violet clair.	
73220 rose double varié ○ ♀	» 60	Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.	
Voy. aussi MATRICAIRES.		73472 *pyramidale à aiguilles rose ○ (Nouv.)	1 50
QUAMOCLIT. Voy. IPOMÉE.		73474 *pyramidale à aiguilles rouge sang ○ (Nouv.)	1 »
QUARANTAINE. Voy. GIROFLÉE.		Race à fleur en boule, formée de pétales longs et tuyautés.	
QUEUE-DE-RENARD. Voy. AMARANTE.		73480 pyramidale variée ○	» 40
RAVENELLE. Voy. GIROFLÉE jaune.		73484 pyramidale extra variée (très beau mélange) ○	» 60
		73485 — — — — —	5 gram. 1 50
		73500 pyramidale Pivoine, etc., en mélange ○	» 80
		73501 — — — — —	5 gram. 2 50
		Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbric- quée pompon, perfection et Chrysanthème.	

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités plus petites que celles offertes.

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
73530 à fleur de Pivoine variée ☉ » 80	
à fl. de Pivoine, chaque var. séparée 1 »	
73540 Piv. blanc de neige.	
73544 *Piv. bleu-noir (Nouv.).	
73550 Piv. écarlate enivrée liséré blanc.	
73554 *Piv. fl. de Pommier (Nouv.) . . . 2 50	
Nouv. coloris. Voy. au Suppl.	
73560 Piv. magenta.	
73570 Piv. rose.	
73574 *Piv. rose vif (Nouv.) 2 50	
Nouv. coloris. Voy. au Suppl.	
73580 Piv. rouge liséré blanc.	
73590 Piv. rouge sang.	
73600 Piv. violet clair.	
73610 Piv. violet liséré blanc.	
73650 perfection variée ☉ » 80	
perfection, chaque variété séparée 1 »	
73660 perf. blanche.	
73670 *perf. bleu d'azur.	
73680 perf. couleur de chair.	
73690 perf. cramoisie.	
73700 perf. écarlate feu.	
73702 *perf. écarlate liséré blanc	
(Nouv.).	
73710 *perf. jaune pâle.	
73720 perf. lilas foncé.	
73724 *perf. mauve (Nouv.) 2 »	
73730 perf. rose.	
73736 *perf. rouge feu (Nouv.) 1 50	
73770 imbriquée variée ☉ » 80	
imbriquée, chaque variété séparée 1 »	
73780 imb. blanche.	
73790 imb. couleur de chair.	
73800 imb. fleur de Pêcher.	
73810 imb. gris de lin.	
73820 imb. indigo.	
73830 *imb. jaune pâle.	
73840 imb. magenta.	
73850 imb. mauve.	
73860 imb. rose.	
73870 imb. rose hortensia.	
73874 *imb. rose passant au blanc (N.).	
73878 *imb. rouge feu (Nouv.)	
73880 imb. rouge foncé.	
73890 imb. rouge liséré blanc.	
73900 imb. violet clair.	

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
73930 imbriquée pompon variée ☉ » 80	
imbriquée pompon, chaque var. séparée 1 »	
73940 imb. pomp. blanche.	
73950 imb. pomp. blanc passant au	
bleu d'azur.	
73960 imb. pomp. couleur de chair.	
73970 imb. pomp. cramoisie.	
73980 imb. pomp. lilas.	
73990 imb. pomp. magenta.	
74000 imb. pomp. mauve.	
74010 imb. pomp. rose.	
74016 *imb. pomp. rose liséré blanc. 1 50	
74020 imb. pomp. rose strié blanc.	
74030 imb. pomp. rouge.	
74034 *imb. pomp. rouge cinabre	
liséré blanc (Nouv.).	
74036 imb. pomp. rouge-noir (N.). . . 1 50	
74040 imb. pomp. violette.	
74050 imb. pomp. violet clair.	
74052 *imb. pomp. violet clair liséré	
blanc (Nouv.) 1 50	
74060 *imb. pomp. violet liséré blanc.	
74100 à fleur de Chrysanthème variée ☉ . . . » 80	
à fl. de Chrys., chaque variété séparée 1 »	
74110 Chrys. blanche.	
74120 Chrys. couleur de chair.	
74126 *Chrys. mauve (Nouv.) 1 50	
74130 Chrys. rose.	
74140 *Chrys. rouge liséré blanc.	
74150 Chrys. violet liséré blanc.	
pyramidale, Pivoine, etc., etc. :	
74200 Collection de 25 variétés en 25 paq. 20 »	
74206 Collection de 15 variétés en 15 paq. 12 »	
74240 couronnée variée ☉ 1 »	
couronnée, chaque variété séparée 1 »	
74250 cour. lilas.	
74260 cour. rose.	
74270 cour. rouge.	
74280 cour. violette.	
74290 couronnée pompon variée ☉ 1 »	
74300 cour. pompon lilas.	
74310 cour. pompon magenta.	
74320 cour. pompon rose.	
74330 cour. pompon rouge.	
74340 cour. pompon violette.	



Reine-Marguerite globe.



Reine-Marguerite reine des Halles.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET	fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)		
74380 *Lilliput variée ☉	1	»
Lilliput, chaque variété séparée.	1	»
74390 *Lilliput blanche.		
74400 Lill. blanche à centre carmin.		
74410 Lilliput blanche à centre rose.		
74420 Lilliput cramoisie.		
74430 Lilliput écarlate.		
74440 Lilliput rosa.		
Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour la culture en pots.		
74480 *pyramidale à bouquet variée ☉	1	»
pyr. à bouquet, chaque var. séparée.	1	»
74490 *pyr. à bouquet blanche.		
74496 *pyr. à bouquet lilas (Nouv.) 1 50		
74500 *pyr. à bouquet magenta.		
74510 *pyr. à bouquet rose.		
74520 *pyr. à bouquet rouge.		
74522 *pyramidale à bouquet rouge liséré blanc (Nouv.).		
74530 *pyr. à bouquet violette.		
74540 *pyr. à bouquet violet clair.		
Race vigoureuse et très florifère.		
74570 *pyramidale Arlequin variée ☉	1	»
pyr. Arlequin, chaque variété séparée	1.	»
74576 *pyr. Arlequin rose (Nouv.) 1 50		
74580 *pyr. Arlequin rouge.		
74590 *pyr. Arlequin violette		
Coloris excessivement curieux.		

	PAQUET	fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)		
74640 demi-naine multiflore variée ☉	»	80
74641 — — — — — 5 gram.	2	50
demi-naine multiflore, chaque var. sép.	1	»
74650 multil. blanche.		
74660 *multil. blanc carné.		
74664 *multil. blanc passant au bleu d'azur (Nouv.).	1	50
74666 *multil. bleu d'azur (Nouv.) 2 50		
Nouv. coloris. Voy. au Suppl.		
74670 *multil. jaune pâle.		
74676 *multil. lilas.		
74680 multil. lilas rougeâtre.		
74690 multil. mauve.		
74696 *multil. rose (Nouv.).	1	50
74700 *multil. rouge.		
74706 *multil. violette (Nouv.).		
74710 *multil. violet liséré blanc.		
74730 multil. couronnée lilas.		
74740 multil. couronnée rose.		
74750 multil. couronnée rouge.		
74760 multil. couronnée violette.		
74770 demi-naine multiflore. Collection de 12 variétés en 12 paquets.	9	»
74810 à fl. de Pivoine demi-naine variée ☉	1	»
à fl. de Piv. demi-naine, chaque var.	1	»
74820 *Piv. demi naine blanc de neige,		
74830 *Piv. demi-naine écarlate cuivré liséré blanc.		
74838 *Piv. demi-naine rose (Nouv.).		
74840 *Piv. demi-naine rose liséré blanc.		
74844 *Piv. demi-naine rouge liséré blanc (Nouv.)	1	50
74848 *Piv. demi-naine violet 1 50		
74850 Piv. demi-naine violet lis. blanc.		
Très jolie race pour la culture en pots.		
74870 *pyr. Arlequin demi-naine variée ☉	1	»
*pyr. Arlequin demi-naine, chaque variété séparée	1	»
74890 *Arlequin demi-naine rouge.		
74900 *Arlequin demi-naine violette.		
Race intéressante; les fleurs tantôt unicolores, tantôt striées ou panachées, quoique sur le même pied, forment un contraste original.		
74926 *demi-naine à fleur de Chrysanthème couronnée violette ☉ (Nouv.).	1	50
Fl. d'un beau violet, à centre blanc pur.		
74930 pyramidale naine variée ☉	1	»
pyramidale naine, chaque var. sép.	1	»
74960 pyr. naine blanc pur.		
74970 pyr. naine gris de lin.		
74980 pyr. naine rouge.		
74990 pyr. naine rouge liséré blanc.		
75000 pyr. naine violet liséré blanc.		
Belle race de port trapu, et très florifère.		
75004 *Triomphe des Marchés ☉ (Nouv.)	2	50
Nouvelle race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs, très nombreuses, d'un rouge brillant à reflet cuivré. Excellente pour potées et pour massifs. Voy. au Supplément.		
75012 *Comète variée ☉ (Nouv.)	1	»
Très curieuse race à pétales très allongés et gracieusement contournés. Le mélange comprend les coloris les plus variés.		
75022 *Comète rose ☉ (Nouv.)	1	50
75024 *Comète rose tendre liséré blanc ☉	1	50
75030 *Comète géante blanc pur ☉ (Nouv.).	1	50
Magnifique race vigoureuse et ramifiée, donnant des fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés d'une façon très curieuse.		



Reine-Marguerite Comète géante blanc pur .

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
75040 naine à fleur de Chrysanthème variée ☉	» 80
75041 — — — — — 5 gram.	2 50
naine à fleur de Chrysanthème, <i>chaque</i> <i>variété séparée</i>	1 »
75050 naine Chrys. blanche.	
75056 *naine Chrys. chamois (Nouv.)	2 50
Nouv. coloris. Voy. au Suppl.	
75060 naine Chrys. couleur de chair.	
75070 naine Chrys. écarlate cuivré.	
75080 naine Chrys. lia de vin.	
75088 naine Chrys. lilas.	
75090 *naine Chrys. lilas liséré blanc.	
75100 naine Chrys. magenta.	
75110 naine Chrys. rose.	
75114 *naine Chrys. rose Hortensia (Nouv.)	2 50
Nouv. coloris. Voy. au Suppl.	
75120 naine Chrys. rouge.	
75130 naine Chrys. rouge écarlate.	
75132 *naine Chrys. rouge garance (Nouv.)	1 50
75140 naine Chrys. violette.	
75150 naine Chrys. violet clair.	
75160 naine à fleur de Chrysanthème. Col- lection de 10 variétés en 10 paquets.	8 »
Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recom- mandables.	
75184 *à fl. de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc ☉ (Nouv.)	2 30
Nouveau coloris dans cette race compacte, précieuse surtout pour petites bordures. Voy. au Supplément.	

	PAQUET fr. c.
REINE-MARGUERITE (suite)	
75190 *à fl. de Pivoine très naine rouge sang ☉ (Nouv.)	1 50
Nouvelle race tout à fait naine et rami- fiée. Fleurs grandes et bien doubles.	
75210 très naine variée ☉	» 60
très naine, <i>chaque variété séparée</i> . . .	» 60
75220 tr. naine blanche.	
75230 tr. naine cinabre carmin.	
75240 tr. naine cramoisie.	
75250 tr. naine gris de lin.	
75260 tr. naine lilas clair.	
75270 tr. naine rose.	
75280 tr. naine rouge.	
75290 tr. naine violette.	
75300 très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets	3 50
75330 *très naine pompon variée ☉ . . .	» 60
très naine pompon, <i>chaque var. séparée</i> . .	» 60
75340 tr. naine pompon blanche.	
75350 tr. naine pompon cramoisie.	
75360 tr. naine pompon cramoisi li- séré blanc.	
75370 tr. naine pompon lilas liséré blanc.	
75380 tr. naine pompon rose.	
75390 tr. naine pompon rouge.	
75400 tr. naine pompon violette.	
75410 très naine pompon. Collection de 7 va- riétés en 7 paquets	3 50
Très jolie race, très naine, à fleurs de forme parfaite.	
75440 *très naine pompon Arlequin rouge ☉	1 »
Coloris très original.	
75470 simple variée ☉	» 40
Fleurs de coloris bien divers, à longs pédoncules. Recommandable pour bouquets.	



Reine-Marguerite pyramidale à bouquet.



Reine-Marguerite Lilliput.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
RENONCULE. <i>Ranunculus.</i>	
75500 des jardins variée. R. de Perse. R. Asiaticus \mathcal{Z}	» 60
75510 aconitifolius \mathcal{Z}	» 60
75515 gramineus \mathcal{Z}	1 »
75518 *Lyalli à fleur blanche \mathcal{Z}	1 50
75520 parnassifolius \mathcal{Z} Δ (Manque)	» 60
75524 platanifolius \mathcal{Z}	» 60
RÉSÉDA	
75550 odorant ordinaire $\odot \Delta$ (s. A)	» 20
75551 — — — — — 30 gram.	» 80
75556 *à grande fleur jaune d'or $\odot \Delta$ (s. A) (Nouv.)	» 80
75560 pyramidal à grande fleur $\odot \Delta$ (s. A)	» 60
75561 — — — — — 15 gram.	1 20
Magnifique race; épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.	
75570 *Machet $\odot \Delta$ (s. A)	» 80
Très recommandable pour potées.	
75574 *rouge saumoné, pyramidal à gr. fleur $\odot \Delta$ (s. A) (Nouv.)	» 80
75580 *nain compact $\odot \Delta$ (s. A)	» 80
Var. de 20 cent. de haut., très florifère.	
RHODANTHE	
75600 Manglesii \odot	» 60
75604 Manglesii alba \odot	» 60
75610 maculata \odot	» 60
75640 en mélange \odot	» 60
75650 Manglesii flore pleno \odot	2 »
RHUBARBE. <i>Voy. au POTAGER.</i>	
RICIN. PALMA-CHRISTI. <i>Ricinus.</i>	
75680 grand $\odot \mathcal{Z}$	» 40
75681 — — — — — 30 gram.	» 60
75684 *blanc $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	» 60
Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.	
75690 sanguin $\odot \mathcal{Z}$	» 40
75691 — — — — — 30 gram.	» 60
Port ornemental et pittoresque.	
75700 Glbsoni $\odot \mathcal{Z}$	» 40
75701 — — — — — 30 gram.	» 80
Variété naine (t=20 à t=50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.	
75710 petit $\odot \mathcal{Z}$	» 20
75711 — — — — — 30 gram.	» 50
75720 vert $\odot \mathcal{Z}$	» 60
ROMNEYA	
75750 Coulteri (Harv.) \mathcal{Z}	1 »
ROSE-DE-NOËL. <i>Voy. HELLÉBORE.</i>	
ROSE-D'INDE. <i>Tagetes erecta.</i>	
75780 double grande variée \odot	» 20
75781 — — — — — 15 gram.	» 80
75790 double grande \odot	» 20
75791 — — — — — 15 gram.	» 80
75800 double grande citron \odot	» 20
75816 double naine hâtive variée \odot	» 40
75820 double naine hâtive \odot	» 20
75821 — — — — — 15 gram.	1 »
Très belle variété recommandable.	
75824 double naine hâtive citron \odot (Nouv.)	» 60
75830 double naine tuyautée variée \odot	» 60

	PAQUET fr. c.
ROSE-D'INDE (suite)	
75832 *double naine tuyautée citron \odot (Nouv.)	» 60
75836 *double naine tuyautée orange \odot	» 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.	
ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. <i>Althæa.</i>	
75850 double grande variée $\odot \mathcal{Z}$	» 60
75851 — — — — — 5 gram.	1 60
double grande, chaque var. séparée	
75860 blanc pur.	» 80
75868 blanc crème.	» 80
75876 blanc crème à cœur brun.	» 80
75880 blanche à cœur violet.	» 80
75884 blanche à reflet lilas.	» 80
75892 jaune abricot.	» 80
75900 jaune pâle.	» 80
75902 jaune soufre.	» 80
75908 magenta.	» 80
75914 marron.	» 80
75916 marron foncé.	» 80
75924 pourpre marron.	» 80
75932 rose carné.	» 80
75940 rose cent-feuilles.	» 80
75946 rose veiné de blanc.	» 80
75948 rose vil.	» 80
75956 rouge cerise.	» 80
75964 rouge cerise à reflet blanc.	» 80
75972 rouge cinabre.	» 80
75974 rouge cinabre à reflet blanc.	» 80
75980 rouge violacé.	» 80
75990 double grande. Collection de 14 variétés en 14 paquets.	8 »
76008 *double naine Magenta $\odot \mathcal{Z}$	» 80
76030 double grande Anglaise variée $\odot \mathcal{Z}$	1 »
double grande Anglaise, chaque variété séparée	
76040 blanc pur.	» 80
76050 fleur de Pommier (Manque).	» 80
76054 Gem of yellow.	» 80
76060 jaune abricot.	» 80
76070 jaune paille.	» 80
76076 *primevère lavé carmin.	» 80
76078 *rouge à reflet blanc.	» 80
76080 rouge cerise (Manque).	» 80
76084 rouge grenat.	» 80
76090 rouge orangé.	» 80
76100 saumonée.	» 80
76110 violet ponceau à gr. fleur. (Manque)	» 80
double naine Anglaise $\odot \mathcal{Z}$, chaque variété séparée	
76140 rose carné.	» 80
76150 Thérésa.	» 80
76160 violet mauve.	» 80
76180 de la Chine variée $\odot \mathcal{Z}$ (s. A) (Manque)	» 80
76190 de la Chine ordinaire $\odot \mathcal{Z}$ (s. A) (Manque)	» 80
76200 de la Chine rouge $\odot \mathcal{Z}$ (s. A) (Manque)	» 80
RUDBECKIA	
76230 amplexicaulis \odot (s. A)	» 40
Drummondii. <i>Voy. OBELISCARIA.</i>	
RUE-DE-CHÈVRE. <i>Voy. GALÉGA.</i>	
SAFRAN varié. <i>Voy. CROCUS.</i>	
bâtard. <i>Voy. CARTHAME.</i>	
SAGITTAIRE. <i>Sagittaria.</i>	
76280 Flèche-d'eau \mathcal{Z}	» 60
Plante aquatique très ornementale.	
SAINFOIN. <i>Hedysarum.</i>	
76300 d'Espagne varié $\odot \mathcal{Z}$	» 40
76301 — — — — — 15 gram.	1 »
76310 d'Espagne blanc $\odot \mathcal{Z}$	» 40

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
SAINFOIN (suite)	
76320 d'Espagne rouge ♂ ♀	» 20
76321 — — — — — 15 gram.	» 60
76330 des montagnes ♀	» 40
SALICHAIRE. Voy. aux PLANTES OFFICIALES.	
SALPIGLOSSIS	
76360 hybride varié (splendide mélange) ⊙	» 40
76361 — — — — — 10 gram.	1 20
76364 *hybride jaune bordé blanc ⊙ (Nouv.)	» 60
76370 hybride nain varié ⊙	» 60
76390 *hybride très nain compact cocciné ⊙	» 80
76400 *hybride très nain compact pourpre ⊙	» 80
Ces deux variétés ne dépassant pas 25 cent. de hauteur seront recherchées principalement pour bordures ou potées.	
SALVIA. Voy. SAUGE.	
SANVITALIA	
76430 procumbens ⊙	» 40
Fl. jaune et brun; plante pour bordures.	
76440 procumbens flore pleno ⊙	» 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.	
SAPONAIRE. Saponaria.	
76460 de Calabre variée ⊙ (s. A.)	» 40
76461 — — — — — 10 gram.	» 80
76470 de Calabre blanche ⊙ (s. A.)	» 40
76471 — — — — — 10 gram.	» 80
76480 de Calabre rose ⊙ (s. A.)	» 40
76481 — — — — — 10 gram.	» 80
76486 *de Calabre rouge vif ⊙ (s. A.) (Nouv.)	» 80
76490 *de Calabre sanguine ⊙ (s. A.) (Nouv.)	» 80
Coloris très intense; tiges rouge-brun.	
76500 de Calabre compacte blanche ⊙ (s. A.)	» 40
76510 de Calabre compacte rose ⊙ (s. A.) . .	» 40
Fleurs nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.	
76520 ocimoides ♀ Δ	» 40
76530 ocimoides splendens ♀ Δ	» 60
76540 officinale double ♀	» 80

	PAQUET fr. c.
SAUGE. Salvia.	
76570 argentée ⊙ ♂	» 60
Feuillage blanc.	
76580 *carduacea (bleue) ⊙	» 80
76590 coccinée. S. coccinea ♀ ⊙	» 60
76600 farinacea ♀ ⊙	» 80
Plante de 1 mètre de haut produisant de beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.	
76610 Hormin rouge. S. Horminum ⊙	» 40
76611 — — — — — 15 gram.	» 60
76620 Hormin violette ⊙	» 40
76640 patens (grande fleur bleu pur) ♀ . . .	1 50
76650 des prés. S. pratensis ♀ Δ	» 60
76660 Rœmeriana ⊙ ♀	» 60
76670 Sclaire. S. Sclarea ♂	» 60
76680 splendens ♀	1 50
76684 *Ingénieur Clavenad ♀ (Nouv.) . . .	1 50
Se distingue du S. splendens par sa plus grande précocité et son port plus ramifié.	
SAXIFRAGA	
76710 aizoides ♀ Δ (Manque)	
76716 Aizoon ♀ Δ	» 60
76730 Huetiana ⊙ Δ (s. A.)	» 60
76740 hypnoides, Gazon-Turc ♀ Δ (Manque)	
76750 umbrosa ♀ Δ	1 50
SCABIEUSE. Scabiosa.	
76780 grande variée ⊙ ♂ (s. A.)	» 20
76781 — — — — — 10 gram.	» 50
76800 grande double variée ⊙ ♂ (s. A.) . . .	» 40
grande double, chaque var. séparée . . » 40	
76810 grande double blanche.	
76812 *grande double blanc carné (Nouv.) » 60	
76820 grande double cerise et blanc.	
76830 *grande double lilas.	
76840 *grande double pourpre.	
76844 *grande double pourpre-noir (N.)	
76850 grande double pourpre et blanc.	
76854 *grande double rouge brique (Nouv.) » 60	
76855 *grande double rouge violacé (Nouv.) 1 »	



Ricin sanguin.



Rose-d'Inde double naine hâtive.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
SCABIEUSE (suite)	
76878 *demi-naine double rouge sang (s. A) (Nouv.)	» 60
Plante remarquable comme coloris, abondance de floraison et duplicature.	
76890 naine double variée (s. A)	» 20
76891 — — — — — 10 gram.	» 60
naine double, chaque variété séparée..	» 40
76900 naine double blanche.	
76910 naine double bleu d'azur.	
76920 naine double carmin.	
76930 naine double couleur de chair.	
76940 naine double cramoisi feu.	
76950 naine double lilas.	
76960 naine double pourpre.	
76970 naine double rose.	
Race à fleurs très doubles et très belles.	
76990 *de Metaxas (Nouv.) (Manque)	
Très jolie plante à fleurs blanches, abondantes et gracieuses.	
77000 des Alpes	» 60
77640 du Caucase	» 40
SCEAU-DE-SALOMON. Voy. MUGUET.	
SCHIZANTHUS	
77040 Grahami rose vif (s. A)	» 60
77050 pinnatus varié (s. A)	» 40
77051 — — — — — 10 gram.	» 80
77060 pinnatus blanc (s. A)	» 40
77070 pinnatus lilas (s. A)	» 40
77071 — — — — — 10 gram.	» 80
77080 pinnatus papilionaceus (s. A)	» 40
77090 pinnatus nain blanc compact (s. A)	» 60
77110 retusus (s. A)	» 60
77120 retusus blanc (s. A)	» 60
SCHIZOPETALUM	
77140 Walkeri (s. A)	» 60
SCHIZOSTYLIS	
77160 coccinea (Manque)	
Charmante Iridée à fl. écarlate, précieuse par sa floraison automnale.	
SCHORTIA	
77180 Californica (s. A)	» 40
SCILLE. Scilla.	
77200 campanulée blanche	» 60
77210 campanulée bleue	» 60
77220 campanulée grande	(Manque)
77230 étalée. S. patula	» 60
77230 penchée. S. nutans	» 40
77270 du Pérou variée	(Manque)
77280 du Pérou blanche	» 40
77290 du Pérou bleue	» 40
77296 de Sibérie	1 »
SCUTELLARIA	
77320 Lupulina bicolor	» 60
SCYPHANTHUS	
77340 elegans (s. A)	» 60
SEDUM	
77360 Anacamperos	» 60
77370 azureum (s. A)	» 60
77380 Kamtschaticum	» 60
77390 Maximowiczii	» 60
77400 maximum	» 60
77410 spurium coccineum	» 60

	PAQUET fr. c.
SENEÇON DES INDES. Senecio elegans.	
77440 double varié (s. A)	» 40
77441 — — — — — 10 gram.	1 50
77450 double blanc (s. A)	» 60
77460 double cuivré (s. A)	» 60
77470 double lilas (s. A)	» 60
77480 double rose (s. A)	» 60
77490 double violet clair (magenta) (s. A)	» 60
77492 double violet foncé (s. A)	» 60
77500 *double pompon cuivré (s. A)	» 80
77504 *double pompon magenta (s. A)	» 80
77508 *double pompon violet (s. A)	» 80
Nouvelle race, à capitules floraux formés de fleurons tubuleux (tuyautés).	
77510 double nain varié (s. A)	» 60
77520 double nain blanc (s. A)	» 60
77530 double nain cendré foncé (s. A)	» 60
77540 double nain cuivré (s. A)	» 60
77550 double nain lilas (s. A)	» 60
77560 double nain violet clair (s. A)	» 60
77570 double nain violet foncé (s. A) (Manque)	
SENEÇON. Senecio.	
77590 pulcher	1 50
Pl. d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centrejaune.	
SENSITIVE.	
77610 Mimosa pudica	» 60
SIDALCEA	
77640 candida	1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.	
SILENE	
77670 acaulis	(Manque)
77680 à bouquet varié (s. A)	» 20
77681 — — — — — 15 gram.	» 80
77690 à bouquet blanc (s. A)	» 20
77691 — — — — — 15 gram.	» 80
77700 à bouquet rouge. S. Armeria (s. A)	» 20
77701 — — — — — 15 gram.	» 80
77720 d'Orient. S. compacta	» 40
77740 pendula varié (s. A)	» 20
77741 — — — — — 15 gram.	» 50
77750 pendula blanc (s. A)	» 20
77751 — — — — — 15 gram.	» 50
77760 pendula rose (s. A)	» 20
77761 — — — — — 15 gram.	» 50
77770 pendula ruberrima Bonnetii (s. A)	» 20
77771 — — — — — 15 gram.	» 50
77786 pendula double varié (s. A)	» 40
77788 *pendula double blanc (s. A) (Nouv.)	» 60
77790 pendula double carné (s. A)	» 40
77792 *pendula double carné Bonnetii (s. A)	» 60
77800 pendula double rose (s. A)	» 40
77804 *pendula double ruberrima (s. A)	» 60
Belle variété à tiges et feuilles teintées de brun; fleurs rose vif.	
77806 *pendula double ruberrima Bonnetii (s. A) (Nouv.)	» 60
77820 pendula nain compact varié (s. A)	» 40
77824 *pendula nain compact à feuille jaune (s. A) (Nouv.)	» 60
77830 *pendula nain compact blanc (s. A)	» 60

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
SILÈNE (suite)	
77840 pendula nain compact blanc carné (S. A.)	» 40
77830 pendula nain compact rose (S. A.)	» 40
77854 *pendula nain compact Bonnetii rose (S. A.) (Nouv.)	1 50
Touffes compactes, hautes de 8 à 10 centimètres, convenant surtout pour bordures régulières. Voy. au Supplément.	
77860 pendula nain compact ruberrima (S. A.)	» 40
77880 *pendula nain compact double carné (S. A.)	» 60
77890 pendula nain compact double rose (S. A.)	» 60
Variétés naines à fl. bien doubles, recommandables pour bordures, et mosaiculture.	
77910 Schafta ♂ Δ	» 60
Plante basse, rustique, très florifère.	
SILPHIUM	
77940 albiflorum ♂	(Manque)
77944 laciniatum ♂	(Manque)
77946 perfoliatum ♂	1 »
77952 terebinthinaceum ♂	(Manque)
SOLANUM. MORELLE.	
77990 capsicastrum (S. A.)	» 60
78000 *ciliatum var. macrocarpum (S. A.)	» 60
Fruits rouge-brûlé, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.	
78010 giganteum (S. A.)	» 60
78020 hæmatocarpum (S. A.)	» 60
78030 hybridum Hendersonii (S. A.)	» 60
78040 laciniatum (S. A.)	» 60
78050 marginatum (S. A.)	» 60
78060 pseudo-capsicum nanum. Amomum nonum (S. A.)	» 60
78066 *Quitense var. baccis edulis (S. A.)	(Manque)
78070 racemigerum. Tomate groseille (S. A.)	» 60
78080 robustum (S. A.)	» 60
78090 *rosarigerum. Tomate en chapelet (S. A.)	» 80

	PAQUET fr. c.
SOLANUM (suite)	
78096 *Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) (S. A.) (Nouv.)	1 50
Plante buissonnante à feuilles larges et sinuées; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf. Voy. au Supplément.	
78100 Warscewiczoides (S. A.)	» 60
78110 en mélange (S. A.) ovigerum. Voy. AUBERGINE.	» 40
SOLDANELLA	
78130 Alpina ♂ Δ	» 60
SOLEIL. Helianthus.	
78150 grand double jaune de Californie (S. A.)	» 20
78151 — — — — — 15 gram.	» 30
78160 *cucumerifolius (S. miniature) (S. A.)	» 60
78170 globosus fistulosus (S. A.)	» 40
78171 — — — — — 15 gram.	1 »
78176 *lenticularis (S. A.) (Nouv.)	1 »
Forme sauvage du Soleil grand, à grand développement et floraison abondante.	
78180 macrophyllus giganteus (S. A.)	» 40
78184 *simple à grande fleur jaune soufre (S. A.) (Nouv.)	» 60
78200 nain double (S. A.)	» 40
78201 — — — — — 15 gram.	» 80
78210 nain à feuille panachée (S. A.)	» 60
78230 du Texas. H. argophyllus (S. A.)	» 40
SOLIDAGO. Voy. VERGE-D'OR.	
SONCHUS	
78230 Plumieri ♂	» 60
SOUCI. Calendula.	
78270 double (S. A.)	» 20
78271 — — — — — 15 gram.	» 60
78280 double blanc jaunâtre (S. A.)	» 40
78290 *double jaune vif (S. A.)	» 40
78300 double panaché Météore (S. A.)	» 40
78310 double panaché Prince d'Orange (S. A.)	» 40
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le S. panaché Météore.	



Scabieuse naine double variée.



Soleil, H. macrophyllus giganteus.



Schizanthus retusus.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.
SOUCI (suite)	
78320 double Le Proust (s. A)	» 40
78330 double à la reine. S. de Trilanon (s. A)	» 20
78336 double en mélange (s. A)	» 20
78340 *double à grande fleur (s. A) (Nouv.) Fleurs très grandes et bien doubles, d'un coloris rouge-orangé foncé de grand effet.	» 60
78342 *double à grande fleur jaune citron (s. A) (Nouv.)	1 50
Nouveau coloris dans cette race. Voy. au Supplément.	
78346 officinal (s. A)	» 20
78350 pluvial (s. A)	» 40
78360 *C. suffruticosa (Nouv.)	» 80
Plante étalée, à floraison continue. Fleurs jaune vif à longs pédoncules.	
SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. Voy. MYOSOTIS.	
SPARAXIS	
78380 en mélange (s. A)	» 80
78386 bulbifera (s. A)	» 80
SPHENOGYNE	
78400 speciosa (s. A)	» 40
SPIRÉE. Spiræa.	
78420 Barbe-de-bouc. S. Aruncus (s. A)	» 60
STATICE	
78440 Armeria blanc (s. A)	» 60
78450 Armeria rose. Gazon-d'Olympe (s. A)	» 60
78460 Armeria pourpre (s. A)	» 60
78470 Bonduelli (s. A)	» 60
78480 incana hybride varié (s. A)	» 60
78490 Limonium (s. A)	» 40
78500 pseudo-Armeria (s. A)	» 60
78510 pyramidal de Sibérie (s. A)	» 60
78520 sinuata (s. A)	» 40
78530 Tatarica (s. A)	» 60
78540 Thouini (s. A)	» 40
STELLAIRE. Stellaria.	
78560 des bois. S. holostea (s. A) (Manque)	
STENACTIS. Erigeron.	
78580 speciosa. E. speciosum (s. A)	» 40
Charmante plante vivace, rustique. Voy. aussi ERIGERON.	

	PAQUET fr. c.
STEVIA	
78610 purpurea (s. A)	» 60
78620 serrata (s. A)	» 60
STIPA (Graminée)	
78650 pennata (s. A)	» 40
STREPTOCARPUS	
78660 *Kewensis hybride (s. A) (Nouv.)	2 50
78662 hybride (s. A) (Nouv.)	2 50
Charmantes plantes de serre. Culture des Gloxinias.	
SUTHERLANDIA. Voy. BAGUENAUDIER.	
TABAC. Nicotiana.	
La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.	
78680 géant à grande fleur pourpre (s. A)	» 40
Magnifique plante décorative et pitto- resque, à grand effet, pour pelouses.	
78686 glauque (s. A)	» 40
78690 du Connecticut (s. A)	» 40
78700 de la Havane (s. A)	» 40
78710 du Maryland (s. A)	» 40
78720 de Virginie (s. A)	» 40
Voy. aussi AUX PLANTES ÉCONOMIQUES.	
78740 *blanc odorant. N. affinis (s. A)	» 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche. Ce tabac étant sans valeur indus- trielle peut être cultivé librement partout.	
78750 *N. colosse (s. A)	2 50
Magnifique plante à grand feuillage très ornemental; d'un développement rapide.	
TAGETES	
78770 lucida (s. A)	» 40
78780 signata pumila (s. A)	» 40
78781 — — — — — 10 gram. 1 »	
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et soutenue.	
78786 *signata très nain orange (s. A) (Nouv.)	» 60
Voy. aussi OUILLET-D'INDE et ROSE D'INDE.	
TETRAGONOLOBUS. Voy. LOTIER.	



Souci double Le Proust.



Statice incana hybride.



Thlaspi toujours vert.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET	fr. c.
TEUCRIUM Chamædrys. Voy. GERMANDRÉE, AUX PLANTES OFFICINALES.		
THALICTRUM. PIGAMON.		
78810 anemonoides \mathcal{Z} (Manque)		
78816 angustifolium \mathcal{Z}		» 60
78822 aquilegifolium \mathcal{Z}		» 60
THLADIANTHA		
78850 dubia \mathcal{Z} \S	1	»
THLASPI. Iberis.		
78880 blanc \odot (s. A)		» 20
78881 — — — — — 15 gram.		» 50
78890 blanc Julienne \odot (s. A)		» 40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.		
78900 carné \odot (s. A)		» 40
78910 lilas. <i>I. umbellata</i> \odot (s. A)		» 40
78911 — — — — — 15 gram.	1	» 20
78916 *rose \odot (s. A) (Nouv.)		» 60
78920 violet foncé \odot (s. A)		» 40
78921 — — — — — 15 gram.	1	» 20
78930 en mélange \odot (s. A)		» 40
78931 — — — — — 15 gram.	1	» 20
78950 nain lilas \odot (s. A)		» 40
78960 nain violet foncé \odot (s. A)		» 60
78980 hybride nain varié \odot (s. A)		» 60
78990 hybride nain blanc \odot (s. A)		» 80
79000 hybride nain couleur de chair \odot (s. A)		» 80
79010 hybride nain rose \odot (s. A)		» 80
Les <i>Thlaspi</i> hybrides nains forment une magnifique race; plantes de premier mérite.		
79030 très nain blanc. <i>I. affinis</i> \odot (s. A)		» 40
Plante tout à fait naine, fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.		
79050 de Gibraltar. <i>I. Gibraltarica</i> \mathcal{Z}	1	» 50
Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs.		
79054 *de Gibraltar hybride \mathcal{Z} (Nouv.)	1	» 50
79060 odorant. <i>I. pinnata</i> \odot (s. A)		» 20
79061 — — — — — 15 gram.		» 50
79070 semperflorens \mathcal{Z}		» 60
79080 toujours vert. Corbeille-d'argent. <i>I. sempervirens</i> \mathcal{Z} Δ		» 60

	PAQUET	fr. c.
THUNBERGIA		
79110 alata varié \odot \mathcal{Z} \S		» 60
79120 alata Backeri (blanc pur) \odot \mathcal{Z} \S		» 60
79130 alata blanc à œil noir \odot \mathcal{Z} \S		» 60
79140 alata Fryeri jaune d'or \odot \mathcal{Z} \S		» 60
79150 alata jaune pâle unicolore \odot \mathcal{Z} \S		» 60
79160 alata nankin à œil noir \odot \mathcal{Z} \S		» 60
79170 alata orange à œil noir \odot \mathcal{Z} \S		» 60
TIGRIDIA		
79200 Pavonia \mathcal{Z}	1	»
79204 Pavonia alba \mathcal{Z} (Manque)		
79208 Pavonia en mélange \mathcal{Z} (Manque)		
TORENIA		
79230 Fournieri \odot	1	» 50
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.		
TRACHÉLIE. <i>Trachelium</i>.		
79260 variée \mathcal{Z} σ Δ		» 60
79270 blanche \mathcal{Z} σ Δ		» 60
79280 bleue \mathcal{Z} σ Δ		» 60
TRÈFLE. <i>Trifolium</i>.		
79300 des Alpes \mathcal{Z} Δ		» 60
79310 badium \mathcal{Z} Δ		» 60
79320 rubens \mathcal{Z} Δ		» 60
TRÈFLE-D'EAU. Voy. MÉNYANTHE.		
TRICHOLÆNA (Graminée)		
79350 atropurpurea \odot		» 60
TRICHOSANTHES		
79370 colubrina \odot \S		» 60
TRITOMA		
79400 Mac Owani \mathcal{Z}	1	»
79410 nobilis \mathcal{Z}	1	»
79420 Uvaria \mathcal{Z}		» 60
79430 *Uvaria hybrida grandiflora \mathcal{Z}		» 80
TROPÆOLUM. <i>Chymocarpus</i>.		
79460 pentaphyllum \mathcal{Z}		» 80
79470 speciosum \mathcal{Z}		» 1
79490 tricolor grandiflorum \mathcal{Z}		» 1
TUBÉREUSE bleue. Voy. AGAPANTHUS.		



Tabac géant à grande fleur pourpre.

Venidium à fleur de Souci.

Verge-d'or.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Pour toute autre quantité, indiquer le poids désiré et le nom.

	PAQUET fr. c.		PAQUET fr. c.
TULIPE. <i>Tulipa.</i>		VERVEINE. <i>Verbena</i> (suite)	
79520 des fleuristes simple variée ☼	» 60	79985 *hybride compacte rouge sang à œil blanc ☼ (s. A.) (Nouv.)	3 »
79530 *Greigi ☼	1 50	Nouveau et joli coloris. Voy. au Suppl.	
TUNICA		79986 *hybride compacte violette à œil blanc ☼ (s. A.) (Nouv.)	2 50
79550 <i>Saxifraga</i> ☉ ☼ Δ	» 40	Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.	
TUSSILAGE. <i>Petasites.</i>		79996 *hybride à grande fleur oculée magenta ☼ (s. A.) (Nouv.)	1 »
79680 blanc de neige ☼ Δ	» 60	80000 *hybride à grande fleur oculée violette ☼ (s. A.)	1 »
TYDÆA		80020 hybride à fleur d'Auricule ☉ ☼ (s. A.)	1 »
79600 hybride varié (<i>choix extra</i>) ☼ □	2 »	80030 hybride Italienne (panachée) variée ☼ (s. A.)	1 »
TYPHA. Voy. MASSETTE.		Choir hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.	
UNIOLA (<i>Graminée</i>)		80050 de Drummond ☉ (s. A.)	» 40
79630 <i>latifolia</i> ☼	» 40	80060 de Miquelon. <i>V. Aubletia</i> ☉ (s. A.)	» 40
VALÉRIANE. <i>Valeriana.</i>		80070 teucroïde. <i>V. odorata</i> ☉ ☼ (s. A.)	» 40
79600 d'Alger ☉ (s. A.)	» 40	80080 venosa ☉ ☼ (s. A.)	» 40
79661 — — — — — 10 gram. 1 »		VESCE. <i>Vicia.</i>	
79666 *d'Alger double ☉ (s. A.) (Nouv.)	» 60	80100 *écarlate. <i>V. fulgens</i> ☉ ☼ (Nouv.)	» 40
79670 des jardins variée ☼ Δ (s. A.)	» 20	VILLARSIA	
79680 des jardins blanche ☼ Δ (s. A.)	» 20	80110 nymphoides ☼	1 »
79690 des jardins rouge ☼ Δ (s. A.)	» 20	VINCA. Voy. PERVERNCHÉ.	
79700 des jardins rouge foncé ☼ Δ (s. A.)	» 20	VIOLETTE. <i>Viola.</i>	
79720 des Pyrénées ☼ Δ (s. A.) (Manque)		80140 odorante des quatre saisons blanche ☼ (s. A.)	» 60
Grecque. Voy. POLÉMOINE.		80150 odorante des quatre saisons Le Czar ☼ (s. A.)	» 60
macrostiphon. Voy. CENTRANTHOS.		80160 odorante des quatre saisons Le Czar blanche ☼ (s. A.)	» 60
des montagnes. Voy. AUX PL. OFFICINALES.		80170 odorante des quatre saisons Reine Victoria ☼ (s. A.)	2 50
VARAIRE. Voy. AUX PLANTES OFFICINALES.		Fleurs grandes, parfumées, d'un bleu très foncé; pédoncules longs.	
VENIDIUM		80180 odorante ordinaire ☼	» 60
79780 à fleur de Souci ☉ (s. A.)	» 60	80190 des bois ☼ (Manque)	
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; bel effet.		80200 cornuta bleue ☼ Δ (s. A.)	» 60
VERBASCUM. Voy. MOLÈNE et BOUILLON-BLANC, AUX PLANTES OFFICINALES.		80210 cornuta blanche ☼ Δ (s. A.)	» 60
VERGE-D'OR. <i>Solidago.</i>		80236 <i>Russica perfecta</i> ☼ Δ	1 »
79810 variée (<i>très beau mélange</i>) ☼	» 60	de Munby. Voy. PENSÉE DE MUNBY. Voy. aussi PENSÉE.	
VÉRONIQUE. <i>Veronica.</i>		VISCARIA	
79840 pulchella ☼ Δ	» 60	80260 elegans picta ☉ (s. A.)	» 40
79850 <i>Syriaca</i> ☉	» 60	Très florifère; coloris excessivement joli.	
79860 <i>Virginica</i> (blanche) ☼	» 60	80270 * elegans picta nain compact ☉ (s. A.)	» 60
79870 vivace à épi bleu variée ☼	» 60	80290 oculata varié ☉ (s. A.)	» 40
79876 *vivace à épi violet clair ☼ (Nouv.)	1 »	80291 — — — — — 10 gram. » 80	
79878 *vivace à épi violet foncé ☼ (Nouv.)	1 »	80300 oculata blanc ☉ (s. A.)	» 40
Plantes ornementales très florifères.		80310 oculata bleu ☉ (s. A.)	» 40
VERS. Voy. au POTAGER.		80320 oculata rose ☉ (s. A.)	» 40
VERVEINE. <i>Verbena.</i>		80321 — — — — — 10 gram. » 80	
79900 hybride variée ☉ ☼ (s. A.)	» 60	80340 oculata nain varié ☉ (s. A.)	» 40
79901 — — — — — 5 gram. 1 20		80350 oculata nain blanc pur ☉ (s. A.)	» 60
79906 hybride extra variée ☉ ☼ (s. A.)	1 »	80360 oculata nain bleu ☉ (s. A.) (Nouv.)	» 40
79907 — — — — — 5 gram. 2 »		80370 oculata nain carné ☉ (s. A.)	» 40
79920 hybride blanche ☉ ☼ (s. A.)	1 »	80380 oculata nain rose ☉ (s. A.)	» 40
79930 hybride bleue ☉ ☼ (s. A.)	1 »	80390 oculata nain rose vif ☉ (s. A.)	» 40
79940 * hybride bleu foncé à œil blanc ☉ ☼ (s. A.)	1 »	VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE Volubilis.	
79950 * hyb. écarlate vif à œil blanc ☉ ☼ (s. A.)	1 »	WAITZIA	
79960 hybride rouge ☉ ☼ (s. A.)	1 »	80410 aurea ☉	» 60
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.			
79970 * hybride compacte variée ☉ ☼ (s. A.)	2 50		
79974 * hybride compacte blanc pur ☉ ☼ (s. A.)	1 »		
79978 * hybride compacte écarlate à œil blanc ☉ ☼ (s. A.) (Nouv.)	1 »		
79980 hyb. compacte écarlate cuivré ☉ ☼ (s. A.)	1 »		
79984 * hybride compacte rouge carmin à œil blanc ☉ ☼ (s. A.) (Nouv.)	2 50		


En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

	PAQUET fr. c.
WATSONIA	
80420 <i>rosea</i> ♀	1 »
WHITLAVIA	
80430 <i>gloxinioides</i> ⊙ (s. A.)	» 40
Charmante variété à tube et gorge blanc pur, et à limbe et bordure bleus.	
80460 <i>grandiflora</i> ⊙ (s. A.)	» 40
80461 — — — — — 10 gram.	» 80
Fleur rappelant une petite Campanule.	
WIGANDIA	
80480 <i>Caracasana (macrophylla)</i> ♀ ⊙	» 80
80490 <i>urens</i> ♀ ⊙	» 80
80500 <i>Vigieri</i> ♀ ⊙	» 80
Plantes à grand feuillage ornemental.	
XERANTHEMUM. Voy. IMMORTELLE.	
ZAUSCHNERIA	
80530 <i>Californica</i> ♀ Δ	2 »
ZINNIA	
80560 <i>élégant double varié</i> ⊙	» 40
80561 — — — — — 13 gram.	1 20
80570 <i>élégant double blanc</i> ⊙	» 60
80580 <i>élégant double cocciné</i> ⊙	» 60
80590 <i>élégant double jaune</i> ⊙	» 60
80600 <i>élégant double jaune orangé</i> ⊙	» 60
80610 <i>élégant double pourpre</i> ⊙	» 60
80620 <i>élégant double pourpre-noir</i> ⊙	» 60
80630 <i>élégant double violet</i> ⊙	» 60
80640 <i>*élégant double violet foncé</i> ⊙	» 60
80650 <i>élégant double strié varié</i> ⊙	» 60
80680 <i>*élégant double à grande fleur varié</i> ⊙	» 60

	PAQUET fr. c.
ZINNIA (suite)	
80690 <i>*élégant double à grande fleur blanc carné</i> ⊙	» 80
80692 <i>*élégant double, à grande fleur blanc crème</i> ⊙ (Nouv.)	» 80
80700 <i>*élégant double à grande fl. carmin</i> ⊙	» 80
80710 <i>*élégant double à grande fl. cocciné</i> ⊙	» 80
80718 <i>*élégant double à grande fleur jaune citron</i> ⊙ (Nouv.)	» 80
80720 <i>*élégant double à grande fleur jaune orangé</i> ⊙	» 80
80730 <i>*élégant double à grande fleur pourpre-noir</i> ⊙	» 80
80740 <i>*élégant double à grande fl. rouge</i> ⊙	» 80
80750 <i>*élégant double à grande fleur violet</i> ⊙	» 80
Belle race à fleurs très larges.	
80780 <i>*élégant double pompon varié</i> ⊙	» 60
80820 <i>*élégant double Lilliput varié</i> ⊙	» 60
Plante plus naine que le <i>Z. pompon</i> .	
80860 <i>élégant double nain varié</i> ⊙	» 60
80861 — — — — — 45 gram.	1 50
80870 <i>élégant double nain blanc</i> ⊙	» 80
80880 <i>élégant double nain cocciné</i> ⊙	» 80
80890 <i>élégant double nain jaune</i> ⊙	» 80
80900 <i>élégant double nain pourpre</i> ⊙	» 80
80910 <i>élégant double nain rose saumoné</i> ⊙	» 80
80920 <i>élégant double nain violet</i> ⊙	» 80
80940 <i>élégant double et double nain. Col-lection de 12 var. en 12 paquets</i>	6 50
80970 <i>du Mexique. Z. Haageana</i> ⊙	» 60
80980 <i>du Mexique double</i> ⊙	1 »



Verveine hybride variée.



Zinnia élégant double pompon varié

VI — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

 Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir de **Novembre** jusqu'en **Avril**.

 Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères.	50 »	» 60
à notre choix.	40 »	» 50
en mélange	35 »	» 45

 Livrables en végétation, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix.	60 »	» 70
en mélange.	50 »	» 60

CANNAS FLORIFÈRES.

Variétés nouvelles du Printemps 1894. (Voy. au Supp ^l)	» »	6 »
Madame Crozy.	» »	2 30
Nouveautés des dernières années	» »	1 60

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

CANNAS NAINS FLORIFÈRES. Petits plants de semis. (Voy. au Supp^l).

 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias et Cannas, ainsi que pour la Liste et les descriptions des Nouveautés, voir notre Catalogue spécial de Dahlias qui sera envoyé franco.



Canna florifère.



Chrysanthème vivace.

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en tubercules (à l'état de repos), à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril;
en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre, pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix, pour	fr.	4	»
— 12 — — — — —		8	»
— 25 — — — — —		16	»
— 50 — — — — —		30	»
— 100 — — — — —		60	»

	le cent	la pièce
	fr. c.	fr. c.
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70	» 80
Variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix	50	» 60
Variétés à petites fleurs ou Lilliput par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70	» 80
Variétés à petites fleurs ou Lilliput par couleurs séparées, à notre choix	50	» 60
Variétés nouvelles	»	» 2
Nouveautés des dernières années	»	» 1 60

DAHLIAS à fleurs de Cactus. Voir notre *Catalogue spécial de Dahlias*, pages 6 et 7.

DAHLIAS SIMPLES

Ces Dahlias sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70	»	» 80
— — — — — à notre choix	60	»	» 70
Collection de 6 variétés distinctes, à notre choix	fr.	4 50	
— 12 — — — — —		9	»
— 25 — — — — —		17 50	
— 50 — — — — —		34	»

DAHLIAS simples, variétés nouvelles	»	»	2
— — — — — Nouveautés des dernières années	»	»	1 60
— — — — — nains nouveaux	»	»	2

CHRYSANTHÈMES VIVACES

Livrables à partir du 1^{er} Mai, en boutures enracinées et en pots.

1^{re} Série. — Nouveautés.		3^e Série. — Variétés encore peu répandues.	
La pièce	fr. 2	La pièce	fr. 1
Collection de 6 variétés à notre choix	11	Collection de 6 variétés à notre choix	3 50
— 12 — — — — —	21 50	— 12 — — — — —	10 75
— 25 — — — — —	43	— 25 — — — — —	21 50
2^e Série. — Nouveautés des dernières années.		Variétés en mélange sans nom.	
La pièce	fr. 4 50	Le cent	25
Collection de 6 variétés à notre choix	8 50	La pièce	fr. 35
— 12 — — — — —	16 50		
— 20 — — — — —	26 50		

4^e Série. — COLLECTION GÉNÉRALE

	le cent	la pièce	
	fr. c.	fr. c.	
Variétés au choix de l'amateur	60	» 65	
Variétés à notre choix	50	» 55	
Collection de 6 variétés à notre choix	fr. 3 20	Collection de 25 variétés à notre choix	fr. 12 50
— 12 — — — — —	6 40	— 50 — — — — —	25

 Pour les demandes de moins de 25 plantes, nous appliquons le prix de la pièce.

 Pour le détail des variétés et leur description, voir notre *Catalogue spécial de Chrysanthèmes* qui sera envoyé franco sur demande.

GLAÏEULS

GLAÏEULS HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantés. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

	le cent fr. c.	les dix fr. c.	la pièce fr. c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de semis (extra).	15	» 1 80	» 25
— — — mélange de 1 ^{er} choix.....	12	» 1 60	» 20
— — — en mélange de blancs et de fonds blancs.....	20	» 2 40	» 30
— — — en mélange de roses et de fonds roses.....	20	» 2 40	» 30
— — — en mélange de rouge vif et écarlates.....	16	» 2 »	» 25
— — — en mélange de rouge cerise et cramoisis.....	20	» 2 40	» 30
— — — en mélange de fonds rouge amarante.....	20	» 2 40	» 30
— — — en mélange de fonds saumonés et rose orangé.....	20	» 2 40	» 30
— — — en mélange de lilas et violets.....	30	» 3 50	» 40
— — — en mélange de jaunes et fonds jaunes.....	30	» 3 50	» 40
Glaïeuls hybr. à grandes macules mélange de semis extra	28	» 3 »	» 35

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de très belles variétés seulement; cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre CATALOGUE SPÉCIAL DE GLAÏEULS, qui leur sera envoyé *franco* sur demande.

 *Avoir soin de bien désigner par leur lettre les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection A de 12 variétés..fr.	3 50	Collection F de 50 variétés(*)fr.	40 »
— B 12 — (*)..	5 50	— G 75 —	20 »
— C 25 —	5 50	— H 75 — (*)..	50 »
— D 25 — (*)..	12 50	— J 100 — ..	55 »
— E 50 —	14 »	— K 100 — (*)..	85 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à Fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Glorinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serre, doivent être traitées comme telles.

 En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(a) ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (à notre choix)	34	» » 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (à notre choix). 5 »		
Collection de 6 variétés distinctes par noms (à notre choix). 2 60		
(s) AGAPANTHE		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue. 40	» » 50	
ombellifère blanche.	80	» » 90
(s) AMARYLLIS		
de Virginie.	6	» » 45
Fleur blanche; fait de très jolies bordures naines; rustique.		
Belladone. Belladone d'automne. . . 50	» » 60	
Très belle espèce rustique, odorante, à flo- raison automnale en plein air.		
— blanda.	65	» » 75
formosissima. Lis Saint-Jacques. . . 45	» » 55	
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		



Amaryllis (Vallota) purpurea.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (suite)		
Johnsonii.	» »	3 50
Josephinae vel gigantea (gros ognons)	» 26	»
longifolia alba	80	» » 90
longifolia rosea	85	» » 65
purpurea. Vallota purpurea. . . . 100	» 100	» 1 10
Espèce splendide d'été et d'automne.		
vittata. Amaryllis à ruban. Bella- done d'été.	» »	1 80
vittata rubra.	» »	3 50
Rouge étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybride, variétés de semls (choix extra)	» »	3 »
Ognons de force à fleurir la première année. Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata hybride à fond blanc, mé- lange de variétés de 1 ^{er} choix extra	» »	3 50
vittata hybride à fond blanc, mélange de belles variétés. . . .	» »	2 »
vittata hybride à fond rouge rayé de blanc, mélange de variétés de 1 ^{er} choix extra. . . .	» »	3 50
vittata hybride à fond rouge rayé de blanc, mélange de belles variétés.	» »	2 »
hybride de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	5
Blanc pur, fond éclairé, légèrement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	9 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole (Nouv. 1890)	» »	14 »
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.		
Baffin	» »	7 50
Rouge pourpre très foncé unicolore. Coloris très remarquable. Perfection.		
Brillant	» »	16 »
Beau rouge cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions. Plante très vigoureuse.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (suite)		
Clémence (1890)	»	» 14 »
Fond blanc rayé et strié rouge carmin; large bande blanc pur sur toutes les divisions. Plante vigoureuse.		
Clovis	»	» 9 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme, bien ouverte, parfaite. Plante extra.		
Conquérant (1889)	»	» 14 »
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire	»	» 16 »
Fleur très grande, d'une forme parfaite, les divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale; plante admirable, d'une vigueur incomparable.		
Étoile	»	» 7 50
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre. Fleur très ouverte. Plante tout à fait distincte.		
Fatma (1889)	»	» 14 »
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.		
Formosa (1889)	»	» 14 »
Cerise très clair ligné blanc pur.		
Hercule (1885)	»	» 14 »
Rouge clair d'une fraîcheur remarquable; fleurs énormes très ouvertes, de forme parfaite, très larges bandes blanc pur sur les divisions inférieures. Plante extrêmement vigoureuse.		
L'Avenir (1887)	»	» 14 »
Beau blanc pur, de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordées blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Plante d'un coloris remarquable.		
Oriflamme	»	» 5 »
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable. Plante très vigoureuse.		
Perfection des blanches	»	» 14 »
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.		

AMORPHOPHALLUS

Rivieri	<i>gros</i>	»	» 1 50
—	<i>moyens</i>	90	» 1 »

ANÉMONE. Anemone.

	de l'Apennin. A. Apennina	9	»	» 14
	étoilée en beau mélange	9	»	» 14
(s)	Japonica	30	»	» 40
	— <i>touffes très fortes</i>	»	»	» 2 »
	Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.			
(s)	Japonica elegans rosea	35	»	» 45
	— <i>touffes très fortes</i>	»	»	» 2 »
	Fleur d'un beau rose brillant.			
(s)	Japonica Honorine Jobert	30	»	» 40
	— <i>touffes très fortes</i>	»	»	» 2 »
	Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.			
	Œil-de-paon double rouge. A. Pavo-	8	»	» 15
	— <i>nina</i>	»	»	» 15
	double des fleuristes en très beau	6	»	» 15
	mélange	»	»	» 15
	— mélange de bleues et de violettes	10	»	» 15
	— mélange de rouges et de cra-	9	»	» 15
	moisies	»	»	» 15

ANÉMONE (suite)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
double par noms, en 30 variétés de		
choix	14	» 20
— Collection de 25 variétés (à notre		
choix)	4 fr.	»
— Collection de 12 variétés (à notre		
choix)	2 fr.	»
simple des fleuristes, beau mélange		
de toutes couleurs	3 50	» 15
— mélange d'écarlates	3 50	» 15
simple de Caen , en splendide		
mélange (<i>hors ligne</i>)	6	» 15
double de Caen , en splendide		
mélange (<i>hors ligne</i>)	28	» 40
Les A. de Caen sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.		
double à fleur de Chrysan-		
thème :		
Étoile de Bretagne (Nouv.)	32	» 40
Rose clair lilacé.		
Gloire de Nantes	20	» 25
Bleu violet très double.		
La Brillante	20	» 25
Belle couleur éblouissante rouge cramoisi.		
La Printanière (Nouv.)	75	» 90
Fleur très bien faite, globuleuse, d'un beau rose carminé. Charmante nouveauté.		
Lilas	60	» 70
Belle couleur lilas.		
Ponceau	40	» 50
Très belle variété; fleurs bien faites, d'un rouge ponceau ou coquelicot élatant.		
Rose tendre (Nouv. 1892)	70	» 80
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé; coloris très attrayant.		



Anémone double à fleur de Chrysanthème.

	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
ANÉMONE (suite)		
double à fleur de Chrysanthème (suite)		
Rosine	26 »	» 33
Jolie variété à fleur rose tendre.		
Rouge pourpre	85 »	» 1 »
Très belle variété, d'un rouge pourpre foncé.		
en mélange	20 »	» 25
double Rosette	12 »	» 20
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein composé de lan nettes d'un blanc carné dont le coloris se dégage du rose carné vil au blanc presque pur. Plante trapue, florifère.		
double Chapeau de Cardinal (Capetan) à fleur rouge	6 50	» 15
Magnifique variété ex richement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.		
double Chapeau de Cardinal à fleur blanche (Capetan)	6 50	» 15
Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.		
double Chapeau de Cardinal en mélange	6 50	» 15
double rose de Nice	8 »	» 15
Très jolie variété à fleurs d'un rose pâle, très pleines. Cette variété et la précédente sont excellentes pour fleurir en hiver.		
éclatante cultivée. Anemone fulgens (Gay)	6 »	» 10
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.		
éclatante à fl. double	6 50	» 10
Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante, que par la duplication de la fleur.		
— de semis variée	6 50	» 10
Les semis d'Anemone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.		
ANOMATHECA		
cruenta	18 »	» 25
Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.		
(8) ASCLEPIAS		
tuberosa	52 »	» 60
(8) ASPHODÈLE		
jaune	34 »	» 40
rameux	40 »	» 50
BALISIER. Canna. Voy. page 170.		
(4) BÉGONIAS tuberculeux simples :		
Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournisrons en végétation tant que notre provision durera. Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.		
Bertini (Nouv.)	60 »	» 70
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.		
discolor	25 »	» 30
Bonne variété pour pleine terre et massifs.		

	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
BÉGONIAS tuberculeux simples (suite)		
diversifolia	32 »	» 40
Superbe espèce pour massifs et potées.		
floribunda alba	46 »	» 55
Magnifique variété à fleur blanche, très florifère.		
Frœbeli. (Les bulbes de cette variété demandent à être plantés dès réception)	50 »	» 60
Worthiana	50 »	» 60
Belle variété à fleurs rouge vermillon.		



Bégonia tuberculeux erecta.

tuberculeux erecta rouge	26 »	» 35
tuberculeux erecta rouge foncé (Roi des Rouges)	32 »	» 40
tuberculeux erecta nain rouge foncé	32 »	» 40
tuberculeux erecta rose	26 »	» 35
tuberculeux erecta blanc	32 »	» 40
tuberculeux erecta blanc rosé	32 »	» 40
tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc (Nouv.)	40 »	» 50
Magnifique variété nouvelle, très curieuse.		
tuberculeux hybride erecta panaché (Nouv.)	3 »	» 3
Très belle variété à fleurs grandes bien ouvertes; bandes roses, tranchant sur le coloris blanc, légèrement rosé des divisions florales.		
tuberculeux erecta jaune	34 »	» 40
tuberculeux erecta cuivré	40 »	» 50
tuberculeux erecta orange	50 »	» 50
tuberculeux erecta nain compact orange (Nouv.)	50 »	» 60
Nouvelle race très trapue, à fleurs grandes, convenant très bien pour bordures et surtout pour massifs à demi-ombre.		
tuberculeux erecta, en mélange	26 »	» 35
Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.		

BÉGONIAS tuberculeux doubles :

Pour obtenir de grandes et belles fleurs doubles, il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3^e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.

Les Bégonias doubles multiflores n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

André Chénier. . . les dix 9 50 » » | 1 »

Plante vigoureuse, d'un beau port; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

Clémence Denisart. les dix 5 50 » » | » 60

Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard. les dix 10 50 » » | 1 10

Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.

Fleur de Chrysanthème. . . les dix 21 50 | 2 50

Fleur grande, d'un beau rose saumon très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échelonnés, simulant absolument une fleur de Chrysanthème; genre nouveau très remarquable et sensiblement distinct des autres Bégonias doubles.

Jules Saey (Nouv.) les dix 10 50 » » | 1 10

Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.

Lafayette (Nouv.) . . les dix 19 » » | 2 »

Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écartées cimbres des plus éclatantes. Magnifique et d'un très grand effet.

Louis d'or. » » | 2 »

Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or; plante très florifère et de bonne tenue.

M^{me} Gaillard. . . les dix 10 50 » » | 1 10

Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.

M^{lle} Renée Debout. les dix 24 » » | 3 50

Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.

M^{lle} Louise Robert (Nouv.) . . les dix 10 50 » » | 1 10

Plante robuste à très grandes fleurs, d'un beau rose frais, bien double. Nouveauté hors ligne.

M^{lle} Zélie Robert. les dix 10 50 » » | 1 10

Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.

M. A. Schopfer . . les dix 34 » » | 3 30

Fleur rose nuancé mauve; plante très remarquable.

Octavie Malet . . les dix 10 50 » » | 1 10

Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Rosmonde. . . . les dix 8 50 » » | » 90

Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

rose pompan. . . les dix 10 50 » » | 1 10

Plante très trapue; fleurs nombreuses, bien doubles, d'un beau rose foncé. Magnifique.

BÉGONIAS tuberculeux doubles (suite)

Sulphureus. . . les dix 14 50 » » | 1 50
Fleurs moyennes d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet; floraison abondante.

Virginialis. . . . les dix 10 50 » » | 1 10
Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.

tuberculeux hybrides doubles en mélange. les dix 9 50 » » | 1 »

Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

BÉGONIAS tuberculeux erecta doubles multiflores :



Bégonia tuberculeux erecta double multiflore.

Cette nouvelle race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine. Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

Eugène Verdier (Nouv.) . . les dix 10 50 100 » | 1 10

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain (Nouv.) . . les dix 10 50 100 » | 1 10

Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine très florifère.

L'Avenir (Nouv.) les dix 7 50 70 » | » 90

Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

Lutea nana flore pleno. . . les dix 7 50 70 » | » 90

Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

	le cent	pièce	
	fr. c.	fr. c.	
BÉGONIAS tuberculeux erecta doubles multiflores (suite)			
52^{me} Courtois . . . les dix 11 50 110 » 1 20			
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.			
53^{me} Louis Urbain (Nouv.)			
les dix 7 50 70 » » 80			
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solfèrino, d'un effet ravissant.			
Multiflora gracilis (Nouv.)			
les dix 7 50 70 » » 80			
Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.			
Petit Henry . . . les dix 19 50 190 » 2 »			
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports.			
Rosea multiflora les dix 7 50 70 » » 80			
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.			
Soleil d'Austerlitz les dix 7 50 70 » » 80			
Rouge éclatant; d'un très bel effet.			
Surpasse Davisii (Nouv.)			
les dix 10 50 100 » 4 40			
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Cette variété est certainement une des plus jolies de la race naine multiflore.			
en très beau mélange de toutes couleurs . . . les dix 7 50 » » » 80			
(s) BOUSSINGAULTIA			
baseloides 15 » » 20			
Précieuse plante grimpante.			
(s) CALADIUM. Colocasia.			
esculentum 1 ^{re} grosseur 90 » 1 »			
			2 ^e — 70 » » 80
(s) CALLA			
<i>Æthiopica. Richardia Africana</i> . . 35 » » 65			
(s) CANNA. BALISIER. Voy. page 170.			
CAPUCINE. Voy. TROPÆOLUM.			
(s) CHLIDANTHUS			
fragans 34 » » 40			
Belle Amaryllidée à grandes fleurs aunes très odorantes.			
CHRYSANTHÈMES VIVACES. Voy. p. 171.			
CORYDALIS. Voy. FUMETERRE.			
(s) CYCLAMEN			
d'Europe à fleur rose 46 » » 20			
d'Alep ou de Perse à grandes fleurs, C. Persicum (Livrables en bulbes secs de Juillet à Octobre, et en végétation passé cette époque), variétés de semis en très beau mélange 70 » » 80			
— — blancs et blancs rosés. 80 » » 90			
— — rouges et roses 80 » » 90			
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.			
de Cos, C. Coum 45 » » 35			
de Naples à fleur rose 26 » » 35			
— à fleur blanche 80 » » 90			

	le cent	pièce	
	fr. c.	fr. c.	
(s) CYPELLA Herbertii 32 » » 40			
Fleur jaune magnifique.			
(s) CYPRIPEDIUM			
Calceolus. C. Sabot de Vénus 70 » » 80			
DAHLIAS. Voy. page 170.			
(s) DIELYTRA			
spectabilis 40 » » 50			
(s) DODECATHEON. GYROSELLE.			
meadia. G. de Virginie 46 » » 53			
— blanc 80 » » 90			
(s) EUCOMIS			
punctué. E. punctata 70 » » 80			
FUMETERRE			
bulbeuse 8 » » 15			
GLAIEULS. Voy. page 172.			
(s) GLOXINIA			



de semis, race Vallerand, piquetés et tigrés, en beau mélange 48 » » 55			
— crassifolia dit gros type, en beau mélange 48 » » 55			
— blanc pur 35 » » 65			
— fond rouge bordé de blanc 48 » » 55			
— fond violet bordé de blanc 48 » » 55			
— rouge vif « Roi des Rouges » 60 » » 70			
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs 48 » » 55			
de semis par couleur en 25 variétés à notre choix 65 » » 75			
— — Collection de 12 variétés Fr. 8 »			
— — Collection de 6 variétés Fr. 4 25			
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix 90 » » 1 »			
Collection de 12 variétés, à notre choix Fr. 11 »			
Collection de 6 variétés, à notre choix Fr. 5 60			
Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.			

	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
(s) GLYCINE		
tubéreuse. <i>Apios tuberosa</i>	32 »	» 40
(s) HEMEROCALLIS		
diathea flore pleno	46 »	» 33
flava	20 »	» 23
fulva	20 »	» 25
— à fleur double.	26 »	» 33
Kwanso double à feuille panachée. » »	» »	» 80
de Sibérie. <i>H. Middendorffiana</i>	90 »	» 1 »

Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

(s) HOEIA		
Japonica (<i>fortes touffes préparées pour la culture forcée</i>)	26 »	» 33
compacta multiflora	70 »	» 80

Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

HYACINTHUS. Gallonia.		
candicans 1 ^{re} grosseur 10 »	»	» 13

Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur; portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(s) IRIS		
Germanica en beau mélange. I. des jardins	12 »	» 20
Kämpferi en beau mélange	20 »	» 25
de Suse. I. deuil. <i>I. Susiano</i>	70 »	» 80
fétidissima	43 »	» 30
nain. I. pumila (4 variétés)	26 »	» 33
reticulata	40 »	» 50

LILIUM. Lis.



Lilium auratum.

auratum. L. dore du Japon.		
bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains:		
bulbes extra gros	» »	» 2 30
— très gros	150 »	» 1 60
— gros	100 »	» 1 10
— rubro-vittatum. L. Parkmani » »	» »	» 4 50

Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.

LILIUM (suite)

auratum virginale. L. Wittei.	» »	» 4 50
--	-----	--------

Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.

Planter les *Lilium auratum* en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.

Brownii. bulbes forts.	» »	» 4 »
Chalcedonicum ou de Constantinople (Lis turban ou Martagon écarlate) » »	» »	» 1 »

Très rustique et un des plus beaux Lis.

Colchicum vel Szowitzianum. 80 »	»	» 90
---	---	------

Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec poquetations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.

cordifolium.	» »	» 2 »
-------------------------------	-----	-------

Fleurs en forme de tubes, évasées seulement dans leur moitié supérieure, à divisions arrondies à l'extrémité, les trois divisions inférieures largement maculées de violet brun.

croceum. Lis orangé	26 »	» 35
--------------------------------------	------	------

croceum umbellatum	26 »	» 35
-------------------------------------	------	------

Elisabethas. L. Japonicum roseum » »	» »	» 2 »
---	-----	-------

Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.

excelsum. L. Isabelle. L. testaceum. » »	» »	» 1 60
---	-----	--------

eximium.	90 »	» 1 »
---------------------------	------	-------

fulgens atrosanguineum maculatum. » »	» »	» 1 »
--	-----	-------

giganteum. 1 ^{re} grosseur » »	» »	» 12 »
--	-----	--------

2 ^e — » »	» »	» 10 »
----------------------	-----	--------

3 ^e — » »	» »	» 8 »
----------------------	-----	-------

Hansonii (Nouv.).	» »	» 3 »
------------------------------------	-----	-------

Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orangé, pointillées de rouge brun.

Harrisii. bulbes gros » »	» »	» 1 10
--	-----	--------

— gros » »	» »	» 80
------------	-----	------

Humboldtii.	» »	» 2 »
------------------------------	-----	-------

lanceifolium. Voy. L. speciosum.		
---	--	--

Leichtlinii.	» »	» 3 »
-------------------------------	-----	-------

pardalinum.	70 »	» 80
------------------------------	------	------

parvum.	» »	» 2 »
--------------------------	-----	-------

Pomponium luteum.	» »	» 63
------------------------------------	-----	------

Pyrenaicum (vrai).	46 »	» 55
-------------------------------------	------	------

speciosum (lanceifolium) album	80 »	» 90
---	------	------

speciosum rubrum et roseum	55 »	» 63
---	------	------

speciosum rubrum multiflorum.	70 »	» 80
--	------	------

speciosum punctatum.	70 »	» 80
---------------------------------------	------	------

Les *Lilium speciosum*, introduits du Japon par von Siebold, sont odorants et des plus beaux du genre.

superbum vel pyramidale. (Canadense du commerce).	80 »	» 90
--	------	------

tenuifolium.	70 »	» 80
-------------------------------	------	------

Thunbergianum aurantiacum.	80 »	» 90
---	------	------

Thunbergianum flore pleno (Man-que)	» »	» »
--	-----	-----

Superbe Lis à fleur rouge, très rare.

Thunbergianum biligitatum.	32 »	» 40
---	------	------

tigrinum. L. tigré	14 »	» 20
-------------------------------------	------	------

tigrinum splenders.	20 »	» 25
--------------------------------------	------	------

tigrinum flore pleno.	20 »	» 25
--	------	------

venustum	90 »	» 1 »
---------------------------	------	-------

LIS Saint-Bruno. V. PHALANGÈRE.
Saint-Jacques. Voy. **AMARYLLIS**
formosissima.

	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
(s) MONTBRETIA		
crocsmiiflora	14 »	» 20
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.		
Etoile de feu	40 »	» 50
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éblouissante.		
Gerbe d'or	70 »	» 80
Planta naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.		
Nankin (Nouv.)	» »	» 1 60
Fleurs assez grandes, bien ouvertes, jaune d'ocre à l'intérieur, revers des pétales orange.		
en mélange.	14 »	» 20
(s) MORÉE		
de la Chine. <i>Pardanthus Sinensis</i>	80 »	» 90
MUGUET de Mai. <i>Convallaria majalis</i> . paquet de 4 bourgeons	32 »	» 40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chaulfée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.		
à grandes fleurs (vrai) variété Fortin (Nouv.) (1 bourgeon)	40 »	» 50
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celle du Muguet ordinaire; épi long et bien fourni.		
(s) NÆGELIA		
en mélange de très belles variétés	45 »	» 55
(s) OXALIS		
Deppei	5 »	» 10
tetraphylla	5 »	» 10
floribunda rosea	20 »	» 25
floribunda alba	20 »	» 25
PANCRATIUM		
d'Illyrie. <i>P. Illyricum</i>	80 »	» 90
maritimum	34 »	» 40
(s) PHALANGÈRE. Phalangium.		
Fleur de Lis. <i>Ph. Liliago</i>	34 »	» 60
faux-Lis à grande fleur. <i>Lis</i> <i>Saint-Bruno. Ph. Liliastrum</i> <i>major</i>	34 »	» 60
RENONCULE. Ranunculus.		
double des fleuristes, en très beau mélange. <i>R. Asiaticus</i>	3 50	» 10
double des fleuristes, par noms (en 50 variétés de 1 ^{er} choix)	8 »	» 15
— Collection de 25 variétés, (à notre choix).	2 fr. 25	
— Collection de 12 variétés, (à notre choix).	1 fr. 20	

RENONCULE (suite)

	le cent	pièce
	fr. c.	fr. c.
Pivoine rouge. <i>R. Africana</i>	3 50	» 10
Pivoine jaune (sérapique).	4 »	» 10
Pivoine merveilleuse	4 50	» 10
Pivoine Prince Galitzin	6 50	» 15
Pivoine souci doré	5 50	» 15
Pivoine turban blanc (Hercule).	22 »	» 30
Pivoine turban carmin.	8 »	» 15
Pivoine turban doré.	6 50	» 15
Pivoine turban grandiflora	5 »	» 10
Pivoine turban noir.	5 »	» 10
Pivoine en mélange	5 »	» 10
semi-double (splendide mélange hors ligne)	5 »	» 10
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs semi-doubles et doubles, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.		

RICHARDIA. Voy. CALLA.

SCHIZOSTYLIS coccinea.	12 »	» 20
---	------	------

(s) **TIGRIDIA**

à grande fleur. <i>T. pavonia</i>	9 »	» 15
à fleur blanche.	9 »	» 15
grandiflora lilacea (Nouv.)	25 »	» 25
Fleurs grandes, violet foncé sur fond plus clair, avec ponctuation au centre des pétales. Superbe variété nouvelle.		
speciosa.	9 »	» 15
— rubra.	9 »	» 15
conchiflora grandiflora.	9 »	» 15
Wheelerii.	9 »	» 15
en mélange	9 »	» 15

(s) **TRITOMA**

<i>Uvaria grandiflora</i>	54 »	» 65
— <i>touffes très fortes.</i>	» »	» 1 60
Mac Owanii	70 »	» 80
Corallina.	90 »	» 1 »
nobilis	120 »	» 1 30

Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, ou elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.

(s) **TROPÆOLUM CAPCINE.**

pentaphyllum	100 »	» 1 10
tricolor grandiflorum	46 »	» 55
Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.		
tuberosum.	14 »	» 20

TUBÉREUSE

double.	14 »	» 20
double La Porte	18 »	» 25
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Épi bien fourni.		

TYDÆA

mélange de très belles variétés	55 »	» 70
---	------	------

✂ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : JACINTHES, ALSTROEMÈRES, FRITILLAIRES, JONQUILLES, NARCISSES, CROCUS, SCILLES, TULIPES, certains LIS, etc., voy. le Catalogue spécial d'Ognons à Fleurs, publié chaque année au mois d'Août (envoyé franco sur demande).

COUPELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

CISAILLES pour haies, 1 ^{re} qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, suivant grandeur, 10 », 12 » et 14 »	fr. c.
CISEAUX cueille-fleurs.	6 »
— à ciseler le raisin	2 50
CUEILLE-ASPERGES (GOUGES ou SCIÉS)	2 »
CUEILLEUSE DUBOIS (Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance)	18 »
ÉCHENILLOIRS	petits . . . (32 c.) la pièce 4 50
—	moyens . . . (35 c.) — 5 »
—	grands . . . (38 c.) — 6 »
ÉMOUSSOIRS-brosses	la pièce 2 »
— gants cotte de mailles	8 »
— grattoirs	2 50
ENGRAIS JEANNEL	Boîte (pour 250 litres d'eau) 4 »
—	Boîte (pour 75 litres d'eau) 1 50
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	le cent 1 »
en zinc fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes	2 40
— fort (0,07 x 0,04), avec fronton et fil de fer	4 50
— mince, avec fil de fer, pour rosiers	2 »
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N ^{os} graves de 1 à 100.	la série indivisible 2 50
à fichet, en bois peint	N ^o 0 (longueur 10 c.) le cent » 80
—	N ^o 1 (— 13 c.) — » 90
—	N ^o 2 (— 16 c.) — 1 05
—	N ^o 3 (— 20 c.) — 1 10
—	N ^o 4 (— 24 c.) — 1 40
— en zinc mat	(longueur 9 c.) — 2 20
— fort, mat	(— 13 c.) — 3 »
—	(— 15 c.) — 3 50
Crayons pour écrire sur le zinc	la pièce » 25
Encre du Jardinier, pour écrire sur le zinc	le flacon » 60

ÉTIQUETTES COUVREUX

BLANCHES INALTÉRABLES

pour Arbres Fruitiers, Rosiers, Serres etc etc

INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE



N ^o 2	
2-0,030 sur 0,040 :	5 50 o/o
3-0,038 » 0,050 :	7 » »
4-0,044 » 0,062 :	8 50 »
5-0,050 » 0,070 :	10 » »

N ^o 13	
11-0,020 sur 0,025 :	4 1/2 » o/o
12-0,025 » 0,035 :	5 » »
13-0,032 » 0,045 :	6 » »
14-0,038 » 0,054 :	7 » »
15-0,045 » 0,065 :	8 50 »
16-0,052 » 0,075 :	10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur

N ^o	21	—	0,015	sur	0,057	:	4 50	le o/o
	22	—	0,018	»	0,066	:	5	» »
	23	—	0,022	»	0,075	:	6	» »
	24	—	0,026	»	0,085	:	7	» »


ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour les inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle	1 25
(Cette encre ne peut servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc.) grand modèle	2 50
GREFFOIRS manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni	3 »
— manche ivoire (genre anglais)	3 50
INSECTICIDE FICHET	la boîte de 2 kil. 6 »
—	1 kil. 3 50
MASTIC (Lhomme-Lefort) pour greffer à froid	la boîte (cont. env. 100 gr.) » 1 ⁰⁰
—	la boîte (— 250 gr.) 1 »
—	la boîte (— 600 gr.) 2 »
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres	N ^o 1 (diam. 4 c.) 9 »
—	N ^o 2 (diam. 5 c.) 10 »
—	N ^o 3 (diam. 6 c.) 12 »

SACS A RAISIN en crin	petits	le cent	22 »
— — — — —	moyens	—	27 »
— — — — —	grands	—	33 »
en canevas (fermoir en caoutchouc)	petits	le cent	6 50
— — — — —	moyens	—	7 50
— — — — —	grands	—	9 »
SCIES à main. manche buis. fermant	petites		5 »
— — — — —	grandes		6 »
— — — — —	manche corne de cerf		8 »

SÉCATEURS

Sécateur Aubert.


Dimensions.	Prix.
19 c.	7 »
22 c. à 23 c.	8 »



Sécateur Febvre ou Pradines.


(Système Vigier)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	7 50
18 à 19 c.	
19 à 20 c.	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c.	8 50
18 à 19 c.	
19 à 21 c.	



de fantaisie pour dames, branches nickelées	16 cent. et 18 cent.	6 »
— — — — — branches nickelées et ciselées	16 cent. et 18 cent.	8 »
— — — — — nickelé, branches garnies buffle	16 cent. et 18 cent.	9 »

SERPENTES, manche buis	petites	1 75
— — — — —	grandes	2 25
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni avec culot		7 50
avec scie, manche buffle, intérieur garni		9 »
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle		11 »
— — — — — manche ivoire	petites	11 »
— — — — —	grandes	13 »

SOUFFLETS pour la vigne, système <i>l'averigno</i>	grandeur N° 1	3 »
— — — — —	N° 2	3 50
injecteurs système <i>Pillon</i> (Pulvi-soufflet)		6 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres		12 »

SPHAGNUM sec. 250 gram. 1 40; le kilog. 4 »

TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre) . écrue, le mètre » 60; — sulfatée, le mètre » 70

Nous pourrions également procurer les Outils et accessoires de jardinage qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus.

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (<i>naturels</i>), très fins, de 70 à 85 centimètres de long.	les dix	7 50; la pièce	» 90
— — — — — teints en rose, solferino, vert, jaune, orange ou bleu	—	11 »; —	1 20
Panaches extra (<i>naturels</i>), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long, les dix		8 50; la pièce	1 »
— — — — — teints en rose, solferino, vert, jaune, orange ou bleu	—	12 50; —	1 40

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie}

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné fr. 12 »
 — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale fr. 13 35
 Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié très soigneusement, dos en maroquin et plats en toile fr. 20 »
 — franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale fr. 21 80

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume (Port en plus) fr. 19 »

Pour paraître fin-Janvier 1894 :

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE TRÈS NOMBREUSES FIGURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE
 ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbenses de pleine terre; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes; un calendrier des semis et aussi des floraisons mois par mois; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc., etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné fr. 16 »
 — — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile. fr. 18 »
 (Port en plus.)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Broché en un volume (Port en plus), fr. 28 »
 Relié en un volume — — — fr. 31 50

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Il nous reste un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre troisième édition des « Fleurs de pleine terre ».

Supplément à la 3^e édition des Fleurs de pleine terre, broché fr. 4 »
 — — — — — franco pour la France et les pays de l'Union postale. fr. 4 25
 Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.

Broché. pris à Paris. fr. 3 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.

Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.

Broché. pris à Paris. fr. 1 50
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 4 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.

pris à Paris. fr. 1 50
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.

Broché-cartonné en un volume pris à Paris. fr. 2 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que les indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. *Port en plus.* fr. 23 »
— — — — — broché-cartonné sur toile. fr. 23 50
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. fr. 25 »

LES BLÉS À CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 Septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS ».

Brochure de 40 pages avec figures pris à Paris. fr. 1 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, une brochure in-8° de 76 pages, 10 planches noires (ÉPUISÉ.).

Une nouvelle édition revue et augmentée est en préparation.

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 Janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

Brochure de 32 pages avec figures. pris à Paris. fr. 1 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 1 10

POMMES DE TERRE, Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).

Broché. pris à Paris. fr. 2 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

Broché. pris à Paris. fr. 2 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvanocuitre. — Volume in-4°, d'environ 750 pages.

Cartonné, plats en toile. *Port en plus.* fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1894, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

Broché en un volume. pris à Paris. fr. 7 »
— franco pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 8 20
Relié en un volume. pris à Paris. fr. 8 »
— en deux volumes. pris à Paris. fr. 9 »

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Il nous a paru qu'il serait très intéressant pour beaucoup de personnes de posséder des **Tableaux coloriés** représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison.

Dans ce but, nous avons publié les 16 tableaux détaillés ci-dessous (38 c. sur 27 c.), en nous servant des compositions faites en vue de nos sachets coloriés, ce qui nous permet de les offrir à un prix très modéré.

PRIX { la collection des 16 Tableaux Fr. 8 »
chaque Tableau séparément — » 60

1. Betteraves. Aubergines.	5. Choux divers n° 2.	9. Fèves. Mâches. Poireaux.	13. Pois.
2. Carottes	6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.	10. Navets.	14. Radis.
3. Chicorées.	7. Courges, Potirons.	11. Oignons.	15. Tomates.
4. Choux divers n° 1.	8. Laitues.	12. Piments.	16. Légumes-racines divers.

La collection des 16 Tableaux, montée sur onglets et reliée en album. . . Fr 10 »

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS ET DE LÉGUMES. — Dans la composition duquel entrent 30 chromolithographies de Fleurs et 20 de Plantes potagères (format 74 cent. X 53 cent.). (*Port en plus*) fr. 1 75

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Avec une introduction par Henry L. DE VILMORIN.

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs et aux gens du monde autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, de saison ou forcées, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste très abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix. fr. 3 50

Franco par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Ouvrage comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, la culture potagère, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles, la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par G. NICHOLSON, Conservateur des jardins de Kew.

TRADUIT, MIS A JOUR ET ADAPTÉ A NOTRE CLIMAT

Par S. MOTTET

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et C^e, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, le **Dictionnaire pratique d'horticulture** se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8° (avec planche coloriée) paraissant une fois par mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chaque; soit en tout 80 livraisons. — Chaque livraison *franco*, prix 1 fr. 50.

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, mais en payant d'avance . 90 fr. »

(Les vingt-deux premières livraisons sont parues.)

ALBUM VILMORIN

 Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.

Nous avons fait vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1894. — 45 PLANCHES PARUES

Planche coloriée	chaque planche	fr.	4	»
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr.	6	»
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8	50

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.

Betterave jaune géante de Vauriac.

Chaque planche.	fr.	2	»
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr.	3	75
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée.	fr.	6	25

FLEURS

1851 A 1894. — 44 PLANCHES PARUES

Planche coloriée.	chaque planche	fr.	5	»
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr.	7	»
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9	40

PLANTES BULBEUSES

1859 A 1894. — 36 PLANCHES PARUES

Planche coloriée.	chaque planche	fr.	5	»
— vernie, tendue sur toile et sur châssis.	—	fr.	7	»
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9	40

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1^{re} SÉRIE : GRAMINÉES.

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches chromolithographiées) s'étant très promptement épuisée, nous en avons publié une deuxième édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

Nous comptons publier plus tard une seconde série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE . FR. 3 »

Soit la collection des 9 planches : fr. 27 »

La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en Album fr. 42 »

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

Vernie, tendue sur toile et sur châssis, chaque planche, 5 25; soit la coll. des 9 planches, fr. 47 »

— — — — avec cadre en bois noir et baguette dorée, 8 25; soit — — — fr. 74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre Album de Plantes à Prairies en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches collées sur toile, pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 23 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre. . . . fr. 32 »

Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . . fr. 4 »

RAPHIA

NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 20 » ; le paquet de 1 kilog. 2 10.

Le paquet de 250 gram. (pour envois par la Poste) Fr. » 60. — Port en sus (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (*Raphia Ruffia* vel *Sagus Ruffia*), est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général (le présent).

Comprenant les Graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Oignons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre.

Oignons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaieuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes vivaces.

Supplément à nos Catalogues, ou Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages.
Observations diverses	2	Note sur la Cuscuté dans les Trèfles et les Luzernes.	104
Tarif des frais d'affranchissement des envois en grande vitesse et en colis postaux pour la France continentale.	3	Graines d'Arbres, etc.	105 à 108
Colis postaux pour les Colonies françaises et l'Étranger	4	— de Vignes.	109 et 110
Tarif de la Poste aux échantillons.	5	— de Fleurs, renseignements divers.	111
Paiements. — Recommandations, etc.	6	— de Fleurs en collections.	112 à 117
Extrait de notre Calendrier des Semis.	7 à 14	— de Fleurs, Liste générale.	118 à 169
Signes et abréviations.	15	Fraisiers (Plants de).	43 à 45
Graines potagères en assortiments.	16 et 17	Cannas.	170
— potagères. Liste générale	18 à 74	Dahlias. — Chrysanthèmes vivaces	171
— de Plantes officinales.	75 à 78	Glaieuls	172
— de Céréales.	79 à 87	Oignons à fleurs divers.	173 à 179
— de Graminées fourragères.	88 à 91	Outils et accessoires de jardinage.	180 et 181
— de Prairies.	92 et 93	Plumes de Pampas (<i>Gynerium argenteum</i>).	181
— de Gazons	93	Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET C ^o	182 et 183
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles.	94 à 104	Tableaux coloriés et Ouvrages divers	184
		Album Vilmorin.	185
		Raphia, Fibres du Japon.	186

Verrières-le-Buisson,
Seine-et-Oise.

4, Quai de la
Mégisserie.
PARIS

115
Rue de Reuilly.
PARIS



1894

VILMORIN-ANDRIEUX & C^{IE}
Cultures d'Empel, Cap d'Antibes

ALPES - MARITIMES

Golfe Juan



Empel



PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}
CATALOGUES paraissant au moins tous les trois mois.

N^o 2. — 2 Janvier 1894.

1893-1894

H. L. DE VILMORIN, O. ✱.
A. BRICKA.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

M. L. DE VILMORIN.
TH. DELACOUR.

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES



Chou Quintal d'Auvergne.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PLANTES POTAGÈRES

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour les espèces et variétés anciennes, Voyez notre CATALOGUE GÉNÉRAL.

2 Janvier 1894.

AUBERGINE

1149 très hâtive de Barbantane (Vilm.) paquet 1 50

Venant d'une région renommée pour sa production en légumes de primeurs, où l'on recherche surtout les variétés précoces, l'Aubergine que nous offrons aujourd'hui y est très estimée. Voisine comme forme et couleur de l'Aubergine violette longue hâtive, elle la dépasse encore en précocité. Excessivement productive, c'est une race à cultiver partout, mais dont le mérite sera surtout apprécié dans les pays où la brièveté de l'été rend presque impossible la culture des Aubergines ordinaires.

CARDON

4079 blanc d'ivoire (Vilm.) . . . paquet 1 »

Cette curieuse variété est à peu près aux autres Cardons, ce que le Céliéri doré est aux autres Céleris. Les côtes de ses feuilles prennent d'elles-mêmes une teinte jaune pâle ou nacré, de sorte que lorsqu'on soumet ce Cardon à l'étiollement, il est plus promptement à point que les autres pour la consommation. C'est en somme une race d'amateur, bien hâtive, à côtes assez petites, mais nombreuses,

FR. C.

CARDON blanc d'ivoire (suite)

très fines et très tendres, sans épines, qui conviendra plutôt pour les petits potagers que pour l'approvisionnement des marchés.

CÉLERI

5367	d'Arezzo.	10 gram.	2 80
5368	— — — — —	5 gram.	1 50
5369	— — — — —	paquet	» 80

Très estimée dans l'Italie méridionale, cette grande et vigoureuse variété a le feuillage foncé, légèrement cloqué; ses côtes sont grosses, longues, fortes et bien pleines.

C'est une excellente race, rustique et productive, dont nous recommandons surtout la culture pour le centre et le midi de la France.

5499 plein à feuille de Fougère (Vilm.) paquet 1 50

Excessivement curieuse par la découpe très fine de son feuillage, réduit pour ainsi dire à l'état de petites lanières vertes, cette variété se rapproche des meilleures races actuellement cultivées, par la forme, le développement et la bonne qualité de ses côtes.

Raide et bien dressé, pouvant se cultiver très serré, c'est un Céleri recommandable sous tous les rapports.

FR. C.



Aubergine très hâtive de Barbantane.



Cardon blanc d'ivoire.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

CHICORÉE

FR. C.

6897 **blanche frisée mousse.** 10 gram. 1 50
6898 ————— 3 gram. » 80

Jolie race très frisée, se rapprochant passablement de la *Ch. toujours blanche*, mais de taille plus petite et à feuillage beaucoup plus finement découpé. Ce n'est pas une variété à grand produit, c'est plutôt une Chicorée d'amateur, aussi agréable au goût qu'à la vue.

CHOU

8369 **Quintal d'Auvergne (Vilm.).** paquet 1 50

Cette volumineuse et rustique variété, différe sensiblement de l'ancien *Chou Quintal* ou *d'Alsace*, par son développement beaucoup plus fort et sa végétation plus tardive. Court de pied, posant presque sur terre, le *Chou Quintal d'Auvergne* donne des pommes excessivement dures et serrées, atteignant souvent 50 cent. de diamètre, avec un poids de 15 à 20 kil.

C'est par-dessus tout une variété à très grand rendement pour l'automne et l'hiver : nous ne saurions trop la recommander aux jardiniers qui approvisionnent les marchés, ainsi qu'aux fermes et grands établissements.

CHOU (suite)

FR. C.

8749 **gaufre d'hiver (Vilm.).** . . . paquet 1 50

Race trapue, à pied très court, à feuilles extérieures curieusement ondulées sur les bords et serrées contre la pomme, qui est arrondie, dure, compacte, se conservant bien, même dans les hivers les plus rigoureux.

Ce Chou, qui a un peu d'analogie avec le *Chou de Vaugirard*, mais sans la moindre teinte violacée sur la pomme ni sur les feuilles, sera bientôt aussi apprécié que lui pour la consommation et la vente sur les marchés à la fin de l'hiver.

CHOU-BROCOLI


12229 **blanc extra-tardif (Vilm.).** paquet 1 50

Ce Brocoli est vigoureux, rustique, avec un feuillage ample, couvrant bien la pomme, qui est dure, blanche et d'un grain très fin.


Venant après le *Brocoli Mammoth*, et avant que les Choux-fleurs de printemps n'aient fait leur apparition, il donnera son produit, suivant le climat, en Avril ou Mai, et ne tardera pas à être répandu et apprécié dans les régions où se fait la culture de cet excellent légume.



Chou gaufre d'hiver.



Chou-Brocoli blanc extra-tardif.



Chicorée blanche frisée mousse.




Haricot de Soissons nain vert.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournissons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.


CHOU-NAVET

FR. G.

12485	blanc hâtif à l'entière.	30 gram.	1 »
12486	— — — — —	15 gram.	» 60



Jolie race très cultivée dans le centre de l'Europe; elle est précoce, à racine bien nette, régulière, d'une blancheur parfaite. Au lieu d'être découpé comme dans les var. ordinaires, son feuillage est entier, longuement ovale. A chair bien tendre, d'un goût très agréable, ce Chou-Navet demande à être consommé avant d'avoir atteint tout son volume.



Concombre long de Sikkim.

CONCOMBRE

FR. O.

14139	long de Sikkim	paquet	1 50
-------	-----------------------	--------	------

Introduit par M. PAILLIEUX, ce nouveau Concombre est à végétation vigoureuse et soutenue. Il produit sur le même pied jusqu'à 5 et 6 beaux fruits cylindriques, longs de 30 à 40 centimètres; d'un beau vert quand ils sont jeunes, ils prennent à leur maturité une teinte brune sillonnée de craquelures blanches, comme dans le *C. brodé de Russie*. La chair en est blanche, ferme, croquante et de bon goût.

FRAISIER

Le Czar (Lefort)	(Beaux plants en godets)	10 plants	9 »
— — — — —	— — — — —	1 plant	1 »

Obtenu par M. ÉDOUARD LEFORT, qui nous en a vendu l'édition complète, cette belle et vigoureuse variété à les montures florales gros et fermes, le feuillage très ample. Demi-hâtive, rustique et fertile, elle donne des fruits énormes, ovoïdes, d'une belle couleur rouge cerise, à chair ferme, juteuse et parfumée. C'est une nouveauté de premier ordre.

HARICOT

22892	de Solissons nain vert.	250 gram.	2 50
22893	— — — — —	125 gram.	1 40

Obtenu par M. BONNEMAIN, ce Haricot, par sa végétation et la forme de son grain, se rapproche plus qu'aucune autre variété, du *Haricot de Solissons nain*, si répandu dans la culture. Il est aussi franchement nain que lui, assez précoce, bien productif; son grain est gros, large, d'excellente qualité.

Ce nouveau Haricot vient compléter heureusement la série des variétés naines à grain vert, où manquait une variété à gros grain.



Fraise Le Czar.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

LAITUE-ROMAINE

FR. C.

27757	Gigogue , graine blanche.	40 gram.	1 80
27758	— — — — —	5 gram.	1 »

C'est M. PAILLIEUX qui a appelé l'attention sur cette curieuse race de Romaine. Originnaire du Pamir, dans l'Asie centrale, elle est très rustique et résiste bien à la sécheresse; ses feuilles sont longues, d'un vert pâle, un peu terne. Elle ne forme pas de pomme proprement dite, mais donne des rejets feuillés, tendres et nombreux, partant obliquement de l'aisselle des feuilles inférieures.

Outre son mérite comme curiosité, la *Romaine Gigogue* sera en somme une excellente salade, pour les régions où nos autres variétés de Romaines sont trop délicates.

POIS

38140	vert cent pour un	kil.	5 »
38141	— — — — —	500 gram.	2 80
38142	— — — — —	250 gram.	1 50

Ne dépassant guère 1 mètre à 1 m. 10 de hauteur, ce Pois est demi-hâtif, à cosses réunies par deux, minces, légèrement recourbées, complètement remplies de grains moyens, ronds, restant bien verts à la maturité.

C'est une variété extrêmement productive, dont le nom n'a rien d'exagéré, car on trouve souvent sur le même pied plus de 20 cosses ayant chacune 7 ou 8 grains.

38540	géant de Saumur (Vilm.)	kil.	5 »
38541	— — — — —	500 gram.	2 80
38542	— — — — —	250 gram.	1 50

De demi-saison plutôt que tardif, donnant son produit à peu près en même temps que le *Pois de Clamart*, ce Pois est géant par sa taille, qui nécessite de longues rames, autant que par la grosseur remarquable de son grain, qui dépasse celle de tous les autres Pois à grains ronds. Il est très vigoureux, donne abondamment et longtemps de belles cosses,



Laitue-Romaine Gigogue.

POIS géant de Saumur (suite)

FR. C.

longues et larges, contenant de 8 à 10 énormes grains très tendres et d'excellente qualité.

Absolument recommandable pour les vastes potagers des fermes et des grands établissements, il ne sera pas moins précieux pour le jardin plus modeste du petit amateur.

POTIRON

40909	bronzé de Monthéry (Vilm.)	paquet	1 50
-------	-----------------------------------	--------	------

Ce nouveau Potiron se distingue des variétés actuellement cultivées, par la forme tout à fait spéciale de son fruit, arrondi, très nettement côtelé, ainsi que par sa couleur d'un brun foncé verdâtre, tout à fait analogue à celle du vieux bronze poli. Il a la chair d'un beau jaune, remarquablement épaisse et de toute première qualité. Un peu plus tardif à mûrir ses fruits que les autres variétés, il a sur elles le grand avantage de se conserver admirablement bien et de pouvoir se garder très tard en saison, longtemps après que le *Potiron d'Étampes* a disparu de nos marchés.

RADIS

41664	à forcer demi-long rose à bout blanc	60 gram.	1 80
41665	— — — — —	30 gram.	1 »

La série des Radis de tous les mois à forcer se trouve complétée par cette nouvelle variété. Comme ceux annoncés précédemment, le *Radis à forcer demi-long rose à bout blanc* se distingue par le très faible développement de son feuillage et sa rapidité à former ses racines, qui sont bonnes à consommer environ vingt jours après le semis.

Cette jolie petite race sera très appréciée des maraichers et des amateurs qui tiennent à avoir des Radis à consommer pendant tout l'hiver.



Potiron bronzé de Monthéry.

GRANDE CULTURE

POMME-DE-TERRE

FR. C.

La Czarine 100 kil. 110 »
kil. 1 20

Cette belle et vigoureuse variété ne constitue pas précisément une nouveauté : elle a déjà été essayée par plusieurs spécialistes et par quelques féculiers, sans que personne en connaisse exactement le nom et l'origine.

Tous ceux qui ont pu la juger s'accordent à la trouver de premier mérite comme Pomme-de-terre de grande culture, au triple point de vue du rendement, de la richesse en fécule et de la bonne conservation. Ils la considèrent comme supérieure à la variété *Imperator*, et comme pouvant aller de pair avec la *Géante sans pareille*, que nous avons annoncée l'an dernier. Ses tubercules, très gros, souvent énormes, sont de couleur jaune, presque toujours panachés de rouge au voisinage des yeux ; sa chair jaune pâle est ferme, très farineuse.

C'est une excellente variété, pouvant se cultiver aussi bien pour l'industrie, que pour l'approvisionnement des casernes et autres grands établissements.

SEIGLE géant 100 kil. 40 » ; kil. » 50

FR. C.

Belle variété d'hiver, précoce, vigoureuse et productive. Se distingue surtout par la grosseur et la force de sa paille, qui est de couleur blanche ou rosée, bien droite et résistante. L'épi, très long, est large et bien rempli ; le grain, de longueur moyenne, est gros, de couleur claire. — Ce nouveau *Seigle géant* est aussi productif que le *S. Schtanstedt*, mais il le dépasse en précocité.

POLYGONUM Sachalinense . . . paquet 1 50

Cultivé jusqu'ici exclusivement dans les jardins comme plante à isoler, que recommandent sa haute taille, son port élancé et sa rusticité, le *Polygonum Sachalinense* fournirait de plus, d'après M. DOUMET-ADANSON, un fourrage de très grande valeur, recherché des animaux et dont l'abondante production n'aurait pas été arrêtée par l'extrême sécheresse de 1893. C'est en vue des essais à en faire comme plante fourragère que nous nous sommes procuré, dans le pays d'origine, les graines que nous offrons aujourd'hui.

Voir la culture sur le paquet.



Pomme-de-terre La Czarine.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle*; ♂ une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♀ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ♀ ⊙ indique une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♀, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous indiquons par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers; par § les plantes grimpantes; par □ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis, et par (S. A) les variétés que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

FR. C.

FR. C.

ANCOLIE

52506 **hybride de cœrulea variée** ♀
 paquet 2 »

D'un aspect on ne peut plus gracieux, cette nouvelle race a été obtenue de croisements faits avec l'A. *chrysantha* et la *cœrulea*. Le feuillage en est léger; les fleurs grandes et bien érigées, presque toujours bicolores, présentent toute une gamme de tons frais et bien variés passant du blanc au violet, par toutes les nuances du rose, du cuivré, du jaune et du saumoné. — C'est une plante de premier ordre aussi bien pour l'ornement de nos jardins au printemps, que pour la décoration des serres froides, jardins d'hiver, etc.

CAPUCINE

56130 **hybride de M^{me} Gunter** (Vilm.)
 ⊙ ♀ § (S.A) paquet 2 50

Quelques graines récoltées en 1890, dans nos jardins de Reuilly, sur les fleurs de la si jolie *Capucine M^{me} Gunter*, fécondées artificielle-



Capucine hybride de M^{me} Gunter.

CAPUCINE hybride de M^{me} Gunter (suite)

ment, nous ont permis de fixer une nouvelle race hybride, se distinguant par son feuillage foncé et par une richesse de coloris qu'on ne rencontre dans aucune des races de Capucines actuellement cultivées. On y trouve des tons rose, saumoné, rouge vif, rouge brun, jaune pâle, etc., tantôt unicolores, à macules, ou bien striés.

D'une floraison abondante et prolongée, c'est une race remarquable qui fera beaucoup d'effet comme plante grimpante, pour la garniture des tonnelles, treillages, balcons, etc.

CENTAURÉE

56396 **Barbeau (Bleuet) nain compact**
Victoria ⊙ ♂ (S.A) paquet 1 50

Issue du *Bleuet des jardins*, cette charmante plante atteint à peine 25 centimètres de hauteur; très ramifiée, presque en boule, elle est couverte pendant une bonne partie de l'été d'une infinité de fleurs d'un bleu très gai.

Très ornementale, elle sera aussi précieuse pour bordures que pour la vente en pots sur les marchés.



Centaurée Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournissons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

CHARDON

56930 **du Mexique** (*Erythrolæna conspiciua*) ⊙ (S.A) paquet 3 »

Cette curieuse et belle plante qui nous vient du Mexique, est à grandes feuilles épineuses, longues de 80 cent. à 1 mètre, et larges de 40 centimètres. Ses capitules floraux, au nombre de 3 à 5 au sommet des rameaux, sont d'un brillant coloris rouge feu tout à fait particulier.

Atteignant 2 mètres et plus, c'est une plante très pittoresque, qui fera beaucoup d'effet soit isolée, ou bien en groupes, sur les pelouses, collines et autres sites agrestes. Elle peut se semer également d'automne ou de printemps.

CLARKIA

57404 **élégant double rose vit** ⊙ (Vilm.) paquet 1 50

57378 **pulchella double violet** ⊙ (S.A) (Vilm.) paquet 2 »

Ces deux coloris nouveaux et bien fixés viennent compléter ceux qui existaient déjà. Se prêtant parfaitement à la culture de pleine terre en été, on pourra les utiliser pour en faire de jolies bordures ou pour bouquets.

COQUELICOT

58170 **à grande fleur simple varié** (*Shirley Poppy*) ⊙ (S.A) paquet 1 »

Très répandu et fort apprécié en Angleterre et en Amérique, ce beau Coquelicot, qui n'est pas précisément nouveau, mérite d'être connu chez nous. Il est à grandes et belles fleurs de coloris bien variés, tantôt unicolores, tantôt bordées, lavées et nuancées des tons les plus vifs et les plus tendres. D'une culture on ne peut plus facile, ne demandant pour ainsi dire aucun soin, il a sa place marquée dans tous les jardins, où on pourra en faire des massifs et des corbeilles de toute beauté.



Gilia dichotoma.

FR. C.

CYCLAMEN de Perse

58909 **à grande fleur pourpre** ♀. paquet 3 »

58911 — — **Albert Victor** (*Roi des noirs*) ♀. paquet 3 »

La faveur de plus en plus grande que le public horticole témoigne à cette charmante plante, a stimulé le zèle d'habiles fécondateurs qui, chaque année, nous présentent des plantes nouvelles comme coloris et absolument remarquables comme grandeur de fleur. Les deux variétés que nous offrons aujourd'hui, sont bien fixées et ne le cèdent en rien à celles déjà connues, comme richesse de coloris, ampleur de fleur, et vigueur de végétation.

Nous avons établi, au Cap d'Antibes, une culture spéciale et très étendue de cette jolie plante. Nous recommandons tout particulièrement nos graines de :

58900 **C. DE PERSE A GRANDE FLEUR VARIÉ** pag. 1 50

Nos clients y trouveront, en dehors des variétés déjà connues, des coloris tout à fait nouveaux et inédits.

DAHLIA

59056 **simple de fantaisie panaché et varié** ♀ ⊙ paquet 3 »

Cette jolie race, dont la culture est si répandue maintenant, n'a pas encore dit son dernier mot. Entre les mains d'habiles semeurs, elle a donné toute une série de plantes nouvelles, ayant une variété de tons et une disposition des couleurs absolument remarquables; outre toutes les nuances unicolores des variétés de Dahlias à fleurs doubles, on y trouve des coloris originaux et d'une extrême variabilité. Certaines fleurs sont bordées, lavées, pointées ou panachées de deux ou trois tons différents; d'autres, qui sont unicolores, ont le centre de la fleur oculé d'une teinte plus claire ou plus foncée que les pétales, ce qui leur donne l'aspect d'énormes fleurs de Cinéraire hybride.

Cette nouvelle série, curieuse autant qu'ornementale, sera très appréciée pour les bouquets et les garnitures des vases ou corbeilles d'appartements.



Ancolie hybride de cœrulea.

FR. C.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GILIA

FR. C.

61016 **dichotoma** ⊙ (S.A) paquet 1 50

Très jolie petite plante, sans contredit la plus belle et la plus ornementale du genre. Elle forme une touffe compacte et régulière, haute de 15 à 20 centimètres, littéralement couverte de belles et grandes fleurs du blanc le plus pur.

En corbeille isolée ou en bordure, cette élégante variété ressemble de loin à un vrai tapis neigeux du plus bel effet; les personnes qui l'auront essayée continueront certainement à la cultiver.

GIROFLÉE Quarantaine

61382 **Victoria blanc pur** ⊙ paquet 2 »
61386 — **carmin** ⊙ paquet 2 »
61390 — **feu** ⊙ paquet 2 »

Les amateurs de cette jolie race de Giroflée à beaux rameaux serrés et compacts, si recommandable pour la culture en pots, apprécieront ces trois nouveaux coloris qui viennent s'ajouter à ceux déjà connus.

GLOXINIA

62658 **hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges** ♂ ⊙ □ (Vilm.) paquet 3 »

De même couleur que le *Gloxinia Defiance*, qui fit tant de bruit il y a quelques années, ce nouveau venu lui est supérieur sous tous les rapports: il est à feuillage plus ample, plus vigoureux, se conservant bien vert; ses fleurs bien érigées sont plus grandes, d'un rouge encore plus intense. Il le remplacera très avantageusement.



Houblon du Japon à feuille panachée.

HOUBLON

FR. C.

63292 **du Japon à feuille panachée** ⊙ ♂ § paquet 2 »

Cette nouvelle variété qui nous vient d'Allemagne, se distingue de la race déjà connue, par la curieuse panachure de ses feuilles, qui sont blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant. Peu exigeant sur la nature du terrain, d'une rapidité de végétation extraordinaire, ce Houblon sera très utile pour couvrir, pendant les grandes chaleurs, les tonnelles, berceaux, treillages, bosquets, etc.

LOBELIA

63746 **hybride à grande fleur marron foncé** ♂ (Vilm.) paquet 4 »


Remarquable et vigoureuse variété, la plus belle du genre. Haute de 50 à 60 centimètres, ayant le feuillage brun foncé luisant du *Lobelia Queen Victoria*, dont elle est issue, cette nouveauté a les hampes nombreuses, bien détachées du feuillage et couvertes de belles et grandes fleurs rouge marron foncé.

Fleurissant depuis Juin jusqu'aux gelées, ce Lobelia fera un effet superbe soit isolé, ou bien en massif; il sera aussi de premier mérite pour la confection des bouquets.

LUNAIRE

63854 **annuelle à grande fleur pourpre** ♂ (Vilm.) paquet 1 50
63858 — **à feuille panachée** ♂ (Vilm.) paquet 1 50

De la Lunaire annuelle, cette si jolie plante de la famille des *Crucifères*, que tout le monde cultive sous le nom vulgaire de *Monnaie du Pape*, nous avons obtenu deux nouvelles variétés absolument remarquables. L'une est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'espèce type, d'un beau coloris pourpre violacé; l'autre, très originale, a le feuillage curieusement panaché et marginé de blanc et de jaune sur fond vert.



Lunaire annuelle à feuille panachée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

LUNAIRE annuelle (suite)

En massifs ou en corbeilles, ces deux nouveautés, qui fleurissent d'Avril jusqu'à fin-Juin, seront l'un des plus beaux ornements de nos jardins au printemps. Les tiges sèches avec leurs fruits à silique aplatie, d'un joli blanc satiné, pourront s'utiliser pour la garniture des vases et corbeilles d'appartement, soit seules, soit en mélange avec d'autres fleurs et graminées sèches.

MYOSOTIS

67318 **des Alpes nain compact à feuille dorée** ♂ ♀ Δ (S. A.) (Vilm.) paquet 2 30

Race intéressante du *Myosotis des Alpes*, naine et compacte, à curieux feuillage jaune, sur lequel tranche agréablement le coloris bleu clair de ses jolies fleurs. Par sa petite taille, cette plante sera précieuse pour bordures et potées; on pourra aussi en faire des contrastes avec d'autres plantes de coloration plus foncée.

ŒILLET

68016 **double perpétuel (Chabaud)** ♀ ⊙ paquet 4 »

Obtenu par M. CHABAUD, l'habile spécialiste Toulonnais, qui nous en a vendu l'édition complète, ce nouvel Œillet fera sensation, car il est absolument remarquable comme rusticité, vigueur de végétation, précocité, tenue parfaite, variété de coloris et durée de floraison.

Atteignant environ 40 à 50 centimètres, compact, ramifié, se tenant bien, il fleurit environ sept mois après le semis; ses tiges raides

FR. C.

ŒILLET double perpétuel (suite)

FR. C.

et verticales se couvrent de belles et grandes fleurs bien doubles et bien variées, qui commencent à se montrer en Août, si l'on a semé cet Œillet fin-Janvier, et se succèdent pour ainsi dire indéfiniment, quand on rentre les plantes en serre froide, ou bien en prenant soin de les abriter dans les hivers rigoureux.

Quand tous les amateurs de belles et bonnes plantes auront essayé cette nouveauté hors ligne, qui, aux qualités des meilleurs Œillets remontants, joint la précocité de l'Œillet Marguerite et se reproduit franchement double dans une proportion de 80 à 90 pour 100, nous sommes certains que ces deux variétés seront éclipsées et qu'on préférera l'Œillet perpétuel à toutes les races cultivées jusqu'ici. On peut le semer d'automne, ou bien en Janvier-Février.

ŒILLET de poète

68334 **géant varié** ♂ ♀ paquet 1 »

Cette belle race est une sérieuse amélioration de l'Œillet de poète aculé marginé; très vigoureuse, ses nombreuses et fortes tiges ont des ombelles énormes, formées de fleurs ayant jusqu'à trois centimètres de diamètre, de coloris excessivement variés.

On pourra en faire de jolis massifs pour le printemps et ses rameaux seront précieux pour les bouquets et les garnitures d'appartement.

PENSÉE à grande fleur

69828 **jaune d'or à macules** ⊙ ♀ (S. A.) (Vilm.) paquet 3 »

Variété splendide, à grande fleur, remarquable par son beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté, que nous avons réussi à fixer et qui se reproduit bien de semis. Elle est vigoureuse, trapue, fleurit abondamment et fait très bon effet en massifs, corbeilles et bordures, soit seule, soit en opposition avec les autres Pensées unicolores.



Œillet double perpétuel.



Myosotis des Alpes nain compact à feuille dorée.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

PÉTUNIA

FR. C.

70266 **hybride Général Dodds** ♂ ♀ (Vilm.) paquet 3 »

Coloris vraiment remarquable, unique, tout à fait inconnu dans les Pétunias. D'un rouge velouté presque noir, cette variété est une des plus belles et des plus ornementales du genre. D'une culture facile, fleurissant tout l'été, le ton sombre de ses nombreux fleurs rehaussera et fera ressortir les coloris plus clairs des plantes qui l'accompagneront.

PHLOX de Drummond

71036 **nain De fiance** ♂ (S.A.) paquet 2 50

Jolie petite miniature, formant une touffe compacte, haute de 15 centimètres à peine, couverte pendant tout l'été de fleurs écarlate feu brillant. Est aussi recommandable pour la culture en pots que pour la mosaïculture.

PIED-D'ALOUETTE

71796 **de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu** ♂ ♀ (S.A.) (Vilm.) paquet 2 »

Obtenue dans nos cultures de Verrières et se reproduisant suffisamment bien de semis, cette nouvelle variété forme une touffe basse, arrondie; ses ramifications nombreuses se couvrent de belles et grandes fleurs d'un bleu azuré, réunies en grappes courtes, sortant bien du feuillage, qui est léger, profondément découpé. — Semé en juillet, repiqué à l'automne et mis en place au printemps suivant, ce beau Pied-d'alouette, dont la floraison se prolonge très longtemps, est une race particulièrement propre à l'ornementation des plates-bandes et des massifs pour la saison d'été.

POIS-DE-SENTEUR

72120 **jaune crème** ♂ § (S.A.) paquet 1 50
72134 **Miss Blanche Ferry** ♂ § (S.A.) paquet 1 50
72164 **rose orangé** ♂ § (S.A.) paquet 1 50



Pied-d'alouette de la Chine nain compact bleu.

POIS-DE-SENTEUR (suite)

FR. C.

72168 **rose unicolore** ♂ § (S.A.) paquet 1 50
72176 **rose à reflet lilas** ♂ § (S.A.) paquet 1 50

Recommander les Pois-de-senteur est chose bien inutile; réussissant partout où l'on veut se donner la peine d'en semer, leurs jolies fleurs de couleurs si gaies et si variées, en même temps que leur odeur douce et agréable, les rendent presque indispensables pour orner les balcons, les terrasses, les fenêtres, berceaux, etc.

Les variétés que nous offrons sont toutes recommandables par leurs coloris nouveaux et bien tranchés, ainsi que par leurs grandes et belles fleurs. La variété *Miss Blanche Ferry* se distingue par sa précocité, devant de 15 jours celle des autres Pois-de-senteur, et par son joli coloris bicolore rose et carné. Le nom des quatre autres les dépeint suffisamment.

PRIMEVÈRE

72744 **obconica améliorée à grande fleur** ♀ (Vilm.) paquet 3 »

Cette charmante acquisition a non seulement tenu les promesses qu'elle faisait espérer, mais par une sélection continue, nous sommes arrivés à obtenir des plantes à fleurs beaucoup plus grandes, portées sur des pédoncules érigés, sortant bien du feuillage, nous donnant une bonne proportion de tons nouveaux roses et lilas. Nous ne désespérons pas de voir bientôt produire à cette race florifère, les coloris vifs et si remarquables de la *Primevère de Chine*.

Signalons aux amateurs la possibilité de voir sortir des graines que nous leur offrons des gains tout à fait intéressants.



Primevère obconica améliorée à grande fleur.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.

PRIMEVÈRE de Chine

72780	rouge foncé à feuille jaune mordoré ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	3 »
72945	frangée géante rose cuivré ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »
72994	— allicifolia mutabilis ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »
73064	— double bleue ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »
73065	— — carmin changeant ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »
73074	— — magenta ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »
73092	— — rose à tige brune ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »
73142	— — allicifolia blanc carné ♂ ♀ □ (Vilm.)	paquet	5 »

Il est tout à fait superflu de faire l'éloge des Primevères de Chine : A partir de Novembre, quand commencent les frimas, jusqu'au premier printemps, cette charmante plante qui se cultive maintenant en quantités énormes, se trouve partout. — Des marchés et des boutiques des nombreux fleuristes pari-



Primevère de Chine frangée géante.

FR. C.

PRIMEVÈRE de Chine (suite)

siens, elle va orner aussi bien les salons des riches que la demeure modeste du pauvre, qu'elle égaye et réjouit avec son port si gracieux et son coloris si frais.

Aux variétés recommandables offertes aux amateurs depuis quelques années, nous ajoutons toute une nouvelle série de plantes absolument remarquables sous tous les rapports. Elles sont décrites suffisamment par leur nom. Nous ne parlerons que de la variété à feuille jaune, dont le feuillage contraste agréablement avec la teinte rouge foncé de la fleur.

En dehors des nouveautés ci-dessus, nous avons encore obtenu dans nos cultures d'Antibes, toute une gamme de coloris nouveaux, de tons intermédiaires, que nous ne voulons pas annoncer séparément comme nouveautés, pour ne pas multiplier à l'excès le nombre des variétés par couleurs. Nos clients trouveront ces nouvelles teintes dans nos paquets de :

72790 P. DE CHINE FRANGÉE VARIÉE. . . 80
72936 — — — GÉANTE VARIÉE. 3 »
73050 — — — DOUBLE VARIÉE. 2 50
que nous leur recommandons tout particulièrement.

REINE-MARGUERITE

73451	Reine des Halles magenta ⊙ (Vilm.)	paquet	2 50
74666	semi-naine multiflore bleu d'azur ⊙ (Vilm.)	paquet	2 50
75004	Triomphe des Marchés ⊙ (Vilm.)	paquet	2 50

Cette race est tout à fait distincte de ce qui a été obtenu jusqu'ici. Elle est demi-naine, vigoureuse et très ramifiée ; ses fleurs très nombreuses, portées sur des tiges bien rai-



Silène pendula nain compact Bonnetii rose.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
 Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

FR. C.
REINE-MARGUERITE Triomphe des Marchés (suite)

des, sont grandes, d'un brillant coloris rouge à reflet cuivré; les pétales longs, larges et légèrement frisottés, donnent à la fleur une élégance toute particulière.

Cultivée en pots, cette belle et vigoureuse variété forme comme un énorme bouquet; on en fera également de bien jolis massifs.

75184 **à fleur de Pivoine très naine écarlate foncé et blanc** ☉. paq. 2 30

Ne s'élevant pas à plus de 15 à 20 centimètres, formant une touffe compacte, cette charmante race servira surtout pour les petites bordures; le coloris foncé des pétales se trouve relevé par un petit liséré blanc, qui lui donne un aspect on ne peut plus gracieux.

SILÈNE
 77854 **pendula nain compact Bonnetii rose** ☉ (s. A) (Vilm.). . . paquet 1 50

Avec son feuillage luisant, vert foncé, ses fleurs d'un joli rose, cette plante qui forme des touffes compactes, hautes de 8 à 10 centimètres et larges de 12 à 15, sera fort recherchée pour former des bordures ou l'on voudra obtenir un dessin régulier. Elle réussit aussi bien semée à l'automne, que de printemps.

FR. C.
SOLANUM

78096 **Texanum ovigerum** (Plante aux œufs écarlate) ♀ ☉ . . . paquet 1 50

Ayant dans son aspect et sa végétation quelque analogie avec la *Morelle du Texas*, cette nouvelle variété fournira à nos jardins une ressource précieuse pour la fin de l'été. Elle est buissonnante; ses belles feuilles sont larges et sinueuses; à ses nombreuses fleurs, d'un blanc verdâtre, succèdent des fruits de forme ovale et de la grosseur d'un œuf, qui se colorent à la maturité d'une brillante teinte rouge vif et donnent à la plante un aspect très curieux.

Comme ces fruits se conservent pendant très longtemps, si l'on cultive ce *Solanum* en pots, et qu'on le rentre avant l'hiver, il pourra servir à décorer les serres et les appartements jusqu'en Février-Mars.

VERVEINE
 79985 **hybride compacte rouge sang à œil blanc** ☉ ♀ (s. A) . . . paquet 3 »

Joli coloris d'un rouge intense relevé par un œil blanc, qui donne à cette variété un cachet très ornemental. N'ayant pas le port traînant des grandes Verveines, on pourra l'utiliser dans les plates-bandes ainsi que pour bordures.



Reine-Marguerite Triomphe des Marchés.



Solanum Texanum ovigerum.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.
Nous ne fournirons pas de quantités ni de paquets plus petits que ceux offerts.

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS (suite)

Nous avons obtenu ou sélectionné, en dehors des Nouveautés recommandées ci-dessus, toute une série de plantes nouvelles, également méritantes, que nous offrons pour la première fois et sur lesquelles nous appellerons aussi l'attention des amateurs.

AGERATUM

54330 **du Mexique nain jaune soufre** \odot \mathcal{Z} paquet 1 50

Nous avons réussi à fixer une forme régulière et tout à fait compacte de cette nouvelle race d'Ageratum qui, lors de son apparition il y a quelques années, ne se reproduisait pas. Les fleurs, d'un ton jaune très pâle, plutôt curieuses qu'ornementales pourront plaire cependant à quelques amateurs.

BÉGONIA tuberculeux

54182 **hybride erecta blanc rosé** \mathcal{Z} \odot (Vilm.) paquet 3 »

54236 — **nain compact orange** \mathcal{Z} \odot (Vilm.) paquet 3 »

Ces deux races, dont on ne trouvait jusqu'ici que des bulbes, nous ayant donné un peu de graines, nous sommes heureux de les offrir aux nombreux amateurs de Bégonias.

CENTROSEMA

56830 **grandiflorum** \odot \mathcal{Z} \mathcal{S} paquet 2 »

Jolie plante grimpante, de la famille des *Légumineuses*, se développant rapidement, ce qui permettra de l'utiliser pour la garniture des treillages, berceaux, etc. Ses grandes fleurs, très nombreuses, sont d'un joli ton lilas rosé.

CHRYSANTHÈME

57222 **vivace du Japon à floraison précoce** \mathcal{Z} \odot paquet 2 »

Les efforts des semeurs de Chrysanthèmes se portent, depuis plusieurs années, du côté des variétés hâtives pouvant donner leurs fleurs en Septembre-Octobre. Nous avons récolté quelques graines sur une collection choisie de cette nouvelle race et les offrons aux personnes qui voudront bien les essayer, tout en les avisant que, malgré les soins apportés dans la sélection de nos graines, les Chrysanthèmes de semis ne donnent des plantes réellement belles que dans une assez faible proportion.

PERILLA

70106 **de Nankin compact à petite feuille** \odot paquet 1 »

Forme naine et plus ramifiée du *Perilla de Nankin*; l'aspect en est plus léger, le feuillage plus petit, d'un ton bronzé foncé.

C'est une race recommandable pour grouper isolément, ou pour faire des contrastes de couleurs dans les corbeilles et plates-bandes.

FR. C.

PERSICAIRE

70156 **laineuse** (*Polygonum lanigerum* vel *tomentosum*) \odot paquet 1 »

Grande plante décorative, atteignant deux mètres et plus; ses tiges fortes, de couleur brune, sont couvertes de grandes feuilles lancéolées, velues, d'un blanc argenté contrastant agréablement avec le rouge incarnat de ses fleurs, qui se montrent en grappes nombreuses vers la fin de l'été. Convient surtout pour groupes en plein soleil ou pour isoler; demande des arrosages copieux.

FR. C.

PHLOX de Drummond

70978 **cuspidé nain varié** \odot (S. A.) paquet 2 50

C'est la forme naine du *Phlox cuspidé* on *étolé*, paru il y a quelques années; on y rencontre les mêmes coloris variant du rose au violet, en passant par les tons rouges et bleuâtres. C'est une plante d'amateur pouvant faire d'assez jolies potées et d'élégantes bordures.

REINE-MARGUERITE

73534 **à fl. de Pivoine Fleur de pom-
mier** \odot paquet 2 50

73574 — — **rose vif** \odot paquet 2 50

Nouveaux coloris, jolis et bien fixés, venant s'ajouter à ceux déjà cultivés; ils seront tout aussi appréciés pour la garniture des corbeilles et massifs, la culture en pots ou la vente en fleurs coupées.

75056 **naine à fleur de Chrysanthème
chamois** \odot paquet 2 50

75114 — — — **rose Hortensia** \odot paquet 2 50

Aux variétés déjà connues de cette charmante race, si estimée pour faire des corbeilles, nous ajoutons les deux coloris ci-dessus: d'un ton chamoisé excessivement rare et curieux, et d'un rose on ne peut plus frais et délicat.

SOUCI

78342 **double à grande fleur jaune
citron** \odot (S. A.) paquet 1 50

D'une culture on ne peut plus facile, très florifère, cette nouvelle variété, avec ses grandes et belles fleurs jaune citron, sera précieuse pour l'ornementation des jardins en été et surtout à l'automne.

CANNAS FLORIFÈRES NOUVEAUX

Livrables en Mai, en végétation.

La Pièce : 6 fr. — La Série complète : 44 fr.

Nous avons commencé, il y a quelques années, à faire des essais de semis de Cannas, en nous servant de graines de choix récoltées sur les meilleures plantes de la nombreuse collection que nous possédons dans notre Établissement du Cap d'Antibes. Les résultats obtenus avec ces premiers semis nous ont engagés à continuer nos fécondations et nos essais.

Cette année, nous offrons aux amateurs de Cannas les variétés nouvelles dont nous donnons ci-après la description. Ces Nouveautés, qui ont été choisies dans tout ce que nos semis ont produit de mieux et de plus florifère, sont toutes très remarquables.

Amiral Avellan.

Plante touffue, vigoureuse, compacte, à feuilles vertes dressées; épis nombreux, très forts et fournis; fleurs très grandes, forme parfaite, jaune vif nuancé canari, ponctué et sablé de rouge minium; plante de 1^{er} choix à grand effet pour groupes. Hauteur 1^m.

Aurore.

Plante touffue, compacte, à feuilles vert foncé, épis très nombreux; fleurs extra grandes, de forme parfaite, d'un beau rouge capucine. Plante de premier mérite, à recommander pour groupes isolés sur gazon. Hauteur 1^m20.

Colibri.

Plante touffue et compacte, à feuilles vertes; épis bien fournis en grandes fleurs jaune pur unicolore, la division inférieure marquée d'une large macule rouge carmin produisant un bon effet, coloris unique. Très florifère; à recommander pour bordures et pour la culture en pots. Hauteur 0^m80.

Conquérant.

Feuilles vertes bien dressées, épis très nombreux et forts; fleurs grandes, d'une belle couleur capucine vif, nuancé saumon. Plante à grand effet. Hauteur 0^m80.

Diavolo.

Plante très vigoureuse; feuilles érigées, vert foncé nuancé pourpre; épis très forts; fleurs très grandes, d'un rouge intense, forme parfaite. Plante à grand effet pour groupes isolés. Hauteur 1^m20.

Mac-Mahon.

Feuilles vertes, amples, forts épis à fleurs très grandes, orange passant au cinabre, à large onglet jaune à la base des pétales; coloris unique et curieux. Hauteur 1^m.

Pavonia.

Plante touffue à feuilles vertes, dressées; épis forts et nombreux; fleurs extra grandes de forme parfaite; jaune canari fortement marbré et maculé de roux carmin. Plante d'un effet superbe pour groupes et poteries. Hauteur 1^m.

Progrès.

Plante touffue; feuilles vertes; épis forts et nombreux, à très grandes fleurs vermillon moucheté et panaché de rouge cerise légèrement marginé de jaune. Très florifère. Plante pour massifs et culture en pots. Hauteur 0^m80.

CANNAS NAINS FLORIFÈRES EN MÉLANGE

Petits plants de semis, livrables à partir du 15 Février, en potées indivisibles de 10 plants.

10 plants (1 potée)	fr. 2 »
100 plants (10 potées).	fr. 16 »

Les semis de graines de Cannas demandent, pour réussir, des soins spéciaux assez minutieux qui leur font souvent défaut. Il en résulte que les personnes qui n'ont pas l'expérience de ces semis n'obtiennent pas toujours les résultats désirables en semant nos graines, bien que celles-ci soient de qualité irréprochable. C'est ce qui nous a engagés à faire nous-mêmes des semis et à mettre en vente, à partir du 15 Février, des jeunes plants livrables en potées de 10 plants. Nous recommandons spécialement ces plants aux personnes qui ne veulent pas courir le risque d'un insuccès en semant des graines.

Nos semis de Cannas étant faits avec des graines récoltées sur les meilleures variétés anciennes et nouvelles, il y a tout lieu d'espérer que l'on trouvera de bonnes plantes, de premier choix, dans le mélange que nous offrons.



Cannas nains florifères (plants de semis).

BÉGONIAS TUBERCULEUX NOUVEAUX

BÉGONIA tuberculeux simple

FR. C.

Bertini. . . . le cent 60 »; la pièce » 70

Superbe variété dans le genre du *B. Worthiana* mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant. Floraison abondante et de longue durée.

BÉGONIAS tuberculeux doubles

Fleur de Chrysanthème.

les dix 24 50; la pièce 2 50

Fleur grande, d'un beau rose saumonné très brillant, à pétales longs et étroits légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème; genre nouveau très remarquable.

M^{lle} Renée Debout.

les dix 34 »; la pièce 3 50

Fl. blanche, bien érigée, grandeur moyenne.

M. A. Schopfer. les dix 34 »; la pièce 3 50

Fleur rose nuancé nankin; très remarquable.

BÉGONIAS tuberculeux doubles multiflores.

FR. C.

Eugène Verdier. les dix 10 50; la pièce 1 10

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain. les dix 10 50; la pièce 1 10

Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine très florifère.

Petit Henry. . les dix 19 50; la pièce 2 »

Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du *B. Davisii* auquel il est supérieur sous tous les rapports. Plante superbe.

Surpasse Davisii.

les dix 10 50; la pièce 1 10

Fleurs nombreuses, d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides, bien dressés; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet. Une des plus jolies variétés de la race naine multiflore.



Bégonia Bertini.



Bégonia Fleur de Chrysanthème.

Pour paraître fin-Janvier :

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE TRÈS NOMBREUSES FIGURES NOIRES ET DE 4 PLANS DE JARDINS CHROMOLITHOGRAPHIÉS

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . Prix fr. 16 » } Port en plus.
 — — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin . . . — fr. 18 » }

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{IE}

4, Quai de la Mégisserie, à Paris.

PLANS ET DEVIS

DE

PARCS ET JARDINS

L'art des jardins est entré dans les goûts du public d'une manière si générale, que l'étude de ses progrès dans la civilisation moderne offre le plus grand intérêt. Nous en suivons le développement depuis de longues années, mais plus particulièrement depuis que les artistes français ont su étendre leur réputation bien au delà des limites de notre patrie, et qu'ils ont porté leurs gracieuses compositions dans le monde entier.

Une des conséquences de cette aimable passion a été de voir nos Clients nous demander, chaque année, de leur indiquer des architectes-paysagistes d'un talent reconnu et en qui ils puissent avoir pleine confiance,

En présence de cette insistance croissante et du désir qui nous a été souvent exprimé par les propriétaires, d'obtenir des plans et devis leur permettant de faire exécuter leurs travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs, des pépiniéristes de leur voisinage, nous nous sommes assuré le concours d'artistes de premier ordre que nous sommes prêts à recommander à nos Clients.

Dès qu'une demande de ce genre nous sera parvenue, nous la transmettrons directement à l'un de ces spécialistes, qui fera connaître à notre correspondant la nature des documents qui lui seront nécessaires pour dresser son étude.

Nous ferons observer que ces plans, dessins et devis pourront s'appliquer à tous les genres : *Parcs publics et privés, paysagers, agricoles et forestiers; Jardins de grande, moyenne et petite étendue; Parterres et décorations florales; Jardins alpins; Jardins fruitiers et potagers; Canalisations d'eau, drainages; Constructions d'utilité et d'ornement, etc.*

Les honoraires, qui seront toujours indiqués d'avance, seront calculés au taux le plus modéré, suivant l'importance des projets à dresser.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)